





Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt

urn:nbn:de:gbv:3:1-382146-p0002-7

DFG

1650, 8  
S.  
*DISPUTATIO INAUGURALIS MEDICA* 24  
S.

*DISPUTATIO INAUGURALIS MEDICA*

*DE*  
**CATALEPSI,**

*Quam,*

*ADJUVANTE DEO TRIUNO,*

*Jussu & authoritate Magnificæ,*

*Nobilissimæ ac Gratiostissimæ Facultatis Medi-  
cæ in famigeratissimâ ad Salam Aca-  
demia,*

*P R A E S I D E*

*MAGNIFICO ACADEMIÆ RECTORE,*

*V I R O*

*Nobilissimo, Amplissimo, Excellentissimo, ac  
Experientissimo*

**Dn. CHRISTOPHORO SHELHAM-  
MERO Hamburgensi, Medicinæ**

*Doctore Botanices, Anatomiæ, atq; Chirurgiæ Pro-  
fess. P. celeberrimo Dn. Præceptore, Patrono ac Promo-  
tore suo omni observantiæ cultu æta-  
tèm prosequendo,*

*Pro summis in arte Medicâ honoribus privilegiis & in-  
signibus DOCTORALIBUS legitimè consequendis,*

*Iatrogeno Pholis publicè placideq; examinandam  
proponit*

**JOHANNES CASPAR Bowitz**  
*JENENSIS.*

---

*GENÆ*

*Excudebat CHRISTIANUS LAURENTIUS Kempff/  
ANNO M. DC. L.*



Логотип ГИДРЯДОВИЧА ОГУЗИКІВ

Digitized by srujanika@gmail.com

120 41 15 10

ADIDAS TRAILBLAZER

សេវានិងជាអនុញ្ញាតនឹងការបង្ហាញ

ibm.ziwei.com@QweZhiWei

•626 m.162 be Andrijašević 11-53

... . Simsh.

卷之三

МНОГО ВИДАСЬ ОБИЧАЙ

0.3.1.1

18. 10. 1900. 1000 ft. S.E. of town.

וְאֵת שָׁמֶן וְאֵת שָׁמֶן, בְּנֵי שָׁמֶן, בְּנֵי שָׁמֶן

1920-1921  
1921-1922  
1922-1923  
1923-1924  
1924-1925  
1925-1926  
1926-1927  
1927-1928  
1928-1929  
1929-1930  
1930-1931  
1931-1932  
1932-1933  
1933-1934  
1934-1935  
1935-1936  
1936-1937  
1937-1938  
1938-1939  
1939-1940  
1940-1941  
1941-1942  
1942-1943  
1943-1944  
1944-1945  
1945-1946  
1946-1947  
1947-1948  
1948-1949  
1949-1950  
1950-1951  
1951-1952  
1952-1953  
1953-1954  
1954-1955  
1955-1956  
1956-1957  
1957-1958  
1958-1959  
1959-1960  
1960-1961  
1961-1962  
1962-1963  
1963-1964  
1964-1965  
1965-1966  
1966-1967  
1967-1968  
1968-1969  
1969-1970  
1970-1971  
1971-1972  
1972-1973  
1973-1974  
1974-1975  
1975-1976  
1976-1977  
1977-1978  
1978-1979  
1979-1980  
1980-1981  
1981-1982  
1982-1983  
1983-1984  
1984-1985  
1985-1986  
1986-1987  
1987-1988  
1988-1989  
1989-1990  
1990-1991  
1991-1992  
1992-1993  
1993-1994  
1994-1995  
1995-1996  
1996-1997  
1997-1998  
1998-1999  
1999-2000  
2000-2001  
2001-2002  
2002-2003  
2003-2004  
2004-2005  
2005-2006  
2006-2007  
2007-2008  
2008-2009  
2009-2010  
2010-2011  
2011-2012  
2012-2013  
2013-2014  
2014-2015  
2015-2016  
2016-2017  
2017-2018  
2018-2019  
2019-2020  
2020-2021  
2021-2022  
2022-2023  
2023-2024  
2024-2025  
2025-2026  
2026-2027  
2027-2028  
2028-2029  
2029-2030  
2030-2031  
2031-2032  
2032-2033  
2033-2034  
2034-2035  
2035-2036  
2036-2037  
2037-2038  
2038-2039  
2039-2040  
2040-2041  
2041-2042  
2042-2043  
2043-2044  
2044-2045  
2045-2046  
2046-2047  
2047-2048  
2048-2049  
2049-2050  
2050-2051  
2051-2052  
2052-2053  
2053-2054  
2054-2055  
2055-2056  
2056-2057  
2057-2058  
2058-2059  
2059-2060  
2060-2061  
2061-2062  
2062-2063  
2063-2064  
2064-2065  
2065-2066  
2066-2067  
2067-2068  
2068-2069  
2069-2070  
2070-2071  
2071-2072  
2072-2073  
2073-2074  
2074-2075  
2075-2076  
2076-2077  
2077-2078  
2078-2079  
2079-2080  
2080-2081  
2081-2082  
2082-2083  
2083-2084  
2084-2085  
2085-2086  
2086-2087  
2087-2088  
2088-2089  
2089-2090  
2090-2091  
2091-2092  
2092-2093  
2093-2094  
2094-2095  
2095-2096  
2096-2097  
2097-2098  
2098-2099  
2099-20100

МАЛЫЕ ОЯДНОИ СИАНИИ  
заслужившие заслуги

Original Opus Sanctorum Augustinianorum

Digitized by srujanika@gmail.com

...el 8 de junio de 1900, en el que se establecieron las bases para la creación de la Comisión de la Caja de Pensiones y de Ahorros.

•S18 01103 211867 1000 1119 CHI 2104  
•091344 079 1092 1.

GOONHILL 1879 1000

28 AUGUST 1960. WOODS 2000 FT.  
WILSON, TEXAS. 1000 FT.

2025 RELEASE UNDER E.O. 14176

anabaptistico episcopio. duximusque I

卷之三

卷之三



5.

Σω τῷ Θεῷ

**U**m inter affectus qui sacram Palladii  
arcem cerebrum adoriantur, omnium crude-  
lissimus habeatur Catalepsis: non nefas duxi  
de naturā & curatione ejus, quō aliquando  
istius sævities infringi possit, sermonem inau-  
guralem instituere. Hunc ut feliciter ad finem  
perducam, Trismegistum nostrum Medicum Iesum Christum  
ardentissimo voto convenio, velit Divinā suā gratiā adsistere,  
quō vergat, ad sui nominis gloriam & proximi commodum.

Est autem affectus, rarus & admirabilis, hinc isto affectū  
**in excessorū** à DEO rapti judicantur Gal. & Fernel. & Plat. vix  
unum duosve viderunt. Ideò non immerito Heinr. ab Hœer. in  
obs. refutat Nollentem, quod se plures, quam mille Catalepti-  
cos vidisse gloriaretur.

Veteribus cognitum fuisse, nemo in dubium vocabit, si  
istorum scripta perleget. Gal. 2. porrbeth. non ineleganter eum  
descripsit. Paulus & alii ejus quoq; mentionem faciunt. Sunt,  
qui Hippoc. non latuisse adfirmant. Antequam autem ad defi-  
nitionem accedamus, prius de conturbatis vocibus, ne in ipsa-  
rum rerum cognitione confundamur (monitum Galen. l. 2. de  
med. simpl. facult. attendentes) quædam sumus dicturi. Con-  
gelationem vulgo vocant, quoniam ægrotus rigidus & gelidus  
quasi constrictus in eo statu, in quo correptus fuerit, perma-  
net: hinc à Platero, stupor cum rigiditate adpellatur.

**Κατάληψις** etiam dicitur à καταλαμβάνεσθαι i. e. de-  
prehendi: quia æger hoc morbo subito afficitur. Rectè & illi  
nobis sentire videntur, qui κάτοχος hoc malum vocandum  
putant, cum Galenus & alii Catochi & Catalepsis vocabulis  
pro synonymis usi fuerint. Diocli aphoniam adpellitare allu-  
bescit.

Fracto nominis cortice, nucleus rei ipsum attingamus

A 2      neces-

necessè est. Describimus igitur quod sit *Repentina abolitio facultatum principum & sensuum externorum, respiratione salvâ manente, à congelatione & fixatione spirituum animalium proveniens.*

**G E N U S** abolitionem subitam actionum principum & sensuum externorum cum *Gal.l.de differ. symptb.c.3.* statuimus. **Hoc enim** qui tentantur affectu omnem imaginandi potestatem amittunt, memoriam abolitam habent. Sensibus externis omnibus priyantur. Nec magnis clamoribus excitati audiunt. Non vident etsi oculi semper sint aperti: quippe à superiori facultate vis visibilis nō apprehenditur *Senn.l.i.prax.* Motus voluntarii abolentur, ut statuæ ad instar marmoreæ rigidum corpus conspiciantur. Hos autem amittit, non quod in organis spiritus deficiant; sed quia à superiori facultate, quæ torpida est & quiescit, nullus imperetur motus. Respiratio ob summam necessitatem sola servatur, nec facile aboleri potest: cùm non sit actio merè animalis.

**C E R E B R U M** potissimum hujus truculentiam experiri, ejus actiones læsæ, quæ nos in verâ partis affectæ cognitionem ducunt. *Gal.l.3.de loc. aff.* testantur. Quænam autem pars afficiatur, non unanimiter conveniunt Medici. *Gal.l.4.de loc. affect. c. 2.* posteriorem magis molestari tradit: alii anteriorem affici adserunt. Nos mediâ incidentes viâ, tam anteriorem, quam posteriorem tentari credimus. Cor nonnunquam molestari probat *Fonsec.l.2.consult. 92.* quia æger suspiriosus post accessionem excitatur.

**C A U S A M I M M E D I A T A M** hujus admirabilis affectus explicare difficile est, cum authores planè inter se non convenient. *Gal.l.2.aph.2.* cerebri intemperiem frigidam & siccâ causam proximam agnoscit. Verum Galeni sententia infirmo nititur talo. Videmus multos intemperie frigidâ cerebri præditos, catalepsi minimè corripi. *Ballonius l.2.consil.medic. p.37.* quadrigariam Catochen, cerebrum occupare docet. 1. per præsentiam humoris. 2. per intemperiem. 3. per resolutionem & primigenii humoris & spirituum primigeniorum cerebri absorptionem. 4. per formam aliquam imaginationem rei tristis, ut spirituum animalium oppressio & dissipatio fiat. Sed nec hic in omnibus satisfacit: siquidem

S.

ed in oppressionis spirituum effectum in aliis potius, quam in  
hoc morbo deprehendimus.

Displacet quoq; nobis *Scaligeri* opinio, quam etiam *Senn.*  
*l. i. prax.* refutat. Magis ad salivam facit *Sennerti* sententia,  
(quam tueri libet) qui congelationem & fixationem spiritu-  
um causam proximam adserit. Unde autem ista congelatio  
originem suam trahat, explicatu difficile est. Non à frigidita-  
te, ut quidam volunt, talis enim, quæ spiritus animales conge-  
lare apta nata esset, in corpore nostro non reperitur: videtur  
potius à spiritu quodam fixativo & congelativo, qui non de-  
betur qualitatibus manifestis, sed ab aliore & interno diffi-  
culterq; explicabili dependet principio exoriri. Tales spiritus  
in naturâ dari is non ibit inficias, qui hujus mysteria & ratio-  
ne & experientiâ est scrutatus. In terræ motibus & è quibus-  
dam speluncis spiritus fixativos, ut homines & bruta exinde  
rigida fiant, exhalantes sæpè videmus. Horum probabilita-  
tem & fulminis natura ob oculos ponit, uti ex *Cardani* exem-  
pto evidenter constat.

Spiritus menti & imaginationi inservientes tantummo-  
dò congelari, cum eodem *Sennerto* sentimus.

*Petræus* congelationem à frío salis beneficio fieri docet.  
*l. i. dis. 7. Nosol.* Non desunt, qui vitriolatum vocant morbum,  
sed in his quilibet suo abundet judicio.

**C A U S A M E D I A T A** nobis est, quilibet humor vi-  
tiosus in corpore genitus, qui spiritus animales congelandi na-  
turam induit, sive sit Melancholia secundum *Alex. Massar. l. i.*  
*c. 15.* quam & *Sennertus* præ reliquis ad hunc affectum procre-  
āndum aptam putat: sive pituita vītrea, vel pituita cum bile-  
mista, uti existimat *Fernelius*. Sanguinem copiâ suâ caput re-  
plendo hunc morbum efficere, autumat *Zacut. Lusit. l. i. hist. 41.*  
*princip. hist. 41.* Verum nos potius sanguinem qualitate, quam  
quantitate peccare affirmamus. A vermis catalepsim exor-  
tam legimus apud *Alex. Bened. l. i. c. 26.*

Inter C A U S A S A N T E C E D E N T E S referimus in  
temperiem cerebri frigidam & sicciam. Hæc ad essentiam Cata-  
lepsis facere potest, teste *Ballon.* Causæ PRO CATARCTICÆ à nō-

nullis constituuntur, aëris frigidus, & iter facete per loca nivo-  
sa, unde partes emoriuntur & sphacelosa fiunt; sed ista conge-  
latio cum nostrâ nihil habet commerti: attamen aërem vitio-  
sum & nebulosum latentem causam in actum deducere posse,  
non negamus. Contactus torpedinis & fumus argenti vivi stu-  
porem, non Catalepsin, efficiunt. Vixtus intemperatus & non  
probi succi, ut cibi melancholici, Carnes sale & fumo indura-  
tæ, & si præsertim congelandi acquirunt qualitatem, huic sæ-  
pè occasionem præbent. Potus vini vetusti & præter modum  
sumpti, quod cerebro maximè infensum, hunc irritare potest  
morbum.

Retentio excretionum trita via est, quâ hæc pernicies se-  
se insinuat. A suppressione mensium hoc malum originem  
sumsisse, experientia comprobavit. *Fons l. 2. consult.* Vita se-  
dentaria, vigiliæ & crebriores lucubrations, suum etiam hîc  
conferre queunt symbolum, spiritus enim dissolvunt, humi-  
dum primigenium absunt, hepar ventriculumq; debili-  
tant, hinc vitiosi humores generantur, qui huic malo ansam-  
pronam porrigunt. *Condicipulum Gal.* ex nimio studio hunc  
morbum contraxisse legimus. *l. 4. prorhet.* Animi παθήματα  
nostrum quoq; causantur morbum. Viduis paventib⁹ & metu  
consternatis familiaris est. *Rondeletius de puellâ quâdam com-*  
*memorat*, quòd cùm eum, cui nupserat, parum amaret, præmero-  
re, eo affectu fuit correpta. Cum absens, scribit, erat maritus, aut  
de eo nihil audiebat, restituebatur, audito ejus nomine corripieba-  
tur. Et cum ferret hydriam recordans Mariti in viâ sedebat oculos  
apertos habebat, larvam aut arte effectam dixisset.

Ad differentias nunc devenimus. *Ratione subjecti* duas  
agnoscimus, unam per ιδιοπάθειαν, quando causæ morbificæ  
in ipso cerebro latitant, sive id fiat ναὶ ἡ περιπάθεια, quod  
scilicet materia in ipso cerebro generetur, sive ναὶ δευτέρο-  
πάθειαν, cum materia ad cerebrum transfertur, per criticam  
διαδοχὴν vel symptomaticam μετάσεον, ut apud Ballon. legi-  
mus. Altera est, quæ per συμπάθειαν fieri dicitur, quando ex  
liene ventriculo intestinis, vapor iste nocivus, ad cerebrum  
(quod alias cœu tectum omnes inferiorum partium insultus  
exci-

5.

excipere cogitur) magnas concitatus molestias, amandatur.

Ratione cause tot differentiae constitui possunt, quo causa hunc effectum producunt, alia est sanguinea, alia melancholia &c.

Differentiam aliquam à magnitudine desumimus, alia est levis, ubi non omnes actiones principes abalentur, sed animales potentiae leve tantummodo nocumentum accipiunt, ut omnia quæ acta fuere & audiant, & soluto paroxysmo exactè recitent. Gravis & perfecta dicitur in quâ omnes actiones principes abalentur, motus sensusq; pereunt, & alia vehementiora symptomata conjuncta sunt. Nativa una, altera adscititia. Quædam manifesta, alia occulta, *Ballon*. Cognitis differentiis signorum doctrinam aggredimur, quæ sunt vel *Διαγνωσις* vel *προγνωσις* vel *ἀναμνησις*, cum anamnesticis nobis jam nihil negotii.

**DIAGNOSTICA** præsentem morbi statum monstrantia, manifesta sunt. Ægri rigidi & gelu quasi constricti manent, non audiunt, nec vident, oculis & palpebris apertis, motu & sensu orbantur. Pulsus languent, interdum sunt forces teste *Hein. ab Heér.* Respiratio sola salva, Alyus & vesica nihil reddunt.

In causarum cognitionem pervenimus, si cuiusvis humoris indicia probè attendamus, quæ ex habitu, colore temperamento, ætate, sexu & consuetudine, prægresso sex rerum non naturalium usu, desumuntur. Vermes si hunc fovent, propriis signis, ut morsu, dolore stomachi & intestinorum, membrorumq; atrophia & aliis innotescunt.

Idiopathicam cognoscimus, quando dolor capitis & ejus gravitas præcedunt, & malum vehementius frequentiusque afflit. Sympathicam à ventriculo ortam monstrant, nausea, cibi fastidium, ab utero suppressiones mensium aliæq; passiones hystericae, à liene si provenit, tumor gravitas & tensio in sinistro hypochondrio deprehenduntur.

Signa distinctiva facile inveniuntur, qui in cognitione morborum probè est versatus.

**PROGNOSTICORUM** signorum mentionem faciamus,

ciamus, necesse est, cum ista admirandum reddant Medicum  
test. Hipp. in progn.

Hic affectus inter morbos acutos primum ferè obtinet locum, quòd causa ejus obscura & pars præstans afficiatur. Non semper autem eundem retinet morem.

*Ratione subjecti* interdum est curabilis, interdum omnem respuit curationem. Juvenes pollentes viribus non ita difficulter ab hoc morbo liberantur. Novi Medicum (cui æternū benè sit) qui virginem in juvenili ætate constitutam, brevi temporis spatio, pristinæ saluti restituebat.

In senibus incurabilis habetur. Alex. Ben. teste, Periculosis quoq; est idiopathica Catalepsis sympathicà.

*Ratione generis.* Catalepsis perfecta quam vehementiora concomitantur symptomata, curatu difficilis est. Symptoma-  
ta mitiora si superveniunt, de salute non desperandum.

*Ratione cause.* Si ab ex hausto spiritu mortis semper paronymphus existit, de quo scribit Hipp. l. 3. prorhet. quæ cum exolu-  
tione fiunt, & catuche & aphonie pernitiosæ, sequuntur enim sum-  
mam paupertatem caloris naturalis, & naturæ imbecillita-  
tem: ab aliis causis exorta non ita periculosa.

*Ratione modi eventus.* Terminatur interdum ad salutem. Ita juvenis apud Ætium. l. 6. c. 4. larga sanguinis per nares eru-  
ptione, liberabatur, ad mortem vergit, si febris & aliis mor-  
bis supervenit. Ballon. l. 2. scribit, quod servus Equitis Torqua-  
ti febre lentâ & quartanâ dupli laborans catalepticus fuerit  
factus, sed cum morte morbus solutus.

Intereunt cataleptici potissimum per virium dissolutio-  
nem seu persuffocationem.

Praælibatis causis & signis ad curationem proprio. In istâ autem indicationes tres meritò observandæ. Curatoria nobis suadet, ut causam proximam, vel motu vel qualitate peccan-  
tem tollamus. Qualitas ejus, quæ spiritus animales immobi-  
les reddit, specificis & alexipharmacis emendatur. Motui re-  
vulsione & aversione obviam imus. Præservatoria materiam  
istam, unde vapores exhalant, respicit. hanc a verruncamus al-  
terantibus purgantibus, tam universalibus, quam particulari-  
bus,

5.

bus, ne recidiya, (quæ suà radice deterior, teste Gal. 3. crif. 2.)  
subsequatur. *Vitalis* curam gerit, partis recipientis cerebri & partium mandantium. Harum dispositiones depravatae, ad naturalem statum redigendæ. Has in præservatione, maximè attendimus, priorem ad paroxysmum dirigimus, de quâ etiam primariò acturi sumus. Huic satisfacere in animo qui habet, sua media ex usitatis fontibus depromit.

Ex Chirurgico. VENÆ SECTIONEM si facies rubicunda, vires non debiles, ætatis & anni tempus consentiant, cum Aetio nemo improbabit. Nam experientia eam fuisse proficuam, sæpius comprobavit. Cephalicam secandam, omnes uno ore suadent. In suppressione mensium saphenam, egregiam opem ferre adserunt.

Quantum sanguinis detrahendum, ægroti conditio monstrabit.

CUCURBITULAS quæ vicariam, teste *Zacut. Lusit.*  
*L. i. hist. princ.* venæsectionis operam præstant, scapulis & brachiis nō sine fructu applicamus. *Alex. Massar.* Hæmorhoidalium venarum apertione, si retentæ fuerint, in hoc morbo insignem habere prærogativam tradit. *L. i. prux.* Ferro autem non sunt aperiendæ, ne irreparabilis sanguinis fluxus subsequatur, monentibus *Zacut. Lusit.* & *Excell. Slegel.*

FRICTIONES, quæ vapores discutiunt, à nobis non rejiciuntur.

RUBIFICANTIA & VESICATORIA, si reliqua nihil opis adferunt, in essentiali potissimum in usum trahimus: quod materiam futuro paroxysmo subtrahant, & evocent. Conficiuntur ex cantharidibus numero 4. vel 6. nondramarum pondere (ut monet *Fabric. Hild.*) assumptis & aliis de his vid. *Polyplus. Gazophylac. M. Gland.*

Modum novum, cuius inventionem debemus *Heinric. ab Heer obs. 21. p. 246.* non rejiciendum arbitramur.

Ex pharmaceutico. PURGANTIA per os videtur extollere *Alex. Bened. l. i.* quando scribit, se vidisse pilulis aureis dissolutis & per fauces demissis Civem Venetum curatum. A purgantium tamen usu jubet abstineri *Alexand. Massar.* Nos

tis non facile utimur, si cum animo consideramus, quod ex commotione humorum magnum ægroto periculum impendeat: his autem præferimus Clysteres revellentes.

VOMITORIA cum certi simus, in ventriculo vitos restagnare humores, non inutiliter exhibentur. Hæc etiam commendat Fonsec. Talia sunt. Sal. Oli. aq. bened. Ruland. oxy sacch. emetic. Myns. syrup. Hartmann. &c.

CLYSTERES REVELLENTES multum hic prodesse, extra omnem dubitationis aleam positum est, egre- giè enim à capite revellunt, & hypochondria probè expurgat.

Commendatur autem hic RX. Herb. malv. melilot. à Mj. salvia major. an. Mß. rad. pœon. angel. alth. àn. ziji. sem. anis. pœon. à. ziji. fol. sen. f. f. 3vj. agaric. in p. l. 3ß. Gial. ziji. fl. stach. arab. an- thos. àn. pij baccar. laur. ziji. furfur Mß. coq. in f. q. aq. Colat. RX. 3bj. add. Elect. Hier. picr. 3j. diaphan. 3vj. ol. aneth. 3ij. sal. gemm. 3ß. M. F. Clyster.

Fortiorem qui desiderat, incolat. dissolvere potest. Crou- cum. Metallor. vitr. &c. Fortius autem operatur si simul coqua- tur. Vid. pharmac. Dogmat. Querc.

Clysteres, si ob strictas nates, ut accidit interdum, (no- tante Hein. ab Heer) injici nequeunt, in istorum locum substi- tuimus SUPPOSITORIA quæ in hoc morbo egregiam præstiterunt operam observ. Hein. ab Heer & Alexa. Bened. l. i. Comp. ex hicr. pier. Gal. Colocynth. scammon. Euphorb. alum. ex consilio Angel. Sal. sanguine humano exsicc. Hasfurt. Nos hæc adnectimus RX. spec. Hicr. picr. 3j. scamm. Helleb. alb. à. 3j. Coloc. 3ß. Euphorb. g. vj. sal. gemm. g. viij. Mellis. 3ß. M.F. suppositoria. Quæ in horum usu notanda. vid. apud Hasf.

Non possum non extollere STERNUTORIA, quia experientia, fidelissima omnium rerum Magistra, docuit, his paroxysmum subito esse solutum. Constant ex major. rorism. fl. lil. convall. pyreth. nicotian. rutâ. Chymici prædicant spir. ♫. volatilem.

ALTERANTIA, singulari qualitate vapores fixati- vos discutientia, sifario silentii non obtegenda: quippe in his unica spes curationis sita est. Ea autem potissimum exhibem, quia

5.

quia spiritus istius naturam nondum satis cognitam habemus;  
quæ epilepticis & apoplecticis insultibus resistunt. Horum  
sylva apud Practicos passim extat: nos selectiora quædam ad-  
ponimus, ut *Aq. Epil. Lang. Rolfinc. ejusd. Apoplect. Carfunc. au-*  
*ream. Aq. Ceras. nigr. picar. spir. lil. convall. Theriac. Ol. phil. urin.*  
*C.C. sang. human. Hartm. fuligin. Tinct. Corall. perlar. Lunæ sma-*  
*ragd. Magist. C. C. ungul. alcis. Cran. human. huc spectant. Cinab.*  
*Spec. de Hyac. pulv. Epil. Nob. Rolf. Bezoart. ejusdem de succino.*  
*C. C. & ungul. alcis. philos. prepar. sal. C. C. succin. Extr. Castor.*  
*ruta Cephal. Q. pæon. & alia. Ex his variæ formulæ concinnari*  
possunt: nos unicâ hâc mistura contenti erimus. *Ex. Aq. Epil.*  
*picar. Carfunc. & zij. Spir. Ceras. nigr. zij. C. C. rectif. & sang hu-*  
*man. Theriae. & Ej. Tinct. Corall. Ej. D Ej. syr. Ceras. c. fl. tunic.*  
*Rolf. pæon. & zij. Conf. Alkerm. zij. M. S. Mixt.*

EXTERNA non suo carent fructu parantur ex his. ol.  
succin. ruta major. Tereb. petrol. Vel. *Ex. ol. nuc. mosch. zij. bal-*  
*sam. Peruv. (quod commend. Hein. ab Hœr)* Ej. ol. major. succin.  
rorium. & g. iij angel meliss. & g. iij. M.F. Bals. in ungantur vertex  
& nares. Ol. Tereb. & ceræ inungit. posteriorem partem Fons.  
Gualt. Bruel. hoc commendat. *Ex. ol. Euphorb. Ej. aq. vita & ol.*  
*lilior. sambuc. & zij. Castor. zij. M.*

Fomenta ex salv. stechad. acor. fumar. lilio. convall. laur.  
& aliis non inutiliter imponuntur.

In usu Topicorum notandum 1. ne in principio calida &  
sicca adhibeantur, sed temperata applicentur, 2. ut ab acetî  
usu nimio abstineamus. Sept. in anim. Prophylacticæ curæ re-  
media itidem ex usitatis desumimus fontibus.

1. Chirurg. Venæsectio, quæ alias test. Galen. l. 6. aph. 47.  
à multis præservat morbis, & hic non susq;, deq; habenda.  
Fons. l. 2. consult. extollit sectionem venæ frontis, quam & nos  
probamus.

2. Ex Pharmaceutic. In hoc primum sibi vendicant lo-  
cum PRÆP A R A N T I A, quæ semper purgationibus præ-  
mittantur inculcant. Hipp. l. 1. aph. 21. Materiam vitiosam cor-  
rigere possunt. *Aq. borrag. bugloß. Aperitiv. Schenck. Cephal. Sir.*  
*de bugloß. Capill. Q. Corall. Ess. pæon. &c. Vel hæc. Ex. Magist. Co-*

B. ral.

null. Cryft.  $\frac{1}{2}$ .  $\tilde{a}$ .  $\tilde{D}j$ . Succin. Cran. human. prepar.  $\tilde{a}$ .  $\tilde{g}$ . v. salis.  
fraxin. meliss.  $\tilde{a}n$ .  $\tilde{g}$ . iiiij. Spir. C.C.  $\tilde{g}$ . iiij. M.F. pulvis. Pro duabus  
dosibus.  $\text{R}\text{L}$ . Aq. borrag. bugloß.  $\tilde{a}$ .  $\tilde{z}ij$ . Carfunc aur. Ceras. nigr.  
 $\tilde{a}$ .  $\tilde{z}ij$ . sir. Ceras. c.f. tun. rub. idæi.  $\tilde{a}$ .  $\tilde{z}$ . v. Eff. fumar.  $\tilde{z}j\text{B}$ . Tinct. fl.  
pæon.  $\tilde{z}\text{B}$ . corall.  $\tilde{D}j$ . M.F. potio pro 2. dos.

PURGANTIA à cacochymiâ corpus liberant. Horum usum etsi in genere quidam Priscorum, ut Asclepias Gal. l. de purg. & Neotericorum, ut Helmont. l. de febr. rejiciant. Nos tamen firmissimo experientiae sulcro sussulti purgantia non fortiora (de quibus etiam Hippocr. conqueritur, quod aliquam partem de viribus & substantiâ corporis detrahant) & ritè correcta, ne damnum aliquod inferant, summâ cum utilitate in his & aliis morbis in usum vocamus. Fatetur ingenuè Galenus l. de purg. facult. se alopeciâ, vertigine Epilepsia laborantes solo purgantium usu sanasse. Laudantur autem hæc Extract. Panchymag. Croll. quod Grynl. & Tonn. extollunt. Panchymag. Nobil. Rolf. Solut. R. Helleb. Cochiar. aurear. scammon. pulv. laxat. veget. Nobil. Rolf. ejusd. polycrest. Magist. Gialap. scammon. rosat. Myns. Conf. Alkerm. purg. Myns. Zinz. purg. ejusd. Nec ab usu Mercurialium penitus abhorremus. Nos hæc addimus  $\text{R}\text{L}$ . Extr. Maß. pil. Cochiar. aurear.  $\tilde{a}n$ .  $\tilde{z}\text{B}$ . Helleb. nigr. scamm.  $\tilde{a}$ .  $\tilde{D}\text{B}$ . Colocint.  $\tilde{g}$ . vij. Magist. perlar. succin. prep.  $\tilde{a}$ .  $\tilde{g}$ . v. Mag. lunar.  $\tilde{g}$ . iiiij. sal. salviæ  $\tilde{g}$ . iij. ol. rorism. major.  $\tilde{a}$ .  $\tilde{g}$ . ij. M.F. cum spir. sang. human. pil. deaur. serv. pro usu. Vel  $\text{R}\text{L}$ . Mag. Gial.  $\tilde{g}$ . xvij. pulv. polycr.  $\frac{1}{2}$ .  $\text{O}$ .  $\tilde{a}$ .  $\tilde{g}$ . v. Mag. Corall. ungul. alcis  $\tilde{a}$ .  $\tilde{g}$ . iij. Conf. rorism.  $\tilde{z}ij$ . M.F. bolus pro unâ dosi.

A DIAPHORETICIS, quæ reliquias inquinamenti cataleptici discutiunt, multum emolumenti speramus. Fons decoctum Chinæ & sal separ. præfert Guajac. quod Melancholia renuit. Modum decoct. confic. vid. apud. Morell. & alios. Nos his gratarib[us] delectamur; ut aq. Theriac. Mist. simpl. Diaphor. comp. Nobil. Rolf. spir. theriac. camph. sang. human. C.C. ling. sanct. Tinct.  $\text{O}$ . Bezoart. Extr. diaph. Brend.  $\text{O}$  diaph. Bezoart. miner.  $\text{D}$ .  $\text{O}$ . Pulv Bezoart. Rolf. Mantuan. Dorncrell. vel.  $\text{R}\text{L}$   $\text{O}$ . diaphor. pulv. Bezoart. Rolf.  $\tilde{a}$ .  $\tilde{D}\text{B}$ . Bezoart. miner.  $\text{D}$ .  $\tilde{g}$ . viij. Magist. byac. smaragd. ungul. alcis  $\tilde{a}$ .  $\tilde{g}$ . iiiij. Tinct.  $\text{D}$ .  $\tilde{g}$ . ij. M.F. pulvis

5.

vis pro duabus dos. Rx. aq. Typh. C. C. samb. fumar. a. 3j. Tinct.  
rosar. 3B. spir. OI. philos. 3B. syr. paon. 3B. M. F. aq. ad pulv.

DIURETICA etiam aliquem adferunt fructum qua-  
lia sunt Oxytel. Diuret. Q. Tinct. & Mag. ♀. ocul. 6g. fœcul. pe-  
trof. sal. succin. ononid. levist. spir. rerebinth. ebul. ol. cerae Vel  
Rx. Tinct. ♀. Ess. levist. a. 3j. spir. lign. sanct. sambuc. a. g. xij.  
O. rectific. a. g. viij. syr. dialth. 3ij. M. F. Potiones Rx. Magist.  
succin. ocul. 6g. an. 3B. ♀. fœcul. petrof. a. 3j. Extr. liquir. 3B. sal.  
ononid. petrof. a. g. vj. sacch. s. in. aq. aspar. 3j B. M. F. rotulæ.

Particulares capitis evacuationes, præmissis his univer-  
silibus locum quoque habent, ut Apophlegmatismi Errhi-  
na &c. quæ collectam in cerebro materiam per nares & fau-  
ces educunt.

Ut Rx. Aq. Major. 3ij. succ. ruta betæ chelid. maj. a. 3ij.  
Extr. ireos 3j. sem. nigell. 3B. Mell. scyll. 3ij. M. Vel

Rx. Extr. ruta Major. a. 3B. Castor. theriac. a. g. viij. ol.  
Major. succin. a. g. iij. M. F. Bals.

Apoplegm. sic parantur Rx. Herb. rorism. salv. major. a.  
p. ij. rad. pyret. 3ij. Cinam. nuc. moschat. a. 3ij. Agar. fol. sen.  
a. 3ij. pass. enucl. 3ij. Coq. ins. q. aq. lil. convall. Col. Rx. 3vij. add.  
mell. Anth. 3j. m.

Vel Rx. Sem. staphis. 3j B. Galang. Cubeb. nuc. mosch. a. 3j.  
sal. ammon. 3B. Extr. acor. g. vj. cum. s. q. sacch. & Tragac. F.  
Trobisci.

CORROBORANTIA demum, quæ naturalem re-  
focillant constitutionem ne vitiosos generet humores, & præ-  
ternaturalem corrigunt ut adversa expellat, sæpiùs commen-  
damus exhibenda. Horum uberrimam segetem apud Practi-  
cos invenimus. Nos duo tantummodo pro Cerebri conforta-  
tione inserimus. Rx. Conf. rorism. tunic. a. 3ij. spec. diam. dulc.  
dianth. a. 3j. Conf. de smaragd. 3j. Magist. Cran. human. a. 3j. Iu.  
nar. 3B. Extr. angel. salv. a. 3j. Cond. nuc. moschat. Cortic. citri  
a. 3j B. Conf. Alkerm. 3j. sacch. sol. in aq. Carf. aur. lil. convall.  
q. s. 3v. M. F. Morsul. conf. ol. major. succin. an. g. iij. Vel

Rx. Trag. Cephal. Rolf. 3B. fœcul. paon. spec. de hyac. an. 3ij.  
Mag. C. C. succin. pp. an. 3B. Zinab. O. 3B. ol. major. Caryoph.  
nuc. mosch. destill. an. g. iij. sacch. 3j. M. F. Trag.

\* Inter externa hanc Cucupham laudamus. PL. Herb. salvo.  
major. origan. an. Mß. rad. pæon. Cyper. an. 3B. sem. sesel. ocym.  
an. 3ij. fl. prim. ver. stech. arab. a. p. ij. Nuc.mosch. n. ij. gumm. ass.  
dulcis. Caran an. 3j B. rasur. succin. 3ij. ol. lign. rhod. succin. major.  
an. g. ij. M. F. species pro Cucuphâ.

In usu corroborantium observanda ea, quæ monent  
Prim. de error. vulg. & Zacut. Lusit. l. i. hif.

Formulas pro partibus reliquis confortandis addere instituti nostri ratio non permittit, Nunc ad DIÆTAM accedimus, quæ consistit in sex rerum non naturalium administratione. Aer si sit vitiosus & hujus mali causa existat mutandus juxta præcept. Hippoc. 6. epid. Comm. s. t. 19. vel arte corrindus pulv. pro suffit. & al. Cibis vescatur εὐχύμοις καὶ εὐπέπτοις, à vaporosis & capiti nocivis abstineat. Carnes perdicum turtur. pullor. si fieri potest in delitiis habeat. Vino utatur tenui. Mulsam hic propinat Fontanom. l. i. cercvisiam probe defœcatam bibere multum conducit. In exercitiis modum tenere proficuum est. Ad Indos animi pathemata releganda : studia intenta, qui ab hac labore immunis esse cupit, cane pejus & angue devitabit.



Ωντες οὐδὲ μηδέ τινα πάσχειν : οὐδὲ μηδέ τινα πάσχειν  
**B**Ovvizi, sacræ prænobile germen Hy-  
giæ,  
dum Virtutis amor te invitat ad ardua,  
nec non  
Pœoniam adscendis magnâ cum laude cathe-  
dram ;  
Ecce ! venit roſeô vel tandem Phœbus ab or-  
tu,

S.

Optatāque videre facit tibi Cynthius horā  
exantlatorum finem metamque laborum.

Egregiis quæsō quis nō bona verba precetur  
cœptis? quin tantis omnes FOELICITER ausis  
acclamamus: Honos magno siet incremento,  
atque tuæ pandat decus hoc nova carbasa fa-

ma.

Eximios conatus tuos commendat, utque  
in Domini Parentis, in omnipharma-  
ceutices parte peritisimi, multā re-  
rum naturalium scientiā & pruden-  
tiā, senatoriāque dignitate conspicui-  
diri honorem, tuorumque commo-  
dorum singulare incrementum ver-  
gant, optat

Guernerus Rölfink Ph. Med. D. Pr.  
& Chm. P.P. Facult. Senior.  
Medicus Ducalis Saxon.

---

Oculeum morbum declaras sidere dextro  
illius caussas exponens judice Phæbo,  
qui demiratus, redditum si fatidicent,  
multa suanon nota etati postera secla  
observasse, stupens Catalepsis disceret ortus;  
Otia majores sic non fecerit minori,  
posteritas & habet quod reliquere parentes  
intactum. Sit nomen gloria, fama perennis!

Sic Clariss. Dn. Doctorando, Adfini suo  
honorando, de summis in Medicina  
honoribus ex animo gratulatur

M. Joh. Christfried Sagittarius  
Histor. & Poës, P. P.

Tor



**T**ὸν νεμεσῶτι Βροτοὶ ξύμπαντες, ὃς κεν ἀεργόν  
πολλὰ δὲ μοχθίζων ἀγλά' αἰθλα φέρει.

Αὐτὸς ἀπαγέλλεις απεδήν, ἀκελβῶν κατάληψιν,

Νῦν δὲ δειλοῖς τὴν συγερὴν δὲ Βροτοῖσον

Ἐχει Μαχαονίη ὅτι γάν νῦν τεύ θῆται τεχνῆ,

Νῦν κυδαίνει καὶ θεατερίοιστι τιμῆς.

Συγχαίρω θεὸν εὐχόμενον, θητέυκτικόν ὄπαστης

Φάρμακα, δ' ὡφελέων πάτερι, πᾶσι πεοῖς.

*Hecce Clarissimo ac Doctissimo Domino  
Competitori Amico suo honorando  
apponere voluit*

**Gothofridus à Lanchisch  
Med. Licentiatus.**

**A**rtis Apollineæ, BOVVITZI, Nobile Germen,  
Sic Te commendas rursus prædivite fructu  
Doctrinæ Medicæ, tua quod Documenta frequenter  
Hactenus ostendunt, præsens Diascepis & ipsa  
Testis, Te Medicas tractasse fideliter Artes:  
Hinc meritò dignus cui grandes Phœbus honores  
Conciliet, facilemque adeò concredat Hygeam,  
Accipies igitur consultæ præmia laetus  
Omine felici, fortunent Numinæ cœptis.

*Hisce paucis testandi Amoris & Benevolentiae ergo Clarissimo ac Doctissimo Domino Doctorando gratificari voluit gratulabundus*

**Fridericus Hoffmannus  
Hal-Sax.Medic.Stud.**

**F I N I S.**

**ULB Halle**  
005 132 606



3

KD 17





# Farbkarte #13

B.I.G.

Black

3/Color

White

Magenta

Red

Yellow

Green

Cyan

Blue

8  
7  
6  
5  
4  
3  
2  
1  
Centimetres  
Inches

1650, 8  
5.  
**ACTO INAUGURALIS MEDICA** 24  
**DE**  
**A L E P S I ,**  
Quam,  
IVANTE DEO TRIUNO,  
uthoritate Magnifica,  
e ac Gratiissimæ Facultatis Medi-  
famigeratissimâ ad Salam Aca-  
demiam,  
P RÆS I D E  
FICO ACADEMIÆ RECTORE,  
V I R O  
so, Amplissimo, Excellentissimo, ac  
Experientissimo  
ISTOPHORO SHELHAM-  
mburgensi, Medicinæ  
nices, Anatomiæ, atq; Chirurgiæ Pro-  
ximo Dn. Præceptore, Patrono ac Promo-  
tu omni observantiæ cultu ata-  
tèm prosequendo,  
arte Medicâ honoribus privilegiis &c in-  
CTORALIBUS legitimè consequendis,  
Opis publicè placideq; examinandam  
proponit  
**NNES CASPAR Bowig**  
JENENSIS.  
J E N Æ  
CHRISTIANUS LAURENTIUS Kempff/  
ANNO M. DC. L.

