

1647.

1. Machius, Christopherus: De phrenitide.
2. Richter, Christopherus Philippus: Expositio iust. habita C. ne filius pro patre.
3. Richter, Christopherus Philippus: De tutelis.
4. Richter, Christopherus Philippus: De remediorum possum-
tibus, et interdictis competentibus.
5. Richter, Christopherus Philippus: De jure retentoris.
6. Schelhammerus, Christopherus: De phtisi.
7. Schelhammerus, Christopherus: De peripnemonia.
8. Schelhammerus, Christopherus: De angina.
9. Struve, Georg Adam: De jurisdictione, ius vocandi,
etando, salutationibus, prius et miliebus.

1648.

1. Machius, Christopherus: De mania seu insania.
2. Richter, Christopherus Philippus: De collectio.
3. Richter, Christopherus Philippus: De constitutione fad.

1648

4. Richter, Christopherus Philippus: De jurisdictione.
5. Polfinck, Wernerus: De scorbuto.
6. Sturm, Georg Adams: De successore obligato vel
libero.
7. Thomas, Johannes: De prodigo.
8. Thomas, Johannes: De occupatione bellicae.
9. Ungepaar, Esau: De jure principum in prioritaria.
10. Unrath, Ioh. Casparus: De conceptione et jure
ventris.
11. Unrath, Ioh. Casparus: De jurisdictione ecclesiæ.
Lia, nihil tamen imperii, ergoem cunctationis
de pace religionis, in districtibus... Morum
- - - competentie.

1647 H
1

TRINUNO ARCHIATRO FAVENTE!
DISPUTATIO MEDICA
Dogmaticorum, nec non Hermeticorum fundamentis illustrata
De
PHRENITIDE

Quam
Permissu & consensu
*Nobilissima, & Gratiissima Facultatis Me-
dica in illustri SALANA*

P R E S I D E

V I R O

Nobili, Excellentissimo, atq; Experiensissimo

Dn. GOTHOFREDO MOEBIO
Med. Doct. Celeberrimo. Institut. Professore
Publ. Eminentissimo, Medico Electorali Branden-
burgico, nec non Archiepiscopali Magdeburgico famigeratissimo,
Dn. Praeceptore, Promotore, ac Patrono suo, summō honoris,
& observantiae cultu aeternū prosequendo,
devenerando.

Publico Examini subjicit

GREGORIUS PHILIPPUS Klug/
Stolp. Pomer.

*Habebitur in Auditorio Medico, horis consuetis
29. Januarü*

J E N Æ
E chalcographeo BLASI LOBENSTEINS,
ANNO M.DC.III.

TRINUM OVRGENIA TOLTA VENTE
DISPHTATIO MEDICI

Dogmatum, de quo Hermetico in medicina illius est

De

PHRENITIDE

Quatuor

Partium ex quatuor

Nophtale, Gynaeciam, Traumaticam,

quae in alijs ZALANA

VIRO

De GOTHEREDO MEFEO

Med. Dog. Chirurgia. Iustitia. Prodigio

Popl. Puericulture. Medicina. Physica.

Prodigio, nec novi, medicinae, & Medicinae, puericulae, & Physicae, & Prodigiorum.

Prodigiorum, & Medicinae, & Puericulae, & Physicae, & Prodigiorum.

et opere amissione, & cura, & cura, & prodigiorum.

gesetzeslunde.

quibus tamini sapienti

GRGORIUS THYMELIUS CIL

scip. Pater.

Mit libro medicinae, & puericulae, & physicae.

et prodigiorum

BENE

E sibi obsequio per se. Rerum medicinae.

Anno MDCCL



Σωτήρ Θεώ.

Miserandum spectaculum exhibet homo, regio rationis solio depulsus, miseriae & imbecillitatis exemplar notabile. Res haec ad oculum clara in melancho- liâ, maniâ, & phrenitide. Sepositis ipsis, solam hanc impræsentiarum faciamus nostram.

THESES I.

PHRENITIS inter eos refertur morbos, qui, ut meminit Galen. 2. meth. 2. à symptomate, delirio nimirum, nomen accipiunt. Dicitur eo modo, ut *Pleuritis*, *Nephritis*, & deducitur ἀπὸ τοῦ φρενοῦ, quas νῆστοι φρενοφλαξίες vocantur. Hipp. in epist. ad Damaget. Alii ἀπὸ τοῦ φρενοῦ à diaphragmate (præcordiis) deducunt, vel quod mentis sedem Plato & veteres ibi statuerent, eaque parte affecta, vel inflammatâ, mentem lœdi, & delirium sequi cernerent. Gal. i. de loc. affect. c. 4. vel forsitan, quod septum cordi prætendatur, in quo mens habitare dicebat Hipp. l. de cord. Idem nomen retinere Latini ob vocis convenientioris inopiam, *Pteraus* in *Noſolog.* Harm. Febricitantium delirium vocatur Cornelio Celsi l. 2. c. 1. a- gritudo Sapientia Plin. l. 7. bistor. animal. c. 50. Arbes Karabitum i.e. alienationem, quod mentis sequatur alienatio, vocantur. Persis Sirsen audit, à Sir. caput & Sen, apostema. Foreſtus l. 10. obs. Germanis haut in concinnè dicitur Hirnwüſten/Haupt- franzheit.

II. Sumitur autem GENERALITER pro qualibet delirio, ob communem vocis *φενοῦ* acceptiōnē. Unde etiam Gal. lib. de comate. c. 4. prop̄ sinem ex Hipp. mente phrenitidem multis deliramenti nominibus insignivit, dicens: *Quandoq; delirabat, quandoq; amens fuit; intermissō spiritu loquutus est, despuit, non fuit apud se, insanivit, insanī tenebatur, non intelligebat, & obloquebatur.* Hinc omne delirium, sive fiat sine febre, ex affectō diaphragmate; sive ex utero, hypochondriis, cum febre, sive alio modo per consensum, sive etiam per essentiam cerebri sine febre, phrenitū appellari potest. SPECIALITER verò solummodo phrenitis indigitatur delirium, sive desipientia, quæ est cum febre acutā, continuā, ut habet Hipp. l. 1. de morbis in fine, & Gal. de loc. affect. c. 4. Quæ significatio est hujus loci.

III. DEFINITUR. Delirium continuum cum febre, acutā, ab inflammatione cerebri, membranarum, & Spirituum introducta.

IV. GENERIS loco ponimus DELIRIUM, quod abundè confirmant ægroti, quando in judicandis rebus aberrant, nec verum à falso, bonum à malo, turpe ab honesto, congruum ab absurdo, & quod nec tempori, nec loco convenit, distinguere valent, omnia cum contentionē, rixā, vel furore quedam agentes, nec ullum vitæ periculum in quibusdā conatibus attentes. Delirium autem quando vocamus, functionem cerebri principum deprivationem subinnuimus ex Gal. 2. de caus. sympt. c. 7. IMAGINATIO afficitur principaliiter, propriè, & per se, ob phantasmatā ex intermissione cerebri, ex vehementi vaporum agitatione depravata. RATIO quum ceu incorruptibilis substantia, instrumenro corporeo non indigeat, non potest lædi, nisi per accidens, ubi vitiosè agit, conversione ad phantasmatā falsa oblata. Læditur autem semper & simul cum phantasiā, & vice versa: quippe quum indissolubili nexus mutuas tradant operas. Objicitur hic exemplum Gal. de diff. sympt. c. 3. de Theophilo, Medico, cui ratio erat salva, læsā phantasiā: quod enim is tibicines angulum domū, ubi decumbebat, occupasse, assidueque sonare tum pul-

pullare putabat, in eo imaginationem depravatam habuisse dicunt: quod vero eos, ut sibi molestos, & quietem turbantes ejicere jubebat, rationem illasam obtinuisse affirmat. Verum enim vero, estne salva haec ratio, qua judicat rem absentem, praesentem? *Theophilus* forsitan musicā delectatus si ad demulcendum morbi tadiūm tibicines non expellendos esse dixisset, rationem quoque salvam judicare potuissent. Potius ergo ubi falsum phantasma, falli quoque rationem judicamus: quod in melancholicis pari ratione comperimus: si quidem arbitrantur, & credunt imaginationes timore & tristitia plenas veras esse. *Mercanus* l. i. de intern. morb. tum. f. 30. Quod si fortean aliquid rationi consonum interdum profert phrenetici, in eodem tamen ferè momento satis absurdè loquuntur, judicium vacillans satis manifestè prodentes **MEMORIA** ob varias, diversas, & multiplices imagines ex accidenti quoque non potest non vitiare, quum ægri, eti sitiant, & lotium urgeat, & bibere, & mingere obliviscantur. **CONTINUUM** est delirium ob continuam causam, cerebrum per essentiam affectum. Distinguitur hæc ratione delirium in phrenitide propriè dictâ, à delirio per consensum in aliis febribus. **FEBRIS ACUTA** quoque comes continua ob partis nobilioris & primariae inflammationē adest, & differt sic à melancholia, & mania. Symptomaticam vulgo hanc vocant febrim; Sed rectius *Platerus* eam comitaram esse contendit: quā febris ista nō inflammationē cerebri, sed inflammatio cerebri febrim sequatur & à febrili naturā ortum habeat.

V. Περὶ τοῦ δεκτικὸν live SUBJECTUM adæquatum est principum facultatum domicilium, cerebrum, quod affectur partim ut similare secundum proprium parenchyma, partim ut dissimilare secundum vasa & membranas. Sanguis affluens, partim quantitate, potissimum autem qualitate peccans, primò vasa cerebri replet, & tandem eorum oscula, & fines extendit, donec facto impeu perrumpat, in membranis, cœu partibus solidioribus, quibus vasa inseruntur, cumuletur, tumorque & inflammatio excitetur. Sanguis nimirum ad partes solidiores, & sicciores detrusus faciliter tumorem, quam

In loco cavernoso excudere valet. Et hoc est, quod **Galenus**
14. method. c. i. innuit: eris spelta minime fieri in partibus intimis,
sed tantum in cute. Sanguis nimirum tenuis & biliosus elabi-
tur facile, donec circa cutim firmetur. Idem etiam *i. epidem*
c. 73. memoria reliquit, ubi scribit: fieri deliria, quando bilis
per venas cerebri excurrit; fieri autem veram phrenitidem, quan-
do eadem bilis firmata est circa membranas. Tandem & ipsum
cerebrum, quā sanguine alatur, & spiritus animales in eo ex-
cludantur, in consensu trahitur, & suante cruento quoq; reple-
tut, ipsāmq; incurrit inflammationem. Nonnulli quidem,
quod **Sempioni** tribuit **Avicenna**, cerebrum, sicut & ossa, in-
flammationi obnoxia esse pernegrant. Verū ob allatas ra-
tiones de cerebro nulli dubitamus, ad stipulantibus nobis
Mercuriali, & **Sennero**. Afficiuntur modò parres cerebri an-
teriores, modò posteriores, modò mediae, modò simul, quæ
phrenitis omnium pessima, tremula, vel hectica nomi-
natūr.

V. CAUSSA PROXIMA & IMMEDIATA est in-
flammatio cerebri, membranarūque cum accensione Spi-
rituum animalium. Hæc inflammatio quomodo generetur,
ex hac tenus dicitis elucescit. Incenduntur primo nimirum,
membranæ, & intumescent, à quibus calor p. n. communica-
tur cerebro, interveningentibus obstructionibus vasorum: & sic
morbis intemperiei, auctæ magnitudinis, conformatiōnis,
& soluta unitatis, conjunctis viribus in excludendo malo hoc
ovo concurrunt.

VII. Humores incensionis hujus suscitabula sunt
potissimum biliosi, & calidi, partim synceri, partim pituitosο
vel melancholico succo sociati. Pituita, vel melancholia,
si excedunt nimium, phrenitis fit mitior, & mixta. Qua in par-
*te nobis ad stipulatur *Forefus* casu uxoris *Dialectis* apud*
Gal. 3. epid. 6. 3. comm. 86. permotus. Scoria sanguinis tartarea &
salina, per ureteres exterminanda si retinetur & regurgitant,
caput petentes, non ab omni absolvenda sunt culpā, quod
aquosæ phreneticorum urinæ attestantur, quæ non ex bilis,
sed dictarum scoriarum raptu ad caput pallecent, periculum

ex

ex Hippocratis mente portendentes. Non raro malignitas aliqua humoribus istis subesse, & anguis sub herbâ latere videatur: quod non solum Petrus ex Gal. probare conatur; verum etiam fidissima Medicinæ magistra, experientia vadimonia suo obfirmat.

VIII. Famosissimus Chimiæ restaurator Paracelsus phrenitiden quoq; per Erisypelas fieri hanc obscuræ innuit. tom. 5. in append. de vena scit. in erisypel. Hujus vero causam modò rejicit in oppilationem tartari l. 3. param. de orig. morb. extart. t. 4. modò in oppilationem spiritus vita l. 1. de virtutibus membr. spir. c. 3. modò in Mercurium à calore virtutis digestivæ, exercitit vel astrorum sublimatum l. c. param. de orig. morb. ex trib. primi princ. c. 1. Quæ omnia Dogmaticorum fundamentis respondent, modo dextrè interpretentur. Tartarea enim concurrent obstrunctiones, antea fuit indicatum. Spiritum quoque vitæ in cursu suo impediri, non mirum, vehiculo ejus, sanguine obstructo. Mercurium tandem, sive per humores, sive per vapores eum indigitare velimus, per varias causas externas sublimari, & aniam huic affectui præbere, ex ante dictis satis clarum. Fusius hac de re differentem vide Petrum. Perratum, quod vermis piæ & duram perfidens matrem, phrenitidem excite, quod apud eundem Paracelsum invenire licet l. 2. de morbo vermium.

IX. CAUSSÆ REMOTÆ ANTECEDENTES & PROCATARCTICÆ sunt prædictorum humorum in corpore abundantia, temperamentum calidum, intemperies calida & secca, vel totius, vel partis principaliorum, ætas adolescens, & juvenilis. Hippocrates quoq; 3. apb. 30. phrenitidem mediæ & consistentis ætatis hominibus assignat. Febres ardentes & continua, causæ notam non effugiunt. Sic Comes Sforzia, & Jodocus Rijswichius Gorcomiensis apud Forestum ex febre ardente incident in veram phrenitidem, & pereunt. Porro & alia causæ hic nobis necessariò obveniunt, alia non necessariò. Haec sunt vulnera, percussionses & contusiones capitis &c. Illæ sunt lex res non naturales in scholis nostris dictæ.

X. AER

X. AER fervore, & siccitate excedens humorēsq; aec-
cendens hic male audit. Unde & astivo magis, quām alio tem-
pore exitiales hæ turbæ in rationis aula excitantur. Periculi
res plena est, in subtili & calido aëre versatum subito in gros-
siorem revolvit, penetrantem per poros antea laxatos & con-
centrantem subtiliores vapores ad inflammationem aptos.
Hoc illi attestantur qui mense Junio, Julio vel Augusto Ro-
ma Neapolim proficiscuntur, subitoq; redeunt, febris ar-
dentibus ex delirio correpti *Quercetan in Diet Polyb.* p. 143.
Dies caniculares cùm ob aëris fervorem, cùm ex peculiari si-
derum influxu hujus tenentur infamia, canum exhibentes
rabiem, quæ velut phrenitis est hominis, ut scribit *Alexander*
I. problem. 76. Forestus l. x. observat. 2.

XI. CIBUS & POTUS caliditatis gradu prædomi-
nans malum hoc suere solet capiti. Acria, nimis salita, aro-
matibusq; condita immoderatusque assumta noctumento
sunt: qualia sunt allium, cepa, nasturtium, sinapi, Zingiber,
piper longum, album, nigrum, capsicum, caryophyll. &c. Ce-
revisæ fortiores, Malvaticum, vinū Hispanicum aliaq; que
edentulâ vetustate *Plauto* dicitur plenis hausta fauibus cor-
roborant *Aristotelis* esfatum 3. probl. aliosq; reddunt furiosos,
alios stupidos. Tale ebrietatis præmium *Forestus* l. x. obser. i.
in mediū adducit. Vina Hippocratica aliaq; arte facta & aro-
matisata amyristide bibere, pariliratione non consultum. Spi-
ritus de vino, frumento seminibusq; parati eādem suspicione
notantur: Strenui horum potatores pro brevi voluptate hanc
metunt mali messem. Hinc apud *Mysoritas* aliasq; gentes ob-
crebiorem aquæ vitæ, & aromatum usum complures videntur
phrenitici teste *Mercuriali*; qui mandragoram, hyoscyamum
& inter confectiones Anacardinam simul accusat.

XII. VIGILIAE CORPORISQ; EXERCITATIO-
NES mediocritatis excedentes limites, somitem submini-
strant. Ambulationes sub sole, ait *Avenzoar* maximè facere
consueverunt phrenitides. Pessimè hic sanitati consulunt,
qui exercitiis sub radiis solatibus calefacti, ut liberiū recre-
entur, nudum libero exponunt aëri corpus. A sumto cibo
item

item corpore existente easochymico exerceri, sanitatem evenit, & non raro in hanc calamitatem præcipitat.

XIII. Animus gravioribus fluctuans, & exstans per motionibus, solido hoc maestat in fortunio homines. Major animaque anxietas eandem conflare solent arumnam, quale exemplum notat in muliere Coiter in libell. observat. Ana. & Chir. Symbolum suum addunt sanguinis menstruus p. n. retentus aliaeque consuetæ evacuationes intermissæ. Lochia quoque; retenta idem efficiunt, quale exemplum videre licet apud Horstium. Sanguis è naribus profluens vel criticè, vel alio modo intempestivè cohibitus cerebri tunicis hunc nævum affricare solet. Profusa libidinis mancipia, mero disfluentia suo sibi jumento malum accersunt.

XIV. DIFFERENTIAE desumi possunt ab ipsa forma, subiecto & caussis. Ratione forme Phrenitis modò est intensior, modò remissior, cum propter diversitatem materiæ peccantis, tūm ob diversam cerebri partem affectam. Item alia est vera & legitima, quæ incipit cum febre ardente continuâ, & inflammatione cerebri; alia notha & illegitima, pseudophrenitis & paraphrenitis dicta, orta per consensum diaphragmatis, pleuræ, cordis, aliarumque; partium. Ratione subiecti, in principio membranæ tantum; in progressu & augmento ipsum cerebrum inflammatum; & hoc vel inæqualiter, & secundum partem; unde Phrenitis ἡρεβάδης, tumultuaria; vel æqualiter & secundum totum, unde Hectica: ἀστροφώδης, obscura, & mitis Hippocrati nominata. Ratione caussarum efficientium alia fit à sanguine, vel tenuiore, vel bilioso; quæ phlegmone vera, aliis dicitur; vel à bile cum pituitâ mista, vel pallidâ bile, vel à sanguine adustâ bile perfuso, quæ phrenitis gravissima &c.

XV. SIGNA DIAGNOSTICA vel imminentem vel presentem morbum ostendunt. IMMINENTEM præmonstrant vigiliae præter consuetudinem obvenientes, soporqué diu desideratus obrepens, non quietem, sed interruptus, molestiam cum turbulexit & horrendis somniis, variisque; corporis agitatione pariens. Natura hilaribus, si affectum mœrore animum præter consuetudinem conquerantur, mansuetisque; levi negotio excandescentibus ingruens hæc pernicies exti-

mescenda. Estus hypo:hondriorum, vel præcordiorum, sucedente dolore occipitis, syncipitis, temporum, & circa angulos oculorum interiores, intesting seditionis conspirationem futuram in corpore annunciant. Quidam dormientes vociferantur, è lecto exsiliunt, vel propter sibilum, & tintinnum in auribus exortum, varias vociferationes se audire exclamant. In oculis & facie appareret rubedo, oculi moventur inordinatè, quibus res oblatæ duplicitæ videntur. Responsio ægroti aut nulla, aut tumultuosa, aut temeraria, oblivio agrestis, item frequens succedens screatio, nullo sequente sputo, urinæ primò crassæ & opacæ, deinde tenues, certi sunt hujus mali prodromi. Phrenitidem quoq; præsagit futuram Astrologus, si Mercurius, qui rationi dominatur, ut & Luna, quæ cooperatur, in themata natalitio, mutuis pugnant odiis in locis dejectis, ac signis pugnantibus; imd si nullo modo se aspiciunt. Ac magis si Saturnus & Mars noctu superiores dicti planetis fuerint, & mala testimonia ex fortibus locis figurae attulerint, & omnium maximè ex ascendentè: vel si fuerint in Cancer, quod domicilium Luna est, aut in Tauru in quo Jupiter exaltatur, aut in Pisce quod signū Mercurii, Mars infasto aspectu Mercuriū & Lunā premens, imprimis vel Phrenis, vel Maniā denūciat. Pjuribus hac de re videantur Astrologorū libri. *Chiromantia* Phrenes in quoq; prænuntiat, si Mentalis linea sit valde subtilis, & flamaea, divisa in ramos, altero radice Medii, altero Indicis rāgēs. Alia signa ex coparatione linearū cum principaliorū tūm minus principaliū & motiū characteribus eruuntur, quæ tamen solū inclinant, non necessitant.

XVI. PRÆSENTIS & FACTÆ signa pathognomoniæ sunt *delirium perpetuum*, *febris continua* & *acuta*, quæ differt a *melancholiâ* & *maniâ*.

XVII. RATIONE SUBJECTI. Tumultuosa phrenitis indicatur, quando ægri in delirio clamitant, rixantur, convitii circumstantes onerant, inquieti hinc inde voluntur, manibus gesticulantur, omniaq; tumultuosè agunt. Hectica vero, quando à tumultuosa quasi somnō obruti jacent, & tamè revera non dormiunt, non loquuntur, quieti manent, manus leviter moventes, idq; non sine tremore.

XVIII.RA.

XVIII. RATIONE CAUSSARUM. Inflammatio
à sanguine tenuiore, vel humore ex bile & pituita mixto, miti-
us delirium, idq: cum risu parit. A flava bile, gravitatem des-
ipientiam, & cum aliquo studio excitat. Ab adustâ, furorem, &
gravissimam insaniam ferre solet.

XIX. RATIONE ACCIDENTIUM omnia sym-
promata, quibus imminens phrenitis, prædicitur, ingravescunt.
Dolor capitis amplius non percipitur, urina emititur ir-
seis, vel plane obstruitur: delirium & inquietus
do augentur, linguae adest asperitas. Accidentes torvis agri
aspiciunt oculis. In augmento morbi plane sunt inseniles,
omnies versantur cibum & potum, modò jacent supini, re-
tractis ad spinam erubibus; modò lecto exsiliunt, sanosque
se esse ajunt, vestimenta perentes: modò hinc inde indecorè
volvuntur, distrompunt linteamina, festucas & floccos colli-
gunt; modò risu Democritum, modò ploratu Heraclitum agūt,
partesq: quas Natura testas esse volebat, denudant. Anhelitus
et amplius & rarus, pulsus durus, parvus & frequens. Fusus
hac de re vide *Forestum*.

XX. PROGNOSTICA LONGITUDINIS. *Ratione Generis*, acutissima septimum diem raro excurrit, qualia ex-
empla habet *Forestus* l. x. observ. 3. Nonnulli eâ tertio die
pereunt *Hipp.* 3. *epid. comm.* 3. *egr.* 4. *Avicennas* unico die ex-
stinctos narrat l. 3. *sen.* 1. *trat.* 3. *Ratione subjecti* totum cere-
brum si est inflammatum, ut in Hectica, citò pereunt. Diutius
superbites sunt, quibus vel pars cerebri, vel membranæ potis-
simum laborant. *Ratione cause*, à bile flava, vel retorridâ, effi-
cit acutissimam, ideoq: subito interimit: à bile mixta cum
pituitâ ad 14. non nunquam ad 23. & 24. dies, & plures exten-
ditur, mutato nimisq: morbo ex acuto simpliciter in acu-
tum ex decidentia, ut ex *Hipp.* 3. *epidem* videre licet. Maligni-
tas si adestit, citò terminatur.

XXI. SALUTIS. *Ratione Generis*. Quia non peracu-
ta, & cum risu sit, aliquam recuperandæ sanitatis spem offert.
Ratione subjecti si pars solum modò cerebri & membranarum
est inflammata, ut in tumultuosa, non semper de salute despe-
ran-

tandum. *Ratione causa*, quod sanguis peccat purior, aut pituita
mixta, eò cum minori periculo morbus est conjunctus.
Ratione eventus, si sequitur sudor, vel hemorrhagia narum cri-
tica & larga, ut in juvenibus; vel fluxus alvi, ut in quibusdam
senibus, pes omnis ei in vado. In Sphaecelū mutato morbo si
tres dies superaverint, evadunt ægri, ut patet ex Hipp. 7. apb. 50.
Pulsus quo libet tempore fortis bono animo esse jubet. *Para-*
celsus in lib de urin: quando depulsum dignotione agit, ad-
dit: pulsus in mania & phrenesi somnū per taedium inducens,
bonum signum. Urina tincta, cetera si consentiant, hilarem
quoq; diem promittit.

XXII. MORTIS. *Ratione Generis Gal.* 1. pregn. uir-
versum Phrenitidis genus exitiale cum Hipp., affirmabat. Hoc
tamen magis verum esse videtur de peracurā, quæ intra diem
7. nonnunquam 3. 4. primo etiam die, ægrum jugulare pot-
est, præprimis si malignitatis aliquid sit conjunctum. *Ratione*
subjecti totum cerebrum affectum, ut in Hecticā, abjecere ha-
stam, ægrotantem jubet. *Ratione causa*, retorridæ bilis virtio
collecta phrenitis plerumque in ægri convalescit perniciem,
& nisi maturè succurras ægroti, vitam extinguuit. *Ratio-*
ne Eventus & symptomatum supervenientium. Ad suppura-
tionem si tendit materia in cerebro, item conversio in lethar-
gum, coma, vel peripneumoniam, & si extrema frigescat, le-
thale. Hinc ait Hipp. Quibus cerebrum sphacelo corruptum est,
intrā dies tres moriuntur, si verò hos superant sanisunt. 7. apb. 50.
A peripneumonia, febre ardente, ari alio morbo, inflammatio
cerebri, sanitatis spes est incerta & ecœca, materia à parti-
bus ignobilioribus ad nobiliores translatā 7. apb. 12. Stillare
nares sanguinem nigrum lethale. *Foreſtus l. 2. observat. 6. &*
10. observ. 3. in scholiis. Galenus addit: rubri sanguinis stilla
in morbo exitiali nunquam visa est, sed nigra semper 1. epid.
comm. 3. agrot. 1. Rigor symptomaticus linguaque contremi-
scens, & stridor dentium in pessimā phrenite exitiosum.
Foreſtus loc. citat. item 1. prorreb. comm. 1. apb. 13. Convulſio su-
perveniens pessimum signum 2. apb. 13. quum nullum convulſum
evasisse videſit. Galenus t. 2. med. c. 18. Qui manus subito

fe-

ferunt ad faciem, frustra vénantur mūseas, colligunt festucas, alyum & urinam pertinaciter habent suppressam, nullis aliis bonis signis apparentibus, id omne præsentarium malum. Si autem æger furore percitus lubidō quiescat, mors obrepit, Quæ phrenitis cum risu & floru simul est, aliquid melancholice cùm sanguine habet, & lethalis est, juxta Rhæsen sic dicentem: Si æger unā horā rideat, & aliā plorat, mors instat, Et si in poplite ejus aliquid appareat croceum, simile faba dura, superveniente fluxu vel vomitu, sexto die deficit. Pulsus debilis diu perdurans, omen infaustum. Instantem mortem notat pulsus in temporibus fortis, in collo debilior, in manibus magis debilis, iupedibus lassior. Paracelsus l. 2. de urinar. judicis c. 2. Urina alba, clara tenuis, ut & excrementa alvi albicantia, exitium denunciant. Hipp. 4. aph. 72. Addit Peiraeus urinam nimis tinctam, alii etiam plumbeam.

XXIII. CURATIO quomodo sit instituenda, ostendunt communia methodi medendi instrumenta INDICATIONES, præservatoria, curatoria, vitalis, PRÆSERVATORIA caulas procataracticas averrendas, antecedentes motu humorum malum promoventes, revellendas, derivandas, repellendas & resolvendas, quantitate peccantes, imminuendas & evacuandas; qualitate manifesta molestiam creantes, alterandas: occultâ lădentes, occultâ virtute agentibus auxiliis extirpandas; comites obstrunctiones reserandas, & si quæ alia adhuc obstacula, amolienda esse imperat. CURATORIA jacentem erigens sanitatem, ipsam inflammationem cerebri & membranarum spiritumq; incisionem aggreditur, locum humorem dilatatura, intemperiem emendatura, & alteratura. VITALIS cum partium primariò affectarum, tūm per consensum laborantium vires specificis corroborantibus, victuque conveniente conservandas, & restaurandas essemont. Expectationi nostra abundè satisfacient auxilia ex usitatis fontibus, Chirurgiâ, Pharmaciâ, & Dietâ promanantia.

XXIV. CHIRURGA. Primo loco generosissimum auxilium sese offert VENÆ SECTIO. Hanc quidem olim

ceum noxiālām dāmnabat *Asclepiades*, frivolis quibusdam ratio-
nibus in medium allatis, qua videri possunt apud *Mercuria-
lem*. *Aret.eus* & *Arculanus*, eam quoque in peccante bīle lycē-
rā dissuadent, purgatio nēm potius exigēt. Verūm inanem
metuunt metum, lōmitantes bīlem sinceram in venis, quam
tamen facilē observare non licet. Sōnnia etiam sunt, in pec-
cante mērā bīle non mittendum esse sanguinēm, ne bīlis ali-
mento defraudetur, prout frivolē idēm affirmatur de atra
bile. Potius divini *Senis* oraculum creibore experien-
tia calculo firmatū attendamus, quando l. 4. de acutis scri-
bit: *in omni morbo acuto necessariam esse sanguinis missiōnem*, si
adsint symptomata severa, item *Gal. 13. meth. 21.* in phrenitide o-
ptimum auxilium esse sanguinem detrahere ait. Hoc maxima
pars saniorum medicorum hactenus observarunt, ut testatum
faciunt eorundem consilia, & curationes.

XXV. Quānam sit aperienda vena, non omnes unum
idēmq; sentire videntur. *Aetius*, *Donatus* & *Gal. 4. de ratione
victus in acutis medianam*; *Rhasis*, *Avicenna* & *Jacobinus ce-
phalicam*, *Gvainerius basilicam*; *Trallianus frontalem*, alii sa-
phenam, venas nasi, & sub linguā commandant. Quāvis autē
hā vēnae omnes interdum locum habere queant: sciendū tamen, quod propter revulsionem, vel medianā, vel basi-
lica, ubi plethora adest, sit secunda; p̄primis si major pars
sanguinis adhuc est in fluxu, cerebrumq; nondum nimis re-
plevit; si verò fluxus jam duret per aliquot dies, cerebrum
que cruento redundet, cephalica illicō percutienda. Quāvis
quidem *Vesalius*, *Bauginus*, *Gabriel Fallopius*, *Riolanus*, *Bar-
tholinus*, & alii hunc venarum in brachiis selectum non ma-
gni aestimant, ob communem ab axillari ortum; cephalica ta-
men ob ramulum à jugulari prodeuntem ab *Aquapendente*
observatū, manifestius simul à capite revellere potest. Huic
sententia favere videtur *Gal.* quando lib. de curas per ven. sc̄t.
c. 16. & 17. ite 2. *Acut. 19.* hūj venē lectionē in omnib⁹ affectib⁹
supra jugulū infestantibus proficiā esse affirmat. Mensū vel
hæmorrhoidū obstructio lochiorum q; retentio si est in cul-
pa, sphena aperiatur. Postea facta cōveniente purgatione, ad
de-

derivandum frontalis eligatur, *Tralliani* experimentis nobilitata. *Diocles* ranulam sub lingua chirurgis monstrabat. Commodo rem sanguini egressum è venis narum internis ipsas natura in crisi se penumerò ostendit. Hanc sequutus *Zacrius*, multis, ut testatur, ægrotis & vitam & salutem reddidit. Aperiuntur hæ venæ, vel lancettæ, vel pennæ letæq; equinæ stimulo, & hirudinibus, ut habet *Mercurialis* Folia millefolij affrictu idem efficient. Hoc tamen *Massarie* suasu perpetuò memoriam est tenendum: venas cerebrò proximiores nunquā fore incidentas, nisi post secundam in cubito venam, & universi corporis vacuationem: Statim autem in principio, quod citius, ed melius, vel primo etiam die, sanguinem extrahas, nec infaustam lunæ combustionem, nec sinistrum aliorum Planetaryarum aspectum respiciens, ne illud, quod imperito cuidam Medico, teste *Graingerio*, contingat; qui omissa sanguinis in primo morbi insultu detractione, robustum phreniticum cattando ad vitam æternam transmisit. Nimitum hic tardare *Hippocratis* suasu, malum. Primus, vel secundus dies, si obstantium incuriam ipsiusq; ægroti oscitantiam non fuerit observatus; etiam post tertium vena secunda, modò vires adhuc sint fortes, nec iuxta *Jacobinum* alias morbus ex permutteratione sequatur proflusq; sit lethalis.

X X V I. Quantum sit mittendum, edocebunt moribivehementia, robur corporis, natura, ætas, & ambientis aëris conditio. In principio convenient copiosior cruxis effluxus, etiam venâ in die bis, vel in eodem, vel in utroq; brachio apertâ. In magnâ plenitudine, ærate non repugnante, vel libra vividi nectaris, ut affirmant autores, evocata nocturno non erit. In aliorum humorum admixtione, & ubi caput naturâ est débile, syncopevè simul exanimat ægrotum, præfixos mediocritis limites non temere transcedas, devitans inconsideratam *Arabum* quorundam audaciam, non nisi fatigente animo nobilissimi hujus succi profusionem terminantem. Suademus tamen quantitatem emissi cruxis potius va sculorum capacitatem, quam pondere, vel libra esse aestimandam; quum peccet in suis valis, non qua gravis, sed qua re plens

plena est; nec sit idem pondus in quovis, ut bene monet *Primum fuis*. Quibus & illud addimus, quod sanguis in saphenæ, vel salvatellæ reclusione, aquæ mixtus, non possit aliter, nisi receptaculi ambitu mensurari, exadum librarum, vel Unciarum æstimium subterfugens. Ægrotus præterea diligenter custodiendus, vel ligamentis refrenandus, ne sigillatam cruris thecam temerarius reserat. A lomno post venæ sectionem obrepente non sunt turbandi ægroti, alias molestissimi vigilii morbi decursu excrucianti.

B157 XXVII. Venæ sectionem si ob quasdam circumstan-
tias adhibere non liceat, HIRUDINES temporibus, post au-
res, vel ipsis etiam auriculis cum fructu affiguntur. Itali in-
sævissimis illis deliriis, cum febre ardentissimâ obvenienti-
bus iis, qui repudiato amicorum consilio iter, mense Junio,
Julio & Augusto Româ Neapolin instituunt, & statim rede-
unt; magnam ponunt fiduciam, in CAVTERIIS, si cùm
potentialibus, rûm actualibus cutis capitis tangatur, aut CÆ-
BRIS INCISURIS calpatut, omnibusq; aliis rationibus ad
vapores illos ardentes & incensos è capite exhalatione diffi-
pandos aperiatur. Vide sis *Quercetanum in Dietet*: *Polyb. cap de aere*. Ad eundem scopum collimare videtur *Ludovicus Mer-
catus*, qui per capitum suturas ferventes vapores evocaturus,
sumo capiti CUCURBITULAS affigere, & si rubor, & tumor
apparet, cutem scarificare consultissimum esse censem. Hæ
quoque cum sacrificeatione iteratâ & profundâ primò parti-
bus inferioribus, & exinde superioribus applicari possunt.
Avicenna easdem collo cum scarif. adhibere non veretur.
LIGATURÆ & VINCULA extremis corporis partibus, bra-
chiis, & pedibus injecta, item FRICTIONES cum sale & ace-
to non omni carebunt commodo, VESICANTIA cum ægri-
levamine aliquoties nucha, & brachiis agglutinavimus den-
samq; capillorum sylvam in vertice ad promovendum fuligi-
num exitum, topicisq; faciliorem parandum aditum cæden-
dam curavimus. Urinam fortiter suppressam medicamentis,
nisi proficientibus, hastulâ petroselini, junco viridi, aut cathe-
ters educere jubet *Mercatus*.

XXVIII.

XXVIII. PHARMACIA deponit LENIENTIAS

que vel ante venæ sectionem, vel statim post eam sunt exhibenda; quod primis viis evacuatis sequentia medicamenta eō feliciori successu virtutē suā exserere valeat. Cōveniūt ea, que simul humorum fervorem attemperant, ut sunt sirup: rosaria & violar. soluo: cassia, tamarandi, diaprun. simplex lenit: cum sero caprino, admixtis crystallis & violar. Ole rosarium vel cichorii &c. Palmam obtinent pilula laxativæ, quarum compositionem sibi & amicis merito reservat celeberrimus Spagirus Dr. D. Glaessius, Archiatris Ducalis Saxo-Gothanus. Quibus haīgnotæ, pilulas de tribus substituere possunt. CLYSTERIBUS, quos præter meritum ē medentum schola relegat conatur Helmont, multum tribuimus: quum habeant locum in summo virium lapsu, etiam in summo morbi vi-
gore, item ante, & post fortiores purgationes, quo partim ad monitum Hipp. 7. apb. 22. alvus fluida reddatur, partim humores in intestinis à purgante relicti detergantur. Materia pro hisce concinnandis seligatur humectandi & refrigerandi qualitate prædicta, & tū interno quodammodo respondens, ut:

Rx. Fol. malv.
violar.
laetuc.
bet.
parietar. an. Mj.
Flor. chame...
melior.
nymph. an. pj.
Prun. Damasc. no. x.

Coq. in aqu. bord. vel juscule
carn. vervec.
Colat. Rx. Ibj.
adde Caſſ. pro Clyſſ.
fir. roſar. ſolut. an 3.
Ol. violar. 3. B.
Salis gemm. 3. B.
M. F. Clyſter.

Si non ſolū laxare primas vias, verū metiam cacochy-
miam in inferiorē ventre reftagnantem ſimul purgare, mens
est animi, fortiora purgantia pro diversitate lalentis humo-
ris clyſmati miſceri queunt.

XXIX. PRÆPARANTIA & DIGERENTIA eſſent
ſubjugenda, ne nova yd. Phaſuanus vñ uide, I. apb.
22. verum cum morbus hic ſit acutus, & non raro peracutus,
celeriterq; ejusdem motus, coctionem non exspectet, & ma-

geria plerumque turgeat, ad animum resocandus 4. apb. 10.
Quicquid huiusmodi non operari potest, non operari debet, non potest et non debet. Præterea quum potissimum peccet biliis, eam absq; præparatione educendam esse, cum Fuchs in Paradox. affirmamus. Deinde si major cacockymia, eaq; turgeat, parcitus quidem sanguis mittendus purgatio verò cō exactior, & quidem statim à M. S. insituenda; quia adversus morbum celerrimum, & acutissimum pugnandum est etiam celeriter, & medicamentis vehementioribus. Merc. f. 223. Et quicquid Alexander Trallianus narrat, se in anginā eodem die, & misse sanguinem, & corpus purgasse; idem hic non naucifaciendum. Eligenda tamen sunt non nimis calida, ob servandumq; quod Gal. l. i. n. 1. r. 2. inculcat: in omni nimirum capitisi morbo phlegmagoga esse adjungenda. Si vero præcessit sanguinis copia major ejusq; missio largior, mitiora sequantur purgantia. Materia horum est satis nota.

Rz. Rad. cichor. 3ij

Rhab. opt. 3j

agar. albīs. 3j

Flor. cordial. an P. j

Cinamom. spic. an. 3j

Infunde in aq. endiv.

Rz. colatur. 3ij

in qua dissolute Electuar.

rosat. Meſue. 3ij

Colentur iterum, adde

pulp. tamarind.

sir. roſ. ſolut. an. 3j

Crem. ♀ 3j

M. F. Potio.

Vel Rz. Electuar. de ſuc. roſar. 3ij

diaphrun. ſolut. 3j

diaphanic. 3ij

Diagrid. gr. ü cryſt. ♀ 3j

Aq. beton. laſtuc. fumar.

bugloſſan 3j.

M. F. Potus.

Rz. Conserv. roſar. 3ij
pulp. gial. resinos.

Crem. ♀ an. 3j

Diagrid. gr. V.

sir. viol. q. j.

M. F. Electuar.

Superbibatur veſiculū covenientes

Rz. Pil. aggreg. 3j

de Rhab. 3j

reſin. ſcamm.

Ol. cichor. an. gr. ij

Misce F. Pilul. Superbibatur

haufius ſeri caprini.

Rz. Extract. Rhab. 3j

agar. gr. V.

fl. antim. purg. gr. ij

Ol. roſ. gr. ü

M. F. Pilul.

Qua-

Qualis consensus cerebri & intellectorum sit, docent
Hipp. 4. apb. 28. Quibus dejectiones sunt biliosa, super venientia
surditate cessant, & contra, quibus surditas adeat, biliosa dejectio-
ne cessat: Alvum itaq; continuo laxam hic quoq; servabimus,
cerebrum laborans non nihil levaturi. Quod si ager, ut fieri
solet, medicamentum respuat, astu persuadendus, omniq;e
alio potu remoto, potio purgans cantharo, è quo bibere
consuetus erat, in fundenda, quæ urgente sti promte offe-
renda.

XXX. VOMITORIA à nonnullis hic etiam praesci-
buntur; sed eadem nos merito excludimus, memores illius
Oribasi, quando inquit: *Revolvio facienda est, deorsum*
quidem, ubi succi ad superiora, *sursum ubi ad suprema*
vergunt.

XXXI. SUDORIFERA. De hisce altum silentium est
apud autores abhorrentes dubio procul ab eorum usu in
morbo calidissimo, & bilioso. Verum si consideres, quare alias
in febribus acutis, ardentibus & putridis, maxima fere recu-
peranda sanitatis spes in sudoriferis ponatur, non potest,
quin mireris, quod hic solummodo negligantur? Objicias
quidem, disparem esse rationem dictarum febrium, & hujus:
quippe cuius vitium non tam in massa sanguinea, quam in in-
flammatis membranis cerebri hæreat, sudoriferis non magis
exasperandis. At respondemus, quod idem olim veteres in
pleuride, seu in inflammata plevrâ religiosè observârint, &
sudorifera, ceu noxia rejecerint. Didicere tamen Recentiores
merito cautiùs mercari, non sine insigni fructu ad copiosos
sudores moventia cum ex vegetabilium, tum mineralium fa-
miliâ prodeuntia remedia in pleuride confugientes: quibus
tantum tribuunt, ut quedam ex iis SPECIFICORUM nomi-
ne dignari haut vereantur. Clariore luce res radiat in Erisype-
late sive Rosâ vulgo dictâ, quæ commodissime sudoriferis sa-
natur. At quum hic affectus, teste Paracelso, Petreio, & aliis, ni-
hil aliud sit, quam phlegmone, vel erisypelas meningum ce-
rebri, quare sudores carent, ulterius reformidanda? Tandem
unanimi omnium ore asseveratur phrenitidem salutarem,

criſi, vel hemorrhagiā narium, vel Sudoribus terminari. Si itaq; in hāc criſi Sudor, vel ob vires, vigiliis morbiq; vehe-
mentiā pīmis labefactatas, aut ob alia obſtacula non ſuffici-
enter pro manaret, eſſerē medicus fidelis naturæ minister,
qualem ſe proſiteret, ſi labas centem ſub onore natūram Sudo-
riferis non juvaret? eſſerē piaculum, ſi etiam alio tempore
ante criſim, Sudorem, ut in Erisypelate, & pleuritide, ad diſ-
cutiendos vapores & reſerandas obſtructions evocare? ta-
ceamus phrenitidem à febre malignā, perechiali, vel aliā ex-
ortam, quæ p̄z coeteris Sudoriferorum virtutem deſiderat.
Existimamus ergo Sudorifera hīc æquè, ac in Erisypelate, &
pleuritide exhibenda eſſe. Et quicquid Mercatus de veniſ na-
rium ait: arte per illas ſectas phrenitidem sanari poſſe, quum
natura judicatoriè per easdem diſtum morbum ſolvat; idem
de Sudoriferis conſtanter affirmando. Eligenda autem ſunt
temperata, nec nimis calida, ut ſunt C.C.C. alices, ob. de cord.
C. lap, canc. lign. viſci quern terra, ſigill. lapis Bez. Bez. Olare,
miner. Antim. diaph. M. I. Paracelsiſvera ſp. ♀ ſp. terra ſigilla-
ta, trium mineral, & alia. Poſſunt propinari in vehiculis con-
venientibus, admixtis ſpecificis, cephalicis &c.

Bz. C. C. phil. prep. ♂j. Bz. Ag. Carduiben. Žij. niquip
Bez. Olar. gr. vi. pap. ermit. Žij. niquip
Ag. flor. ſambuc. Žij. M. f. ♂j. ſtib. niquip
ros. Žj. Sir. violar. Žb. ſtib. niquip
fr. acetos. cir. Žb. M. D. ſtib. niquip
M. D. ſtib. niquip

XXXII. Aestus vehemens ſuisq; quum ægrotis facie-
ſant negotium, & iis refrigerantibus & humectantibus oc-
currendum, locoq; potūs consueti decocta vel aq. destillata
decenter infusa offerenda. Confici queunt ex aceto ſella, flor.
ros. borrag. bugloß, violar, nymph. fruct: berb: ribes, ſucco
citri, quibus addi poſſunt aperientia, incidentia, diſcutien-
tia, tartarumque & urinam, qua quandoq; ſuprimiuntur; mo-
ventia. Conducunt ſp. ♂f. & philos. Θ♀ Violati vel ro-
ſati.

By Rad.

R. Rad. scorzon. **R. 129. aceros. ffy**
eicbor. an 3ij scorzon. 3ij
fol. aereos. Mj rōfzr. 3ij
Hord. mundi Mj fir acerofel. 3ij
rafur. C. 3j ff. El. viol. q. s.
Coq. in f. q. aq. font. ad gratum saporem
Colatur fort. expreß. M. D. pro potu.
add. ff. El. q. s.
ad gratum saporem, infunde Vere & aestate serum caprinum
cum ros. rubr. concedi potest, vel per se, vel plā-
Cola. parumper edulcora cum tis cōvenientibus infusum, à quo
fir. conven. pars caseosa succo citri fuit se-
questratum.

XXXIII. Conservis curiosè compositis, multis Jula-
piis, & sirupis, aliisq; rebus nimis saccharatis ægroti non re-
ferendi. Palato enim hac ratione inservituri non levia con-
flabimus incommoda, saccharo facilis negotio in bilem abe-
unte, stim nimium quantum auctam conspiciētes, oleum
que camino addentes. Parcius itaq; sirupis potionē tempe-
rentur, confectis quidem non è saccharo ignobiliorē, ut pen-
nitiosa quorundam Pharmacopœorum consuetudo; sed è sac-
charo albissimo summoq; depurato. Inculcavit hoc dudum
Matthias de gradibus part. i. præf. c. 1. In morbis cerebri calidi
& omnino omnibus morbis, in quibus refrigeratione opus est, sac-
charo, non nisi albissimo uerendum est, quūm saccharum minus pu-
rum & desecatum multum unctuoso vaporabilis & calidi partici-
pet. Sed hæc obiter.

XXXIV. Emulsiones de seminibus frig. maj. & min.
cum cordialibus mag. perl. corall. confect. alkerm. interpo-
nendæ. Aurum foliatum pulveribꝫ, conservis, vel aquis cor-
dialibus, qui immiscunt, vel in juculis coquunt, vel lignitum
in potu extingunt, proq; cortoborante cordiali in morbis
deprædicant; fumos vendunt, & nil nisi intestinorum parie-
tes deaurare faragunt, non considerantes, compactam auri
substantiam omnem & caloris & fermentacionis actionem,
qualis quidem viget in ventriculo, detrectantem. Officula
cerasorum & mespil. imò pīsa integra, vel etiam minutim.

fracta impune demittit ventriculis: regi ergo metallorum
quomodo erit destruendo, infinitis parasangis, alia soliditate
vincenti. Ignobiliora quidem metalla in primâ quodam
modo alterantur fermentatione, facile resolubili donata materiâ,
qua vel tempestatis fracta injuriis perit. At cum sole
metallico res aliter se habet, qui nisi chimicâ analysi fuerit
reclusus, omnem eludit expectationem firmaq; multorum
promissa frustratur.

XXXV. VIGILÆ intolerabili cruciatu invalescen-
tes, narcoticis, & opiatis opprimenda, ut sem. papav. alb. Lau-
dân. opioato Crollij $\frac{1}{2}$ narcot: Oli &c. Prosunt etiam unguë-
ta narcotica temporibus illita, ut & lotiones extremorum,
quorum formulis inter externa locus reservatur. Hoc tamen
de opiatis cum ratione tanquam æquissimâ lance perpendiculari
dum, ne intempestivè, & viribus jam pene sepultis, usurpen-
tur, & pro somno ejus frater, mors, accersatur, malum yœ*in-*
veternum abeat. Tutiùs in tali casu ea clysteribus miscentur.

XXXVI. CORROBORANTIA cerebrum non post
principia collocanda, qualia sunt tintura Lunæ, essentia to-
pazii, saphiri, smaragdi, mag. & galreta, cranij humani, sp.
cerebri & sanguinis humani, cum aq. cordiali vel cephal. pa-
rata, possunt dari in aq. specificis cum sp. O volat. & striate,
a *Pae* *rac* *celo* in morbis cerebri dilaudato.

XXXVII. Obstructio mensium, lochiorum, hæmorrhoidum, item contusiones, lapsus aliaq; incommoda, si
præcesserint, & in excitando hoc affectu, auxilium tulerint;
& iis convenientibus remedii occurrendum.

XXXVIII. EXTERNA variis scopis inservient, par-
tim repellendo, partim discutiendo, quietemq; invitando.
Repellentia statim in principio à sedâ venâ ope sua præstò sint,
qualia sunt oxyrrhodina ex oleo rosar: violar. nymph. aq.
rosar. Nymph. solan. plantag. papav. &c. temperata paucillo
aceti vel sp. ther. camph. pro facilitori penetratione, mitiga-
tione doloris, ac ulterioris affluxus prohibitione: vel fiat
cataplasma de flor. rosar. viol. nymph. sem. papav. alb. la-
tuc. melilot. camph. fol. salicis, & capreolis vitis cum farin.
hor-

hordei, & paucō acetō. Placenta, quas vulgus pōst destillatiōnem aquā rosar. habet, imbuta aquā propriā, & acetō non incommodē offeruntur. Sunt hæc imponenda fronti, temporibus, syncipiti, vertici, modō tepida, modō frigida, prout ætas, tempus anniq; constitutio, inflammationisq; circumstātia illud requirēt. Ubi copiosior capillorū in capite seges eadē dēdā, ut adit⁹ medicamentis sit patētior, mutandis, quoties incaluerint. Aceti portio semper sit minor, propter vigilias, quas provocare solet. Si inflammatiō ad cutem, & versus capitī partēs extēriōres vergere videatur, à repellentib⁹, præsentim fortioribus abstinentiū; ne materia ad cerebrum repulsa gravius malum inducat. Refrigeratio, & expulsio hæc, tres dies non excurrat. Vidimus enim quosdam, quos medici immodiā refrigeratione perduxerunt in veternum, lethargicos periisse, ait Christophorus à Vega l. 3. c. 6. Art. med. Parenth. introduct. ad Chirurg. c. 23. suadet subitam ægroti in cupam, frigidā plenam præcipitationem, & in caput prævolutionem; quo repentinō isto illapsu, & fortissim⁹ fiat translatiō materiæ à partibus nobilioribus ad ignobiliores, idq; probat partim exemplo cuiusdam fabri lignarij; qui phreniticus per fenestrā superioris tabulati se in profluentē præcipitavit, statimq; fluctibus iterū ereptus mētis integritati fuit restitutus; partim aquas ex canis rabidi morsu reformidantū curatione, quos æquè subita hæc in aquam immersiō sanat.

XXXIX. Et quia vigilæ præ cæteris urgere consueverunt, hisce statim ab initio somnum conciliantia addenda, in forma epithematis, inunctione, lotionum, cūm in capite, tūm in brachiis, manibus, pedibus, cruribus.

Fol. par. lactuc. salic. an. Mij

Flor. rosar. alb. nymph. a. Mij

violar. melil. an. Mij

Cappapav. cum sem. no. x.

Coq. in s. q. ag.

Spongia hoc decocto tepido imbuta, capiti applicetur, eodemq; extrema abluantur, postea sequens unguentū applicetur.

Fol. violar.

nymph.

Unguent. popul. ana. 33

croti

opij

Ol. nuc. most. exp. ana gr. ij

M. F. Unguentum, quo frons

temporū inunganiur.

Qua-

XL. In morbi progressu repellentibus primo parum
dare solventibus, & quo morbus proprius ad declinationem ac-
cedit, eo plus addatur, & tandem in ipsa declinatione, sola
usurpentur resolventia; qualia sunt chamæmel.aneth.oleaq;
ex his expressiones parata. Unguentum Alabastinum aliis
commendant. Alii quoq; suturæ coronali columbarium
pullos, vel catulos, per mediū dissectos, vel pulmones omnes
tavæ agnorum, vervecis, vituli, vel suis adhuc calentia exhibent.

XLI. Si materia tendit ad suppurationem, emplastra
convenientia aut embroch, ex aqua tepida & oleo communis
cum aqua decoctionis malva, alth. & similibus imponunt.
Verum si eo res pervenit, omnis spes est in augusto, & vix
grotus latum sibi promittere poterit diem.

XLII. Et quia vehemens æstus non in cerebro solum,
sed in toto dominatur corpore; cordis epatisq; regioni epi-
themata refrigerantia nonnulli prescribunt. Ea hic sunt eli-
genda, quæ vel humiditate, vel vaporibus alterare & penetrare
queunt. Hinc sicca, ut os de cord. C. & alia, quæ à quibusdam
immiscentur, rejicimus.

XLIII. Testes, quem consensum cum cerebro habe-
ant, elucescit ex Hipp. seq. s. l. 2. Epid. Vociis gracilitatem varix
solvit ad sinistrum ad dextrum testem; alioq; horum altero vix
potest, ut solvatur. Hinc etiam hic, laborante cerebro, urinæ
sequitur suppressio, quam licet interdum ægri velint, redde-
re tamen nequeunt. Non incongruum proinde erit, & hisce,
ut & regioni vesicæ epithemata parare; quod fieri potest emol-
lientibus, vel calefacientibus, ac modicè partes laxandi vires
obtinentibus, ut sunt inunctio ex ol. amygdal. dulc. sesam.
lumbricorum, scorpionum & pinguedine cuniculi, item fo-
menta ex decocto sem. lini, fænugræci, malv. alth. melil. pa-
rietal. quæ partim urinam revocabunt, partim quodammodo
à capite vapores repellent. PEDIBUS quoq; Forestus l. x.
observ. 2. columbas vivas & calentes ad diversionem in-
stinguendam lupponebat. ODORAMENTA ex rosis vio-
lis, alioisque humectantibus spiritusq; refocillantibus non
negligenda.

XLIV.

XLIV. INTERCIPIENTIA, licet ab aliis negligantur, maximi tamen momenti esse existimamus. Alias in hemorrhagia narium talia colli lateribus, ubi jugulares vena & arteriae, per quas sanguis ad caput fluit, ascendunt, commodè applicantur. In hoc ergo affectu quare non quoq; locum habere queant, non videmus. Eligii potest. aq. sperniolæ cum camph. & sach. Satur. vel bolus cum album: ovi, aceto, & similibus. Convenienti solùm in principio, durante ad huc humorum ad caput affluxu.

XLV. DIÆTA, AER, in quo lectulo est affixus agrestus, sit temperatè frigidus. Nimirum enim frigidus transpirationem prohibet, calidior æstum cerebri auget. In febre tamen malignâ, si simul petechiae efflorescant; calidior aëris status potior habendus, ne ea repercutiat interitum minentur. Si flagrante Sirio, aut in alio calidioris aëris excessu decumbat, locus corrigatur stratis in pavimento plantis, aut gramine, rore adhuc madente, foliis alni, salicis, vitis, flor. rosor. violar. nymph. lil. albor. til. lil. convall. lectulus coronetur ramulis betulæ, quercuri, salicis, tiliæ &c. Vel aquâ frigidâ, & flabellis aët téperetur & vêteletur. Eligendus locus à radiis solaribus, & omni sceleris inquinâmento liber, non nihil tenebris cosus, variis picturis, quibus phantasia magis irritetur, non ex politus. Noxius etiam est aspectus rerum nimis lucidarum, & aromatum aliarumq; retum acriorum vapor.

XLVI. CIBI exhibeantur frigesciendi virtute grati, ut hordeata. Alexander Trallianus jubet, ut ex oleribus edant intybum & malvam coctam, etiam crudam, si caliditas nimia vigeat. Lactuca expetentibus non deneganda. Acetosæ folia cum butyro cocta, vel aliis cibis mixta utilem dabunt cibum. Portulaca, sem. frig. maj. succus uvarum imaturarum, citri, cerasi, ribes, berber. alimentis immiscenda. Agroti ad cibos solidiores sumendos nequaquam sunt urgenti, ut perperam à circumstantibus interdum fieri solet. Cedro digna sunt Hippocratica verba. Si quis cibum febricitanti dederit, ut sa no robur, sic laborans morbus 2. apb. 65. Item libi morbus percutius est, & statim extremos labores habet, extremè tenuissimo vi-

Ita utendum est. 1. apb. 7. Nimisrum natura à labore & lucidum morbo, non ad cibi crudioris, & copiosioris coctionem revocanda. Aromata è ciborum condimentis exterminanda. Dulcia, & saccharata omnia, bilem stimq; augmentia, parcimonia manu subministranda...

XLVII. POTUS sit aqua hordei cum plantis refrig. cocta, vel interdum cum aq. hordei & semini frig. maj. & papav. alb. fiat emulsio. Julepus ex aq. frag. sine vino, endiv. acetos. violar, cum vino granat. succo ribes. interdum propinetur. Cerevisia hordeata, tenuis, imprimis relaxandivirute prædicta sit, etiam concedi potest. *Avicennas* commendat acetum cum aq. multâ mistum, si æger habeat sana visceræ, sit sanguineus naturâ, & assuetus aquam frigidam bibere. Chimiici suas acidulas, egregium artis specimen, non sine applausu in scenam producunt. Valeat vinum. Prodest tamen oλ. ροφεγγι, natura criticè sudorem in situente. *Lac præbere capite dolentibus, febriculosis & stitulosis, malum 3. apb. 64.* Serum autem caprinum, ut supra dictum, offerendum, circumspectaq; dietæ ratione ad omnia symptomatum momenta incumbendum.

XLVIII. SOMNUS & QUIES omni arte provocanda. Nimis motus, aut ministrorum manibus, aut vinculis infringendus. Somnum etiam si viderit ægratus, nunquam tamen solus relinquendus; ne drepente experge factus foras erumpens, vel de scalis præcipitem se det, vel per fenestras se proruat impotens, vita periculum incursum. Obiit olim ex hac incuria consulis matrona quadam puerpera phrenitica *Haga* per fenestram prolapsa. Alii in custodib; aquis secesserunt, qualia exempla referunt *Schenkius*, & *Forsius*.

XLIX. ANIMI MOTUS effrenati & prodigiostimes ad mediocritatem reducendi; quia ut habet *Plautus* in *Penulo*.

Modus omnibus in rebus optimum est habitus,
Nimis omnia nimis exhibere negotium hominibus ex se

Phre-

Phrenitici quidā ex alto præcipitatī, quib[us] modo **terrors** fūbitanei beneficiō exemplō restituti fuerint, refert Schenekina 1. observ. 96. Verum h[oc] curandi ratio periculi plena, non sa- cile est imitanda, tristem eventum, qui sequi possit ante ocu- los ponenti. Triflōr æger suavi musicā demulciendus, o- mnibusq[ue] modis ad hilaritatem disponendus.

L. ALVUS si suo non respondet officio, partim dia- tā, partim clysteribus, & suppositoriis emollienda, & juvan- da. Sanguis è naribus stillans criticè non repellendus, su- dorque ita eveniens omni modo promovendus. Indusia alia- que linteamina sudore madentia scipiùs mutanda suademus, vanam vulgi ineptā superstitione hoc timentis consuetudi- nem, detestantes. Transpiratio debet esse libera, conatusque natura in expulsione fuliginum juvandus, non anili hac sa- pientiā sufflaminandus. Indicarunt hunc errorem Hollerius & Rondeletius, quibus adstipulatur Primerosius. Mensium & hæmorrhoidum fluxus si superveniat; & is ceu salutare reme- dium facilitandus, omniaq[ue] quæ ad ægri salutem spectare vi- dentur, probè attendenda, & procuranda.

Cœtera Cura D S I.

COROLLARIA.

An facultates principes sedibus distinguan- tur, ita ut *imaginatio* in anteriore cerebri parte, *memoria* in posteriore habitet, *ratio* verò media dominetur in aulâ? N.

An pilulæ commodiūs, quam aliæ medi- camentorum formulæ caput evacuent? N.

In

130

In laudem reputo, KLUGI, quod gloria mentem
summa petens stimulat, generosum & suscitet ignem;
Omine dum fausto sequeris vestigia magni
patris, cui quondam sacro successus amore
ereditus ipse suas artes inventor Apollo:
Letis ansipitos & publica pulpita scandis.
Matte animo studiisq; istis: clare scere perges,
vivifica veteres ceras, virtus avite
amulcas ut elucet & felix arte medendi.

KLUGIO

Diversorum Principum, & Baronum Ar-
chiatri, PARENTIS, bona indolis &
spei filio de conatibus hisce egregiis
gratulatur, studiisq; ejus optatos ap-
precatur progressus.

GUERNERUS ROLFINCK Medicinæ
Doctor & Professor.

Chare agnate, Thebes, qui sit curanda Phrenitis
cum scribis doctas, sic mea musa canit.
Mundi nunc furibundi sat manifesta Phrenitis
Ejus sed paucis apta medela patet.
Miles applicat egregie evacuantia; verum
evacuari bulgas, nulla phrenitis abit
In plures dedit, ac dabat hæc contagio labem,
quæ mox precipites atra barathra petent.
Sed ruit! haut sit de Mundo, qui vivit in ipso;
Pura sit & confans mens in amore DEI!

D.
PHRENITIDE
Eruditissimè dissertanti Agnato suo aman-
tissimo testandi affectus c. h. f.
M. Elias Himmel.

F I N E S.


ULB Halle
003 260 119

3



WBM

B.I.G.



1647 H
1

TRINUNO ARCHIATRO FAVENTE!
DISPUTATIO MEDICA

Dogmaticorum, nec non Hermeticorum fundamentis illustrata

De
PHRENITIDE

Quam
Permissu & consensu

Nobilissima, & Gratiissima Facultatis Me-
dicae in illustri SALANA

P R A E S I D E
V I R O

Nobili, Excellentissimo, atq; Experientissimo

Dn. GOTHOFREDO MOEBIO
Med. Doct. Celeberrimo. Institut. Professore
Publ. Eminentissimo, Medico Electorali Branden-
burgico, nec, non Archiepiscopali Magdeburgico famigeratissimo,
Dn. Praeceptore, Promotore, ac Patrono suo, summō honoris,
& observantiae cultu æviternū prosequendo,
devenerando.

Publico Examini subjicit

GREGORIUS PHILIPPUS Aug/

Stolp. Pomer.

*Habebitur in Auditorio Medico, horis consuetis
29. Januarii*

J E N Ā
E chalcographēo BLASI LOBENSTEINS,
ANNO M.DC.III.

