

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  
17.



1. Silberling: De milite sano conservando. 1280. 1729.
2. Simon: De modo bene morrendi et bene moriendi. 1729.
3. Singer: De perreptione bilis 1778.
4. Spach: Casus <sup>Sanguis hydrocele</sup>. 1761
5. Staedel: Gonorrhoea virulenta 1695.
6. Staudt: De venae sectione in gravidis 1749.
7. Steib: De sagu 1757
8. Stegmann: De ophthalmia 1619.
9. Stein: De tussi stomachali humida
10. Steinmann: De cauris ovis frequentius viri proae feminis calculari solent 1741
11. Stiegler: De osse kn an sive hernia rotati 1681
12. Stoer: De emanatione mensium. 1764
13. Stoerer: De febribus in genere 1697
14. Stoerck: Peronitur experientia comprobatur 1722
15. Stroehlin: De relaxatione vaginali, prolapsu et inversione uteri. 1749.
16. Stuart: De secundinis salutiferaeque ac nocivae 1736.
17. Sulzer: Historia morborum quorundam Helvetiarum Endemicorum 1740



J. J.  
THESES MEDICÆ

DE

13  
FEBRIBVS  
IN GENERE,

Quas

Divina adspirante gratiâ

In Alma Argentoratensium Universitate

PRÆSIDE

DN. MARCO MAPPO,

Med. D. & Prof. Publ. ordinario,

Speciminis Medici edendi causâ

In SOLENNI Eruditorum congressu.

pro viribus defendet

JOHANNES GOTTOFREDVS STÖSSERVS,  
Argentinensis.

Die 18. Mens. Jul. Anno M DC XCVII.



ARGENTORATI

LITERIS JOHANNIS FRIDERICI SPOOR.

SCHENCKBECHERIANÆ  
MVNIFICENTIAE  
DIRIBITORVM  
Collegio

VIRIS  
NOBILITATE GENERIS,  
MVNERVM AMPLITUDE,  
BENEFICIORVM MAGNIFICENTIA, CONSILIORVM  
AC MERITORVM IN REMPUBLICAM MAGNITUDE,  
DEXTERIMO RERVM GERENDARVM VSU ET  
SCIENTIA VNDIQUAQUE MAXIME  
CONSPICUIS

*Mæcenatibus, Patronis, studiorum  
Promotoribus, aeternum venerandis,*

Exercitium hoc Academicum

in

Perpetuæ observantiæ & grati  
animi testimonium

*reverenter & obsequiosè*

*dicat consecratq;*

JOHANNES GOTTFREDVS STÖSSERVVS.



THESES MEDICÆ  
DE  
FEBRIBVS  
IN GENERE.

TH. I.



Uæ Pictoribus atque Poëtis,  
quidlibet audendi semper fuit  
æqua potestas, hanc nullo sibi ar-  
rogant jure, nonnulli novellantes  
in Foro Medico Doctores, tum  
alias, tum quando circa doctri-  
nam de Febribus sunt occupati.

TH. II.

Ex his præcipui sunt, qui pro suo quasi arbitrio, &  
quasi pro autoritate, nova supponenda obtrudunt in-  
cautis, vel à Doctis illa sibi dari postulant, & tanquam  
data fuissent, novam illis doctrinam superstruunt.

TH. III.

A curiosis interim atque indefessis Anatomicis,  
eruditis Chymicis, perspicacibus Practicis, hoc nostro  
seculo doctrinam de Febribus majores accessiones ha-  
buisse,

buisse, quam ab Hippocratis usque & Galeni temporibus, agnoscendum est.

TH. IV.

Quos febricitare hodie dicimus, eorum affectioni cultiores gentes tantum non omnes, ejusmodi imposuerunt nomina, quæ Caloris excessum insinuant.

TH. V.

Scilicet ex re nomina invenerunt & sumserunt, quibus non alia magis congruentia.

TH. VI.

Nullum est dubium, antiquissimis temporibus antequam Medicina in artis formam esset redacta, quos hodie febricitare diceremus, de calore inusitato, æstu, effervescencia, ebullitione, igne in corpore conquestos fuisse; sicut nostrates formulas calorem molestum vel notantes vel connotantes iterum iterumque geminant.

TH. VII.

Bona autem fide non agunt, qui in gratiam suæ hypotheseos, quod Græcis πυρετός est, Latinis Febris, Germanis das Kalte oder das Kaltwehe vocari, sustinent scribere.

TH. IIX.

Calumniæ est, quando non nemo sustinet incautis persuadere, Medicos ab Etymologistis ut vocant, in errorem deductos, ut Febrim Calorem præter Naturam dicerent & ex Etymologia suam fabricarent Definitionem.

& A

TH. IX.



TH. IX.

Antiquissimi, quantum constat, Medici, Affectionem quæ Græcis πυρενίς, Latinis Febris dicitur, per Calorem definiverunt.

TH. X.

Qui hos sunt secuti, non tantum ut ad ægrotantium captum se accommodarent, sed etiam, quia nec sana ratio, nec sensus humanus aliud suadere poterunt, Morbum talem per Calorem Nonnaturalem vel Præternaturalem definiverunt.

TH. XI.

Ipse Hippocrates Magnus merito dictus, excussis quæ ad tempora ipsius habebantur circa Febres observationibus; quidditatem Febris consistere in excessu Caloris in corpore, agnovit docuitque, non obstante mira Symptomatum varietate.

TH. XII.

Nam Hippocratem serió monuisse, Calorem & Frigus non esse morbos, nec morborum causas (ut non nemo sustinuit scribere,) tam falsum est, quam quod falsissimum.

TH. XIII.

Galenus vero ubique ad quatuor Elementa atque elementares qualitates respiciens; Intemperiem calidam esse dixit, eundem excessum Caloris insinuans, quamvis respectum ad amissam temperiem connotet.

TH. XIV.

Sagaces Artis Proceres denique rudiores etiam intelligere docuerunt, corpore foris frigido existente,

stente, intus gliscere posse & occultari calorem, impedimento remoto, erumpere in univcrsum corpus paratum.

TH. XV.

Hinc ratum fuit habitum à purioris Medicinæ Doctoribus, quod Galenus Comm. I. in VI. Epidem. 29. scripsit. Essentia Februm est, non secundum Hippocratem modo atque præclarissimos Medicos, sed etiam secundum communem omnium hominum consensum, Caliditas præter Naturam, maximè quidem in totum animal effusa; sin minus, at omnino vel in pluribus partibus vel in nobilissimis accensa.

TH. XVI.

Quid vero ipse Calor sit vel Caliditas, quando quaeritur, eruditus hætenus ordo verbis id satis definit, velle non videtur.

TH. XVII.

Aristoteli certe hæsisse aquam, quando docuit Calorem esse qualitatem quæ congregat homogœna & segregat heterogœna, Recentiores perspicue declarant.

TH. XVIII.

Neque tamen hi rotundam aliquam definitionem Caloris adornarunt.

TH. XIX.

Manet nobis etiam hic ratum, quod monuit Galenus l. VII. Anat. Administr. quando scripsit: Quæ visu tantum aut tactu manifeste dignoscuntur, ea verbis doceri accurate non possunt.

TH. XX.

TH. XX.

Quando Erasistratus rerum olim novarum studiosus, Febrim definivit, Motum Sanguinis Conceptacula spiritus subintrantis, nullo febrientis assensu factum; applausum invenit; hodie autem, Motu sanguinis per venas & arterias clare detecto, vix assensum à tyrone Medicinæ impetraret.

TH. XXI.

Superiori seculo, cum Medici Græci, Latini, Arabes, in doctrina de Quidditate Febris, quam Galenus fufius proposuit, acquievissent, Philippus Theophrastus Bombast ab Hohenheim, dictus Paracelsus, Preparationum & Operationum Chymicarum novitate, & curationum, quamvis multis suspectarum, successu tumidus, vano conatu illam plane destruere est aggressus, obscuris scriptis & calumniis manifestis.

TH. XXII.

Ipse autem fluctuavit, quando dicendum, Quid Febris?

TH. XXIII.

Hinc eruditi Chymici hodie non admodum solliciti sunt de propugnanda ipsius sententia.

TH. XXIV.

Merito in Foro Medico exiguum applausum invenit Non-Medicus; Monachus scil. Stylenfis, Ord. Præd. Thomas Companella, qui nostro seculo novum dogma urgere & Medicis obrudere ausus est; Febrim scil. non esse Morbum, sed Bellum contra Morbum potestativa vi spiritus in itum; nec melius à Natura remedium

medium datum esse animantibus, ut ad sanitatem per-  
veniant: sicut neque Civitatibus cum impugnantur,  
ut ad suam tranquillam redeant conservationem, quod  
melius Bello, inventum.

TH. XXV.

Ut speciem novo dogmati & probabilitatem quan-  
dam conciliaret, claudicantibus potius similitudini-  
bus, quam ulla ratione solida est usus, quamvis pluri-  
mas voluerit videri attulisse.

TH. XXVI.

Si vera essent quæ fingit, piaculum esset, Medi-  
cum pugnare contra febrem aut eam extinguere: fe-  
renda illa potius esset, imo excitanda: quod nullus sa-  
ni syncipitis facit.

TH. XXVII.

Illud tamen jure aliquis mirabitur, quomodo (ver-  
ba sunt Corn. Celsi) quædam (inter quæ Febres) simul  
affligant corpora nostra & parte aliqua tueantur!

TH. XXVIII.

Notati hæcenus Novatores in omni Febre, Calo-  
rem p. N. agnoverunt, sicut qui vel ante vel post supra  
notatos Artis Proceres, superioribus sæculis, Febrem si-  
ne gliscente calore agnoverit, vix invenias.

TH. XXIX.

Nostrâ vero ætate fuerunt magni nominis Viri,  
qui inter cætera ad ostentationem comparata dogma-  
ta, Venerandæ Antiquitati insultantes, in omni Febre  
esse Calorem negarunt & id ipsum probasse voluerunt  
videri.

TH. XXX.

TH. XXX.

Nam de receptorum tædio, minus perspicaci quorundam credulitate, affectata etiam quorundam in ipsos reverentia certi, applausum sibi sunt polliciti & nonnullum invenerunt.

TH. XXXI.

Summa doctrinæ novæ est hæc. Calor in Febris potest adesse & abesse. E. Essentia Febris non potest consistere in Calore. Dantur Febres sine calore, E. Essentia Februm non potest consistere in Calore, nec Febris per Calorem definiri potest.

TH. XXXII.

Magnum vero illud postulatum, In Febris Calorem posse adesse & abesse, darique Febres sine Calore, nunquam probare potuerunt qui illud protulerunt, nec probare possunt, qui illos sequuntur.

TH. XXXIII.

Nam quando I. ajunt; In Februm intermittentium principiis, horrore aut rigore cum refrigeratione correptos febricitare & solatium à fotu desiderare: Respondeo. Si nobis revocamus in memoriam sex tempora, in quæ Galenus, exempli gratia, Tertianarum intermittentium totam periodum seu circuitum, tempus etiam intermissionis connumerans, divisit, sicut divisionem illam quotidiana Experientia confirmat; vel ipse sermo est, de primo tempore, quod Sanitati coherens frigoris sensum præbet, insequente horrore, rigore, pulsu depresso; vel de secundo, quod Inæqualitatis dicitur, in quo, durante adhuc in extremis frigore, pul-

B

fus



fus & calor emicare incipiunt, donec totum corpus incalescat. Si de primo ipsis sermo est, negamus cum Artis Proceribus, eos qui in illo tempore sunt constituti, febricitare. Si de altero, observent Caloris p. N. jam gliscentis indicia.

TH. XXXIV.

Dico porro cum Doctore Medico celeberrimo: Sicut vicino Sole sub aurora, tenebricosus & rutilans nubium color non est pars dici, sed hujus prodromus, ita frigus & horror occupans corpus, non est pars Febris, sed ejus anteambulo, sicut alii morbi suos prodromos habent, qui tamen quidditatem & essentiam illorum constituere minime dici possunt.

TH. XXXV.

Addo; sicut molestia quam fumus creat, ante incendium, non est calamitas quam incendium facit; ita molestia quam horror aut rigor cum refrigeratione, imminentibus Febris intermittentibus, constituit, est diversa ab ea quam Febris facit & ab ipsa Febris.

TH. XXXVI.

Nec aliud sibi voluerunt Græci, quando oscitationem illam, pandiculationem, pallorem livoremve unguium, labiorum, refrigerationem, horrorem, rigorem cum suppresso pulsu, imminente paroxysmo Febris intermittentis, *ἰσχυρισμὸν* appellarunt, quam hoc, illa Calorem p. N. mox vel paulo post adfuturum, indicare?

TH. XXXVII.

Observatâ distinctione traditâ, actum est de multis

251

tis circa hanc materiam garrientium nugis, ad plausus  
theatricos, quam Eruditorum suffragia impetranda  
magis comparatis.

TH. XXXIIX.

Nec prohibet Refrigerationem cum horrore Pro-  
dromum Febris dici, quod quandoque diu protraha-  
tur, imo interdum duret diutius quam Febris, quod ex-  
emplo aliorum morborum declarabimus.

TH. XXXIX.

Ita sc. Refrigeratio illa cum horrore aut rigore, si-  
ve celeris sive lenti Anteambulonis, semper morosi,  
rationem habeat, ad Essentiam Febris non pertinet.

TH. XL.

Cum insuper in foro Medico receptum sit, secun-  
dum præcepta Logicorum, ita definitiones Morbo-  
rum adornare, ut repræsentent illos non fientes, sed  
factos, & qui formam suam & complementum ali-  
quod adepti sunt, frustra sunt, qui vitio vertere omni-  
um seculorum Medicis sustinent, quod Definitio Fe-  
brium quarundam Februm Prodromo non conveniat.

TH. XLI.

Sed forsân præceptorum Logicorum illi quidem  
magnam non habent rationem, cum primarius dog-  
matis author sustinuerit discentibus insinuare, Logi-  
cam Medico esse inutilem.

TH. XLII.

Quæ diximus luce sua ita radiant, ut hanc Ante-  
signano dictorum forsân immemori, confessionem  
extorqueant: Si frigus dicit initium accessionis & non

B 2

Febris,

Febris, saltem accessio adventantem Febrim dicit. Est alius qui scribit. Prælua sunt modo in extremis manuum & pedum digitis aut unguibus pallor; modo in lumbis & femoribus frigus & dolor, aliquando totum simul corpus rigor & horror invadit.

TH. XLIII.

Denique dogmatis author negare non potest, tum ipsis ægrotantibus, tum aliis venire in mentem, in Febris intermittentibus, dum frigus penetrans medullitus per aliquot horas durat, laborantes alio affectu, hætenus anonymo, correptos, quam febrim, cujus natura diversissima & prorsus contraria.

TH. XLIV.

Quando II. nonnulli jactant, ex communi sententia Medicorum sequi hoc absurdum: Hominem aliquem durante rigore aut frigore morientem, febre non mori, Respondeo: De tali absurdo ne quidem cogitare possent, nisi Artis Procerum distinctiones huc pertinentes, eruditisque Medicis probatas vel negligerent, vel de industria confunderent,

TH. XLV.

Frustra III. allegant languentium in Nosocomiis auctoritatem, qui dicunt, Febrim sibi inchoatam, quando horrore corripiuntur; illa enim oppido parva est.

TH. XLVI.

Quando autem IV. novæ doctrinæ conditor, scribit, se noviter objecisse Castrenses Febres, quæ citra sitim ac manifestum calorem accidunt, calorem ipse latentem, suppressum, intus gliscentem, quandoque sævientem non excludit.

TH. XLVII.



TH. XLVII.

Ubi autem allegata Febres Castrenses observatae fuerint, non indicatur ab authore notato: unde & qui vestigia illius alias premunt, quoniam Febres Castrenses longe aliter se habere, vel experti sunt, vel à Medicis, qui castra sunt secuti, didicere, de Febribus illis tacent.

TH. XLIIII.

Quando autem V. jactarunt alii, se (Majoribus sc. omnibus oculatiores) incidisse in Febrium species, in quibus frigus perseverans per plures septimanas, imo menses, agris semper molestum & adstantibus manifestum erat, nullo aucti caloris indicio comparente, quas propterea Algidas vocarunt, frustra crediderunt se urgentissimum invenisse argumentum.

TH. XLIX.

Incidisse notatos Medicos in agros continuo frigore afflictos per plures dies, menses, in Belgarum terris, Maris Baltici accolis; incidisse etiam in plures tales, quam alii Medici incidunt, in Regionibus ubi salubrior victus ratio, non negamus; sed febricitasse illos, nunquam illi potuerunt probare.

TH. L.

Si incidissent iidem in C. Plinii Historiam Naturalem, procul dubio ab ipsius auctoritate argumentum petiissent, quia ille Frigidarum Febrium non semel facit mentionem.

TH. LI.

Frustra tamen & illud factum esset; quia C. Plinius per Frigidas Febres non alias intelligit, quam quas cum horrore venientes etiam vocat.

TH. LII.

Πυρετοι φεμωδες Febres horridæ Hippocratis lib. i. Epid. sect. i. & Galeni in Comm. Viros istos sagacissimos in admirationem rapuerunt; neque tamen propterea communem conceptum de Quidditate Febris mutandi jus sibi arrogarunt: ut merito Eruditi non capiant, ex qua præsumptione Recentiorum nonnulli hoc tentare sint ausi!

TH. LIII.

Frustra allegant Febres Syncopales, humorosas quibusdam dictas.

TH. LIV.

Instantiam etiam nullam subministrat Febris amatoria aut Virginea dicta.

TH. LV.

Febrem etiam sine calore non probant Morbi maligni, aut etiam Pestis species in quibus calor mitis blandusque sentitur, pulsus & urina dicuntur sanorum similes.

TH. LVI.

Fucum facit incautis fallax assertio, Esse Febres hæcticas, in quibus calor nonnunquam minor esse solet, quam tempore sanitatis erat.

TH. LVII.

Frustra etiam allegant nonnulli Febrem lentam, tanquam Febrem sine calore.

TH. LIIIX.

Qui nostra ætate Febrim per Fermentationem aut effer-

vescentiam immodicam, Motum auctum & inordinatum sanguinis, fatagunt definire, non videntur causam ab effectu satis distinguere.

TH. LIX.

Apta tamen videntur accommodasse vocabula, quibus calorem & caloris causam simul insinuarent, & tolerabiles sunt quibus utuntur formulae.

TH. LX.

Subjectum Febris est Corpus humanum, non Cor, non sanguis.

TH. LXI.

Quamvis igitur ex Recentioribus celeberrimi quidam Viri, discentium & quorundam docentium ingeniis scrupulum injecerint, circa Quidditatem Febris, nullam tamen solidam in medium protulerunt rationem, quare à communi Veterum sententia, imo omnium hominum conceptu, ut Galenus loquitur, recedamus.

TH. LXII.

Proxima atque immediata causa Febris causa est, Caloris p. N. in & cum sanguine & spiritu à corde irritato per auctum pulsus in universum corpus diffusio quam actionum in partibus laesio sequitur.

TH. LXIII.

Sanguinis autem nomine nobis hodie (sicut tantum non omnibus) venit Totum illud fluidum heterogeneum, quod, secundum ordinarias naturae leges, per Systemata Arteriarum atque venarum circulari motu fertur.

TH. LXIV.

TH. LXIV.

Quod gliscente intestino in sanguine motu, Cor irritetur, moxque pulsum frequentiore, celeriore, vehementioreque faciat, quantum potest, certi sumus. Arcanum tamen Cordis sensum, consilii que rationem & causarum omnium connexionem Natura magnam partem sacro tegit involucro.

TH. LXV.

Propinqua causa est Fermentationis Naturalis in Corde perversio & auctio cum irritatione Cordis, quam Pulsus celerior & frequentior prodit & calor inusitatus in corpore sequitur.

TH. LXVI.

Calorem tamen p.N. semper primum in Corde accendi, quod Arabes Medici voluerunt, à nemine hactenus probatum.

TH. LXVII.

In vehementioribus autem Febribus & continuatione illarum, magnæ præcipue efficaciam & activitatis sunt, emergentes in corde, ex humore præternaturali sanguini permisto, & ipso sanguine, corpore valde heterogeneo, molem fluidam turgescere & effervescere facientes particula.

TH. LXIIX.

Quoniam sanguinem motu tum animi tum corporis incalescere certum est, particulis fermentativis emergentibus, hisque irritato Corde, insequente mox pulsus multiplicatione, sanguinem tanto magis effervesce est necesse.

TH. LXIX.

TH. LXIX.

Sicut, quamvis ratione nobis non satis cognita, ex portione massæ farinaceæ dulcis & sale, in loco calidiusculo ortum fermentum magnæ activitatis, molem massæ farinaceæ sensum & blande fermentat, & fermentando reformat; eandem vero in loco calido, vel si immodica quantitate sit additum, nimis exaltat, ut turgida vasis continentis terminis non contineatur, vel Vitiosum totam massam male afficit; ita quod in corde, quod Fons sanguinis, Spiritus & Caloris est & simul machina distributionis illius in universum corpus, respondet fermento, humorem nutritium in & cum massa reflua, secundum ordinarias naturæ leges accedentem blande fermentat, reformat & transmutat, & sine tumultu per Arterias in universum corpus impellit: Delatis vero in venticulos Cordis humoribus p. N. magis minusve fermentescibilibus, irritato corde, Pulsu aucto, effervescentia oritur & per arterias continuatur, unde æstus & calor p. N. constituitur in omnibus partibus.

TH. LXX.

Qui operose instituerunt ostendere, Fermentationem curiose posse distingui ab Effervescentia & Ebullitione; distinctionem autem istam Observatam fuisse aut observari, probare non possunt, postulare à doctis non possunt, ut eos sequantur.

TH. LXXI.

Ad id autem quod Fermento in Corde naturaliter respondet, Spiritus ab ortu inhærens, Aer in pulmonibus sanguini accedens & reliquæ sanguinis inter

C

Sulcos



fulcos & fissuras Ventriculorum, ratione nobis non plene & plane cognitâ, præcipue videntur conspirare.

TH. LXXII.

Fermentationem autem secundum ordinarias Naturæ leges in Corde concipimus, tum præternaturalem in Febribus contingere statuimus, quia eadem quæ in rebus quæ fermentari, dicuntur, notantur, in sanguine ad Cor delato observari possunt, nec minor est sanguinis aut loci ad fermentationem aptitudo.

TH. LXXIII.

Secundum ordinarias Naturæ leges Sanguinem pro vita formaliter accendi, flammulamque vitalem continuari, & præter Naturam in Febribus veram conflagrationem fieri, durum nobis videtur asserere. Effervescentiam autem utrinque in affectu accensionis analogo consistere, libenter agnoscimus.

TH. LXXIV.

Ita agnoscendum hodierna luce, ex perspecta magis Fermentationis indole, detectoque motu sanguinis & humorum, naturam Febrium clarius repræsentari, quam olim ex allegata Putredine fuit proposita, Chyli & Sanguinis in corpore motu vero non cognito.

TH. LXXV.

Diligentior tamen meditatio Putredinis à Gale-  
no in Doctrina de Febribus allegatæ, quam non Cor-  
ruptionem sed Mutationem ad corruptionem dixit,  
mihi quidem videtur occasio fuisse sæculi nostri qui-  
busdam

215.

busdam Scriptoribus Medicis, Febrium Naturam ex  
excussa Natura Fermentationis amplius illustrandi.

TH. LXXVI.

Quos autem fermentationem in Corde modicam  
pervertere & augere notamus humores, in Corpori-  
bus nostris ex varia prava Victus ratione vel Viscerum  
labe, vel miasmate quodam peregrino incidente ori-  
untur, in & eum Sanguine ad Cor delati, actiones Cor-  
dis turbant, & nunc citius nunc tardius emergentibus  
particulis fermentativis, effervescentiam aut fermenta-  
tionem p. N. in sanguine excitant.

TH. LXXVII.

Notati humores non tantum sunt varii, sed & di-  
versissima naturæ, in eo convenientes tamen, quod  
particulas fermentativas contineant.

TH. LXXIIIX.

Quamvis autem ex variis humoribus, dictâ ratio-  
ne, Febres oriantur, Eruditi tamen Medici Experientia  
suffragante semper ratum habuere quod Hippocrates  
I. de Natura humana scripsit. Οἱ ὅ ἀλεΐσαι τ̄ πυρεσίων γίγνον-  
ται ἀπὸ τ̄ χολῆς. Febres plurimæ à Bile fiunt.

TH. LXXIX.

Verba ipsa si expendamus, ultro apparet, quam  
frustra fuerint, qui universalem Febrium causam inde  
erueri voluerunt.

TH. LXXX.

Interim hinc intelligitur, Quæ corpora Febribus  
præ aliis obnoxia.

C 2

TH.

## TH. LXXXI.

Ad modum motus fermentativi repræsentandum non sufficit, ut hodie ad nauseam usque fit, nominasse particulas quomocunque tandem figuratas. Qui illud faciunt, obscurum per magis obscurum satagunt explicare.

## TH. LXXXII.

Nec utramque paginam (quod dicunt) absolvunt Alkali & Acidum.

## TH. LXXXIII.

Præcipites lapsi sunt in hac doctrina, qui, cum viderent in Laboratoriis Chymicis, permixtis certis liquoribus, præcipue Salinis & extreme acidissimis, mirabilem ebullitionem & effervescentiam, de sanguine tum naturali tum morbido, eandem fabulam narra-  
runt.

## TH. LXXXIV.

Ad eundem modum motus ante oculos quasi fistendum in scenam productus humor Triumvralis, tantis premitur difficultatibus, ut hodie plerique de illo taceant.

## TH. LXXXV.

Qui Materiæ subtilis ambiguitate ludunt, & poros singulares in fluido perpetuo impetu propulso fingunt, suo finimus abundare in genio.

## TH. LXXXVI.

Non ita pridem publici juris facta Opinio, à male digesto chylo relictas in sanguine cruditates, in arteriarum



riarum extremis angustissimis tubulis propter crassitiam retineri, ibi hærentes acescere, partes vicinas feniles vellicare, his contractis illarum saltem partem in sanguinem repelli, eamque à sanguine resorptam, ejus compagem quatenus acida est dividere & reserare, hinc sulphureas particulas emoveri, atque ita Calorem p.N. & fermentationem constitui, quam plurima supponit, quæ nec ratione probari, nec sensus fide confirmari possunt.

TH. LXXXVII.

Nec aliter se habet illorum sententia, qui Stagnationem sanguinis vel Lymphæ ad oscula arteriarum ac glandularum, & præter obstructions, nescio quas inflammationes varicosas allegant.

TH. LXXXVIII.

Quando dicendum Quid sit Febris? non sufficit fundamenti loco suis obtrudere, esse unicum signum Pathognomicum Febris, quod omni, soli ac semper conveniat.

TH. LXXXIX.

Quando autem illud signum celeberrimus quidam Vir docuit esse Pulsum frequentiore, admiratione dignum est, Virum qui in examine Corporis humani tum sani tum ægri sibi visus est præ omnibus perspicax, non vidisse, quantis assertio illa prematur difficultatibus.

TH. XC.

Sicut rarissime in morbis unum signum nos potest reddere certiores de specie morbi, sed *πυροδομῆ*

signorum constituit signum Pathognomicum quod vocatur; ita Pulsus p. N. frequentior utramque paginam non absolvit, quando quaestio est, An homo febricitet?

TH. XCI.

Calor p. N. vel ipsi sensui tangentis obvius, ægro nunc foris nunc intus vel utrinque molestus, aliis etiam signis v. g. siti, dolore capitis sese prodens, Pulsus p. N. frequentior & celerior, virium languor, spontanea lassitudo si concurrunt, verum signum Pathognomicum Febris constituunt.

TH. XCII.

Cum dentur homines, qui à naturali & peculiari Corporis constitutione habeant, etiam sani cum sunt, pulsus frequentiore & celeriore quam alii plerique, si solus Pulsus p. N. frequentior nos reddit certiores de Febre, quomodo quaeso dignoscemus illorum pulsus non esse p. N. nec indicare Febrem.

TH. XCIII.

Quando autem supra notatus Vir celeberrimus contendens Pulsus p. N. frequentiore esse unicum signum Febris, deinde ita se explicat, quod illum intelligat pulsus frequentiore, qui conjunctam vel mox subsequenter habeat notabilem corporis molestiam doloremve, atque adeo functionis alicujus ad vitæ naturalis beatitudinem requisitæ labefactionem, ludit in terminis.

TH. XCIV.

Nam reapse nil aliud dicit, quam quod omnes dixerunt,

xerunt, scil. Pulsus frequentiorem, non indicare fe-  
brem nisi actiones lædantur. Atque ita Pulsus fre-  
quentior non est unicum signum Febris.

TH. XCV.

Qui à se impetrare potuerunt, ut crederent vel  
credant etiamnum, dum Cordis & Arteriarum Pulsus  
est celerior & frequentior, sanguinem tardius & fe-  
gnius circulari, contra evidentiam demonstrationum  
anatomicarum cæcutiunt.

TH. XCVI.

Illud asserere æque absurdum est, ac dicere,  
contentum in Siphone liquorem, celerius, sapius &  
fortius acto versus extremitatem perviam Embolo,  
segnius per hunc erumpere; aut contentum in vesica  
cui fistula ad, aptata, liquorem, illâ frequentius cele-  
rius & fortius compressâ, tardius efferri.

TH. XCVII.

Argumenta quibus illud probare nonnulli sata-  
gunt, Comicum produnt ingenium. Examine autem  
Eruditorum vix digna sunt.

TH. XCIIIX.

Non secundum Definitionem Etymologicam, ut  
non nemo sustinuit suis inculcare, sed ex intellecta  
Natura Affectus & Causæ, habitâ Virium ratione, in-  
dicationes suas habent Medici Rationales dicti, &  
secundum illas in singulis Februm speciebus curatio-  
nem adornant.

TH. XCIX.


TH. XCIX.

Ita tamen semper adornare curationem, ut optatus à Mortalibus eventus sequatur, Mortalibus Medicis datum non est, quia præter cætera, quorum mentionem Hippocrates fecit. Aph. I. I. φύσις νόσων ἰητροί, ut locutus est idem VI. Epid. Sect. I.

F I N I S.









X. 261 5890

UDNA









B.I.G.

Farbkarte #13

MEDICÆ

LIBVS  
NERE,

ante gratiã  
sum *Universitate*

IDE  
O MAPPO,  
ubl. ordinario,

ci edendi causã  
litorum congressu.

defendet  
REDVS STÖSSERVS,  
ensis.

M DC XCVII.



RATI  
IDERICI SPOOR.