

Telegr. Depeschen der Saale-Zeitung.

Berlin, 9. Sept. (Eröffnung des Reichstags.) Die Thronrede erwähnte zunächst die Attentate und hebt hervor, daß der Kaiser bis zu seiner völligen Genesung der Regierungsgeschäfte sich zu enthalten und die Wahrnehmung derselben dem Kronprinzen zu übertragen genötigt war. Schon nach dem ersten Mordanfall waren die Bundesregierungen überzeugt, daß die Freiwelt unter dem Einfluß von Gefühnswellen entfallen wird, welche durch eine auf die Untergründung der bestehenden Staats- und Gesellschaftsordnung gerichtete Agitation in weiteren Kreisen erzeugt und genährt worden. Die Thronrede erwähnt ferner die Ablehnung des ersten Geheimgesetzes, welcher den gemeingefährlichen Bestrebungen ein Ziel zu setzen bestimmt war, und fährt dann fort, die Bundesregierungen seien nach wie vor der Ansicht, daß es aufwendend die Maßregel bedarf, um der weiteren Ausbreitung des eingetragenen Uebels Einhalt zu thun und den Boden für allmähliche Heilung zu bereiten: sie halten fest an der Auffassung, daß die zu wählenden Mittel die staatsbürgerliche Freiheit im Allgemeinen zu schonen und nur dem Wüßhazer derselben entgegenzuwirken haben, womit die verderbliche Agitation die Grundlagen des staatlichen und des Kulturlebens bedroht. Die Thronrede spricht mit Zuversicht die Hoffnung aus, daß die neuernannten Abgeordneten die Mittel nicht versagen werden, um die friedliche Entwicklung des Reiches gegen innere Angriffe eben so sicher zu stellen, wie gegen äußere, und daß, wenn nur erst der öffentlichen Ausbreitung der unheilvollen Bewegung ein Ziel gesetzt sei, auch die Zurückführung der Irregulitäten auf den richtigen Weg gelingen werde.

Wien, 9. Sept. Nach einer Meldung des Generalmajors Zach wurde derselbe am Sonnabend Nachmittag nach 3 Uhr den weiteren Angriff auf die starbfechtigste Position des Gegners bei Bihac ausgedehnt und wieder nach Javale zurückgeführt. Ueber die nicht beträchtlichen Verluste fehlen noch die Details.

Deutsches Reich.

Wie die „A. Z.“ meldet, dürfte das Programm für die am 26. D. stattfindende Entfaltungsfest der Denkmale Friedrich Wilhelms III. auf dem Heumarkt in Köln folgendes sein:

Am Mittags 12 Uhr Empfang Ihrer Majestäten auf dem Centralbahnhofe. 2 Fahrt Ihrer Majestäten durch die Frankfurter, über den Frankplatz, durch die Straße Unter Finkenmacher, über den Altemarkt, durch die Straße Unter Kästen zum Heumarkt; 3 nachdem Ihre Majestäten unter das Kaiserzelt getreten, stimmen die vereinigten Militärkorpsen unter der Leitung des Regimentsführers Wittich Chor an: „Man danket alle Gott!“ 4 hierauf singt der Kaiserliche Kapellchor den Gesang: „Der eigens für die Feier gedichtete Text ist der Melodienförmigen Komposition zu Schiller's Festspiel an die Künstler unterlegt: 5 Ansprache des Vorsitzenden vom Verwaltungsausschuß des Komites an Ihre Majestäten; 6 Sichtung der das Denkmäl umgebenden Säule; 7 Chor: „Es ist ein Segenstrahl; 8 Marsch: Ihre Majestäten auf den Heumarkt; 9 Marsch: Ihre Majestäten auf den Heumarkt; 10 Mittags 2 1/2 Uhr Bandel auf dem Heumarkt.

Die „Nat.-Z.“ schreibt, das russische Abwehrsystem erfuhr seit dem Schlusse des Krieges so empfindliche Verstärkung, daß die Hoffnung auf Erleichterung des Grenzverkehrs und Einfuhrbarkeit deutscher Industrieprodukte äußerst gering sei.

Die sozialdemokratische „Berl. Fr. Pr.“ bringt seltsame Entfaltungen, für deren Wahrheit von ihr natürlich der Beweis zu erbringen kein wird. Es wird von derselben behauptet, daß ein hochgehaltener Regierungsbeamter — die Bezeichnung sagt genau auf den späteren Wirklichen Geheimen Direktors Regierungsrath Wagener — schon im Jahre 1863 ganz direkt und durch Vermittelung einer allerhöchsten Herrschaft mit den Sozialdemokraten um Anerkennung sozialdemokratischer Grundfälle unterhandelt habe. Unter der ausdrücklichen Beträufung, daß ihre Angaben Wort für Wort der Wahrheit entsprechen, führt dann die „Fr. Pr.“ Bruchstücke aus einem Missgespräche an, welches zwischen dem beiden Besprechenden, einem Sozialdemokraten und dem Geheimsekretär 3. Statgehirnen haben soll. Dasselbe lautete: „Sozialdemokrat: — Sie müssen wollen, wenn sie mit sich in Einklang sind, und die sich nicht mit 21,724 Schülern in der Rheinprovinz mit 1209 und 7 in Westfalen mit 1306 Schülern.

Oesterreich-Ungarn.

Das Denkmäl des Erzherzogs Johann wurde am Sonntag in Graz in Gegenwart des Kaisers Franz Josef feierlich entfalt.

Rußland.

Der Kaiser Alexander bot sich am Donnerstag vergangener Woche nach Sebastopol begeben und ist am Freitag von dort nach Jalta abgereist, nachdem derselbe eine Kreuzer über die aus San Stefano zurückgeführten Worte Regimenter abgehalten hatte. In Petersburg weiß man nichts von der angeblich beabsichtigten Erziehung eines an Stelle der dritten Abtheilung tretenden Polizeiministers unter dem Vorkämpfer Grafen Schumaloff.

Halle, 9. September.

— Begünstigt von dem herrlichsten Wetter eines Späthommer-tages erfreut sich der heutige Viehmarkt eines Besuchs, wofür er kaum jemals dazwischen sein mag. Der Viehplatz vor dem

Steinförst hat heute „Halle und Umgegend“ und zwar feinstens in beachtlichem Sinne, Kopf an Kopf magt eine unzählbare Menge auf und nieder, ob und zu. Zum ersten Male — Dank der Initiative der Wehrde — ist heute ein lange empfindener Ueberfluth befreit. Die Marktstuden sind aus der feinsten und besten Zucht hervorgegangen und befinden sich sämmtlich auf dem Hofplatze, während die Pferde, die dem dahingeliegenden nördlichen Plateau stationirt worden sind, hieselbst hat man dadurch gewonnen, denn einmal fließt der Menschenstrom nach und von dem Markte nimmst viel ruhiger und gefahrloser, dann aber auch gewährt der solofale Platz mit seinen Säulen und Pfeilern, darunter befindet sich eine große Zahl von Schandbildern, die dem Kaiserlichen Hofe und unter dem unmittelbaren Geleite der Kämmerer des Kaisers, des babylonischen Stimmengewirrs, gellender An- und Juride, des gelegentlichen Gebrülls eines arimandien Naubtreibers entwickelt sich hier ein Verkehr, der viele andere Märkte und Messen in der Schattens stellt. Wer will, können und wagen? wer vermögen zu berechnen, welche Summen in Groß- und Kleinviehverkauflaufen, der heute in Halle stattfindet! — Was bezuht den Viehmarkt anlangt, welcher heute in aller Frühe begonnen hat, so zeichnete denselben besonders die bedeutende Anzahl der aufgetriebenen Pferde aus. Obgleich eine offizielle genaue Feststellung des Viehverkehrs nicht vorliegt, so ist doch die Zahl der Verkäufe noch nicht abgegeschlossen, ist, und obwohl die Masse des den ganzen Viehmarkt einfließenden und Brutt und Auge beklemmenden Staubes eine auch nur einigermaßen betrieblidhe Ueberlicht des Gesamt-Traffels zu Unmöglichkeit macht, so glauben wir doch aus dem Umstande nicht zurück zu gehen, wenn wir die Zahl der Pferde auf etwa 1500—2000 Stück taxiren. Darunter finden wir alle bei uns gung und gaben Schläge vom schwerfälligen, hartknochigen dänischen Ost-Gaule an bis hinauf zum feinstgelegten, eleganten Wag- und Pferdevoie alle des Altersklassen vom jüngsten wolkensartigen Füllen an bis zu jenen lebenswürdigen Stuten, die als schönste und besten der Welt gelten, und die sich in jeder Hinsicht entgegenstellen. Die weitaus größere Mehrzahl bestand natürlich aus Arbeitspferden. Die Nachfrage und demgemäß das „Geschäft“ sowie die dabei herauskommenden Preise schienen uns nicht unerheblich zu veränderten übrig zu lassen, doch ist es wohl möglich, daß sich hierin in den späteren Stunden noch Manches ändern wird, wenn weniger Vieh als bisher auf den Markt zu kommen, als ob es besonders an fettem Vieh fehle. Dagegen entfaltete sich hier ein lebhafterer Verkehr und wurden gute Preise erzielt. — Die weitaus wichtigste der Lebenswichtigkeiten, welche der diesmalige Viehmarkt bietet, ist die in acht größeren Abtheilungen je sechsunddreißig Species aus allen Gebieten der Thierwelt enthält. Unter den Affenarten sind die Gelada-Affen (Wann, Weib und Junges) die ersten, welche lebend nach Europa gebracht worden sind, und die 2 Hühner der Götterwelt, die keine aller Vögelarten allertheilte Thierchen, die in einem gewöhnlichen Vogelkäfig Platz haben — die interinteressanter. Die Menagerie enthält 2 prachtvolle männliche Löwen vom Kap der guten Hoffnung; ein Löwenpaar aus Bengalen; ein prächtig gezeichnetes, großes, idones, vollkommen ausgewachsenes Kängurüpaar aus Bengalen; Männchen und Weibchen vom Leopard, die im wilden Zustande eingekerkert worden und jetzt mit 4 1/2 Jahren alt sind; ein Tiger, ein Jaguar, einen schwarzen Sandpapage mit seinen Jungen, der auch nach jabelanger Gefangenenschaft nie zahm wird, und zwei Geparden oder Jagd-Geoparden, welche den Uebergang vom Katzen- zum Hundgeheiß bilden. Von hundartigen Raubthieren sieht man 2 getriebene Stutzen, 3 gefleckte Lemmings und einen Wolf, die alle durch 3 Species vertreten. Eine männliche, 4 Jahre alte Giraffe, ein Gnu oder geordnetes Vieh und ein Lama. Vom Affengeschlecht enthält die Menagerie 40 Arten. Die interinteressanten Species sind die bereits erwähnten Macacaes Gelada, die Dr. Hüppel 1832 auf dem Hochplateau von Abyssinien entdeckte, po sie in Büdlen von 300 Stück leben und sich viel herum und herum. Dem genannten Forscher gelang es jedoch nicht, ein Thier lebend zu jagen. Dies gelang erst dem Hrtigajzer Herrn Esler aus Ledeburg in Ungarn nach beinahe jeßmonatlichen Mühen. Die Abtheilung Vögel hat den Gnu oder neulländischen Strauß, verschiedene Papageien und einen Keilfuss aus Argentinien; die der Amphibien das in 1863 gefundene, durch 3 Species vertreten. Eine männliche, 4 Jahre alte Giraffe, ein Gnu oder geordnetes Vieh und ein Lama. Vom Affengeschlecht enthält die Menagerie 40 Arten. Die interinteressanten Species sind die bereits erwähnten Macacaes Gelada, die Dr. Hüppel 1832 auf dem Hochplateau von Abyssinien entdeckte, po sie in Büdlen von 300 Stück leben und sich viel herum und herum. Dem genannten Forscher gelang es jedoch nicht, ein Thier lebend zu jagen. Dies gelang erst dem Hrtigajzer Herrn Esler aus Ledeburg in Ungarn nach beinahe jeßmonatlichen Mühen. Die Abtheilung Vögel hat den Gnu oder neulländischen Strauß, verschiedene Papageien und einen Keilfuss aus Argentinien; die der Amphibien das in 1863 gefundene, durch 3 Species vertreten. Eine männliche, 4 Jahre alte Giraffe, ein Gnu oder geordnetes Vieh und ein Lama. Vom Affengeschlecht enthält die Menagerie 40 Arten. Die interinteressanten Species sind die bereits erwähnten Macacaes Gelada, die Dr. Hüppel 1832 auf dem Hochplateau von Abyssinien entdeckte, po sie in Büdlen von 300 Stück leben und sich viel herum und herum. Dem genannten Forscher gelang es jedoch nicht, ein Thier lebend zu jagen. Dies gelang erst dem Hrtigajzer Herrn Esler aus Ledeburg in Ungarn nach beinahe jeßmonatlichen Mühen. Die Abtheilung Vögel hat den Gnu oder neulländischen Strauß, verschiedene Papageien und einen Keilfuss aus Argentinien; die der Amphibien das in 1863 gefundene, durch 3 Species vertreten. Eine männliche, 4 Jahre alte Giraffe, ein Gnu oder geordnetes Vieh und ein Lama. Vom Affengeschlecht enthält die Menagerie 40 Arten. Die interinteressanten Species sind die bereits erwähnten Macacaes Gelada, die Dr. Hüppel 1832 auf dem Hochplateau von Abyssinien entdeckte, po sie in Büdlen von 300 Stück leben und sich viel herum und herum. Dem genannten Forscher gelang es jedoch nicht, ein Thier lebend zu jagen. Dies gelang erst dem Hrtigajzer Herrn Esler aus Ledeburg in Ungarn nach beinahe jeßmonatlichen Mühen. Die Abtheilung Vögel hat den Gnu oder neulländischen Strauß, verschiedene Papageien und einen Keilfuss aus Argentinien; die der Amphibien das in 1863 gefundene, durch 3 Species vertreten. Eine männliche, 4 Jahre alte Giraffe, ein Gnu oder geordnetes Vieh und ein Lama. Vom Affengeschlecht enthält die Menagerie 40 Arten. Die interinteressanten Species sind die bereits erwähnten Macacaes Gelada, die Dr. Hüppel 1832 auf dem Hochplateau von Abyssinien entdeckte, po sie in Büdlen von 300 Stück leben und sich viel herum und herum. Dem genannten Forscher gelang es jedoch nicht, ein Thier lebend zu jagen. Dies gelang erst dem Hrtigajzer Herrn Esler aus Ledeburg in Ungarn nach beinahe jeßmonatlichen Mühen. Die Abtheilung Vögel hat den Gnu oder neulländischen Strauß, verschiedene Papageien und einen Keilfuss aus Argentinien; die der Amphibien das in 1863 gefundene, durch 3 Species vertreten. Eine männliche, 4 Jahre alte Giraffe, ein Gnu oder geordnetes Vieh und ein Lama. Vom Affengeschlecht enthält die Menagerie 40 Arten. Die interinteressanten Species sind die bereits erwähnten Macacaes Gelada, die Dr. Hüppel 1832 auf dem Hochplateau von Abyssinien entdeckte, po sie in Büdlen von 300 Stück leben und sich viel herum und herum. Dem genannten Forscher gelang es jedoch nicht, ein Thier lebend zu jagen. Dies gelang erst dem Hrtigajzer Herrn Esler aus Ledeburg in Ungarn nach beinahe jeßmonatlichen Mühen. Die Abtheilung Vögel hat den Gnu oder neulländischen Strauß, verschiedene Papageien und einen Keilfuss aus Argentinien; die der Amphibien das in 1863 gefundene, durch 3 Species vertreten. Eine männliche, 4 Jahre alte Giraffe, ein Gnu oder geordnetes Vieh und ein Lama. Vom Affengeschlecht enthält die Menagerie 40 Arten. Die interinteressanten Species sind die bereits erwähnten Macacaes Gelada, die Dr. Hüppel 1832 auf dem Hochplateau von Abyssinien entdeckte, po sie in Büdlen von 300 Stück leben und sich viel herum und herum. Dem genannten Forscher gelang es jedoch nicht, ein Thier lebend zu jagen. Dies gelang erst dem Hrtigajzer Herrn Esler aus Ledeburg in Ungarn nach beinahe jeßmonatlichen Mühen. Die Abtheilung Vögel hat den Gnu oder neulländischen Strauß, verschiedene Papageien und einen Keilfuss aus Argentinien; die der Amphibien das in 1863 gefundene, durch 3 Species vertreten. Eine männliche, 4 Jahre alte Giraffe, ein Gnu oder geordnetes Vieh und ein Lama. Vom Affengeschlecht enthält die Menagerie 40 Arten. Die interinteressanten Species sind die bereits erwähnten Macacaes Gelada, die Dr. Hüppel 1832 auf dem Hochplateau von Abyssinien entdeckte, po sie in Büdlen von 300 Stück leben und sich viel herum und herum. Dem genannten Forscher gelang es jedoch nicht, ein Thier lebend zu jagen. Dies gelang erst dem Hrtigajzer Herrn Esler aus Ledeburg in Ungarn nach beinahe jeßmonatlichen Mühen. Die Abtheilung Vögel hat den Gnu oder neulländischen Strauß, verschiedene Papageien und einen Keilfuss aus Argentinien; die der Amphibien das in 1863 gefundene, durch 3 Species vertreten. Eine männliche, 4 Jahre alte Giraffe, ein Gnu oder geordnetes Vieh und ein Lama. Vom Affengeschlecht enthält die Menagerie 40 Arten. Die interinteressanten Species sind die bereits erwähnten Macacaes Gelada, die Dr. Hüppel 1832 auf dem Hochplateau von Abyssinien entdeckte, po sie in Büdlen von 300 Stück leben und sich viel herum und herum. Dem genannten Forscher gelang es jedoch nicht, ein Thier lebend zu jagen. Dies gelang erst dem Hrtigajzer Herrn Esler aus Ledeburg in Ungarn nach beinahe jeßmonatlichen Mühen. Die Abtheilung Vögel hat den Gnu oder neulländischen Strauß, verschiedene Papageien und einen Keilfuss aus Argentinien; die der Amphibien das in 1863 gefundene, durch 3 Species vertreten. Eine männliche, 4 Jahre alte Giraffe, ein Gnu oder geordnetes Vieh und ein Lama. Vom Affengeschlecht enthält die Menagerie 40 Arten. Die interinteressanten Species sind die bereits erwähnten Macacaes Gelada, die Dr. Hüppel 1832 auf dem Hochplateau von Abyssinien entdeckte, po sie in Büdlen von 300 Stück leben und sich viel herum und herum. Dem genannten Forscher gelang es jedoch nicht, ein Thier lebend zu jagen. Dies gelang erst dem Hrtigajzer Herrn Esler aus Ledeburg in Ungarn nach beinahe jeßmonatlichen Mühen. Die Abtheilung Vögel hat den Gnu oder neulländischen Strauß, verschiedene Papageien und einen Keilfuss aus Argentinien; die der Amphibien das in 1863 gefundene, durch 3 Species vertreten. Eine männliche, 4 Jahre alte Giraffe, ein Gnu oder geordnetes Vieh und ein Lama. Vom Affengeschlecht enthält die Menagerie 40 Arten. Die interinteressanten Species sind die bereits erwähnten Macacaes Gelada, die Dr. Hüppel 1832 auf dem Hochplateau von Abyssinien entdeckte, po sie in Büdlen von 300 Stück leben und sich viel herum und herum. Dem genannten Forscher gelang es jedoch nicht, ein Thier lebend zu jagen. Dies gelang erst dem Hrtigajzer Herrn Esler aus Ledeburg in Ungarn nach beinahe jeßmonatlichen Mühen. Die Abtheilung Vögel hat den Gnu oder neulländischen Strauß, verschiedene Papageien und einen Keilfuss aus Argentinien; die der Amphibien das in 1863 gefundene, durch 3 Species vertreten. Eine männliche, 4 Jahre alte Giraffe, ein Gnu oder geordnetes Vieh und ein Lama. Vom Affengeschlecht enthält die Menagerie 40 Arten. Die interinteressanten Species sind die bereits erwähnten Macacaes Gelada, die Dr. Hüppel 1832 auf dem Hochplateau von Abyssinien entdeckte, po sie in Büdlen von 300 Stück leben und sich viel herum und herum. Dem genannten Forscher gelang es jedoch nicht, ein Thier lebend zu jagen. Dies gelang erst dem Hrtigajzer Herrn Esler aus Ledeburg in Ungarn nach beinahe jeßmonatlichen Mühen. Die Abtheilung Vögel hat den Gnu oder neulländischen Strauß, verschiedene Papageien und einen Keilfuss aus Argentinien; die der Amphibien das in 1863 gefundene, durch 3 Species vertreten. Eine männliche, 4 Jahre alte Giraffe, ein Gnu oder geordnetes Vieh und ein Lama. Vom Affengeschlecht enthält die Menagerie 40 Arten. Die interinteressanten Species sind die bereits erwähnten Macacaes Gelada, die Dr. Hüppel 1832 auf dem Hochplateau von Abyssinien entdeckte, po sie in Büdlen von 300 Stück leben und sich viel herum und herum. Dem genannten Forscher gelang es jedoch nicht, ein Thier lebend zu jagen. Dies gelang erst dem Hrtigajzer Herrn Esler aus Ledeburg in Ungarn nach beinahe jeßmonatlichen Mühen. Die Abtheilung Vögel hat den Gnu oder neulländischen Strauß, verschiedene Papageien und einen Keilfuss aus Argentinien; die der Amphibien das in 1863 gefundene, durch 3 Species vertreten. Eine männliche, 4 Jahre alte Giraffe, ein Gnu oder geordnetes Vieh und ein Lama. Vom Affengeschlecht enthält die Menagerie 40 Arten. Die interinteressanten Species sind die bereits erwähnten Macacaes Gelada, die Dr. Hüppel 1832 auf dem Hochplateau von Abyssinien entdeckte, po sie in Büdlen von 300 Stück leben und sich viel herum und herum. Dem genannten Forscher gelang es jedoch nicht, ein Thier lebend zu jagen. Dies gelang erst dem Hrtigajzer Herrn Esler aus Ledeburg in Ungarn nach beinahe jeßmonatlichen Mühen. Die Abtheilung Vögel hat den Gnu oder neulländischen Strauß, verschiedene Papageien und einen Keilfuss aus Argentinien; die der Amphibien das in 1863 gefundene, durch 3 Species vertreten. Eine männliche, 4 Jahre alte Giraffe, ein Gnu oder geordnetes Vieh und ein Lama. Vom Affengeschlecht enthält die Menagerie 40 Arten. Die interinteressanten Species sind die bereits erwähnten Macacaes Gelada, die Dr. Hüppel 1832 auf dem Hochplateau von Abyssinien entdeckte, po sie in Büdlen von 300 Stück leben und sich viel herum und herum. Dem genannten Forscher gelang es jedoch nicht, ein Thier lebend zu jagen. Dies gelang erst dem Hrtigajzer Herrn Esler aus Ledeburg in Ungarn nach beinahe jeßmonatlichen Mühen. Die Abtheilung Vögel hat den Gnu oder neulländischen Strauß, verschiedene Papageien und einen Keilfuss aus Argentinien; die der Amphibien das in 1863 gefundene, durch 3 Species vertreten. Eine männliche, 4 Jahre alte Giraffe, ein Gnu oder geordnetes Vieh und ein Lama. Vom Affengeschlecht enthält die Menagerie 40 Arten. Die interinteressanten Species sind die bereits erwähnten Macacaes Gelada, die Dr. Hüppel 1832 auf dem Hochplateau von Abyssinien entdeckte, po sie in Büdlen von 300 Stück leben und sich viel herum und herum. Dem genannten Forscher gelang es jedoch nicht, ein Thier lebend zu jagen. Dies gelang erst dem Hrtigajzer Herrn Esler aus Ledeburg in Ungarn nach beinahe jeßmonatlichen Mühen. Die Abtheilung Vögel hat den Gnu oder neulländischen Strauß, verschiedene Papageien und einen Keilfuss aus Argentinien; die der Amphibien das in 1863 gefundene, durch 3 Species vertreten. Eine männliche, 4 Jahre alte Giraffe, ein Gnu oder geordnetes Vieh und ein Lama. Vom Affengeschlecht enthält die Menagerie 40 Arten. Die interinteressanten Species sind die bereits erwähnten Macacaes Gelada, die Dr. Hüppel 1832 auf dem Hochplateau von Abyssinien entdeckte, po sie in Büdlen von 300 Stück leben und sich viel herum und herum. Dem genannten Forscher gelang es jedoch nicht, ein Thier lebend zu jagen. Dies gelang erst dem Hrtigajzer Herrn Esler aus Ledeburg in Ungarn nach beinahe jeßmonatlichen Mühen. Die Abtheilung Vögel hat den Gnu oder neulländischen Strauß, verschiedene Papageien und einen Keilfuss aus Argentinien; die der Amphibien das in 1863 gefundene, durch 3 Species vertreten. Eine männliche, 4 Jahre alte Giraffe, ein Gnu oder geordnetes Vieh und ein Lama. Vom Affengeschlecht enthält die Menagerie 40 Arten. Die interinteressanten Species sind die bereits erwähnten Macacaes Gelada, die Dr. Hüppel 1832 auf dem Hochplateau von Abyssinien entdeckte, po sie in Büdlen von 300 Stück leben und sich viel herum und herum. Dem genannten Forscher gelang es jedoch nicht, ein Thier lebend zu jagen. Dies gelang erst dem Hrtigajzer Herrn Esler aus Ledeburg in Ungarn nach beinahe jeßmonatlichen Mühen. Die Abtheilung Vögel hat den Gnu oder neulländischen Strauß, verschiedene Papageien und einen Keilfuss aus Argentinien; die der Amphibien das in 1863 gefundene, durch 3 Species vertreten. Eine männliche, 4 Jahre alte Giraffe, ein Gnu oder geordnetes Vieh und ein Lama. Vom Affengeschlecht enthält die Menagerie 40 Arten. Die interinteressanten Species sind die bereits erwähnten Macacaes Gelada, die Dr. Hüppel 1832 auf dem Hochplateau von Abyssinien entdeckte, po sie in Büdlen von 300 Stück leben und sich viel herum und herum. Dem genannten Forscher gelang es jedoch nicht, ein Thier lebend zu jagen. Dies gelang erst dem Hrtigajzer Herrn Esler aus Ledeburg in Ungarn nach beinahe jeßmonatlichen Mühen. Die Abtheilung Vögel hat den Gnu oder neulländischen Strauß, verschiedene Papageien und einen Keilfuss aus Argentinien; die der Amphibien das in 1863 gefundene, durch 3 Species vertreten. Eine männliche, 4 Jahre alte Giraffe, ein Gnu oder geordnetes Vieh und ein Lama. Vom Affengeschlecht enthält die Menagerie 40 Arten. Die interinteressanten Species sind die bereits erwähnten Macacaes Gelada, die Dr. Hüppel 1832 auf dem Hochplateau von Abyssinien entdeckte, po sie in Büdlen von 300 Stück leben und sich viel herum und herum. Dem genannten Forscher gelang es jedoch nicht, ein Thier lebend zu jagen. Dies gelang erst dem Hrtigajzer Herrn Esler aus Ledeburg in Ungarn nach beinahe jeßmonatlichen Mühen. Die Abtheilung Vögel hat den Gnu oder neulländischen Strauß, verschiedene Papageien und einen Keilfuss aus Argentinien; die der Amphibien das in 1863 gefundene, durch 3 Species vertreten. Eine männliche, 4 Jahre alte Giraffe, ein Gnu oder geordnetes Vieh und ein Lama. Vom Affengeschlecht enthält die Menagerie 40 Arten. Die interinteressanten Species sind die bereits erwähnten Macacaes Gelada, die Dr. Hüppel 1832 auf dem Hochplateau von Abyssinien entdeckte, po sie in Büdlen von 300 Stück leben und sich viel herum und herum. Dem genannten Forscher gelang es jedoch nicht, ein Thier lebend zu jagen. Dies gelang erst dem Hrtigajzer Herrn Esler aus Ledeburg in Ungarn nach beinahe jeßmonatlichen Mühen. Die Abtheilung Vögel hat den Gnu oder neulländischen Strauß, verschiedene Papageien und einen Keilfuss aus Argentinien; die der Amphibien das in 1863 gefundene, durch 3 Species vertreten. Eine männliche, 4 Jahre alte Giraffe, ein Gnu oder geordnetes Vieh und ein Lama. Vom Affengeschlecht enthält die Menagerie 40 Arten. Die interinteressanten Species sind die bereits erwähnten Macacaes Gelada, die Dr. Hüppel 1832 auf dem Hochplateau von Abyssinien entdeckte, po sie in Büdlen von 300 Stück leben und sich viel herum und herum. Dem genannten Forscher gelang es jedoch nicht, ein Thier lebend zu jagen. Dies gelang erst dem Hrtigajzer Herrn Esler aus Ledeburg in Ungarn nach beinahe jeßmonatlichen Mühen. Die Abtheilung Vögel hat den Gnu oder neulländischen Strauß, verschiedene Papageien und einen Keilfuss aus Argentinien; die der Amphibien das in 1863 gefundene, durch 3 Species vertreten. Eine männliche, 4 Jahre alte Giraffe, ein Gnu oder geordnetes Vieh und ein Lama. Vom Affengeschlecht enthält die Menagerie 40 Arten. Die interinteressanten Species sind die bereits erwähnten Macacaes Gelada, die Dr. Hüppel 1832 auf dem Hochplateau von Abyssinien entdeckte, po sie in Büdlen von 300 Stück leben und sich viel herum und herum. Dem genannten Forscher gelang es jedoch nicht, ein Thier lebend zu jagen. Dies gelang erst dem Hrtigajzer Herrn Esler aus Ledeburg in Ungarn nach beinahe jeßmonatlichen Mühen. Die Abtheilung Vögel hat den Gnu oder neulländischen Strauß, verschiedene Papageien und einen Keilfuss aus Argentinien; die der Amphibien das in 1863 gefundene, durch 3 Species vertreten. Eine männliche, 4 Jahre alte Giraffe, ein Gnu oder geordnetes Vieh und ein Lama. Vom Affengeschlecht enthält die Menagerie 40 Arten. Die interinteressanten Species sind die bereits erwähnten Macacaes Gelada, die Dr. Hüppel 1832 auf dem Hochplateau von Abyssinien entdeckte, po sie in Büdlen von 300 Stück leben und sich viel herum und herum. Dem genannten Forscher gelang es jedoch nicht, ein Thier lebend zu jagen. Dies gelang erst dem Hrtigajzer Herrn Esler aus Ledeburg in Ungarn nach beinahe jeßmonatlichen Mühen. Die Abtheilung Vögel hat den Gnu oder neulländischen Strauß, verschiedene Papageien und einen Keilfuss aus Argentinien; die der Amphibien das in 1863 gefundene, durch 3 Species vertreten. Eine männliche, 4 Jahre alte Giraffe, ein Gnu oder geordnetes Vieh und ein Lama. Vom Affengeschlecht enthält die Menagerie 40 Arten. Die interinteressanten Species sind die bereits erwähnten Macacaes Gelada, die Dr. Hüppel 1832 auf dem Hochplateau von Abyssinien entdeckte, po sie in Büdlen von 300 Stück leben und sich viel herum und herum. Dem genannten Forscher gelang es jedoch nicht, ein Thier lebend zu jagen. Dies gelang erst dem Hrtigajzer Herrn Esler aus Ledeburg in Ungarn nach beinahe jeßmonatlichen Mühen. Die Abtheilung Vögel hat den Gnu oder neulländischen Strauß, verschiedene Papageien und einen Keilfuss aus Argentinien; die der Amphibien das in 1863 gefundene, durch 3 Species vertreten. Eine männliche, 4 Jahre alte Giraffe, ein Gnu oder geordnetes Vieh und ein Lama. Vom Affengeschlecht enthält die Menagerie 40 Arten. Die interinteressanten Species sind die bereits erwähnten Macacaes Gelada, die Dr. Hüppel 1832 auf dem Hochplateau von Abyssinien entdeckte, po sie in Büdlen von 300 Stück leben und sich viel herum und herum. Dem genannten Forscher gelang es jedoch nicht, ein Thier lebend zu jagen. Dies gelang erst dem Hrtigajzer Herrn Esler aus Ledeburg in Ungarn nach beinahe jeßmonatlichen Mühen. Die Abtheilung Vögel hat den Gnu oder neulländischen Strauß, verschiedene Papageien und einen Keilfuss aus Argentinien; die der Amphibien das in 1863 gefundene, durch 3 Species vertreten. Eine männliche, 4 Jahre alte Giraffe, ein Gnu oder geordnetes Vieh und ein Lama. Vom Affengeschlecht enthält die Menagerie 40 Arten. Die interinteressanten Species sind die bereits erwähnten Macacaes Gelada, die Dr. Hüppel 1832 auf dem Hochplateau von Abyssinien entdeckte, po sie in Büdlen von 300 Stück leben und sich viel herum und herum. Dem genannten Forscher gelang es jedoch nicht, ein Thier lebend zu jagen. Dies gelang erst dem Hrtigajzer Herrn Esler aus Ledeburg in Ungarn nach beinahe jeßmonatlichen Mühen. Die Abtheilung Vögel hat den Gnu oder neulländischen Strauß, verschiedene Papageien und einen Keilfuss aus Argentinien; die der Amphibien das in 1863 gefundene, durch 3 Species vertreten. Eine männliche, 4 Jahre alte Giraffe, ein Gnu oder geordnetes Vieh und ein Lama. Vom Affengeschlecht enthält die Menagerie 40 Arten. Die interinteressanten Species sind die bereits erwähnten Macacaes Gelada, die Dr. Hüppel 1832 auf dem Hochplateau von Abyssinien entdeckte, po sie in Büdlen von 300 Stück leben und sich viel herum und herum. Dem genannten Forscher gelang es jedoch nicht, ein Thier lebend zu jagen. Dies gelang erst dem Hrtigajzer Herrn Esler aus Ledeburg in Ungarn nach beinahe jeßmonatlichen Mühen. Die Abtheilung Vögel hat den Gnu oder neulländischen Strauß, verschiedene Papageien und einen Keilfuss aus Argentinien; die der Amphibien das in 1863 gefundene, durch 3 Species vertreten. Eine männliche, 4 Jahre alte Giraffe, ein Gnu oder geordnetes Vieh und ein Lama. Vom Affengeschlecht enthält die Menagerie 40 Arten. Die interinteressanten Species sind die bereits erwähnten Macacaes Gelada, die Dr. Hüppel 1832 auf dem Hochplateau von Abyssinien entdeckte, po sie in Büdlen von 300 Stück leben und sich viel herum und herum. Dem genannten Forscher gelang es jedoch nicht, ein Thier lebend zu jagen. Dies gelang erst dem Hrtigajzer Herrn Esler aus Ledeburg in Ungarn nach beinahe jeßmonatlichen Mühen. Die Abtheilung Vögel hat den Gnu oder neulländischen Strauß, verschiedene Papageien und einen Keilfuss aus Argentinien; die der Amphibien das in 1863 gefundene, durch 3 Species vertreten. Eine männliche, 4 Jahre alte Giraffe, ein Gnu oder geordnetes Vieh und ein Lama. Vom Affengeschlecht enthält die Menagerie 40 Arten. Die interinteressanten Species sind die bereits erwähnten Macacaes Gelada, die Dr. Hüppel 1832 auf dem Hochplateau von Abyssinien entdeckte, po sie in Büdlen von 300 Stück leben und sich viel herum und herum. Dem genannten Forscher gelang es jedoch nicht, ein Thier lebend zu jagen. Dies gelang erst dem Hrtigajzer Herrn Esler aus Ledeburg in Ungarn nach beinahe jeßmonatlichen Mühen. Die Abtheilung Vögel hat den Gnu oder neulländischen Strauß, verschiedene Papageien und einen Keilfuss aus Argentinien; die der Amphibien das in 1863 gefundene, durch 3 Species vertreten. Eine männliche, 4 Jahre alte Giraffe, ein Gnu oder geordnetes Vieh und ein Lama. Vom Affengeschlecht enthält die Menagerie 40 Arten. Die interinteressanten Species sind die bereits erwähnten Macacaes Gelada, die Dr. Hüppel 1832 auf dem Hochplateau von Abyssinien entdeckte, po sie in Büdlen von 300 Stück leben und sich viel herum und herum. Dem genannten Forscher gelang es jedoch nicht, ein Thier lebend zu jagen. Dies gelang erst dem Hrtigajzer Herrn Esler aus Ledeburg in Ungarn nach beinahe jeßmonatlichen Mühen. Die Abtheilung Vögel hat den Gnu oder neulländischen Strauß, verschiedene Papageien und einen Keilfuss aus Argentinien; die der Amphibien das in 1863 gefundene, durch 3 Species vertreten. Eine männliche, 4 Jahre alte Giraffe, ein Gnu oder geordnetes Vieh und ein Lama. Vom Affengeschlecht enthält die Menagerie 40 Arten. Die interinteressanten Species sind die bereits erwähnten Macacaes Gelada, die Dr. Hüppel 1832 auf dem Hochplateau von Abyssinien entdeckte, po sie in Büdlen von 300 Stück leben und sich viel herum und herum. Dem genannten Forscher gelang es jedoch nicht, ein Thier lebend zu jagen. Dies gelang erst dem Hrtigajzer Herrn Esler aus Ledeburg in Ungarn nach beinahe jeßmonatlichen Mühen. Die Abtheilung Vögel hat den Gnu oder neulländischen Strauß, verschiedene Papageien und einen Keilfuss aus Argentinien; die der Amphibien das in 1863 gefundene, durch 3 Species vertreten. Eine männliche, 4 Jahre alte Giraffe, ein Gnu oder geordnetes Vieh und ein Lama. Vom Affengeschlecht enthält die Menagerie 40 Arten. Die interinteressanten Species sind die bereits erwähnten Macacaes Gelada, die Dr. Hüppel 1832 auf dem Hochplateau von Abyssinien entdeckte, po sie in Büdlen von 300 Stück leben und sich viel herum und herum. Dem genannten Forscher gelang es jedoch nicht, ein Thier lebend zu jagen. Dies gelang erst dem Hrtigajzer Herrn Esler aus Ledeburg in Ungarn nach beinahe jeßmonatlichen Mühen. Die Abtheilung Vögel hat den Gnu oder neulländischen Strauß, verschiedene Papageien und einen Keilfuss aus Argentinien; die der Amphibien das in 1863 gefundene, durch 3 Species vertreten. Eine männliche, 4 Jahre alte Giraffe, ein Gnu oder geordnetes Vieh und ein Lama. Vom Affengeschlecht enthält die Menagerie 40 Arten. Die interinteressanten Species sind die bereits erwähnten Macacaes Gelada, die Dr. Hüppel 1832 auf dem Hochplateau von Abyssinien entdeckte, po sie in Büdlen von 300 Stück leben und sich viel herum und herum. Dem genannten Forscher gelang es jedoch nicht, ein Thier lebend zu jagen. Dies gelang erst dem Hrtigajzer Herrn Esler aus Ledeburg in Ungarn nach beinahe jeßmonatlichen Mühen. Die Abtheilung Vögel hat den Gnu oder neulländischen Strauß, verschiedene Papageien und einen Keilfuss aus Argentinien; die der Amphibien das in 1863 gefundene, durch 3 Species vertreten. Eine männliche, 4 Jahre alte Giraffe, ein Gnu oder geordnetes Vieh und ein Lama. Vom Affengeschlecht enthält die Menagerie 40 Arten. Die interinteressanten Species sind die bereits erwähnten Macacaes Gelada, die Dr. Hüppel 1832 auf dem Hochplateau von Abyssinien entdeckte, po sie in Büdlen von 300 Stück leben und sich viel herum und herum. Dem genannten Forscher gelang es jedoch nicht, ein Thier lebend zu jagen. Dies gelang erst dem Hrtigajzer Herrn Esler aus Ledeburg in Ungarn nach beinahe jeßmonatlichen Mühen. Die Abtheilung Vögel hat den Gnu oder neulländischen Strauß, verschiedene Papageien und einen Keilfuss aus Argentinien; die der Amphibien das in 1863 gefundene, durch 3 Species vertreten. Eine männliche, 4 Jahre alte Giraffe, ein Gnu oder geordnetes Vieh und ein Lama. Vom Affengeschlecht enthält die Menagerie 40 Arten. Die interinteressanten Species sind die bereits erwähnten Macacaes Gelada, die Dr. Hüppel 1832 auf dem Hochplateau von Abyssinien entdeckte, po sie in Büdlen von 300 Stück leben und sich viel herum und herum. Dem genannten Forscher gelang es jedoch nicht, ein Thier lebend zu jagen. Dies gelang erst dem Hrtigajzer Herrn Esler aus Ledeburg in Ungarn nach beinahe jeßmonatlichen Mühen. Die Abtheilung Vögel hat den Gnu oder neulländischen Strauß, verschiedene Papageien und einen Keilfuss aus Argentinien; die der Amphibien das in 1863 gefundene, durch 3 Species vertreten. Eine männliche, 4 Jahre alte Giraffe, ein Gnu oder geordnetes Vieh und ein Lama. Vom Affengeschlecht enthält die Menagerie 40 Arten. Die interinteressanten Species sind die bereits erwähnten Macacaes Gelada, die Dr. Hüppel 1832 auf dem Hochplateau von Abyssinien entdeckte, po sie in Büdlen von 300 Stück leben und sich viel herum und herum. Dem genannten Forscher gelang es jedoch nicht, ein Thier lebend zu jagen. Dies gelang erst dem Hrtigajzer Herrn Esler aus Ledeburg in Ungarn nach beinahe jeßmonatlichen Mühen. Die Abtheilung Vögel hat den Gnu oder neulländischen Strauß, verschiedene Papageien und einen Keilfuss aus Argentinien; die der Amphibien das in 1863 gefundene, durch 3 Species vertreten. Eine männliche, 4 Jahre alte Giraffe, ein Gnu oder geordnetes Vieh und ein Lama. Vom Affengeschlecht enthält die Menagerie 40 Arten. Die interinteressanten Species sind die bereits erwähnten Macacaes Gelada, die Dr. Hüppel 1832 auf dem Hochplateau von Abyssinien entdeckte, po sie in Büdlen von 300 Stück leben und sich viel herum und herum. Dem genannten Forscher gelang es jedoch nicht, ein Thier lebend zu jagen. Dies gelang erst dem Hrtigajzer Herrn Esler aus Ledeburg in Ungarn nach beinahe jeßmonatlichen Mühen. Die Abtheilung Vögel hat den Gnu oder neulländischen Strauß, verschiedene Papageien und einen Keilfuss aus Argentinien; die der Amphibien das in 1863 gefundene, durch 3 Species vertreten. Eine männliche, 4 Jahre alte Giraffe, ein Gnu oder geordnetes Vieh und ein Lama. Vom Affengeschlecht enthält die Menagerie 40 Arten. Die interinteressanten Species sind die bereits erwähnten Macacaes Gelada, die Dr. Hüppel 1832 auf dem Hochplateau von Abyssinien entdeckte, po sie in Büdlen von 300 Stück leben und sich viel herum und herum. Dem genannten Forscher gelang es jedoch nicht, ein Thier lebend zu jagen. Dies gelang erst dem Hrtigajzer Herrn Esler aus Ledeburg in Ungarn nach beinahe jeßmonatlichen Mühen. Die Abtheilung Vögel hat den Gnu oder neulländischen Strauß, verschiedene Papageien und einen Keilfuss aus Argentinien; die der Amphibien das in 1863 gefundene, durch 3 Species vertreten. Eine männliche, 4 Jahre alte Giraffe, ein Gnu oder geordnetes Vieh und ein Lama. Vom Affengeschlecht enthält die Menagerie 40 Arten. Die interinteressanten Species sind die bereits erwähnten Macacaes Gelada, die Dr. Hüppel 1832 auf dem Hochplateau von Abyssinien entdeckte, po sie in Büdlen von 300 Stück leben und sich viel herum und herum. Dem genannten Forscher gelang es jedoch nicht, ein Thier lebend zu jagen. Dies gelang erst dem Hrtigajzer Herrn Esler aus Ledeburg in Ungarn nach beinahe jeßmonatlichen Mühen. Die Abtheilung Vögel hat den Gnu oder neulländischen Strauß, verschiedene Papageien und einen Keilfuss aus Argentinien; die der Amphibien das in 1863 gefundene, durch 3 Species vertreten. Eine männliche, 4 Jahre alte Giraffe, ein Gnu oder geordnetes Vieh und ein Lama. Vom Affengeschlecht enthält die Menagerie 40 Arten. Die interinteressanten Species sind die bereits erwähnten Macacaes Gelada, die Dr. Hüppel 1832 auf dem Hochplateau von Abyssinien entdeckte, po sie in Büdlen von 300 Stück leben und sich viel herum und herum. Dem genannten Forscher gelang es jedoch nicht, ein Thier lebend zu jagen. Dies gelang erst dem Hrtigajzer Herrn Esler aus Ledeburg in Ungarn nach beinahe jeßmonatlichen Mühen. Die Abtheilung Vögel hat den Gnu oder neulländischen Strauß, verschiedene Papageien und einen Keilfuss aus Argentinien; die der Amphibien das in 1863 gefundene, durch 3 Species vertreten. Eine männliche, 4 Jahre alte Giraffe, ein Gnu oder geordnetes Vieh und ein Lama. Vom Affengeschlecht enthält die Menagerie 40 Arten. Die interinteressanten Species sind die bereits erwähnten Macacaes Gelada, die Dr. Hüppel 1832 auf dem Hochplateau von Abyssinien entdeckte, po sie in Büdlen von 300 Stück leben und sich viel herum und herum. Dem genannten Forscher gelang es jedoch nicht, ein Thier lebend zu jagen. Dies gelang erst dem Hrtigajzer Herrn Esler aus Ledeburg in Ungarn nach beinahe jeßmonatlichen Mühen. Die Abtheilung Vögel hat den Gnu oder neulländischen Strauß, verschiedene Papageien und einen Keilfuss aus Argentinien; die der Amphibien das in 1863 gefundene, durch 3 Species vertreten. Eine männliche, 4 Jahre alte Giraffe, ein Gnu oder geordnetes Vieh und ein Lama. Vom Affengeschlecht enthält die Menagerie 40 Arten. Die interinteressanten Species sind die bereits erwähnten Macacaes Gelada, die Dr. Hüppel 1832 auf dem Hochplateau von Abyssinien entdeckte, po sie in Büdlen von 300 Stück leben und sich viel herum und herum. Dem genannten Forscher gelang es jedoch nicht, ein Thier lebend zu jagen. Dies gelang erst dem Hrtigajzer Herrn Esler aus Ledeburg in Ungarn nach beinahe jeßmonatlichen Mühen. Die Abtheilung Vögel hat den Gnu oder neulländischen Strauß, verschiedene Papageien und einen Keilfuss aus Argentinien; die der Amphibien das in 1863 gefundene, durch 3 Species vertreten. Eine männliche, 4 Jahre alte Giraffe, ein Gnu oder geordnetes Vieh und ein Lama. Vom Affengeschlecht enthält die Menagerie 40 Arten. Die interinteressanten Species sind die bereits erwähnten Macacaes Gelada, die Dr. Hüppel 1832 auf dem Hochplateau von Abyssinien entdeckte, po sie in Büdlen von 300 Stück leben und sich viel herum und herum. Dem genannten Forscher gelang es jedoch nicht, ein Thier lebend zu jagen. Dies gelang erst dem Hrtigajzer Herrn Esler aus Ledeburg in Ungarn nach beinahe jeßmonatlichen Mühen. Die Abtheilung Vögel hat den Gnu oder neulländischen Strauß, verschiedene Papageien und einen Keilfuss aus Argentinien; die der Amphibien das in 1863 gefundene, durch 3 Species vertreten. Eine männliche, 4 Jahre alte Giraffe, ein Gnu oder geordnetes Vieh und ein Lama. Vom Affengeschlecht enthält die Menagerie 40 Arten. Die interinteressanten Species sind die bereits erwähnten Macacaes Gelada, die Dr. Hüppel 1832 auf dem Hochplateau von Abyssinien entdeckte, po sie in Büdlen von 300 Stück leben und sich viel herum und herum. Dem genannten Forscher gelang es jedoch nicht, ein Thier lebend zu jagen. Dies gelang erst dem Hrtigajzer Herrn Esler aus Ledeburg in Ungarn nach beinahe jeßmonatlichen Mühen. Die Abtheilung Vögel hat den Gnu oder neulländischen Strauß, verschiedene Papageien und einen Keilfuss aus Argentinien; die der Amphibien das in 1863 gefundene, durch 3 Species vertreten. Eine männliche, 4 Jahre alte Giraffe, ein Gnu oder geordnetes Vieh und ein Lama. Vom Affengeschlecht enthält die Menagerie 40 Arten. Die interinteressanten Species sind die bereits erwähnten Macacaes Gelada, die Dr. Hüppel 1832 auf dem Hochplateau von Abyssinien entdeckte, po sie in Büdlen von 300 Stück leben und sich viel herum und herum. Dem genannten Forscher gelang es jedoch nicht, ein Thier lebend zu jagen. Dies gelang erst dem Hrtigajzer Herrn Esler aus Ledeburg in Ungarn nach beinahe jeßmonatlichen Mühen. Die Abtheilung Vögel hat den Gnu oder neulländischen Strauß, verschiedene Papageien und einen Keilfuss aus Argentinien; die der Amphibien das in 1863 gefundene, durch 3 Species vertreten. Eine männliche, 4 Jahre alte Giraffe, ein Gnu oder geordnetes Vieh und ein Lama. Vom Affengeschlecht enthält die Menagerie 40 Arten. Die interinteressanten Species sind die bereits erwähnten Macacaes Gelada, die Dr. Hüppel 1832 auf dem Hochplateau von Abyssinien entdeckte, po sie in Büdlen von 300 Stück leben und sich viel herum und herum. Dem genannten Forscher gelang es jedoch nicht, ein Thier lebend zu jagen. Dies gelang erst dem Hrtigajzer Herrn Esler aus Ledeburg in Ungarn nach beinahe jeßmonatlichen Mühen. Die Abtheilung Vögel hat den Gnu oder neulländischen Strauß, verschiedene Papageien und einen Keilfuss aus Argentinien; die der Amphibien das in 1863 gefundene, durch 3 Species vertreten. Eine männliche, 4 Jahre alte Giraffe, ein Gnu oder geordnetes Vieh und ein Lama. Vom Affengeschlecht enthält die Menagerie 40 Arten. Die interinteressanten Species sind die bereits erwähnten Macacaes Gelada, die Dr. Hüppel 1832

