



14.
a

FACULTATIS MEDICÆ IENENSIS DECANI
IO. HADRIANI
SLEVOGTHI,

M. D. ANAT. CHIR. & BOT.
P. P. itemque MED. DVC.
PROVINC.

Prolusio Inauguralis
DE
PHTHISI
MEDICORVM OPPROBRIO.

LITERIS KREBSIANIS.





2. D. B. V.



Ostquam hactenus *hydrops* & *quartana* felicius, quam olim, per modernorum medicamenta, chimica pariter ac simplicia, superata, cessarint *Medicorum scandala plana* appellari; factum est, ut ab osoribus artis, in novam ejus contumeliam, Phthiseos rebellis natura allegari, & *opprobrium Medicorum* passim appellari cœperit:

Est vero *Phthisis* malum prorsus subdolum, simulque tenax & crudele. Subdolum id vocamus, quia non tantum, quamdiu recens est, & quasi in gramine, sed etiam postquam adolevit, ægrotantibus pariter, ac ipsis Medicis falsis imaginibus illudere consuevit.

Quippe apprehendit ut plurimum homines, nihil minus, quam de eo cogitantes, obsidetque εὐεξίας ηγή εὐχεοίας suæ nimium securos, ut vel non sentiant periculum, in quo versantur, vel tamen minus idem aestiment.

Solenne enim est phthiseos candidatis, ut, sicut podagrâ laborare incipientes, hujus mali primos insultus modo arctioribus calceamentis, modo improvisâ pedis ad rem duram allisioni tribuere, communissime autem schemeate erysipelatis eos velare solent; ita & isti tuissim, febriculam, & reliqua symptomata gliscentia, vel tempestatis vitiis, catarrhisque, vel malo hypochondriaco, aut ventriculo, purgatione indigenti, adscribant; usque dum sero animadvertisunt, se, instar svave rubentis pomi, intus vermem, succum atque sanguinem exedentem, aluisse.

Medicos autem, cæteroquin haud oscitanter affectuum signis animum advertentes, ita fallit, ut, quando putant, febrem

brem hecticam, & tussim, lētamque tabem in ulceratione pulmonum fundari, & invicem hæc juncta formam ægritudinis constituere, post mortem autem in dissecto thorace fontem tot malorum detegere, agnatisque defuncti ostendere volunt, tunc vel plane nihil, quod accusari debeat, vel saltim pulmones minime exulceratos ostendere queant.

Dicemus, quid nobis ipsis repetitis vicibus contigerit. Corripiebatur Studiosus procerus, macilentus, cholericomelancholicus, ex represso risu, subitaneo & punctione dolore sinistri lateris thoracis, hinc tussi & cruenta expunctione; quæ toties per clamorem, sublevationem ponderis, pulverem sternutatorium, corporisque incurvationem nimiam recrudescebant, quoties per V. S. & apta remedia interna externaque sopita erant: donec tandem vires cum sanguine, ad multas libras extusito, deficere inciperent, ægerque a febre, copiosa excretione puris, respiratione, ob dolorem pectoris obtusum, curta, vigiliis, sudoribus colliquativis extreme emaciatus, præter voluntatem suam & vitæ longioris cupidissimus fatis concedere cogeretur. In cadavere erat pulmonis dextra pars sanissima, sinistra autem tumida, exsuccha, & instar sarcomatis dura, puris omnis expers, cuius nec vestigium nec vola in thorace & collo apparebat.

Vidimus etiam juvenem, pariter ex hæmoptysi phthisicum apparenter consummatum factum, qui non modo copiosum pus cruentum, sed tot fibras etiam membranaceas intermixtas, ad finem vitæ, per tussim cum febre extrudebat, ut adstantes eum totam pulmonem molem rejecisse crederent; quos tamen integerrimos habebat, purisque & fibram fontem nonnisi una glandularum istarum, quarum duæ asperæ arteriæ & œsophago adhærent, offerebat, ex qua ostiolum angustum in canalem tracheæ spectabat.

Rūrsus alius, jam antequam lecto plane affixus tenetur, pro lūbitu quasi, per tūssim, & sine ea, per solam intenſiorem exſcreationem ȝ vel ȝ iſ liquoris lactei, parum olenſis, una vice in volam manus expuebat, & bene comedens atque bibens, ſpatio trimetri per febreſ, vigilias, tuſsemque continuam dictæ materiæ, ad ſceleti habitum deductus, ad plures abibat, ab omnibus phthisicorum numero adſcriptus. Sed & hujus pulmones & reliqua interanea ſine labe erant, niſi quod in thymi ſede exiguum ulcuscum, vix avellanam capiens, & nec pulmones, nec arteriam asperam attingens, hæreret, obscurumque maneret, unde tanta copia lactei chyloſiqne liquaminis tam celeriter, & tam diu hauriri potuerit.

Poſſent, ſi instituti ratio permiſſeret, ejusdem argumen‐ti plura exempla, ex propriis alienisque obſervationibus adduci, niſi hæc ſufficerent, ut per ea ostendatur, quam ægre, an pulmones ipſi, an vero aliud viſcus intra medii ventris limites laboret, cognoscatur, ſimulque indomabilis ejusmodi exulcerationum natura, & quo jure ipſa phthisis tenax malum ſupra a nobis appellata fuerit, eluſecat. Nam vix hospitium, in quo ſibi ſemel firmam ſedem formavit, unquam deſerit; ſed habitat ibi, tanquam in domo propria, unde minime ſe ejici patitur, quicquid etiam æger contramoliatur: qui vel ideo miſer dicendus eſt, quod dum demum sanitatis præſidia ſibi comparare laborat, quando vix certa amplius ſpes eam recuperandi eſt relictā. Ceffat enim in hoc morbo παροιμιαζόμενον, quod bene cognoscens, bene euret; quia phthisis tunc quidem facile abigitur, quando nonniſi obscuris ſeſe signis prodens, ex occulto & quaſi ex inſidiis adverſus hominem adhuc ſtantem ambulantemq; ſpicula ſua vibrat; & contra ea insuperabilis evadit, ſi tamdiu in corpore commoratur, ut per manifeſta & vulgo nota cri‐teria detecta proſtet.

Depa-

Depascit autem incessanter substantiam corporis solidam, eamque non tantum necessario alimento privat, usque dum nudis ossibus pellis supertensa maneat, sed molestissimis insuper, & per intervalla variantibus symptomatibus gravis est, quorum termini non diebus paucis acutarum febrium definiuntur, sed ad multos saepe menses protrahuntur.

Nesciunt itaque quid loquantur, qui de mortis speciebus, & num hoc vel illo potius morbo perire malint, otiose deliberantes, imprudenter reliquis phthisin preferunt, reputantes, se par hanc intellectu integro, & sine doloribus supremum diem aliquando acturos esse.

Legimus alicubi, talismodi errorem a nonnullis Austriae indigenis foveri, ut, si de moderationi vini usu, & ex abuso ejus metuenda tabe admonentur, intrepide respondeant, se ideo justo crebrius largiori vino viscera perfundere, ut viventes tempus suum in perpetua hilaritate transigere genioque abunde satisfacere possint, morituri autem mente adhuc optime valentes, pedetentim, absque turbatione corporis enormi, instar Iampadis, per blandam humidi vitalis exsiccationem extingvantur.

Enimvero nisi in Austria simplex hectica ac marasmus cum febrili pulmonum exulceratione confunduntur, aut hujus indoles ibi mitior, quam inter nostros esse solet, falluntur certe qui tam blandos sibi de eodem conceptus fingere conantur. Nam si vel maxime nonnullis, perfecta phthisi laborantibus, non admodum acerbus ex hac vita exitus concedatur, plerique tamen alii, praeter ea pathemata, quae supra nominatus Studiosus sustinebat, insuper subinde acri torrentur aestu, & de tristi ac osteonotra artuum spinaque sensu, ciborum item aversatione, siti, cephalalgia, diarrhoea, excoriatione ulcerosa cutis dorsi atque natum, & præterea singulari quadam, huicque morbo quasi propria duougeonia conquerentes audiuntur.

Ut proinde ἡλικόνω prorsus simile videatur, ejusmodi ægrotos non serio sibi mortem, certissimam æruminarum finem, exoptare; sed potius tantum non omnes eam anxie reformidare: ut quamvis non modo ex irrita tot pharmacorum usurpatione, & indies magis magisque collabante corporis energia, dubiisque Medicorum de convalescentia responcionibus, nihil de hac sperandum esse, tuto concludere possint, ipsi tamen, invita Hygiene, servari cupiant, omniumque ultimi bonam de salute futura conceptam fiduciam deponant.

Haud igitur reperias facile ægros, magis Medicorum præceptis obtemperantes, & quælibet promiscue oblata medicamenta avide, statisque & per apposita horologia definitis horis assumentes, quam ipsos phthisicos, ut quos videas jam ultimum spiritum trahentes, & ad beatam αὐλύσιν dispositos, oblata tamen medicamenta minime aspernari, sed Medicis manum prehendentes, cum gemitu, & vultu, ad commiserationem composito, prorogationem termini fatalis exposcerre: ut tunc Medicum cordatum pudeat suæ impotentiæ, & pigeat artis adeo inopis auxilii, tædeatque jam reipsa comprobari, Phthisin opprobrium esse Medicorum.

Hanc injuriam ut clarissimus

PAVLVS CHRISTOPHORVS SCHMIDIUS,
Medicinæ dignissimus Candidatus, a nostro ordine pro virili amoliatur, placuit ipsi, loco thematis inauguralis, de hoc morbo eruditam dissertationem conscribere.

Natus vero is est Regiomonti, in Neo - Marchia, An. M DCLXXVI, d.XXI, Maji, Patre JOACHIMO SCHMIDIO, ibidē Consule quondā prudentissimo Consulis Soldinensium, ADAMI SCHMIDI, filio, & Matre DOROTHEA LORBERIA, Consulis Berovvaldensis filia, Matrona ob pietatem

&

& virtutes adhuc commendatissima; cuius, post obitum mariti,
 prima cura fuit, ut gnatus pietate, honestis moribus, & bonis
 literis instrueretur. Quem in finem, usque ad annum æta-
 tis suæ XVII, saluberrimæ informationi M.. IO. KINDLE-
 RI, tunc Rectoris Regiomontanæ Scholæ, nunc Gymnasii
 Wismariensis amplissimi, & ConRectoris FRIDERICI
 MI KWIZII cum fructu fuit concreditus. Hinc biennii
 spatio per manuductionem clarissimorum virorum, IO.
 BODICKERI & CHRISTIANI ROTAIRIDIS
 in Gymnasio Coloniensi, ad Svevum, studiis sublimioribus
 aptus redditus, anno MDCVC, in nostra Academia, sub ma-
 gnifico Rectore, B. ERHARDO WEIGELIO, Philo-
 sophiæ atque Medicinæ operam dare cœpit. In illa lau-
 dat lectiones logicas & metaphysicas D. TREVNERI,
 physicas autem D. HAMBERGERI & D. WENZE-
 LII. In hac ex discursibus venerandi Facultatis Med. Seni-
 oris, magnifici D. CRAVSII, Hæredit. in Messingen/ Prax.
 & Chim. PP. excellentissimi, publicis ac privatis egregios
 habuit successus: quos incomparabilis WEDELII, Hære-
 dit. in Schwarza/ Theoret. PP. famigeratissimi, Consiliarii
 & Archiatri Sax. spectatissimi, hodie designati Academiæ
 Pro-Rectoris magnifici, fidelissima informatio mirifice au-
 xit; quando explicationibus ejus solidissimis institutionum,
 chimicæ, materiæ medicæ, de morbis infantum & mulierum,
 pathologicis item & semioticis, therapevticis ac diæteticis,
 publicis privatisque interesse licuit. His junxit quoque D.
 ERNESTI HEINRICI WEDELII, Poliatri Jenensis
 & Med. Duc. Provinc. felicissimi, eruditas in Instituta com-
 mentationes. Me, disciplinas Professionis meæ domi fo-
 risq; interpretantem, ultra triennium indefessa sedulitate est
 secutus, crebrisque vicibus, cum in cathedra privata Physio-
 logia

¶(o)¶

logia Wedeliana, ut & post hanc Pathologia dogmat. & tandem Amoenitates mat. med. a selectis quibusdam ingeniosis ventilarenter, arguti opponentis prudentisque respondentis munus gesit.

His ita apud nos cum laude peractis, adiit Francofurtum ad Viadrum, celeberrimum D. VEHIV Mauditurus: unde domum concedens, nihil intermisit, quod ad majorem perfectionem studiorum ipsamque Praxin facere posset.

Ne vero hanc sine honoris titulo aggrederetur, antemensem, ut gratum discipulum decet, ad nos, suos Praeceptores rediit, publicum eruditionis testimonium petens. Quod ut ex merito accipiat, post consveta examina ipsi cathedra publica concessa est, ubi cras, Deo volente, sub præsidio CRAVSIANO de *Pthisi* disputabit. Cui actui ut magnif. Rector, magnificus Pro-Rector, illustrissimi Comites, Academiæ Proceres & Hospites omnium ordinum honoratissimi, universaq; studiosa Iuventus benevole adesse velint, est quod officiosissime & amanter rogo. Dab. Jenæ, sub sigillo Facultatis, d. XI. Julii, Anno MDCC.



BO A 6421
f



Mr. M mit TA-70L
verknüpft

R

VD 17



Farbkarte #13

	B.I.G.		
Centimetres	1	2	3
Inches	1	2	3
Blue			
Cyan			
Green			
Yellow			
Red			
Magenta			
White			
3/Color			
Black			

14.
a

EX LIBRIS M. HADRIANI SLEVOGTHI

FACULTATIS MEDICÆ IENENSIS DECANI

IO. HADRIANI
SLEVOGTHI,

M. D. ANAT. CHIR. & BOT.
P. P. itemque MED. DVC.
PROVINC.

Prolusio Inauguralis

DE
PHTHISI
MEDICORVM OPPROBRIO.

LITERIS KREBSIANIS.

