

II.
Volente Archiatro Maximo
DISPUTATIO MEDICA ORDINARIA

De
V A R I S

4649, 4.

32

Seu
ARTHRITIDE VAGA SCORBUTICA

Quam,
Consensu & authoritate Amplissimi Medi-
corum Collegii
SUB PRÆSIDIO

VIRI

Amplissimi, Excellentissimi, atq; Experientissimi
DN. JOHANNIS MICHAELIS, Phil.
& Med. Doct. Therapeutic. P. P. Facultatis suæ
Decani, Academiæ Decemviri, Collegii utriusq; Prin-
cipum Collegiati, ac Archiatri Altenburgici. Dn. Pa-
troni, Promotoris & Præceptoris sui plu-
rimum venerandi

Publicè examinandam proponit
VALENTINUS ANDREAS MÖLLENBROCCIUS

Erffurtô- Thuringus.

Ad diem 15. Novembris, Horis locog;
confuetis.

LIPSIÆ,

Typis heredum Timothei Höni.

Anno M. DC. IL.

LITERARIO ADOICAM CITATORIS

VIRO
AMPLISSIMO, EXCELLENTISSIMO,
atq; CONSULTISSIMO

Dn. JOHANNI CHRISTOPHORO
MARCI, Phil. & J. U. D. celeberrimo,
Scabinatus Electoralis Assessori dignissimo,
Patrono & Promotori suo ætatèm
colendo

Hanc disputationem in debitæ
gratitudinis monumentum
& ulterioris favoris incita-
mentum, cum voto omnige-
na felicitatis

D. D. D.

A. & R.

Corbutus morbus populis Septentrionalibus aliás familiaris, & nostras Provincias Lusatiam, Misniam & Thuringiam ita invasit, ut in iis nemo ferè se ab illo immunem esse gloriari possit. Idq; abūdē satis pālām faciunt ejus pedisse quæ & comites in multos acrīus sāvientes. In plurimis sese ostendunt maculae manūm pedumq; cutem livido suo colore deformantes; qvidam sentiunt dolores modò dorsum, brachia modò, modò abdomen, immò totum corpus lacinantes; nonnulli congeruntur de dentibus vacillantibus & gingivā putridā cruentāq;. Non raro qvog; aliis commiscetur morbis Scorbutus, qvartanis scilicet & tertianis diuturnis febribus, teste CL. Dn. Sennertio l.2. de febribus c.20. p.313. qvandoq; etiam se adjungit Phthisi, Arthritidi &c. qui sanè medicamentis scorbuto dicatis felicissimè, neglectis iis, tardissimè vel minimè curantur. Miramur ergò qvorundam aliás doctissimorū Medicorum contumaciam, è numero morborum Scorbutum tollere non erubescit. Luce enim meridianā jam clarius est, dari & in his regionibus talem morbum, qui etiam, qvemadmodum in locis Septentrionalibus, non nisi peculiaria poscat remedia. Exemplo tantummodo nobis sit Arthritis scorbutica, qvæ vagis suis & hinc inde discurrentibus doloribus aliisq; symptomatibus, in primis verò peculiari curatione abundè docet, se longè aliam esse ab Arthritide communi, ut infra patet. Hujus itaq; indagationem in Nomine IESU aggrediamur, ejusq; naturam quantum temporis & virium ratio concedit, inquiramus. Quò autem eò exactius id fieri possit, prius ipsum examinabimus nomen.

I.

AR I vocabulum significationes habet varias: Nam, V A R I sunt 1. Lumbricorum qvoddam genus, qvod Germani Meyen Würmer / Ever oder Kadden / Latinis scarabæos unctuosos appellant. 2. qui intromis pedes vel crura obtorta gerunt. 3. furculæ, qvibus retia eriguntur feris. Juniq; in Nomenclatore p.237. Die Stangē am Jäger-

¶ Neche. 4. Tubercula exigua duraqve in facie exorientia. Græcis
iō̄ Sori dicta, Germanis die Finner s. κητύματα ἔχαθήματα qvas
pituitosæ pustulæ in summa cute efflorescentes, pueritiae valde in-
festæ, qvas Germani die weissen Kinder Blattern vocant. 6. Dra-
cunculi, Crinones, qvi vulgò noti sunt, & Germanicè die Mitesser
vocantur. 7. pro Symptome scorbuto qvodam, in qua signifi-
catione hic sumitur. Cùm itaque tam multas habeat significati-
ones, satius esse putat Wierus ad differentiam varorum, Varenos
hunc appellare affectum.

II. Hic Affectus qvoqve varias sortitur appellationes, Ara-
bibus dicitur Nakir, juxta Sennert. de Arthritide q. 6. p. 81. qvi illum
vel eundem vel ei similem esse censem. Latinis dicitur Ar-
thritis (à Græcis mutuato vocabulo) vaga scorbutica. Horst. s. 2. E-
pist. Med. p. 353. Græcè Salom. Albert. disþ. i. de Scorbuto, §. 29. pro-
bè putat posse vocari δρομοσκώλικας, η σκωλικας αποΦιδρόμυγς, cut-
ambulos & veredarios vermes. Germanis dicitur die Wahren &
qvidem die Lopende 1. à motu ejusqve velocitate, hoc est, nostro
idiomate die Lauffende Wahren / qvæ dicas die Wahrende vel po-
tius die fahrende Schmerzen. 2. à lumbricorum peculiari genere
qvod Westphali patriâ lingvâ die Lopende vocant, ac si dicere velint
discurrentes vagantesqve vermes. Wierus. Die reissende Gicht / die
Scharbockische reissende Gicht / die lauffende Gicht. Qvibusdam
die Mitesser ob rosonis sensum, verū multū differt ab hoc pilari
capitum et manifestat, ja 13 affectu, ut rectè sentit Horstius d. l. propterea etiam minus rectè ab
fuit puma mare. Matth. 4. v. 13 aliqvibus der Haarwurin vocatur. die Kadden Dithmarsi Danis vi-
cini vocant, à vermbus volatilibus qvibusdam. Die guten Kinder
in Brunsvicensi agro, à subjecto forsan, qvia ut plurimum infantes
eo affliguntur. Die gusen Hölden Gottingensibus. Nachgriffe in
Episcopatu Trevirensi, dicitur, qvæ nocturna comprehensio, ob
digitorum, qvibus prehensividentur, vestigia, unde etiam à Silesiis
die Alpflecke vocantur. Sennert. lib. 3. Med. Pract. p. 5. s. 2. c. 4.
pag. 579.

III. Definitionem arripimus, utpote qvæ ejus naturam rectius
explanat, sitqve ea talis: Arthritis vaga Scorbutica est dolor partium
nervosarum & tendinosarum vagabundus, à sale scorbutico volatili
exortus.

IV. Hu-

IV. Hujus Definitionis partes singulæ ad pleniores explanationes singulariter sunt examinandæ. *Genus* est, *Dolor*, atque sic per *symptoma* definitur. Varia vero sunt dolorum in Scorbuto genera, ut scripto omnes comprehendivix possint, interdum non in una sede morantur, sed variæ partes vellicantur, & laciniantur, ægriqve carnes sibi quasi divelli & dilacerari opinantur, alii de talibus conqueruntur doloribus, ac si digitis carnes evelleretur, alii pungentes accusant, alii ne quidem eos explicare valent. Hic autem dolor exedens est & corrodens, instar vermiculi nervosas & tendinosas partes subito & nonnunquam momento variis in locis permeatis ac depascantis, idq; nō tam sit ob vapores è minera mali ascendentis, quam ob diversitatem salini humoris. Mineram autem seu locum in quo colluvies scorbutica ex victu contradistincta colligitur, statuimus mesenterium, omentum & primas vias, locosque inter ventriculum, Epar & Lienem medios & utriqve viscera vicinos., ubi cum per aliquod tempus detineatur, beneficio humoris serosi ad Epar defertur: inde per venas & arterias in totum corpus diffunditur.

V. Differentia desumitur à subiecto, formâ & causâ. *Subiectum* sunt partes nervosæ & tendinosæ, quatenus nimirum membranis, utpote qvæ potissimum tactus organum sunt, constant, in has sece mali hujus materia insinuat, illasq; laciniat, & hoc docet 1. natura affectus, qvi pungendo & rodendo eum immodum adoritur, ut imperitus aliquis Medicus facilius ægrotaniè insaniā aut melancholiā laborare, quam tam intolerabilibus doloribus affligi crederet. 2. qvia dolores maximâ ex parte in dorso lumbisqve, ubi medulla spinalis latitat, exoriuntur. 3. qvia motus læditur, constatque experientiâ non raro hunc dolorem Paralysin excipere ita ut ægri nullo niti possint membro. 4. qvia ægri juvantur pharmacis, qvæ nervos corroborant. *VVierus tr.de Varen.*
pag. 232.

VI. *Forma* exprimitur, quod dolor sit vagabundus, non enim semper certam aliquam occupat partem, quemadmodum Arthritis communis, sed interdum modò hanc, modò illam invadit, idq; ob salis volatilem naturam, sic, si jam manum

occupet, celeri cursu ad brachia, ad digitos eorumq; articulos
pergit omnes, cujus exempla habuimus h̄ic in quibusdam ægris,
qui uno die modò digitos manūs dextræ, sinistræ modò, eodem
brachia jam, jam pedes lacinari conquesti sunt. Fitq; hoc mo-
do mira quædam ac cito sursum deorsumq; per membra facta-
rum discursionum vicissitudo. Et quamvis certam aliquam quan-
doq; obsideat partem, in illa tamen non ita fixus est hic dolor,
sed eam modò lacinat, modò relinquit, & sic non adeò constans
est, nisi errore Medici & ægri fixam sibi ibidem acquirat sedem.

VII. Causa est vel Proxima vel Remota. Proxima est Sal scorbuti-
cum, quo iterum differt ab Arthritide communi. Quale autem
hoc sit, explicatu difficile est. Non enim sufficit ad generan-
dum Scorbustum "sal in cibis copiosus misceri cum sanguine
& una cum illo per venas & arterias in totum corpus trahi,
sed requiritur ut sal idipsum in corpore peculiariter modo cor-
rumpatur, & malignitatem induat, quod docet. 1. subita mem-
brorum debilitas & virium lapsus cordisq; anxietas. 2. quod non
nisi antiscorbuticis & alexipharmacis illis admixtis curetur, 3.
quia maculæ lividæ sese ostendunt plurimæ. Tales autem macu-
las raro absq; malignitatis nota esse, præter alia docent petechiæ.
4. quod purgantia vehementia non patiatur, nisi antiscorbuti-
ca fuerint præmissa, illis enim noxiis humor ad cor trahitur &
anxietas magna exoritur." 5. quia humor scorbuticus in mini-
malem epak auf lieni dispe-
sitionem impeccatur, ut in
terre curat, scorbuthus. V. Scen.
L.S. Med. Pr. p. 558.
ma copia maximas exercet vires. 6. quia contagiosus est, ut po-
te quod peculiaris corruptionis est argumentum, unde etiam
fit, ut, quamvis quidam victu salino non utantur, si tamen infe-
cti sint à scorbutico, eadem cum illo patientur postmodum sym-
ptomata. Interdum quoq; saliva & humores sensibili acrimo-
niā & sale destituantur.

IX. Dicitur porro in definitione de sale, quod volatile esse de-
beat, fixum enim & exactè adhuc cum sanguinem istum, inq; va-
sis adhuc contentum & non separatum, nullum corpori conspi-
cuum infert incommodum, ast separatum & resolutum & ex-
tra venas & arterias in substantiam partis alicujus protrusum ei
malignam suam qualitatem communicat, & varia symptomata
pro

pro diversitate humorum excitat. Non enim uniusmodi sunt humores scorbutici, alii enim tenues sunt, alii crassi. In hoc autem affectu sunt tenues & feroci, hocq; exinde patefit: 1. quia citò hinc & inde vagatur, citoq; etiam fit & desinit, quò crassior enim materia, eò tardius movetur, & plus temporis ad ejus sublationem requiritur. Exemplo sint Quartana, Lienis Epatisq; obstruktiones. 2. quia tubercula aliquando apparent, quæ tamen mox evanescunt, quod sanè fieri non posset, si materia hæc non ita tenuis, & sal in ipsa contentum volatile esset, ut facili negotio in venas & arterias regredi posset. Ob suam itaq; subtilitatem in multa membra vagatur, & sicut invasio inexpectata prorsus & vehemens existit, ita quoq; celeriter cedit. In nostro tamen affectu tenuibus humorib; interdum etiam crassos admisceri docet id, quòd interdum diuti, solitò persistat in loco affectu.

IX. *Remota cause* possunt esse variæ, recensebimus quasdam, 1. est Aér, qui sæpenumerò insalubritatis & interitus nostri causa est, ut docet Pompej. Cain. 1. de febr. putr. c. 17. Is igitur quando multis vaporibus scatet salinis, non parum ad generationem Affectus hujus facit. Talem autem habent circa loca maritima habitantes & per mare iter facientes, qui propterea haud difficulter hoc corripiuntur dolore, alias siccitatem aëris arthritidis communis causam esse Hipp. s. 3. aphor. 16. & ver huc facere Idem aphor. 20. s. ead. dictitat. 2. Cibis quoq; si falsus sit, magnam sanè ad hujus symptomatis generationem vim obtinet, quò spectant Carnes fumo induratæ, falsagine, muriâ & aceto maceratae, Pisces etiam maritimi, ut halecia, Aselli, &c. palustres quoq; ut Carpio & reliqui in palustri aqua degentes, omnia summatim, quæ sal copiosum in se continent, & salinum sanguinem & corruptioni scorbuticæ aptum producunt. 3. Potus, Aquæ falsæ & corruptæ. Vinum quoq; corruptum, quodq; in ventriculo non probè coquitur, sed acescit. Ex corrupto enim & quod accessit vino, ob spirituum fixationem multum relinquitur salis, quod ex ventriculo ad venas lacteas protrusum, ibidem latitat, & malignam induit naturam, abhinc unà cum sanguine in totum corpus penetrat ibiq; vires suas exerit. Cerevisiæ etiam non probè coctæ

&

& lupulo conditæ atque fœculentæ, fœces enim qvid aliud sunt
quām crassior & terrestrior pars multo sale abundans? 4. Non mi-
nimum qvoq; ad Arthritidē yagam generandam faciunt inter an-
ni tempora, *Ver & Autumnus*, qvibus aliàs dolores podagrī juxta
Hipp. s. 6. aphor. 55. moventur. 5. *Somnus & Vigiliae immodicæ.* 6. *Ex-
ercitia intermissa vel intempestiva.* 7. *Excretorum*, ut menstrui
sanguinis, hæmorrhoidalis & alvi sordium *suppressio.* 8. *Venus im-
modica*, hac enim partē nervosæ orbantur suo calido innato & hu-
mido primigenio, unde debilitatæ materiae molestanti minus resi-
stere, minusq; illam expellere valent. 9. *Animi qvoq; pathema-
ta & in primis tristitia*, ob spiritum ad cor retractionem & eorum
à ventriculo detractionem, & ita concoctionem imperfectam,
mæror & curæ, qvibus plurimi inter hos Martis strepitus corre-
pti fuere, unde etiam non pauci jam temporis malo hypochondri-
aco subjecti sunt, qvod sanè haud difficulter, superveniente scilicet
humoribus vitiōsis in hypochondriis contentis peculiari & speci-
ficâ qvadam corruptione, in scorbutum transit. 10. *Partes debilita-
tæ & imbecilles*, qvibus Sal hoc facilius se insinuare potest, & *corpo-
ris dispositio singularis* huc referuntur. Inter omnes tamen has cau-
sas non minima est. *Contagium.* Ejus autem seminia variis modis
propagantur. 1. à Patre beneficio seminis. 2. à Matre, etiam per se-
men & sanguinem maternum, qvo fœtus in utero nutriti opus
habet. 3. per contactum & conversationem, ut per oscula, pocula,
ægrorum halitus, expirationes, cadaverum scorbuticorum secto-
rum fœtorem, remq; cùm scorbuticis habitam, unde non mire-
mur, cur scorbutus & per consequens etiam hic Affectus in nostras
sit propagatus regiones, cùm talium hominum, in qvorum regio-
nibus scorbutus est endemius, conversationem evitare non possu-
mus. Vid. *Speculum scorbuticum.*

X. Ad differentias pergitus. I. *Alia Arthritis scorbutica*
est cum tumore circa articulationes, qvæ, ubi perseverat, prodeunt
tandem maculæ: has excipiunt ulcera circa pedes curatu difficultia,
ex qvibus interdum (rarius tamen) vermiculi ad formam Ascaris-
undibularis, vel cum nigra aut dum educi eviduntur, eaq; tandem in malignas degenerant fistu-
lulas. Altera tumoris expers est, ast cum priori dolorem partici-
pat,

*ea angulæ & majoræ, aut mino-
res, & dolor mortalis similes. Illæ
rotundæ raro magno spatio vel etiam
undibularis, vel cum nigra aut
livore purpureo pallentes. Haec in
principiis ruficandas, sive purpureas
eo subtiliter erumpunt, tandem ad
nigrum colorum inclinant. Sennertus
l. 3. Med. Tr. p. 5. s. 2. c. 4. l. 275.*

pat, interim peculiarem habet corporis maciem extremam & quāsi Marasmoden cum qualicunque articulorum dolore conjunctam cum membrorum lassitudine ac debilitate. *VVier. in Epist. ad Smet.*
pag. 225.

XI. *Alio* est persistens, quae non varias subinde peragrat & percurrit partes, sed tantummodo unicum membrum lacinat, idque calefacit, pungit & urit, & quamvis interdum desinat, facile tamē redit, illudq; excruciat & afflit. *Alio* ^{currens} est & currit instar Ignis fatui & modō hanc modō illam invadit partem. Interdum remissionem simulat, verūm præter opinionem ægri statim redit & in uno loco incipiens omnia membra pervadit, in primis dorsum, lumbos, manus & pedes. In certa tamen parte radicatur, in qua magis movetur & agitatur antequam ulterius progrediatur & circumvagetur. Hæc interdum ex Medici incuria & ægroti inobedientia certum occupat & possidet locum, & non amplius ita discurrit, ibiq; modō majorem, minorem modō excitat dolorem, & non ita progreditur ut anteā, quia nervi & ligamenta in quibus sedem suam habet, debilitata & ad resistendum causæ peccanti inepta sunt. Cujus exemplum habuit *Experientijs. Dn. D. Drawizius* in pistore quodam, quod videre licet in ipsius tractat. *de dolor. scorb. pag. 19.*

XII. Est & adhuc quidam Affectus, qui in Episcopatu Trevirensi *Machtgriff* vocatur, cuius quoq; suprà facta fuit mentio, ejus causa & curatio quia cum Arthritidis vagæ scorbuticæ causa & curatione convenit, eum hūc quoq; retulimus, videntur in eo latæ & ample maculæ lividæ, ac si dīgito validè impressæ sint, quapropter quidam die *Alpfleckē* vocant, ab aliquo incumbente & comprimente homine Incubum fieri persvasi: verūm hasce maculas vidi mus hic in quadam muliere, quæ tamen de nullo incumbente sciebat & absq; molestia eas & fortuitò ortas se vidisse asseverabat, duas quoq; vedit *Dn. Draw.* ut refert in suo tr. p. 37. Oriuntur autem istæ ab humore seroso & acri, qui prius juncturis molestiam creat & postea ad cutem dejicitur. De hujus Affectus superstitiosa & portentosa vulgi curatione vid. *Wierus.*

XIII. Seqūitur nūc signa, quæ duplia sūt *Diagnosticæ & Prognostica.*

B

Di-

Diagnóstica sunt: Ea Arthritis vaga, quae tumoris expers est, peculiari corporis maciem extremā & quasi marasmoden cū qualicunque articulorum impotentia conjunctam habet. Inutrāq; istud est commune, quod 1. nocte dolores magis exacerbantur, quod peculiaritati hujus humoris, utpote qui ut plurimum nocte moveri solet, naturæ & non plumis (ut vulgus putat) ascribendum est, tunc enim temporis etiā in alio calido loco cruciatūs augeri possunt, 2. quod æ gri nullum patientur appetitus detrimentum & tamen magis magisq; extenuentur, quod fit ob fermentum à sale & scorbutico inquinatum, quod, quod minus recte coctio in ventriculo fiat, impedit. 3. quod dolores sunt ignei & corrodentes pro ratione salis, prout plus corruptionis, corrosionis aut malignitatis acquisivit. interdum tolerabiles sīt ijsi dolores, ubi sic Hale observati in L. mallei.

XIV. In genere prodit se hic Affectus ut plurimum cum latè vagantibus aliquando & serpentibus hinc inde ad instar æstuantium pediculorū, doloribus per omnes corporis partes, præcipue tamen spinam dorsi & lumbos, soletq; à parte aliqua primum capere initū progrediens celeriter per reliquias. Deprehenditur tamen subinde in una aliqua folummodo parte radices egisse, & in illa nonnunquam cum cruciatu moveri, in modū morbi articularis ex tenuis materia defluxu nascentis. Cognoscitur quoq; ex modo curationis, potionē ex vermibus & aliis specificis, de quibus incuratione. Si enim tali potionē curatur affectus pro certo habeto, varos esse, si minus, contra. 2. ex Lumbricorum ab extra applicatione. Si enim vermis loco affecto impositus vel etiam plantis pedum subligatus statim vel emoritur vel consumitur vel exarescit, credito esse Varenos, si minus, contraria. Verum hujus rei periculum nondum se fecisse Wierus dicit, quod signum an certum sit, in dubio relinquamus, interim negare non possumus, maximam inter hos Lumbricos & Affectus hujus causam antipathiam esse, pluries enim à nobis observatum est, si spiritum istorum loco affecto adhibuerimus, statim insignes exortos esse dolores, non aliter ac si in exhibitione carminativorum flatus augeri solent, qui tamen dolores post brevi durantem pugnam desierunt, & pars postea melius habuit.

XV. Af-

XV. *Arthritidis vase in specie sic dicta signa sunt.* 1. Dolor in principio non diu in uno loco persistens, sed ab uno membro ad aliud progrediens. 2. Impotentia partis affectæ, ita scilicet, ut illam æger movere non possit, nisi sana ipsi auxilio veniat, quæ tamen impotentia unà cum doloribus desinit.

XVI. *Arthritidis autem persistentis signum est in certo loco permanentia, ubi cum arthrite communis convenire videtur, verum facile inter se distinguuntur.* 1. ratione temporis. Dolores enim arthritici communes in parte aliqua fixi hærent, vagi v. licet in una parte permaneant, brevi tamen intervallo ipsam relinquunt & iterum invadunt. 2. ratione causæ. In illa arthrite sal commune est, quod à natura expulsum circa articulos coagulatur & concrescit, in hac non solum commune sal est sed & insuper peculiari modo corruptum quodq; veneni quasi assumpsit naturam, quapropter cum sal commune haud difficulter hoc modo corrumpi & salis scorbutici naturam induere possit, non raro scorbutus & Arthritis communis conjunguntur & in uno hospitio habitant, unde fit ut plurimorum Medicorum curationes vanæ sint, quando anguem in herba latitantem non vident. 3. ratione curationis, si enim Arthritis minuitur specificis, certiores sunt de scorbuticâ & sic ex juvantibus hos affectus internoscere possumus. 4. ratione symptomatum, ubi & alia scorbuti signa attendenda, Pulsus scilicet & urina, quæ in hoc longè alia sunt ac in illo. Tumor & rubor quoq; semper adest, quod tamen in nostro affectu rarissimum, febris etiam plerumq; comittatur Arthritidem communem, quod in hoc etiam nō sit. Non tamen semper ex febre arthritis communis solùm conjicienda, cùm non raro cum hac scorbutus conjungatur, ut observavit Dn. Dravv. p. 25.

XVII. *Prognostica signa quod attinet, dicimus, hunc Affectionem periculosum quidem esse, interdum n. hominem brevi jugulat,* ast non adeò diuturnum, & præcipue illum, qui absq; tumore & vagabundus est, ob causam tenuem & mobilem facileq; dissipabilem, si verò ab ægro negligatur, & à Medico ordinariis remediis non obviari eatur, in longum tempus protrahi, imò in multos

mensis atq; annos miserandos cruciatus extendere potest. Pro ratione partis affectae magis vel minus etiam periculosus est, si enim cervicem occupet, ob nervorum ibidem existens principium, Apoplexia metuenda, exemplum refert Dn. D. Dravv. de quodam, cui nisi Laudani Opiati usu auxilio itum fuisset, ipse sanè vitam cum morte mutasset. In coxendice si latitet, periculo quoq; non vacat, ob dolorem, qui oriri solet, maximum, unde etiam vigiliæ nimia & ob humorum affluxum febris & inflammatio sequuntur, ex quib ossis femoris luxatio & atrophia (ut & de ~~Isch~~-hiatico pronunciat dolore Hipp. 6. aphor. 60) tandem eruris imbecillitas & motus impotentia suam originem trahere possunt, quod observavit idem Draw. de quodam, qui neq; sedere, neq; pedibus niti, imò nec lectio decumbere potuit, quem tandem dolore excruciatum mors exceptit. Ratione temporis, si tempore Verno exoriatur Dolor Vagus facilius, si Autumnali non ita facile, hyemali verò ob pororum constipationem difficilimè curatur,

XVIII. Hæc de Essentia, Causis & signis. Aggredimur nunc Curationem & Indicationes, quibus, quomodo hospiti huic hactenus hoc loco ignoto, nunc verò quibusdam optimè cognito, ob viam ire & ipsum debellare queamus, persequamur. Recensentur autem tres communiter Indicationes. Curatoria scilicet, Præservatoria & Vitalis. Illa Affectum respicit & causam continentem, Ita causas remotas, quæ sui ablationem, Hæc vires, quæ sui conservationem postulant. Singulis Indicationibus fatisit, si sumantur auxilia ex tribus fontibus usitatis, Chirurgia scilicet, Pharmacia & Dietâ.

XIX. CHIRURGIA. Ubi occurrit Venæsectio, quæ tamen non ita probabilis videtur, quia radix mali in profundis latitat inti ventris & cacoehymia est in omnibus partibus, & sic tam boni quam mali sanguinis sit eductio, ideoq; naturæ vires corrūt, sanguine enim vita pariter ac valetudo conservatur. Verum cùm plethora insignis adest & causa peccans movetur, tam propter sanguinis & in eo humoris turgentis ventilationem & ipsius à parte affecta revulsionem, non usq; adeò rejici potest, si modò ri-

tè &

re & in parte sana non ægra administretur, alias enim turgentes
humores adhanc copiosius attrahuntur, quod factum refert *Horn-*
flus de muliere quadam pedum dolore laborante lib. 3. p. 2. obs. 15.
Ejus vicem sustinere interdum possunt Cucurbitulæ scarificatae.

XX. PHARMACIA. Ubi primo loco sese ostendunt Purgantia,
quib⁹ nō incommode præmitti debent Digestiva, ut sunt Cremor
¶tri, ¶ vitriolatus, ¶ Aztalis, Crocus & aperitivus cū salibus ap-
propriatis præparatus, Crocus & saccharinus. ⓧ digestivum ex
Cap. Mort. vitrioli & ⓧ præparatum, Magisteriū Cochlear. Draw.
syr. defumaria, syr. scelotyrb. Mysichti, serum lactis cum anti-
scorbuticis & arthriticis & specifica reliqua. De quibus infrā.

XXI. *Purgantia* an in hoc affectu conveniat, dubitari potest. Du-
bio huic ansam præbent rationes sequentes 1. quia causa ejus est
maligna, & propterea satius videtur auferri specificis sudoriferis,
ut in peste & aliis occultarum qualitatum morbis, purgantibus nō
malignitas ad cor trahitur. 2. quia plurimi citra purgantium u-
sum, usurpat tantum modò antiscorbuticis, convalueré, con-
trà, assiduis purgationibus usi vel ad perfectam membrorum de-
voluti sunt impotentiam, vel in hydropem lapsi. Verùm quæ
hic dicuntur de purgantibus, de fortioribus intelliguntur, mi-
tiora verò quomodo postponenda sint, rationes videmus nullas,
his enim sedes & radix salis scorbutici non modò destruitur,
sed etiam præcavetur, ne reliquum in tōto corpore hinc & in-
de vagans, foveatur, nec etiam fortiora planè negligenda, mi-
tioribus enim non proficientibus, ut ad illa, habitâ circumstan-
tiarū ratione, fugiamus necesse est. Rationes contrarias quod at-
tinget, respondemus, quod purgantia fortiora non usurpari de-
beant in initio & priusquam antiscorbutica, quæ malignitatem
humoris infringant, præmissa fuerint, & licet sal volatile quod
in exterioribus latet partibus, expelli possit, sal fixum tamen
quod circa hypochondria sedem suam locavit & illi somitem
præbet, extirpari iis non potest. Ad 2. quod quidam citra pur-
gantium usum convaluerint, si huic alias fides danda, putamus,
quod isti per contagium morbum contraxerint, ubi Sal scor-
buticum fixam sedem nondum sibi comparavit, de iis verò qui

purgantium assiduo usu membrorum impotentia onusti, vel in hydropem lapsi sunt, dicimus, quod nimius ipsorum usus interna viscera malignitate scorbuticâ alias contaminata debilaverit, unde concoctionibus lœsis & excrementis eorum retentis ob nutrimenti & spirituum defectum hydrops & membrorum impotentia facile oriri potuit.

XXII. *Mitiora purgantia à Wiero & aliis authoribus plura recensentur, ut Syr. domesticus, syr. fl. acaciæ, syr. de Carthamo, infusum fl. acaciæ, rosar. Electuar. rosat. Mesuæ, Electuar. diacathol. Fol. senn. Rhabarb. Polypod. Carthamus, Mechoacanna, Gialappa ejusq; Magisterium. Fortiora sunt Gratiola, hermodactyli, qui Arthritici doloris Theriaca ab Avicenna vocantur, Elaterium, Esula ejusq; extractum, Gummi d. Peru ejusq; Magisterium, Extr. diacarthami, Pil. anti Quercetani, Pilula arthriticæ s. d. hermodactylis, omnibus antecellit helleborus niger ex eoq; parata medicamenta. Quædam v. ingratissaporis cum enematibus (quæ tam ob lenem evacuationem quam revulsionem plurimum præstant) injici possunt. Laudat suas Pilulas anti-scorbuticas Excell. Dn. D. Timæus, Physicus Colbergensis, quas Dn. Præsidi communicavit, quæ tales sunt: Rx. MPil. Melanagog. Quercet. 3jss. Extract. fol. senn. 3ss Resin. Gialapp. 3j gr. vj. Tart. Θlat. gr. xij. Θ succin. volat. 3j sem. nasturt. cochlear. sinap. an. 3ss. M. cum ▽ antiscorb. F. Massa. Dosis à 3j ad 3ss. Instar omnium potest esse Puly. cathol. purgans Ampl. Dn. Præsidis cum syr. doméstico vel conserva Cochlear. vel per se usurpatus, absq; torminibus enim omnem saburram noxiórum humorum educit, easdem vires obtinet Ejus Extractum Catholicum purgans cui dulcis rite præparatus admisceri potest.*

XXIII. Et DIURETICA proficiunt Sal n. hoc scorbuticum cum sero, ut suprà dictum, est conjunctum; serum a. cum pollenta materia constituit urinæ materiam, quapropter facile per urinam expelli potest, quo faciunt etiam plurima antiscorbutica, quæ tali vi prædita sunt, quod effectus satis docet, quippe ab eorum usu urina antea clara, posteā turbida redditur. Inter ea a. omissis reliquis commendantur acidulæ, de quarum usu

usu potest videri Horst. lib. 4. obs. 35. p. 274 quarum vices obire possunt artificiales, de quibus Grüling. p. 205. & Schröder. in primis a. eæ, quas Dn. Praes in usu habet. Si harum potestas non est, earum vicem supplent Crocus Aperitivus, Medicamenta Ati, alia reliqua, item quædam antiscorbutica, in qua candens ferrum extinctum est. Mars n. quemadmodū & Sol uti in Macrocosmo, ita in microcosmo humores absumendi maximā vim habent, ob qualitatem quam obtinent calidam & siccām, cuius beneficio scorbuticum hoc serum imbibunt & postea è corpore per urinam educunt. Ad sunt & alia ut: Tinctura ~~¶~~, spiritus aperitivus Peno-
ri, Spiritus & Crystalli ex ~~¶~~ & ~~X~~ laxandi & per urinam pellendi vim habent, Spiritus quoq; & Crystalli urinæ per se vel cum ~~O~~ præparati.

Raaphva Moeby:

XXIV. Sequuntur nunc SUDORIFERA, quibus Sal hoc volatile expelli potest, Talia possunt esse ~~¶~~ diaphor. Bezoarticum minerale s. Atiale, ~~¶~~ ale Mynsichti, Liquor diaphor. ejusdem, Essentia Lignor. Dn. Presid. Mixtura antiscorbutica sudorifera ejusd. Tinctura Bezoartica s. Mixtura simplex cum spir. cochlear. vel spir. antiscorb. f. Dn. Presidis, vel spir. Iumbr. terrestrium omnibus palmam præripit ob vim suam penetrabilem, præsertim si loco spiritus theriacalis camphorati præparetur cum spiritu cochlearia & ita nomen Mixturæ antiscorbuticæ rectè mereretur. Horst. d. tuenda sanitate commendat hoc sudoriferū:
Rx Rad. succis. 3ij sarsaparill. Aristoloch. rot. ver. an. 3ij. Herb. cochlear. Mj. Salv. beton. abrotan. rut. vincæpervinc. an. p.i. sem. aquileg. 3ij Coq. in ∇ nasturt. beccab. cochlear. ad medietatem, cum hujus decocti 3vj trajiciantur lumbrici terrestres circulis in collo insigniti & nasturtio & petroselino permensus enutriti num. vij. adde Theriacæ 3ss. ∇ cinam. 3ij. Sp. cochlear. 3ss mixtur. s. vitriolat. gutt. viij. M. hujus Rx 3ss adde Lap. Bezoart. or. gr. v. spir. terræ sigillat. 3v. M. pro dosi ad sudorem. Habet & Weickard. in Thesaur. Pharmaceut. Galeno-Chymico l. 6. p. 84. ∇ am ad Arthritidem vagam, quæ exhiberi debet ægrotis manè in lecto ad provocandum sudorem, quo supervenientie, dolor (verba sunt ipsius) sistitur.

XXV. Ad

XXV. Ad *Specificas* properamus, quorum usū plurimum proficitur. Sunt autem multa eorum, quæ, cùm ab authoribus, qui de scorbuto scripserunt, omnia ferè recenseantur, supervacaneum duximus, ea repetere. Pauca tantummodo & quidem efficacissima præsertim in hoc affectu in medium proferamus. Inter omnia commendantur Lumbrici terrestres, qui tanquam peculiare Bezoarticum in hoc affectu extolluntur, eligi autem debent ij, quorum colla annulis cinguntur rubris, quiq; plebejо sermone die Taurū Würme / RegenWürme / ErdWürme / Pyren / vocantur. & qui in simetis circa cœmiteria & sepulchra inveniri solent. Quantos effectus ex eorum usū *Wierus* & parens ejus consecuti sint, vix credibile esse putant. Quamvis rationes, cur hi vermes sint antidotum huic affectui optimum, quis reddere vix possit, cùm ij occultâ in illam agant qualitate, sunt tamen & rationes manifestæ. 1. habent enim urinam ciendi facultatem, 2. sudores movent. 3. Obstructiones & in primis nervorum nervosarumq; partium reserant. 4. dolores sedandi vim obtinent. 5. nervos corroborant. Plures eorum virtutes possunt videri in Epist. *Wier.* ad *Smetium* p. 234. Modum præparandi & exhibendi eos vide apud eundem & *Dn.* *Dniwiz.* qui peculiarem eorundem essentiam habet miræ efficaciæ in hoc affectu. Auxilio temperaneo *Wierus* usus fuit sequenti: & lumbric. num. v. quos expurgatos contritosq; haustulo bonæ mitisq; cerevisiæ percola, adde theriacæ optimæ 3ʒ cinam. croci & sacchari parum, manè celefacta potui propina & sudari jube per aliquot dies continuando. Quidam pavonis ovo croci 3ʒ acetiq; parum, quantum ovi testa capit commiscent potuiq; exhibent teste eod. d. l. Quidam vivam Salamandram in æneo vase ustam & pulverisatam cum mica panis miscent & exhibent. Westphali utuntur potu ex herba glycypieri tota cum radice. *Wier.* in Ep. ad *Smet.* p. 230. Dithmarsi sumunt unum vel sesqui vel ad summum duos cum dimidio vermium volatilium (de quib. suprà, *Wierus* d. l. & *Scbröd.* l. s. p. 324.) eos arefaciunt & pulverisant, atq; ægro ex cerevisia propinant, ad quem potum eum sudare oportet, vocantq; hanc potionem den. Kaddentranc. Hæc & plura alia videri possunt ap. *Wier.* d. l. *Horst.* *Draw.* &c.

XXVI. Sunt

XXVI. Sunt & plura efficacissima, quæ hic recensebimus.
Illustrissimus quidam Princeps valde commendat pulverem my-
sticæ Piscis seu Gobii fluviatilis, item Magisterium & sal spinarum
viperarum rite præparatum, ob sanguinem purificandi vim,
quam habent viperæ, maximam, Ossa sturionis sive storæ laudat
Dn. D. Schröder l. 5. p. 312. Pharm. Gal. Chym. ex Foresto l. 20. obs. 12. in
Epist. ad Bra. Talpæ cinis in vino vel cerevisia exhibitus ab eodem
Cl. Dn. Schrödero d. l. commendatur. Quid de cantarellis &
asellis in hoc affectu statuendum sit, potest videri apud Horst.
f. 2. Ep. Med. p. 354. hoc tantum de asellis addimus, quod Ex-
perientis Chymiater & Practicus quidam insignis per literas ad
nos retulit, qui putat ex iis æquivalens medicamentum cum eo
quod fit ex viperis, parari posse, si in sal redigantur, idq; ob
ipsorum vim aperitivam quam obtinent beneficio Salis terræ,
imò quidam eos tantum in pulverem redegerunt & tamen mor-
bos chronicos, calculum, icterum, arthritidem &c. eo curárun.

XXVII. Summæ efficaciae sunt Medicamenta Dn. Presidis,
ut sunt: spir. antiscorb. simpl. & compos. Elixir arthriticum cum
sp. antiscorb. f. mixtum. Tinctura corall. vera cum sp. anti-
scorb. præparata. Tinctura ♀. spir. aperitivus. Elixir quoq; pro-
prietatis cum iis mixtum, vel si loco sp. V. simpl. sumatur spir.
cochlear. vel spir. antiscorb. simpl. & sic præparetur. Horst. de
tuend. sanit. addit spir. filicis, centaur. minor. Habet singula-
re specificum in varis Dn. D. Timon prædictus celeberrimus, quod
cūm non cuivis sit obvium, apponimus. Recipe Rad. Vincetox.
Enul. aristoloch. rotund. Zedoar. charyophyllat. Pœoniæ an. 3ij
summit. Salv. beton. serpill. abrotan. rut. chamædr. chamæpyth.
an. 3j. anthos 3ff, spec. diamosch. d. dianthos, lætit. Galen. an.
3ff. sem. citri 3ij Theriac. Andromach. 3ff. Fœcul. Aaron. 3ij,
Pulverisatis affunde spir. Vini Malvatici optimè rectific. ad emi-
nentiam 4 digitor. stent benè tecta in digestione per 3. dies, posteā
spir. V. abstrahatur ad consistentiam mellis. Reaffunde sp. V. mo-
dò abstract. 1ff. sp. cochlear. 3ij. spir. nasturt. 3j. spir. d. rub.
idæo 3ij. Essent lumbricor. 3ij, digerantur per d, & n. posteā di-

B. Relicamentorum antiscorbuticorum & volatili mentis
*scorbutum cuiriandi affectibus ex aliquo antiscorbutica vel Arthritica Augustanorum. Quantitate quoque praesente et specie tum præstet in scorbuto ejusq; Arthritide Abies, Moscovitæ non
sunt solum sed & plurimi alii, qui pro singulari specifico hoc inter
arcana possident, satis experti sunt. Cacumina enim vel folia
eius decocta vel in aliam medicamenti formâ redacta, desperatos
etiam in integrum restituere, imò decocto ejus si os colluatur,
dentes vacillantes firmantur & gingiva squalida restituitur, ejus
vicem supplere possunt ^{tumores} summitates pini sylvestris, utpote quæ
earundem virium esse observatae sunt. *egentia puras* potest.*

V. Pancovij Herbar. p. 117.

*Ebelionum minus
Anagallis aquatica s. Leccabunga
Mecobria Sphaeris sedi minoris*

Unde bonores sale isto fixo abun-
datis à medicamentis devo-
latis: Constantib. attenuari-
rare fieri debet ut a natura
factius loco moleste et distru-
hant. V. Senn. l. 3. Med. P. p. 56.

XXVIII. Et hæc sunt quæ brevitatis studio in medium proferre
voluimus, novimus a. non paucos futuros esse, qui dubitabunt,
quomodo allata, quorum vis in sale volatili consistit, scorbuti,
qui à sale provenit, vim infringere possint. Verùm dicimus
quod longè alia operatio sit salis volatilis, quale est in cochlea-
ria & reliquis antiscorbuticis, quam fixi, ut est in carnibus fumo
induratis. Imò licet in hoc affectu statuatur causa sal volatile,
unum tamen sal alteri esse adversum & ejus acrimoniam tolle-
re, multa alia docent, id quod etiam Clar. Dn. Sennert. clarè in
tr. d. Consensu & Dissensu c. 16. docet: Acrimonia Salis, inquit,
non tam per pinguis & sulphurea tollitur, quam per salia. Ex-
empli loco sit nobis spiritus Θ li cuius acrimonia ac vis rodendi
omnibus nota est. At si admisceatur illi Θ H_2S vel SO_2
 H_2S è Hg calcinato per deliquium factum: & spiritus vitrioli &
 H_2S H_2S acrimonia tollitur. Idem fit sale absynthii vel alio
è plantis sale parato admisto. Ita vim corrosivam H_2S tollit H_2S & Θ absynthij ideoq; contra H_2S H_2S Θ absynthij antidotus habetur. Consideretur quoq; præpa-
ratio Bezoartici mineralis dicti: Quamvis enim Butyrum
 H_2S magnam acrimoniā habeat & spiritui Θ etiam sua vis
corrodendi sit, tamen ubi spir. Θ butyro H_2S affunditur, ita
hoc omnem acrimoniā amittit, ut præstans sudoriferum eva-
dat. Quemadmodum a. hæc nobis ignota sunt, & de his ra-
tiones dare difficillimum imò ferè impossibile est: eodem mo-

do.

do etiam de antiscorbuticis illud affirmare possumus , ita sicut
sal scorbuticum peculiari & occulto modo corruptum est , ita
etiam remedia ei contraria , peculiari & occulto modo ejus
corruptionem tollunt & acrimoniam infringunt . Det nobis ,
qui omnia ad manifestas deducere vult qualitates , de hoc ra-
tiones , & erit nobis magnus Apollo .

XXIX . Sunt & alia antiscorbutica , quæ non solum occulta
proprietate sal scorbuticum infringendi , verum etiam ob suam
aciditatem , illud , si nimis volatile & vagabundum est , præcipitan-
di vim obtinent , quæ interdum in hoc affectu non sine fructu ad-
hiberi possunt , in primis quando dolores nimis furiosi sunt . Sunt
autem ea , Mala aurea , quæ teste Horst . de tuend . sanit . l . 1 . c . 6 . scorbu-
ticis summè profunt , adeò ut hinc immunes sint ad ipsam Norwe-
giam . Acetum scylliticum quod ob præcipitandi vim valde com-
mendat Dn . Drawiz . eum in finem quoq ; laudat ille acidam quæ
colligitur in præparatione diaphoretici peculiari modo , quem
ap . eund . in tr . de dolorib . scorb . p . 48 . videre licet , & ea quæ in præ-
paratione clyssi gialis sit .

XXX . Nec Anodynorum obliviscendum , quibus dolores in-
tolerabiles hujus immanis Affectus non solum tolluntur , sed et-
jam somnus , qui per dolores impeditur , inducitur , sudoresque eli-
ciuntur , inter hæc primum locum obtinet Laudanum Opium .
ritè præparatum , de cuius usu tuto & virtutibus admirandis Vid .
Horstius l . 1 . Ep Med . f . 2 . p . 355 . p . 2 . observ . 15 . de dolor . part . externar . & Ejenia anodyna Vier .
lib . 2 . Epist . med . f . 16 . p . 569 . Pulvis quoque anodus confortans Dr .
Pref . ejusdem est efficaciam . Decoctum solani . VVier . d . l . Solanum
somniferum Dithmarsi & Westphali ut & qui habitant in comita-
tu Teckelnburgensi in creberrimo habent usum , vocantq ; illam her-
bam Wolkenbaum . Hanc tusam cum cerevisia contra varenos
potui afferunt , post quem æger tam ingenti somno corripitur ac si
cum morte luctaretur , sed per 24 . horas cum magna cura à somno
experciscitur ; alias hujus plantæ , quæ sensus valde debilitat vene-
nosaque est , potus periculo non careret , verum duro nodo , durus
querendus est cuneus inquit VVierus d . l .

*at specificis notentur eni quæ Petrus
p . 38 . f . 52 . monet .*

*Rapibus ex affro
Op . anodynū minera
dictur .*

XXXI. Externa quoque usupari possunt, sed cum summa
cautione, ne repellentibus materia scorbutica, quæ veneni quasi
naturam induit, repellatur & ita periculosior fiat affectus, qua-
propter externè specifica & quidem calida & discutientia adhibeā-
tur, qualia sunt \triangledown vegetabiles spirituosæ & spiritus ipsi, ut spritus
lumbricor. Articularis ad extra, cui admisceri potest spiritus for-
micarum, Juniperi, cerasor. lil. convall. sambuci. ♀. sp. roismar.
hyoscyami, & spiritus antiscorbutici suprà dicti, plurimi n. ex eo-
rundem usu alleviationem subitaneam perceperunt. Balsam. item
podagricus Rulandi, cui spritus salis $\ddot{\chi}$ ci addi potest. Spir. articu-
lar. Dn. Praesidis, Spir. lumbricor. compos. Dn. Draw. intr. d.

D. Schröder p. 344.
Cataplasma ex bec,
tabunga, coelar.
nasifit. aq. malvæ
mucilagg. cortic. hys. c. D
antiscorb. vel sp. lumbricorum
extracta.

V. Scen. d. Scorbuto
p. 627.

Sp. lumbr. c. cassioeo.
F Feldheimiana.
Balsumy antipod. Ruland
ce Sp. antiscorbut.

An tderme sint?

○ etiam lumbricorum ad extra sic parari potest: Rx. lumbr. q. v.
Cataplasma ex bec, inde vitro angusti orificii, quod optimè claudatur, vitrum massâ
farinaceâ obvolve ad latitudinem 3. digitorum & in furno coque
instar panis, peractâ concoctione exime & lumbrici in liqvorem
resoluti erunt, qvo partes affectæ illiniri possunt. Dn. D. Timeus ex-
trà, quoties dolor vehementius urget, imposuit locis affectis
lumbricos vivos, qui initio, quasi vi illatâ, exilire circumgyrati,
mox languescere & momentanea tabe consumpti, subito emori
non sine admiratione visi sunt, de qvo etiam *Vid. Horst. f. 2: Ep. Med.*
p. 350. & *Wierus.* Summo cù fructu usi sumus balneis in qvibus herbe
arthriticae & antiscorbuticae cum summi pini sylvestr. cacuminib.
& foliis abietis & foli quercus concocta fuere, exhibito prius sud-
tifero qvodam suprà nominato, post balneum partes affectæ inun-
gi possunt ○ vel Unguento articulari, ○ Juniper. lauri, absynth.
& lumbricor. terrestr. ○ formicar. Si singulari alicui malum
inhæreat parti, utere plantagine cum sale in mortario trita & su-
perimposita. *Wier. d. l.* si tumores in abscessus versi fuerint & ad e-
ruptionem tendant, Dithmarsi formant Cataplasma ex radicibus
cicutæ aquaticæ hoc modo: Radices has stuprâ obvolutas sub ci-
neribus assant; inde tusas melle permiscent in cataplasma.
VVier. d. l.

XXXII. DIÆTA consistit in sex rerum non naturalium le-
giti-

gitimo usu. AER sit purus tenuis & patens, vifetur multis salinis
vaporibus scatens, qvalis est locorum maritimarum. Cibus fit in
substantiae, qualitatum & copiae modo mediocris, vitetur talis
qvalem suprà inter causas retulimus. Commendantur autem car-
nes animalium, gallinarum & pisces saxatiles facilis concoctionis
cum qvibus conjuvgi poteſt eſus nasturtii, ſinapi, raphani marini,
cochleariae, vel ut condimenta, acetaria, vel ut embammata uſur-
pata. Acida omnia præter ea qvæ suprà peculiari ratione scorbuto
adversari diximus, fugienda, qvia ſal scorbuticum ab aceto ad-
miſto ebullit, Dulcia qvoqve vitanda, qvia iis fomentum & aug-
mentum acqvitit scorbutus teste Dorncreit in prefat. Dispens. & pro-
ptereà ſyrupos in eo vetat. Potus ſit vinum clarum & bonum, co-
chlearia, absynthio vel aliis antiscorbuticis medicatum. Cerevisia
ſit lupulo ſatis condita & benè defocata. Lac singulares & maxi-
mas qvoqve habet virtutes (Vide ſpeculum scorbuticum) eò qvòd al-
vum ſubducatur, humorum scorbuticorum acrimoniam obtundat
& atrophiæ scorbuticæ obviam eat, qvapropter Dn. Praes̄ ſpiritus
ſuos antiscorbuticos in eo, vehiculi loco, assumi jubet. Optimum
autem eſt Lac Caprinum vel in hujus defectu vaccinum recens, ſi
in eo antiscorbutica coquantur. Serum lactis caprini haic affine:
unde agrestes Frisiae ac Batavi, qvotidiano ſeri uſu à scorbuto patrio
ſeſe muniunt ac liberant. Serum enim ratione humiditatis ſuæ ea
qvæ ſalsa ſunt ſolvit: nitrosarum qualitatum verò ratione abſtergit
parietibus venarum adhærentia. ▽ hordei non eſſet inutilis ſi ſub
finem coctionis aliquid cinnamoni injeclum eſſet. V Vier. d l. Motus
& Quies ſint moderata. Somno qvam vigiliis magis indulgendum.
Alvus, Vesica, hemorrhoïdes, & poris ſint aperta & mensum fluxus or-
dinatus. A Venere qvantum poſſibile abſtinendum. Ex animi affer-
titibus præter Gaudium, nulli conveniunt. Hæc ſufficient de
Arthritide vaga scorbutica. Supremo Archiatro ſit
laus & gloria in ſempiterna ſecula.

COROLLARIA

I.

- C**oncoctio in ventriculo fit non solum à calore ejus & ad-
jacentium partium, verum etiam fermentatione.
2. Dolor omnis provenit à solutione continui.
 3. Urinæ inspectioni non adeò multum, ut à quibusdam fit, tri-
buendum.
 4. Ordo ciborum non est necessarius.
 5. Essentia ex herbis quibusdam antiscorbuticis siccis parari
non possunt contra scorbutum efficaces.
 6. In affectibus quibusdam cruda magis conveniunt quam in-
de preparata magisteria.
 7. In quibusdam affectibus & vitæ & alia purgantia vomi-
toria per inferiora tantum purgant.
 8. Acida Medicamenta figunt & aperiunt.
 9. Acidula naturales preferuntur in quibusdam affectibus ar-
tificialibus.
 10. Spiritus ex herbis sale volatili abundantibus melius pre-
parantur additione quam fermentatione.
 11. Camphoræ pessimè inter non-entia refertur.
 12. Pilulae violaceæ idem præstant quod Angelicae.
 13. Ebur & C. C. sine ustione meritò præfertur usto.
 14. In scorbuti curatione & destillat & preferuntur syrups.

*Ad Eximum atq[ue] Clarissimum Dn. Auth. & Resp.
Medic. Candidatum longè meritissimum, Amicum
pl. colendum.*

Cùm Deus in teneris te viderat obvius annis
Qui rigat æternâ nobile pectus aquâ,
In-

Indidit Illustrem blando Tibi famine mentem
Et finxit genii plurima dona tui.
Hinc scandis Medicis prægnantia pulpita Musis,
Et superas doctum , dulcis Amice, chorumi.
Perge manu Medicos nobis aperire recessus,
Majori dabitur mox tibi stare Loco.

CHRISTOPHORUS Auffelde.

Dulcis Amor nostri, dum publica pulpita
scandis,
Et morbos Medicæ doctus in Arte doces.
Applaudunt merito Tibi clarâ fronte theatra
Atq; iubent flavam cingere fronde comam.
Quicquid in æterno consurgit amœnus arvo
Quicquid in Aonis crescit ubiq; plagis
Illud in ingenio floret quoq; pulchrius illo,
Quod Tibi Musarum credidit ipse Parens.
Gratulor hos ausus, Tibi gratulor, Optime,
Laurum
Quam Deg, atq; brevi, nobilis hora dabunt.

Suo intimo

Heinricus Andreas Mengeringus
Med. & Chym. Cultor.

Nuper

Nuper Galeno mœsto Meditrina dolore
Solverat Elysiis ultima justa locis.
Flebant myrtigeræ circum sua mœnia Divæ,
Flebat & hirsuta syndone cinctus Amor.
Mox tamen in medium se proripit aurea lucum
Et ridens tali fatur ab ore Venus:
Quid mea defletis terrestria Nūmina Manes?
Cur falsis lacrimis ora rigabis Amor?
Ecce cui tremula lingua Meditrina parentat
Mortuus, in terris vivus oberrat Homo.
Qui placet Aonia felix MICHAELIDOS ARDOR
Dexteritate Deis Principibusq; Viris,
Ille Machaonia cinctus sua tempora Lauru
Galeni gestat æmula corda mei.
Et licet humani deponat corporis umbram
(Quod tamen ætherii DI prohibere velint!)
Excipiet Medici fax MÖLLENBROCCIUS auri
Et melici Mentem Fama futura chori.
Dixerat, & niveas depromsit pollice chartas,
Quas Medicus medica sparserat ipse manu.
Tota cohors probat, &, si præstat talia, cur non
Huic cingis Myrto tempora, Mater? ait.

Bono Omin. & Nom.
claro Resp. D.
David Schirmerus.

F I N I S.


Leipzig, Diss., 1645/49



Sb.

VDA





Farbkarte #13

| B.I.G. | Black |
|---------|---------|
| Black | Black |
| White | 3/Color |
| Magenta | Magenta |
| Red | Red |
| Yellow | Yellow |
| Green | Green |
| Cyan | Cyan |
| Blue | Blue |

Centimetres
Inches

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

II.
te Archiatro Maximo
MEDICA ORDINARIA
De
A R I S
Seu
VAGA SCORBUTICA
Quam
horitate Amplissimi Medi-
orum Collegii
UB PRÆSIDIO
VIRI
Uentissimi, atq; Experientissimi
NIS MICHAELIS, Phil.
erapeut. P. P. Facultatis suæ
Decemviri, Collegii utriusq; Prin-
ic Archiatri Altenburgici. Dn. Pa-
otoris & Præceptoris sui plu-
rimum venerandi
xaminandam proponit
ANDREAS MÖLLENBROCCIUSS
ffurcō- Thuringus.
Novembris, Horis locog
confuetis.

LIPSIAE,
erendum Timothei Höni.
Anno M. DC. IL.

1649, 4

32

31