

B

88

EXERCITATIO
M E D I C A
QVADRAGESIMA
SECUNDA.

*In alma Argentoratensem Aca-
demiam proposita:*

PRÆSIDE
MELCHIORE SEBIZIO,
Doctore ac Professore Medico:
& Reipubl. Physico constituto:

R e s p o n d e n t e
MICHAELE RUPERTO BESLERO,
Norimbergensi.

ARGENTORATI,
Typis exscribebat Joannes Andrea.

Anno M. D. C. XXVII.

V I R O

Nobilissimo, Clarissimo & Excellentissimo,

**DN. GREGORIO
QUECCIO, PHILOSOPHO
ac Medico experientissimo, Promotori &
Fautori, eâ quâ par est observantia colendo**

*Medicinales hasce positiones, gratitudo
dinis ergo*

D. ac Consérat

Respondens



PROBLEMA I.

Itinè conceptio attractio tantùm atq; retentio seminis : an verò propria & peculiaris quædam uteri actio ? Fernelius l. 7, q[uo]d 10. c. 8. conceptionem negat tantum attractionem & retentionem seminis esse. Etenim non raro, inquit, avidus uterus semen attraxit, quod diu contine non potuit : sed biduo, aut triduo servit elabi. Et quandoq; illud diutius reservat : sed inutiliter : ut fieri videntur in molâ : qua tamen conceptio vera non est. Hujus enim mole opprimitur & laborat, perinde ut ventriculus cibo gravi & immutabili, quem tamen traxit accinet. Vult autem, σύντητη propriam ac peculiarem uteri esse actionem, quâ seminis potestas exuscitetur, & in utero munus re ipsâ obeat atq; exequatur. Quemadmodum enim, ait, terra ferax & fœcunda exceptum semen suo calore fovet; deinde excitat & ad parturiendum impellit; sic uterus fœcundus ingenitâ vi, qua nulli alteri parti est concessa, sopitam sc, minis vim & delitescentem in eo potestatem excitat, & ad agendum extimulat, ut energia fiat & dicatur. Fernelio subscribit Andr. Laurentius l. 8. anat. c. 4, qui & ipse conceptionem statuit exuscitationem seminis, hoc est, eruptionem potestatis ejus in actum. Nos persuasum habemus, conceptionem per se & formaliter comprehensionem, complexionem, sive retentionem seminis esse : illius verò exuscitationem & deductionem in actum de naturâ & essentiâ conceptionis propriè non esse : sed tantum uterò aliquod. Semine quippe apprehenso atq; recento, sit, ut à calore uteri sopita & delitescens illius d'ivaria in actum erumpat.

A 2

Quemadmo-

Quemadmodū enim formatio, nutritio & accretio infantis consequentia sunt mediata attracti retentio seminis: sic exsuscitatio virium in semine latitantium immediatum ejusdem est consequens. Proximè enim retentum semen sequitur. Longius autem abest formatio, nutritio & accretio: quia non fiunt, nisi semen prius sit actuatum. Distinguendum igitur inter antecedentia & consequentia conceptionis, & conceptionem ipsam. Conceptionem antecedunt seminis virilis emissio, emissio, attractio. Eam verò consequitur, actuatio. Ipsa autem retentio conceptionis appellationem propriè meretur. Probat hoc nominis ratio: probatq; rei eventus. Σύλληψις enim ἀπὸ τῆς συλλαβῆς γε dicitur, quod concipere & comprehendere significat: quam derivationem licet Galenus l. 1. de sem. c. 2. mulieribus ferat acceptam: eam tamē calculo suo confirmat. Namque semen excernunt, non concipiunt: qua verò illud retinent, concipiunt & impregnantur: & ab hac comprehensione ac retentione mulieres computi sui facere solent initium. Fernelij argumenta parum probare videntur. Concedimus, attractum semen aliquando non retineri: sed post biduum, aut triduum, effluere. Ideoque tūm veram factam esse conceptionem negamus: aut si maximè conceptio appellanda sit, brevi solum temporis spatio eam durasse afferimus. Quod si semen diu quidem retineatur: sed inutiliter: nihilominus factam esse conceptionem dicimus: et si wanam atq; irritam. Nam retentio seminis, ex quo mola nascitur, etiam conceptio est: licet rei sit inutilis.

II.

Vtrum conceptio & imprægnatio sint unum & idem: & quæ sint necessaria, ut bona fiat conceptio? Ad prius questionum respondemus, tametsi conceptio & imprægnatio, (σύλληψις καὶ σύντησις) sapè ab authoribus prouinā eadēmq; recipiantur: reverā tamen diversa esse. Illa enim præcedit: hec sequitur. Illa est seminis: hec illius, quod ex semine generatum. Illa primis fit diebus: hec durat usq; ad partum. Illa solvitur exponit, effluxione: hec inserviat, abortu. Sic enim diaq; dogas, corruptiones, quæ ijs, que

que conceperunt, & impregnata sunt, quandoq; accidunt. Hippocrates l. de septim. partu, & Aristoteles l. 7. hist. an. c. 3. appellant. Expositio enim ratione est, sive σωματικός, feminis: ἐξουσίας verò fœtūs, sive embryonis; tūm imperfecti, tūm perfecti atq; absoluti. Illa accedit intra diem septimū: hic reliquo tempore, quo, quod cōceptum est, non amplius fluidum: sed solidum existit: & tribus insignitur nominibus. Vocatur enim νύνη: cūm adhuc valde est rude & informe: οὐθενον, cūm delineationem & adumbrationem quandam partium habet: deniq; οὐδὲν τολμανέος, cūm perfectam membrorum discretionem & confirmationem adeptum. Nam Galenus l. 1. de sem. c. 9. totum formationis opus 4. distinguit temporibus: at suo loco latius explicabimus. Ad posterius dicimus, ad felicem conceptionem & impregnationem duo potissimum requiri: convenientem materiam, & locum aptum atq; idoneum. Materia duplex est: altera generationi partium solidarum: altera constitutioni partium carnosarum, & utrarumq; nutritioni dictata. Illa semen est sexus utriusq;: quod in quantitate debet esse sufficiens; in qualitate benè temperatum. Hæc sanguis est menstruus: cuius similiter & justa quantitas, & proba qualitas requiritur. Locus uteruſ est: quem decet esse repurgatum, seminisq; appetentem, avidèq; hoc ipsum è cervice propriâ trahentem, & tractum undiq; amplecentem ac continentem, connivente in tumorificio interiore. Adhac benè temperatum. Nam qua frigidos ac densos habent uteros, inquit Hippocrates aphor. 62. l. 5. non concipiunt. Et que prehumidos habent, gravidari nequeunt. Extinguitur enim in ipsis genitura. Et que sciciores ac astutos. Nam alimensi defecta semen corruptitur. Que verò ex utrāq; oppositione moderatam nactæ sunt uteri reas, ea fecunditate valent.

III.

An uterus vim aliquam habeat agendi in generatio-
ne & formatione fœtūs? Clarissimus Fernelius l. 7. εργονον
c. 8. scribit, utrum semen attrahere, attractum containere, &
contentum concipere: haud secus atq; ventriculus tractum con-

A 3 sentum-

centumq; alimentum conficit. Ut enim subdit idem, concoctio ventriculi: sic conceptio uteri propria est actio. Et Andreas Laurentius l. 8. anat. c. 4. ait, nūqua, sive nūciv, esse vivificationem seminis secundi ad formandum fætum, quæ à proprietate uterini corporis pendeat. Quæ dicta si secundum literam intelligentur, innuere certè videntur, uterum non exiguae vires ad generationem hominis obtinere. Nam si uterus ventricale similis est in eo, quod, quemadmodum hic alimentum conficit, ex eoq; chylū gignit: sic ille contentum semen concipiatur: sequitur sane, non parvas illius vires esse in generando & formando fætu: quia maxima sunt ventriculi in procreando chylo ex assumpto cibo. Rursus, si id iuxta regula uteri semen vivificat, uti credit Laurentius, generationis & formationis causa erit propter ea, quoniam vis plastica animæ facultas est, & ab id iuxta regula uteri dependet. Quod autem causa est cause, id etiam causa est causati. At uteri regula causa est virtutis plastica, que fætum singit. Semen enim vivificat, uti dictum. Ergo etiam causa est ipsius causati, generati scilicet formati. Verum nos non tam ad hunc pellit, quam ad tunc diabolus tantorum virorum respiciendum arbitramur. Nilenim aliud innuere videntur, quam quod uterus suo calore semen in actum ducat, viręq; illius soperitas ac delitescentes exuscitet. Propter rea Fernelius illum terræ assimilat. Quemadmodum enim terra ferax & secunda exceptum semen suo calore foveat: deinde excitat, & ad germinandum impellit: sic uterus calore suo latit antem insemine potestatem excitat, & ad operandum instigat. Ad problema ergo respondemus, concurrere uterum ad generationem & formationem fætus, non ut causam principalem, nego, ut causam adjuvantem: quia eam non operatur vis suā, b. e. sibi inherente: sed partim ut causam sine qua non: partim ut causam indirectam & accidentariam. Cum enim locus sit, in quo varia seminis mutationes fieri debent: sine loco autem nullus celebrari motus possit: recte causa sine qua non statuitur. Talis enim causa nomen mereatur qualibet conditio & circumstantia ad causati productiōnem necessaria: etiam si nullam vim causandi per se habeat. Quia vero

verò primum fæmineum semen excipit : masculineum autem, ex propriâ cervice trahit, & in sinum suum recondit : deinde ambo semina congregat atq; consociat : tertio ea retinet : quatenus, ut Galenus l. 3. de nat. fac. c. 3. & l. 1. de sem. c. 2. loquitur, sese contrahit, & miscellam seminum undequâq; comprehendit, ac orificium interius adeo arctè claudit, ut, ne specilli quidem mucronem admittat: quartò latentes seminum ducâvis suscitat, & quasi in apertum profert : ideo non immergit in causa generationis & formationis indirecta & accidentaria appellatur : quia nisi hec praestaret, generari & formari fetus nunquam posset.

IV.

Quæ sint conceptionis & impregnationis signa ? Nōesse impregnationem & conceptionem summè necessarium est: non solum propter mulieres, quæ judicium & sententiam Medicorum sèpè expertunt: sed etiam eam ob causam, ut Medicus agrotantibus tutò medeatur. Signis autem impregnatio ad sui dignotionem mediis & postremis mensibus opus non habet. Opus habet tantum primis. Hippocrates tradit varia. Libro τετραγωνοῦ scribit, conceptus signum esse, si semen à coitu manserit intus in utero, non effluxerit. Libro περὶ γυναικῶν ταῖς διέσποτην suppressionem ponit menstruorum. Libro de carnibus ait, ex relatione mulierum se habere, conceptionem factam esse, si mulier horreat, caleat, strieat dentibus, convolutionemq; patiatur, tūm in articulis, tūm in corpore toto : deniq; si uterum torpor ac segnities occupet. Libro de sup̄fœt. & libro de sterilib. inquit, impregnatas oculos habere distractos & cavos; album in oculis apparere lividius : faciem fædari maculâ solari : ventriculum aversari cibos, & vinum : orificium ventriculi sentire morsus ; os salvâ abundare. Libro 2. prorhet. att, gravidis generari lac in mammis. Aphor. 51. sect. 5. tradit conniventiam, sive constrictionem ovaris uteri. Quod signum Galenus in comment. dicit esse maximum: & deprehendi posse asseverat, si obstetrix digitum immittat. Statim enim cum uterus semen excepit, totum sibi interius spatiū

spatium contrahit, & orificium claudit. Clauditur quidem etiam
præsente tumore & phlegmone: sed tum durum est. Aphor. 61. s. 5.
asserit, prægnantem esse mulierem, si menstrua purgationes, sine
tamen horrore & febri, retineantur, cibis accidat fastidium. Aphor. 41.
scit. ejusdem hanc dat *soxuas*: si scire velis, an mu-
lier conceperit, dormitur aquam mulsum potui dato: & si ven-
tris tormenta patiatur, concepit: sin minus, non concepit. Aliam
docet I. de steril. ex aniso subtilissimè trito, cum melle, modicè ag-
aquâ, ut mel diluatur, ante somnum exhibito. Nam si tormenta
circa umbilicum sentiat, prægnans est: sin minus, non est. Causam
dat Galenus in com. quia mulsa hæc cruda est & flatuosa. Itaq;
flatu retenti intestina distendunt, & tormenta excitant. Reti-
netur autem ob contractionem in intestinorum: quæ contrahuntur,
tum quia contractus uter: (concepisse enim presupponitur;) tūm quia ventriculus cibo distensus. Vult enim, mulierem offe-
rendum esse fæmina ventre pleno, h.e. ubi canata est, & cubitū,
ire cupit. Galenus quadam alia facta & conceptionis signa habet:
Nam I. de sem. c. 2. fatetur, cognovisse se ex mulieribus, eas
concepto semine quandam in utero motionem sentire, que uter-
um convellat & in se contrahat. Et I. 3. de nat. fac. c. 3. monet,
mulieres pro certo habere, concepisse se & gravidas factas esse, si
& orificium matricis citra phlegmonem, aliumve affectum, con-
niveat, & sentiatur primis diebus, potissimum eo ipso, quo semen
conceperunt, quidam contractionis motus. Aristoteles I. 7. hist.
an. c. 3, mulierem concepisse docet, cum statim à *ovaria* conjugali
locus siccescit. Indicium enim est, sperma manuisse intus. Addit
& ex Hippocrate suppressionem mensium, & generationem la-
ctis, & plenitudinem, sive amplitudinem, τὸν λαχθων, ilium: que
tamen in gracilibus est evidenter magis conspicua, itemq; τὸν
βεβάνων, inguinum. Avicenna I. 3. Canon. fen. 21. tract. I. c. II.
longum recenset signorum catalogum: quorum tamen aliqua jam
fuerunt narrata. 1. Est convenientia & concordantia seminis
masculi & fæminini. 2. Tepor quidam succedens congressui
connubiali. 3. Suctionis cuiusdam perceptio in capite virge, cum
emittit

emittit spermā. 4. Inclinatio quadam ad sucti cū actum peregit.
5. Conniventia orisq̄ matricis, ut stylum non admittat. 6.
Elevatiooris ejusdem ad superiora & anteriora. 7. Contractio
oris, sine tamen duritie. 8. Suppresio mensū: vel parciōr saltem
evacuatio. 9. Difficultas, que nonnunquā in mingendo se offert.
10. Tedium & fastidium coitus. 11. Semen non emitte, et si rem
habeat cum viro. 12. Dolor, qui in coitu accidit sub umbilico, &
nausea. 13. Angustia pectoris. 14. Pigritia & gravitas corporis.
15. Malitia anima: (morositatē forsan intelligit, & proclivita-
tem ad iram.) 16. Nausea. 17. Eructatio acida. 18. Horripilatio.
19. Cephalalgia. 20. Vertigo. 21. Caligo oculorum. 22. Palpitatio
cordis. 23. Depravatio appetitus, quam Picam vocant: prasertim
post mensē primū, aut secundū. 24. Color citrinus albi in oculis. 25.
Cavitas oculorum. 26. Mellificatio palpebrarū. 27. Mineratio pupille.
28. Alteratio coloris in facie. 29. Phantasie & impresiones alienae:
et plures & vehementiores, cū gestatur faemella. 30. Sedatio do-
lorum dorsi & coxarū, qui prius vexabat: idq; propter caliditatem
matricis: qui tamen in partu redeunt. 31. Alteratio corporis: (glossa
habet, mammilarum.) Moles enim, substantia & color earum mu-
tata. 32. Urina in principio impregnationis est citrina, vergens
ad subalbedinem: (glossa habet glaucedinem: alia plumbeitatem,
vel fuscinedinem.) In medio ejus volitat aliquid, quod carpta lane
flocculos refert. Est quoq; imprægnationis signum urina substantia
pure, cui aliquid innat, quod est simile nubi. Certius signum est,
quando in ēa conficiuntur veluti grana ascendentia & des-
cendentia. In fine impregnationis apparet rubedo in eo loco, in quo
apparuit in principio ejus subalbedo, sive glaucedo. Turbatur
quoq; urina, quando movetur matula. Non turbatur, cū mul-
tier est in principio gestationis. Ultimo dignoscit etiam impre-
gnationem per experimenta. Primum est, quod Hipp. proposuit
aphor. 41, l. 5. de Melicrato: dicitq; certum esse, nisi in ījs, que
asuererunt illius potui. Secundum ejusdem est Hippocratis a-
phor. 50, l. 5. Mulierem enim veste præligatam & undiq; obvo-
lutam subter suffiri juber: ac si odor corpus pervadere videatur ad

nares & os usq., minime prægnantem judicat. Tertium est ifud.
Rejune a famine allium supponit, & indormire eam allio consulit:
sig. saporem & odorem ally in ore ejus sentiat, liberam eam pro-
nunciat. Quæ duo experimenta etiam Aëtius tetr. 4. serm. 4.
c. 7. tradit. Suffitum auem parat ex resinâ, & infernas partes
vestimentis probe tegit, vaporémq. per infundibulum in puden-
dum immittit. Allium verò sumit decorticatum, idq. lana in-
voluit, & in formâ pessi muliebri sinu applicat. Capite v. 8. ea-
dem ferè signa conceptionis repetit, quæ potissimum ab Avicennâ
tradita: si scil. ab obstetricie interrogata respondeat, se post concu-
bitum viri semen non effusisse, & in ipso coitus opere horrore m-
quendam percepisse, & modico dolore circa pudendum ac umbili-
cum vexari: præterea si pudendi sinu & os arida sint: & uteri
osculum non durum, nec inflatum: sed interius ac exterius
occlusum fuerit, & aliquantulum sursùm progressum. Et si Vene-
ris appetentia languerit, & menses solito tempore non apparue-
rint. Si vene pectoris virere, & mammae intumescere incepe-
rint, & progressu temporis lac habuerint. Si cavitates oculorum
subpallida fiant. Si nigra macula in facie, & aliquibus lentigines
orientur. Si collis pars anterior calidior: cervix verò frigidior
sentiantur. Si circa secundum mensem prater consuetudinem salsa
aut acida appetat. Quibusdam etiam os nimio humore madescit;
& ad agendum torpor adeat; & aspectus languidus ac planè effe-
minatus efficitur; & color ad albedinem ac pallorem mutatur,
pregresso plerumq. rubore: si fæminæ viriliores fuerint. Circa
consueta item purgationis menstruae tempora aggravantur præ-
gnantes, & mammae intumescunt umbi difficulter movetur: ve-
sicarubens ac ignitum lotium cum dolore excernit, & suppresso-
rum mensum calor sinum ac cervicem uteri accendit. Quædam
horum idem Aëtius ibid. c. 26. pro re natâ memorat: scil. con-
strictione & siccitatè orificij matricis: recessum illius apudendo:
motu uteri post semen immisum, eumq. constrictorium: urinæ
stillicidium: quod præcipue patiuntur, quæ primùm concipiunt,
& quæ menstruas purgationes integrè non exegerunt: quamquam
idem

idem etiā alijs usq; ad diem 7. aliquatenus accidat: picam post d. 7.
sed obscuram: acidornm ac saltorum desiderium: pallorem: ver-
tiginem: somnos longiores: suppressionem menstruarum citra mo-
lestiam. Fernelius l. 6. tab. 9. c. 17. plerq; signa habet: qua-
dam tamen addit: quadam intelligenter magis proponit. Addit
conijciendum, mulierem concepisse, si ingenti oblectatione vna
cum viro, aut certe paulo post semen ejaculetur. Item, cum jam
fetus loco dimoveri caperit: quod quarto, aut quinto mense acci-
dere consuevit. Addit & maculas faciei, easq; aut citrinas, aut livi-
das, aut lētigines referentes, quas nostrae mulierculae Kindesfleckē
vocant. Vrinae insuper colorem citreū, aut sublividum: substanti-
ām, crassisculam ac suburbidam: qua leviter concussa bullu-
las, vel granula ē summā coronā demittat. Innatans, aut subsidens
crassisculum quid, quod male coheret, & carpta lanā haud absi-
mile est. Alij vomitiones adiiciunt, que matutino potissimum
tempore molestare solent: vini fastidium: tumorem ventris, qui
sensim fit major: dentiñg, dolorem. Excipiunt etiam urinam mu-
lieris, cuius impregnatio exploranda, vitro, eamq; in illo probè
obturato per triduum asservant: posse à per pannum ligneum, aut
sericeum, valde rarum, colant: in qua se vermiculi conspiciantur,
ajunt, fœminam concepisse: & quidem masculum, si vermiculi
fuerint rubri: filiolam vero, si albi. Ex quibus patet, authores
signa conceptionis petiſſe, ab excretis, retentis, generatis, acci-
dentibus quibusdam & symptomatis, h. e, actionibus ani-
malibus, vitalibus & naturalibus, partim diminutiis, partim cor-
ruptis ac depravatis. Ex abundanti etiam addidisse dixerimus per
experimenta. Nos vni signo minimè fidendum arbitramur.
Ideoq; non distributivè singula: sed collectivè universa, aut
saltē potiora, que probabilita magis, quaq; in plerisq; observan-
tur gravidis, ad diac̄ytoir impragnations adhibenda censemus.
Prosternim etiam, plerq; ex traditis sexagesim, non terquagia esse.
Neḡ omnia in omnibus: sed alia in alijs animadverti credimus.
Fallacia etiam, incerta & dubia esse ea experimenta afferimus,
que in medium allata. Cautē ligitur, prudenter & circumspecte de-

facta conceptione pronunciandum Medico: ne famam suam apud plebejos proficiat: neve gravidas, quas tales tamen minimè putat, pharmacis ledat: aut alias, que gravide non sunt, ipse autem pro gravidis habet, negligat: sicq; impietas & homicidij inex-
fabile crimen incurrat.

V.

Vtrum ex solius vrinæ inspectione certò dignosci pos-
sit imprægnatio? Expendenda quidem & alia essent signa, qua
tradita, ing. veritatem eorum inquirendum diligenter. Verum
cùm nullū putetur certius vrinā, nullumq; sit frequentius, eam so-
lam impræsentiarum examinabimus. Ex illa enim Empirici qui-
dam, velut ex tripode, ariolari & vaticinari minimè verentur:
ut apud vulgus in majori sint autoritate & existimatione. Pro
affirmativâ autem sequentia proferuntur argumenta. I. quia
autores proprias & peculiares utero gerentium vrinas descri-
bunt: quemadmodum constat ex problemate præcedenti. II.
quia eventus predictioni respondet. III. quia vrina per omnia
totius corporis vasa, & consequenter etiam ipsum utero, diffusa est.
Pro negativâ vero valent sequentia. I. quia neg. Hippocra-
tes, neg. Galenus vrinam flatuerunt imprægnationis signum
diuersis. Tradiderunt quidem signa illius multa: sed vrina
nunquam meminerunt. Et plurima de presagj; ex vrinā protule-
runt: sed nullib; quod sciamus, dixerunt, eam conceptionem pa-
refacere. II. quia eadem in omnibus gravidis non est: sed in di-
versis diversa. III. quia nihil commercij; habet cum fætu & utero.
Continetur enim illius materia in venis tantum & arterijs. IV.
quia si quæ peculiaris est in gravidis, ea similis est illi, quæ à mulie-
ribus redditur, quibus menstrua sunt suppressa. Non enim aliam
ob causâ in gravidis alteratur, quæ ob mensum suppressionem. Ob
hanc quippe, primis presertim mensibus, quibus fætus est pusillus,
ac propterea pauci alimenti indiget, calor à superflui sanguinis
redundantiâ obruitur, concoctio leditur, appetitus deicitur, cru-
dis suci succrescunt, sanguis evadit impurior; cuius tūm fædus
facies

faciei color, tūm symptomata alia, que præcedenti problematis
recensita, signa sunt evidētissima. Mutato autem sanguine, fieri
nequit, quin vehiculum ejus & comes individua, vrina, mutationem
aliquam subeat. At conceptionis proprium signum non est:
sed commune tantum, quod etiam in alijs, quibus vel menses re-
tent: vel vitiōsi humores, partim ob pravam viscerum constitu-
tionem, partim ob vtētum malum generati, locum habet. Nam
vrina crassiuscula, subturbida, citrea, & qua corpuscula flocculis
carpe lana similia continet, non in solis gravidis: verūm etiam
in alijs, que crudos genuerunt humores, observatur. Haud ergo
signum est proprium & certum. Atq; huic sentētię nos quoq;
subscribimus. Id enim proprium, certum & indubitatum signū
est diazysis, quod est ἀχάριστον & quo præsente, signatum adest:
quo absente, abest. At præsente vrinā, quam descripsérunt Ara-
bes, non semper præsens est imprægnatio: ut testatur experientia:
(potest enim illius causa esse suppressionem, & proventus cru-
dorum humorum: uti dictum:) nec è absentia, absens est & im-
prægnatio: quoniam multe, quibus viscerum est bonitas, & consue-
ta virtus salubritas, & que primis mensibus per venas cervicis u-
teri adhuc purgantur, vrinam mingunt, que ad sanarum quam-
proximè accedit. Iraq; ad argumentum primum respondamus:
describere quidem authores peculiare prægnantium vrinā: sed
non omnes eam pro certo & indubitate signo habere: neq; omnibus
in unversum gravidis attribuere. Ad secundum. Vra hirundo
non facit ver: nec quod per accidens fit, per se fieri credendum. Di-
gnoscunt quidem Empirici quandoq; imprægnationem: sed infini-
ties etiam falluntur. Et si dignoscunt, non ex solum vrinā digno-
scunt: sed circumstantijs alijs. Quare imprægnationē non perse
& directe: sed oblique solum ex vrina inspectione vénantur. Imò
insulsi medicastrī & agyrta, casu tantum: non arte & ratione,
quandoq; verum ex vrinis dignoscunt. Ad tertium. Materiam
vrina in vasis contineri concedimus, & per consequens etiam in
vasis uteri. At fætus in cavitate ejus continetur. Quid igitur
lotio commercij cum fætu? Est vrina earum tantum partium ve-

rum signū, in quibus gignit, & à quibus materiā generationis sua accipit, & per quas transit, & in quibus asservatur, & à quibus expellitur: ut sunt hepar, vena, arteria, renes, vreteres, vesica & vritbra. Nunquam ergo illi soli in dignotione imprægnationis fidendū: sed alys etiā nitendum signis. At inquit quidam vroscopi, non vrinam, qualis redditā, contemplandam esse: sed spagiricā tractandam arte. Eā enim elici ex vrinā illud, quod imprægnationis tenet. Respondemus, laborare frustrā vromantas. Experientia quippe docet, eos falli & hallucinari: & ratio dictitat, inauspicatō & xstensō hīc exerceri chymicā. Signum namq. minimē mutandum & alterandum, si signatum detegere deber. Probat hoc pulsus, qui, si mutetur à pathematibus animi, dispositionum cordis certus esse index non potest. Planum quoq. facie vrina: quæ, si alteretur à cibis, potibus & medicamentis, nihil testari de venarum affectibus valet: sicuti neg. illa, quæ vesicalis & renalis dicuntur: hoc est, quæ à vesice & renū agitudinibus mutata.

VI.

Num cognosci possit, mas an fœmina vtero geratur? Curiositas mulierularū facit, ut sexū quoq. concepti fætūs dignoscere cogatur Medicus. Sunt autē & hic qdā soxazū: tenue, h. e. certa & apodiatica signa, συλλογισμὰ καὶ ἐπισημαντά alicubi à Gal: appellata, nulla. Hippocrates dicit aphor. 4.2. f. 5. gravidam benè coloratam, gestare marem: decolorēm verò fœminam. Galenus ait in comment. causam esse, quod mas sit calidior: fœmina frigidior. Oportere autem mulierem recte se gerere in virtutis ratione, ut in mari gestatione benè colorata maneat. Conferri quoq. debere hunc bonū malumve colorem scribit, cum colore mulieris, quando non erat grāvida. Ad se ipsam enim, non ad aliam, hoc nomine conferri debet. Idem Hippocrates aphor. 4.8. f. 5. ait, mares dextrā vteri parte: fœminas sinistrā magis gestari. Galenus in comment. & lib. 14. vi. part. c. 7. & com. 2. in 6. epid. t. 44. causam dat duplēcēm: unam, quia dextra vteri pars, objec-
ris

ris vicinitate, calidior est. Merito igitur marem, qui calidior fæminam concipit. Alteram, quia dextrum uteri cornu, (si modò in specie humana cornu appellandū) semen purius & calidius effunditur: in sinistrum frigidius & aquosius. Vasa enim spermatica ambo in dextro latere immediate oriuntur à truncis vena cava & arteria magna: in sinistro vero nonitem. Nam arteria quidem spermatica prodit à trunco aortæ: vena vero spermatica ab emulgente ortum trahit: ac propterea semen adfert sero sius debilitusq; quod materia est fæminea. Hoc signum refert Gal. com. 2. in 6. epid. t. 44. etiam tradidisse Parmenidem & Empedoclem. Sed & Aristoteles illud protulit l. 7. hist. an. c. 3. dixitq; certum non esse: cum multis ferentibus fæminam motus agatur in dextro latere: & contraria in sinistro, gerentibus marem. Id quod tamen semini potius qualitat, quam conditioni loci tribendum. Hippocrates l. de steril. signum aphor. 42. s. 5. repeatit: eiq; adjungit novum: si, inquit, papilla sursum conversa sint, masculum gestat grava: si deorsum fæmellam. Δοκιμασις illas 2. quas addit, legendas relinquimus studiosis. Libro de nat. pueri docet, marem citius, tertio secl. mense: fæminam vero tardius, nimirum quarto demum, incipere moveri. Avicenna l. 3. can. fen. 21. tract. i. c. 13. prater colorem, locum & motum, quedam ponit alia. Marem enim in se continet grava, si in actionibus suis sit agilior, hoc est, promptior & expeditior: si onus uteri minus sit grave: si appetitus sanior: si leviora sentiantur accidentia illa, qua aliis impregnatis accidere solent: si gravitatem quandam percipiatur in latere dextro: si mamma dextra magis turgeat sinistra: si p' u' lactis habeat, quam sinistra: si lac, quod emulctum, sit crassum: non tenue & aquosum, quod statim diffuat: si papille sint rubicunde: si pulsus dexter plenior & vehementior percipiatur: si prægnans è sede progressura dextrum pedem primùm promoveat: cùmg; erigitur, super dextrum brachium fulciatur: si oculus dexter levioris velociorisq; motus sit. Fæmellam contra gestat, si signa hisce contraria apparuerint. Experimentum, quod subiectit, legant studiosi privatim. Aëtius test. 4. ferm.

serm. 4. c. 9. eadem habet: sed addit in maris quidem gestatione
papille dextre molem majorem: venarum atq; arteriarum dextri
lateris tumorem evidenterem; earum pricipue, que sub lingua
sunt: pulsus dextre manus validiorem, velociorem, majorēmque
ac duriorēm: quem dicit certissimum minimeq; fallax esse iudici-
um. In feminine verò remissiora hec sunt omnia: & papille insu-
per pallent: quas tamen Avicenna ad virarem, aut nigredinem in-
clinare dicit. Recentiores hisce signis adjungunt quedam alia.
Nam si mas conceptus, pupilla dextri oculi major est & splendidior,
quam sinistri. Arteriae quoq; tempore magis sunt commota &
tumentiores quam lateris sinistri. Est insuper gravida animo hilari:
lac maturè gignit: & mamma solidiores sunt. Si concepta
fæmella, tristis est mater: mammae sunt flaccidores, & pendulae
magis: arteria temporum sinistri lateris magis centur: lac pro-
venit tardius. Habent & quedam experimenta, V. G. Infundantur
gutie aliquot lactis in urinam gravide. Si marem ger-
rit, fundum petunt. Si fæminam, nequaquam. Item, lac gra-
vida super vitrum spargatur, Soliq; exponatur. Si coeat,
& ut Avicenna loquitur, grana argenti vi-
vi, aut margaritas referat, maris est
index: si diffluat, fæmella.

F I N I S.

01 A 6570

ULB Halle
002 937 867

3



B.I.G.

Farbkarte #13

