


Angab.:
2. 00 Se
3. 00

1. wgl. Ua 2624, 8°



PENIS, 3


Glandem Cancrofi, ac
feliciter difecti

HISTORIA ;

*Cum annexa disquifi-
tione:*

Num, qui integris in-
structus est testiculis, pene
verò vel naturâ brevi-
ore vel casu abbre-
viato,

Ad proliferationem aptus esse
possit?



Lipſiæ 1698.

Impensis JOH: MELCHIORIS
Lieber Bibliopolæ Havniensis.

Glaucum Carthoum, ac

Phlegm. d. l. l.

HERB. ORIA

Grati. unguis. l. l.

Grati. unguis. l. l.

Phlegm. d. l. l.

Phlegm. d. l. l.

Phlegm. d. l. l.

Phlegm. d. l. l.

Phlegm. d. l. l.

Phlegm. d. l. l.

Phlegm. d. l. l.

Phlegm. d. l. l.

Phlegm. d. l. l.





PRÆFATIO.

Turcæ, solliciti casti-
tatis tutores, feminis su-
is pueros, quorum testi-
culi fissâ ferulâ prius compressi,
vel etiam dempti fuerant, custo-
des olim adhibuerunt. At verò,
postquam & hos adultos etiam pos-
se, non solum velle compertum
fuit, eis non testiculos tantū con-
fregerunt, sed etiam cum testiculis
penem extirparunt, quemadmo-
dum *Scaliger Exerc. 104. Num. 8.*
ad subtilitat. Cardani, atq; Rouffet de
partu Casareo Sect. 6 c. 6. hist. 2. re-
ferunt. Non ob castitatis Zelum,
sed victoriæ atq; gloriæ ostentan-
dæ gratia Æthiopes virilia victis ab-
scindunt, eaq; resiccata, uti *Regne-*

rus de Graaf Tr. de Viror. Organ. p.
 m 130. ex Linschotti itinerario recen-
 set, Regi, reliquorum Procerum
 praesentia offerunt, hisce moribus:
 •Pudenda inos assumunt singula-
 •tim, atq; ad Regis pedes exspuunt.
 •Rex collecta ac sublata in regium
 •munus Victori restituit; Victor
 •verò filo connexa pro monili
 •sponsæ sive uxori suæ de collo su-
 •spendit. Sponsa hoc habitu ince-
 •dens in tantum attollitur, ut se
 •vel totius mundi Reginam, aut au-
 •reo vellere insignem credat. *qf. Zei-
 •leri Manuale lib. 1. p. 412.* Crudelem
 potius atq; inhumanum, quam
 gloriæ cupidum se se exhibuit Pan-
 taleon, qui juris Gentium omninò
 immemor, Legatis, genitalia fer-
 ro candenti abrupta, esui dedit.
Montan. Legat. Japan. p. 158 a. Qui
 membri, veneficiò ablati histori-
 am

am vult, videat *Sennert. Med. Pr. lib. 6. part. 9. c. 3. p. m. 1135. Et p. 1142. col. 1.* quâ tamen simul cum *Ludovico Viv. in Augustin. de Civitat. Dei lib. 10. c. 16.* putat, quod, quemadmodum à Circulatoribus nobis sic sæpe imponatur, ita & à Dæmonibus obtutus nostri aciem falli *cf. Borell. Cent. 4. obs. 65. de ligaturis nuptorum.* Deniq; nec mente capti, vel infano amore impulsî h. l. sunt reticendi, cum eorum amentia observationem, æq; mereat ac reprehensionem. Duos hujus ordinis me vidisse memini, quorum alter maritimus quidâ, alter verò studiosus erat. Ille ab apparitoribus in suspecta domo in ipso actu deprehensus, èq; lecto ad carcerem ductus, propter flammam perennantem ac injuriam acceptam colem sibi met præscindendo, in summum se præcipita-

bat periculum, è quo tamen adhibitis requisitis emergebat. Vix ille carcerem egressus erat, ecce! studiosus quidam, postquam propter simile facinus carcerem aulicum ingredi cogebatur, membrum sibiimet abscindebat, nescio, an eadem, quã Sari Tagge intentione, qui sibiimet manum admovendo, suppellectilem suam novaculã abscissam Regi offerendam curavit, hãc annexã supplicatione, ut capitis ipsi remitteretur, cum eo dempto Regi nulla, sine membro verò optima servitia præstare posset; & quod cunq; peccasset, temeritatis suæ poenam dedisset. *vid. Olearii Itiner. p. 408.* Hæc sunt quædam amputationis membri virilis exempla, quæ tamen nullum omninò encomium, sed Crudelitatis partim, partim Vesaniæ merent-

rentur epitheton. Excellentiores sunt artis Chirurgicæ operationes, à quibus illæ æq; differunt, atq; bestiarum in humana corpora sævitia, vel dilaceratio differt ab Anatomia, hoc est, artificiosa corporis humani dissectione. Proinde non exiguam promeriti sunt laudem, quotquot hoc membro per artificiosam sectionem decurtato totalem illius, atq; universi corporis corruptionem præca-
 verunt. Quandoquidem eum in finem *Scultetus* suam de penis, spha celo corrupti extirpatione observationem sexagesimam literis consignavit, atq; *Hildanus aliam de Cancro glandis, Centur. 3. Obs. 88.* Itaq; cum & hîc loci haud minoris momenti cura ante annum & quod excurrit, felicissime, benedictione Divinâ, fuerit tacta, su-

pra nominatorum Virorum exem-
 plō moti & hancce operam intra
 mœnia tantum contineri atq; ob-
 solescere nolimus, idq; potissi-
 mum eam ob rationem, ne simi-
 li malo affecti omnem melioris
 status spem abjicerent; tum ne alii
 insimili operatione circumspici-
 endi atq; meditandi materia de-
 stituerentur, ac deniq; ne Chirur-
 gi secantis dexteritas planè singu-
 laris aliis maneret ignota. Non e-
 quidem ignoro, vix defuturos, qui
 hocce scribendi argumentum leve
 putabunt: illud tamen non obstat,
 quo minus, dum Chirurgi petitis
 assurgo, ac morbi magnitudinem,
 curæq; felicioris raritatem confi-
 dero, reliquum à Praxi temporis,
 isti impenderim. Atq; cum alii
 præclari Medici casuum toties oc-
 currentium Decades, imò Centu-
 rias

rias conscripserunt, quid ni præ-
sensus casus, nunquam antea Gotho-
burgi observatus publica dignus
esset observatione, præ primis cum
in methodo medendi singularia
quædam peritus lector reperiet?
Qua propter B. L. omnem operam
ac intentionem in meliorem par-
tem interpretare ac vale. Dabam
Gothoburgi anno M. DC. XCVIII.
d. XII, Aprilis,

JOH. JACOB DÖBELIUS Dr.
Civitatis Gothoburgens. ac
Provinciae Bahusiensis Medi-
cus Ord.

A S

Den

Den Ehrborne och Kunst, Erfarne Herren /

Herr Johan Hindrich
Calldinicher,

Lemnar / til wälförtient Beröm

Ense rescindendū, ne pars sincera trahatur

Wähl har Poeten sagt / som dhetta
fordom skrifwit ;

Uf lijten Suurdeeg kan ju
heela Tråget jäsa /

Dhet dee bäst weta som med Martha
skedze jäsa /

Uf lijten Snista och / ett Huus til Usta
blifwit.

Så är det med wår Kropp / der fordras
inte myket /

Dhet är ett föga Ting som börjar
bita / fråta /

Een Gäst som sätter sig i Röttet till
at åta /

Som kryper wiida kring / och smittar
hela Stycket.

Då högst af Nöden är / den bästa Dhelem
frålsa / Den

Den som är redan död / den lefwande
från skåra /

Fast alla Lemner är os nästan lika
skåra /

Så måst dhet onda borth / om man will
haa sin hålsa.

Så haa J och så giort / med Konst och
Greepen nåtta

När J Ehr Patient, den Lemmen nu
asskurit /

Som Mancköhn wanlig bär / men
Qvinköhn aldrig burit.

Och Mannen lefwer än / som sielfwer
wittnar detta.

Den samma Lem och J / derföre Jag Ehr
priisar

Uti Konst-Kammar min / som lenge
samlat blifwit

Utkallad Rijsken tre / nu till Förmee-
ran gifwit.

Jag för dee lärde och / begierlige stets
wiisar.

OLAUS BROMELIUS M. D.

& Civit. Gothob. Physicus

& Medicus ordinarius

MOR.



MORBUS, EJUSDEMQUE
CURA.

Annus erat mille-
simus, sexcentessimus.
Nonagesimus sextus,
quò die xxviii. Decembris Joh.
Röhren (ob ingratitude nō no-
mino, nec sortis conditio pro-
hibet) lxii annorum, Congel-
lo Gothoburgum veniens,
Chirurgo, Joh. Hinr. Calldini-
cher se, penisq; glandem à
xii jam annis cum tumore &
dolore exulceratam, ferendi
auxilii causa, concredidit,
Chirurgus, ceu prudentis est,
secti.

sectionē, quam absolutē postulabat, solustentare nolens, me simul actui adesse voluit, ut negotium communicato consilio inchoatum feliciter cederet, omnemq; calumniandi materiā malevolis præriperet. Quod cū patiens avidè mallet, Chirurgus me accedens præsentem casū proposuit, quid in re adeò periculosa faciendum, rogitans. Re accuratius pensitatâ, sectionem non solum utilem, sed & adeò necessariam duxi, ut ex sola necessitate optimum in illa remedium repositum dicerem. Interea tamen ipsum adii patientem, qui monstra-

to

to membro, mediam partem
 corrupto, opem efflagitare
 non desisteat, propter in-
 tolerabilem ac continuū, quō
 cruciebatur, dolorem. Uri-
 nam reddere iussus, maxi-
 ma prævia difficultate eandē
 demum, pluribus radiis, ve-
 luti aqua ex harpagio profu-
 it, gleich wie aus einer Gar-
 tenkanne emisit, vel potius
 expressit. Fistulosum huncce
 tumorem undiq; specillō te-
 tigi, vasaq; hinc inde cum
 glandulis excurrentia, sangvi-
 nemq; stillantia vidi. Quæ
 propter ut ut, viribus sexage-
 narii exploratis, nullum secti-
 one tutius esse remedium, a-
 nimad-

nimadvertterem: vid. Senert.
 Prax. lib. 4. part. 3. sect. 5 cap.
 3. quest. 2. an V. S. Et sanguinis
 detractio gravidis conveniat.
 p. 619. col. 1. Inter est, non quæ æ-
 tas sit, neq; quid in corpore in-
 tus geratur, sed quæ vires sint
 Et c. cum præcipua in hoc ars
 sit, quæ nō annos numeret, Et c.
 sed vires æstimet, Et ex eo col-
 ligat, possit nec ne superesse)
 instantissimum tamē minatus
 sum periculum, meq; vix as-
 sentiri posse, simulavi. Omni-
 bus verò minis ne modicè
 quidem senem moventibus,
 sed propter doloris magnitu-
 dinem animo potius obfirma-
 to, assensum edixi, atq; ut
 in

in crastinam se præpararet
 syasi.

Elucescente igitur altera
 die, XXIX Decembris, hora
 post decimam media accessi
 cum laudato Chirurgo, qui
 focerum suum Dn Daniel Jo-
 hann Gärtnerū, & Dn. Gotho-
 fred. Köppen pro feliciori
 atq; expeditiori successu ad-
 sciverat. Facto hinc ad secti-
 onem, sangvinis profluvium,
 & deligationem apparatu,
 patiens supinus in lecto por-
 tatili decumbere debuit, sup-
 positâ podici culcitra haud
 molliori, derafisq; ingvinis,
 scrotisq; pilis. Postea glans
 corrupta sacculo inclusa, à
 mini-

ministrantium quodam an-
 trorsum protrahebatur, post-
 quam parti penis posteriori
 & pro coercenda hæmorrha-
 gia, & pro cutis totiusque
 membri rigiditate ac tēfione
 inducenda vinculum erat
 circumdatum. Penis hinc la-
 tum nugvem à glande & re-
 cesso præputio, ab infima
 parte continuata ad dorsum
 sectione expeditè satis præ-
 cidebatur; quò factò sangvis
 impetuosè prorumpens glo-
 bulis ex stuppa pexa paratis
 & terra Vitrioli dulci cum al-
 bumine ovorum imprægna-
 tis retardebatur; insuper
 Chartæ bibulæ portiones ab

B

aqua

aqua frigida madidæ undiq;
 circumponebantur, fasciæq;
 lumbis antea substratæ cir-
 cumvolvebantur, liber otamē
 manente scroto. Et licet re-
 posito hac ratione Patienti
 cum commendatione silen-
 tii, remissioris respirationis,
 ac totius corporis quietis va-
 ledixerimus: citiùs tamen ob
 novam hæmorrhagiam ac-
 currere oportuit, ubi sangvi-
 nem manifestiùs paulò pro-
 fluere sivismus, ut arteriâ, ex
 qua sanguis prodibat, firmi-
 ter compressâ, truncus secu-
 rius accommodari posset. Cu-
 tis quippe penis protraheba-
 tur, atq; exilioribus stuppeis
 glo-

globulis, aqua styptica Pur-
 manni imbutis infarcebatur,
 crepitus lupi superimpone-
 batur, eisq; vesicula suilla ma-
 defacta superinducebatur.
 Vesicæ oras dum duo tene-
 bant, alius truncum compli-
 catâ chartâ bibulâ quasi cir-
 cumvallabat, fasciamq; du-
 plicem circumligabat alius,
 sanguinis fluxu omninò defi-
 ciente. Cœterũ hõc ipso mo-
 mēto patiens animi deliquiũ
 patiebatur, pulsus & respirati-
 onotabiliter remittebant, cũ
 sudore frigido & glutinoso
 atq; universi corporis frigore
 ac pallore, verbo: Syncope
 corripiebatur. Quemadmo-

dum verò sanguis dicta rati-
one per totū tempus pomeri-
dianum intra præscriptos li-
mites continebatur; ita con-
tra vomitus materiæ cujus-
dam limpida frequentior pa-
tientem invadebat, atq; af-
sumptis licet, malo tali con-
venientibus, totam noctem
perseverabat, absq; omni ta-
men sanguinis profluxuri ve-
stigio.

Die xxx Decemb. manè
decem vel duodecim circiter
cochlearia jusculi Gallinacei
sumpsit; à meridie interrup-
to fruitus est somno; circa
vesperam verò, cum Urinam
diutius continere non posset,
fasciæ

fasciæ sine ullo sanguinis pro-
 fluvio religabantur omnes,
 demtaq; sunt splenia, vesica,
 lupiq; crepitus. Globuli au-
 lem stuppei, aqua styptica
 turgidi, quod cuti firmissimè
 inhærerent, parum tantum
 super Urethra elevabantur,
 ut per rimulam inferius fa-
 ctam urinam redderet. Sicuti
 & illud bono cum successu,
 etiamsi non sine insigni
 dolore, copiosiore lotio efflu-
 ente, præstitit. Quo facto pro
 emollitione residuæ stuppæ
 digestivum affundebatur, atq;
 præfixo peni ac circumvolu-
 to emplastro, recens vesica
 imponebatur, adjectisq; sple-

B. 3

niis

niis fasciæ denuò admove-
 bantur. Ingruente nocte vo-
 mitus cessabat, alteraq; die,
 quæ erat xxxi. Dec. corporis
 vigor redire videbatur, post-
 quam somnus delassatum re-
 creaverat corpus. Appetitus
 ad cibum erat bonus; ad po-
 tum verò nimius moderami-
 ni subesse debebat. Hæc ipsa
 die manè, ac vespera fasciæ
 pro emittenda Urina sunt re-
 solutæ, secundo semper even-
 tu, sine ullius canalis ope. Eâ
 quoq; nocte somnum, qui per-
 ūgium laborum omnium est
 & sollicitudinum, recupera-
 vit, cum redituræ salutis spe
 laud parum adaucta.

Die

Die curæ quartâ, anni ve-
 rò novi primâ, tempore ha-
 bitarum concionum vincula
 pro urinæ effluxu rursus sunt
 relaxata, unde urinam absq;
 longiori mora, majorique
 commoditate prodiit, adeò
 ut in radice penis maximam
 doloris remissionem, moræq;
 antea habitæ abbreviatio-
 nem ipse bonò omine confi-
 teretur. Neq; hisce sic stan-
 tibus rebus canalem in auxi-
 lium sumendum duximus,
 cum quotidiano Urinæ fluxu
 nulla Urethræ fieri posset oc-
 clusio. Alvus verò, cum nec-
 dum esset soluta, clysteris u-
 sum quidem intendi, sed cum

patiens nullum vel capitis,
 vel abdominis dolorem que-
 reretur, neq; adhucdum ur-
 geretur, eundem distuli. De
 cœtero appetitum jusculi gal-
 linacei, ut & pulpæ ex hordeo
 cum lacte paratæ assumptio
 testabatur. Sicuti & vesper-
 tino demum tempore, post-
 quam more solito resolutis
 vinculis, minxerat, comedit,
 noctuq; parum dormivit.

Die curæ quintâ, quæ est
 II Januarii hora decima ma-
 tutina propter enema injici-
 endum urinã prius reddidit
 copiosam, peneq; rursus cir-
 cumvolutô, Clyster fuit in-
 jectus, qui semiquadram ho-
 rulæ

rulæ retentus cum excrementis haud ita multis rejiciebatur. Reliquo diei tempore bene habuit, quemadmodum etiam nocte insequenti.

Die curæ sextâ stuppæ, aqua styptica tinctæ, penisq; cuti antea impositæ demum exciderant. Nihilominus tamen pro more hæctenus observato digestivum fuit adhibitum, penisq; mane ac vespera religatus est. Ceterum cutis infima penis parte spongiosior ac crassior fieri incipiebat, quare, cum metus esset, ne magis, magisque accrescens Urethram obturaret, to-

B §

tamq;

tamq; trunci anteriorem faciem obtegeret, dicta die, uti &

Die curæ septimâ Urethrâ pro canale immittendo quæ sivimus. Sed verò, quoties & stylo & canale accessimus, toties utrumq; frustra retrahere coacti sumus, non solū ob recessam Urethram & nervosa corpora ad abdomen, sed etiam propter coagululum, aliudq; crassamentum, quod partim à sanguine coagulato remanserat, partim sponte regeneratum erat. Illa canalem ad igendi impossibilitas una cum tædio,

dio,

dum applicari potuit, instante licet carnis fungosæ sursum versus augmento.

Die Januarii septima, quæ curæ erat decima, cum Urethram altius latentem candela quâdam ceracea invenire frustra rursus tentassem, turunda ex cera imponebatur, ut hujus interventu cavitas illa, à cute facta, pro Urinæ fluxu servaretur aperta. Dum enim corpora nervosa unâ cum Urethra se se retro receperant, ita, ut vix latum ungvem è corpore extarent, cutis totius trunci prominens præsentem cavitatem exhibebat

bebat, ad medii pollicis lon-
 gitudinem. Præter hancce
 cutis intempestivam condi-
 tionem nullum omninò sym-
 ptoma urgebat, nisi quod a-
 lvus plus justo mansisset ad-
 stricta. Eodem tempore con-
 sultum duxi, ut largius pota-
 ret, indeq; frequenti micti-
 one viam in carne fungosa
 sibi reservaret patulam. Quã
 ipsam bibendi licentiam ac-
 curatè etiam observavit, a-
 deò, ut licet horâ nonâ ves-
 pertinâ Chirurgus ipsum pro
 urina reddenda expediisset,
 more tamen sveto ad crasti-
 nam usq; lucem urinam reti-
 nere

nerenon potuerit, sed ab ancilla, quæ ipsi à servitiis erat, adjutus, mediâ nocte ipse fascias deligatas, absolutò negotiò religaverit. Adeò enim jam valebat, ut commodè sedere, firmus stare, atq; ad sellam cubicularem sese recipere posset.

Die curæ undecima abbreviatum truncum pro officio faciendo à fasciis rursus liberavit Chirurgus, candelamque ceraceam applicuit, cum optima patientis tolerantia, atq; commoditate.

Die curæ duodecimâ, extractâ priori pro mictione, cā-
dela

dela recentior fuit intrusa,
 appositis infimul in cavitatē
 à cute relictam filamentis
 carptis. Quandoquidem au-
 tem ante Urethram caro in
 cute inferiore nimium excre-
 fceret, adeò, ut Urina rectò
 cursu minus efflueret, pro
 carne abolenda die curæ de-
 cima tertia pulverem præci-
 pitati rubri apposuit, hâc q;
 ratione superfluam indies im-
 minuit.

Die decimâ, quartâ cate-
 risque sequentibus, cum,
 quamdiures postularet, præ-
 cipitati usum Chirurgus con-
 tinuasset, æger membrum
 suum

suum candela ceracea, atque
 filis carptis repletum, remo-
 tis omnibus fasciis propen-
 dens cum bona valetudine
 habuit, cutisq; paulatim in-
 crassescens inferius prius in
 acutum excrevit, postea verò
 ex omnibus peripheriæ pun-
 ctis æqualiter coire, coarcta-
 ri atq; corrugari coepit. Se-
 quenti tempore ipse patiens
 emplastrum pro candelæ in-
 hæsiōne trunco admovendū
 tractavit, urgenteq; necessi-
 tate, à sua tamen adjutus cu-
 ratrice, candelam exemit, ite-
 rumq; indidit. Deniq, verò
 pro candela stylus ex plum-
 bo

bo confectus, itidemq; filo alligatus fuit immixtus penisque amputatus decenter coaluit, hoc est, cutis æqualiter abscissa paulatim in angustius quasi concentrata fuit, cum Urethræ foramine satis patente. Id solummodo patientem malè habuit, quod in urinæ emissionem femora semper conspurcarent, quapropter, ut eò longius lotium ejacularetur, per acuminatum aliquod cornu mingere debuit.

Hæc igitur methodo patientis capitis diminutionem, cum insigni tamen emolumento.

men-

mento passus, die septima Februarii M. DC. XCVII. domum perrexit, atq; hodienum omnis doloris expers bene valet.

Cepi hinc, quod ultimo loco addo, meum cogitandi ansam. Utrum hic, qui Testibus integris est, Notario tamen integro caret, ad prolificationem aptus esse possit? affirmativam quod eligerem multa memoverunt rationes. Cum enim semē masculinū efficienter tantū, quoad partem spirituosam concurrat, atque foecundus congressus non ex penis longitudine, sed semine spirituofo, ac optima partium muliebrium dispositione succedat, quid obstat, quo minus breviori stylo instructi foecundare possent? Perquam notæ sunt historiae, quibus & imperforatas à spiritu

ritu

ritu materiae seminalis impraegnatas fuisse legimus; si ergo feminae, virum intra vaginam non admittentes concipiant, extra omnem dubium etiam mas, à limine tantum matricem salutans, potens satis erit. Ecquis in Gallinis non vidit tortuosi oviductus longitudinem, ac contra penis Galli brevitatem, quin imò, seminis paucitatem? Et tamen unicum cum Gallina congressu plura simul fecundantur ovula. Non est tanta vaginae muliebris longitudo, nec adeò parcus seminis proventus in homine; quidni ergo, cum in copia materiae seminalis etiam spirituum major praesupponatur abundantia, feliciter negotium, pene etiam brevissimo, procederet? Non equidem ignoro, quamplurimis in locis, & praecipue ubi conlitoria aperiuntur, penem lapidi-

pidibus incilum), aut ex ligno formatum esse e. g. in Dania (ridiculam ea de re historiam vid. ap. *Golnitz. Ulyss.*, p. 555.) ad quem in rebus dubiis, ceu ad regulam, mensura institui solet: At verò, posito, quod certa membri requiratur longitudo, arte tamen hic per infortunium quoddam introductus defectus suppleri posset. Nam, quemadmodum nimis longus, qui gravissimos in & post congressum dolores inferendo, mulierē apoplecticam reddit, orificiū uteri nimitū dilatat, hæmorrhagiam aliaq; majora incommoda, prolificationem impediencia excitat, quemadmodum, inquam, talis scuto quodam, aut alio modo, decurtari quasi potest; vid. *F. Hildani Cent. VI. Obs. 61. Salocini Tableau de l'amour oder Geheimnisse keuscher Liebes Werke* p. 60.

60. seq. ità & breviori membro,
 si opus esset, alio succurri potest
 instrumento (de marito sermo est;
 Virgini enim parcendum) per
 quod semen æque ac urina per
 Cornu ejicitur, exemplo illius,
 cujus meminit *Schenckius l. IV.*
obs de pene. VI. p. 524. b. vel eti-
 am Principis cujusdam Germani,
 de quo ex *Nancelio & Jonstonio*
Casp. à Reis in Campo Elysiò jucund.
quest. XLI. 29. scribit, quod bom-
 bardæ ictu eviratus argenteum
 sibi curaverit penem, & felici suc-
 cessu liberis operam navaverit.
 Sin verò naturæ defectu quis la-
 bore, & tamen uxorem sibi ap-
 peteret, is spem de se conceptam
 optimè expleret, si jam olim
 nuptam ducat, eamq; sibi propor-
 tionatam, cujus rei certitudinem
 honestè acquisivisse, facile est.
 Quod itaq; nostrum attinet, his-

ce

ce præmissis concludo, eum, præ-
 primis cum titillationis sensum,
 sæpius percipiat, haud sine fructu
 congressurum, nisi senectus ob-
 esset, quæ semen ut plurimum
 effœtum, nec satis spiritu-
 osum producit.

FINIS.


Tabula, quâ Sculptor glandem cor-
 ruptam, cum particula ipsius penis rescif-
 sam, tam quoad dorsum, quàm quoad
 alteram partem, unâ cum pondere, Ger-
 manico sermone exhibet. Hæ duæ fi-
 guræ si combinentur, atque conjunctæ
 lumen inter ac oculum ponantur,
 totius conditio apparet.



PENIS,
Glandem Cancrosi, ac
feliciter dissecti
HISTORIA ;
*Cum annexa disquisi-
tione:*

Num, qui integris in-
structus est testiculis, pene
verò vel naturâ brevi-
ore vel casu abbre-
viato,

Ad proliferationem aptus esse
possit?



Lipsiæ 1698.


Impensis JOH: MELCHIORIS
Sieben Bibliopolæ Hafniensis.



unterst theil. A: 269



Oberste theil



25 $\frac{1}{2}$ loht.

Unterst theil. A: 2696.

Winterstein fecit: Gothob:







67 $\frac{13}{g. m}$

67 $\frac{13}{g. m}$

ULB Halle

3

006 661 548



Inches 1 2 3 4 5 6 7 8
Centimetres 1 2 3 4 5 6 7 8

Farbkarte #13

B.I.G.

Blue

Cyan

Green

Yellow

Red

Magenta

White

3/Color

Black

PENIS, 3
dem Cancrofi, ac
liciter difecti
STORIA;
*annexa difquifi-
tione:*
qui integris in-
s est testiculis, pene
vel naturã brevi-
e vel casu abbre-
viato,
olificationem aptus esse
possit?
~~~~~
Lipfiæ 1698.
is JOH: MELCHIORIS
Bibliopola Havniensis.

