





4

T A B U L A
LOCUM ET TEMPUS,
QUIBUS UBERIUS PLANTÆ
POTISSIMUM SPONTANÆ VI-
GENT AC PROVENIUNT, EXPRIMENS.

VVITTEBERGÆ
Apud Hæredes Samuelis Seelfisch.

ANNO MDCCCXXIX.



LECTORI S.

En! accipe, Lector amice, tabulam hanc locum & tempus colligendarum plantarum exprimentem, quondam à celeberrimo Medico Theophilo Kentmanno delineatam, & postea anno 1609 in Academia Giessena correctam auctamq̃, & in forma, ut loquuntur, patenti editam, jam verò in gratiam herbilegæ Jurvetutis denuo typis exscriptam, & in hanc, quam vides, formam commodiorem redactam. Tu tuis commodis eam accommoda, & anni tempestates diversas, respectu quarum jam citius jam serius plantæ proveniunt, diligenter distingue. B. V.



J A N U A R I U S.

Hortus.	<i>Elleborus niger fl. herbaceo.</i>
Viridariū.	<i>Elleborus niger fl. albo.</i>

F E B R U A R I U S.

Stagnum.	<i>Tussilago. Petasites, fl. rubro major, minor fl. albo.</i> <i>Saxifragia aurea Dodonai.</i> <i>Leucojum bulbosum Theophrasti.</i>	Sylva.	<i>Avellana sylvestris fl.</i> <i>Alnus fl.</i> <i>Populus Libyca seu tremul.</i>	
Lacus.		Nemus.		
Palus.			Vinea.	<i>Avellana domestica fl.</i>
Ripa.				
Uligo.				
Scrobs.				
Locus humidus.				
Pratum.	<i>Bellis minor.</i>	Maceries.	<i>Paronychia alsinesfolia Loh.</i>	
Hortus.	<i>Buxus. Pseudoëlleborus, qui in Thuringia clivis & collibus ac juxta vias quandoque abundat.</i> <i>Leucojum bulbosum, quod aliàs sylvis gaudet.</i> <i>Narcissus luteus pracox.</i> <i>Aconitum hyemale.</i> <i>Crocus vernus variis florum coloribus.</i> <i>Corylus sativus fl.</i>	Mons.	<i>Chamaeaa.</i>	
Viridariū.		Loca clivosa & aspera, & saxosa.	<i>Thymelaa fl.</i>	
Pomariū.				
Cæmetærium.				



M A R T I U S.

<p><i>Populus alba</i> & <i>nigra</i>. <i>Salix</i> & quidem <i>alba perticalis vulgari</i>. <i>Salix punicea</i> Taber. <i>Salix vitellina viminalis</i>. <i>Salix platyphyllos</i> 1. <i>Thalii</i> & <i>secunda ejusdem</i>. 1. <i>Salix angustifolia</i> Pannon. Clusii. <i>Chelidonium minus</i>. <i>Vinca pervinca</i>. <i>Pulmonaria maculosa</i> & <i>immaculata</i>, quæ aliàs dumetis & sylvis opacis gaudet æquè ac <i>Pulmonaria angustifolia Austriaca</i> 3. Clusii.</p>	<p>Sylva. Nemus. Saltus. Frutetum. Dumetum. Convallis. Collis umbrosus. Locus opacus.</p>	<p><i>Viscum</i>. <i>Trinitas Squammaria</i>. <i>Alsine vulgarior</i> & illa, quæ foliis heraceis est. <i>Moschatella Cordi</i>. <i>Bulbus sylvestris Cordi</i>. <i>Fumaria bulbosa</i>. <i>Radix non cava</i>. <i>Tithymallus sylvaticus</i> verno tempore rubens.</p>
<p><i>Ulmus campestris</i>. <i>Arum</i>. <i>Primula veris pallidior</i> & <i>odora lutea</i>, pallidior, maximè sylvis, æquè ac <i>Arum</i>, gaudere solet. r. <i>Facea</i> seu herba <i>Trinitatis</i>, illa nempe, quæ aliàs <i>viola bicolor arvensis</i> est. <i>Ornithogalum luteum</i>, quod & <i>bulbus sylvestris</i> dicitur. <i>Bursa pastoris</i> loculo oblongo minor C. Baubini.</p>	<p>Ager. Agrorum margines. &c.</p>	<p><i>Radix cava</i> fl. dumetis etiam umbrosis delectatur.</p>
<p><i>Uva spina sativa</i>. <i>Cornus</i> fl. i. <i>Chamæcissus</i>. <i>Hyacinthus</i> & quidem <i>Botryoides caruleus</i>. <i>Viola purpurea alba</i> & <i>incarnata simplex</i>. <i>Amygdal.</i> fl. <i>Armeniaca</i> fl. <i>Viola latifolia</i> fl. purpureo Dalechamp. seu <i>Bulbonac</i>.</p>	<p>Sabuletum.</p> <p>Sepes. Ruinæ. Maceries. Agger. Via. Semita.</p>	<p><i>Pulsatilla</i> fl. <i>Alsine verna glabra</i> Lugd. <i>Uva spina sylvestris</i>. <i>Prunus sylvestr</i>. <i>Bursa pastoris</i>. <i>Chamæcissus</i>. <i>Senecio</i>. <i>Radix cava</i> & <i>radix non cava</i>, quæ aliàs dumetis juxta vias abundant. <i>Alsine minor</i>.</p>
	<p>Mons.</p>	<p><i>Ulmus montana</i>.</p>

A P R I L I S.

Stagnum.	<i>Alnus. Myrica. Caltha palustris.</i>	Ager.	<i>Juglans fl. ubi spontanea</i>
Lacus.	<i>Tithymallus palustris fruticosus</i>	Agrorum	<i>Allium Ursinum, quod aliàs</i>
Palus.	<i>C. Bauhini.</i>	margines.	<i>vosa & frutetosa opaca s</i>
Mare.Fons.	<i>Trifolium palustre (maximè si hyems</i>	Arvum.	<i>Alfines species.</i>
Flumen.	<i>præcedens mitior.)</i>	Seges.	<i>Alfina hispida major & mino</i>
Ripa.	<i>Colchicum, quod sæpius hyeme te-</i>		<i>C. Bauhini.</i>
Uligo.	<i>pidiore præcessa, tempore verno</i>		<i>Alfina parva recta foliis Alf-</i>
Scrobs.	<i>florens offenditur, quod & Gesne-</i>		<i>rææ, sed rutæ modo divisis</i>
Locus hu-	<i>rus, Clusius, & alii annotarunt.</i>		<i>Ornithopodium.</i>
midus.			<i>Bursa pastoris minor.</i>
Pratum.	<i>Taraxacon.</i>	Vinea. Col-	<i>Persica florens. Amygdalus</i>
Campus.	<i>Ranunculus auricomus Lobel.</i>	lis apricus.	<i>Consolida media, quæ aliàs</i>
Pascuum.	<i>Nasturtium pratense vulgatius.</i>	Tractus a-	<i>sylvis delectatur.</i>
Solum	<i>Gramen hirsutum exile Cyperoides.</i>	ridus. Sa-	<i>Consolida major secūda speci-</i>
herbosum.	<i>Alfina foliis Veronica Tabern.</i>	buletum.	<i>Buphtalmum Matthioli &</i>
	<i>Alfina foliis Trissaginis Lobel.</i>	Locus siti-	<i>quod tamen Julio fl</i>
	<i>Pbu minimum (Lactuca agnina.)</i>	culosus.	<i>Prunella.</i>
			<i>Tithymallus maximè Cyparij</i>
			<i>Tithymallus Helioscopius.</i>
Hortus.	<i>Ribes minus & majus, quoad fructum.</i>	Sepes.	<i>Mespilus fl.</i>
Viridariū.	<i>Castanea fl. Cerasa fl.</i>	Ruinæ.	<i>Fragaria fl.</i>
Pomariū.	<i>Persica fl. Pyrus fl.</i>	Maceries.	<i>Adiantum sive Paronychia M</i>
Cæmete-	<i>Juglans fl.</i>	Via. Agger.	<i>Urtica mortua.</i>
rium.	<i>Bellis sativa variis fl. coloribus.</i>	Semita.	<i>Urtica non mordax vulgaris</i>
	<i>Ranunculus nemorosus fl. pleno à Clu-</i>		<i>purpurea Lobel.</i>
	<i>sio depictus.</i>		<i>Spergula sagina, quæ etiam</i>
	<i>Asparagi Cymæ ad delicias mensa-</i>		<i>amat.</i>
	<i>rum carpuntur.</i>		<i>Cauda muris.</i>
Sylva. Ne-	<i>Asarum. Betula.</i>	Mons.	<i>Asarina.</i>
mus. Salt9.	<i>Ribes nigra.</i>	Petra.	<i>Prunella.</i>
Frutetum.	<i>Quercus.</i>	Loca cli-	<i>Saxifragia hircina.</i>
Dumetum.	<i>Fagus.</i>	vosa & a-	<i>Helleborus albus, licet apu</i>
Convallis.	<i>Castanea.</i>	spera & sa-	<i>tantum hortensis.</i>
Collis um-	<i>Pyrus sylvestris fl.</i>	xosa.	<i>Tithymallus.</i>
brofus.	<i>Alleluja.</i>		<i>Polygonum brevi angustog3 f</i>
Locus opa-	<i>Fragaria fl.</i>		<i>C. Bauhini.</i>
cus.	<i>Orobus vernus sylvaticus Thalij.</i>		<i>Polygonum 3. Tabern. oblong</i>
	<i>Ranunculus nemorosus albus pur-</i>		<i>stog3 folio.</i>
	<i>pureus.</i>		

M A J U S.

<p>n. Pa- re. lu- pa. u-</p>	<p><i>Pseudoacorus. Oxylapathum. Hippo- lapathum. Ranunculus fluvialis Ta- bern. Plantago aquatica. Nymphaea alba & lutea. Quinquefolium palustre. Sambucus aquatica. Alnus foetida seu frangula. Anagallis aquatica foliis ro- tundis major & minor, item foliis ob- longis major & minor. Viola aquatilis altera Dodon.</i></p>	<p>Ager. Agrorum margines. Arvum. Seges.</p>	<p><i>Orobanche, praesertim in cannabinis agris. Thlassi & quidem maximè Scorodotthlassi, seu Thlassi vulgatius Draba folio Lobel. Anagallis mas & phoenicea. Coluthea reponenda inter horten- ses, nisi intelligatur Coluthea scor- pioides Clusii, quæ sylvosis & ve- pretofis gaudere solet collibus.</i></p>
<p>s. m. im.</p>	<p><i>Chamaeiris. Acetosa. Orobanche. Ophioglossum. Orchis & hujus aliquot species. Palma Christi. Satyrion. Beto- nica. Bistorta. Caryophyllata. Gramen vulgatius Lob. Gramen perenne milia- ceum Cam. Gramen Matthioli vulgare (in prima illa editione) putatum.</i></p>	<p>Vinea. Col- lis apricus. Tractus aridus. Sa- buletum. Locus siti- culosus.</p>	<p><i>Eryngium. Geranium & quidem su- pinum & pes columbinus. Pilosella. Saxifragia alba Chelidonides Lob. Fumaria. Lunaria Botryitis. Holo- stium caryophylleum arvense Tabern. Gramen floridum majus Tabern. Chondrilla 1. Diosc. Columpa.</i></p>
<p>iu. iu. te-</p>	<p><i>Iris & quidem varietate colorum pla- cens. Chamaeiris alba, purpureo viola- cea repens. Tilia. Staphylodendron fl. Porrum. Berberis. Raphanus rusticus. Cerefolium. Malus fl. Rha Monacho- rum. Asphodelus. Fumaria. Fumaria Hispanica. Myrrhis. Caltha. Aquilegia. Rosarius. Cheiri seu Leucojum. Lupini, qui aliàs Julio vigere & florere so- lent. Paeonia mas & foemina. Coluthea nempè Scorpioides 1. Clusii, non illa vulgaris. Fraxinella, quæ Thuringiæ collibus & sylvis quibusdam fa- miliaris est.</i></p>	<p>Sepes. Ruinae. Maceries. Agger. Via. Semita.</p>	<p><i>Acuta spina. Berberis. Plantago major, media, minor. Thlassi vulgatissimum vaccariae fol. Lob. Rubia sylvestris. Caryophyllata. Rubus fructu teruleo humilior. Rubus fructu nigro grandis. Aizoon acre minimum. Sedum seu Aizoon inspidum minimum. Aizoon teretifolium album Lob. Aparine lavis & aspera.</i></p>
<p>Ne- lalt9. um. etum. allis. sum- s. Lo- pac9.</p>	<p><i>Myrtillus. Liliium convallium. Rubus. Herba Paris. Fungi. Tubera. Ophrys. Astragalus sylvaticus Thalii. Cerasus avium nemoros. fl. Ranunculus sylvaticus hirsutus magn9 platyphyllos.</i></p>	<p>Mons. Pe- tra. Loca clivosa & aspera, & saxosa.</p>	<p><i>Abies. Juniperus. Aquilegia. Dictamnii album. Martagon seu Hemerocallis. Polygonatum vulgare. Polygonatum latifolium. Polygonatum angustifolium, sed posteriores species tantum in montosis sylvis provenire solent. Rubus Idaeus, qui etiam sylvis dele- ctari solet. Lagopus, qui & arva se- ctatur. Pentaphyllum petraeum, quod</i></p>

J U N I U S.

Stagnum.	<i>Virga pastoris. Scordium. Lysimachia</i>	Ager.	<i>Triticum. Fagopyrum seu fru</i>
Lacus.	<i>spicata rubra. Lysimachia galericulata</i>	Agrorum	<i>Saracenicum. Zea. Secale.</i>
Palus.	<i>caerulea Lob. Gladiolus palustris.</i>	margines.	<i>Sonchus aspera & laevis. Avena</i>
Mare. Fons.	<i>Geum palustre. Ranunculus Apii folio.</i>	Arvum.	<i>Vicia. Panicum.</i>
Flumen.	<i>Echium scorpioides palustre.</i>	Seges.	<i>Linum. Consolida regalis. Fa</i>
Ripa.	<i>Serpillum Acinarum Gesn.</i>		<i>Melanthium sylvestre. Pisum.</i>
Uligo.	<i>Conyza aquatica serratifol.</i>		<i>Pseudomelanthium. Chamom</i>
Scrobs.	<i>Morsus ranae. Phum minus palustre.</i>		<i>Rapum. Raphanus. Scabiosa r</i>
Locus hu-	<i>Alfina palustris Taber.</i>		<i>Pseudoapios. Crista galli lutea</i>
midus.	<i>Alfina muscosa Dalech.</i>		<i>Rapistrum. Antirrhinum min</i>
Pratum.	<i>Iris media seu varia Clusii in Panno-</i>	Vinea. Col-	<i>Atriplex. Perfoliata, quæ</i>
Campus.	<i>nicis. Ranunculus esculentus. Ranun-</i>	lis apricus.	<i>agros amat, ut in agris Alto</i>
Pascuum.	<i>culus umbellatus minor. Ranunculus</i>	Tractus a-	<i>nis videre est. Pertulaca sylv</i>
Solum	<i>pratensis erectus. Ranunculus pratensis</i>	ridus. Sa-	<i>Absinthium vulgare, quod</i>
herbosum.	<i>repens. Sanguisorba major, minor.</i>	buletum.	<i>busdam pagis Hassiæ frequ</i>
	<i>Gentiana. Blattaria. Achillea. Ger-</i>	Locus siti-	<i>Veronica, quæ sylvis aridi</i>
	<i>anium batrachoides vulgare. Geranium</i>	culosus.	<i>delectatur.</i>
	<i>pulchrum. Filipendula. Horminum syl-</i>		<i>Veronica spicata minor. Fenic</i>
	<i>vestre. Bellis major. Althea, quæ aliàs</i>		<i>Ruta. Daucus. Chamepitys. U</i>
	<i>maximè udis gaudet. Chamepitys,</i>		<i>Chronodrilla coronopifolia.</i>
	<i>quæ aliàs agris delectatur.</i>		
Hortus.	<i>Spica. Lavendula. Thymum. Ruta. Rosa.</i>	Sepes.	<i>Ligustrum. Thlaspidium.</i>
Viridariū.	<i>Olea. Fœniculum. Pisum. Melanthium.</i>	Ruinæ.	<i>Virga sanguinea. Atriplex. Cor</i>
Pomariū.	<i>Malva. Lolium. Atriplex, cujus multa</i>	Maceries.	<i>Chelidonium majus.</i>
Cæmete-	<i>species sunt. Melissa. Liliū cruentum.</i>	Via. Agger.	<i>Labrum Veneris alterum.</i>
rium.	<i>Spinachia. Portulaca. Horminum sati-</i>	Semita.	<i>Carduus Marianus.</i>
	<i>vum. Sclarea. Althea. Endivia. Coro-</i>		<i>Absinthium vulgare,</i>
	<i>nopus. Tormentilla. Cichorium sativū.</i>		<i>Ballote vulg. alba. Ballote nigra</i>
	<i>Viola Mariana. Nasturtium. Nastur-</i>		<i>Ballote crispæ Lugd. Alliaria.</i>
	<i>tium crispum. Lepidium. Gentiana.</i>		<i>Perichlymenon. Lichen. Hyoscy</i>
	<i>Stœchas. Labrum Veneris. Anethum.</i>		<i>Sempervivum majus & minus.</i>
	<i>Absinthium ponticum. Sanguisorba</i>		<i>Sambucus. Cuscuta.</i>
	<i>major. Papaver sativum corniculatū.</i>		<i>Bryonia. Glycypricon.</i>
	<i>Pœonia fl. pleno. Coluthea.</i>		
Sylva. Ne-	<i>Ligustrum. Pyrola. Sanicula mas, fœ-</i>	Mons.	<i>Ptarmica. Thymum. Imperatoria</i>
mus. Salt.	<i>mina. Alchimilla. Brassica sylvestris</i>	Petra.	<i>mædrys. Stachys. Hemerocallis. L</i>
Frutetum.	<i>Cordi. Aconitum luteum præcox.</i>	Loca cli-	<i>Genista. Genista spinosa. Polyg</i>
Dumetum.	<i>Securidaca purpurea.</i>	vosa & a-	<i>centiorum variis fl. coloribus. A</i>
Convallis.	<i>Orchis abortiva.</i>	spera, & sa-	<i>gus. Helianthemum Germanic. C.</i>
Collis um-	<i>Ranunculus secundus Taber.</i>		<i>Stachys Dioscoridis & Plinii Lob</i>
bricus. L.			

J U L I U S.

<p>a- e- u- pa- i-</p>	<p><i>Pbu Germanicū Fuchs. Scrophularia foemina Camer. Helenium. Hydropiper. Persicaria maculosa Pulegium. Ereoselinum. Calamintha aquatica. Potamogeton latifolium, angustifolium & relique species. Cicuta aquatica, Barbenbraut Gesn. Ascyrum. Nummularia. Herba Kunigundis. Potentilla. Equisetum palustre longioribus setis. Item brevionibus setis.</i></p>	<p>Ager. Agrorum marginis. Arvum. Seges.</p>	<p><i>Sorgho. Cicer. Persicaria arvensis immaculata. Ononis. Echium. Echium Germanicum spinosum Fuchs. Buglossum vulgare officin. Agrimonia. Psyllium. Solanum. Millefolium. Bardana. Flos Adonis. Ægilops Taber. 1. Ægilops maceriarum. Anagallis cœrulea foemina. Perfoliata.</i></p>
<p>s. n. im.</p>	<p><i>Aristolochia. Centaurium minus, Chamaeleon niger. Ononis alba & lutea in Silesia frequens. Pastinaca sylvestris tenuifolia & latifolia. Alcea, quæ potissimū dumeta aprica amat. Symphytum majus fl. pallescente & fl. rubro. Euphrasia. Euphrasia altera seu secunda Dod. Stœchas citrina.</i></p>	<p>Vinea. Collis apricus. Tractus aridus. Sa- buletum. Locus siti- culosus.</p>	<p><i>Telephium. Origanum. Calamintha. Satureia. Serpillū. Melilotus coronata. Artemisia rubro & viridante caule. Gnaphalium medium & minus. Tanacetum. Hypericum vulgare. Hypericum supinum tertium Clusii. Sferracavallo Germanicum Camer. Peplus.</i></p>
<p>iū. iū. te-</p>	<p><i>Cyperus. Fœnum Græcum. Phaseoli. Blitum Ungaricum. Beta alba, nigra. Asparagus altilis. Cucurbita. Pyra. Cucumis. Melones. Lactuca. Sisarum. Eruca. Ocymum. Ceba. Allium sativū. Sinapi. Piper Indicum. Caryophyllus fl. Glycyrrhiza. Artichochi. Acanthus. Hyssopus. Salvia. Pastinaca. Anisum. Apium. Carduus bened. Matricaria. Matricaria fl. pleno. Borrigo semper virens. Borrigo vulg. Eryngium cœruleum. Oxys corniculata fl. luteo. Cakile Serapionis.</i></p>	<p>Sepes. Ruinae. Maceries. Agger. Via. Semita.</p>	<p><i>Telephium. Cruciatz. Calamintha. Aparine. Lithospermum. Lithospermum nigrum. Clematis altera. Clematis urens. Verbena. Cicuta. Parietaria. Cardiaca. Millefolium. Galium. Ebulus. Ægilops seu Lolium Tragi 2.</i></p>
<p>Ne- Salt9. tum. etum. allis. sum- is. Lo- pac9.</p>	<p><i>Clematis altera urens. Agrimonia. Smilax levis. Ebulus. Sambucus vulg. montana. Aconitum luteum, Lycodion serotinum. Lathyrus sylvestris purpureus Dodon. Lathyrus sylvestris fl. luteis Thalii. Evonymus.</i></p>	<p>Mons. Pe- tra. Loca clivosa, & aspera, & saxosa.</p>	<p><i>Meum. Betulus. Allium sylvestre. Calamintha montana. Smyrniium. Artemisia. Androsimum. Ascyrum. Aconitum luteum. Napellus. Anthyllis montana Lugd. Anthyllis leguminosa Lob. fl. luteo & pallido. Apium montanum Dalechamp. Aster conyzoides. Aster luteus collinus. Facea nigra angustifolia seu Cyanus sylvestris angustifolius major</i></p>

AUGUSTUS.

Stagnum.	<i>Sisymbrium. Mentha species.</i>	Ager.	<i>Lilium. Osyris. Hieracium.</i>
Lacus.	<i>Botrys, quod aliàs clivis apricis gaudet.</i>	Agrorum margine.	<i>Hieracium minus.</i>
Palus.		Arvum.	<i>Hieracium Aphacoides Tabern.</i>
Mare.Fons.	<i>Sphatula foetida. Halicacabus.</i>	Seges.	<i>Hieracium minimum Clusii vum.</i>
Flumen.	<i>Tribulus aquaticus fl.</i>		<i>Hieracium minimum angustifolium C. Baubini.</i>
Ripa.	<i>Gratiola.</i>		<i>Lappa major capitulis tomen</i>
Uligo.	<i>Anagallis aquatica angustifolia minima C. Baub.</i>		
Scrobs.			
Locus humidus.	<i>Allium fol. narcissinis majus & minus Clusii. Arundo.</i>		

Pratum.	<i>Colchicum. Verbascum nigrum, maxime quod mas dicitur.</i>	Vinea. Col.	<i>Erica. Abrotanum foemina, busdam regionibus sponte aliis tantum hortens</i>
Campus.	<i>Angelica sylvestris.</i>	lis apricus.	
Pascuum.	<i>Trifolium vulgare album & rubrum.</i>	Tractus aridus. Sabuleum.	<i>Serpillum alterum.</i>
Solum herbosum.	<i>Trifolium luteum minimum Lobel. Pimpinella. Saxifragia major. Aegilops seu Festuca 2. Tabern. Ulmaria.</i>	Locus fiticulofus.	<i>Serpillum angustifolium inodo Virga aurea. Cucumer. asinin. Mercurialis mas & foemina. Trifolium acutum album. Trifolii lutei Thaliani 1. mino</i>

Hortus.	<i>Frumentum Turcicum sive Indicum seu Baetrianum.</i>	Sepes.	<i>Vincetoxicum. Halicacabus. Solanum nigrum.</i>
Viridariū.	<i>Brassica. Mentha crispa.</i>	Ruinæ.	<i>Solatrum vulgare baccis rubra</i>
Pomariū.	<i>Abrotanum fl.</i>	Maceries.	<i>Acanthium.</i>
Cæmeterium.	<i>Abrotanum camphorat. fl. Ammi. Menthastrum. Majorana. Angelica. Cucumis asininus. Ricinus. Lathyrus. Digitalis rubra. Momordica. Cnicus. Poma frugif. Poma Veneris fl. Lilium album. Tanacetum Angl. fl.</i>	Via. Agger. Semita.	<i>Carduus viarum vulgatiior. Carduus lanceolatus Tabern. Atriplex parietum incæna. Convolvulus major. Herniaria.</i>

Sylva. Nemus. Saltus.	<i>Erica. Succisa. Filicum genera. Sonchus sylvaticus, & Thalii.</i>	Mons.	<i>Peucedanum, quod etiam busdā aridioribus pratis oc</i>
Frutetum.	<i>Auricula muris major Tragi.</i>	Petra.	<i>Vincetoxicum. Atractylis.</i>
Dumetum.	<i>Polypodium.</i>	Loca clivosa & aspera, & saxosa.	<i>Clinopodium majus, minus. Aster Atticus. Prunella grandis. Ericoides luteum Thalii. Campanula rotundifolia minima. Orchis spiralis Gemma.</i>
Convallis.	<i>Lampsana Lobel.</i>		
Collis umbrosus. Locus opac9.	<i>Rhamnus catharticus baccis onustus est.</i>		

B

SEPT

S E P T E M B E R.

m.	<i>Typha florens.</i>	Sylva.	<i>Hedera provoluta.</i>
Pa-	<i>Gramen calamogrostis 3.</i>	Lo-cus	<i>Musci species.</i>
are.	<i>Millefolium cornutum aquaticum</i>	opacus.	
Flu-	C. Baub. fl.		
ipa.	<i>Millefolium pennatum aquaticum spi-</i> <i>catum C. Baub. fl.</i>		
	<i>Hyssopoides Thalii, quod humidio-</i> <i>ribus arborum scrobibus frequēs.</i>		
	<i>Pneumonante fl.</i>	Ager.	<i>Titbymallus minimus Tabernam. fl.</i>
n.	<i>Colchicum fl.</i>	Agrorum	<i>Achillea fl.</i>
is.	<i>Gentianella species autumnalis.</i>	margines.	<i>Carduus avenaceus fl.</i>
m.	<i>Gentianella πολυάνθημη</i>		
	<i>Drymopogon fl.</i>		
um.		Locus de-	<i>Carlina seu Carduus sylvestris</i> <i>Camer.</i>
	<i>Crocum fl. Cyclaminus fl.</i>	Sepes.	<i>Bonus Henricus.</i>
	<i>Calamentum montanum prestantius.</i>	Maceries.	<i>Hedera corymbosa.</i>
s.	<i>Linaria elatior Pannon. carul.</i>	Via. Semi-	<i>Caryophyllus sylvestris.</i>
riū.	<i>Alcea cannabina fruticans.</i>	ta.	
riū.	<i>Costus hortensis.</i>		
re-	<i>Mala insana.</i>		
	<i>Poma Æthiopica.</i>		
	<i>Melissa Molucca.</i>		
	<i>Solanum tuberosum.</i>		
	<i>Convolvulus caruleus.</i>		
	<i>Narcissus autumnalis.</i>		
	<i>Anemone 3. Matthioli in hortis re-</i> <i>florescens.</i>		



VVITTEBERGÆ

Typis Hæredum SALOMONIS AVERBACH.

ANNO M DC XXIX.



WITTE
IN DER
KUNST
ANNO M DC XXI



Ec 553

ULB Halle 3
003 144 577



7

TA 502

VD 17





MI
tus
nim
por
exp
m,
rde
il ef
sic
dden
bea
ngva
EN
ave
tem
riric
EL
IX.
let i
s la
PSI
E q
es di
a fin
inco
inge
s ten
t vis
O
k.
Mo
Inca



4

T A B U L A
L O C U M E T T E M P U S,
Q U I B U S U B E R I U S P L A N T Æ
P O T I S S I M U M S P O N T A N E Æ V I -
G E N T A C P R O V E N I U N T, E X P R I M E N S.

V V I T T E B E R G Æ
A p u d H æ r e d e s S a m u e l i s S e e l f i s c h.
A N N O 1 5 1 0 C X X I X.

