

Ein Boot gekentert. Wie die „Oberober Zeitung“ meldet, kenterte in der Nacht vom 7. cr. auf dem Deemenge ein Boot mit drei Insassen, von denen zwei ertranken.

Das Schutgericht in Dortmund verurteilte am Donnerstag nach zweifacher Verhandlung den Hauptmann A. Westphalig zu 18 Monaten Gefängnis wegen Verstoßes gegen die Vorschriften über die Verhütung von Unfällen unterhalb der Erde. Der Verurteilte hat am Abend des 3. Juni d. J. den Gusspflaster zerlegt und dessen Bruch zu erkennen versucht.

Ein Staatsanwalt in Gießen verurteilt, das Appellgericht von Orléans hat den Staatsanwalt des Gerichtshofes von Konstanz, Durand, wegen eines an einem Landwirt verübten Selbstmordversuchs zu sechs Monaten Gefängnis verurteilt.

Wom Witte erkrankt. Ein Landwirt aus Sachsdorf und seine kleine Söhne wurden am Donnerstag nachmittag auf dem Felde vom Blitz erschlagen.

Ein Vater mit fünf Kindern verbrannt. Bei einem nächtlichen Brande eines Hauses in Alimeno, San Bartolomeo, bei Bergamo kam ein Familienvater mit fünf Kindern ums Leben; die Mutter mit ihrem jüngsten Kinde konnte gerettet werden, beide liegen aber schwerkrank im Hospital.

Provinz Sachsen und Umgebung.

Mühlern, 7. Juli. (Hoher Besuch.) Die Bringen Friedrich Sigismund, Friedrich Karl und Friedrich Leopold II. von Preußen, Söhne des Bringen Leopold von Preußen, werden, wie die Geschäftsstelle der Ausstellung meldet, die am Sonntag, den 10. Juli cr., im Schützenhaus hierseits stattfindende ethnologische Ausstellung besuchen und haben ihr persönliches Interesse an dieser Tage ausgesagt.

Mühlern, 7. Juli. (E. B. M. M.) Die Dienstagspfang der Schulmutter Robert Varghe von Landungsbüchse des Motorboots von der Fernstraße in die Seele. Er wurde bis zum „Wab“ fortgetrieben, wo es gelang, ihn ans Land zu bringen. Die angelegten Wiederbelebungsversuche hatten keinen Erfolg.

Mühlern, 7. Juli. (E. B. M. M.) Die Dienstagspfang der Schulmutter Robert Varghe von Landungsbüchse des Motorboots von der Fernstraße in die Seele. Er wurde bis zum „Wab“ fortgetrieben, wo es gelang, ihn ans Land zu bringen. Die angelegten Wiederbelebungsversuche hatten keinen Erfolg.

Mühlern, 7. Juli. (E. B. M. M.) Die Dienstagspfang der Schulmutter Robert Varghe von Landungsbüchse des Motorboots von der Fernstraße in die Seele. Er wurde bis zum „Wab“ fortgetrieben, wo es gelang, ihn ans Land zu bringen. Die angelegten Wiederbelebungsversuche hatten keinen Erfolg.

gerichtet worden, einen Flieger für Frau Weber zu bestellen. Ihre Verteidiger beabsichtigen, gegen die Bestellung eines Fliegers Einspruch zu erheben. Es soll befestigt sein, Frau Weber von Korfau nach Pöschendorf bei Berlin in ein Privatkonkordat zu überführen.

Kauf im D-Range.

Berlin, 8. Juli. Im D-Range Paris-Rhin wurden einer Kölner Dame kurz vor Lüttich ihre Juwelen im Werte von 15 000 Francs sowie ihre Wertpapiere im Betrage von mehreren tausend Francs genauem geraubt.

Schwerer Raubfall.

Wien, 8. Juli. Beim Einbruch eines mehrköpfigen Neubaus in Neuhäuser wurde von 14 Arbeitern einer getötet; die übrigen 13 erhielten am Teil lebensgefährliche Verletzungen.

Furchtbare Tat einer Bahnfahlerin.

Madrid, 8. Juli. In der Trennungskasse (Proving Alcantas) überfiel eine Bahnfahlerin drei andere Bahnfahrsinnen und erwürgte sie.

25 000 Arbeiterinnen im Auslande.

New-York, 8. Juli. 25 000 in der Kleiderindustrie beschäftigte Arbeiterinnen sind in den Auslande getreten. Man befürchtet, daß sich ihre Zahl auf 75 000 erhöhen werde.

Wasserwärme der Saale, mitgeteilt vom Florbad, am 8. Juli: 18° C.

Börsen- und Handelsteil.

Allgemeines.

W. Raffaele Börsenberichte. Wie der zugeht in Berlin weitende persönlich laufende Geschäftsjahre und Direktor der Reichsbank in Wien, Kommanditgesellschaft auf Aktien in Berlin, Dr. Julius Wolf, mittelst, berufen die am der Berliner Börsen-Börse über die Bank verbreiteten Gerüchte auf bösmöglicher Erfindung.

W. Volkantien in Antwerpen am 7. Juli. (Schluß.) Die Aktion folgte bei regem Verkehr und lebhafter Nachfrage zu unbedeutenden Preisen. Die Anzahl der angebotenen Aktien betrug 4000, wobei 1172 Aktien verkauft wurden, und zwar 364 Aktien Buenos Aires, 508 Aktien Montevideo, 57 Aktien Concordia, 47 Aktien Punta Arenas, 143 Aktien Rio Grande, 21 Aktien Antofagasta und 2 Aktien Capatole.

A. Produkten- und Warenmärkte.

Getreide, Hülsenfrüchte und Futtermittel.

Berlin. (Mitteltags Notierungen der Produkten-Börse.) Weizen per 1000 kg: Markt 200—205 M ab Bahn. Normalweizen, 750 g. Abnahme im Juli 205,00 bis 205,75 M, im September 191,75—191,50—191,25 M, im Oktober 192,25—191,75 M, im Dezember 192,50—192,00 M, im Januar 192,75—192,25 M, im März 193,00—192,50 M, im April 193,25—192,75 M, im Mai 193,50—193,00 M, im Juni 193,75—193,25 M, im Juli 194,00—193,50 M, im August 194,25—193,75 M, im September 194,50—194,00 M, im Oktober 194,75—194,25 M, im November 195,00—194,50 M, im Dezember 195,25—194,75 M, im Januar 195,50—195,00 M, im Februar 195,75—195,25 M, im März 196,00—195,50 M, im April 196,25—195,75 M, im Mai 196,50—196,00 M, im Juni 196,75—196,25 M, im Juli 197,00—196,50 M, im August 197,25—196,75 M, im September 197,50—197,00 M, im Oktober 197,75—197,25 M, im November 198,00—197,50 M, im Dezember 198,25—197,75 M, im Januar 198,50—198,00 M, im Februar 198,75—198,25 M, im März 199,00—198,50 M, im April 199,25—198,75 M, im Mai 199,50—199,00 M, im Juni 199,75—199,25 M, im Juli 200,00—199,50 M, im August 200,25—199,75 M, im September 200,50—200,00 M, im Oktober 200,75—200,25 M, im November 201,00—200,50 M, im Dezember 201,25—200,75 M, im Januar 201,50—201,00 M, im Februar 201,75—201,25 M, im März 202,00—201,50 M, im April 202,25—201,75 M, im Mai 202,50—202,00 M, im Juni 202,75—202,25 M, im Juli 203,00—202,50 M, im August 203,25—202,75 M, im September 203,50—203,00 M, im Oktober 203,75—203,25 M, im November 204,00—203,50 M, im Dezember 204,25—203,75 M, im Januar 204,50—204,00 M, im Februar 204,75—204,25 M, im März 205,00—204,50 M, im April 205,25—204,75 M, im Mai 205,50—205,00 M, im Juni 205,75—205,25 M, im Juli 206,00—205,50 M, im August 206,25—205,75 M, im September 206,50—206,00 M, im Oktober 206,75—206,25 M, im November 207,00—206,50 M, im Dezember 207,25—206,75 M, im Januar 207,50—207,00 M, im Februar 207,75—207,25 M, im März 208,00—207,50 M, im April 208,25—207,75 M, im Mai 208,50—208,00 M, im Juni 208,75—208,25 M, im Juli 209,00—208,50 M, im August 209,25—208,75 M, im September 209,50—209,00 M, im Oktober 209,75—209,25 M, im November 210,00—209,50 M, im Dezember 210,25—209,75 M, im Januar 210,50—210,00 M, im Februar 210,75—210,25 M, im März 211,00—210,50 M, im April 211,25—210,75 M, im Mai 211,50—211,00 M, im Juni 211,75—211,25 M, im Juli 212,00—211,50 M, im August 212,25—211,75 M, im September 212,50—212,00 M, im Oktober 212,75—212,25 M, im November 213,00—212,50 M, im Dezember 213,25—212,75 M, im Januar 213,50—213,00 M, im Februar 213,75—213,25 M, im März 214,00—213,50 M, im April 214,25—213,75 M, im Mai 214,50—214,00 M, im Juni 214,75—214,25 M, im Juli 215,00—214,50 M, im August 215,25—214,75 M, im September 215,50—215,00 M, im Oktober 215,75—215,25 M, im November 216,00—215,50 M, im Dezember 216,25—215,75 M, im Januar 216,50—216,00 M, im Februar 216,75—216,25 M, im März 217,00—216,50 M, im April 217,25—216,75 M, im Mai 217,50—217,00 M, im Juni 217,75—217,25 M, im Juli 218,00—217,50 M, im August 218,25—217,75 M, im September 218,50—218,00 M, im Oktober 218,75—218,25 M, im November 219,00—218,50 M, im Dezember 219,25—218,75 M, im Januar 219,50—219,00 M, im Februar 219,75—219,25 M, im März 220,00—219,50 M, im April 220,25—219,75 M, im Mai 220,50—220,00 M, im Juni 220,75—220,25 M, im Juli 221,00—220,50 M, im August 221,25—220,75 M, im September 221,50—221,00 M, im Oktober 221,75—221,25 M, im November 222,00—221,50 M, im Dezember 222,25—221,75 M, im Januar 222,50—222,00 M, im Februar 222,75—222,25 M, im März 223,00—222,50 M, im April 223,25—222,75 M, im Mai 223,50—223,00 M, im Juni 223,75—223,25 M, im Juli 224,00—223,50 M, im August 224,25—223,75 M, im September 224,50—224,00 M, im Oktober 224,75—224,25 M, im November 225,00—224,50 M, im Dezember 225,25—224,75 M, im Januar 225,50—225,00 M, im Februar 225,75—225,25 M, im März 226,00—225,50 M, im April 226,25—225,75 M, im Mai 226,50—226,00 M, im Juni 226,75—226,25 M, im Juli 227,00—226,50 M, im August 227,25—226,75 M, im September 227,50—227,00 M, im Oktober 227,75—227,25 M, im November 228,00—227,50 M, im Dezember 228,25—227,75 M, im Januar 228,50—228,00 M, im Februar 228,75—228,25 M, im März 229,00—228,50 M, im April 229,25—228,75 M, im Mai 229,50—229,00 M, im Juni 229,75—229,25 M, im Juli 230,00—229,50 M, im August 230,25—229,75 M, im September 230,50—230,00 M, im Oktober 230,75—230,25 M, im November 231,00—230,50 M, im Dezember 231,25—230,75 M, im Januar 231,50—231,00 M, im Februar 231,75—231,25 M, im März 232,00—231,50 M, im April 232,25—231,75 M, im Mai 232,50—232,00 M, im Juni 232,75—232,25 M, im Juli 233,00—232,50 M, im August 233,25—232,75 M, im September 233,50—233,00 M, im Oktober 233,75—233,25 M, im November 234,00—233,50 M, im Dezember 234,25—233,75 M, im Januar 234,50—234,00 M, im Februar 234,75—234,25 M, im März 235,00—234,50 M, im April 235,25—234,75 M, im Mai 235,50—235,00 M, im Juni 235,75—235,25 M, im Juli 236,00—235,50 M, im August 236,25—235,75 M, im September 236,50—236,00 M, im Oktober 236,75—236,25 M, im November 237,00—236,50 M, im Dezember 237,25—236,75 M, im Januar 237,50—237,00 M, im Februar 237,75—237,25 M, im März 238,00—237,50 M, im April 238,25—237,75 M, im Mai 238,50—238,00 M, im Juni 238,75—238,25 M, im Juli 239,00—238,50 M, im August 239,25—238,75 M, im September 239,50—239,00 M, im Oktober 239,75—239,25 M, im November 240,00—239,50 M, im Dezember 240,25—239,75 M, im Januar 240,50—240,00 M, im Februar 240,75—240,25 M, im März 241,00—240,50 M, im April 241,25—240,75 M, im Mai 241,50—241,00 M, im Juni 241,75—241,25 M, im Juli 242,00—241,50 M, im August 242,25—241,75 M, im September 242,50—242,00 M, im Oktober 242,75—242,25 M, im November 243,00—242,50 M, im Dezember 243,25—242,75 M, im Januar 243,50—243,00 M, im Februar 243,75—243,25 M, im März 244,00—243,50 M, im April 244,25—243,75 M, im Mai 244,50—244,00 M, im Juni 244,75—244,25 M, im Juli 245,00—244,50 M, im August 245,25—244,75 M, im September 245,50—245,00 M, im Oktober 245,75—245,25 M, im November 246,00—245,50 M, im Dezember 246,25—245,75 M, im Januar 246,50—246,00 M, im Februar 246,75—246,25 M, im März 247,00—246,50 M, im April 247,25—246,75 M, im Mai 247,50—247,00 M, im Juni 247,75—247,25 M, im Juli 248,00—247,50 M, im August 248,25—247,75 M, im September 248,50—248,00 M, im Oktober 248,75—248,25 M, im November 249,00—248,50 M, im Dezember 249,25—248,75 M, im Januar 249,50—249,00 M, im Februar 249,75—249,25 M, im März 250,00—249,50 M, im April 250,25—249,75 M, im Mai 250,50—250,00 M, im Juni 250,75—250,25 M, im Juli 251,00—250,50 M, im August 251,25—250,75 M, im September 251,50—251,00 M, im Oktober 251,75—251,25 M, im November 252,00—251,50 M, im Dezember 252,25—251,75 M, im Januar 252,50—252,00 M, im Februar 252,75—252,25 M, im März 253,00—252,50 M, im April 253,25—252,75 M, im Mai 253,50—253,00 M, im Juni 253,75—253,25 M, im Juli 254,00—253,50 M, im August 254,25—253,75 M, im September 254,50—254,00 M, im Oktober 254,75—254,25 M, im November 255,00—254,50 M, im Dezember 255,25—254,75 M, im Januar 255,50—255,00 M, im Februar 255,75—255,25 M, im März 256,00—255,50 M, im April 256,25—255,75 M, im Mai 256,50—256,00 M, im Juni 256,75—256,25 M, im Juli 257,00—256,50 M, im August 257,25—256,75 M, im September 257,50—257,00 M, im Oktober 257,75—257,25 M, im November 258,00—257,50 M, im Dezember 258,25—257,75 M, im Januar 258,50—258,00 M, im Februar 258,75—258,25 M, im März 259,00—258,50 M, im April 259,25—258,75 M, im Mai 259,50—259,00 M, im Juni 259,75—259,25 M, im Juli 260,00—259,50 M, im August 260,25—259,75 M, im September 260,50—260,00 M, im Oktober 260,75—260,25 M, im November 261,00—260,50 M, im Dezember 261,25—260,75 M, im Januar 261,50—261,00 M, im Februar 261,75—261,25 M, im März 262,00—261,50 M, im April 262,25—261,75 M, im Mai 262,50—262,00 M, im Juni 262,75—262,25 M, im Juli 263,00—262,50 M, im August 263,25—262,75 M, im September 263,50—263,00 M, im Oktober 263,75—263,25 M, im November 264,00—263,50 M, im Dezember 264,25—263,75 M, im Januar 264,50—264,00 M, im Februar 264,75—264,25 M, im März 265,00—264,50 M, im April 265,25—264,75 M, im Mai 265,50—265,00 M, im Juni 265,75—265,25 M, im Juli 266,00—265,50 M, im August 266,25—265,75 M, im September 266,50—266,00 M, im Oktober 266,75—266,25 M, im November 267,00—266,50 M, im Dezember 267,25—266,75 M, im Januar 267,50—267,00 M, im Februar 267,75—267,25 M, im März 268,00—267,50 M, im April 268,25—267,75 M, im Mai 268,50—268,00 M, im Juni 268,75—268,25 M, im Juli 269,00—268,50 M, im August 269,25—268,75 M, im September 269,50—269,00 M, im Oktober 269,75—269,25 M, im November 270,00—269,50 M, im Dezember 270,25—269,75 M, im Januar 270,50—270,00 M, im Februar 270,75—270,25 M, im März 271,00—270,50 M, im April 271,25—270,75 M, im Mai 271,50—271,00 M, im Juni 271,75—271,25 M, im Juli 272,00—271,50 M, im August 272,25—271,75 M, im September 272,50—272,00 M, im Oktober 272,75—272,25 M, im November 273,00—272,50 M, im Dezember 273,25—272,75 M, im Januar 273,50—273,00 M, im Februar 273,75—273,25 M, im März 274,00—273,50 M, im April 274,25—273,75 M, im Mai 274,50—274,00 M, im Juni 274,75—274,25 M, im Juli 275,00—274,50 M, im August 275,25—274,75 M, im September 275,50—275,00 M, im Oktober 275,75—275,25 M, im November 276,00—275,50 M, im Dezember 276,25—275,75 M, im Januar 276,50—276,00 M, im Februar 276,75—276,25 M, im März 277,00—276,50 M, im April 277,25—276,75 M, im Mai 277,50—277,00 M, im Juni 277,75—277,25 M, im Juli 278,00—277,50 M, im August 278,25—277,75 M, im September 278,50—278,00 M, im Oktober 278,75—278,25 M, im November 279,00—278,50 M, im Dezember 279,25—278,75 M, im Januar 279,50—279,00 M, im Februar 279,75—279,25 M, im März 280,00—279,50 M, im April 280,25—279,75 M, im Mai 280,50—280,00 M, im Juni 280,75—280,25 M, im Juli 281,00—280,50 M, im August 281,25—280,75 M, im September 281,50—281,00 M, im Oktober 281,75—281,25 M, im November 282,00—281,50 M, im Dezember 282,25—281,75 M, im Januar 282,50—282,00 M, im Februar 282,75—282,25 M, im März 283,00—282,50 M, im April 283,25—282,75 M, im Mai 283,50—283,00 M, im Juni 283,75—283,25 M, im Juli 284,00—283,50 M, im August 284,25—283,75 M, im September 284,50—284,00 M, im Oktober 284,75—284,25 M, im November 285,00—284,50 M, im Dezember 285,25—284,75 M, im Januar 285,50—285,00 M, im Februar 285,75—285,25 M, im März 286,00—285,50 M, im April 286,25—285,75 M, im Mai 286,50—286,00 M, im Juni 286,75—286,25 M, im Juli 287,00—286,50 M, im August 287,25—286,75 M, im September 287,50—287,00 M, im Oktober 287,75—287,25 M, im November 288,00—287,50 M, im Dezember 288,25—287,75 M, im Januar 288,50—288,00 M, im Februar 288,75—288,25 M, im März 289,00—288,50 M, im April 289,25—288,75 M, im Mai 289,50—289,00 M, im Juni 289,75—289,25 M, im Juli 290,00—289,50 M, im August 290,25—289,75 M, im September 290,50—290,00 M, im Oktober 290,75—290,25 M, im November 291,00—290,50 M, im Dezember 291,25—290,75 M, im Januar 291,50—291,00 M, im Februar 291,75—291,25 M, im März 292,00—291,50 M, im April 292,25—291,75 M, im Mai 292,50—292,00 M, im Juni 292,75—292,25 M, im Juli 293,00—292,50 M, im August 293,25—292,75 M, im September 293,50—293,00 M, im Oktober 293,75—293,25 M, im November 294,00—293,50 M, im Dezember 294,25—293,75 M, im Januar 294,50—294,00 M, im Februar 294,75—294,25 M, im März 295,00—294,50 M, im April 295,25—294,75 M, im Mai 295,50—295,00 M, im Juni 295,75—295,25 M, im Juli 296,00—295,50 M, im August 296,25—295,75 M, im September 296,50—296,00 M, im Oktober 296,75—296,25 M, im November 297,00—296,50 M, im Dezember 297,25—296,75 M, im Januar 297,50—297,00 M, im Februar 297,75—297,25 M, im März 298,00—297,50 M, im April 298,25—297,75 M, im Mai 298,50—298,00 M, im Juni 298,75—298,25 M, im Juli 299,00—298,50 M, im August 299,25—298,75 M, im September 299,50—299,00 M, im Oktober 299,75—299,25 M, im November 300,00—299,50 M, im Dezember 300,25—299,75 M, im Januar 300,50—300,00 M, im Februar 300,75—300,25 M, im März 301,00—300,50 M, im April 301,25—300,75 M, im Mai 301,50—301,00 M, im Juni 301,75—301,25 M, im Juli 302,00—301,50 M, im August 302,25—301,75 M, im September 302,50—302,00 M, im Oktober 302,75—302,25 M, im November 303,00—302,50 M, im Dezember 303,25—302,75 M, im Januar 303,50—303,00 M, im Februar 303,75—303,25 M, im März 304,00—303,50 M, im April 304,25—303,75 M, im Mai 304,50—304,00 M, im Juni 304,75—304,25 M, im Juli 305,00—304,50 M, im August 305,25—304,75 M, im September 305,50—305,00 M, im Oktober 305,75—305,25 M, im November 306,00—305,50 M, im Dezember 306,25—305,75 M, im Januar 306,50—306,00 M, im Februar 306,75—306,25 M, im März 307,00—306,50 M, im April 307,25—306,75 M, im Mai 307,50—307,00 M, im Juni 307,75—307,25 M, im Juli 308,00—307,50 M, im August 308,25—307,75 M, im September 308,50—308,00 M, im Oktober 308,75—308,25 M, im November 309,00—308,50 M, im Dezember 309,25—308,75 M, im Januar 309,50—309,00 M, im Februar 309,75—309,25 M, im März 310,00—309,50 M, im April 310,25—309,75 M, im Mai 310,50—310,00 M, im Juni 310,75—310,25 M, im Juli 311,00—310,50 M, im August 311,25—310,75 M, im September 311,50—311,00 M, im Oktober 311,75—311,25 M, im November 312,00—311,50 M, im Dezember 312,25—311,75 M, im Januar 312,50—312,00 M, im Februar 312,75—312,25 M, im März 313,00—312,50 M, im April 313,25—312,75 M, im Mai 313,50—313,00 M, im Juni 313,75—313,25 M, im Juli 314,00—313,50 M, im August 314,25—313,75 M, im September 314,50—314,00 M, im Oktober 314,75—314,25 M, im November 315,00—314,50 M, im Dezember 315,25—314,75 M, im Januar 315,50—315,00 M, im Februar 315,75—315,25 M, im März 316,00—315,50 M, im April 316,25—315,75 M, im Mai 316,50—316,00 M, im Juni 316,75—316,25 M, im Juli 317,00—316,50 M, im August 317,25—316,75 M, im September 317,50—317,00 M, im Oktober 317,75—317,25 M, im November 318,00—317,50 M, im Dezember 318,25—317,75 M, im Januar 318,50—318,00 M, im Februar 318,75—318,25 M, im März 319,00—318,50 M, im April 319,25—318,75 M, im Mai 319,50—319,00 M, im Juni 319,75—319,25 M, im Juli 320,00—319,50 M, im August 320,25—319,75 M, im September 320,50—320,00 M, im Oktober 320,75—320,25 M, im November 321,00—320,50 M, im Dezember 321,25—320,75 M, im Januar 321,50—321,00 M, im Februar 321,75—321,25 M, im März 322,00—321,50 M, im April 322,25—321,75 M, im Mai 322,50—322,00 M, im Juni 322,75—322,25 M, im Juli 323,00—322,50 M, im August 323,25—322,75 M, im September 323,50—323,00 M, im Oktober 323,75—323,25 M, im November 324,00—323,50 M, im Dezember 324,25—323,75 M, im Januar 324,50—324,00 M, im Februar 324,75—324,25 M, im März 325,00—324,50 M, im April 325,25—324,75 M, im Mai 325,50—325,00 M, im Juni 325,75—325,25 M, im Juli 326,00—325,50 M, im August 326,25—325,75 M, im September 326,50—326,00 M, im Oktober 326,75—326,25 M, im November 327,00—326,50 M, im Dezember 327,25—326,75 M, im Januar 327,50—327,00 M, im Februar 327,75—327,25 M, im März 328,00—327,50 M, im April 328,25—327,75 M, im Mai 328,50—328,00 M, im Juni 328,75—328,25 M, im Juli 329,00—328,50 M, im August 329,25—328,75 M, im September 329,50—329,00 M, im Oktober 329,75—329,25 M, im November 330,00—329,50 M, im Dezember 330,25—329,75 M, im Januar 330,50—330,00 M, im Februar 330,75—330,25 M, im März 331,00—330,50 M, im April 331,25—330,75 M, im Mai 331,50—331,00 M, im Juni 331,75—331,25 M, im Juli 332,00—331,50 M, im August 332,25—331,75 M, im September 332,50—332,00 M, im Oktober 332,75—332,25 M, im November 333,00—332,50 M, im Dezember 333,25—332,75 M, im Januar 333,50—333,00 M, im Februar 333,75—333,25 M, im März 334,00—333,50 M, im April 334,25—333,75 M, im Mai 334,50—334,00 M, im Juni 334,75—334,25 M, im Juli 335,00—334,50 M, im August 335,25—334,75 M, im September 335,50—335,00 M, im Oktober 335,75—335,25 M, im November 336,00—335,50 M, im Dezember 336,25—335,75 M, im Januar 336,50—336,00 M, im Februar 336,75—336,25 M, im März 337,00—336,50 M, im April 337,25—336,75 M, im Mai 337,50—337,00 M, im Juni 337,75—337,25 M, im Juli 338,00—337,50 M, im August 338,25—337,75 M, im September 338,50—338,00 M, im Oktober 338,75—338,25 M, im November 339,00—338,50 M, im Dezember 339,25—338,75 M, im Januar 339,50—339,00 M, im Februar 339,75—339,25 M, im März 340,00—339,50 M, im April 340,25—339,75 M, im Mai 340,50—340,00 M, im Juni 340,75—340

