



15.

Am 14

TAXATIO
OMNIUM
MEDICAMENTORUM
In
OFFICINIS PHARMACEVTICIS
ERFURTINIS
PROSTANTIUM.

Das
Aller **Arzneyen/**
 So
 In denen **Apothecken**
 Zu
Erfurdt
 zu finden sind.

~~~~~  
 Verlegt von Johann Bielcken/Buchhändlern in Jena.

Erffurdt/druckts Georg Heine, Müller/1696.

67



TAXATIO

OMNIUM

MEDICAMENTORUM

OFFICINIS PHARMACEUTICIS

FRANKFURTENSIS

PROSTANTUM



WILHELMUS SEIBERDORF



FRANKFURTENSIS

ANNO

MDCCCLXXXIII

SEPTEMBER

IN OFFICINA PHARMACEUTICA...

FRANKFURTENSIS





**W**ir **R**otharius **B**ranch  
von Gottes Gnaden / des  
Heil. Stuels zu Mainz  
Erk. Bischoff / des Heil.  
Röm. Reichs durch Germanien Erk.  
Pankler und Ehurfürst / Bischoff zu  
Bamberg. **R.**

**B**üßen hiermit zu wissen / was Gestalt die in Unserer  
Stadt Erffurdt befindliche Apothecker Unterthän-  
nigst an- und fürgebracht haben / das kein Tar der  
Medicamenten daselbst vorhanden / nach welchem sie / wie  
in anderen wohlbestellten Städten herkommens / sich rich-  
ten und ihre Medicamenta verkauffen könten / sondern ein-  
jeder unter ihnen die von denen Medicis bey ihnen verschrie-  
bene Arzney-Mittel nach seinem Christlichen Gewissen  
taxiren und hinweg geben müste / wodurch aber geschehe /  
das einige der Sachen Unerfahrene ungleich darvon zu re-  
den Anlaß nehmen / und als ob man die Waahren nach ei-  
genen Gefallen und Gutdüncken anschlage / die Leuthe  
auch wohl zur Angebühr übertheure / sich darob beschwehr-  
ten / mit angeheffter unterthänigster Bitte / Wir nach dem  
Exem

Exempel anderer benachbarten Städten ihnen einen recht- und billigmäßigen Tax belieben und in besagter Unserer Stadt Erffurdts einführen zulassen / gnädigst geruhen wolten / nach welchem sie in Zukunft sich reguliren und also aller bösen Nachrede entübriget seyn möchten.

Wann Wir dann solch ihr Suchen der Billigkeit nicht ungemäß zu seyn befunden / auch ohne dem das gemeine Beste erfordert / mit Ernst darob zu seyn / damit im Preys derer Apotheker Waahren eine durchgehende Gleichheit gehalten / und alle unziemliche Übersetzung nach Möglichkeit verhütet werde:

Als haben Wir durch Unseren Stadt-Physicum und einige andere Medicinæ Doctores wie auch etlicher der ältesten Apotheker folgende Tax-Ordnung aufsetzen / und solche vermittelst öffentlichen Drucks zu männiglichem Wissenschaft bringen lassen / nach welcher führohin die Apotheker mit ihrem Dienern sich achten und ihre Medicamenta auch andere Species dispensiren und ausgeben sollen ; Gestalt dann auch die Apotheker in vorgedachter Unserer Stadt Erffurdts mit denen Ihrigen sambt und sonders hiermit ernstlich und zwahr bey Vermeidung ohnausbleiblicher Straffe ermahnet werden / daß sie dieser Tax-Ordnung in allem und ieden gehorsambst nachleben / und darwieder Niemanden übersetzen / hierneben auch diejenige Simplicia , woraus die Medicamenten præpariret werden sollen / zu rechter Zeit gut und auffrecht anschaffen / und solche ferner der Gebühr verwahren / die composita aber / der ihnen vorgeschriebenen Anweisung gemäß / treulich und mit gebührender Vorsichtigkeit verfertigen / ohne Vorwissen

sen und ausdrückliche Genehmhaltung des Medici nicht  
 Eines für das andere substituiren, auch die grössere und  
 wichtige Compositiones als Theriacæ, Mithridatii &c.  
 ohne vorgehende Visitation des Stadt-Physici nicht vor-  
 nehmen / auch im Gewicht und sonst allenthalben sich  
 treulich und unverweisslich bezeugen sollen. Worben  
 Wir doch ausdrücklich vorbehalten / diese Taxam nach  
 Gelegenheit der Zeit ändern / zu minderen und meh-  
 ren / auch sonst was zu gemeiner Unserer Stadt Erffurdt  
 zuträglich seyn möchte / anordnen zulassen. Signatum  
 Bamberg den 2. Januarii, 1696.

**LOTHARIUS Franck**  
 Chur-Sürst A.M. E. B.



2 3

2u

... (mirrored bleed-through text) ...

**Zu merken/**

**Das die vornehmste Stücke/welche steigen und fallen mit \* gezeichnet/alle nach Einkauf ex æquo & bono sollen verkauft werden/in den compositionibus aber unverwandelte taxâ verbleiben.**





A.

**A**

|                                                                         | ℞. | ℥. | ℥. |
|-------------------------------------------------------------------------|----|----|----|
| Cacia Germanica ficcata, Gedörre Schlehen                               | ℞. | ℥. | ℥. |
| Acetum Alexicacum seu Bezoarticum destillatum, destillirter Bezoar-Efig |    | ℥. | ℥. |
| Antipestilential, Gift-Efig                                             |    | ℥. | ℥. |
| Calendulae, Ringelblumen Efig                                           |    | ℥. | ℥. |
| Destillatum vini, destillirter Wein-Efig                                |    | ℥. | ℥. |
| Lavendulae, Lavendelblüt-Efig                                           |    | ℥. | ℥. |
| Liliorum convallium, Mäyenblumen-Efig                                   |    | ℥. | ℥. |
| Papaveris Erratici, Klatschrosen Efig                                   |    | ℥. | ℥. |
| Prophylacticum Sylvii, Krafft Efig                                      |    | ℥. | ℥. |
| Rosarum, Rosen Efig                                                     |    | ℥. | ℥. |
| Rubi idæi, Himbeer Efig                                                 |    | ℥. | ℥. |
| Rutæ, Rauten Efig                                                       |    | ℥. | ℥. |
| Sambuci, Hollunderblüt Efig                                             |    | ℥. | ℥. |
| Scordii, Scordien Efig                                                  |    | ℥. | ℥. |
| Squilliticum, Meer-Zwiebel-Efig                                         |    | ℥. | ℥. |
| Tunicarum florum, Garten Neglein Efig                                   |    | ℥. | ℥. |
| * Vini, Wein Efig                                                       |    | ℥. | ℥. |
| Violarum, Violen-Efig                                                   |    | ℥. | ℥. |
| Es ustum, Gebrant Kupffer                                               |    | ℥. | ℥. |
| Agellochum, seu lignum aloës, Paradyß-Holz                              |    | ℥. | ℥. |
| Agaricus albissimus, Lerchen Schwamm                                    |    | ℥. | ℥. |
| Petraeus seu lac Lunæ, Mond Milch                                       |    | ℥. | ℥. |
| Trochiscatus, Lerchenschwamm in Ruchlein                                |    | ℥. | ℥. |
| Album                                                                   |    | ℥. | ℥. |



|                                                                | Rl.          | Gr. | Pf.     |
|----------------------------------------------------------------|--------------|-----|---------|
| Album Græcum                                                   |              |     | 3       |
| preparatum                                                     |              |     | 6       |
| Alkekengi, Jüden-Kirschen                                      |              |     | 3       |
| Aliptæ Moschata, cum moscho & ambrâ                            | i. Dvintl.   | 2   | 6       |
| Aloës Epatica fina, die beste Aloëpatic, das Loth              |              | 1   |         |
| Rosata,                                                        |              | 3   |         |
| Succotrina                                                     |              | 1   | 6       |
| Violata                                                        |              | 3   |         |
| Alumen crudum, Alaun das Pfund                                 |              | 2   |         |
| Plumosum, Federweiß das Pfund                                  |              | 6   |         |
| Saccharinum, Alaun-Zucker                                      | i. Loth      |     | 3       |
| Ustum, gebrannter Alaun                                        |              | 1   |         |
| * Ambra grysea vera, guter grauer Ambra                        | i. Gran      | 2   | 3       |
| Liquida,                                                       |              | 4   |         |
| Nigra, Schwarzer Ambra                                         | i. Gran      | 2   |         |
| * Amygdalæ Ambrosinæ oblongæ außerlesene Am-<br>brofin Mandeln | i. Pfund     | 12  |         |
| Ammoniacum gummi Ammoniac gummi in granis<br>das Loth          |              | 1   | 6       |
| Amuletum contra pestem, No. i.                                 |              | 4   |         |
| Amydum seu Amylum Krafft-Mehl                                  | i. Pfund     | 2   |         |
| Amygdalæ Amara, Bittere Mandeln                                | i. Pfund     | 8   |         |
| dulces, Süße Mandeln                                           |              | 6   | 6       |
| Anacardium, Elephanten Laub                                    | i. Loth      |     | 6       |
| Anima Rhabarbari, Rhabarbar Tinctur                            | das Dvintl.  | 3   |         |
| Anthera Liliorum alborum,<br>Rosarum,                          | das Loth     | 1   |         |
| Antidorus Matthioli, Matthioli Gift-Latwerge                   |              | 1   |         |
| Antihecticum Poterii,                                          | i. Dvintlein | 4   |         |
| Antimonium crudum, Spießglas                                   | i. Pfund     | 3   |         |
| Antimonii cinnabaris rectificata                               | i. Dvintlein | 4   |         |
| Antimonium diaphoreticum                                       |              | 3   |         |
| ex Regulo cum Marte                                            |              | 1   | 6       |
|                                                                |              | 2   |         |
|                                                                |              |     | Antimo- |

Tab. aller Arzeneien.

|                                                 | ℥. | Gr | ℞    |
|-------------------------------------------------|----|----|------|
| Antimonii Regul. simplex                        |    |    | 3    |
| Vitrum                                          |    |    | 1    |
| Anthophylli, Mutter-Neglein                     |    |    | 7    |
| <b>Aquæ Destillatæ compositæ.</b>               |    |    |      |
| <b>Zusammen gesetzte destillirte Wasser.</b>    |    |    |      |
| Aqua Anhaltina, Anhaltisch Wasser               |    |    | 1    |
| Aqua Antiscorbutica Sennerti, Scharbocks-Wasser |    |    | 1    |
| Apoplectica Amara, Bitter Schlagwasser          |    |    | 6    |
| Asthmatica, Luft-Wasser                         |    |    | 1    |
| Arthritica Lipsiensium                          |    |    | 1    |
| Balsamus Embryonum, Kinder Balsam               |    |    | 1    |
| Aqua Carbunculi, Herz-Carfunckelwasser          |    |    | 1    |
| Carminativa Dorncreilii, Grimmen Wasser         |    |    | 1    |
| Cinamomi Borriginata, Zimmet Wasser             |    |    | 6    |
| Cinamomi Buglossata, Mit Ochsen Zungen          |    |    | 1    |
| De corde Cervi Myns.                            |    |    | 1    |
| Cordialis frigida, H. S. kühlend Herz Wasser    |    |    | 1    |
| Calida                                          |    |    | 1    |
| Diuretica ex nucleis, Kern Wasser               |    |    | 1    |
| Epileptica Langii, D. Langens Wasser            |    |    | 9    |
| Fortis, Scheide Wasser                          |    |    | 1    |
| Hirundinum cum Castoreo, Schwalben Wasser       |    |    | 4    |
| usitata, gemein Schwalbenwasser                 |    |    | 1    |
| Hypnotica Mynsichti                             |    |    | 1    |
| Hysterica, Mutter-Wasser                        |    |    | 1    |
|                                                 |    |    | 6    |
|                                                 |    |    | Loch |

B

## Tax aller Arzeneien.

|                                                                | Nr. | Gr. | pf. |
|----------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| Locoh sani & Experti, Brust-Wasser i. Loth                     |     |     | 3   |
| Mastichina, Mastix Wasser =                                    |     |     | 6   |
| Contra Malignitatem =                                          |     |     | 6   |
| Ophthalmica usitata, Augen-Wasser                              |     |     | 6   |
| Picarum composita, Melster Wasser =                            |     |     | 6   |
| Pulmonis vitulini, Kalbeslungen-Wasser                         |     |     | 6   |
| Prophylactica Sylvii, =                                        |     |     | 6   |
| Tappii Dr. Tappenwasser =                                      |     |     | 6   |
| Typhorum Cervi Composita, Hirschfolben-<br>Wasser =            |     | I   |     |
| Theriacalis Simplex =                                          |     | I   |     |
| Composita =                                                    |     | I   | 6   |
| Veltheimiana, Veltheimisch Wasser =                            |     |     | 6   |
| Veronicae cum baecis Lauri Ehrenpreis uni-<br>Lorbeer Wasser = |     |     | 2   |
| Aqua vitae Matthioli cum Moscho & Ambra i. Loth                |     | I   |     |
| Mulierum, Weiber Aqua Vitæ =                                   |     |     | 6   |
| Vitæ compositæ =                                               |     |     | 3   |
| <b>Aquæ cum Vino Destillatæ</b>                                |     |     |     |
| Wasser mit Wein destillirt.                                    |     |     |     |
| Aqua Anisi, c. v. Anis Wasser Unc. i.                          |     |     | 3   |
| Anthos Rosmarien Wasser =                                      |     |     | 3   |
| Baccarum Lauri, Lorbeer-Wasser =                               |     |     | 3   |
| Calami Aromatici, Calmus-Wasser =                              |     |     | 3   |
| Carduibenedicti, Cardobenedictenwasser =                       |     |     | 3   |
| Cerasorum, schwarz Kirschwasser =                              |     |     | 3   |
| Cinamomi, Zimmetwasser =                                       |     |     | 6   |
| Cochlearia, Löffelkraut-Wasser                                 |     | I   | 3   |
| Cinamomi Cydoniata, Dvittenzimmet-<br>Wasser =                 |     | I   |     |
| Fragorum Erdbeer-Wasser =                                      |     | I   |     |
| Juniperi, Wacholderbeer Wasser =                               |     |     | 3   |
| Liliorum                                                       |     |     |     |

Tab aller Arzeneien.

H

|                                        | Unc. i. | ℞l. | gr. | pf. |
|----------------------------------------|---------|-----|-----|-----|
| Liliorum convallium, Mäyenblumenwasser |         |     | 1   |     |
| Melissæ, Melissenwasser                |         |     |     | 3   |
| Menthæ, Krauseminz Wasser              |         |     |     | 3   |
| Veronicæ, c. vino, Ehrenpreis-Wasser   |         |     |     | 3   |
| Zedoaria, c. vino, Zitber Wasser       |         |     |     | 6   |
| Citri ex toto, Citronen Wasser         |         |     | 2   |     |

Aquæ Simples destillatæ,  
Schlecht destillirte Wasser.

Von sämtlichen folgenden schlechten destillirten Wassern wird die Unze vor 2. Pfennig. verkauft/ ausgenommen das Rosen-Wasser / davon die Unze vor 3. Pfen. gegeben wird.

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Aqua Abrotani,           | Stabwurz-Wasser      |
| Abinthij,                | Bermuth-Wasser       |
| Acaciæ florum,           | Schlehenbluth-Wasser |
| Acetosæ,                 | Saurampffer Wasser   |
| Acetosellæ,              | Saurklee-Wasser      |
| Agrimonia,               | Odermennig Wasser    |
| Alchymillæ,              | Sinau-Wasser         |
| Alkekengi,               | Jüdenkirschen Wasser |
| Althææ,                  | Eibisch Wasser       |
| Anagallidis,             | Hünerdarm Wasser     |
| Angelicæ,                | Angelicken Wasser    |
| Anethi,                  | Fillen Wasser        |
| Anisi,                   | Anis Wasser          |
| Anserinæ vel Potentillæ, | Gänserich Wasser     |
| Aquilegiæ,               | Agley Wasser         |
| Artemisiæ,               | Beyfuß Wasser        |
| Asari,                   | Haselwurz Wasser     |
| Aurantiorum,             | Pomeranzen Wasser    |

B 2

Basilico-

|      |                     |                                       | ℞. | ℥. | ℥.         |
|------|---------------------|---------------------------------------|----|----|------------|
| Aqua | Basiliconis,        | Basilien Wasser                       |    |    |            |
|      | Betonicae,          | Betonien Wasser                       |    |    |            |
|      | Betulae arboris,    | Bircken Wasser                        |    |    |            |
|      | Borraginis,         | Boragen Wasser                        |    |    |            |
|      | Büglössæ,           | Ochsenzungen Wasser                   |    |    |            |
|      | Bursæ pastoris,     | Fäschelkraut Wasser                   |    |    |            |
|      | Calendulae florum,  | Ringelblumen Wasser                   |    |    |            |
|      | Chamaedryos,        | Gamanderlein Wasser                   |    |    |            |
|      | Chamaepytheos,      | Je länger ie lieber Wasser            |    |    |            |
|      | Carduibenedicti,    | Cardobenedicten Wasser                |    |    |            |
|      | Mariae,             | Mariendistel Wasser                   |    |    |            |
|      | Carvi,              | Kümmel Wasser                         |    |    |            |
|      | Chamomillae,        | Camillen Wasser                       |    |    |            |
|      | Cheiri,             | Gelb-Violen Wasser                    |    |    |            |
|      | Chærefolii,         | Kerbel Wasser                         |    |    |            |
|      | Centa urii minoris, | Tausendgülden Kraut-<br>Wasser        |    |    |            |
|      | Centinodii,         | Wegetritt Wasser                      |    |    |            |
|      | Cichorei,           | Hindläufften Wasser                   |    |    |            |
|      | Citri corticum,     | Citronenschaalen Wasser               |    |    |            |
|      | Cochleariae,        | Löffelkraut Wasser                    |    |    |            |
|      | Consolidæ majoris,  | Wallwurk = oder<br>Schwarzwurk Wasser |    |    |            |
|      | Regalis,            | Rittersporn Wasser                    |    |    |            |
|      | Cuscutæ S.          | Flachsseyden Wasser                   |    |    |            |
|      | Cyani florum,       | Kornblumen Wasser                     |    |    |            |
|      | Cymini,             | Römisch Kümmel Wasser                 |    |    |            |
|      | Ebuli,              | Altich Wasser                         |    |    |            |
|      | Endiviae,           | Endivien Wasser                       |    |    |            |
|      | Enulae,             | Allant Wasser                         |    |    |            |
|      | Epaticæ nobilis,    | Edel leberkraut Wasser                |    |    |            |
|      | Fabarum florum,     | Bonenblüt Wasser                      |    |    |            |
|      | Farfarae,           | Hufflattich Wasser                    |    |    |            |
|      |                     |                                       |    |    | Foeniculi, |

Tax aller Arzeneyen.

13

| Aqua:               |                        | Fl. | Gr. | ℥ |
|---------------------|------------------------|-----|-----|---|
| Foeniculi,          | Fenchel wasser         |     |     |   |
| Fragorum,           | Erdbeer Wasser         |     |     |   |
| Fumariæ,            | Erdrauch Wasser        |     |     |   |
| Galegæ,             | Geißrauten Wasser      |     |     |   |
| Geranii,            | Storchschnabels Wasser |     |     |   |
| Graminis,           | Oveckenkraut Wasser    |     |     |   |
| Granorum Juniperi,  | Wacholderbeer Wasser   |     |     |   |
| Hederæ terrestris,  | Sundermanns Wasser     |     |     |   |
| Hyperici,           | Johanniskraut Wasser   |     |     |   |
| Hycosyami           | Bilsenkraut Wasser     |     |     |   |
| Hyslopi,            | Isoppen Wasser         |     |     |   |
| Lactucæ,            | Salat Wasser           |     |     |   |
| Lavendulæ           | Lavendel Wasser        |     |     |   |
| Levistici,          | Liebstockel Wasser     |     |     |   |
| Liliorum alborum,   | weiß Lilien Wasser     |     |     |   |
| Convallium,         | Mäyenblumen Wasser     |     |     |   |
| Majoranæ,           | Majoran Wasser         |     |     |   |
| Malvæ,              | Pappeln Wasser         |     |     |   |
| Marrubii,           | weiß Andorn Wasser     |     |     |   |
| Matricariæ,         | Mutter Wasser          |     |     |   |
| Mellis,             | Honig Wasser           |     |     |   |
| Menthæ,             | Krauseminz Wasser      |     |     |   |
| Melissæ,            | Melisen Wasser         |     |     |   |
| Nasturtii aquatici, | Brunnenkress Wasser    |     |     |   |
| Nymphææ,            | Seeblumen Wasser       |     |     |   |
| Omnium florum,      | Allerley Blumen Wasser |     |     |   |
| Ononidis,           | Hauheckelkraut Wasser  |     |     |   |
| Papaveris erratici, | Klatschrosen Wasser    |     |     |   |
| Petroselini,        | Petersilgen Wasser     |     |     |   |
| Plantaginis,        | Wegebreit Wasser       |     |     |   |
| Pimpinellæ,         | Bibenell Wasser        |     |     |   |
| Pæoniæ florum,      | Peonienblumen Wasser   |     |     |   |
| Portulacæ,          | Portulacken Wasser     |     |     |   |

Primula

|         |                       | ℞.                     | ℞.     | ℞.       |
|---------|-----------------------|------------------------|--------|----------|
| Aqua    | Primulae veris,       | Schlüsselblumen        | Wasser |          |
|         | Prunellae,            | Prunellen              | Wasser |          |
|         | Pulegii,              | Poley                  | Wasser |          |
|         | Foliorum quercus,     | Eichenlaub             | Wasser |          |
|         | Raphani sativi,       | Retlich                | Wasser |          |
|         | Roris Majalis,        | Mäyentau               | Wasser |          |
|         | Roris-marini,         | Rosmarin               | Wasser |          |
|         | Rosarum,              | Rosen                  | Wasser |          |
|         | Rubi Idæi,            | Hindbeer               | Wasser |          |
|         | Rutæ,                 | Rauten                 | Wasser |          |
|         | Salviae hortensis,    | Garten Salbey          | Wasser |          |
|         | Sylvestris            | Wild Salbey            | Wasser |          |
|         | Sambuci florum,       | Hollunderblüt          | Wasser |          |
|         | Sabinæ                | Sattenbaum             | Wasser |          |
|         | Saniculæ,             | Sanickel               | Wasser |          |
|         | Saxifragiæ,           | Steinbrech             | Wasser |          |
|         | Scabiosæ,             | Scabiosen              | Wasser |          |
|         | Scolopendrii,         | Hirschzungen           | Wasser |          |
|         | Scordii;              | Scordien               | Wasser |          |
|         | Scorzoneræ,           | Scorzoner              | Wasser |          |
|         | Serpilli,             | Wentel oder Feld-Poley | Wasser |          |
|         | Solani,               | Nachtschatten          | Wasser |          |
|         | Spermatis ranarum,    | Froschleich            | Wasser |          |
|         | Tanaceti,             | Reinfarenkraut         | Wasser |          |
|         | Taraxaci,             | Pfaffen röhrelein      | Wasser |          |
|         | Tiliae florum,        | Lindenblüt             | Wasser |          |
|         | Tormentillæ,          | Tormentillen           | Wasser |          |
|         | Valerianaë,           | Baldrian               | Wasser |          |
|         | Verbenæ,              | Eisenkraut             | Wasser |          |
|         | Veronicaë,            | Ehrenpreis             | Wasser |          |
|         | Violarum florum,      | Blau Viole             | Wasser |          |
|         | Urticæ,               | Brennefel              | Wasser |          |
| Arcanum | duplicatum Mynsichti, |                        |        | 1 6      |
|         |                       |                        |        | Argentum |

Tax aller Arzeneyen

K

|                                  |                           | ℞. | Gr. | ℞. |
|----------------------------------|---------------------------|----|-----|----|
| Argentum foliatum, geschlagen    | Silberblätlein No. I.     |    |     | 2  |
| vivum,                           | Quecksilber               | 1  |     |    |
| Arilli Cynosbati,                | Hagenbutten Kern          |    |     | 3  |
| Sambuci,                         | Hollunderbeer Kern        |    |     | 3  |
| Arsenicum album,                 | weiß Mäuse Pulver         |    |     | 3  |
| Citrinum,                        | gelb Mäuse Pulver         |    |     | 3  |
| rubrum,                          | roth Mäuse Pulver         |    |     | 3  |
| Aselli præparati,                | präparirte Keller-Würme   | 4  |     |    |
| Asa dulcis fina,                 | außerlesene Benzoe        | 2  |     |    |
| Fœtida                           | Teufels Dreck             | 2  |     |    |
| Asphaltum vel bitumen Judaicum,  | Erdbech oder Zündstein    | 1  |     | 6  |
| Atramentum scriptorium,          | Dinten Unc. I.            |    |     | 2  |
| Auripigmentum optimum,           | Operment das Beste        |    |     | 3  |
|                                  | I. Loth                   |    |     |    |
| Auriculæ Judæ vel fungi Sambuci, | Holunder Schwämme         | 1  |     |    |
| Aurum foliatum finum,            | fein Blat Gold No. I.     |    |     | 4  |
| Vilius seu mixtum                | zwischen Gold I. Büchlein | 2  |     | 6  |
| Avena excorticata,               | Habergruß das Pfund       | 1  |     | 6  |

Axungia, Adipes, Pinguedines.

Allerhand Schmalz und Fett.

|                  |                              |          |    |          |
|------------------|------------------------------|----------|----|----------|
| Axungia anatis,  | Entenschmalz                 | das Loth | 1  |          |
| Anserum,         | Gänse Schmalz                |          |    | 6        |
| Ardeæ,           | Reiher Schmalz               |          | 5  |          |
| Aschiæ,          | Aschen Fett                  |          | 2  |          |
| Canis,           | Hunde Fett                   |          |    | 6        |
| Caponis,         | Kapaunen Schmalz             |          | 1  |          |
| * Castorei,      | Bibergeil Schmalz            |          | 18 |          |
| Cati sylvestris, | wild Katzenfett oder Schmalz |          | 1  |          |
| Gallinæ,         | Hüner Schmalz                |          |    | 6        |
|                  | B 4                          |          |    |          |
|                  |                              |          |    | Hominis, |



|                                                |                         | ℔             | Gr         | ℥       |
|------------------------------------------------|-------------------------|---------------|------------|---------|
| <b>A</b> xungia Hominis,                       | Menschen Fett           | das Loth      | 3          |         |
| Leporis,                                       | Haasen Fett oder        | Schmalz       | 2          |         |
| Lucii piscis,                                  | Hecht                   | Schmalz       | 3          |         |
| Lupi,                                          | Wolffs                  | Schmalz       | 1          |         |
| Muris montani,                                 | Murmelthier             | Schmalz       | 1          | 6       |
| Porcorum.                                      | Schweinen               | Schmalz       |            | 2       |
| Serpentum,                                     | Schlangen               | Schmalz       | 1 2        |         |
| Taxi,                                          | Dachsen                 | Schmalz       |            | 6       |
| Viperarum,                                     | Otter                   | Schmalz       | 1          |         |
| Ursi,                                          | Bären                   | Schmalz       | 1          |         |
| Vulpis,                                        | Fuchs                   | Schmalz       | 1          |         |
| <b>B.</b>                                      |                         |               |            |         |
| <b>B</b> accæ Alkekengi, seu halicacabi,       | Züdenkirschen           | 1. Loth       |            | 3       |
| Bacilli pectorales, seu factitium liquiritium, | gebacken                | süß Holz      |            | 9       |
| <b>B</b> accæ Ebuli,                           | Attich Beer             |               |            | 6       |
| Juniperi,                                      | Wacholderbeer           | das Pfund     | 1          |         |
| Lauri,                                         | Lorber Beer             | 1. Loth       |            | 2       |
| Paridis herbæ,                                 | Einbeer oder            | Wolffsbeer    | 2          |         |
| Rubi Idæi sicca,                               | gedörrete               | Hindbeer      |            | 3       |
| Sambuci,                                       | gedörrete               | Hollunderbeer |            | 3       |
| Sorbæ,                                         | gedörrete               | Spiräpffel    |            | 3       |
| <b>B</b> alsamus Apoplecticus                  | Schlag Balsam           | die Gran      |            | 6       |
| Anglicus completus,                            | Bester Euglischer       | Balsam        | 1 2        |         |
|                                                | incompletus, schlechter |               |            | 6       |
| Caryophyllorum,                                | Neglein                 | Balsam        | 1. Drintl. | 5       |
| Cinamomi,                                      | Zimmet                  | Balsam        | 1 5        |         |
| Citri,                                         | Citronen                | Balsam        | 3          |         |
|                                                |                         |               |            | Indicus |

|                                                 | Fl.               | Gr  | Pf      |
|-------------------------------------------------|-------------------|-----|---------|
| Indicus albus seu Copayvæ                       | 1. Loth           | 4   |         |
| niger seu Peruvian:                             | -                 | 1 1 |         |
| Lavendulæ, Lavendel Balsam                      | 1. Quintl.        | 3   |         |
| Majoranæ, Majoran Balsam                        |                   | 3   |         |
| Nucis Moschatae, Muscatnus Balsam               |                   | 2   |         |
| * Rosarum, Rosen Balsam                         |                   | 6   |         |
| Rorismarini, Rosmarien Balsam                   |                   | 3   |         |
| Rutæ, Rauten Balsam                             |                   | 2   |         |
| Succini, Agtstein Balsam                        |                   | 2   |         |
| Sulphuris compositus, Schwefel Balsam           | 1. Loth           | 4   |         |
| anifatus, mit Anis-Öel                          |                   | 6   |         |
| Succinatus, mit Agtstein Öel                    |                   | 4   |         |
| Therebinthinatus, mit Terpentins<br>Öel         |                   | 2   |         |
| Rulandi,                                        | -                 | 2   |         |
| Vitæ Schröteri, Lebens Balsam                   | 1. Loth           | 1 2 |         |
| Vulnerarius viridis, grüner Wund Balsam         | 1. Loth           | 1   |         |
| * Bdellium                                      | -                 | 2   |         |
| Been alb. & rubr.                               | -                 |     | 6       |
| Benzoes Benzoinum,                              | -                 | 2   |         |
| Berberes exsiccatæ, Gedörrete Berbesbeer        | 1. Loth           |     | 3       |
| Bezoar occidentalis, Occidentischer Bezoar      | 1. Gran           |     | 6       |
| orientalis, Orientalischer Bezoar               | 1. Gran           | 1   | 6       |
| Bezoarticum Animale simplex                     | 1. Quintlein      | 2   |         |
| Joviale,                                        | -                 | 6   |         |
| Martiale,                                       | 1. Dventlein.     | 3   |         |
| Minerale,                                       | -                 | 6   |         |
| Lunare,                                         | -                 | 1 2 |         |
| Solare,                                         | -                 | 1 6 |         |
| Bitumen Judaicum,                               | Jüdenleim 1. Loth |     | 6       |
| Blatta Byzantina, Indianische Muschel Schaaalen |                   | 1   |         |
|                                                 |                   |     | Boletus |

|                                      |                              |           | Fl. | Gr | Pf. |
|--------------------------------------|------------------------------|-----------|-----|----|-----|
| Boletus Cervinus,                    | Hirschbrunst                 | das Loth  |     |    | 6   |
| Bolus alba,                          | Weisser Bolus                |           |     |    | 3   |
| Armena,                              | Bolarmen                     |           |     |    | 6   |
| Rubra communis,                      | gemeiner rother Bolus        |           |     |    | 6   |
|                                      |                              | 1. Pfund  |     |    | 6   |
| Bombax seu gossypium,                | Baumwolle                    | 1. Loth   |     |    | 6   |
| Borax Veneta,                        | Venetianischer Borax         |           | 1   |    | 6   |
| Bufones exsiccati,                   | ausgedörrete Kröten          | No. 1.    |     |    | 6   |
| Butyrum Antimonii seu Oleum          | -                            | 1. Loth   | 1   | 2  |     |
| Majoranae,                           |                              |           | 2   |    |     |
| Rubrum potabile,                     |                              |           | 1   |    |     |
| viride potabile                      |                              |           | 1   |    |     |
| <b>C.</b>                            |                              |           |     |    |     |
| <b>C</b> Admia fossilis,             | Galmei                       | das Pfund | 4   |    |     |
| Calamus aromaticus,                  | Calamus                      | 1. Loth   |     |    | 2   |
| Calx viva,                           | ungelöschter Kalk            | 1. Pfund  |     |    | 6   |
| Candelæ pao fumo communes,           | gemeine Räucherkerzlein      | 1. Loth   |     |    | 6   |
| optimæ,                              | gute Räucherkerzlein         |           | 1   |    |     |
| * Cantharides præparatæ,             | præparirte Spanische Fliegen | das Loth  | 3   |    |     |
| * Camphora,                          | Campffer                     |           | 2   |    |     |
| Cappares cum aceto,                  | Cappern mit Essig            | 1. Pfund  | 8   |    |     |
| Capita papaveris albi cum seminibus, | weiße Mohnen                 | No. 1.    |     |    | 1   |
| Cardamomum majus,                    | Paradis Körner               | 1. Loth   |     |    | 3   |
| *     minus excorticatum,            | Cardomomen ohne Schaaalen    |           | 2   |    |     |
| non excorticatum,                    | mit Schaaalen                |           | 1   |    | 6   |
| Caricæ seu ficus passæ,              | gedörrete Feigen             | das Pfund | 4   |    |     |

Caryo-

Tax aller Arzeneien.

|                                                    | Fl. | Gr. | Pf         |
|----------------------------------------------------|-----|-----|------------|
| * Caryophylli aromatici, Würk-Negelein 1. Loth     | 2   |     |            |
| * Cassia caryophyllata, Neglein Zimmet =           | 1   |     |            |
| lignea, Mutter Zimmet =                            | 1   |     | 6          |
| fistula, Cassia in Röhren =                        | 1   |     |            |
| flores seu pulpa Cassia, ausgezogen Cassien-       |     |     |            |
| Marck                                              | 2   |     |            |
| pro clysteribus, Cassien Marck zum Elystiren       | 2   |     |            |
| * Castoreum, Bibergeil 1. Loth                     | 20  |     |            |
| Cera alba, Weiß Wachs 1. Pfund                     | 16  |     |            |
| arborea, Baumwachs =                               | 8   |     |            |
| citrina communis, gemein gelbes Wachs              | 9   |     |            |
| nigra sigillata communis, schwarz Spanisch         |     |     |            |
| Siegelwachs 1. Loth                                |     |     | 6          |
| Hispanica citrina, gelb spanisch Wachs             |     |     | 9          |
| rubra, rothes gemeines Siegelwachs                 |     |     | 6          |
| prô aurifabris, Blüewachs =                        |     |     | 6          |
| Cera rubra finissima, des besten rothen Spanischen |     |     |            |
| Wachs 1. Loth                                      | 1   |     | 6          |
| viridis sigillata communis, gemein grün Sie-       |     |     |            |
| gel-Wachs                                          |     |     | 4          |
| Ceratum de ammoniaco Foresti - - -                 | 2   |     |            |
| Cerasa cum aceto, Kirschen mit Efig =              |     |     | 3          |
| Cerussa alba veneta, Bleyweiß 1. Pfund             | 4   |     |            |
| Anglica, Englisch Bleyweiß                         | 6   |     |            |
| * citrina optima, Bley gelbe 1. Loth               | 2   |     |            |
| Chalybis limatura, gefeilter Stahl das Pfund       | 4   |     |            |
| præparata cum aceto, mit Efig bereitet 1. Loth     | 2   |     |            |
| cum sulphure, mit Schwefel bereitet                | 2   |     |            |
| Chermes grana - - - -                              | 1   |     | 6          |
| * China de china cortex, - - - -                   | 4   |     |            |
| Optima s. radix China, die beste China Würk        | 2   |     |            |
| media, - - - -                                     | 1   |     | 6          |
| Cinamomum longum optimum, guter langer Zimmet      | 2   |     |            |
|                                                    | E 2 |     |            |
|                                                    |     |     | factitium, |



|                                  |                                                 | ℥l. | Gr | ℞f      |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|-----|----|---------|
|                                  | factitium, gemachter Zimmet                     | 1.  |    |         |
| Cinnabaris                       | Antimonii sublimata, 1. Oventl.                 | 3   |    |         |
|                                  | * communis præparata, - - -                     |     |    | 6       |
|                                  | nativa finissima præparata, - - -               | 3   |    |         |
| Cineres absynthii,               | } Kräuter-Afchen 1. Loth                        |     |    |         |
| Carduibenedicti,                 |                                                 |     |    |         |
| Genistæ,                         |                                                 |     |    | 3       |
| Ebuli,                           |                                                 |     |    |         |
| Juniperi,                        |                                                 |     |    |         |
| Fabarum,                         |                                                 |     |    |         |
| Clyffus Antimonii,               | - - - 1. Loth                                   | 4   |    |         |
| Cobaltum,                        | Fliegen-Pulver = =                              |     |    | 2       |
| Coculi, cocci orientales,        | Fisch-oder dollkörner 1. Loth                   | 1   |    |         |
| Colla piscium, seu Ichthyocolla, | Hausen-Blasen =                                 | 1   |    |         |
|                                  | die Geringere = =                               |     |    | 6       |
| Colocynthis,                     | Coloqvinten Nepffel =                           | 1   |    |         |
|                                  | hujus medulla, Coloqvinten Marck                | 4   |    |         |
| Caruleum nativum seu smaltum,    | gemein Bergblau 1. Pfund                        | 2   |    |         |
|                                  | * montanum optimum, des besten Bergblau 1. Loth | 3   |    |         |
| Colophonium,                     | Seigen-Harz =                                   |     |    | 3       |
| Conditæ berberes cum arillis,    | eingemachte Berbers-Beer mit Kern               |     |    | 6       |
|                                  | sine arillis, ohne Kern =                       | 1   |    |         |
| Calamus aromaticus,              | Eingemachter Calamus                            |     |    | 4       |
| Caro citri condita,              | Eingemachtes Citronat                           |     |    | 6       |
| Cerafa acida condita,            | eingemachte saure Kirschen                      |     |    | 6       |
|                                  | cum aceto, mit Essig = =                        |     |    | 3       |
| Cortices aurantiorum conditi,    | eingemachte Pome-<br>rangen Schaaalen           |     |    | 6       |
|                                  | citri condit. eingemachte Citronen<br>Schaaalen |     |    | 6       |
|                                  |                                                 |     |    | Conditæ |

Tax aller Arzeneien.

21

|                                                          | El. | Gr. | Pf. |
|----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| Conditi flores citri, eingemachte Citronen Blüte         | 2   |     |     |
| Condita cydonia, eingemachte Dvitten                     |     |     | 6   |
| cynosbati, eingemachte Hagebutten                        |     |     | 6   |
| Lactuca hispanica, eingemachter Spanischer Salat         |     |     | 6   |
| Mora, eingemaechte Maulbeer                              |     |     | 6   |
| Conditi Myrobolani chebuli cum caeteris speciebus        | 1   |     |     |
| Nuces juglandes, eingemachte welsche Nüsse               |     |     | 6   |
| No. I.                                                   |     |     |     |
| * Nuc. moschatae, eingemachte Muscatnüsse                |     |     |     |
| No. I.                                                   | 1 2 |     |     |
| Condit. piper nigrum, Schwarz eingemachter Pfeffer       | 2   |     |     |
| 1. Loth                                                  |     |     |     |
| Condita pyra moschatellina, eingemachte Muscateller Birn |     |     | 6   |
| Radices Cichorei, eingemachte Hindläufften Wurzel        |     |     | 6   |
| Enulae, eingemachte Mand-Wurzel                          |     |     | 6   |
| Eryngii, eingemachte Mannstreu Wurzel                    |     |     | 6   |
| Pimpinellae, eingemachte Bibenellwurzel                  |     |     | 6   |
| Condita Radices Satyrionis, eingemachte Stendel-Wurzel   | 1   |     |     |
| 1. Loth                                                  |     |     |     |
| Scorzoneræ, eingemachte Scorzoner-Wurzel                 |     |     | 6   |
| Zingiberis de China, eingemachter Ingbeer                |     |     | 6   |
| Ribes, eingemachte Johannis-beerlein                     |     |     | 6   |
| Rubi Idæi, eingemachte Himbeer                           |     |     | 6   |
| Confectio Alkermes completa, 1. Loth.                    | 1 2 |     |     |
| incompleta,                                              | 8   |     |     |
| Anacardina, Anacardien Latwerge                          | 1   |     | 6   |
| Hamech major                                             | 2   |     |     |

3

de Hya-

|                                                                          | ℞l. | ℞s. | ℞f. l |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|
| Confectio de Hyacintho completa,                                         |     | 8   |       |
| incompleta,                                                              |     | 4   |       |
| * Amygdalarum dulcium, überzogene süße<br>Mandelfern die Besten 1. Pfund |     | 8   |       |
| die Geringeren                                                           |     | 6   |       |
| Anisi, überzogener Anisssaamen 1. Loth                                   |     |     | 4     |
| Calami aromatici, überzogener Calmus                                     |     |     | 4     |
| Cichorii, überzogene Hindläuffren                                        |     |     | 4     |
| Cinamomi fini, überzogener feiner Zimmet                                 |     |     | 4     |
| minoris, überzogener mittel-                                             |     |     |       |
| Zimmet                                                                   |     |     | 3     |
| Sem. Cinæ, überzogener Wurm-Saamen                                       |     |     | 6     |
| Coriandri, überzogener Coriander                                         |     |     | 4     |
| Cubeborum, überzogene Cubeben                                            |     |     | 6     |
| Fœniculi fin. feiner überzogener Fenchel                                 |     |     | 4     |
| Min: Mittel überzogener Fenchel                                          |     |     | 3     |
| Pimpinellæ radicis, überzogene Pimpinellen                               |     |     | 4     |

### CONSERVA.

|                     |                           |   |   |
|---------------------|---------------------------|---|---|
| Conserva Absinthii, | Wermuth-Zucker 1. Loth    |   | 6 |
| Acori,              | Calmus Zucker             |   | 6 |
| Florum acaciarum,   | Schlehenblüthen Zucker    |   | 6 |
| Acetosæ,            | Saurampffer Zucker        |   | 6 |
| Acetosellæ,         | Saurklee Zucker           |   | 6 |
| Anthos,             | Rosmarin Zucker           |   | 6 |
| Betonicæ,           | Betonien Zucker           | I | 6 |
| Borraginis,         | Borragen Zucker           |   | 6 |
| Buglossæ,           | OchsenZungenblumen Zucker |   | 6 |
| Calendulæ,          | Ringelblumen Zucker       |   | 6 |
| Carduibenedicti,    | Cardobenedicten Zucker    |   | 6 |
| Epulpa citri,       | Citronen Zucker           |   | 6 |
| Cochleariæ,         | Löffelkrauts Zucker       |   | 6 |

Euphra-





|                                                                             | ℥. | Gr. | ℥f |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|-----|----|
| Cornu Alcis philosophicè præparatum, Elendhorn ohne Feuer præparirt i. Loth | 2  |     |    |
| Cornu Cervi gelatina liquida, Hirschhorn Gallerte                           | 1  |     |    |
| Rasura, gefeilt Hirschhorn                                                  |    |     | 6  |
| philosophicè præparatum, ohne Feuer præparirtes Hirschhorn                  | 2  |     |    |
| ustum, gebrant Hirschhorn                                                   |    |     | 6  |
| præparatum, præparirt gebrannt Hirschhorn                                   | 1  |     |    |
| Cortices Aurantium, Pommeranzen Schaalen                                    |    |     | 3  |
| Baccarum Lauri, Lorbeer-Schaalen                                            |    |     | 2  |
| Berberum, Berbersholz Rinden                                                |    |     | 2  |
| Betulae, Bircken Rinden                                                     |    |     | 2  |
| Capparum, Capper Rinden                                                     |    |     | 6  |
| Castanearum interiorum, Castanien Rinden                                    |    |     | 6  |
| Chinae de China, - - -                                                      | 4  |     |    |
| Citri, Zitronen Schaalen                                                    |    |     | 3  |
| Cydoniorum, Quitten Schaalen                                                |    |     | 2  |
| Frangulae, - - -                                                            |    |     | 6  |
| Fraxini, Neschken Rinden                                                    |    |     | 2  |
| Granatorum, Granat-Nepffel Schaalen                                         |    |     | 4  |
| Ligni sancti vel guajaci, Franzosenholz-Schaalen                            |    |     | 4  |
| Mandragorae, Alraun Wurzel Schaalen                                         |    |     | 6  |
| Mezeri seu coccognidii, Kellersalz Schaalen                                 |    |     | 6  |
| Nucum juglandum, Welsche Nußschaalen                                        |    |     | 3  |
| Sambuci interioris, Hollunder innere Schaalen                               |    |     |    |
| Tamarisci, Tamarisken Rinden                                                |    |     |    |
| Tiliae interioris, Lindenholz Schaalen                                      |    |     |    |
| Thymiami, Thymien Rinde                                                     | 1  |     |    |
| Schaccorilla seu China nova secundum non nullos, -                          | 2  |     |    |
| Coffe, Indianische Bohnen                                                   | 1  |     |    |

Costus

Tax aller Arzeneien.

|                                     |                                                            | ℔.      | Gr. | ℥. |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|-----|----|
| Costus amarus,                      | bittere Costen Wurzel                                      | 1. Loth |     |    |
| dulcis,                             | süße costen Wurzel                                         | =       |     |    |
| verus arabicus seu cinamomum album, | weißer Zimmet                                              |         |     |    |
| Cranium humanum crudum rasum,       | geseilte Menschen Hirnschaale                              |         | 1   |    |
|                                     | philosophicè præparatum, ohne Galt                         |         | 2   |    |
|                                     | præparirte Menschen Hirnschale                             |         | 4   |    |
|                                     | ustum præparatum, gebrante Menschen Hirnschaale            |         | 3   |    |
| Cremor tartari,                     | Weinstein Pulver                                           |         | 1   |    |
| Creta præparata alba,               | præparirte weiße Kreude                                    |         |     | 6  |
| * Crocus de Aquila,                 | Zimmet Saffran                                             |         | 8   |    |
| de Austria,                         | Oestreichischer Saffran                                    |         | 12  |    |
| Candata,                            | Candat Saffran                                             |         | 9   |    |
| Orientalis optimus,                 | der beste Orientalische Saffran                            |         | 12  |    |
| Orangia,                            | Oranischer Saffran                                         | 1. Loth | 10  |    |
| Roschæ gryseæ,                      | Rosch Saffran                                              |         | 12  |    |
| Martis aperitivus,                  |                                                            |         | 4   |    |
|                                     | perreverberationem seu adstringens cum Sulphure præparatus |         | 2   |    |
| Metallorum Simplex,                 |                                                            |         | 1   | 6  |
|                                     | Absynthiacus Mynsichti                                     |         | 4   |    |
| Veneris,                            |                                                            |         | 6   |    |
| Crystalli tartari,                  | Weinstein Crystallen                                       |         | 1   |    |
| Cubebæ,                             | Cubeben                                                    |         | 1   |    |
| Cyperus longus,                     |                                                            |         |     | 6  |
| rotundus,                           |                                                            |         |     | 6  |
| Cydonia sicca,                      | gedörrete Dvitten                                          |         |     | 2  |
| Cynosbati exossati,                 | ausgemachte Hagebutten                                     |         |     | 2  |

D.

Dactyli,

sf

ms



|                              |                               | ℥l.                      | Gr. | ℥f       |
|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----|----------|
| <b>D.</b>                    |                               |                          |     |          |
| <b>D</b> Actyli seu palmulæ, | Datteln                       |                          |     | 6        |
|                              | eorundem ossa,                | Dattelfern               |     | 2        |
| Dentali,                     | Zahnschneckenstein            | i. Loth                  |     | 6        |
| Dens hippopotami raspatus,   | geseilter Meerpferd Zahn      |                          |     | 3        |
| Dentes apri raspati,         | geseilte wilde Schweins-Zähne |                          |     | 2        |
|                              | philosophicè preparati,       |                          |     | 4        |
| Diagrydium cydoniatum,       | i. Dventl.                    |                          |     | 2        |
|                              | rosatum Mynsichti,            | i. Dventl.               |     | 2        |
|                              | sulphuratum,                  | i. Dventl.               |     | 2        |
| Diacydonium cum aromatibus,  | gewürkt Dvittenbrod           |                          |     | 8        |
|                              | i. Loth                       |                          |     |          |
|                              | Lucidum laxativum,            | purgierender Dvitten-    |     |          |
|                              |                               | Safft oder Latwerge      | i   |          |
|                              | Simplex seu panis Cydoniorum, | gemein Dvit-             |     |          |
|                              |                               | ten Brod                 |     | 6        |
| Dictamnus Creticus,          | Cretischer Diptam             |                          |     | 2        |
| Diamorum cum melle,          | Maulbeersafft mit Honig       |                          |     | 6        |
|                              | cum Saccharo,                 | Maulbeersafft mit Zucker |     | 6        |
| Dianucum,                    | Welscher Nuß-Safft            | i. Loth                  |     | 6        |
| Diasatyrium,                 | Stendelwurk Latwerge          |                          |     | 2        |
| Diascordium Fracastorii,     | Scordien Latwerge             |                          |     | 2        |
| <b>E.</b>                    |                               |                          |     |          |
| <b>E</b> bovis rasura,       | geseilt Helffenbein           | i. Loth                  |     | 6        |
| <b>E</b> bur fossile,        | gegraben Hirschhorn           |                          |     | 6        |
|                              | philosophicè preparatum,      | ohne Feur bereite-       |     |          |
|                              |                               | tes Helffenbein          |     | 2        |
|                              | ustum,                        | gebrant Helffenbein      |     | 9        |
|                              | nigrum,                       | Schwarz Helffenbein      |     | 6        |
|                              |                               |                          |     | Elateri- |

# Tax aller Arzeneien.

|                                                                                     | ℞.                       | Gr. | Pf. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|-----|
| Eleterium, ausgedruckter Esels Kürbs Saft                                           | 1.                       |     |     |
| Electuarium Alexipharmacum,                                                         |                          | 3   |     |
| Analepticum,                                                                        |                          | 3   |     |
| Antipestilentiale,                                                                  | Pest:                    |     | 2   |
| De baccis lauri,                                                                    | Lorbeer                  |     | 2   |
| Benedictum laxativum,                                                               | die Laxior               |     | 2   |
| Diacorum,                                                                           | Magenlatwerge mit Calmus |     | 1   |
| Diacatholicum,                                                                      | allgemeine laxier        |     | 2   |
| Diaphoenicum,                                                                       | Dattel                   |     | 2   |
| Diaprunum laxativum,                                                                | erweichende Pflaumen     |     | 1   |
| Diafalyrionis                                                                       | -                        |     | 2   |
| Diascordium Fracastorii,                                                            | rothe                    |     | 2   |
| Sylvii,                                                                             | Gifflatwerge             |     | 8   |
| Hieræ simplicis,                                                                    | -                        |     | 2   |
| Hieræ cum agarico,                                                                  | -                        |     | 2   |
| Lenitivi Florenzolæ,                                                                | -                        |     | 2   |
| Marmoletæ de Manna,                                                                 | -                        |     | 2   |
| Mithridatium Damocratis                                                             | -                        |     | 2   |
| Philonium Romanum,                                                                  | -                        |     | 2   |
| Persicum                                                                            | -                        |     | 2   |
| Orvietanum,                                                                         | -                        |     | 2   |
| Requies Nicolai,                                                                    | -                        |     | 2   |
| de Ovo,                                                                             | gülden Ey                |     | 4   |
| panacea Romana                                                                      | -                        |     | 8   |
| de Pfyllio,                                                                         | -                        |     | 2   |
| Theriaceæ Andromachi,                                                               | des besten Theriacs      |     | 3   |
| Diateffaron,                                                                        | Biehe Theriac            |     | 6   |
| Rosarum è succo,                                                                    | -                        |     | 2   |
| Tamarindorum cum foliis Senæ Horstii, oder<br>Tamarindenlatwerge mit Senis Blättern |                          |     | 2   |

D 2

Elixiri-

|                                 |                      | ℞.         | Gr. | ℥. | pf.    |
|---------------------------------|----------------------|------------|-----|----|--------|
| Elixirium Antifebrile Mynsichti | -                    | 1. Loth    | 2   |    |        |
| Cephalicum Rolfincii,           | -                    |            | 4   |    |        |
| Antiscorbuticum D. Michaelis,   | -                    |            | 4   |    |        |
| Antipestilentiale Crollii,      | -                    |            | 4   |    |        |
| Proprietatis Paracelsi,         | -                    |            | 4   |    |        |
| fine acido,                     | -                    |            | 4   |    |        |
| Vitrioli Mynsichti,             | -                    | 1. Loth    | 4   |    |        |
| Redivivi Helmontii,             | -                    |            | 8   |    |        |
| Vita Matthioli,                 | -                    |            | 2   |    |        |
| Uterinum Crollii,               | Mutter Elixir        |            | 8   |    |        |
| Electofacc                      | harum Anisi,         | 1. Dventl. | 1   |    |        |
| Anthos,                         | -                    |            | 1   |    |        |
| Cinamomi,                       | -                    |            | 3   |    |        |
| Citri,                          | -                    |            | 1   |    |        |
| Macis,                          | -                    |            | 2   |    |        |
| Succini,                        | -                    |            | 1   |    |        |
| Emplastrum Album coctum,        | Bleyweiß-Pflaster    | 1. Loth    |     | 6  |        |
| de Ammoniaco                    | -                    |            | 1   |    |        |
| de baccis lauri,                | Lorber Pflaster      |            | 1   |    |        |
| Betonicae,                      | Betonien Pflaster    |            |     | 6  |        |
| Carminativum Sylvii,            | -                    |            | 1   |    | 6      |
| Cephalicum,                     | -                    |            | 2   |    |        |
| Citrinum,                       | gelb Zug-Pflaster    |            |     |    | 6      |
| de Cicuta,                      | Schierlings-Pflaster |            | 1   |    |        |
| de Crusta panis,                | Brodts Pflaster      |            |     |    | 6      |
| Defensivum,                     | Defensiv Pflaster    |            |     |    | 6      |
| de fuligine,                    | -                    |            | 1   |    |        |
| de galbano crocatum Mynsichti,  | -                    |            | 2   |    |        |
| ad fonticulos,                  | Fundanell-Pflaster   |            |     |    | 6      |
| de gratia Dei,                  | -                    |            | 1   |    |        |
| Gryseum,                        | -                    |            |     |    | 6      |
| Diachylon compositum,           | -                    |            | 1   |    |        |
| Simplex,                        | -                    |            |     |    | 6      |
|                                 |                      |            |     |    | de Hy- |

Tax aller Arzeneien.

29

|                            |                              | El. | Gr. | Pf |
|----------------------------|------------------------------|-----|-----|----|
| Emplastrum de Hyoscyamo,   | I. Loth                      | I   |     |    |
| ad Hydropem,               | Pflaster vor die Wassersucht | I   |     |    |
| ad herniam,                | -                            | I   |     |    |
| Magneticum Arsenicale,     | -                            | 2   |     |    |
| Matricale seu de galbano,  | -                            | 2   |     |    |
| Meliloti,                  | Steinklee Pflaster           |     |     | 6  |
| de Minio,                  | -                            |     |     | 6  |
| Nervinum Vigonis,          | -                            | I   |     |    |
| Oppodeldoch,               | -                            | 2   |     |    |
| Oxyrocii,                  | -                            | 2   |     |    |
| Ranarum cum Mercurio,      | -                            | 2   |     |    |
| fine Mercurio,             | -                            | I   |     | 6  |
| ad rupturam,               | Bruch Pflaster               |     |     | 6  |
| dia palmae,                | -                            |     |     | 6  |
| dia phoreticum Mynsichti,  | -                            | I   |     |    |
| Santalinum,                | Santel Pflaster              |     |     | 6  |
| Spermatis Ceti Mynsichti,  | -                            | 4   |     |    |
| Ranarum,                   | Froschleich Pflaster         |     |     | 6  |
| Saturninum,                | -                            | I   |     |    |
| Nigrum D. Ruperti,         | -                            | I   |     |    |
| Spleneticum,               | Milch Pflaster               | I   |     |    |
| Stipticum Crollii,         | braun Stichpflaster          | 2   |     |    |
| Dia sulphuris Rulandi.     | -                            | I   |     | 6  |
| Stomachale,                | Magen Pflaster               | I   |     |    |
| de tacamahaca,             | -                            | 2   |     |    |
| podagricum,                | -                            | I   |     |    |
| triapharmacum,             | brauner Zug                  |     |     | 6  |
| vesicatorium,              | Spanisch Fliegen Pflaster    | 2   |     |    |
| viride,                    | grünes Zug Pflaster          |     |     | 6  |
| de Ulmaria,                | -                            |     |     | 6  |
| Entale,                    | Purpur Schneckstein          |     |     | 6  |
| Epaticum rubrum Dresdense, | roth Dresnisch Leber         |     |     | 6  |
|                            | Pulver                       | 4   |     |    |

D 3

Erinau

|                                |                     |            | ℥l. | Gr | ℥f     |
|--------------------------------|---------------------|------------|-----|----|--------|
| Erinaceus combustus,           | gebranter Igel      | 1. Loth    | 2   |    |        |
| Euphorbium,                    | -                   | -          | 1   |    |        |
| Essentia Ambrae,               | Amber Essenz        | 1. Oventl. | 12  |    |        |
| Absynthii composita,           | Wermuth Essenz      | 1. Loth    | 1   |    |        |
| Simplex, einfach oder schlecht | Wermuth Essenz      |            |     |    | 6      |
| Ammoniacy,                     | -                   | 1. Oventl. | 1   |    |        |
| Anodyna,                       | -                   | -          | 1   |    | 6      |
| Anthos seu forismarini,        | -                   | -          | 1   |    |        |
| Artemisiae,                    | Beyfuß Essenz       |            |     |    | 6      |
| Arantiorum corticum,           | Pomeranzenschaalen  |            |     |    | 6      |
| Antipestilentialis             | -                   | -          | 1   |    |        |
| Benzoinae,                     | -                   | -          |     |    | 6      |
| Carminativa D. Wedelii,        | -                   | -          | 1   |    |        |
| D. Michaëlis,                  | -                   | -          | 1   |    |        |
| Chamaedryos,                   | -                   | -          |     |    | 6      |
| Calami aromatici,              | Calmus Essenz       |            |     |    | 6      |
| Castorei simplex,              | Bibergeil Essenz    |            | 2   |    |        |
| Cum spiritu salis armoniaci,   | -                   | -          | 2   |    |        |
| Carduibenedicti simplex,       | -                   | -          |     |    | 6      |
| composita,                     | -                   | -          | 1   |    |        |
| Centaurei minoris,             | Tausendguldenkraut  |            |     |    | 6      |
|                                | Essenz              |            |     |    | 6      |
| Cerefolii,                     | Kerbel Essenz       |            |     |    | 6      |
| Chinae de China,               | -                   | -          | 1   |    |        |
| Cinamomi,                      | Zimmet Essenz       |            | 1   |    |        |
| Croci Orientalis,              | -                   | -          | 2   |    |        |
| Enulae,                        | Allandwurzel Essenz |            |     |    | 6      |
| Fumariae,                      | Erdrauchs Essenz    |            |     |    | 6      |
| Gialappae ex Magisterio,       | -                   | -          | 2   |    |        |
| Galangae,                      | Galgant Essenz      | 1. Oventl. |     |    | 6      |
| Hyperici,                      | Johanneskrautblumen | Essenz     |     |    | 4      |
|                                |                     |            |     |    | Laven- |

Tab aller Arzeneyen.

|                            |                              | ℞. | Gr      | ℥ |
|----------------------------|------------------------------|----|---------|---|
| Essentia Lavendulæ,        | Lavendel Essenz              | i. | Qventl. | 4 |
| Lignorum antiscorbutica,   |                              | i  |         |   |
| Ligni aloës,               |                              | 2  |         |   |
| guajaci,                   |                              |    |         | 6 |
| sassafras,                 |                              |    |         | 6 |
| Melissæ,                   | Melissen Essenz              |    |         | 4 |
| Menthæ,                    | Krausemünz Essenz            |    |         | 4 |
| Myrrhæ,                    | Myrrhen Essenz               | i  |         |   |
| Mumia,                     |                              | i  |         |   |
| Orvietana,                 |                              | i  |         | 6 |
| pectoralis Michaëlis,      |                              | i  |         |   |
| Rhabarbari orientalis,     |                              | i  |         |   |
| Stomachalis, D. Michaelis, |                              | i  |         |   |
| Santali rubra,             | roth Sandel Essenz           |    |         | 4 |
| Sabinæ,                    | Sadenbaum Essenz             |    |         | 4 |
| Scolopendriæ,              | Hirschzungen Essenz          |    |         | 4 |
| Succini,                   | Agstein Essenz               | i  |         |   |
| Theriacalis,               |                              | i  |         |   |
| Tormentillæ,               | Tormentillen Essenz          |    |         | 6 |
| Zedoariæ,                  | Zitber Essenz                | i  |         |   |
| Extractum Absynthii,       | Wermuth Extract, i. Qventl.  | i  |         |   |
| Acetosæ,                   | Saurampffer extract          |    |         | 9 |
| Agarici,                   | Sackhanf extract             | 4  |         |   |
| Agrimoniæ,                 | Odermennig extract           | i  |         |   |
| Alhandal Trochiscorum,     |                              | 6  |         |   |
| Angelicæ,                  | Angelicken Wurzel extract    | 2  |         |   |
| Antifebrile,               |                              | 2  |         |   |
| Asthmaticum,               |                              | i  |         |   |
| Artemisiæ,                 |                              | i  |         |   |
| Aurearum pilularum,        |                              | 2  |         |   |
| Beccabungæ,                | Bachbungen extract           | i  |         |   |
| Betonicæ,                  | Bethonien Extract            | i  |         |   |
| Bistortæ,                  | rother Natternwurzel Extract | i  |         |   |

Borra-



|                                                   | ℞. | Gr | ℥ |
|---------------------------------------------------|----|----|---|
| Extractum Borriginis, Borrigen Extract 1. Dventl. | I  |    |   |
| Fel. bovis Inspissat.                             | I  |    |   |
| Calami aromatici, Calmus extract                  | I  | 6  |   |
| Carduibenedicti, Cardobenedicten Extract          | I  | 6  |   |
| Chamomillæ, Chamillenblumen Extract               | I  |    |   |
| Chamæpithyos, -                                   | I  |    |   |
| Chamædrios, -                                     | I  |    |   |
| Colocyntidis, -                                   | 4  |    |   |
| Centaurei minoris, Tausendgüldenkraut<br>Extract  | I  | 6  |   |
| * Castorei, Bibergeil Extract                     | I  | 8  |   |
| Catholiconis, -                                   | 4  |    |   |
| Cichorei, Hindläuffwurzel Extract                 | I  |    |   |
| Pilul. Cochiarum, -                               | 4  |    |   |
| Croci orientalis, guten Saffrans Extract          | I  |    |   |
| Corticum citri, Citronenschaalen Extract          | I  | 6  |   |
| Cucumeris asinini, Eselskürbs Extract             | I  |    |   |
| Diacarthami, -                                    | 2  |    |   |
| Enulæ, Mantwurzel Extract                         | I  |    |   |
| Ellebori nigri, schwarz Niesewurzel Extract       | 2  |    |   |
| Esulæ, Wolffsmilch extract                        | 2  |    |   |
| Euphrasie, Augentrost Extract                     | I  |    |   |
| Eupatoriæ, Leberkrautwurzel Extract               | I  |    |   |
| Farfaræ, -                                        | -  |    |   |
| Filicis, Fahrenkrautwurzel Extract                | I  |    |   |
| Fumariæ, Erdrautenwurzel Extract                  | I  |    |   |
| Gialappæ, -                                       | 4  |    |   |
| Galegæ, -                                         | I  | 6  |   |
| Gentianæ, Enzianwurzel Extract                    | I  |    |   |
| Hyssopi, Isoppen Extract                          | I  |    |   |
| Hyoscyami, Bilsenkraut Extract                    | 2  |    |   |
| Hysterici, Mutter Extract                         | 3  |    |   |
| Hedera terrestris, Gundermanns Extract            | I  |    |   |

Ireos

Tab. aller Arzeneyen.

|                              |                           | ℞. | Gr. | ℥.       |
|------------------------------|---------------------------|----|-----|----------|
| Extractum Ireos Florentinae, | I. Oventl.                | 2  |     |          |
| Ligni aloës,                 |                           | 1  |     |          |
| guajaci,                     |                           | 2  |     |          |
| Liquiritiæ,                  | Süßholz Extract           | 1  |     |          |
| Laudani opiatu completi,     |                           | 12 |     |          |
| incompleti,                  |                           | 8  |     |          |
| Lupuli,                      | Hopffen Extract           | 1  |     |          |
| Martis aperitivum,           |                           | 1  | 6   |          |
| Melissæ,                     | Melissen Extract          | 1  |     |          |
| Mechoacannæ,                 |                           | 4  |     |          |
| Nicotianæ,                   |                           | 1  |     |          |
| Opii simpl.                  |                           | 6  |     |          |
| Panchymagogi Crollii,        |                           | 6  |     |          |
| Papaveris Erratici,          | Platschrosen Extract      | 1  |     |          |
| pentaphylli,                 | fünfffingerkrauts Extract | 1  |     |          |
| plantaginis,                 | Wegerich Extract          | 1  |     |          |
| pimpinellæ radice,           | Bibernellwurck Extract    | 1  |     |          |
| polypodij,                   | Engelsüß Extract          | 1  |     |          |
| portulacæ,                   | Portulacken Extract       | 1  |     |          |
| pœoniae,                     | Pœonien Extract           | 1  |     |          |
| Rhabarbari,                  | Rhabarbar Extract         | 6  |     |          |
| Rutæ,                        | Rauten Extract            | 1  |     |          |
| Sabinæ,                      | Sadenbaums extract        | 1  |     |          |
| Sambuci,                     | Hollunderbeer Extract     |    | 6   |          |
| sempervivi,                  |                           | 1  |     |          |
| scordii,                     | Scordien Extract          | 1  |     |          |
| scorzoneræ,                  | Scorzoner Wurzel Extract  | 1  |     |          |
| senæ foliorum,               | Senesblätter Extract      | 4  |     |          |
| Theriaca,                    |                           | 3  |     |          |
| Tormentillæ,                 |                           | 1  |     |          |
| Turpethi,                    |                           | 6  |     |          |
| Tussilaginis,                |                           | 1  |     |          |
| Verbenæ,                     |                           | 1  |     |          |
|                              | E                         |    |     |          |
|                              |                           |    |     | Zedoariæ |

reos

|                                      |                                  | ℞. | Gr. | pf. |
|--------------------------------------|----------------------------------|----|-----|-----|
| Extractum Zedoariae,                 |                                  |    | 3   |     |
| <b>F.</b>                            |                                  |    |     |     |
| * Farina Amyli,                      | Krafft Mehl 1. Pfund             |    | 2   |     |
| Fabarum,                             | Bohnen Mehl                      |    | 4   |     |
| Foenugraeci,                         | Siebenzeiten Mehl                |    | 3   |     |
| Glandium,                            | Eicheln Mehl                     |    | 3   |     |
| Hordei,                              | Gersten Mehl                     |    | 2   |     |
| Lentium,                             | Linsen Mehl                      |    | 2   |     |
| Lini,                                | Leinsaamen Mehl                  |    | 2   |     |
| Lupinorum,                           | Feigbohnen Mehl                  |    | 3   |     |
| Milii,                               | Hirsen Mehl                      |    | 2   |     |
| Oryzae,                              | Reiß Mehl                        |    | 4   |     |
| Pisorum,                             | Erbeiß Mehl                      |    | 2   |     |
| Fel tauri inspissatum,               | getrucknete Ochsen Gall 1. Loth  |    | 2   |     |
| Vitri,                               | Glaß Galle                       |    |     | 3   |
| Fecula Aronis,                       | bereitete Aron Wurzel            |    | 4   |     |
| bryoniae,                            | bereitete Sichtruben             |    | 4   |     |
| Iridis nostratis,                    | bereitete blaue schwertel Wurzel |    | 4   |     |
| Paeoniae,                            | bereitete Paeonien Wurzel        |    | 4   |     |
| Flores Acaciae seu pruni sylvestris, | Schleenblumen 1. Loth            |    |     | 3   |
| Anthos,                              | Rosmarien blütche                |    | 3   |     |
| Amaranthi purpurei,                  |                                  |    |     | 6   |
| Anethi,                              | Dillenblumen                     |    |     | 3   |
| Antimonii albi,                      | 1. Oventl.                       |    | 8   |     |
| citrin.                              |                                  |    | 8   |     |
| rubri,                               |                                  |    | 8   |     |
| Aquilegiae,                          | Agley Blumen 1. Loth             |    |     | 6   |
| Balaust.                             | Granat Aepffel Bluhmen           |    | 1   | 6   |
| Bellidis albi,                       | weisse Maßlieben bluhmen 1. Loth |    |     | 6   |
| purpurei,                            | rothe Maßlieben                  |    |     | 9   |
| Benzoës sublimati,                   | 1. scrup.                        |    | 5   |     |

Beto-

Tax aller Arzeneyen.

|                      |                                              | Fl. | Gr. | Pf. |
|----------------------|----------------------------------------------|-----|-----|-----|
| Flores Bottonicæ,    | Betonienblüt                                 |     |     | 4   |
| Borraginis,          | Borragen blumen                              | I   |     |     |
| Buglossæ,            | Ochsenzungen Blumen                          | I   |     |     |
| Calcatrippæ,         | Ritterspornblumen                            |     |     | 3   |
| Calendulæ,           | Ringel Blumen                                |     |     | 6   |
| Carthami,            | wild Saffran Blumen                          |     |     | 6   |
| Centaurei minoris,   | Tausendgüldenkrautblumen                     |     |     | 6   |
| Chamomillæ Romanæ,   | Römische Camillen-<br>Blumen                 |     |     | 6   |
| vulgaris,            | gemeine Camillenblumen                       |     |     | 2   |
| Cheiri,              | gelbe Viole =                                | I   |     |     |
| Cichorii,            | Hindläufften blüten                          |     |     | 6   |
| Cyani,               | blaue Kornblumen =                           |     |     | 6   |
| Enulæ,               | Allandblüten =                               |     |     | 6   |
| Fabarum,             | Bohnen blüten =                              |     |     | 6   |
| Farfaræ,             | = =                                          |     |     | 3   |
| Galegæ,              | Seifrautenblüte =                            |     |     | 6   |
| Genistæ,             | Pfriemenkrautblumen                          |     |     | 6   |
| heparicæ albæ,       | weisse Leberblumen                           |     |     | 6   |
| coeruleæ,            | blaue Leberblumen                            | I   |     |     |
| Hyperici,            | Johannis krautsblumen                        |     |     | 3   |
| Lavendulæ,           | Lavendelblüt =                               | I   |     |     |
| Ligustri,            | hart Niegelblumen oder rein Weiden<br>Blumen |     |     | 3   |
| Liliorum convallium, | Mäyenblumen                                  | I   |     |     |
| alborum,             | weisse Lilien                                |     |     | 6   |
| Malvæ arboreæ,       | Pappel Rosen                                 |     |     | 4   |
| Meliloti,            | Steinkleeblüthe =                            |     |     | 3   |
| Albi,                | weisse Steinklee blüthen                     |     |     | 3   |
| Citrini,             | gelbe Steinkleeblüt                          |     |     | 3   |
| Melissæ,             | Melissenblüten =                             | I   |     |     |
| Turcicæ,             | Türckische Melissenblüte                     |     |     | 9   |
| Nymphææ albæ,        | weisse Seeblumen                             |     |     | 4   |

E 2

Citrinæ,

f.

o-



|                               |                              | ℞. | ℥. | ℥.     |
|-------------------------------|------------------------------|----|----|--------|
| Flores Nymph: Citrinæ,        | gelbe Seeblumen 1. Loth      |    |    | 4      |
| papaveris Erratici,           | Klatschrosen.                |    |    | 6      |
| periclymeni,                  | Je länger je lieber          |    |    | 6      |
| persicorum,                   | Pfirschenblütthe             | 1  |    |        |
| Pœoniæ,                       | Pœonienblumen                |    |    | 6      |
| Primulæ veris seu paralyseos, | Schlüsselblumen              |    |    | 4      |
| Rosarum albarum,              | weiße Rosen                  |    |    | 6      |
| incarnatarum,                 | Centifolien Rosen            |    |    | 6      |
| communes,                     | gemeine Rosen                |    |    | 6      |
| rubrarum optimarum,           | rothe oder Esig<br>Rosen     | 2  |    |        |
| Salis armoniaci simplic.      | 1. Dventl.                   | 1  |    | 6      |
| hæmatit,                      | -                            | 4  |    |        |
| Martiales,                    | -                            | 6  |    |        |
| Salviæ,                       | Salbey Blüte 1. Loth         |    |    | 6      |
| Sambuci,                      | Hollunder blüt               |    |    | 3      |
| Schænanthi,                   | Camelhheu Blumen             | 3  |    |        |
| Spicæ Celticæ cum toto,       | Mariæ Magdale-<br>nen blumen | 1  |    |        |
| Indicæ,                       | Indianische Spicka           | 6  |    |        |
| Noftratis,                    | Spicanarden blüthen          |    |    | 9      |
| Scabiosæ,                     | Scabiosenblüten              |    |    | 6      |
| Stœchadis Arabicæ,            | Arabishe Stœchats-<br>Blumen | 1  |    |        |
| Citrinæ,                      | gelbe Reinblumen             |    |    | 3      |
| Sulphuris compositi,          | Schwefel Blumen              |    |    |        |
| simplices,                    | gemeine Schwefelblumen       | 1  |    | 6      |
| Tanaceti,                     | Rheinfahren Blumen 1. Loth   |    |    | 3      |
| Tiliæ,                        | Linden Blütthe               |    |    | 3      |
| Tunicarum horrensium,         | Garten Neglein               | 1  |    |        |
| Sylvestres,                   | Feld-Melcken                 |    |    | 3      |
| Verbasci,                     | Königskerzen Blumen          |    |    | 3      |
|                               |                              |    |    | Viola- |

Tab aller Arzeneyen.

|                                                              | Fl. | Gr   | Pf |
|--------------------------------------------------------------|-----|------|----|
| Flores Violarum purpurearum, blaue Biolen                    | 1.  | Loth | 6  |
| Viridis aris, Spangrün Blumen                                | 4   |      | 6  |
| Ulmariæ, Geißbarts Blumnn                                    |     |      | 3  |
| Urticæ albæ, weiße Nesselblumen                              |     |      | 3  |
| Folia Alkekengi, Jüdenkirschen Blätter                       |     |      | 6  |
| Lauri, Lorbeer Blätter                                       |     |      | 3  |
| Myrtillorum, Heydelbeer Blätter                              |     |      | 3  |
| Nicotianæ seu Tabaci, Tobacks Blätter                        |     |      | 2  |
| Nucum juglandium, Nußblätter                                 |     |      | 2  |
| perficorum, Pfirschen Laub                                   |     |      | 3  |
| Quercus, Eichen Laub                                         |     |      | 3  |
| Rubi vulgaris, Brombeer Laub                                 |     |      | 2  |
| Salicis, Weiden Laub                                         |     |      | 1  |
| Viticis seu Agni casti, - - -                                |     |      | 1  |
| Vitis, - - -                                                 |     |      | 2  |
| * Senæ mundatæ, ausgelesene Senis Blätter                    |     |      | 1  |
| Folium Indum sive malabathrum, Judianisch Saamen-<br>kraut   |     |      | 6  |
| Fungi Chirurgorum seu crepitus Lupi, Pofist No. 1.           |     |      | 1  |
| Fungi sambuci seu auriculæ Judæ, Hollunder Schwämme          |     |      | 6  |
| Rosar. s. Cynosbati, Rosen oder Schlaaff-<br>Schwämme No. 1. |     |      | 6  |
| Salicum, Weidenschwämme                                      |     | 1.   | 6  |
| Laricis seu agarici albissimi, Lerchenschwämme               |     |      | 2  |

G.

|                                                                  |    |         |    |
|------------------------------------------------------------------|----|---------|----|
| G Alangæ Majoris radix, groß Galgandwurk                         | 1. | Loth    | 1  |
| minoris, kleiner Galgandt                                        |    |         | 1  |
| * Gallæ Turcicæ, Türckische Galläpfel                            | 1. | Pfund   | 10 |
| Gallia Moschata, - - -                                           | 1. | Qventl. | 12 |
| Gallarum ventriculi tunicæ interiores, Hünner-<br>Magen Hautlein | 1. | Loth    | 1  |

E 3

Gelatinā

|                                                                      | ℞. | Gr | ℥       |
|----------------------------------------------------------------------|----|----|---------|
| Gelatina Cornu Cervi liqvida, dünne Hirschhornsz<br>Gallerte 1. Loth | 1  |    |         |
| Glacies Mariæ, Frauen Eiß                                            |    |    | 6       |
| Glandes, Eicheln 1. Pfund                                            | 2  |    |         |
| Glandium cupulæ, Eichhäublein 1. Loth                                |    |    | 3       |
| Globuli Moschatini majores, grosse Biesem Ku-<br>geln 1. Loth        | 1  |    |         |
| minores, Kleine Biesem Kugeln                                        | 1  |    |         |
| Saponis odorati optimi, - - -                                        | 2  |    |         |
| Saponis odorati communis, - - -                                      | 1  |    |         |
| Gossypium, Baumwolle                                                 |    |    | 6       |
| Grana Kermes, - - -                                                  | 1  |    | 6       |
| Paradyfi, Paradiesz Körner                                           |    |    | 2       |
| * Tilli, - - -                                                       | 5  |    |         |
| Gummi ammoniacum finum, das beste Ammoniac                           | 1  |    | 6       |
| Animæ, - - -                                                         | 1  |    | 6       |
| Arabicum, Arabisch Gummi                                             |    |    | 3       |
| Assæ dulcis seu Benzoës - - -                                        | 2  |    |         |
| * Foetidæ, - - -                                                     | 2  |    |         |
| Asphaltum, - - -                                                     | 1  |    | 6       |
| Bdellium - - -                                                       | 2  |    |         |
| Carannæ, - - -                                                       | 2  |    | 6       |
| Ceraforum, Kirschharz                                                |    |    | 3       |
| Elemi, - - -                                                         | 2  |    |         |
| Euphorbium, - - -                                                    | 1  |    |         |
| Guajaci, - - -                                                       | 5  |    |         |
| Guttæ de peru, - - -                                                 | 3  |    |         |
| Hederæ, Epheu Gummi                                                  | 2  |    |         |
| Juniperi, vernix, Sandaraca, Arabum, Wa-<br>holder Gummi             |    |    | 9       |
| Lacce, - - -                                                         |    |    | 9       |
| Ladanum optimum, - - -                                               |    |    | 8       |
| Mastiches Crudæ, - - -                                               | 1  |    |         |
|                                                                      |    |    | Electæ, |

Tax aller Arzeneyen.

39

|                                                | ℥. | ʒ. | ʒʒ. |
|------------------------------------------------|----|----|-----|
| Gummi Mastiches Electæ,                        | 2  |    |     |
| in granis                                      | 3  |    |     |
| Myrrhæ crudæ,                                  | 1  |    |     |
| Electæ,                                        | 2  |    |     |
| Olibani, vel thuris communis,                  |    |    | 9   |
| Electi,                                        | 1  |    |     |
| opopanax,                                      | 6  |    |     |
| Sagapenum seu sarapinum,                       | 3  |    |     |
| Sarcocolla, <b>Fleischleim</b>                 | 1  |    |     |
| Sanguis Draconis, <b>von dem Besten</b>        | 3  |    |     |
| in capsulis,                                   | 6  |    |     |
| communis,                                      | 1  |    |     |
| Scammonium crudum?                             | 6  |    |     |
| Succinum album, <b>weisser Agtstein</b>        | 1  |    | 6   |
| Citrinum, <b>gelber Agtstein</b>               | 1  |    |     |
| Succini rasura,                                |    |    | 6   |
| tacamahaca,                                    | 1  |    | 6   |
| tragacantha alba fina, <b>bester Tragacant</b> | 1  |    | 6   |
| communis vel nigra, <b>gemeiner Tragacant</b>  |    |    | 9   |
| Guttur galli exsiccatum, <b>Num. I.</b>        |    |    | 4   |

H.

|                                                                           |   |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------|---|--|--|
| <b>H</b> epar angvillæ præparatum, zubereitete Ahls Leber<br>1. Oventls   | 1 |  |  |
| Lupi præparatum, zubereitete Wolffs Leber<br>1. Loth                      | 2 |  |  |
| Hepaticum rubrum Dresdense sine Sacharo, roth Dres-<br>nisch Leber Pulver | 4 |  |  |

NB. Von denen Kräutern insgemein wird die Handvoll vor einen Zweyer oder Dreyer gegeben etliche wenige ausgenommen.

Herba



|                                  | Fl. | Gr | Pf |
|----------------------------------|-----|----|----|
| Herba Abrotani,                  |     |    | 3  |
| Stabwurzel eine Handvoll         |     |    |    |
| Foemina seu Cyparissa hortensis, |     |    | 6  |
| Garten Cypresß                   |     |    |    |
| Abinthii pontici,                |     |    | 3  |
| Römische Wermuth                 |     |    |    |
| Vulgaris,                        |     |    | 2  |
| gemeine Wermuth                  |     |    |    |
| Acetosæ,                         |     |    | 3  |
| Saurampffer                      |     |    |    |
| Hispanicæ,                       |     |    | 3  |
| Spanischer Saurampffer           |     |    |    |
| Nostratis,                       |     |    | 2  |
| gemeiner Saurampffer             |     |    |    |
| Acetosellæ,                      |     |    | 3  |
| Saurklee / Buchampffer           |     |    |    |
| Adianti aurei seu Polytrichi,    |     |    | 3  |
| guldener Wies                    |     |    |    |
| derthon                          |     |    |    |
| albi seu rutæ murariæ,           |     |    | 6  |
| Maur Nauten                      |     |    |    |
| nigri seu capilli veneris,       |     |    | 6  |
| Venus oder                       |     |    |    |
| Frauenharn                       |     |    |    |
| Agerati seu Eupatorii Mesuæ,     |     |    | 6  |
| Leber Balsam                     |     |    |    |
| Agrimoniæ,                       |     |    | 2  |
| Odermennige                      |     |    |    |
| Alceæ, herba Simeonis,           |     |    | 3  |
| Fellriß Siegmers-                |     |    |    |
| Kraut                            |     |    |    |
| Alchimillæ, seu pedis Leonis,    |     |    | 3  |
| Sinau oder un-                   |     |    |    |
| ser lieben Frauen Mantel         |     |    |    |
| Alkekengi, halicacabi,           |     |    | 2  |
| Jüdenkirschenkraut               |     |    |    |
| Alfina seu morsus gallinæ,       |     |    | 2  |
| Hünerdarm                        |     |    |    |
| Althææ, bis malvæ, Ibisci,       |     |    | 2  |
| Althå oder Ey-                   |     |    |    |
| bischkraut                       |     |    |    |
| Anagallidis,                     |     |    | 3  |
| Gauchheil oder Bogelskraut       |     |    |    |
| Anethi,                          |     |    | 2  |
| Dillen Hochkraut                 |     |    |    |
| Angelicæ,                        |     |    | 3  |
| Angelicken oder Heiligen Geists- |     |    |    |
| Kraut                            |     |    |    |
| Anserinæ vel potentillæ,         |     |    | 2  |
| Gänserich oder                   |     |    |    |
| Grinsich                         |     |    |    |
| Anticrhini,                      |     |    | 3  |
| Ewennaul/Hundeskopff oder        |     |    |    |
| Kalbs Maul                       |     |    |    |
| Apii,                            |     |    | 2  |
| Eppich                           |     |    |    |

Ago

Tax aller Arzeneyen.

41

|                                   |                                 | ℞. | Gr. | ℥.     |
|-----------------------------------|---------------------------------|----|-----|--------|
| Herba Aquilegiæ,                  | Nelken                          |    |     | 3      |
| Aristolochiæ longæ vulgaris,      | 1. Handvoll<br>lange Osterlucey |    |     | 2      |
|                                   | rotundæ,                        |    |     | 2      |
|                                   | clematidis,                     |    |     | 2      |
| Artemisiæ rubr.                   | Beyfuß                          |    |     | 3      |
|                                   | albæ,                           |    |     | 2      |
| Asari,                            | weisser Beyfuß                  |    |     | 3      |
| Asparagi,                         | Haselwurk Kraut                 |    |     | 3      |
| Asplenii vel ceterach,            | Spargelkraut                    |    |     | 9      |
| Atriplicis,                       | kleine Hirschzunge              |    |     | 2      |
| Athanasia,                        | Melten                          |    |     | 3      |
| Auricula muris,                   | Reinfahren Kraut                |    |     | 2      |
| Basilici s. ocymi,                | Mausohrlein                     |    |     | 6      |
| Beccabungæ, Anagallidis aquatica, | Basilienkraut                   |    |     | 2      |
|                                   | Bach-oder<br>Ohbungen           |    |     | 2      |
| Bellidis,                         | Maßlieben oder Gänseblümlein    |    |     | 2      |
|                                   | Kraut                           |    |     | 2      |
|                                   | Media,                          |    |     | 3      |
|                                   | Minoris,                        |    |     | 3      |
| Betonica,                         | Betonien Kraut                  |    |     | 2      |
| Boni Heinrichi seu totæ bonæ,     | guter Heinrich                  |    |     | 2      |
| Betæ rubræ & albæ,                | weiß und rother Man-            |    |     | 2      |
|                                   | goldt oder Beißkohl             |    |     | 2      |
| Borraginis,                       | Borragenkraut                   |    |     | 2      |
| Botryos,                          | Trauben-Schaben oder Motten-    |    |     | 6      |
|                                   | Kraut                           |    |     | 2      |
| Branca Ursinæ,                    | Bärenklau                       |    |     | 2      |
| Bursæ pastoris,                   | Täschelkraut                    |    |     | 2      |
| Calaminthæ agrestis seu arvensis, | Pulegii Syl-                    |    |     | 3      |
| vestris,                          | wilder Poley Bergmünz           |    |     | 3      |
|                                   | Montanæ veræ odoriferæ Italica, |    |     | 9      |
|                                   | recht wohlriechende Bergmünze   |    |     | 3      |
| Calendulæ,                        | Ringelblumenkraut               |    |     | 3      |
|                                   | §                               |    |     | Canna- |

|                                        |                                      | ℞l.  | Gr.      | ℞f.   |
|----------------------------------------|--------------------------------------|------|----------|-------|
| Herba Cannabis,                        | Hanffkraut                           | i.   | Handvoll | 2     |
| Cardiacæ,                              | Hertzgespahn Kraut                   |      |          | 3     |
| Cardiubenedicti,                       | Cardobenedicten Kraut                |      |          | 3     |
| Mariæ,                                 | Marien disteln                       |      |          | 3     |
| Centaurei minoris,                     | Tausendgüldenkraut                   |      |          | 3     |
| Cerefolii,                             | Kerbelkraut                          |      |          | 2     |
| Ceterach, asplenii, scolopendriæ veræ, | Kleine Hirschzunge                   |      |          | 6     |
| Chamædryos,                            | Gamanderlein                         |      |          | 6     |
| Chamæpytheos seu Ivæ Artheticae,       | Schlagkraut                          |      |          | 6     |
| Chamomillæ Romanae,                    | Romische Camillen                    |      |          | 3     |
| Vulgaris,                              | gemeine Camillen                     |      |          | 2     |
| Chelidonii majoris,                    | groß Scheelkraut                     |      |          | 2     |
| minoris,                               | Scharbockskraut                      |      |          | 2     |
| Cichorei,                              | Hindleufft oder Wegerich kraut       |      |          | 2     |
| Cicutæ,                                | Schierling / Wüterich oder Tollkraut |      |          | 2     |
| Cochleariæ,                            | Löffelkraut                          |      |          | 3     |
| Consolidæ majoris,                     | Wallwurzkraut                        |      |          | 2     |
| Saraceniæ,                             | Heydnisch Wundkraut                  |      |          | 3     |
| Conyzae caeruleæ,                      | Beruffskraut                         |      |          | 3     |
| Cotula fatidæ,                         | Krüten-oder Hundes Dill              |      |          | 2     |
| Crassulae majoris vel fabariae,        | fette Hennen<br>Donner-Bonen         |      |          | 3     |
| Cuscutæ,                               | Flachsfeiden                         | eine | Handvoll | 3     |
| Cyparissi hortensis seu Cupressi,      | Cypressen-<br>kraut                  |      |          | 6     |
| Dentis Leonis vel Taraxaci,            | Löwenzahn oder<br>Pfaffenröhrlin     |      |          | 2     |
| Dicamni Cretici,                       | Erediseher Diptam                    |      |          | 2     |
| Ebali,                                 | Attichkraut                          |      |          | 2     |
| Endiviae,                              | Garten Endivien                      |      |          | 2     |
|                                        |                                      |      |          | Emulæ |



|                                             |                              | Rl. | Gr. | pf.   |
|---------------------------------------------|------------------------------|-----|-----|-------|
| Herba Hederæ arborææ,                       | Epheu                        |     |     | 2     |
| terrestris,                                 | Gundermann                   |     |     | 3     |
| Herniaræ vel mille grani,                   | Bruch-oder Harn-             |     |     |       |
|                                             | Kraut/tausend Körner         |     |     | 3     |
| Hormini sive gallitrichi,                   | Scharbochs Kraut             |     |     | 3     |
| Hyoscyami,                                  | Bilsen Kraut                 |     |     | 2     |
| Hyperici vel fugæ Dæmonis,                  | St. Johannis-                |     |     |       |
|                                             | Kraut                        |     |     | 3     |
| Hyssopi,                                    | Isoppen Kraut                |     |     | 3     |
| Jaceæ vel Trinitatis,                       | Dreyfaltigkeits Kraut        |     |     | 3     |
| Irionis seu Erysimi,                        | wilder Senff                 |     |     | 3     |
| Isatidis vel glasti,                        | Weyd                         |     |     | 2     |
| Lactucæ sativæ,                             | Lattich oder Saalat          |     |     | 2     |
| Lapathi acuti seu oxylapathi,               | Grindwurz                    |     |     |       |
|                                             | Kraut                        |     |     | 2     |
| Lappæ majoris seu Bardanæ,                  | groß Klettenkraut            |     |     | 3     |
| Lavendulæ,                                  | Lavendelkraut                |     |     | 6     |
| Lauri foliorum,                             | Lorbeer Blätter              |     |     | 3     |
| Lepidii majoris,                            | Pfefferkraut                 |     |     | 3     |
| Levistici,                                  | Liebstückerkraut             |     |     | 3     |
| Linariæ,                                    | Flachsdotter oder Lein kraut |     |     | 3     |
| Lingvæ Cervinæ,                             | Hirschzungen                 |     |     | 3     |
| Lonchitidis asperæ seu asplenii sylvestris, | Spi-                         |     |     |       |
| canti,                                      | Spicant oder Krosminskraut   |     |     | 3     |
| Lunariæ,                                    | Mondkraut i. Loth            | 2   |     |       |
| Lupuli summitatum,                          | Hopffensprossen              |     |     | 2     |
| Majoranæ Amaraci, Sampsuchi,                | Majoran                      |     |     | 4     |
| Malvæ vulgaris,                             | gemeine Haasen Pappeln       |     |     | 2     |
| Mari veri Cretici,                          | Amberkraut i. Loth           | 1   | 2   |       |
| Marrubii albi,                              | weisser Andorn               |     |     | 3     |
| Matricariæ,                                 | Mutter oder Metternkraut     |     |     | 2     |
| Matri sylvæ seu Epaticæ Stellatæ,           | Waldmeister                  |     |     |       |
|                                             | oder stein Leberkraut        |     |     | 3     |
|                                             |                              |     |     | Meli- |

Tax aller Arzeneyen.

|                                          |                               | Fl. | Gr. | Pf. |
|------------------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|
| Herba Meliloti albi,                     | weisser Steinklee i. Handvoll |     |     | 2   |
| Citrini,                                 | gelber Steinklee              |     |     | 2   |
| Melissæ sativæ veræ,                     | Melissenkraut                 |     |     | 3   |
| Turcicæ,                                 | Türkische Melissen            |     |     | 3   |
| Menthæ aqvaticæ,                         | Wassermünze                   |     |     | 2   |
| cattariæ seu Nepethæ,                    | Kahenmünze                    |     |     | 3   |
| crispæ albæ & rubræ,                     | weiß und rothe Krautmünze     |     |     | 2   |
| Sylvestris,                              | wilde Münze                   |     |     | 2   |
| Mercurialis,                             | Bingelkraut                   |     |     | 2   |
| Mezerei germanici,                       | Kellershalz                   |     |     | 3   |
| Millefolii,                              | Schaaffsgarbe                 |     |     | 2   |
| Morsus Diaboli vel succisæ,              | Teuffels Abbiß                |     |     | 2   |
|                                          | oder St. Peterskraut          |     |     | 2   |
| Musci acaciæ,                            | Schleen Moos                  |     |     | 3   |
| quercini,                                | Eichel Moos                   |     |     | 2   |
| ternestris,                              | Bär Lapp/St. Johannis Gürtel  |     |     | 3   |
| Myrtilli nostratis,                      | Heydelbeerkraut               |     |     | 2   |
| Nasturtii aqvatici,                      | Brunnen Kress                 |     |     | 2   |
| hortensis,                               | Garten Kress                  |     |     | 3   |
| Indici,                                  | Indianische Kresse            |     |     | 6   |
| Nepetæ vide Menthæ cattariæ,             | -                             |     |     | -   |
| Nicotianæ majoris, seu Tabaci nostratis, | groß Wund Kraut               |     |     | 2   |
| Brasilicæ,                               | Brasilien Toback              |     |     | 6   |
| Nummulariæ,                              | Pfennigs oder Schlangenkraut  |     |     | 3   |
| Nymphææ,                                 | Seeblumen Blätter             |     |     | 3   |
| Ocymi sive Basilici,                     | Basilien Kraut                |     |     | 6   |
| Ononidis vel restæ bovis,                | Hawhâchel-oder Stallkraut     |     |     | 2   |
| Ophioglossæ,                             | Natterzünglein                |     |     | 9   |
| Origani Cretici,                         | Cretischer Wohlgemuth         |     |     | 9   |





Tax aller Arzeneyen.

Herba Rorellæ, seu roris solis, Sonnen Thau i. Loth  
 Rorismarini hortensis, Garten Rosmarin  
                                          Sylvestris, wilde Rosmarin  
 Rubi Vulgaris foliorum, Brombeer Kraut  
 Rutæ hortensis, Garten Rauten  
                                          Murariæ, Mauw Rauten  
 Sabinæ, Sattenbaum  
 Salviæ hortensis, Garten Salbey  
                                          Sylvestris, wilde Salbey  
 Sambuci Summitates, Holunder Sprossen  
 Saniculæ, diapensiæ, Sanickel  
 Saponariæ, Seiffenkraut  
 Satureiæ, seu thymbræ fativæ, Saturey /  
                                          Hünerfell / Käsekraut  
 Scabiosæ, Scabiosenkraut  
 Saxifragiæ albae, weisser Steinbrech  
 Schananthi, Squinanthi, seu junci odorati,  
 Scolopendriæ, Hirschzungen / Kameel Hen  
 Scordii, Scordienkraut  
                                          Cretici, Cretischer Scordien  
 Sempervivi, Hauwurzel Blätter  
 Senæ folliculi, Senißblätter Bälglein  
 Folia sine stipitibus, ausgelesene Senißblätter  
 Senecionis, Kreuzkraut oder St. Jacobskraut  
 Serpilli, Qwendel oder Feld-Voley  
 Sideritidis montanae, Beruffskraut  
 Solani, Nacht Schatten  
 Soldanellæ, seu brassicæ marinae, Meerkohl  
 Tabaci seu Nicotianæ, Taback  
 Tamarisci, Tamarisken  
 Tanaceti, Reinfahren  
 Taraxaci, seu dentis Leonis, capitis monachi,  
                                          Pfaffenröhrlin / Löwenjahn / Münchskopff

| El. | Gr | Pf |
|-----|----|----|
|     | 1  | 6  |
|     |    | 3  |
|     |    | 2  |
|     |    | 3  |
|     |    | 6  |
|     |    | 3  |
|     |    | 3  |
|     |    | 2  |
|     |    | 3  |
|     |    | 3  |
|     |    | 3  |
|     |    | 4  |
|     |    | 3  |
|     |    | 3  |
|     | 2  | 3  |
|     |    | 3  |
|     |    | 8  |
|     |    | 2  |
|     |    | 6  |
|     | 2  |    |
|     |    | 2  |
|     |    | 2  |
|     |    | 3  |
|     |    | 2  |
|     |    | 6  |
|     |    | 6  |
|     |    | 3  |
|     |    | 3  |
|     |    | 3  |
|     |    | 2  |

Thapsi



|                                                    | Fl. | Gr. | Pf. |
|----------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| Herba Thapsi barbati, vide verbasci, eine Handvoll |     |     |     |
| * Thee, Theekraut aus China 1. Loth                | 6   |     |     |
| Thymi Cretici, Cretischer Thymian 1. Loth          | 1   |     |     |
| Vulgaris, gemeiner Thymian oder Wel-               |     |     |     |
| scher Dwendel                                      |     |     | 3   |
| Tormentillæ, Tormentillkraut                       |     |     | 2   |
| Trichomanis, -                                     |     |     | 2   |
| Trinitatis, Dreyfaltigkeitskraut                   |     |     | 2   |
| Tussilaginis seu farfaræ, Hufflattich              |     |     | 2   |
| Valerianæ, seu Phu pontici, Theriakskraut          |     |     | 6   |
| majoris, -                                         |     |     |     |
| minoris, blau Baldriankraut                        |     |     | 4   |
| Verbasci, Königsferz Kraut                         |     |     | 2   |
| Verbenæ, Eisenkraut                                |     |     | 3   |
| Vermicularis, Erd-Pfeffer                          |     |     | 2   |
| Veronicæ, Ehrenpreis                               |     |     | 2   |
| Vincæ pervincæ, Inngrün                            |     |     | 3   |
| Vincetoxici, Schwalbenwurzkrut                     |     |     | 3   |
| Violaria, Violakraut                               |     |     | 2   |
| Virgæ aureæ, Heydnisch Wundkraut                   |     |     | 2   |
| Ulmariæ, seu barbæ hirci, Reißbarth                |     |     | 3   |
| Urticæ majoris, grosse Nesseln                     |     |     | 2   |
| minoris, kleine-oder Heiternesseln                 |     |     | 2   |
| mortuæ, taube Nesseln                              |     |     | 2   |
| Uvæ vulpinæ, seu uvæ inversæ, Einbeer              |     |     |     |
| oder Wolffsbeerkraut                               |     |     | 4   |
| Hederæ arboreæ baccæ, Epheubeern                   |     |     | 6   |
| Hermodactyli, weisse Zeitlosen                     |     |     | 6   |
| Hordeum crudum, Gersten ex aequo & bono, 1. Pfund  | 1   |     | 6   |
| excorticatum seu ptisana, Gersten Graupen          |     |     |     |
| oder geschelte Gersten                             | 1   |     |     |
| der besten Ulmergraupen 1. Pfund                   | 4   |     |     |

Hya.

Lex aller Arzeneien.

\* Hyacinthus Orientalis crudus, Orientalischer  
Hyacinth 1. Dventl.  
praeparat. zubereiteter Hyacinth  
Hydragyrum, Svecfsilber 1. Loth  
Humani corii cingulum, Menschenhauts Riemen  
Num. 1. 1

℞. Gr. ℥

2

3

1

1

I.

Ialappa seu Mechoacanna nigra, 1. Loth  
Ictoyocola, seu collapiscium, Hausenblasen  
Indigo, Indich/der Beste  
Jujubae vel Zyzypae, rothe Brustbeerlein  
Julebus Rosarum, Rosen Zulep  
violarum, Violen Zulep  
Juniperi baccae, Wacholderbeere  
Juglandes excorticatae, ausgeshelte welsche Nuskern  
Juncus odoratus seu Schœnanthum, Camehl Strich  
oder Heu 1. Loth

2

1

3

1

6

6

1

3

4

L.

Lac Lunae optimum, Mondmilch 1. Loth  
Sulphuris, Schwefelmilch 1. Dventl.  
Virginis, Jungfermilch 1. Loth  
Lacca in globulis, Kugel lack  
Florentina, Florentiner Lack fein 1. Dventl.  
Ladanum, 1. Loth  
Lapis Alabastrites, Alabaster Stein  
praeparatus, zubereiteter Alabasterstein  
Aquilae seu Aetites, Adler Stein No. 1.  
\* Bezoarticus, Bezoarstein  
Occidentalis, 1. Scrupel  
Orientalis, Orientalischer Bezoar 1. gran  
Amethystus Oriental. Amethyst Stein 1. Loth

1

2

1

6

2

1

2

6

2

8

1

3

2

præpa-

8

ly-

|                             |                                         | ℥. | ʒ. | ʒʒ. |
|-----------------------------|-----------------------------------------|----|----|-----|
|                             | praeparatus, zubereiteter Amethyst      | 4  |    |     |
| Bisumum,                    | Krüsenstein No. I.                      | 3  |    |     |
| Calaminaris,                | Galmeystein 1. Loth                     |    |    | 3   |
| praeparatus,                | zubereiteter Galmeystein                |    |    | 6   |
| Chalcedonius,               | Chalcedonierstein                       | 2  |    |     |
| * Lapidēs Cancrorum,        | Krebs Stein                             | 2  |    | 6   |
|                             | caerul. - -                             | 4  |    |     |
|                             | praeparatus, zubereiteter Krebs Stein   |    |    |     |
|                             |                                         |    | 1. |     |
| Carneolus,                  | Carniol 1. Loth                         |    |    | 8   |
| praeparatus,                | zubereiteter Carniol                    | 2  |    |     |
| Carpionum,                  | Karpen Stein                            | 2  |    |     |
| praeparatus,                | - -                                     | 3  |    |     |
| Chrysolithos,               | Chrysolit                               | 2  |    |     |
| praeparatus,                | zubereiteter Chrysolit                  | 3  |    |     |
| Crystallus crudus,          | Crystallstein 1. Loth                   |    |    | 9   |
| praeparatus,                | zubereiteter Crystallenstein            | 1  |    | 6   |
| Lapis Haematites,           | Blutstein                               |    |    | 6   |
| praeparatus,                | zubereiteter Blutstein                  | 1  |    |     |
| Granatus orientalis crudus, | Orientalischer Granatenstein 1. Dventl. |    |    |     |
| praeparatus,                | zubereiteter Granatstein                | 2  |    |     |
| Hirundinum,                 | Schwalbenstein No. I.                   |    |    |     |
| Hyacinthus Orientalis,      | Orientalischer Hyacinthstein 1. Dventl. |    |    |     |
| praeparatus,                | zubereiteter Hyacinth                   | 4  |    |     |
| Judaicus,                   | Jüden Stein 1. Loth                     |    |    |     |
| praeparatus,                | zubereiteter Jüdenstein                 | 2  |    |     |
| Lazuli optimi,              | Lasur Stein                             | 2  |    |     |
| praeparatus,                | zubereiteter Lasurstein                 | 3  |    |     |
| Lyncis crudus,              | Luchs Stein                             |    |    |     |
| praeparatus,                | - -                                     | 2  |    |     |
| Magnes crudus,              | Magnet Stein                            |    |    |     |

Lapis

Tax aller Arzeneyen.

|                                                                                                                                                                   | Fl. | Gr | Pf      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|---------|
| Lapis Magnes præparatus, præparirter Magnet Stein<br>1. Loth                                                                                                      | 2   |    |         |
| Mater perlarum cruda, Perlen Mutter                                                                                                                               | 1   |    |         |
| præparatus, -                                                                                                                                                     | 2   |    |         |
| Medicamentofus Crollii, -                                                                                                                                         | 2   |    |         |
| Nephriticus crudus, Griefß Stein                                                                                                                                  | 2   |    |         |
| præparatus, -                                                                                                                                                     | 4   |    |         |
| Osteocolla seu lapis Sabuli, Beinbruchstein                                                                                                                       |     |    | 3       |
| præparata, -                                                                                                                                                      |     |    | 6       |
| Percarum, Saulbars Stein                                                                                                                                          | 2   |    |         |
| præparatus, -                                                                                                                                                     | 4   |    |         |
| Prunellæ, seu nitrum præparatum, zubereiteter<br>Salpeter Stein                                                                                                   |     |    | 8       |
| Pumicis, Bimb = Stein                                                                                                                                             |     |    | 3       |
| Rubinus crudus, Rubin 1. Qventl.                                                                                                                                  | 2   |    |         |
| præparatus, -                                                                                                                                                     | 4   |    |         |
| Smaragdus crudus Oriental. -                                                                                                                                      | 2   |    |         |
| præparatus, -                                                                                                                                                     | 4   |    |         |
| Saphyrus crudus, Saphyer Stein                                                                                                                                    | 2   |    |         |
| præparatus, -                                                                                                                                                     | 4   |    |         |
| Smiris pulverifatus, Schmirgel 1. Loth                                                                                                                            |     |    | 6       |
| Sardæ seu carneoli, -                                                                                                                                             |     |    | 8       |
| præparat, -                                                                                                                                                       | 2   |    |         |
| Lapides quinque pretiosi, fünff Indianische zubereites<br>als Granat / Hyacinth / Sapphir / Carniol<br>und Schmaragdstein untereinander vermis<br>chet 1. Qventl. | 4   |    |         |
| Lapis Spongiæ, - 1. Loth                                                                                                                                          |     |    | 6       |
| Laudanum opiatum completum, 1. Qventl.                                                                                                                            | 12  |    |         |
| incompletum, -                                                                                                                                                    | 8   |    |         |
| Lepus compustus, gebrandter Haase 1. Loth                                                                                                                         | 1   |    |         |
| Lignum aloës seu agallochum vilis, Paradies Holz                                                                                                                  | 4   |    |         |
| Electum, -                                                                                                                                                        | 6   |    |         |
|                                                                                                                                                                   |     |    | Asphal. |

8 2



|                                |                        | ℥ | ʒ | ʒ | ʒ     |
|--------------------------------|------------------------|---|---|---|-------|
| Lignum Asphaltum vulgare,      | rechter Rhodiser Dorn  |   |   |   |       |
|                                | 1. Loth                |   |   | 1 |       |
|                                | verum                  |   |   | 3 |       |
| Brasilianum luteum,            | gelb Brasilienholz     |   |   |   | 2     |
| purpureum;                     | braun Brasilienholz    |   |   |   | 2     |
| rubrum commune,                |                        |   |   |   | 2     |
| præstantius,                   | des allerbesten        |   |   |   | 3     |
| Buxi,                          | Buchsbaum              |   |   |   | 3     |
| Colubrinum,                    | Schlangenholz          |   |   | 2 |       |
| Corylinum,                     | Haselholz              |   |   |   | 1     |
| Cupressi seu Cyparissi,        | Cypressenholz          |   |   |   | 6     |
| Ebeni,                         | Ebenholz               |   |   |   | 3     |
| Fraxini,                       | Eschenholz             |   |   |   | 1     |
| Qvajaci seu sancti raspatis,   | Frankosenholz          |   |   |   | 3     |
| Hederæ arboreæ,                | Epheuholz              |   |   |   | 2     |
| Juniperi,                      | Wacholderholz          |   |   |   | 2     |
| Lentisci seu Mastichini,       | Mastixholz             |   |   | 1 |       |
| Nephritici,                    | Griechholz             |   |   | 2 |       |
| Rhodii raspatis,               | Rhodiserholz           |   |   |   | 6     |
| Santali albi,                  | weiß Sandelholz        |   |   | 1 |       |
| citrini,                       | gelb Sandelholz        |   |   | 1 |       |
| rubri communis,                | roth Sandelholz        |   |   |   | 6     |
| optimi pro speciebus,          |                        |   |   |   | 9     |
| * Sassafras,                   | Indianisch Fenchelholz |   |   |   | 6     |
| Suberis,                       | Pandoffelholz          |   |   |   | 3     |
| Tamarisci,                     | Tamariskenholz         |   |   |   | 6     |
| Limatura cornu Cervi,          | gefeiltes Hirschhorn   |   |   |   | 6     |
| Chalybis,                      | gefeilter Stahl        |   |   |   | 6     |
| Eboris,                        | gefeilt Hefienbein     |   |   |   | 6     |
| Liquiritiæ in baculis,         | gebacken Süßholz       |   |   |   | 9     |
| Crudæ siccæ,                   | gemein Süßholz         |   |   |   | 8     |
| Liquor Cornu Cervi succinatus, | 1. Dventlein           |   |   | 3 |       |
| Oleosus Sylphii,               |                        |   |   | 2 |       |
|                                |                        |   |   |   | Salis |

Tar aller Arzeneien.

|                         |                       | Fl. | Gr. | Pf. |
|-------------------------|-----------------------|-----|-----|-----|
| Liquor Salis tartari,   | I. Loth               | 1   |     |     |
| Looh. ad Asthma,        | Latwerge vors Feuchen | 1   |     | 6   |
| de caulibus,            |                       |     |     | 6   |
| de farfara,             | von Hufflattich       |     |     | 6   |
| de papavere,            | Magsaamen Latwerge    |     |     | 6   |
| de passulis,            | Rosinen Latwerge      |     |     | 6   |
| de pulmonē vulpis,      | Fuchslungen Latwerge  |     |     | 6   |
| de pino,                | Pineen Latwerge       |     |     | 8   |
| de squilla,             | Meer-Zwiebel Latwerge |     |     | 6   |
| Sani. & Experti,        |                       |     |     | 8   |
| Lumbrici Exsiccati,     | gedörrete Regenwürmer | 1   |     |     |
| Lithargyrium argenteum, | Silberglette I. Pfund | 1   |     | 6   |
| aureum,                 | Gold Glette           | 2   |     |     |

M.

|                                                        |         |   |  |   |
|--------------------------------------------------------|---------|---|--|---|
| * <b>M</b> Acis citrina optima, die beste Muscatblumen | I. Loth | 3 |  | 6 |
| Fusca - braune Muscatblumen                            |         | 3 |  |   |
| Magisterium Aluminis siccum, I. Oventl.                |         | 2 |  |   |
| Antimonii,                                             |         | 2 |  |   |
| Benzoes,                                               |         | 1 |  | 6 |
| Chalybis,                                              |         | 2 |  |   |
| Cornu Alcis,                                           |         | 3 |  |   |
| Cornu cervi,                                           |         | 2 |  |   |
| Corallorum alborum,                                    |         | 2 |  |   |
| rubrorum,                                              |         | 3 |  |   |
| resolubile,                                            |         | 4 |  |   |
| Cordiale Dr. Michaelis,                                |         | 8 |  |   |
| Cranii humani,                                         |         | 4 |  | 6 |
| CrySTALLORUM,                                          |         | 2 |  |   |
| Dentis Apri,                                           |         | 4 |  |   |
| Eboris,                                                |         | 3 |  |   |

3

Fossilis,



|                                 |           | ℥. | ʒ. | ʒʒ.   |
|---------------------------------|-----------|----|----|-------|
| Magisterium Eboris fossilis,    | ℥. ʒ. ʒʒ. | 3  |    |       |
| Epilepticum Dr. Michaelis,      | -         | 9  |    |       |
| Gummi guttæ seu de Peru         | -         | 4  |    |       |
| Galappæ vel resina              | -         | 4  |    |       |
| Jovis,                          | -         | 2  |    |       |
| Lapidis granati,                | -         | 8  |    |       |
| Hyacinthi,                      | -         | 8  |    |       |
| Rubini,                         | -         | 8  |    |       |
| Sapphyri,                       | -         | 8  |    |       |
| Smaragdi,                       | -         | 8  |    |       |
| Lazuli,                         | -         | 6  |    |       |
| Mandibularum lucii piscis,      | -         | 3  |    |       |
| Marcasitæ,                      | -         | 2  |    |       |
| Margaritarum oriental,          | ℥. ʒ. ʒʒ. | 6  |    |       |
| Matris perlarum,                | -         | 3  |    |       |
| Martis aperitivum,              | -         | 3  |    |       |
| Oculorum cancrorum,             | -         | 3  |    |       |
| Ovorum struthiorum,             | -         | 6  |    |       |
| Saturni,                        | -         | 2  |    |       |
| Scammonii seu resina,           | -         | 6  |    |       |
| Spinarum serpentum,             | -         | 6  |    |       |
| Succini,                        | -         | 4  |    |       |
| Ungulæ Alcis,                   | -         | 8  |    |       |
| Magnes Arsenicalis,             | ℥. ʒ. ʒʒ. | 1  |    |       |
| Malabathrum seu folium Indum,   | -         | 1  | 6  |       |
| Mandibulæ Lucii piscis,         | -         | 1  |    |       |
| Mandragoræ radix,               | -         |    | 6  |       |
| Manna calabrina electa,         | ℥. ʒ. ʒʒ. | 2  |    |       |
| Manus Christi perlata,          | ℥. ʒ. ʒʒ. | 2  |    |       |
| simplices,                      | ℥. ʒ. ʒʒ. |    | 6  |       |
| Marcasita,                      | ℥. ʒ. ʒʒ. |    | 3  |       |
| Margaritæ Orientales præparatæ, | ℥. ʒ. ʒʒ. |    |    | 3     |
| zubereitete Orienta-            | ℥. ʒ. ʒʒ. |    |    | 3     |
| lische Perlen                   | ℥. ʒ. ʒʒ. | 1  | 8  |       |
|                                 |           |    |    | Massa |



Tax aller Arzeneien.

|                                |                            | Fl.      | Gr | 55<br>2f |
|--------------------------------|----------------------------|----------|----|----------|
| Massa ad fornacem ,            | Ofenräucher Lacc der Beste |          |    |          |
|                                | 1. Loth.                   | 4        |    |          |
|                                | die Geringere              | 3        |    |          |
| Mastiches alba ,               | weisser Mastix             | 1        | 6  |          |
| in granis,                     | Mastix Körner              | 3        |    |          |
| Mater perlarum ,               | Perlen Mutter              | 1        |    |          |
| preparata ,                    | -                          | 2        |    |          |
| Mechoacanna alba ,             | weisse Galappe             | 2        |    |          |
| nigra seu Galappa ,            | -                          | 2        |    |          |
| Medulla bovis ,                | Ochsenbeinen Marck         |          | 6  |          |
| Cervi ,                        | Hirsch Marck               |          | 6  |          |
| Saxorum ,                      | Stein Marck                |          | 4  |          |
| Vituli ,                       | Kälber Marck               |          | 6  |          |
| Mel anthosatum ,               | Rosmarien Honig            |          | 6  |          |
| Crudum ,                       | rohes Honig                |          | 3  |          |
| Despumatum ,                   | geschäumt oder gereinigtes |          |    |          |
|                                | Honig                      |          | 6  |          |
| Mercuriale ,                   | Bingelkraut Honig          |          | 6  |          |
| Rosarum simplex ,              | Rosen Honig                |          | 6  |          |
| Violarum ,                     | Violen Honig               |          | 6  |          |
| Virginis ,                     | Jungfer Honig              |          | 4  |          |
| Mercurius seu argentum vivum , | Quecksilber                | 1        |    |          |
| Dulcis ,                       | 1. Dventl.                 | 3        |    |          |
| precipitatus albus ,           | -                          | 3        |    |          |
| ruber                          | 1. Loth                    | 3        |    |          |
| Sublimatus ,                   | -                          | 1        | 6  |          |
| Vitæ ,                         | 1. Scrupul.                | 1        |    |          |
| Mespila exsiccata ,            | gedörrete Mispeln          | 1. Pfund | 2  |          |
| Millepedes preparati ,         | zubereitete Kellerschaben  | 1. Loth  | 4  |          |
| Minera Antimonii ,             | 1. Pfund                   | 4        |    |          |
| Mithridatium Damocratis        | 1. Loth                    | 2        |    |          |
| Myva cydoniorum simplex ,      | Switten Latwerge           |          | 6  |          |
| Aromatica ,                    | -                          | 1        |    |          |

Mixture



|                                |                                             | Fl. | Gr. | Pf.    |
|--------------------------------|---------------------------------------------|-----|-----|--------|
| Mixtura simplex,               | 1. Qventl.                                  | 1   |     | 6      |
| Splenetica,                    | Milch Mixtur                                | 1   |     |        |
| Morsuli Imperatoris,           | Magen Morsellen 1. Loth                     |     |     | 6      |
| Laxativi,                      | Laxier Morsellen                            | 1   |     |        |
| contra ardorem stomachi,       | Morsellen wieder den Soth                   | 1   |     |        |
| ē Succo citri,                 | Citronen Morsellen                          |     |     | 6      |
| Moschus Orientalis,            | der beste Bisam 1. Gran                     | 1   |     |        |
| Mumia vera,                    | wahre Mumia 1. Loth                         | 1   |     | 6      |
| Muscus marinus vel Corallinus, | - - -                                       | 1   |     | 6      |
| cranii humani verus,           | Moos von todten Menschen Köpffen 1. Qventl. | 9   |     |        |
| Myrobalani belliricæ,          | } ana das Loth -                            | 1   |     |        |
| Chebulæ,                       |                                             |     |     |        |
| Citrinæ,                       |                                             |     |     |        |
| Emblicæ,                       |                                             |     |     |        |
| Indæ seu nigræ,                |                                             |     |     |        |
| Myrtilli exsiccati,            | ausgedörrete Hendelbeer 1. Loth             |     |     | 3      |
| Myrrha Electa,                 | außerlesene Myrrhen                         | 2   |     |        |
| communis,                      | gemeine Myrrhen                             | 1   |     |        |
| <b>N.</b>                      |                                             |     |     |        |
| Nafalia,                       | Num. 1.                                     | 1   |     |        |
| Nidus hirundinum,              | Schwalben Nest 1. Loth                      |     |     | 2      |
| Nihil album seu Pompholix,     | weisser Nicht                               |     |     | 3      |
| Nitrum antimoniatum,           | - - -                                       |     |     | 6      |
| Crudum,                        | - - -                                       |     |     | 2      |
| præparatum,                    | zubereiteter Salpeter                       |     |     | 8      |
| Vitriolatum,                   | - - -                                       | 1   |     |        |
| Nuces aquaticæ, Tribuli,       | Stachel Nüsse                               |     |     | 3      |
| Cupressi,                      | Cypressen Nüsse                             |     |     | 3      |
| * Indicæ conditæ,              | eingemachte Indianische Nüsse Num. 1.       | 10  |     |        |
|                                |                                             |     |     | Musca- |

**Tab aller Arzeneyen.**

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Nuces Moschatæ electæ,        | gute Muscatnüsse No. 1.   |
| Pineæ mundatæ,                | gereinigte Pinien 1. Loth |
| Pistaceæ,                     | Pimpernüsselein =         |
| Vomicæ,                       | Kräen Augen =             |
| Nuclei cerasorum excorticati, | ausgemachte Kirschkern    |
| Mespilorum,                   | Mispelkern                |
| Perficorum,                   | Pfirschkern =             |
| Prunorum citrinorum,          | Spillingskern             |

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| ℞l. | ℞c. | ℞f. |
|     | I   | 9   |
|     |     | 6   |
|     | I   | 6   |
|     | I   |     |
|     |     | 6   |
|     |     | 9   |
|     |     | 6   |

**O.**

**Olea destillata.**

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| <b>O</b> culi cancrorum,     | Krebsstein oder Augen 1. Loth     |
| caerulei,                    |                                   |
| præparati,                   | zubereitete Krebs Augen           |
| Oleum Absinthii destillatum, | distillirtes Wermuthöhl           |
|                              | 1. Oventl.                        |
| Anethi,                      | distillirtes Dillen öhl           |
| Angelicæ,                    | distillirt Angelicken öhl         |
| * Anisi,                     | distillirt Anis öhl 1. Loth       |
| Antimonii seu butyrum,       | Spießglas öhl                     |
|                              | 1. Oventl.                        |
| Aurantiorum,                 | distillirt Pomeranzenschaalen öhl |
| Anthos,                      | distillirt Rosmarien öhl          |
| Baccarum Lauri,              | distillirt Lorbeeröhl             |
| Benzoës,                     | Benzoës öhl =                     |
| Calami aromatici,            | Calmus öhl                        |
| Camphoræ veræ,               | Campffer öhl                      |
| Carminativi Mynsichti,       | Grimmenöhl                        |
| Carvi,                       | Wiesen Kümmel öhl                 |
| Caryophyllorum verum,        | Neglein öhl                       |
| Ceræ,                        | Wachs öhl                         |

|    |   |
|----|---|
| 2  | 6 |
| 4  |   |
| 4  |   |
| 3  |   |
| 1  | 6 |
| 6  |   |
| 4  |   |
| 3  |   |
| 4  |   |
| 3  |   |
| 12 |   |
| 6  |   |
| 6  |   |
| 12 |   |
| 3  |   |
| 1  |   |
| 6  |   |
| 2  |   |

Cha-

|                                                      | ℞. | Gr. | ℥.     |
|------------------------------------------------------|----|-----|--------|
| Oleum Chamomillæ verum, recht Camillenöhl i. Dventl. | 6  |     |        |
| Oleum destillatum Cherefolii, Kerbelöhl              | 6  |     |        |
| Cinamomi, Zimmet öhl                                 | 2  |     |        |
| i. Tropffen i. Gr.                                   |    |     |        |
| Citri corticum, Citronenschalen öhl                  |    |     |        |
| i. Dventl.                                           | 4  |     |        |
| Cochleariæ, Löffelkrautöhl i. Tropf.                 |    |     | 2      |
| Coriandri, Corianderöhl i. Dventl.                   | 5  |     |        |
| C. Cervi rectificatum, Hirschhorn<br>öhl             | 2  |     |        |
| Cranii humani,                                       | 4  |     |        |
| * Cubebæ, Cubeben öhl                                | 6  |     |        |
| Cumini seu Cymini, Römisch<br>Kummel öhl             | 3  |     |        |
| Embryonum balsami, Kinder Bals<br>sam öhl            | 3  |     |        |
| Fœniculi, Fenchel öhl                                | 2  |     |        |
| Fuliginis, Ruß öhl                                   | 1  |     |        |
| Galbani,                                             | 4  |     |        |
| Hyslopi, Isoppen öhl                                 | 6  |     |        |
| Juniperi baccarum, Wacholderbeer<br>Dehl             |    |     | 3      |
| ex ligno,                                            | 2  |     |        |
| Lavendulæ, Lavendel öhl                              | 8  |     |        |
| Ligni gvajaci seu Sancti, Franzo<br>sen-Holz öhl     | 2  |     |        |
| * Rhodii, Rhodiserholz öhl                           | 12 |     |        |
| Macis, Muscatnuß öhl                                 | 12 |     |        |
| Majoranæ, Majoran öhl                                | 6  |     |        |
| Maffiches, Mastix öhl                                | 6  |     |        |
| Matricariæ, Mettern öhl                              | 5  |     |        |
| Melissæ, Melissen öhl                                | 12 |     |        |
| Menthæ, Krauseminz öhl                               | 5  |     |        |
|                                                      |    |     | Myrrhæ |

Zay aller Arzeneyen.

|                                |                              | ℞. | ℥. | ℥. | pf. |
|--------------------------------|------------------------------|----|----|----|-----|
| Oleum destillatum Myrrhae,     | Myrrhen öhl i. Qventl.       |    | 8  |    |     |
| Nigellae,                      | Schwarzkümmel öhl            |    | 4  |    |     |
| Nucis moschatae,               | Muscatus öhl                 |    | 10 |    |     |
| Olibani,                       | Weyrauch öhl                 |    | 6  |    |     |
| Origani Cretici,               | Dosten oder Wohl-            |    |    |    |     |
|                                | gemuths öhl i. Qventl.       |    | 6  |    |     |
| Petrae album,                  | weiß Petrosilien öhl         |    | 1  | 6  |     |
| rubrum,                        | roth Petrosilien öhl         |    | 1  |    |     |
| Petroselini,                   | Petersilien öhl i. Qventl.   |    | 3  |    |     |
| Philosophorum,                 | Ziegelstein öhl i. Loth      |    | 1  | 6  |     |
| * Piperis,                     | Pfeffer öhl i. Qventl.       |    | 16 |    |     |
| Pulegii,                       | Poley öhl                    |    | 6  |    |     |
| Rosarum,                       | Rosen öhl                    |    | 12 |    |     |
| Rorismarini,                   | Rosmarien öhl                |    | 3  |    |     |
| Rutae,                         | Kauten öhl                   |    | 4  |    |     |
| Sabinae,                       | Seebenbaum öhl               |    | 3  |    |     |
| Salviae,                       | Salbeyen öhl                 |    | 4  |    |     |
| Satureiae,                     | Saturey öhl                  |    | 6  |    |     |
| Serpilli,                      | Qwendel öhl                  |    | 6  |    |     |
| Spicae verae,                  | Spicken öhl i. Loth          |    | 1  | 6  |     |
| Succini albi,                  | weiß Agtstein öhl i. Qventl. |    | 3  |    |     |
| citri,                         | gelb Agtstein öhl            |    | 2  |    |     |
| Tanaceti,                      | Reinfahren öhl               |    | 4  |    |     |
| Tartari foetidam rectificatum, | Wein-                        |    |    |    |     |
|                                | stein öhl                    |    | 1  |    |     |
| Templinum,                     | Templin öhl i. Loth          |    |    | 6  |     |
| * Terebinthinae ver.           | Terpentin öhl                |    |    |    |     |
|                                | i. Qventl.                   |    | 2  |    |     |
| Thymi,                         | Thymien öhl                  |    | 6  |    |     |
| Vitrioli,                      | Bitriol öhl                  |    | 2  |    |     |
| Vini,                          | Wein öhl                     |    | 4  |    |     |
| Zedoariae,                     | Zitber öhl                   |    | 12 |    |     |

*Olea cocta & expressa,*  
 Gekocht / und ausgepreßte Oehle.

|                          |                   | ℞. | Gr  | ℥f    |
|--------------------------|-------------------|----|-----|-------|
| Oleum decoct. Absynthii, | Wermuth öhl       | 1. |     | 6     |
| * Amygdalarum amararum,  | bitter Mandel öhl |    | 3   |       |
| * dulcium,               | süß Mandel öhl    |    | 2   |       |
| Anethi,                  | Dillen öhl        |    |     | 6     |
| Cannabis expressum,      | Hanff öhl         | 1. |     |       |
| Capparum,                | Cappern öhl       |    | 1   |       |
| * Castorei,              | Bibergeil öhl     |    | 4   |       |
| Chamomillæ,              | Chamillen öhl     |    |     | 6     |
| Cheiri,                  | gelb Viole öhl    |    |     | 6     |
| Colocynthidis,           | Coloquinten öhl   |    | 1   |       |
| Coffinum,                | Costen öhl        |    | 1   |       |
| Cydoniorum,              | Quitten öhl       |    |     | 6     |
| Erucae seminis,          | weiß Senff öhl    |    | 1   |       |
| Euphorbii,               | Euphorbien öhl    |    | 1   |       |
| Formicarum,              | Ameisen öhl       |    |     | 6     |
| Hyoscyami,               | Bilsen öhl        |    | 1   |       |
| Hyperici,                | Johanniskraut öhl |    | 1   |       |
| Jasminæ,                 | Jasmin öhl        |    | 1 2 |       |
| Irinum,                  | Blauschwertel öhl |    |     | 6     |
| Laurinum,                | Lohr öhl          |    |     | 8     |
| Liliorum alborum,        | weiß Lilien öhl   |    |     | 6     |
| Limacum,                 | Schnecken öhl     |    |     | 6     |
| Lini,                    | Lein öhl          |    |     | 3     |
| Lumbricorum terrestrium, | Regenwürmer öhl   |    |     | 6     |
| Majoranæ,                | Majoran öhl       |    | 1   |       |
| Malvæ,                   | Pappel öhl        |    |     | 6     |
| Mastichimum,             | Mastix öhl        |    | 1   |       |
|                          |                   |    |     | Meli- |

Tax aller Arzeneyen.

|                            |                         | Fl. | Gr. | Pf.   |
|----------------------------|-------------------------|-----|-----|-------|
| Oleum Meliloti,            | Steinfleesöhl           | 1.  |     | 6     |
| Menthae,                   | Krausmünz öhl           |     |     | 6     |
| Momordicae,                |                         | 3   |     |       |
| Myrtillorum,               | Heydelbeer öhl          | 1   |     |       |
| Nardinum,                  | Spicanardenöhl          | 1   |     |       |
| Nucum juglandium,          | welsch Nußöhl           |     |     | 6     |
| Nucis moschatae expressum, | Muscatnußöhl            | 8   |     |       |
| Nymphæae,                  | Seeblumenöhl            |     |     | 6     |
| Olivarum,                  | Baumöhl                 |     |     | 3     |
| Ovorum e vitellis,         | Eyerdotteröhl           | 4   |     |       |
| Papaveris albi,            | weiß Mohnöhl            | 1   |     |       |
| Perfoliatæ,                | Durchwachsöhl           | 2   |     |       |
| Populi,                    | Pappelknospöhl          |     |     | 6     |
| Raparum,                   | Rübenöhl                |     |     | 2     |
| Rosarum,                   | Rosenöhl                |     |     | 6     |
| Rutæ,                      | Kautenöhl               |     |     | 6     |
| Sambuci e floribus,        | Hollunderblütöhl        |     |     | 6     |
| expressum ex arillis,      |                         | 1   |     |       |
| Scorpionum,                | Scorpionöhl das gemeine | 3   |     |       |
| compositum,                |                         | 4   |     |       |
| Septem florum,             |                         | 1   |     |       |
| Sesamini,                  | Flachsdotteröhl         |     |     | 6     |
| Spermatis ranarum,         | Froschleischöhl         |     |     | 6     |
| Stomachale,                | Magenöhl                | 1   |     |       |
| Sulphuris Rulandi,         | Schwefelöhl             | 3   |     |       |
| Tartari per deliquium,     | Weinsteinöhl            | 1   |     |       |
| Verbasci,                  | Königsferkenöhl         |     |     | 6     |
| Violarum,                  | Violöhl                 |     |     | 6     |
| Vermium Majalium,          | Maywürmeröhl            |     |     | 6     |
| Vulpinum,                  | Fuchöhl                 |     |     | 6     |
| Vernix,                    | Siens                   |     |     | 3     |
| Vulnerarium,               | Wundöhl                 | 1   |     |       |
| Ochra factitia,            | gemachte gelbe Erde     |     |     | 6     |
|                            | das Pfund               |     |     |       |
|                            | H 2                     |     |     | Oliba |

|                                              |                                    |            | ℥l. | Gr | ℥f      |
|----------------------------------------------|------------------------------------|------------|-----|----|---------|
| Olibanum,                                    | Weyrauch                           | 1. Loth    |     |    | 63      |
| Electura,                                    | außerlesener Weyrauch              |            | 1   |    |         |
| Olivæ,                                       | Eingefaltene Oliven                | 1. Pfund   |     | 8  |         |
| * Opium Thebaicum,                           | - - -                              | 1. Loth    |     | 8  |         |
| * Opoponax,                                  | - - -                              | -          |     | 6  |         |
| Oryza,                                       | Reiß                               | -          |     | 2  | 6       |
| Ossa de Corde Cervi,                         | Hirschherz Creutz                  | No. I.     |     | 1  |         |
| dactylorum,                                  | Dattelnkern                        | 1. Loth    |     |    | 6       |
| Mespillorum,                                 | Mispelnkern                        |            |     |    | 2       |
| Cornorum,                                    | Hernskern Kern                     |            |     |    | 2       |
| Ossa sepia,                                  | Fischbein                          | 1. Loth    |     |    | 6       |
| Osteocolla,                                  | Steinbruch                         |            |     |    | 6       |
| Oxymel Compositum,                           | grob saurer Honig Safft            |            | 1   |    |         |
| simplex,                                     | schlecht saurer Honig Safft        |            |     |    | 6       |
| sqvilliticum,                                | Meer Zwiebel Safft                 |            |     |    | 6       |
| Oxyfaccharum Emeticum,                       | Brech Safft                        |            | 1   |    |         |
| <b>P.</b>                                    |                                    |            |     |    |         |
| <b>P</b> apaveris albi capita cum seminibus, | weisse Mohn-                       |            |     |    |         |
|                                              | häupter mit Saamen No. I.          |            |     |    | 1       |
|                                              | sine seminibus, ledige Mohnhäupter | No. III.   |     |    | 1       |
| * Passulæ majores,                           | grosse Rosinen                     | 1. Pfund   | 3   |    | 6       |
| minores,                                     | kleine Rosinen                     |            | 3   |    | 6       |
| Bezetta,                                     | Scharlachstücklein                 | 1. Loth    | 1   | 0  |         |
| Phlegma vitrioli,                            | - - -                              |            |     |    | 6       |
| Pilæ marinæ,                                 | Meer - Ballen                      |            | 1   |    |         |
| Pilulæ de agarico,                           | Pillen von Lerchenschwämmen        |            |     |    |         |
|                                              |                                    | 1. Obentl. | 1   |    | 6       |
| aggregativæ majores,                         | - - -                              |            | 1   |    | 6       |
| Aloëphanginæ,                                | gemeine Haupt und Mas-             |            |     |    |         |
|                                              | gen Pillen                         |            | 1   |    | 6       |
| de Aloë lota,                                | - - -                              |            | 1   |    | 6       |
|                                              |                                    |            |     |    | 60      |
|                                              |                                    |            |     |    | ex Aloë |

Tax aller Arzeneien.

|                                           |            | Fl. | Gr. | Pf |
|-------------------------------------------|------------|-----|-----|----|
| Pilulae ex Aloë & Mastiche                | i. Oventl. | 1   |     |    |
| de Ammoniaco Quercetani,                  |            | 1   |     | 6  |
| Angelicae,                                |            | 2   |     |    |
| Antipodagrica,                            |            | 3   |     |    |
| Arabicae,                                 |            | 1   |     | 6  |
| Arthriticae,                              |            | 1   |     | 6  |
| Aureae,                                   |            | 2   |     |    |
| Benedictae,                               |            | 1   |     | 6  |
| de Castoreo,                              |            | 2   |     |    |
| Catarrhales,                              |            | 2   |     |    |
| Cochiae,                                  |            | 2   |     |    |
| de Cynoglossa,                            |            | 1   |     | 6  |
| Fœtidae majores,                          |            | 2   |     |    |
| de Fumaria,                               |            | 2   |     |    |
| de hermodactylis,                         |            | 2   |     |    |
| Hierae simplicis,                         |            | 1   |     | 6  |
| cum agarico,                              |            | 1   |     | 6  |
| compositae Nicolai,                       |            | 2   |     |    |
| Indae Hali,                               |            | 1   |     | 6  |
| Lucis majores,                            |            | 2   |     |    |
| Marocostinae,                             |            | 2   |     |    |
| Mastichinae,                              |            | 1   |     | 6  |
| Pestilentiales, Ruffi                     |            | 2   |     |    |
| de Rhabarbaro,                            |            | 2   |     |    |
| sina quibus esse nolo,                    |            | 2   |     |    |
| de Sagapeno,                              |            | 1   |     | 6  |
| Scorbuticô Arthriticae                    |            | 1   |     | 6  |
| de succino Cratonis,                      |            | 2   |     |    |
| de Styraee Sylvii,                        |            | 2   |     |    |
| Tartarae Quercetani,                      |            | 1   |     | 6  |
| de Terebinthina,                          |            | 1   |     |    |
| Pineae mundatae, gereinigte Pimpernißlein | i. Loth    |     |     | 6  |
| Piper album, weisser Pfeffer              |            | 1   |     |    |

Hispa





|                      |                                | ℞. | Gr. | ℥. |
|----------------------|--------------------------------|----|-----|----|
| Piper Hispanicum,    | Spanischer Pfeffer             | 1  |     |    |
| Longum,              | langer Pfeffer                 | 1  |     |    |
| Nigrum,              | schwarzer Pfeffer              |    |     | 4  |
| Pixasphaltum,        | Erdbech 1. Loth                |    |     | 6  |
| Pistaceæ enucleatæ,  | Pimpernißlein                  | 2  |     |    |
| Plumbum ustum,       | gebrant Bley                   | 1  |     |    |
| Placenta Hispanica,  | Spanische Mätzlein             |    |     | 3  |
| Norinbergenses, opt. | Nürnbergischer Pfeffer-        |    |     |    |
|                      | kuchen No. 1.                  | 1  |     |    |
| Rosarum,             | Rosen kuchen No. 1.            |    |     | 6  |
| Plumæ perdicum,      | Rebhuns Federn 1. Loth         |    |     | 6  |
| Pompholyx,           | weisser Nicht                  |    |     | 3  |
| Pomum ambrae,        | Pomamber                       | 4  |     |    |
| Priapus Cervi,       | Hirsch Ruthe                   | 2  |     |    |
| Ceti,                | Wallfisch Ruthe                | 3  |     |    |
| Tauri,               | Ochsen Ruthe                   | 1  |     |    |
| Pruna Ungarica,      | Ungarische Zwetschken 1. Pfund | 1  |     | 6  |
| dulcia,              | süße Zwetschken                | 1  |     | 3  |
| Pulmo Vulpis,        | präparirte Fuchslungen 1. Loth | 4  |     |    |
| Pulpa Cassia,        | Ausgezogene Cassia             | 2  |     |    |
| Ceraforum,           |                                |    |     | 3  |
| Prunorum,            |                                |    |     | 2  |
| Tamarindorum,        |                                |    |     | 3  |

Pulveres Compositi.

|                        |                     |   |  |   |
|------------------------|---------------------|---|--|---|
| Pulvis contra abortum, | 1. Oventl.          | 1 |  | 6 |
| Anonymus,              | Brust Pulver        |   |  | 6 |
| Bezoarticus Sennerti,  | Sennertisch Bezoar- |   |  |   |
|                        | Pulver              |   |  |   |
| pro pueris,            |                     | 1 |  | 6 |
| Communis,              |                     | 1 |  |   |

Caches

Tax aller Arzeneien.

65

|                                          |                            | ℥l.        | Gr. | ℞ |
|------------------------------------------|----------------------------|------------|-----|---|
| Pulvis Cachecticus Quercetani,           | 1. Qventl.                 |            | 3   |   |
| contra Calculum,                         | Stein Pulver               |            | 1   | 6 |
| contra Casum,                            | -                          |            | 1   |   |
| Cephalicus Michaëlis,                    | -                          |            | 6   |   |
| de Cypro,                                | 1. Loth                    |            | 1   |   |
| dentifricius,                            | Zahn Pulver                |            | 2   |   |
| ad Dysenteriam,                          | -                          |            | 1   |   |
| Eneusticus,                              | Dinten Pulver              |            |     | 3 |
| Epaticus ruber,                          | roth Leberpulver           |            | 2   |   |
| pro Epithemate cordis Augustanorum,      | -                          |            | 2   |   |
| Epilepticus Marchionis,                  | Marggrafen Pulver          |            |     |   |
|                                          | 1. Qventl.                 |            | 6   |   |
| Eqvorum,                                 | Pferde Pulver              | 1. Loth    |     | 3 |
| pro fumo nobilis,                        | gut räucherpulver          |            | 1   | 6 |
| communis,                                | gemein räucherpulver       |            | 1   |   |
| pro Erysipelate,                         | Pulver vor das Rothlauffen |            | 1   |   |
| Haly contra Phthisin,                    | Schwindsucht Pulver        |            | 3   |   |
| contra malignitatem bezoarticus Sennert. |                            |            |     |   |
|                                          | 1. Qventl.                 |            | 9   |   |
| contra febrim,                           | Fieberpulver               |            | 2   |   |
| Lactantium,                              | Milchpulver                | 1. Loth    | 1   |   |
| Mantuanus verus,                         |                            | 1. Qventl. | 6   |   |
| Pannonicus rubeus,                       | roth Ungarisch Pulver      |            | 3   |   |
| Pestilentialis communis,                 | Pestpulver                 | 1. Loth    | 2   |   |
| pretiosus,                               | Edl. Pestpulver            | 1. Qventl. | 2   |   |
| Pleuriticus Mynsichti,                   | -                          |            | 1   |   |
| Porcorum,                                |                            | 1. Loth    |     | 3 |
| Puerorum communis,                       |                            | 1. Loth    | 2   |   |
| pretiosus                                |                            | 1. Qventl. | 2   |   |
| Senæ Montagnanæ,                         |                            | 1. Qventl. | 1   |   |
| Sternutatorius communis,                 |                            |            |     | 6 |
| optimus,                                 | -                          |            | 1   |   |
| Stomachalis Birckmanni,                  | -                          |            | 1   |   |

3

Quer.

|                                |            | Fl. | Gr | Pf |
|--------------------------------|------------|-----|----|----|
| Pulvis stomachalis Quercetani, | i. Dventl. |     | 1  |    |
| Contra strumas,                | i. Loth    |     | 2  |    |
| Sympatheticus,                 | -          |     | 1  |    |
| contra scorbutum,              | -          |     | 2  |    |
| Tabaci composit. cum Moscho,   | i. Dventl. |     |    | 6  |
| Brasilienfis,                  | -          |     |    | 3  |
| Communis,                      | i. Loth    |     |    | 6  |
| Contra Vermes,                 | i. Dventl. |     |    | 6  |

*De Pulveribus communibus,*  
 Von gemein-oder einfachen Pulvern.

NB. Von gemeinen-oder einfachen Pulvern/ wird  
 das Loth etwan uf 3. 4. biß 6. Pfennige/ oder nach  
 dem es viel Mühe und Abgang leidet/etwas  
 höher als die Materialien gerechnet.

**R.**

|                        |                                               |         |   |         |
|------------------------|-----------------------------------------------|---------|---|---------|
| <b>R</b> Adix Acetosæ, | Saurampfferwurzel                             | i. Loth |   | 6       |
| Aconiti,               | Wolffs wurzel                                 |         |   | 6       |
| Acori veri,            | Calmus Wurzel                                 |         |   | 3       |
| vulgaris,              | gelbe Schwertelwurzel                         |         |   | 3       |
| Alceæ,                 | St. Segmers-oder Augenwurzel                  |         |   | 4       |
| Altheæ,                | Sibischwurzel                                 |         |   | 3       |
| Anchusæ,               | Alkannen / oder rothe Ochsen-<br>zungenwurzel |         |   | 9       |
| Angelicæ,              | Angelickenwurzel                              |         |   | 6       |
| Domesticæ,             | Teutsche Angelica                             |         |   | 4       |
| Anthoræ,               | Gifftheilwurzel                               |         | 6 |         |
| Apii,                  | Eppichwurzel                                  |         |   | 4       |
| Aquilegiæ,             | Agleywurzel                                   |         |   | 6       |
|                        |                                               |         |   | Aristo- |

Tax aller Arzeneyen.

67

|                                                        | El. | Gr. | Pf. |
|--------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| Radix Aristolochiæ fabaceæ, Bächenswurzel i. Loth      |     |     | 8   |
| rotundæ communis, gemeine runde                        |     |     |     |
| hohlwurzel                                             |     |     | 4   |
| veræ, welsch runde hohlwurzel                          |     |     | 9   |
| longæ veræ, lange Osterlucen                           |     |     | 9   |
| vulgaris, gemeine lange Osterlucen                     |     |     | 3   |
| Aronis, Aronwurzel                                     |     |     | 4   |
| præparata, zubereitete Aron Wurzel                     | x   |     |     |
| Asari, Haselwurzel                                     |     |     | 4   |
| Asparagi, Spargelwurzel                                |     |     | 4   |
| Asphodeli, Goldwurzel                                  |     |     | 6   |
| Been albi, weiße Been oder wiederstosswurzel           |     |     | 6   |
| rubri, rothe Beenwurzel                                |     |     | 3   |
| Betæ rubræ, rother Mangold                             |     |     | 3   |
| Bistortæ seu Serpentariæ, Natterwurzel                 |     |     | 4   |
| Borraginis, Borragenwurzel                             |     |     | 4   |
| Brusci, Mäusedorn oder Bruschwurzel                    |     |     | 4   |
| Bryoniæ, Sichtruben oder zaun Ruben                    |     |     | 4   |
| Buglossæ, Ochsenzungenwurzel                           |     |     | 6   |
| Calami aromatici seu acori veri, rechte Calamus Wurzel |     |     | 3   |
| Capparum, Capperwurzel                                 |     |     | 6   |
| Carduibenedicti, Cardobenedicten Wurzel                |     |     | 6   |
| Cardopatii seu Carlinæ nigra, Eberwurzel               |     |     | 3   |
| Caryophyllatæ, Benediktenwurzel                        |     |     | 4   |
| Centaurei majoris, gemeine Rhaponticenwurzel           |     |     | 6   |
| minoris, Tausendgüldenkrautwurzel                      |     |     | 6   |
| Chelidonii majoris, Scheelkrautwurzel                  |     |     | 3   |
| minoris, Scharbockskrautwurzel                         |     |     | 4   |
| China electæ, die beste China wurzel                   | 2   |     |     |

J 2

Cicho-

|                                   |                          | ℞. | ℞. | ℞.      |
|-----------------------------------|--------------------------|----|----|---------|
| Radix Cichorei hortensis,         | Gartenhindläufft wurzel  |    |    |         |
|                                   | i. Loth                  |    |    | 3       |
| Sylvestris,                       | wilde Hindläufftenwurzel |    |    | 4       |
| Colchici communis,                | gemeine Zeitlosenwurzel  |    |    | 4       |
| Consolidæ majoris,                | Ballwurzel               |    |    | 3       |
| Contrayervæ,                      | Biffwurzel               | 3  |    |         |
| Costi veri,                       | Costenwurzel             | ℞  |    |         |
| Cucumeris Asinini,                | Eselkürbswurzel          |    |    | 3       |
| Curcumæ,                          | Gelbesucht Wurzel        |    |    | 6       |
| Cyclaminis,                       | Erdnuße                  |    |    | 3       |
| Cynoglossæ,                       | Hundeszungenwurzel       |    |    | 3       |
| Cyperi longi,                     | wilder Galgant           |    |    | 9       |
| rotundi,                          | runder wilder Galgant    |    |    | 9       |
| Dentariæ,                         | Zahnwurzel               |    |    | 6       |
| Dentis Leonis, vide Taraxaci,     |                          |    |    |         |
| Dictamni albi,                    | weisse Diptamwurzel      |    |    | 4       |
| Doronici Rom.                     | Gemsenwurzel             | ℞  |    |         |
| Dracuntii magni,                  | Drachemwurzel            |    |    | 6       |
| Ebuli,                            | Attichwurzel             |    |    | 3       |
| Ellebori albi,                    | weisse Niesewurzel       |    |    | 3       |
| nigri,                            | schwarze Niesewurzel     |    |    | 3       |
| Enulæ seu helenii,                | Alandwurzel              |    |    | 3       |
| Eryngii,                          | Mannestreu wurzel        |    |    | 3       |
| Efulæ,                            | Wolffsmilchwurzel        |    |    | 3       |
| præparatæ,                        | präparirte Wolffsmilch   |    |    |         |
|                                   | Wurzel                   |    |    | 6       |
| Foeniculi,                        | Fenchelwurzel            |    |    | 3       |
| Farfaræ,                          | Hufflattichwurzel        |    |    | 3       |
| Filicis,                          | Fahrenkrautwurzel        |    |    | 3       |
| Filipendulæ seu Saxifragiæ rubræ, | rothe                    |    |    |         |
|                                   | Steinbrechwurzel         |    |    | 6       |
| Fragariæ,                         | Erdbeerkrautwurzel       |    |    | 4       |
| Galangæ majoris,                  | grosse Galgantwurzel     |    |    | 6       |
|                                   |                          |    |    |         |
|                                   |                          |    |    | minoris |

Tab aller Arzeneien.

89

|                                                          | Fl. | Gr. | Pf |
|----------------------------------------------------------|-----|-----|----|
| Radix Galangæ minoris, kleine Galgandwurzel              |     |     | 9  |
| Gentianæ albæ, weisse Enzian Wurzel                      |     |     | 3  |
| rubra, rothe Enzianwurzel                                |     |     | 3  |
| * Glycyrrhizæ, seu liqviritiæ, Süßholzwurzel             |     |     | 6  |
| Graminis, Dreckengraßwurzel                              |     |     |    |
| Hermodactylorum, Hermodactel Wurzel                      |     |     | 6  |
| præparatorum, zubereitete Hermodacteln Wurzel            |     |     | 9  |
| Hirundinariæ, Schwalbenwurzel                            |     |     | 3  |
| Hyoscyami, Bilsenwurzel                                  |     |     | 3  |
| Jalappæ, frembde Purgierwurzel                           | 2   |     |    |
| Imperatoria seu ostrucii, Meisterwurzel                  |     |     | 6  |
| Ireos Florentinæ, Biolwurzel                             |     |     | 4  |
| nostratis, blaue Schwertel Wurzel                        |     |     | 4  |
| Lappæ majoris, grosse Klettenwurzel                      |     |     | 3  |
| Levistici, Liebstöckelwurzel                             |     |     | 4  |
| Liliorum alborum, weisse Lilienwurzel                    |     |     | 6  |
| Malvæ, Pappelwurzel                                      |     |     | 3  |
| Mandragoræ, Alraunwurzel                                 |     |     | 6  |
| Mechoacannæ albæ, weisse Rhabarbarwurzel                 |     | x   | 6  |
| Mei, seu, Beerrwurzel                                    |     |     | 4  |
| Mezeri vulgaris, Kellerhalswurzel                        |     |     | 4  |
| Morsus Diaboli, Teuffels Abbiswurzel                     |     |     | 4  |
| Nymphææ albæ, weiß Seebloemenwurzel                      |     |     | 4  |
| Luteæ, gelbe Seebloemenwurzel                            |     |     | 4  |
| Ononidis seu restæ bovis, Hauhechelwurzel                |     |     | 4  |
| Ostrucii vide Imperatoria.                               |     |     |    |
| Palma Christi, Kreuzblumen/oder Marien-<br>Thranenwurzel |     |     | 6  |
| Pastinacæ, Pastinackenwurzel                             |     |     | 3  |
| Sylvestris, wilde Pastinackwurzel                        |     |     | 3  |
| Pentaphylli, Fünffingerkraut Wurzel                      |     |     | 6  |
| Pœoniæ, Pœonien Wurzel                                   |     |     | 4  |

3 3

Peta.

|                                |                                 | ℞ | Gr | ℥ |
|--------------------------------|---------------------------------|---|----|---|
| Radix Petasitidis,             | Pestilenz Wurzel i. Loth        |   |    | 3 |
| Petroselini,                   | Petersilgenwurzel               |   |    | 2 |
| Peucedani,                     | Haarstrangwurzel                |   |    | 3 |
| Pimpinellæ,                    | Bibernellwurzel                 |   |    | 3 |
| Plantaginis,                   | Wegebreit Wurzel                |   |    | 3 |
| Polypodii quercini,            | Engelsüßwurzel                  |   |    | 3 |
| Pyrethri,                      | Bertram Wurzel                  |   |    | 6 |
| Phu, seu Valeriana major,      | groß Baldrianwurzel             |   |    | 6 |
| minoris,                       | - - -                           |   |    | 4 |
| * Rhabarbari veri Orientalis,  | die beste Rhabarbar             |   |    | 6 |
| Monachorum,                    | Mönchs Rhabarbar                |   |    | 6 |
| Vulgaris,                      | gemeine oder Deutsche Rhabarbar |   |    | 4 |
| Raphani commun.                | Nettichwurzel                   |   |    | 2 |
| majoris,                       | Meer-Nettichwurzel              |   |    | 2 |
| Rhapontici communis,           | gemeine Rapontica               |   |    | 6 |
| * veri,                        | gute Rapontica                  |   |    | 4 |
| Rhodia,                        | Rosenwurzel                     |   |    | 9 |
| Rubia tinctorum,               | Färber-Röthe                    |   |    | 6 |
| Rufci,                         | Mäuse-dornwurzel                |   |    | 4 |
| Sarsaparillæ optimæ,           | - - -                           |   |    | 3 |
| Satyrii,                       | Stendel oder Knabenkrautwurzel  |   |    | 6 |
| Saxifragiæ albæ,               | weiß Steinbrechwurzel           |   |    | 4 |
| Scabiosæ,                      | Scabiosenwurzel                 |   |    | 4 |
| Scorzoneræ,                    | Schlangenmordwurzel             |   |    | 3 |
| Scrophulariæ,                  | Braun oder Saukrautwurzel       |   |    | 3 |
| Serpentariæ,                   | Natterwurzel                    |   |    | 3 |
| Sigilli Salomonis,             | Weißwurzel                      |   |    | 3 |
| Symphyti vide Consolid. major, | - - -                           |   |    | 3 |
| Squillæ albæ preparatæ,        | weisse Meerzwiebel              |   |    | 2 |
| rubræ,                         | rothe Meerzwiebeln              |   |    | 2 |

Squa-

Tax aller Arzeneien.

71

|                                |                                    | ℥l.     | Gr | ℥f |
|--------------------------------|------------------------------------|---------|----|----|
| Radix Squamariae,              | Schuppenwurzel                     | 1. Loth |    | 3  |
| Taraxaci,                      | Pfaffenröhlein Wurzel              |         |    | 3  |
| Tapfi barbati, vide            | Verbasci.                          |         |    |    |
| Tormentillae,                  | Tormentillen Wurzel                |         |    | 3  |
| Tussilaginis,                  | Hufflattich Wurzel                 |         |    | 3  |
| Turbith electi,                | der beste Turbith                  | 1       |    | 6  |
| Valerianaē majoris,            | große Baldrianwurzel               |         |    | 6  |
| minoris,                       | kleine Baldrianwurzel              |         |    | 4  |
| Verbasci,                      | Königsferzwurzel                   |         |    | 3  |
| Verbenae,                      | Eisenkrautwurzel                   |         |    | 3  |
| Victorialis longae,            | Allermannharnischwurzel            |         |    | 6  |
| rotundae,                      | runde Sigmerswurzel                |         |    | 6  |
| Vincetoxici seu hirundinariae, | Schwalbenwurzel                    |         |    | 3  |
| Ulmariae,                      | Geißbarthwurzel                    |         |    | 3  |
| Ungulae caballinae,            | vide tussilaginis.                 |         |    |    |
| Urticae,                       | Brennesselwurzel                   |         |    | 3  |
| Zedoariae,                     | Zitwerwurzel                       | 1       |    | 4  |
| Zinziberis albi-               | weisser Ingbeer                    |         |    | 3  |
| rubri,                         | brauner Ingbeer                    |         |    | 2  |
| Rasura Cornu Cervi,            | geseilt Hirschhorn                 |         |    | 6  |
| Cranii humani,                 | geseilte Menschenhirnschaale       | 3       |    |    |
| Eboris,                        | geseilt Helsen oder Elephantenbein |         |    | 6  |
| Ungulae Alcis,                 | geseilte Elends-Klau               | 3       |    |    |
| Resina arida,                  | Kübelharz                          |         |    | 2  |
| Humida,                        | weich Harz                         |         |    | 1  |
| Jalappae,                      | 1. Oventl.                         | 3       |    |    |
| Scammonii,                     |                                    | 4       |    |    |
| Styracis calamitae,            |                                    | 1       |    | 6  |
| Ligni Sancti,                  |                                    | 2       |    |    |
| Ligni aloës,                   |                                    | 1       |    |    |
| Regulus antimonii,             |                                    | 2       |    |    |
| Roob Acaciae,                  | Schleensafft                       | 1. Loth |    | 6  |
| Berberum,                      | Berbesbeersafft                    |         |    | 6  |

Ceraso-



|                 |                          | ℞. | Gr. | ℞f. |
|-----------------|--------------------------|----|-----|-----|
| Roob Ceraforum, | Kirschmuß 1. Loth        |    |     | 2   |
| de Cornis,      | Cornellensafft           |    |     | 6   |
| Ebuli,          | dicker Attrich Safft     |    |     | 6   |
| Juniperi,       | dick Wacholderbeersafft  |    |     | 3   |
| Diamorum,       | Maulbeersafft            |    |     | 6   |
| Cydoniorum,     | Swittensafft             |    |     | 6   |
| Cynosbati,      | Hagebuttensafft          |    |     | 6   |
| Passularum,     | Rosinensafft             |    |     | 6   |
| Prunorum,       | Zwetschkensafft oder Nuß |    |     | 2   |
| Ribium,         | Johannisbeersafft        |    |     | 6   |
| Sambuci,        | Hollundersafft           |    |     | 3   |

## S.

|                               |                     |         |   |        |
|-------------------------------|---------------------|---------|---|--------|
| <b>S</b> accharum Aluminis,   | Alaun Zucker        | 1. Loth | 2 |        |
| • Canariense,                 | Canarien Zucker     |         |   | 4      |
| Candum album,                 | weiß Candel Zucker  |         |   | 6      |
| rubrum,                       | roth Candel Zucker  |         |   | 4      |
| Mellicium,                    | Speiße Zucker       |         |   | 3      |
| Penidium,                     | Penidien Zucker     |         |   | 6      |
| Refinatum,                    | Refinat Zucker      |         |   | 4      |
| Rosatum tabulatum,            | tabulirter Rosen-   |         |   | 6      |
|                               | Zucker              |         |   | 6      |
| rubrum,                       | rother Rosen-Zucker |         |   | 6      |
| Saturni,                      | Bley Zucker         |         | 2 |        |
| in CrySTALLIS,                | -                   |         | 3 |        |
| Tabarzeth finissimum,         | der beste Zucker    |         |   | 6      |
| Thomæ,                        | Thomas Zucker       |         |   | 2      |
| Violatum candum,              | Candirter blau Bio- |         |   | 6      |
|                               | len Zucker          |         |   |        |
| Sacculi pro Epithemate Cordis | Num. 1.             |         | 4 |        |
| pro pulsibus,                 | Num. 2.             |         | 4 |        |
| Sagapenum,                    | 1. Loth             |         | 2 |        |
|                               |                     |         |   | Sanda- |

Tax aller Arzeneyen.

73

|                                                   |                                        | ℥.         | Gr | ℞    |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----|------|
| Sandaraca,                                        |                                        | 1. Loth    |    |      |
| Sanguis Draconis,                                 | Drachen Blut                           |            |    |      |
| Hirci,                                            | Bocks Blut                             |            |    |      |
| Sal. Abietis,                                     | Tannenbaum Saltz                       | 1. Dventl. |    |      |
| Absinthii,                                        | Wermuth Saltz                          |            | 6  |      |
| Acetosellæ Essentiale,                            | Saurblee Saltz                         |            | 3  |      |
| Acali,                                            |                                        | 1. Loth    |    | 3    |
| Anethi,                                           | Fillen Saltz                           | 1. Dventl. |    | 6    |
| Armoniacum, Salmiac,                              |                                        | 1. Loth    |    | 9    |
| sublimatum,                                       |                                        |            | 2  |      |
| Anthos,                                           | Rosmarien Saltz                        | 1. Dventl. |    | 6    |
| Anisi,                                            | Anis Saltz                             |            |    | 6    |
| Artemisæ,                                         | Beyfuß Saltz                           |            |    | 6    |
| Baccarum lauri,                                   | Lorbeer Saltz                          |            |    | 6    |
| Betonica,                                         | Betonien Saltz                         |            |    | 6    |
| Calami arom.                                      | Calmus Saltz                           |            |    | 6    |
| Carduibenedicti,                                  | Cardobenedicten Saltz                  |            |    | 6    |
| Centaurei minoris,                                | tausendgüldenkraut Saltz               |            |    | 6    |
| Chamomillæ,                                       | Camillen Saltz                         |            |    | 6    |
| Cichorei,                                         | Hindläufften Saltz                     |            |    | 6    |
| Cinamomi,                                         | Zimmet Saltz                           |            |    | 6    |
| Cochleariæ,                                       | Löffelkraut Saltz                      |            | 3  |      |
| Corallorum rubrorum,                              | roth Corallen Saltz                    |            | 3  |      |
| Cornu Cervi fixatum cum spir. Salis vol Vitrioli, |                                        |            | 4  |      |
| Volatile,                                         |                                        |            | 3  |      |
| Cranii humani volatile,                           | flüchtig Saltz von Menschen Hirnschale |            | 8  |      |
| Euphragiæ,                                        | Augentrostkraut Saltz                  |            | 1  | 6    |
| Fabarum,                                          | Bohnen Saltz                           |            | 1  | 6    |
| Foeniculi,                                        | Fenchel Saltz                          |            | 1  | 6    |
| Fraxini,                                          | Eschenholz Saltz                       |            | 1  |      |
| Fumariæ,                                          | Erdrauch Saltz                         |            | 1  | 6    |
| Fusum commune, gemein gestossen                   | Saltz                                  | 1. Loth    |    | 6    |
|                                                   |                                        |            |    | Gemæ |

|                          |                                 | Fl. | Gr | ʒf   |
|--------------------------|---------------------------------|-----|----|------|
| Sal. Gemmæ,              | Stein Saltz                     |     |    | 4    |
| Genistæ,                 | Psriemkraut Saltz               | 1   |    | 6    |
| Guajaci,                 | Franzosenholz Saltz             | 2   |    |      |
| Jovis,                   | Zinn Saltz                      | 6   |    |      |
| Juniperi,                | Wacholderbeer Saltz             | 1   |    | 6    |
| Matris perlarum,         | Perlenmutter Saltz              | 3   |    |      |
| Melissæ,                 | Melissen Saltz                  | 1   |    | 6    |
| Menthæ,                  | Krausemüntz Saltz               | 1   |    | 6    |
| Millefolii,              | Schaaffsgarben Saltz            | 1   |    | 6    |
| Nitri,                   | Salpeter                        |     | 1  | 2    |
| preparati,               | präparirter Salpeter            |     |    | 8    |
| Ononidis,                | Hauhechel Saltz                 | 1   |    | 6    |
| Ostrutii,                | Meisterwurcz Saltz              | 1   |    | 6    |
| Parietariæ,              | Tagund Nachtschattenkraut Saltz | 1   |    | 6    |
| Perlarum,                | Perlen saltz                    | 1   |    |      |
| Perficariæ,              | Flöhkrauts saltz                | 1   |    | 6    |
| Petroselini,             | Petersilgen saltz               | 1   |    | 6    |
| Plantaginis,             | Wegebreit saltz                 | 1   |    | 6    |
| Palegii,                 | Poley saltz                     | 1   |    | 6    |
| Rutæ,                    | Rauten saltz                    | 1   |    | 6    |
| Salviæ,                  | Salbeyensaltz                   | 1   |    | 6    |
| Scabiosæ,                | Apostemkrautsaltz               | 1   |    | 6    |
| Scolopendrii,            | Hirschzungensaltz               | 1   |    | 6    |
| Serpentum volatile,      |                                 | 1   | 2  |      |
| Succini volatile,        | Flüchtig Aigtsteinsaltz         | 6   |    |      |
| Tamarisci,               | Tamariskensaltz                 | 1   |    | 6    |
| Tanacetii,               | Reinfahrensaltz                 | 1   |    | 6    |
| Tartari essentielle,     |                                 | 2   |    |      |
| simplex,                 |                                 | 1   |    |      |
| vitriolatum,             |                                 | 3   |    |      |
| Viperarum volatile,      |                                 | 1   | 2  |      |
| Vitrioli Vomitivi,       | Brechsaltz                      | 1   |    |      |
| Sambuci bacca exsiccata, | gedörrete Hollunderbeer         |     |    | 3    |
|                          | 1. loth                         |     |    |      |
|                          |                                 |     |    | San- |

Tax aller Arzeneyen.

|                             |                          | ℞       | Gr | Pf       |
|-----------------------------|--------------------------|---------|----|----------|
| Santalum album,             | weisser Santel           | 1. Loth | 1  |          |
| citrinum,                   | gelber Santel            |         | 1  |          |
| rubrum optimum,             | der beste rothe Santel   |         |    | 6        |
| vulgare,                    | gemeiner Santel          |         |    | 6        |
| Sapo Venetus,               | Benedische Seiffen       |         |    | 3        |
| Sarcocolla,                 | Fleischbein              |         | 1  |          |
| Sarsaparilla optima,        |                          |         | 2  |          |
| * Sassafras,                | Indianisch Fenchelholz   |         |    | 4        |
| Scammonium crudum,          |                          | 1. Loth | 6  |          |
| praeparatum,                |                          |         | 8  |          |
| rosatum,                    |                          |         | 8  |          |
| fulphuratum,                |                          |         | 8  |          |
| Schacorilla seu China nova, |                          |         | 2  |          |
| Scineus marinus,            | Meerstindt               | No. I.  | 8  |          |
| Schoenanthum,               | Cameels Rohr             | 1. Loth | 4  |          |
| Squilla praeparata,         | praeparirte Meer Zwiebel |         | 2  |          |
| Secesten,                   | schwarze Brustbeerlein   |         | 1  |          |
| Semen Acetosae,             | sauerampffersaamen       |         | 1  |          |
| Agni casti,                 | schaaff Rauten           |         |    | 8        |
| Althaeae,                   | Eibischsaamen            |         |    | 6        |
| Ameos veri,                 | Ammisaamen               |         | 1  |          |
| Amomi,                      |                          |         | 2  |          |
| Anethi,                     | Dillensaamen             |         |    | 2        |
| Angelicæ,                   | Angelikensaamen          |         |    | 6        |
| Anisi,                      | Anissaamen               |         |    | 2        |
| Aprii,                      | Eppichsaamen             |         |    | 6        |
| Aquilegiae,                 | Agleyssaamen             |         |    | 6        |
| Asparagi,                   | spargelssaamen           |         |    | 6        |
| Aristolochiae rotundae,     | runde Osterluceysaamen   |         |    |          |
|                             |                          |         | 3  |          |
| Atriplicis,                 | Meltensaamen             |         |    | 2        |
| Aurantiorum,                | Pomeranzenkern           |         |    | 8        |
| Bardanae,                   | groß Klettensaamen       |         |    | 6        |
|                             | R 2                      |         |    |          |
|                             |                          |         |    | Basilici |

|                     |                         | M. | Gr. | Pf     |
|---------------------|-------------------------|----|-----|--------|
| Semen Basilici,     | Basilien Saamen         | 1  |     |        |
| Bambacis,           | Baumwollen Saamen       | 1  |     |        |
| Berberum,           | Berbesbeerlein Kern     |    |     | 3      |
| Brusci,             | Brustken Körner         |    |     | 6      |
| Calendulae,         | Ringelblumensaamen      |    |     | 6      |
| Cannabis,           | Hanffsaamen             |    |     | 2      |
| Carduibenedicti,    | Cardobenedictensaamen   | 1  |     |        |
| Mariae,             | -                       |    |     | 6      |
| Carvi,              | Wiesen Kummel           |    |     | 2      |
| Carthami,           | Safflor Kern            |    |     | 3      |
| Cataputiae majoris, | grosse Springkörner     | 1  |     |        |
| minoris,            | kleine Springkörner     | 1  |     |        |
| Ceparum,            | Zwiebelsaamen           |    |     | 2      |
| Cerefolii,          | Kerbelsaamen            |    |     | 3      |
| Chermes,            | Scharlachs Körner       | 2  |     |        |
| Ciceris albi,       | weisse Kichern          |    |     | 3      |
| rubri,              | rothe Kichern           |    |     | 3      |
| Cichorii albi,      | weiß Hindläufftensaamen | 1  |     |        |
| caerulei,           | -                       |    |     | 6      |
| Cinae,              | Wurmsaamen              | 2  |     |        |
| Citri,              | Citronen Kerne          | 1  |     |        |
| Citrulli,           | Citrullen kern          |    |     | 6      |
| Coccognidii,        | Kellershalbsaamen       |    |     | 9      |
| Cochleariae,        | Löffelkrautsaamen       | 1  |     | 6      |
| Colocynthidis,      | Coloquinten kern        |    |     | 2      |
| Cocculi de Levante, | Fisch kern              | 1  |     |        |
| Coriandri,          | Coriander saamen        |    |     | 2      |
| praeparati,         | -                       |    |     | 3      |
| Cucumeris,          | Gurcken Kern            |    |     | 6      |
| excorticatum,       | geschelte Gurcken kern  | 2  |     |        |
| Cucurbitae,         | Kürbs kern              |    |     | 6      |
| excorticatum,       | -                       | 1  |     |        |
| Cydoniorum,         | Quitten kerne           | 1  |     | 6      |
|                     |                         |    |     | Cymini |

Tax aller Arzeneyen.

|                                                  | Fl. | Gr | Vf |
|--------------------------------------------------|-----|----|----|
| Semen Cymini seu Cumini, Römischer Kümel i. Loth |     |    | 6  |
| Cynosbati, Hagebuttenkern                        |     |    | 3  |
| Dauci Cretici, Cretischer Meer-Rubensaamen       |     |    | 4  |
| vulgaris, Attich saamen                          |     |    | 3  |
| Ebuli, Endiviansaameen                           |     |    | 6  |
| Endiviae, weiß Senffsaamen                       |     |    | 2  |
| Erucae, Heiderichsaamen                          |     |    | 4  |
| Erysimi, Bohnen                                  |     |    | 2  |
| Fabarum, Fenchelsaamen                           |     |    | 3  |
| Foeniculi, Siebenzeiten-oder Bockshorn           |     |    | 2  |
| Foenugraci, Saamen                               |     |    | 6  |
| Fraxini, Eschenbaums saamen                      |     |    | 6  |
| seu linguae avis excorticatae, ausgefchelter     |     |    |    |
| Eschenbaumsaamen                                 |     |    | 1  |
| Galegae, Weißkrautsaamen                         |     |    | 6  |
| Genistae, Psorienkrautsaamen                     |     |    | 6  |
| Granatorum, Granatenkern                         |     |    | 6  |
| Halicacabi, Jüdenkirschkern                      |     |    | 6  |
| Hederæ arboreæ, Epheusaamen                      |     |    | 6  |
| Hordeum crudum, Gersten                          |     |    | 3  |
| * excorticatum opt. Gerstenkraupen               |     |    | 3  |
| i. Pfund                                         |     |    |    |
| Hyoscyami albi, weiß Bilsenkrautsaamen           |     |    | 3  |
| Hyperici, Johanniskrautsaamen                    |     |    | 6  |
| Hyssopi, Isoppensaamen                           |     |    | 1  |
| Juniperi, Wacholderbeer kern                     |     |    | 3  |
| Lactucæ, Salatsaamen                             |     |    | 3  |
| Lapathi acuti, grindwurkelsaamen                 |     |    | 3  |
| Levistici, Liebstöckelsaamen                     |     |    | 3  |
| Lycopodii, Bäarlappsaamen                        |     |    | 1  |
| Lini, Leinsaamen                                 |     |    | 6  |
| Lupinorum, Feigbohnen                            |     |    |    |

R 3

Majo-



|                      |                                         | Fl. | Gr. | Pf. |
|----------------------|-----------------------------------------|-----|-----|-----|
| * Semen Majoranae,   | Majoransamen 1. Loth                    | 1   |     | 6   |
| Malvae,              | Pappelsamen                             |     |     | 3   |
| Melonum,             | Melonen kern                            |     |     | 6   |
|                      | Excorticatum, ausgefchelte Melonen kern | 2   |     |     |
| Mespilorum,          | Mispel kern                             |     |     | 3   |
| Milii domestici,     | Hierfen                                 |     |     | 2   |
| Solis,               | Meerhierfen                             |     |     | 6   |
| Myrtillorum,         | Heydelbeer kern                         |     |     | 6   |
| Napi,                | steck Rübensamen                        |     |     | 6   |
| Nasturtii hortensis, | Garten Krebsamen                        |     |     | 6   |
| Nigellae Romanae,    | schwarzer Kümmel                        |     |     | 3   |
| Orobi,               | Wicken                                  |     |     | 3   |
| Oryza,               | Reiß                                    |     |     | 2   |
| minoris,             | Schwaden                                |     |     | 3   |
| Papaveris albi,      | weisser Mohnsamen                       |     |     | 4   |
| nigri,               | grauer Mohnsamen                        |     |     | 2   |
| Paeoniae,            | Paeonien Körner                         | 2   |     |     |
| Pastinacae sativae,  | Garten Pastinacsamen                    |     |     | 3   |
|                      | sylvestris, wilder Pastinacsamen        |     |     | 2   |
| Perfoliatæ,          | Durchwachsamen                          |     |     | 3   |
| Petroselini,         | Petersilgensamen                        |     |     | 3   |
|                      | Macedonici, Macedonischer Petersil-     |     |     |     |
|                      | gensamen                                | 3   |     |     |
| Phascoli,            | Türkische Bohnen 1. Loth                |     |     | 3   |
| Pimpinellæ,          | Bibenellsamen                           |     |     | 6   |
| Plantaginis,         | Wegebreitsamen                          |     |     | 4   |
| Portulacæ,           | Portulackensamen                        |     |     | 6   |
| Psyllii,             | Flöhkrautsamen                          |     |     | 6   |
| Raparum,             | Rübensamen                              |     |     | 2   |
| Raphani,             | Rettichsamen                            |     |     | 3   |
| Ricini,              | Wunderbaumsamen                         |     |     | 6   |
| Rorismarini,         | Rosmarinsamen                           | 3   |     |     |
| Rusci,               | Rußsamen                                |     |     | 6   |

Ruta

Tab aller Arzeneyen.

|                                               |                           | ℞ | ℥    | ℥ |
|-----------------------------------------------|---------------------------|---|------|---|
| Semen Rutæ,                                   | Kautensaamen              | 1 | Loth | 6 |
| Saxifragiæ,                                   | Steinbrechsaamen          | 1 |      |   |
| Salviæ,                                       | Salbensaamen              | 1 |      |   |
| Sambuci,                                      | Hollunderbeerfern         |   |      | 2 |
| Scariolæ,                                     | weiß Endiviensaamen       | 1 |      |   |
| Sesami,                                       | Dotterbluhmensaamen       |   |      | 2 |
| Satureiæ,                                     | Satureysaamen             | 1 |      |   |
| Seselios Cretici,                             | Eretischer seselsaamen    | 2 |      |   |
| Sileris montani,                              |                           |   |      | 6 |
| Sinapi,                                       | Senffsaamen               |   |      | 2 |
| Sophiæ seu sanguinariæ,                       | Blutkrautsaamen           |   |      | 6 |
| Staphidisagriæ,                               | Läufkörnersaamen          |   |      | 6 |
| Sumach,                                       | Sumachstern               |   |      | 2 |
| Thlaspios,                                    | Baurensenffsaamen         |   |      | 3 |
| Thymi,                                        | Thymiansaamen             | 1 |      | 6 |
| Verbasci,                                     | Königskerzsaamen          |   |      | 6 |
| Violarum,                                     | blau Violensaamen         | 4 |      |   |
| Urticæ Romanæ,                                | Römischer Brenneselsaamen | 1 |      |   |
| Nofstratis,                                   | gemeiner Nesselsaamen     |   |      | 6 |
| Uvarum acinorum,                              | Weinbeerkörner            |   |      | 3 |
| <i>Semina quatuor calida Majora,</i>          |                           |   |      |   |
| ut :                                          |                           |   |      |   |
| Semen Anisi, Carvi, Cumini & Foeniculi,       | ana                       |   |      | 6 |
| <i>Semina quatuor calida Minora,</i>          |                           |   |      |   |
| ut :                                          |                           |   |      |   |
| Semen Ameos, Amomi, Apii, & Dauci,            | ana                       | 1 |      |   |
| <i>Semina quatuor frigida Majora,</i>         |                           |   |      |   |
| ut :                                          |                           |   |      |   |
| Semen Citrulli, Cucumerum, Cucurbitæ, Melonum | ana                       | 1 |      |   |
| <i>Semina quatuor frigida Minora,</i>         |                           |   |      |   |
| ut :                                          |                           |   |      |   |
| Semen Endiviæ, Lactucæ, Portulacæ, Scariolæ,  | ana                       | 1 |      |   |

Sens:



|                                                                | Fl.                     | Gr.      | Pf |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|----|
| * Senæ Folia finissima, auserlesene Senesblätter               | 1. Loth                 | 2        |    |
| Sericum crudum in folliculis,                                  | Röhreidenbälglein       | 2        |    |
| Sericum ustum, seu torrefactum, gebrandt oder gedörrete Seiden |                         | 4        |    |
| Serpentes exsiccati,                                           | gedörrete Schlangen     | 4        |    |
| Sevum cervinum,                                                | Hirschen Unschlitt      |          | 3  |
| Hircinum,                                                      | Böcken Unschlitt        |          | 3  |
| Sief album cum opio,                                           |                         | 4        |    |
| sine opio,                                                     |                         | 4        |    |
| Siliqvæ dulces,                                                | Johannis Brodt          |          | 2  |
| Smalta Cærulea,                                                | blaue Farbe             | 1. Pfund | 3  |
| Solutio corallorum rubrorum,                                   | 1. Qventl.              | 4        |    |
| cranii humani,                                                 |                         | 6        |    |
| Margaritarum Orientalium,                                      |                         | 6        |    |
| Oculorum cancrorum,                                            |                         | 4        |    |
| Sorba exsiccata,                                               | gedörrete Spier-Nepffel | 1. Loth  | 2  |
| Sotirella parva,                                               | 1. Qventl.              | 4        |    |

### Species seu Pulveres Aromatici.

|                                     |            |   |   |
|-------------------------------------|------------|---|---|
| Species Aromaticæ rosatæ,           | 1. Qventl. | 2 |   |
| Caryophyllatæ,                      |            | 2 |   |
| Dianifi,                            |            | 1 |   |
| Dianthos,                           |            | 1 | 6 |
| Diambrae completæ,                  |            | 6 |   |
| incompletæ,                         |            | 2 |   |
| Diacalaminthæ,                      |            | 1 |   |
| Cordiales temperatæ completæ,       |            | 6 |   |
| incompletæ,                         |            | 2 |   |
| Decocti aperitivi major. & minoris, |            | 1 |   |
| Florum & fructuum Aug.              |            | 1 |   |
| Pectoralis,                         |            | 1 |   |
| Diacinamomi                         |            | 1 |   |

Dia

Tab aller Arzenehen.

| Species                           | El. | Gr | ℥ |
|-----------------------------------|-----|----|---|
| Dia-curcumæ,                      | I.  | I. |   |
| Dia-cumini,                       | I.  | I. |   |
| Dia-carthami,                     | I.  | I. | 6 |
| Dia-galangæ,                      | I.  | I. |   |
| Dia-Hyssopi,                      | I.  | I. |   |
| Dia-Ireos Salomonis,              | I.  | I. |   |
| Ireos simpl.                      | I.  | I. |   |
| Dia-Laccæ,                        | I.  | I. |   |
| Dia margariton calidæ,            |     | 2  |   |
| frigidæ,                          |     | 3  |   |
| Dia moschu dulcis incompletæ,     |     | 2  |   |
| completæ,                         |     | 4  |   |
| Diapenidii,                       | I.  | I. |   |
| Diarrhodon Abbatis,               |     | 2  |   |
| Diathamaron,                      |     | 2  |   |
| Diatragacanthi frigidæ,           | I.  | I. |   |
| Diatrion pipereon,                | I.  | I. |   |
| santalum,                         | I.  | I. |   |
| Diaxylo aloës completæ,           |     | 6  |   |
| incompletæ,                       |     | 3  |   |
| pro Epithemate cordis Augustanor. |     | 2  |   |
| de gemmis calidæ complet.         |     | 6  |   |
| incomplet.                        |     | 3  |   |
| frigidæ,                          |     | 3  |   |
| Hieræ simplicis Galeni,           | I.  | I. | 6 |
| de hyacintho completæ,            |     | 6  |   |
| incompletæ,                       |     | 2  |   |
| Imperatoris incisæ,               |     |    | 6 |
| Letitiæ Galeni c. moscho,         |     | 4  |   |
| sine moscho,                      |     | 2  |   |
| Liberantis,                       |     | 2  |   |
| pro cucuphis,                     |     |    | 6 |
| pro sacculis ad pulsus,           |     |    |   |

Speci-

|                                   |                           | ℥l. | Gr. | ℥f    |
|-----------------------------------|---------------------------|-----|-----|-------|
| Specificum cephalicum Michaelis,  | 1. Dventl                 | 8   |     |       |
| febrile Crollii,                  |                           | 1   |     |       |
| Species pro atramento,            | 1. Pfund                  | 8   |     |       |
| Sperma Ceti,                      | Wallrath 1. Dventl.       | 2   |     |       |
| Sperniola composita Crollii,      |                           | 3   |     |       |
| Spica Indica,                     | Indianische Spicken       | 2   |     |       |
| Spina dorsi Serpentum,            | Schlangen Rueckgrad       | 2   |     |       |
| Spiritus Anisi cum spiritu Vini,  | 1. Loth                   |     | 6   |       |
| Anticolicus Michaelis,            |                           | 4   |     |       |
| Aperitivus Penoti,                |                           | 8   |     |       |
| Antifebrilis,                     |                           | 8   |     |       |
| Antiscorbutici compos. Michaelis, |                           | 4   |     |       |
| Arthriticus Mynsichti,            |                           | 1   |     |       |
| Absinthii,                        |                           | 1   |     |       |
| Anthos,                           |                           | 1   | 6   |       |
| Betonicae,                        |                           | 2   |     |       |
| Calami aromatici,                 |                           | 1   |     |       |
| Carmiaativus Sylvii,              |                           | 2   |     |       |
| Ceraforum nigrorum,               |                           | 1   |     |       |
| Cordis cervi compositus,          |                           | 4   |     |       |
| Carduibenedicti simplex,          |                           | 1   |     |       |
| Cerebri humani,                   |                           | 4   |     |       |
| Cornu cervi,                      |                           | 4   |     |       |
| Centaurei minoris,                |                           | 1   | 6   |       |
| Citri,                            | oder Citronen Brandtewein |     | 3   |       |
| Cochlearia rectificatus,          |                           | 1   | 6   |       |
| Cydoniorum,                       |                           | 1   |     |       |
| Formicarum,                       |                           | 1   |     |       |
| Fragorum,                         |                           | 1   |     |       |
| Fuliginis,                        |                           | 3   |     |       |
| Frumenti,                         | 1. Pfund                  | 1   | 6   |       |
| Heraelinus,                       | 1. Loth                   | 2   |     |       |
| Juniperinus ex baccis,            | 1. Pfund                  | 2   |     |       |
|                                   |                           |     |     | Ligni |

Tar aller Arzeneyen

|                                   | ℥.      | Gr | ℥ |
|-----------------------------------|---------|----|---|
| Spiritus Ligni fraxini,           | 1. Loth | 2  |   |
| sancti,                           |         | 3  |   |
| assafras,                         |         | 4  |   |
| Lavendulae,                       |         | 1  |   |
| Liliorum convallium,              |         | 1  |   |
| Lumbricorum terrestrium,          |         | 1  | 6 |
| Mastichinus compositus,           |         | 6  |   |
| Melissae,                         |         | 1  |   |
| Menthae,                          |         | 1  |   |
| Mineralis compositus seu Clyffus, |         | 6  |   |
| Nasturtii,                        |         | 1  |   |
| Nitri simplex,                    |         | 2  |   |
| dulcificatus,                     |         | 6  |   |
| Oleosus Sylvii,                   |         | 8  |   |
| Paralyticus Mynsichti,            |         | 1  |   |
| Rosarum optim.                    |         | 4  |   |
| Rubi Idæi,                        |         | 1  | 6 |
| Salis armoniaci volatilis,        |         | 4  |   |
| anifatus,                         |         | 6  |   |
| Lavendulatus,                     |         | 6  |   |
| Tartarifatus,                     |         | 4  |   |
| Sambuci baccarum,                 |         | 1  |   |
| Florum,                           |         | 1  |   |
| Serpentum,                        |         | 1  | 2 |
| Spleneticus compositus,           |         | 4  |   |
| Sulphuris compositus,             |         | 4  |   |
| rectificatus,                     |         | 4  |   |
| Tartari simplex,                  |         | 4  |   |
| rectificatus,                     |         | 6  |   |
| Terebinthinae,                    |         | 1  |   |
| Theriacalis camphoratus,          |         | 4  |   |
| sine camphora,                    |         | 3  |   |
| Tiliae florum,                    |         | 1  |   |

℥2

Vero-



|                                |                                           | ℞. | ℥. | ℥. |
|--------------------------------|-------------------------------------------|----|----|----|
| Spiritus Veronicæ,             | 1. Loth                                   | 1  |    |    |
| Violarum,                      |                                           | 1  |    |    |
| Viperarum,                     |                                           | 1  | 2  |    |
| Vini camphoratus,              |                                           | 1  |    |    |
| rectificatus,                  |                                           |    |    | 6  |
| Tartarificatus,                |                                           | 1  |    |    |
| Volatilis,                     |                                           | 1  |    |    |
| Vulgaris,                      |                                           |    |    | 3  |
| Urinæ volatilis,               |                                           | 2  |    |    |
| rectificatus,                  |                                           | 3  |    |    |
| Zedoariae,                     |                                           | 1  |    |    |
| Spodium ex Ebore,              | Elffeben gebrandt                         | 1  |    |    |
| nigrum,                        |                                           |    |    | 6  |
| preparatum,                    |                                           | 2  |    |    |
| Spolia Serpentum,              | Schlangenhäute No. 1.                     | 1  |    |    |
| Spongia marina,                | Meer Schwämme 1. Loth                     | 2  |    |    |
| rosarum,                       | Rosenschwämme No. 1.                      |    |    | 3  |
| Squilla preparata,             | Bereitete Meerzwiebeln 1. Loth            | 2  |    |    |
| Squivanthum,                   |                                           | 4  |    |    |
| Stercus pavonum,               | Pfauen Koth                               |    |    | 3  |
| Struthionum ovorum fragmenta,  | stücke vom Strauß-<br>Eiern 1. Loth       | 2  |    |    |
| Stomachi gallinarum pelliculi, | Hüner Magens-<br>Häutlein                 | 1  |    |    |
| Styrax calamita,               |                                           | 2  |    | 6  |
| Liquida,                       |                                           | 1  |    |    |
| Resina,                        |                                           | 8  |    |    |
| Succinum album in fragmentis,  | weiß Agtstein oder<br>Börnstein stücklein | 2  |    |    |
| preparatum,                    | gereinigt und zubereiteter Agt-<br>stein  | 4  |    |    |
| Citrinum in fragmentis,        | gelber Agtstein in stücken                | 1  |    |    |
| in rasura,                     |                                           |    |    | 6  |

Suc-

Tax aller Arzeneyen.

85

|                                                                                                                     | ℥l. | Gr. | ℥ss. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|
| Succolata Inda optima, die rechte Schocklate i. Loth<br>communis in scatulis, gemeine Schock-<br>late in Schachteln | 2   |     |      |
| Succus inspissatus Acaciae, ausgetrockneter Schleens<br>Safft                                                       | 1   |     | 6    |
| Absinthii, Bermuthsafft                                                                                             |     |     | 6    |
| Cydoniorum, Quittensafft                                                                                            | 1   |     | 6    |
| Liquiritiae, Leckriensafft                                                                                          |     |     | 6    |
| Succus liquidus Aurantium, dicker Pomeranzen-<br>Safft                                                              | 1   |     |      |
| Berberum, Berbesbeersafft                                                                                           |     |     | 6    |
| Ceraforum, Kirschsafft                                                                                              |     |     | 6    |
| Citri, Citronensafft                                                                                                |     |     | 6    |
| Cydoniorum seu Vinum, Quittensafft                                                                                  |     |     | 6    |
| Granatorum seu Vinum, Granatensafft                                                                                 | 2   |     |      |
| Pomorum Borstorfianorum, Borster-<br>Aepffelsafft                                                                   |     |     | 6    |
| Succus Ribium, dunn Johannisbeersafft                                                                               |     |     | 6    |
| Rosarum, dunnner Rosensafft                                                                                         |     |     | 6    |
| Rubi Idæi, Himbeersafft                                                                                             |     |     | 6    |
| Aliarum herbarum communium, Anderer ge-<br>meiner Kräutersafft                                                      |     |     | 6    |
| Sulphur auratum diaphoreticum, i. Gran                                                                              |     |     | 2    |
| caballinum, i. Loth                                                                                                 |     |     | 2    |
| citrinum, -                                                                                                         |     |     | 2    |
| stillatitium, -                                                                                                     | 1   |     |      |
| vegetabile, seu alcohol musci terrestris, -                                                                         | 3   |     |      |
| vitrioli anodynum, i. Gran.                                                                                         |     |     | 4    |
| vivum, i. Loth                                                                                                      |     |     | 3    |
| Suppositoria sicca & cum melle, Stuhlzapfflein<br>trocken und mit Honig No. 1.                                      |     |     | 6    |

Syrupi

℥ 3

| Syrupi Compositi & Simples.                  |                                      | ℞. | Gr. | Pf.    |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|----|-----|--------|
| <b>Zusammengesetzte und schlechte Syrupe</b> |                                      |    |     |        |
| Syrupus Absinthii Compositus,                | Wermuth Syrup                        |    |     |        |
|                                              | 1. Loth                              | I  |     |        |
| Acaciae florum,                              | Schleenblüt Syrup                    | I  |     |        |
| Acetosa,                                     | Saurampffer Syrup                    |    |     | 6      |
| Acetosella,                                  | Saurklee Syrup                       |    |     | 6      |
| Acetositatis Citri,                          | saur Citronen Syrup                  |    |     | 8      |
| Agrestae,                                    | unzeitiger Traubensafts Syrup        |    |     | 6      |
| Althaeae Fernelii compositus,                | Sibischwurkelsafft                   | I  |     |        |
| Artemisiae compositus,                       | Beysfuß Syrup                        | I  |     |        |
| Aurantiorum,                                 | Pomeranzen Syrup                     | I  |     |        |
| Berberum,                                    | Berbesbeer Syrup                     |    |     | 6      |
| Betonicae,                                   | Betonien Syrup                       |    |     | 6      |
| Borraginis,                                  | Borragen Syrup                       |    |     | 6      |
| Buglossae,                                   | Ochsenzungen Syrup                   |    |     | 6      |
| Capillorum veneris compositus,               | Frauenhaar Syrup                     | I  |     |        |
| Carduibenedicti,                             | Cardobenedicten Syrup                |    |     | 6      |
| Cerasorum acidorum,                          | saurer Kirschen Syrup                |    |     | 6      |
|                                              | cum floribus tunicae, saurer Kirsch- |    |     |        |
|                                              | Syrup mit Garten-Neglein             |    |     | 8      |
| Cichorei cum Rhabarbaro,                     | Hindläufften Sy-                     |    |     |        |
|                                              | rup mit Rhabarbar                    | I  |     |        |
| simplex,                                     | schlechter Hindläufften Syrup        |    |     | 6      |
| Cinamomi,                                    | Zimmetrinden Syrup                   | I  |     |        |
| Cochlearia,                                  | Löffelkrauts Syrup                   |    |     | 6      |
| Corallorum,                                  | Corallen Syrup                       | 2  |     |        |
| Corticum citri,                              | Citronenschaalen Syrup               |    |     | 8      |
| Cydoniorum,                                  | Quitten Syrup                        |    |     | 6      |
|                                              |                                      |    |     | Diafc- |

Tax aller Arzeneyen.

|                                |                            | ℞. | Gr | ℥       |
|--------------------------------|----------------------------|----|----|---------|
| Syrupus Diasereos Andernaci,   | I. Loth                    |    |    |         |
| de duabus radicibus,           |                            |    |    |         |
| Endiviæ,                       | Endivien Syrup             |    |    | 6       |
| Emeticus,                      | Brech Syrup                |    |    |         |
| de Eryfimo Lobelii compositus, |                            |    |    |         |
| Farfaræ,                       | Hufflattich Syrup          |    |    | 6       |
| Fragorum,                      | Erdbeer Syrup              |    |    | 6       |
| Fumariæ,                       | Erdrauch Syrup             |    |    | 6       |
| Gly-cyrrhizæ comp.             | süßholz Syrup              |    |    |         |
| Granatorum,                    | Granaten Syrup             |    |    | 6       |
| Hyssopi comp.                  | Hyssop Syrup               |    |    |         |
| Jujubinus compositus, rother   | Brustbeer Syrup            |    |    |         |
| de Manna,                      |                            |    |    |         |
| Melissæ,                       | Melissen Syrup             |    |    | 6       |
| Menthæ,                        | Balsamsafft                |    |    | 6       |
| Mororum,                       | Maulbeer Syrup             |    |    | 6       |
| Myrtinus comp.                 | Mirthen Syrup              |    |    |         |
| Nicotianæ,                     | Sabaë Syrup                |    |    | 8       |
| Nymphææ florum,                | Seeblumensyrup             |    |    | 6       |
| Papaveris albi,                | weiß. Magsaamen Syrup      |    |    | 6       |
| Erratici,                      | Klatschrosen Syrup         |    |    | 6       |
| Pæoniæ,                        | Pæonten Syrup              |    |    | 6       |
| Persicorum florum,             | Yrschenblüt Syrup          |    |    |         |
| Plantaginis,                   | Wegebreit Syrup            |    |    | 6       |
| Pomorum,                       | Aepffel Syrup              |    |    | 6       |
| Portulacæ,                     | Bürzelkraut Syrup          |    |    | 6       |
| Prassii,                       | weiß. Andorn Syrup         |    |    |         |
| Prunellæ,                      | Prunellen Syrup            |    |    | 6       |
| de quinque radicibus,          | Syrup von fünf Wurzeln     |    |    |         |
| Ribium,                        | Johannisbeer Syrup         |    |    | 6       |
| Rosarum siccarum,              | Syrup von gedörreten Rosen |    |    | 6       |
|                                |                            |    |    |         |
|                                |                            |    |    | Soluti- |



|                                       | Fl.                          | Gr. | Pf |
|---------------------------------------|------------------------------|-----|----|
| Syrupus Solutivus ex 9. infusionibus, | 1. Loth                      | 2   |    |
| Rosatus simplex,                      | -                            |     | 6  |
| compositus,                           | -                            | I   |    |
| Rubi Idæi,                            | Hindbeer Syrup               |     | 6  |
| Scabiosæ,                             | Apostemskraut Syrup          |     | 6  |
| Scordii,                              | scordien Syrup               |     | 6  |
| de stœchade comp.                     | Stechas Syrup                | I   |    |
| de filiquis,                          | -                            |     | 6  |
| de symphito compos Fernel.            | groß Wallwurzel Syrup        | I   |    |
| Tunicarum florum,                     | Garten-Negleins Syrup        | I   |    |
| Veronicæ,                             | Ehrenpreis Syrup             |     | 6  |
| Violarum de succo,                    | blauer Biolen Syrup          |     | 6  |
| solutivus,                            | Laxirender blau Biolen Syrup | I   |    |

## T.

|                                  |           |   |        |
|----------------------------------|-----------|---|--------|
| <b>T</b> Abulæ aromaticæ rosatæ, | 1. Loth   | I |        |
| Contra vermes,                   |           | 2 |        |
| Dia Ireos,                       |           |   | 6      |
| Diambrae,                        |           | I | 6      |
| Diapenidii,                      |           | I |        |
| Diarrhodon Abbatis,              |           | I |        |
| Diatragacanthæ frig.             |           |   | 6      |
| Liberantis,                      |           | I |        |
| Manus Christi perlatae,          |           | 2 |        |
| simplices,                       |           |   | 6      |
| s. rotulæ pectorales,            |           | I |        |
| diasulphuris,                    |           | I |        |
| de succo berberum,               |           |   | 6      |
| Tacamahaca,                      | Tacamahac | I |        |
|                                  |           |   | Talcum |

Tax aller Arzeneyen.

89

|                                   |                                  | Fl. | Gr | Pf |
|-----------------------------------|----------------------------------|-----|----|----|
| Talcum Venetum,                   | Benedischer Talc                 | 1.  |    |    |
| combustum,                        | -                                | 1   |    | 6  |
| Talpa combusta,                   | verbrandter Maulwurff            | 1   |    |    |
| Tali leporum,                     | Haasensprünge                    |     |    | 3  |
| * Tamarindi,                      | saure Datteln                    |     |    | 9  |
| Tartarus albus,                   | weisser Weinstein                |     |    | 2  |
| emeticus,                         | 1. Oventl.                       | 4   |    |    |
| vitriolatus,                      | -                                | 2   |    |    |
| Nitratus,                         | -                                |     |    | 6  |
| Tartari Cremor,                   | 1. Loth                          | 1   |    |    |
| Terebinthina cocta,               | gekochter Terpentin              | 1   |    |    |
| communis,                         | gemein-oder schlechter Terpentin |     |    | 3  |
| Veneta,                           | Benedischer Terpentin            |     |    | 6  |
| Terra Anglica,                    | Engelische Erde                  |     |    | 6  |
| Catechu seu Japponica,            | Japponische Erde                 | 2   |    |    |
| Citrina,                          | gelbe Erde                       |     |    | 6  |
| Foliata Tartari,                  | 1. Oventl.                       | 3   |    |    |
| Lemnia,                           | 1. Loth                          | 1   |    |    |
| Sigillata Strigenfis,             | gesiegelte Erde                  | 1   |    | 6  |
| rubra,                            | rothe Erde                       | 1   |    |    |
| Terra Tripolitana Veneta,         | 1. Loth                          |     |    | 3  |
| Vitrioli dulcificata,             | -                                | 1   |    |    |
| Testæ ovorum gallinarum,          | -                                |     |    | 2  |
| struthionum præparata,            | -                                | 3   |    |    |
| Theriaca Andromachi,              | der beste Theriac                | 3   |    |    |
| Vulgaris,                         | gemeiner Theriac                 | 1   |    |    |
| Diateffaron,                      | Biehe Theriac                    |     |    | 6  |
| Thûs seu olibanum,                | Weyrauch                         |     |    | 6  |
| Thymiama,                         | schwarzer Weyrauch               |     |    | 6  |
| Tinctura Antiphthisica Michaelis, | 1. Oventl.                       | 2   |    |    |
| Antimonii ex scor iis,            | -                                | 2   |    |    |
| Bezoartica Michaelis,             | Bezoar Tinctur                   | 2   |    |    |

Coral-

|                                  |                          | ℞. | Gr | ℥       |
|----------------------------------|--------------------------|----|----|---------|
| Corallorum, c. Spir. Cord. Cerv. | Corallentinctur          |    |    |         |
|                                  | 1. Quentl.               | 3  |    |         |
| Antiscorbutica Michaelis         | -                        | 2  |    |         |
| Laccæ Mynsichti,                 | 1. Loth                  | 2  |    |         |
| Martis aperitiva,                | eröffnende Stahl Tinctur | 4  |    |         |
| Cum succo pomorum,               | 1. Loth                  | 2  |    |         |
| Nephritica Michaelis             | 1. Quentl.               | 4  |    |         |
| Papaveris erratici,              | Flatschrosen Tinctur     | 2  |    |         |
| Rosarum,                         | Rosen Tinctur            | 1  |    |         |
| Aquilegiæ,                       | Agley = Tinctur          | 2  |    |         |
| Bellidis rubr.                   | Maßlieben Tinctur        | 2  |    |         |
| Benzoës,                         | -                        | 3  |    |         |
| Hæmatitis,                       | -                        | 4  |    |         |
| Solis vera,                      | 1. Quentl.               | 9  |    |         |
| Sulphuris Vitrioli,              | -                        | 2  |    |         |
| Tartari,                         | -                        | 1  |    |         |
| Terræ Japponicæ,                 | 1. Quentl.               | 1  |    |         |
| Florum tunicarum,                | Garten-Negleins Tinctur  |    |    |         |
|                                  | 1. Loth                  | 2  |    |         |
| Violarum,                        | blau Violen Tinctur      | 2  |    |         |
| Torna Solis,                     | -                        |    | 6  |         |
| Tragacanthum album finum,        | -                        | 1  | 6  |         |
| nigrum,                          | schwarzer Tragacanth     |    | 9  |         |
| Tragea aromatica grossa,         | -                        | 1  |    |         |
| subtilis,                        | -                        |    | 6  |         |
| Stomachalis Quercetani,          | -                        | 2  |    |         |
| Tribuli aquatici,                | -                        |    | 6  |         |
| Trochisci de absynthio,          | Wermuth Ruchlein         | 1  |    |         |
| Alhandal,                        | Coloquinten Ruchlein     | 2  |    |         |
| Aliptæ moschata,                 | -                        | 4  |    |         |
| Alkekengi cum & sine opio        | Jüden Kirschen Ruchlein  | 1  | 6  |         |
| Agarici,                         | -                        | 1  |    |         |
|                                  |                          |    |    | Bechici |

Zar aller Arzneyen.

|                                    |                                        | ℞ | ℥ | ℥ | ℥      |
|------------------------------------|----------------------------------------|---|---|---|--------|
| Trochisci Bechici albi cum moscho, | Biosen Kuchlein<br>1. Dventl.          |   |   |   | 6      |
|                                    | sine moscho, weisse Brust-Kuchlein     |   |   |   | 2      |
|                                    | nigri, schwarze Hustenkuchlein 1. Loth |   |   |   | 6      |
| de berberibus,                     | Berbesbeerkuchlein                     |   |   |   | 3      |
| de camphora,                       | Campherkuchlein 1. Dventl.             |   |   |   | 1      |
| de capparibus,                     | Capperkuchlein                         |   |   |   | 1      |
| de carabe,                         | Agtsteinkuchlein 1. Dventl.            |   |   |   | 1      |
| Cypheos,                           | -                                      |   |   |   | 1      |
| de Eupatorio,                      | -                                      |   |   |   | 1      |
| pro fumo,                          | 1. Loth                                |   |   |   | 1      |
| de diagridio,                      | 1. Dventl.                             |   |   |   | 2      |
| de Lacca,                          | -                                      |   |   |   | 1      |
| de Myrrha,                         | Myrrhenkuchlein                        |   |   |   | 1      |
| Ramich,                            | -                                      |   |   |   | 1      |
| de Rhabarbaro,                     | Rhabarbarkuchlein                      |   |   |   | 1      |
| de Rosis,                          | Rosenkuchlein                          |   |   |   | 1      |
| Squillitici,                       | Meerzwiebelkuchlein                    |   |   |   | 1      |
| de Spodio,                         | 1. Dventl.                             |   |   |   | 1      |
| Pomambrae,                         | 1. Loth                                |   |   |   | 4      |
| Trochisci de terra Sigillata,      | -                                      |   |   |   | 1      |
|                                    | Catechu s. odorif.                     |   |   |   | 10     |
| de verbasco,                       | Königsfergkuchlein 1. Loth             |   |   |   | 1      |
| de violis,                         | blau Violenkuchlein                    |   |   |   | 1      |
| de viperis,                        | Vipern Kuchlein                        |   |   |   | 6      |
| Turbith album,                     | der beste Turbith                      |   |   |   | 1      |
| Turpethum minerale,                | -                                      |   |   |   | 3      |
| Tutia Alexandrina cruda,           | 1. Loth                                |   |   |   | 8      |
| preparata,                         | -                                      |   |   |   | 2      |
| <b>U. V.</b>                       |                                        |   |   |   |        |
| <b>V</b> inum Cydoniorum,          | Obitten Wein 1. Loth                   |   |   |   | 6      |
| Viride aris,                       | Grünspan                               |   |   |   | 1      |
|                                    | M 2                                    |   |   |   |        |
|                                    |                                        |   |   |   | Viride |

|                              |                                     | Fl. | Gr.     | Vf     |
|------------------------------|-------------------------------------|-----|---------|--------|
| Viride montanum,             | Berggrün                            | 1.  | Loth    | 9      |
| Viscum aucuparium,           | Bogel Leim                          |     |         | 3      |
| Viscum corylinum,            | Haselstauden                        |     |         | 9      |
| Quercinum,                   | Eichen                              |     |         | 6      |
| Tiliarum,                    | Linden                              |     |         | 3      |
| Vitriolum album nativum,     | weiß Vitriol oder Sa-<br>likenstein |     |         | 3      |
| Anglicum,                    | Engelisch Kupffer Wasser            |     |         | 2      |
| Cyprium,                     |                                     | 1   |         | 6      |
| Goslariense,                 | Goslariſcher Vitriol                |     |         | 2      |
| Martis,                      | Stahl Vitriol                       | 4   |         |        |
| Veneris,                     | Kupffer Vitriol                     | 6   |         |        |
| Ustum,                       | gebrandter Vitriol                  |     |         | 3      |
| Vulgare Haſſiacum,           | gemein Heſiſcher Vitriol            |     |         | 1      |
| Ungaricum,                   | Ungariſcher Vitriol                 |     |         | 1      |
| Vitrum Antimonii,            |                                     | 1   |         |        |
| Umbilicus marinus,           |                                     | 2   |         |        |
| Ungula Alcis raspata,        | geſeilte Elendsklau                 | 4   |         |        |
| Spagyricè præparata,         |                                     | 8   |         |        |
| Umbra,                       |                                     |     |         | 2      |
| Unicornu verum,              | Einhorn des rechten                 | 1.  | Gran    | 3      |
| Fossile,                     | gegrabenes Einhorn                  | 1.  | Quentl. | 6      |
| Unguentum album camphoratum, | Bleyweiß Salbe<br>mit Campffer      | 1.  | Loth    |        |
| simplex,                     | ohne Campffer                       |     |         | 6      |
| Ægyptiacum,                  | Ägyptiſche Salbe                    | 1   |         |        |
| Agrippæ,                     |                                     | 1   |         |        |
| Alabaſtrinum,                | Alabaſter Salbe                     |     |         | 6      |
| Anodynum,                    |                                     |     |         | 6      |
| Apoſtolorum,                 | Apoſtel Salbe                       | 1   |         |        |
| Aquilegiæ,                   | Ägley Salbe                         | 1   |         |        |
| Aregonicum,                  |                                     | 1   |         |        |
| de Artanita,                 |                                     | 1   |         | 6      |
|                              |                                     |     |         | Aureum |

Tax aller Arzeneien.

|                                 |                   | ℥. | ʒ. | ʒʒ. |
|---------------------------------|-------------------|----|----|-----|
| Unguentum Aureum,               | i. Loth           |    |    | 9   |
| Cardiacum,                      |                   |    |    | 8   |
| Comitissæ,                      |                   |    |    | 6   |
| Clysmaticum,                    |                   |    |    | 6   |
| Dialthææ,                       |                   |    |    | 6   |
| Diapompholygos,                 |                   |    |    | 1   |
| Fuscum,                         | braune Wund Salbe |    |    | 6   |
| Infrigidans Galeni,             |                   |    |    | 6   |
| de Lithargyrio,                 |                   |    |    | 6   |
| De liquiritia,                  |                   |    |    | 1   |
| Martiatum,                      |                   |    |    | 1   |
| Maturativum,                    |                   |    |    | 1   |
| de Minio,                       |                   |    |    | 6   |
| Nervinum,                       |                   |    |    | 1   |
| Nihili ad Oculos,               | Nichts Salblein   |    |    | 1   |
| Nicotianæ,                      |                   |    |    | 8   |
| Pectorale,                      | Brust Salbe       |    |    | 1   |
| Pediculorum,                    | Läuse Salbe       |    |    | 6   |
| Pomatum,                        | Pomaden           |    |    | 1   |
| Populeon,                       | Pappel Salbe      |    |    | 6   |
| Resumptivum,                    |                   |    |    | 1   |
| Rosatum Mesuæ,                  | Rosen Salbe       |    |    | 1   |
| Rubrum potabile,                | rothe Butter      |    |    | 1   |
| Santalinum,                     | Sandel Salbe      |    |    | 6   |
| Sulphuratum ad scabiem,         | Krätz Salbe       |    |    | 6   |
| Somniferam,                     | Schlaaff Salbe    |    |    | 2   |
| Spleneticum,                    | Milch Salbe       |    |    | 1   |
| Stomachale,                     | Magen Salbe       |    |    | 1   |
| de terebinthina seu digestivum, |                   |    |    | 6   |
| Viride potabile,                | grüne Butter      |    |    | 1   |
| Contra vermes puerorum,         | Wurm Salbe        |    |    | 1   |
| Ad ungulas Equorum,             | Horn Salbe        |    |    | 4   |
| Vulnerarium Felicis Wurtzii,    |                   |    |    | 1   |

M 3

Zedoariæ



Z.

|             |         | Fl.     | Gr | Pf |
|-------------|---------|---------|----|----|
| * Zedoaria, | Zitwer  | 1. Loth | 1  | 6  |
| Zibeba,     | Zibeben |         |    | 2  |
| Zibethum,   | Zibeth  | 1. Gran | 1  |    |
| Zingiber,   | Zingber | 1. Loth |    | 2  |



TAXATIO LABORUM

|                                    |                      |  |   |      |
|------------------------------------|----------------------|--|---|------|
| Pro Cataplasmaticis Confectione,   |                      |  | 1 |      |
| Clysteris preparatione,            |                      |  | 2 |      |
| Decoctione longi Potus c. infus.   |                      |  | 2 |      |
| peculiari unius haustus            |                      |  | 1 |      |
| Ligni prima,                       |                      |  | 2 |      |
| secunda,                           |                      |  | 1 |      |
| Electuarii Mixtura,                |                      |  |   | 6    |
| Emplastro Epatico & Splenetico,    |                      |  | 2 |      |
| Bregmatis,                         |                      |  | 1 | 6    |
| Clysteris Applicatione,            | 3. 4. 6. Groschen    |  |   |      |
|                                    | in febribus malignis |  | 8 |      |
| Emulsione,                         |                      |  |   | 6    |
| Morsulorum & Rosular. confectione, |                      |  | 1 |      |
| Nodulo ad Vinum ex sindone,        |                      |  | 2 |      |
| Linteo raro,                       |                      |  | 3 |      |
| Pilularum una dosi preparanda,     |                      |  |   | 6    |
| Sacculo ad Caput ex sindone,       |                      |  | 2 |      |
| Cor ex sindone,                    |                      |  | 2 |      |
| Pulsus No. 2.                      |                      |  | 2 |      |
| Scuto stomachali sindone, obducto, |                      |  | 2 |      |
| Syrupi magistralis Confectione,    |                      |  | 2 |      |
| Auff einen Gesellen über Land      |                      |  | 8 |      |
| Mixtione Unguenti,                 |                      |  |   | 6    |
|                                    |                      |  |   | TAXA |

**TAXATIO VASORUM**

|                                                                                                                                                                              | El. | Gr. | Pf.    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|
| Pro fictili ad decocta, Syrupos, Julepos, Electuaria<br>Unguenta nach der Größe 2. 3. 4. 5. 6. Pf. bis<br>Pyxide eburneâ ad Balsama nach dem sie groß<br>sind 2. bis 3. auch |     |     | 1<br>4 |
| Stannea ad Balsama, nach der Größe<br>6. Pf. 1. Groschen bis 18. Pf. & 2. Gr.                                                                                                |     |     | 2      |
| Lamineâ ad Antidota & Balsama, nach<br>dem es groß 2. 3. 4. 6. Pf.                                                                                                           |     |     | 6      |
| Lignea ad pilulas, nach der Größe<br>2. bis 3. Pf.                                                                                                                           |     |     | 3      |
| Scatula ad Confectiones, trageas, rotulas, Mor-<br>sulos & pulveres 3. 4.<br>6. Pf. bis                                                                                      |     |     | 1      |
| Vitro ad Aquas destillatas Spiritus, Essentias &c.<br>2. 3. 4. 6. Pf. bis 1. Gr.                                                                                             |     |     | 1      |
| Ad decocta, 1. bis 2. Gr.                                                                                                                                                    |     |     | 2      |

**F I N I S.**





For aller Stücken

27  
31

# TAXATIO VALORUM

Pro sciti ad decocta, Symplos, Julijos, Kichman  
 Singuent nach der Größe 2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. 20.  
 Pyxid. eburnea ad Balsama nach dem die große  
 sind 2. die große  
 Stancia ad Balsama nach der Größe  
 d. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.  
 Laminat ad Andros ad Balsama nach  
 dem es groß 2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. 20.  
 Ligas ad pulv. nach der Größe  
 2. die große  
 Scatula ad Confectiones, tagens, romulus Mor  
 pulv. de pulv. 2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. 20.  
 d. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.  
 Viro ad Apus scillitas spuma Elixirs de  
 2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. 20.  
 Ad decocta 1. die große

F I N I S







Ya 5882

ULB Halle

3

000 655 961



88

VD77

77





**H**

**MED  
OFFIC**

Verleg

**O**  
*Am 14*  
**RUM**  
**EVTICIS**  
**S**

**eden/**

**eden**

in Jehna.  
/1696.

