

Y b
2559

Collection of herbs

1094



Ex libris

Dr. J. M. W. Baumannii.

vend. 27. IX. 1850.

Natura doceri.

BIBLIOTHECA
PONICKHALDEN

D
C
qu
ibu
am
g
3:
8:
CA
08:



DELICIAE BOTANICAE
HALLENSES
seu
CATALOGUS
PLANTARUM
INDIGENARUM


quæ in locis herboſis, pratensibus, montosis, taxosis, clivosis, umbrosis, arenosis, paludosis, tinguiculis, nemorosis, & sylvestribus circa Hannam Saxoniam

3: L. procreſcunt,

8: N. conſcriptæ

779

CAROLO Schæffern Med. D.
Medico Ruthenico & Phyſico
ordinario Patriæ.



HALLÆ SAXONUM

Typis Chriſtophori Salfeldii,
M. DC. LXII.

1922 9 9949



Lectori benevolo p. S.

Herbariæ rei cognitio-
nem, ejusdemq; tot
ac tam variarum,
quas continet utilitatum con-
templationem antiquam, atq;
in imbecilli & multis morbis
ac symptomatis expositâ vitâ
necessariam admodum, quin
à sapientibus viris quibusvis,
atq; ipsis Regibus Ducibusq;
magni habitam nunquam
non esse, hodieq; haberi, tam
ma-

ma
ma
ita
uti
pi
di
ba
lita
cu
ter
er
re
da
qu
m
ta
he
sc

manifestum est, quàm quod
manifestissimum. Ad tantam
itaq; tamq; splendidam tam
utilium rerum notitiam adi-
piscendam uti plurimum stu-
dii contulerunt illi, qui her-
bas, earumq; effectus ac uti-
litates descripserunt atq; do-
cuerunt; ita etiam non con-
temnendam operam exhibu-
erunt ii, qui herbarum amo-
re ac voluptate delibuti, nu-
da duntaxat nomina earum,
quibus certa loca per Dei im-
mortalis bonitatem sunt do-
tata, literis consignarunt. Sic
herbas spontaneas Ægypti de-
scripsit Prosper Alpinus &

) (2

joan

joan Veslingius ; Novæ Hi-
spaniæ Nard. Ant. Recchus ,
& joan Terentius ; Brasiliæ
George Mangravius , Borus-
siæ joan VVigandus ; Indiæ
Garcias ab Horto ; Pannoniæ,
Austriæ , & Hispaniæ Carolus
Clusius ; Sinæ Amos. Preil.
Herbas Asiaticas & circa Eu-
phratern notavit Leonhardus
Rauvvolfffius ; Virginenses
Hariot ; Lugdunenses Adol-
fus Vorstius ; quæ in monte
Baldo & Viâ ab Veronâ ad Bal-
dum succrescunt , Franciscus
Calceolarius & joannes Pona ;
quæ in monte Pilati , johan du
Choul & Conr: Gesnerus ; quæ
in

in
qu
ne
S
ha
vic
ha
cu
Cl
ha
m
Ca
cir
ve
Sic
qu
ite
fer

in monte Nefsi, Ben. Aretius,
quæ in monte fracto, Gesne-
nerus; Silesiacas Caspar.
Schwenckfeldt/Harcynias Jo-
hannes Thalius; easdem cum
vicinis & Broccenbergicis Jo-
hannes Koyer; Lusaticas Fran-
cus; Brunsvicenses Johann.
Chemnitius; Dantiscanas Ol-
hafius; Britannicas V Vilhel-
mus Turnerus & Parcensohn;
Canadenses Johan Cornutus;
circa Ingolstadium quæ pro-
veniunt, Anonymus quidam.
Sic descripserunt, in hortis
quæ propullulant, Lugdunensi
iterum Adolfus Vorstius; Hef-
sendammensi Johann. Koyer;

X 3

Je-

Jenensi Johannes Theodorus
Schencke; Altdorffensi Mau-
ritius Hofmannus; in horto il-
lustris Scholæ Auriacæ, quæ est
Bredæ, Johannes Brosterhusi-
us, Patavini Johan George
Schenckius & George a Turre:
Quæ in suis ipsorum hortis vel
coluerunt, vel etiam num co-
lunt, patefecerunt orbi Diony-
sius Joncquet, Regis Franciæ
Botanicus, & Johan Herman-
nus, Pharmacopæus Bruxel-
lensis. Viridaria Regia & Aca-
demica Simon Pauli, Floram
Altdorffinam etiam Mauritius
Hofmannus, alii aliorum hor-
torum, certorumq; locorum
her-

herbas literis prodiderunt: Lu-
cemq; ut primum adspicient
cum Horticulturâ spontaneæ
Brandeburgenses, autore D.D.
Johann. Sig. Elsholzen, Sere-
nissimi Electoris Brandebur-
gensis Archiatro & horti Ele-
ctoralis Præfecto. Quorum du-
ctum sequuturus ego proposui
mihi, Deo vitam viresq; con-
cessuro, I. *Herbas seu plantas*
spontaneas, II. *frutices, suffru-*
tices & Arbores quibus inclutæ
patriæ tellus per Dei Optimi
Maximi benedictionem vesti-
ta quasi & exornata superbit,
III. *Herbas exoticas, flores, & ar-*
bores, per nō exiguos præclaro-

rum viroꝝ sumtus curamq; ac industriam singularem, huc delatas atq; huc usq; conserva-
tas, IV. lapides, mineralia, fossilia, & alia singularia, quæ tellus ceu mater omnium producit, V. piscium, avium & insecto-
rum genera, quæ eadem dulcissima patria nutrit, denominare, & quàm brevissemè poterò, congerere, edereq; in lucem. Ut autem initium propositi hujus mei Benevolus Lector boni consulat, iterum atq; iterum rogo. Valeat bene & faveat labori. Hallis Saxo-
num die 7. Julii Anno 1662.



A.



Bsinthium Ponticum Pon-
tische Vermuth Tab.

vulgare gemeine Vermuth
Tab.

Acanthium vulgare flor. purp: We-
gediestel mit purpurfarbenen
Blumen Tab.

Acetosa s. Oxalis I. Sauerampffer
Tab.

crispa Krauserampffer Tab.

lanceolata - - - C. B. rubra.

minima I. Kleinsauerampffer Tab.

ovina Schafampffer Tab.

parva auriculata repens J. B.

Achillea s. millefolium odoratum

Edelgarbe J. B.

Aconitum salutiferum Einbeer. Tab.

Acorum Akerwurzel Tab.

A

Adian-

Adiantum album Mauerraute Tab.
mas. Venus Haar männlein Tab.

Adonium - Adonien Tab.

luteum Adonien mit gelben Blus-
men Tab.

Aegopodium Geißfuß Tab.

Aegylops I. Gerstentwalg Tab.

f. festuca Zwalg Tab.

III. Gerstentwalg Tab.

Bromoides I. Habertwalg Tab.

Agrimonia Odermenge Tab.

Alcea Sigmarßwurk. Tab.

Alchimilla Sinnaw Tab.

Alliaria Knoblauchkraut Tab.

Allium Ampeloprasum f. Porrum

sylvestre Wildlauch Lob.

f. Moly montanum II. Cluf.

III. Cluf.

umbelliferum pratense Wildbriss-

lauch J. B.

Alfina erecta Hünerraute Tab.

facie tenerii foliis valdè dissectis

cre-

crenatis

foliis plantaginis J. C. Steinvo-
gelkraut

trifraginis Hünerdärme mit gas-
manderlein blättern Tab.

veronica Hünerdärme mit eh-
renpreis blättern Tab.

fontana brunnen Bogelkraut Tab.

hederacea Hünerdarm Tab.

major. groß Bogelkraut Tab.

I. Hünertärme Tab.

minima Dod.

Kleines Bogelkraut Tab.

petraea minima klein stein Bogel-
kraut Tab.

rubra rotstein Bogelkraut Tab.

repens major. Clusii

species. Tab.

tomentosa s. Auricula muris fl.

parvo vesculo tenui longo. J. B.

Althæa Sibisch. Tab.

flor. albo

A 2

car-

carneo.

Alyssum Galeni flor purpur. purpur

roth Alyssen Tab.

majus groß Alyssen Tab.

minimum. Clus.

Amaradulcis Hirschkraut Tab.

Amaranthus luteus angusti folius

gelbe Rheinblumen Tab.

latifolius

Anagallis angustifolia J. B.

aquatica minor. I. Kleine Bachs

bungen. Tab.

II. Kleine Bächbunge mit

Poley blättern Tab.

coerulea blauer gauchheyl. Tab.

fl. carneo.

phoenicea roter gauchheyl Tab.

f. Berula major grosse bachbungen

Tab.

f. Anagallis aquatica bachbun

gen Tab.

in agris.

An-

Anchusa Echii foliis & floribus ma-
jor Grosse rothe Schsenzunge.

C. B.

minor kleine rothe Schsenzunge.

C. B.

Anemone major alba Grosse weisse
Anemonen rößlein. Tab.

Angelica Sylvestris wilde Angelicke
Tab.

Anserina genserich Tab.

Antirrhinum minimū Grande J. B.
minus Grande Tab.

Aparine Klebkraut Cam.

major Plinii groß Klebekraut. Tab.

Arabis s. Draba Türckische Kress Lob.

Aristolochia, clematilis dicta Oster-
lucy Tab.

Artemisia alba weisser Beyfuß Tab.

rubra roter Beyfuß Tab.

tenuifolia Mertram Tab.

III. Dioscoridis Keyenfahrr. Tab.

vulgaris minor. C. B.

A 3

Arun.

Arundo palustris gemeiner rohr, Tab.

Asarum Haselwurk. Tab.

Asclepias Schwalbenwurk Tab.

Ascyrum Hartheuw. Tab.

Asparagus palustris Wasser Sparger
Tab.

Aster Atticus coeruleus alpinus Ca-
mer Blau Sternkraut Tab.

montanus fl. luteo Bergsterns
kraut. Tab.

Astragalus fl. luteo Gelbe Wicken
Tab.

Atriplex alba weisse Melten J. B.

sylvestr. I. Wildemilden Tab.

II. Tab.

angustifolia laciniata minor J. B.

baccifera

chenopodium I. Gansfuß Tab.

II.

rubra Rote Melten.

marina Meer Melten J. B.

rubra hortensis Gartenmilten J. B.

Auri-

ab. Auricula muris coerulea Blaw
Mausohrlein Tab.

Barba hirci flor. cinereo Bocksbarte
Tab.

luteo magno major
minor

minore major
minor

Barbarea foemina S. Barberkraut
Weiblein Tab.

mas Manlein Tab.

Bellis minor sylvestris Kleine wilde
Maßlieben Tab.

Beta alba Mangoldt. Tab.

rubra rohter Mangoldt Tab.

Betonica Betonienkraut Tab.

Bistorta major groß Natterwurzel
Tab.

Blattaria Matten oder Schabenkraut
Cam.

Blitum spontaneum Meyer. Tab.

Bonus Henricus Gutter Heinrich
oder Schmerbel Tab.

A 4

Bran-

Branca Ursina Germanica Beeren
flaw. Tab.

Buglossum sylvestre minus kleine
Waldt Schsenzunge J. B.

vulgare Schsenzunge Tab.

Bulbo castanum Erdkastannien Tab.

Bupleurum angusti foliū Hasenohr
lein mit schmahlen blättern Tab.

latifolium breitten blättern Tab.

Bursa pastoris major groß Terschel
kraut Tab.

minor klein Tab.

Calceolus mariæ duplo flore Mart
enschuch J. B.

uno flore

Calaminthæ aquaticæ variæ species
unterschiedene arthen Wassero
münke Tab.

Calamintha arvensis I. Ackermünke
Tab.

Campanula foliis Echiij Glocklein
C. B.

urti-

urticæ flor. albo
cœruleo.

lactescens flor. alb. Milchglocklein
Tab.

cœruleo.

lini folia flor. cœruleo. J. B.

magna facie violæ Mariæ

minor polianthos flor cœruleo.

parva angvillaræ Cantabrica flor.

albo J. B.

cœruleo. J. B.

persicæ folia.

Cannabis sylvestris wilder Hanf Tab.

Cardamine I. Gauchblume Tab.

Cardiaca angustifolia Herkgespan
mit schmahlen blättern Tab.

latifolia Herkgespan mit
breitern blättern Tab.

Carduus arvensis Ackerdisteln Tab.

Carduus Galactites. J. B.

lanceolatus Sperdistel Tab.

f. sylvestr. Dod. Sperdistel. J. B.

A 5

Car-

Carlina caulescens weiße Eberwurz
zel mit stengeln Tab.

Caryophyllata I. Benedicten Kraut
Tab.

Caryophyllus albus weiß wilde stein
Näglein Tab.

punctatus

montanus I. Doñer Näglein Tab.

sylvestris minimus kleine wilde
Näglein Tab.

plumarius albus weiß wildfeder o
der pflaumen näglein/oder wild
müchwillen. Tab.

Carum Weißkummel Tab.

Cassutha s. cuscuta Seidenkraut Tab.

Catanance I. Streichkraut Tab.

Caudamuris Mausschwänklein Tab.

Centaurium album weiß Tausend
gulden oder Sieberkraut Tab.

flor purpureo

coeruleo

minus Klein tausendgulden kraut
Tab. Ce-

Cepœa Welsch Harnkraut Tab.

Cerrefolium sylvestre wilder Körffel
Tab.

Cervicaria f. Trachelium vulgare
Halßkraut Tab.

media flor. coeruleo

minima flor. coeruleo

minor flor. albo

coeruleo.

Cervaria nigra f. Libanotis altera
Schwarze Hirkwurzel J. B.

Chamæbalanus Erdnusse Tab.

Chamædryis vera I. Gamanderlein
Tab.

flor. albo

foliis laciniatis purpurea.

Chamæleon exiguus Tragi Klein oder
weiß Eberwurzel. J. B.

Chamæmelū Chamillenblumen Tab.

f. cotula foetida Krottendilla Tab.

inodora Streichblumen Tab.

fol. chrysanthemī Streichblumen

Fuch.

Cha-

Chamæpitys major Groß erdspin
Tab.

Chelidonium majus Schelwurzel
Tab.

minus Feigewark Kraut Tab.

Chondrilla juncea VII. Biesen Con-
drillen Tab.

Christophoriana St. Christopfels-
Kraut Tab.

Cicer sylvestre I. Wildeziefer erbs
Tab.

Cichorium flor. albo weisse
carneo fleischfarbene
coeruleo blaue Wegewart Tab.

Cicuta Schierling Tab.

Cicutaria foetida Stinckend Schier-
ling Tab.

palustris Wasser Schierling Tab.

Clematis daphnoides I. Singrün
Tab.

urens I. Lienen. Tab.

Clinopodium I. Wirbeldost Tab.

Col-

Colchicum polyanthos cum florib9
Zeitlosen mit Violeblumen Tab.

Consolida media I. Guldengünfel.
Tab.

flor. carneo.

regalis arvensis wild rittersporn
Tab.

Conyza major groß durr wurkel Tab.

media I. }

II. } Dod.

III. }

minor klein durr wurkel Tab.

Conyzis affinis herba vulneraria f.

Solidago Saracenicā tertia

Trago hirsuta. J. B.

Coronopus minor klein Krähenfuß
Tab.

repens kriechender Krähenfuß Tab.

sylvestr. wilder Krähenfuß Tab.

Cracca flor purpur. minima

minor.

major Grosse wilde Wicken Tab.

mini-

minima floribus multis albis
repens minima.

Craccæ minoris quatuor species.

Crithmus IV. Bacillen. Tab.

Cyanus coeruleus arvensis blawe
Kornblumen Tab.

sylvestris. flor albo

purpur.

Cynoglossum Hundesjunge Tab.

Cistus humilis serpilli foliis Klein
sten Kößlein Tab.

Damasonium I. Dioscor. groß Luch-
anus fraut Tab.

Dens Leonis I. Pfaffenblat Tab.

major

minimus

minor

Dentaria Matth. Schuppenwurzel
Tab.

Digitatis lutea gelbe Fingerhut. Tab.

Dipsacus I. Karten distel Tab.

Drymopogon I. Waldhart Tab.

Dulca-

Dulcamara Dodonæi Hirschkraut
Tab.

Echium s. Buglossum sylvestre flor.
albo wild Schsenzunge Lobel.
coeruleo

Fuchsi s. Borrago sylvestris J. B.
wilde Borrage

scorpioides solissequum fl. mino-
re coeruleo. J. B. Vergiß mein
nicht.

vulgare wild Schsenzunge J. B.

Elaphoboscum Matth. falsch Hirsch-
pastinack Tab.

Elatine I. Tab.

Elleborinæ I. wild Niszwurzel Tab.

angustifolia wild schmalblättrig
Niszkraut Tab.

Dodon

flor albo wild weiß Nissekraut Tab.

purp. minore

latifolia flor. purpur.

Elleborus Hippocratis angustifol.
schmalbl-

schmahlblättrige Niswurzel Tab.
latifolia breit blättrige Niswurzel

Tab.

Equisetum majus groß Schaffheum
Tab.

aquaticum J. B.

minus aquaticum Tab.

terrestre Tab.

sylvaticum Tab.

Erica flor. rubro Heyd Tab.

flor purpureo.

Erysimum I. Wegsenf Tab.

II. Tab.

Erythimo similis hirsuta C. B.

Eruca palustris major groß Wasserrauken. Tab.

minor klein Tab.

Eryngium Brackendistel. Tab.

Euphrasia Augentrost Tab.

Filipendula palustris II. Wasser filipendelwurzel Tab.

I. Roter steinbruch Tab.

Filix

Filix foemina Sarenkraut Wetblein
Tab.

mas. Sarenkraut Mänlein Tab.
ad marem vulgarē non ramosam
accedens dentata J. B.

minor non ramosa J. B.

ramosa J. B.

mollis s. glabra vulgari mari non
ramosæ accedens J. B.

rhætica tenuissime dentata J. B.

tenuissime & profundè orbicula-
ta J. B.

item X. anonyma.

Filicula montana Brunnensärlein
Tab.

petræa foemina I. \

II. \ Klein stein

III. \ farrē Weib

IV. \ lein Tab.

Flos cuculi major groß Gauchblu-
men Tab.

minor kleine Gauchblumē Tab.
hepa-

Fab.
rkel

eum

stere

fili

Filix

hepaticus Leberblumen. Tab.
Foeniculum Fenchel Tab.
aquaticum III. Wasserfenchel Tab.
Foenum græcum sylvestre Dod.
Fragum I. Erdbeer Tab.
Fraxinella Aschwurzel Tab.
Fumaria I. Taubenkropff Tab.
bulbosa alba II. Holwurzel mit
weissen blumen Tab.
minima XI. kleinste Holwur-
zel Tab.
minor X. klein Holwurzel Tab.
I. Purperbraune Holwurzel Tab.
Galiopsis taub oder todte Messeln Tab.
Gallium album minus IV. klein weiß
Meyerkraut Tab.
II. weiß Meyerkraut Tab.
I. Meyerkraut Tab.
Gentiana minor II. Modelgeer Tab.
Himmelsstengel Tab.
Gentianella coerulea crispilosis C.B.
fugax IV. Clusii flore dilute pur-
pura-

purascente & coeruleo ele-
gantissimo. J. B.

V. Clusii flore coeruleo ele-
gantissimo J. B.

Genista aculeata Klein stechend Pfrls
menfraut Tab.

I. Pfrimen. Tab.

stellata tinctoria Klein färber pfris
men Tab.

f. flos tinctorius minor. Lonic.

Geranium batrachoides floribus alb.

& coer. J. B.

flor. coeruleo

foliis aconiti J. B.

columbinum f. II. Storchenschna-
bel Tab.

gruinale foliis tenuiter dissectis

J. B.

Tabern.

Robertianum murale J. B. f. XII.

Storchenschnabel Tab.

sangvineum

fan-

sanguineo simile.

XIII. Tabern.

Gladiolus Germanicus Braunschwertel Tab.

Glauca Schielkraut Tabern.

Glycyrrhiza filiquosa s. communis
Wild süsse holtz Tab.

Gnaphalium arvense minus
montanum album weiß Engela
blumen

suave rubens roth Engelblume
lein Tab.

III. anglicum Lob.

vulgare Ruhrkraut Tab.

V. minus klein ruhrkraut Tab.
repens

III. majus groß ruhrkraut Tab.

Gramen aquaticum arundinaceum
panniculatum Wasserride
gras Tab.

spicatum geährte Wassergras. Tab.
cum locustis parvis candidis pilo-
fis

sis semine concavo J. B.
Cyperoides mileaceum C. B.
exile durius Lob.

minus panicula sparsa C. B.
non sparsa

palustre majus spica compacta
C. B.

triquetrum

panicula maxima valde sparsa
floridum Blumen gras. Tab.

minus klein blumen gras Tab.

gros Montbelgard J. B.

hirsutū angustifolium majus C. B.

minus C. B.

paniculis albis C. B.

capitulis Psyllii C. B.

junceum I. Binzengras Tab.

lanatum Dalech. J. B.

loliaceum spica longiore, C. B.

Gramen luzulæ minus J. B.

minus cyperino non absimilis. J. B.

turinsculum Tab.

fishæmum II. Blutgras Tab.

mon-

montanum flor purpureo. Tab.
præcox graminis cyperino ne-
moroso Taber. simile
nemorum caliculis paleaceis C. B.
nodosum J. B.
panicum II. Senichgrasß Tab.
parnassi
pennatum s. spartum. J. B.
Phalaroides C. B.
spica rubente
viridi
plumosum spica candida Lob.
& serici modo lucens. J. B.
pratense panniculatum minus al-
bicans
nigricans.
s. spartum Plinii Psrmen grasß.
Tab.
spicâ integrâ J. B.
spicatum cum pericarpis parvis
rotundis J. B.
sylvaticum I. Waldgrasß. Tab.
tipho.

typhoides molle C. B.
tremulum s. leporinum Hasen-
gras Tab.
tremulum minus panicula par-
va. C. B.
typhinum erectum Lischgras Tab.
repens. Tab.
thyphoides spica multiplici C. B.
Gratiola, wild Aumi. Tab.
Grossularia sylv. fructu alb. C. B.
rubro C. B.
Hedera arborea groß Epheuw.
helix, kleiner Epheuw / Tab.
terrestris Gundelreben Tab.
major groß Gundelreben Tab.
Hedysarum minus geelstein Wicken
Tab.
purpureum purpurbraune Pelts-
schen Tab.
Helianthemum II. Germanicum
Sonnen guntzel Tab.
Heliotropium minus III. blau Scor-
pions kraut Tab.
He-

Hepatica aurea flor. coeruleo blau
gülden Leberkraut Tab.

rubro roth Tab.

Heracantha dreuw Diestel Tab.

Herba Kunigundis I.

II. Kunigunde Kraut Tab.

Sophia angustifolia Sophienkraut
Weiblein Tab.

latifolia Sophienkraut Män-
lein Tab.

Herniaria Harnkraut Tab.

Hieracium arvense foliis chondrillæ
modo dissectis.

latioribus & minus profunde dis-
sectis majus

minus.

linariæ aureæ similibus

majus foliis valde asperis lacini-
atis

caule aphylo foliis chondrillæ
similibus profunde dissectis.

magnum hirsutum fol. integris

majus

maius latifolium montanum groß
berg Habichtkraut mit breitten
blättern Tab.

minus foliis asperis lunariae biscu-
tatae similibus

ramosum foliis angustissimis

montanum angustifolium foliis
cichoreaceis berg Habichtkraut
mit schmahlen Wegwart blät-
tern Tab.

montanum angustifolium I. berg
Habichtkraut mit schmahlen
blättern Tab.

Hieracium montanum foliis oblon-
gis integris

parvum hirsutum caule aphylo,
crispum ubi siccatum J. B.

phlomoides wull Habichtkraut
Tab.

Sabaudum fol. angustis minus
dentatis J. B.

latioribus & valde dentatis J. B.

B

III. C.

blaw

Kraut

Kranz

drillæ

e dis-

acini-

drillæ

etis.

gris

majus

III. s. nigrum schwarz Habicht
kraut Tab.

Hippomarathrum I. Rosfenchel Tab.

II.

Holosteum caryophyllum weiß
Neglein gras Tab.

arvense weiß Acker neglein gras
Tab.

petraeum Steinschlangen Zwanck
Tab.

Horminum sylvestre ming flor. albo
wilder Scharlach mit weissen
blumen.

salvifolium wilder Scharlach oder
Salbey Tab.

purpureum.

Hyacinthus Poetarum grosse Mer-
kenblumen Tab.

major III. groß Hyacinth oder
Merkenblumen Tab.

Hydrolapathum minus Klein Wasser
Ampffer Tab.

Hyo?

Hyoseris I. Klein Zercklein Kraut Tab.
altera Klein Tab.

Hyoscyamus I. Bilsenkraut Tab.

Hypericum S. Johannes Kraut Tab.
foliis latiorib. atrovirentibus
minimum repens. J. B.
minus assurgens.

Jacea s. centaur: majus tenuifol. fl.
albo Tab. } geschlecht
albo & purpur Tab. } te der Blo-
carneo Tab. } ckenbluh-
men.

I. Tab.

Jacobæa fol erucæ major s. I. S. Ja-
cobs Kraut Tab.

minor.

II. Clusii.

Iberis I. groß Wegkress Tab.

Imperatoria Meisterwurzel Tab.

Iris palustris lutea gelb wasser schwer-
tel Tab.

Sylvestris wild Hirtenschwertel Tab.

B 2

angu-

angustifolia major groß schmal
blätterich Hünfelschwertel Tab.
Iva molchata Zwenkraut Tab.
Juncus aquaticus minor capitulis e-
quiseti. C. B.
cyperinus floridus Cyperschwertel
Tab.
maximus s. scirpus major C. B.
minor s. scirpus. C. B.
Kali geniculatum Tab.
Lactuca agnina. I. Lämmerlattig Tab.
II.
sylvestris odore viroso wilder lats-
tig Tab.
Lagopodium Hasenflee Tab.
fl. luteo gelber Hasenflee Tab.
Lagopus maximus spica purpurea
groß Hasenflee Tab.
Lamium flor luteo sylvaticum, gelb
be Wald taube Nesselen Tab.
majus fl. albo
rubra
minus

minus flor albo

rubro

Lappa major grosse Klette Tab.

minor kleine Klette Tab.

Lapathum acutum crispum krause
spize Mengelwurzel Tab.

s. oxylapathum Grindwurzel
Tab.

Lapathum aquaticum minus J. B.

minimū klein Grindwurzel Tab.

Lathyris latifol. Springkraut. Tab.

leguminosa angustifolia breite
Erbsen mit schmahlen blättern
Tab.

perennis minor s. sylvestris.

Ledum s. Ladanum segetum flor
carneo. J. B.

Lens major repens grosse kriechende
Linsen Tab.

palustris maj. Wasserlinsen Tab.
minor

Lenticula aquaticatrisulca J. B.

B 3

Ligu-

malis
Tab.

lis e-

vertel

. B.

Tab.

et lat

.

rpurea

n, gel

Tab.

minus

Ligusticum adulterinum Liebstock
Tab.

Lilium convallium Meyenblümlein
Tab.

Linaria adulterina falsch Leintraut
Tab.

aurea major groß

minor klein gulden Leintraut

Tab.

minor flor coerul.

vulgaris s. Olyris Harntraut Tab.

Linagroftis Slachs grasß Tab.

Lithospermum aquaticum fol. um-
bellat. C. B.

arvense kleiner Meerhirse.

Lolium Lutsch Tab.

Loti corniculati majoris species
Vogelwicken. J. B.

Lotus sylvestris fl. albo I. weißer
stein Klee Tab.

II. wilder stein Klee Tab.

Lunaria biscutata major J. B.

Lu-

Lupulus sylvestris wilder Hopffe Tab.
Lychnis arvensis Keden Tab.

noctiflora J. B.

sylvestris IX. vesicis albis Spelz
spelten Tab.

rubris

IV. wild Margen rößlein Tab.
purpurea wilde purperrothe
Margen rößlein Tab.

III. Clusi wild Himmelrößlein
mit gestreiften heußlein Tab.

Lycopodium Katzenleiterlein Tab.

Lysimachia lutea gelber Weidrich Tab.

purpurea brauner Weidrich Tab.

speciosa quibusdam Onagra di-
eta J. B.

siliquosa II. weidrichrößlein Tab.

III. Tab.

IV. Tab.

non ramosa foliis glabris ser-
ratis angustioribus

latioribus.

latissimis.

B 4

Mal-

Malva sylvestris foliis sinuatis fl. al-
bicante hasen Pappel C. B.

valdè sinuatis J. B.

major l. hasen Pappeln Tab.

minor l. gänse Pappeln Tabern.

Marrubium album l. weisser Andorn
Tab.

aquaticum wasser Andorn J. B.

Marrubialstrū schwarzer Andorn Tab.

Martagon flor. albo non punctato

Heydnische Lilien. Tab.

carneo. punctato

minimo rubente punctato

rubente minimo non punctato.

rubro punctato.

Melampyrum Kuhweizen Tab.

album weisser Kuhweizen Tab.

cristatum J. B.

Melanthium sylvestre wild Narden-
kraut Tab.

Melilotus lutea geeler stein oder Hoa-
nig Plee Tab.

vera

vera gemeiner Honigflee Tab.
Mentastrum wilder Balsam oder
Rosmünze. Tab.

niveum weisser wild Balsam Tab.
Mentha equina vulgo dicta fl. verti-
cillato.

Mercurialis sylvestr. foemina wild
Wingelkraut Weiblein Tab.

mas Männlein Tab.

Meum petraeum J. B.

Milium sylvaticum Waldhirse. Tab.

Millefolium aquaticum fl. luteo
galericulato. J. B.

purpureum purperroth Garben-
kraut. Tab.

terrestre majus I. groß Garben-
kraut Tab.

minus gemein weiß Schafgar-
be Tab.

Mollugo I. groß stern Meyerkraut
Tab.

montana II. groß bergstern Meyer-
kraut Tab.

B s

Mor-

Morsus diaboli Teuffels abbiß. Tab.
flor. purpur.
violaceo.

Myagrum I. Leindotter Tab.

II. Tab.

III. Kuchkraut Tab.

flore albo

rubente

Muscus abietis facie J. B.

Adiantum aureum majus **groß**

gulden Wiedertodt Tab.

minus Tab.

arbores barbatus. J. B.

facie pulmonaria arbor.

arbor. pallatus J. B.

f. pulmonaria

ramosus J. B.

caliculatus f. pulmonaria terrestris

caliculata Matth.

corallinus f. corallina montana

wild Corallen Moos Tab.

denticulatus

filicino similis fol. multo latiore.

fili-

ab,
filicinus farren Moß. Tab.

saxatilis hepaticæ facie

III. species facie adianti aurei

f. Hepatica I. Leberkraut Tab.

II. Tab.

vulgaris fl. adianti aurei

Myrrhis sylvestris wilder Nappenkraut
spel Tab.

Napellus major angustifolius groß

Eisenhutlein Tab.

Nasturtium petraeum Steinkresse Tab.

Neottia Dod.

Nummularia Egelkraut Tab.

Nymphaea alba weiße Seebiumen
Tab.

lutea geele Seebiumen. Tab.

Ocymastrum f. Ocymoides Wieder-
stoß Tab.

rubrum roth Wiederstoß Tab.

Odontites I. brauner Augentrost Tab.

II. fl. luteo geele Augentrost Tab.

Olsenichium Olsenich Tab.

Ono-

Onobrychis fol. oblongis fl. rubente

Hanenkopff Tab.

fol rotun. flor rubente.

Ononis l. Heuwhechel Tab.

flor. albo weiß Heuwhechel Tab.

purpureo non spinosa.

Onopordum l. weiß-Begdiestel Tab.

Onopteris major groß Efelsarn Tab.

Ophioglossum Natterzungenlein Tab.

Ophris Zwenblatt Tab.

Orchis magna latis foliis galeâ fuscâ

f. nigricante J. B.

major tota purpurea non macula-

ta das andere Geschlechte des

schmalen Knabenkrauts Weib-

lein J. B.

minor variis floribus J. B.

parvis floribus multis punctis no-

tatis das dritte Geschlechte des

schmalen Knabenkrauts Weib-

lein J. B.

parvo flore rubro J. B.

rotun-

rotunda Dalechampii

Oreoselinum Berg Peterlein Tab.

Origanum vulgare gemeine Dosten
Tab.

Ornithogalum petraeum minimum
luteum

ramosum arvense luteum

vulgare gelbe Feldzwiebel. Tab.

& verius minus J. B.

Ornithopodium fl. flavescente Vo-
gelot vel Vogelstot. J. B.

Orobancha II. flor. albicante Son-
nenwurtzel mit weißlichen Blu-
men. Tab.

purpurascente

affinis Nidus avis. J. B. Vogelnest.

& nido avis affine pseudo λειμό-
δωρον Austriacū violaceum J. B.

Orobis, orobo Pannonico tertio
Clusii similis fol. angustiore
major

minor.

rotund.

fyl-

sylvaticus purpureus verus. C. B.
Otites Ohrlefflein fraut Tab.
Oxicoccum s. vaccinia palustris
Moosbeer. J. B.
Oxys Buchampfer Tab.
Palma angustifolia vilissima palu-
stris Händleins wurzel. J. B.
maculata. J. B.
palustris fl. carneo maculis pur-
pureis.
Palmata non maculata J. B.
rubella cum longis calcaribus ru-
bellis Kreuzblumen. J. B.
serapias palustris leptophylla, vio-
lacea, non maculata. J. B.
Paludarium Wassereppig Tab.
Parietaria Tag und Nacht Tab.
Pastinaca erratica wild Pastinack.
Tab.
Pedicularis Rödel fraut Tab.
Pedicularia lutea geel Rödel Tab.
Perfoliata Durchwachs Tab.

napi-

napifolia Durchwachs mit steck-
ruben blättern Tab.

Perficaria I. flor albo Stöckfraut Tab.

rubro.

II. flor albo

rubro

pumila fl. albo Klein Stöckfraut
Tab.

rubro

Petasites Pestilenzwurzel Tab.

Petroselinum caninum gleiß oder

Hundes perterlein Tab.

Peucedanum Sewfenchel Tab.

aquaticum Wasserfenchel Tab.

Phalangium non ramosum Tab.

Matthioli Erdspinnen kraut Tab.

ramosum Erdspinnen kraut Tab.

Phalaris Canarien gras. Tab.

Phuminus Klein Baldrian Tab.

vulgare groß Baldrian Tab.

Pilosella I. Mausohrlein Tab.

II. major groß Mausohrlein Tab.

Plan-

Plantago angustifolia minor klein
spitziger Wegerich. Tab.
aquatica major groß wasser We-
gerich Tab.

minor

hirsuta foliis longioribus acutis
latifolia minor kleiner breiter
Wegerich Tab.

lanceolata spitziger Wegerich Tab.
major grosser Wegerich Tab.

minor Dioscoridis Schafszunge
Tab.

Pneumonanthe Lungenblumen Tab.

Polygonum montanum minimum klein
Bergpolium Tab.

Polyacantha Theophrasti klein We-
gedistel Tab.

Polygala Matthiol. Kreuzblumen
Tab.

f. flos ambarvalis major coeruleus
Dodonæus.

minor flor. albo

albo

albo angustifol.

carneo

carneo & albo

coeruleo

coeruleo & albo

rubro

rubro & albo

violaceo.

Polygonatum I. latifolium Weiße
wurk Männlein Tab.

II. minus Tab.

Polygonum II. Weggras Tab.

foemina Tannenwedel. Tab.

majus groß Wegegras Tab.

minus alterum klein Wegegras
Tab.

polycarpum klein fruchtbahr
Wegerich Tab.

minimum millegranum Harns
fraut. Tab.

montanum Bergweggras. Tab.

Polypodium Engelsfüsse Tab.

II.

mini-

minimum.

Populago groß Dotterblume Tab;
Portulaca arvensis Gewburkel und
Akerburkel Tab.

Potamogeton Saamkraut Tab.

majus

perfoliatum

Primula sylvestris III. wild Schläf-
selblumen Tab.

Prunella Braunelle Tab.

alba weisse Brunelle Tab.

III. Tab.

Pseudoteucrium

Psyllium minus C. B.

Pulegium Germanicum Teutscher
Poley Tab.

Pulmonaria angustifol. schmalblätte-
rich Lungenkraut Tab.

Pulmonaria Gallica mas. Buchfohl
männlich Tab.

tenuifolia Buchfohl mit schmalen
blättern Tab.

flor

flor albo

coeruleo,

Plinii foemina Hirschmangolde

Weiblein. Tab.

Pulsatilla coerulea minor Ruchens-
schellen. Tab.

flor cinereo surrector,

I. Ruchenschellen Tab.

rubra. Tab.

Pyrola Wintergrün Tab.

fl. virid. minor.

fruticans J. B.

Quinquefolium fragiferum VI.

Fünffinger kraut Tab.

minus molli lanugine pubescens

fl. luteo J. B.

petraeum majus groß Fünffinger
kraut Tab.

sylvaticum majus Clusii Wald
fünffinger kraut Tab.

minus Clusii

vulgare gemein fünffinger kraut,
Tab.

Ra.

Ranunculus alpinus luteus Alpenhanen-
fuß Tab.

arvensis angustifolius Ackerhan-
nenfuß Tab.

echinatus J. B.

latifolius

dulcis Hanenfuß Tab.

fluviatilis Wasserhänlein Tab.

lanceatus minor langer Wassero-
hanenfuß Tab.

ferratus

Ranunculi minoris tres species Klein-
ne Hanenfusse Tab.

nemorosus albus weiß

luteus gelbe

purpureus lichthroth Waldhän-
lein Tab.

palustris Wasserhanenfuß Tab.

rotundo verno sylv. similis.

repens flor luteo pleno. J. B.

simplici J. B.

rotundus vernus sylvaticus J. B.

syl-

fylvestris **Wilderhanenfuß** Tab.
fylvaticus fol. & caule hirsuto flor.

angustifolius

latifolius

tuberosus major. J. B.

Rapistrum aquaticum **Wasserhede-**
rich Tab.

Rapunculus flor. orbiculari cœruleo
folio oblongo J. B.

Rapunculus nemorosus I. **Waldras-**
punkel Tab.

fylvaticus fl. cœruleo amplo

vulgaris campanulatus **Klein Ras-**
punkel J. B.

Reseda II. Tab.

Rorella **Sonnenthau** Tab.

Rubia parva fl. purp. se spargens J. B.

quatrifolia glabra angustifo-
lia J. B.

fylvatica lævis **groß Waldmeister**
J. B.

Ruta lunaria **Montraute** Tab.

pra-

pratensis major. I. grosse Wiesen-
raute Tab.

II. Tab.

III. Tab.

IV. Tab.

angustifolia V. Tab.

minor VI. kleine Wiesenraute Tab.

Sagitta major groß Pfeilkraut Tab.

minor klein Pfeilkraut Tab.

angustifolia klein spitzig Pfeil-
kraut Tab.

Sanguisorba major groß Sperwen-
kraut Tab.

minor.

Sanicula Sanidel Tab.

Saponaria Seyffenkraut Tab.

Saxifraga alba weisser Steinbrech
Tab.

aurea gulden Milkraut Tab.

magna

minor

Scabiosa alba weiß Scabiosen Tab.

Sca.

Scabiosa arvensis groß Acker Scabio-
sen Tab.

major fl. ex coeruleo purpureo,
Tab.

purpur.

minor I. Tab.

II. Tab.

III. Tab.

IV. Tab.

V. Tab.

Scandix Nadelkörffel Tab.

Sclarea sylv. flor. albicante weißer

Scharlach Tab.

albo

argenteo

carneo

coeruleo

purpureo

rubro

Scordium Wasserbathenig Tab.

minus klein wasserbraun Mändel

lein Tab.

Scor-

Scorzonera Germanica Teutsch

Scorzonera Tab.

Pannonica Ungarisch Tab.

angustifolia Tab.

Scrophularia major Braunwurzel
Tab.

Sedum majus Hauswurzel Tab.

minimum Tab.

minus fl. luteo J. B.

Senecio I. Kreuzwurzel Tab.

II.

tomentosa wollecht Kreuzwurzel
Tab.

Serpillum I. Quendel Tab.

II. Citratum Citronen Quendel
Tab.

VI. minus fl. albo klein weisser
Quendel Tab.

VII. minus fl. purpureo klein braun
ner Quendel Tab.

capitulis lanuginosis

Serratula tinctoria I. Schartenkraut
Tab.

II.

II. Tab.

III. Tab.

Seseli Masfilioticum Marsillischer
Sesell Tab.

Sideritis Heraclea I. Gliedkraut Tab.

Sinapi sylvestre wilder Senff Tab.

Sisymbrium aquat I. Brunckress Tab.

II. Tab.

Dodonæi

fol. angustioribus viridibus non
ramosis s. erectis.

ramosis.

& caule rubente.

latis & viridibus non ramosis

ramosis

hirsutum

Sium majus latifolium Wasser pe-
terlein Tab.

medium angustifolium.

latifolium.

Solanum fativum I. Nachtschatten
Tab.

C

vesi-

II.

vesicarium Nachtschatten schlus-
ten genant Tab.

Sonchus lævis latifolius Hasenfohl
Tab.

magis laciniolosus asperior. J. B.

minor J. B.

major fol. latiore & profundè
dissecto. J. B.

minus laciniolosus spinosior J. B.

mitior fol. latiore parum sinuato
latis minusq; laciniatis
latifolius laciniatus.

spinosus acaulis

sylvaticus I. wild Sonchenkraut
Tab.

IV.

Sparganium I. Zegelsknospen Tab.
alterum

Spartum hispanicum IV. Spansch
pfrimen. Tab.

Spergula J. B.

marina J. B.

pur-

purpurea J. B.

Stachys richender Andorn Tab.

aquatica brauner wasser Andorn
Tab.

Symphytum majus flor. albo weiß
Wallwurzel. Tab.

Tanacetum album acutum weiß
Steinfarn Tab.

leucanthemum Windreinfarn
Tab.

Tertianaria Seberkraut Tab.

Testiculus hircinus Bockshödlein
Tab.

vulpinus latifolius Fuchshödlein
oder Fligenblumen. Tab.

Teucrium minus KleinGamanderlein
Tab.

II. groß braun Manderlein Tab.

Thlaspi capsulis sublongis in cannu;
J. B. Bauersenf.

clypeatum minus fol. integris
laciniatis

maius I. Tab.

minus Germanicum Plein Beesens

fraut Tab.

montanum II. Clusii.

oleraceum Tab.

II. Tab.

III. pumilum Clus.

Tithymallus amygdaloides angustifolius
schmahlbletteriche Wolfs-
milch Tab.

latifolius

characios Matth

Cyparissias Taber

helioscopius Tab.

maximus Tab. s. Platyphyllos

Fuchsi.

minimus Tab.

myrsinites angustifolius Tab.

III. Tab.

Tormentilla Tormentille Tab.

Tragorchis Bochsgeyl. Tab.

Tragoselinum maius grosse Siber-
nelle Tab.

mi-

minus Tab.

petræum Tab.

Trichomanes **Wiedertodt** Tab.

Trifolium arvense foliis ablongis
cordatis **Seld Klee** Tab.

mucronatis

rotundis

cujus caules ex geniculis glome-
rulos oblongos proferunt J. B.

majus albo flor. incanum Clusii
J. B.

montanum fl. carneo magno glo-
boso fol. minimis rotundis
hirsutis

purpureum majus C. B.

palustre J. B.

pratense alb. C. B.

flor. maj. rotundo purpur fol.
rotun. minoribus

purp. oblongo fol. rotun.
minoribus

luteum foemina, flore pulchri-

C 3

ore

eefens

gusti-
Bols

llos

iber

mi-



ore s. Lupulino major s. sylvat.
minus s. vulgare

J. B.

minimum erectum flor. carneo
prolifero

minus fl. albo, & foemina, gla-
brum J. B.

purpureum majus folio & spica
longiore J. B.

fol. & spica brevior J. B.

vulgare J. B.

siliquosum Schotten Klee Tab.
minus Tab.

Tripolium majus J. B.

minus J. B.

Turritis Taber.

Tusitago Brandlattich J. B.

Typha Lieschsolben Tab.

Verbena mas Eisenkraut. Tab.

Veronica flor albo Ehrenpreis Tab.
coeruleo

minor foem. fl. candido Klein Eho-
renpreis Weiblein Tab.

recta

recta I. aufrechtstehender Ehy
renpreis. Tab.

II. Tab. (purcis.

Vicia sylvatica fl. albo punctulis pur-
floribus Araci similibus. J. B.

fol hirsutis fl. coeruleo pulchro
flor purpur.

lathyro similis.

lutea cum galeâ fuscâ J. B.

putcherrima (frugū. J. B.

sylvestris femine parvo & nigro-
sepium perennis

vulgaris magna

Vitiæ pulchrum genus multifolium,

f. Galegæ species quibusdam. J. B.

huic non absimilis species fo-
liis rotundis

foliis Aracus Angvillaræ. J. B.

Viola canina flor. albo Hunde Dets
ten. Tab.

coeruleo Tab.

sylvatica erectior

martia 'ba

flor.

flor, albo & rubro
purpurea

sylvestris longifolia wild Freysaamen
kraut Tab.

Trinitatis Freysaamen kraut Tab.
flor albo

albo & coeruleo

luteo & coeruleo

sylvestris

violaceo

violaceo & luteo

minor petræa fl. albo wild Freysaamen
kraut Tab.

Virga aurea major angustifolia
fol. non serratis

vulgaris latifolia gulde Bundkraut

Ulmaria Benßhardt Tab. (J. B.)

Volubilis arvensis fl. roseo kleine winde
major Tab. (Tab,

nigra Buchwinde Tab:

Urtica Herculea Wald Nessel Tab.

major Tab.

minor Tab.

rubra Tab.

F I N I S.

reysaas

at Tab.

reysaas

ia

ndfraue

(J. B.)

e winde

(Tab,

b.

o.

o.

o.

Ex legato
Dr. AUGUSTI SCHULZ
professoris Halensis
d. d.
ei desponsa
MARGARETE MINDNER
Vratislaviensis
1922



Pom 1/4

2559

ULB Halle

3

002 673 398





VD 77

rev.

1922







 Lect



 quas con

 templat

 in imbec

 ac symp

 necessari

 à sapient

 atq; ipsi

 magni

 non esse

nifestum est ; quàm quod

 nifestissimum. Ad tantam

 ; tamq; splendidam tam

 um rerum notitiam adi-

 endam uti plurimum stu-

 contulerunt illi , qui her-

 , earumq; effectus ac uti-

 es descripserunt atq; do-

 unt ; ita etiam non con-

 mendam operam exhibu-

 it ii , qui herbarum amo-

 e voluptate delibuti, nu-

 duntaxat nomina earum,

 bus certa loca per Dei im-

 rtalis bonitatem sunt do-

 , literis consignârunt. Sic

 oas spontaneas Ægypti de-

 pfit Prosper Alpinus &

) (2 joan

