

Yd
672

VIII, 32.

2. Foga



Der Stadt Magdeburg
Erneuerte

APOTHEKEN Ordnung

Welche

Denen Herren Medicis, Apothekern, Materia-
listen, und andern angehörigen daselbsten/auch son-
sten Jedermänniglichen zur Nachricht ge-
geben worden.

Benebst Billigen Taxa und Verzeichnüs aller Medica-
menten, so in beyden Apotheken zu finden.



Magdeburg/
Gedruckt bey Johann Müllern/
Im Jahr/ 1666.





Das I. Capitul.

Von denen Medicis.

I.

Wer allhier in Unserer Stadt Magdeburg / er sey Doctor, Licentiatus, oder sonsten / dem befinden nach / gnugsamb qualificiret, auch seine erudition halber be-
kandt / zu practiciren gemeinet / der sol sich zu foderst bey Uns dem Rathe ge-
bürend angeben / hernach sich bey denen von Uns zur Visitation der Apothec verordneten Herren und Geschwornem Stadt Physico anmelden / umb erlaubnis der Practic ansuchen / auch dieser Ordnung nach zu leben / mit gegebenen Handschlag / versprechen / und ohne solche vergünstigung und Pflicht seine Kunst eigenen willens zu üben sich nicht unterfangen.

II.

Die Medici, welche allhier practiciren / sollen E. C. Rath / und gemeiner Bürgerschaft / so oft sie gebüh-
licher weise umb Rath ersuchet werden / unverzüglich /
eräulich / und eussersten vermögen nach / umb billiche
vergeltung / auch den Armen umb Christlicher Liebe
und Gottes willen / rathen / und helfen / und hierin

A ij

nichts /

nichts / was der Patienten Nothdurfft / Hehl / und Wohlfahrt erfordert / an Ihnen erwinden lassen.

III.

So sollen sie auch nichts offenbahren / daß die Kranken verschwiegen haben wollen.

IV.

Sollen sie ein ander vertraulich meinen und verstehen / also / daß auff den Fall ihrer etwan 2. oder mehr / von einen patienten zu gleich beruffen würden / Sie einmütiglich zusammen setzen / und daß beste consultiren helfen / und im fall Sie *circa causas morbi & modum Curandi* nicht einerley meinung / sich vormittelst Abtritts aus des Patienten Lagerstett / eines gewissen Schlusses freundlich vergleichen.

V.

Es ist auch billich und löblich / daß die *H. Medici*, mit den Apothekern dieser Stadt freundliche Correspondenz halten / Jedoch sol ihnen gänzlich verbotten sein / Gewinshalber einigen heimlichen verstand mit denselben zumachen / sondern sollen einen jeden Patienten frey stellen / seines gefallens diesen oder jenen Apotheker zugebrauchen / da ferne sie gleichmäffig mit guten *Materia-
lien* versehen / und gehörigen fleis in verfertigung der *Medicamenten* anwenden.

VI.

Ferner sol der Stadt *Physicus*, auch nebst Ihm die andere allhier befindliche *Medici* auff die Apotheken gu-
te

te Auffſicht haben / und da ſie entweder andern Perſohnen / ſo viel ihr Ampt betrifft / oder an den *materia-*lien einigen mangel ſpüren ſolten / ſelbigem mit gebührender Beſcheidenheit den Apothekern anzeigen / und zur *correction* anmahnen: Doch an andern Orten ſie nicht verkleinern / noch auß einigen *affecten*, oder auß Meid / ihnen ſchaden zu thun ſich unterſtehen.

VII.

Die *Medici* ſollen bey Straff 10. Marck / keine *medicamenta* auß ihren Häuſern verkauffen / ſondern in die Apotheken verſchreiben. Im fall ſie aber ja eines / oder das andere *ſpecificum* hätten / ſo ſie nicht gemein haben wollen / ſolches in die Apotheken geben / und den Apoſteckern umb billigen Preis zuſchlagen / ihre *privat compositiones* (damit ſie etwas beſonders außzurichten verhoffen) ſollen ſie in den Apotheken bereiten laſſen / jedoch nicht mehr als ſie ohngefehr gedencke zu verſchreiben / auß daß nicht die Apoſtecker in ſchaden geſetzt werden mügen. Wie dann auch in ſolchen ſonderbaren *compositionibus*, *ne pluribus quærat, quod paucioribus effici poteſt*, eine Maas gehalten / und kein eigen Nutz damit in einigerley weiſe geſucht werden ſolle.

VIII.

Betreffend die Belohnung der *Medicorum* bey den Krancken / ſollen dieſelben keinen überſehen / noch unnötige Coſten verurſachen / beſondern die billigkeit in acht halten.

A ij

IX.

IX.

Ben verfertigung eines jeden *Compositi* wann im *Dispensatorio Augustano* keine gewisse nachricht / solentweder der *Physicus ordinarius* oder in dessen abwesen von den andern anwesenden *M. Medicis* einer seyn / damit die *ingredientia* mit fleis *examiniret*, hernach dasselbe in tüchtige Gefässe gebracht / auch welchen Monat und Tages *præpariret*, auff die Büchsen geschrieben / und des *Medici* Namen mit eigener Hand darüber gezeichnet werden müge / daß solcher gestalt man bey der *Visitation* versichert sein kan.

X.

Es sollen auch nebenst dem *Physico Ordinario*, alle und jede *Medici* dieser Unserer Stadt Magdeburg / bey der dispensation und Composition des *Theriaca* un *Mithridati* erfordert / und die *species* in aller ihrer Gegenwart wolbesichtiget und *misciret* werden.

XI.

Zur Pest Zeiten sol keiner verbunden oder gezwungen seyn / zu den *inficirten* zu gehen / so wol wegen anderer *patienten*, als auch wegen ihrer eigenen Haushaltung / sondern sollen durch den *Chirurgum pestilentialem* anordnung machen / was zu gebrauchen nötig / es wolte dan einer oder der ander / auß freyem guten willen dieselben besuchen / und könnte solches durch Göttliche Gnad / und gute *preservation*, ohne Furcht und Schrecken verrichten.

XII.

XII.

Sol der *Physicus* ohn erlaubnis in geschicklichen und schwachen Zeiten auß der Stadt nicht reisen/ sondern seine vorhabende Reise jedesmahl dem *Præsidenten* Herrn Burgemeister anmelden/ und forderlichst sich wieder einfunden.

XIII.

Deßgleichen sollen die *Medici* ingesamt in Sterbens leufften bey gemeiner Stadt Fuß halten/ und ohne sonderbare vergünstigung und erheblichen Ursachen nicht außweichen.

Das 2. Capitul.

Von den Apotecern / Gesellen/
und Jungen.

Ernach die Vielheit der Apotheker nicht allein ihnen den Apothekern / als die desto weniger vertreiben / sondern auch den *patienten*, als welche der unvertriebenen alten Wahren sich befürchten müssen/ beschwerlich fallen dürffte. Als lassen wir es noch zur Zeit bey denen zwo in unser Stad vorhandenen Apotheken verbleiben/ dergestalt/ daß so lange diese Apotheker ihres Ampts in allen treulich und untadelhaft (nach anleitung dieser Unserer Ordnung und ihres gethanen Endes abwarten) mehr Apotheken von neuen auffzurichten nicht verstatet werden.

II.

II.

Sollen die Apotheker jederzeit einen oder zwey gute erfahrne Gesellen halten / welche / so viel möglich / der Lateinischen Sprache erfahren / weiln die *Medici* Lateinisch zuverschreiben pflegen / damit man mit denselben desto besser verwahret sein müge. Es sollen aber solche ehe und bevor sie angenommen werden / zufferst denen verordneten Herrn *Inspectorn*, wie auch dem *Physico ordinario* Rede und Antwort zu geben schuldig seyn / wo sie zuvor *Serviret*, und wo sie ihre Lehr Jahr außgestanden schriftlich darthun / auch daß sie sich in allen und jedem dieser Unserer Ordnung gemess bezeigen wollen / mit gegebenen Handschlag angeben.

III.

Wie nun die Apotheker sich mit rechtschaffenen Gesellen zu versehen schuldig / Als sollen sie auch alle *materialia* nach dem besten einkauffen / zu rechter Zeit einsamlen / sauber auffbehalten / und zum höchsten alle *quartal*, ihre Apotheken selbst mit fleis *visitiren*, die *materialia* welche alters halben unkräftig vornewern / daß untüchtige abschaffen / zu allen *recepten*, oder *compositis medicamentis* gute außersesene Stücke nehmen / sonderlich die *purgantia simplicia*, *selecta* & *mundata* zu täglichen gebrauch / stätig in gebührenden Gefäßen / in vorrath halten / und *in summa* ihres Beruffs in allen treulich warnehmen.

IV. Weils

IV.

Weylln die Einigkeit und Fried allen und jeden wol anstehet/so sollen zupoderst beyde Apotheker fried- samb und einig miteinander leben/ keiner den andern verachten/ auch so einer mehr zulauff vor dem andren hette. Ihn deswegen nicht anfeinden/ auch dem *Physico Ordinario*, was Ihr anbefohlenes Ambt in den Apotheken mit sich fuhret/ im *Visitiren*, Anordnungen/und Bestellung der Apotheken gebührlich folgen/ und sich in billichen Sachen demselben nicht widersetzen.

V.

Wann ein *Recept* in die Apotheken/kompt/ sol alsobald Jahr und Tag und vor wem es ist/darunter gezeichnet/ und so es verfertiget / darauff geschrieben/ was es sey/ darnach in das ordentliche *Recept* Buch getragen werden / damit wann das *Recept* abgefodert/ man gleichwol *copiam* davon behalte.

VI.

Die *Medicamenta composita*, so in den Apotheken *ad usum reserviret* werden/sollen auß dem *dispensatorio Augustano* zubereitet werden / damit sich ein jeder *Medicus* wisse darnach zurichten.

VII.

So etwas von denen *Medicis* verordnet / daß bey einem nicht vorhanden / sol es auß des andern *Officin* (so Er es hat) vor billige bezahlung willig gefolget werden/ Im fall es aber bey keinem zu finden/sollen sol-

3

ches

ch es die Apothecker dem *Medico*, so es verordnet/oder in
dessen abwesen/ dem anwesendem *Physico Ordinario* an-
zeigen/und davor etwas anders zu substituiren anheim
stellen/ nicht aber ihres Gefallens/es sey geringer oder
kostbarer/ etwas addiren, substituiren, oder aussen las-
sen/ wie sie denn auch in *dispensatione usuali* kein Stück
vor das andere/ auffer was das *Dispensatorium Augu-*
stanum oder der *Medicorum* gutachten zulasset/ gebrau-
chen sollen.

VIII.

Mit den *H. Medicis* sollen sie auß aufrichtigem Her-
zen und nicht aus Heuchelen in guter Einigkeit leben/
und sich gegen dieselben freundlich und wilffährig erzei-
gen/ keinen vor dem andern loben oder versprechen/
noch in einige wege die *patienten* einem ab/ und dem an-
dern zuwendig machen/ auch sampt ihren angehörigen
den *Medicis* nicht in ihr Ampt greiffen/oder den Leuten/
ob sie es gleich begehren dürfften/ einige *recepta* ver-
schreiben/ oder sonst zu den Kranckheiten Rath geben/
sondern solche an die *Medicos* weisen/ und alsdenn was
Mündlich oder Schriftlich gefodert wird/ folgen las-
sen bey wilkührlicher Straffe.

IX.

Die Apothecker/ *Provisores*, und Gesellen sollen
der *Medicorum recepta* nicht verachten noch tadeln/ viel
weniger etwas darin endern/sondern sollen solche mit
fleis *prepariren*, und da ja in geschwindigkeit etwas
verse-

versehen und *in dosi* geirret / oder undeutlich geschrie-
ben / sollen sie sich bey dem *Medico*, der solches verord-
net / Berichts erholen / vor sich selbst aber im gering-
sten nichts ändern / wie oben erwehnet.

X.

Alle *composita*, sollen die Apotheker selbst aus den
besten *simplicibus* mit fleis *prepariren*, und nicht anders
wo kauffen / auch nach dem *dispensatorio Augustano* und
andern beliebten und *probirten* Schrifften sich richten /
die *simplicia* fein ordentlich zur *composition* zuvor *dispen-
siren*, dann solche *prepariren* und *verfertigen* / auch im
übrigen daßjenige beobachten / davon *cap. I. n. 9.* be-
reits meldung geschehen.

XI.

Es sol auch kein Apotheker seinem *discipulo* und
Lehrjungen verstaten / einiges *Medicamentum compositum*
daran mercklich gelegen / minder ein *recept* allein zu
machen / es were dann der Apotheker / oder ein erfahr-
ner Gesell / oder auch der *Medicus* selbst / so es verschrie-
ben dabey / welcher zusehe daß es recht gemacht werde.

XII.

Zu Festzeiten / und an Sontagen sol jederzeit ein
erfahrner Gesel zum wenigsten in der *Officin* seyn / oder
in abwesenheit dessen / der Apotheker selbst / damit nie-
mand verseumet werde.

XIII.

Es sollen die Apotheker / so wol Nacht / als Ta-
ges

ges wenn es die Noth erfordert / und das *recept* mit ei-
nem *citò* oder *citissimè* gezeichnet ist / so wol Arm als Rei-
chen / ihre verordnete Arzneyen / gegen billige bezah-
lung / forderlich und vnderzüglich bereiten / und so vie-
le an ihnen / durch fahrlässigkeit niemand verkürzen
oder verhindern.

XIV.

Die jenigen Sachen / so außserhalb ihres gewissen
Gebrauchs ein rechtes Gift seyn / auch gar starck *pur-
giren*, und die *menses* oder Geburt befördern / sollen die
Apotheker bey wilkührlicher Straffe keinem Dienst-
Gesinde / noch verdächtigen oder unbekandten Persoh-
nen heraus geben / sondern dieselben an den Stad *Phy-
sicum* weisen / der sie des Gebrauchs halben nothdürff-
tig befragen / und gestalt ihres gethanen Berichtes /
als dann einen besondern Zettul in die Apotheken / um
abfolgung / mittheilen solle. Da aber bekandte redli-
che Persohnen / einig Gift / so sie zu ihrer Handhie-
rung und Handwercken pflegen zu gebrauchen / nicht
durch das Gesinde / sondern selbst abholen wolten / kan
ihnen solches gefolget werden.

XV.

Es sollen auch die Apotheker / mit solchen gifti-
gen Sachen behutsamb umbgehen sonderbahre Wago-
schallen / Mörser / Sieb / Reibstein / und Tischtaffeln
dazu halten / damit nicht auß unachtsambkeit etwas
hängen / oder liegen bleiben / und nachmahln unter an-
dere *Medicamenta* unwissentlich gerahen müge.

XVI.

Es sollen auch die Apotheker dahin trachten / daß die Apotheken / jederzeit mit frischen / guten Wahren versehen seyn / und dannenhero von Messen zu Messen nicht mehr einkauffen als sie nothwendig bedürffen / Damit auch mit den fallenden und steigenden *materialien*, die *taxa* nach dem Einkauf könne geendert werden / Inmassen Ihnen wiederigen falls nicht zustatten können sol / daß die überbliebene Wahren zuvor höher am Preys als jetzt / eingekauft worden.

XVII.

Sollen alle *Herba, folia, radices*, und dergleichen dinge / fleissig außgelesen und gereinigt / auch recht gedörret / damit sie nicht schimlicht werden / zu dem wann sie in Ihrer Krafft am stärckesten seyn / gekauft / und eingesamlet / und ohne Stengel / oder andern mangel / in saubere Gefässe / als Säcklein / Kästlein / und Büchsen gethan / und dieselbe alle Monat einmahl gesaubert werden.

XVIII.

Damit nun diese wolgemeinte Ordnung desto besser zu erhalten / als sollen Jährlichen beyde Apotheken einmahl *visitiret*, und alle untüchtige *materialia*, sie mögen Nahmen haben wie sie wollen (doch sonder *affekten*) ohn einiges des Apothekers widersprechen abgeschafft werden / und sollen zuvorn / ehe die *Visitation* angehet / so wol die Apotheker als deren Gesellen und

B ij

Zun-

Zungē/ bey ihrem uns geleisteten Eyd/und gegebenen
Handschlag/ angeloben/ daß sie alles und jedes / so A-
potheker Wahren/ nichts außgenommen / wollen her-
für bringen/ und nichts über all wie geringes auch sein
kōnte/ verstecken/ verbergen/ noch hinterhalten.

XIX.

Die Gesellen betreffend / sollen dieselben zufōr-
derst Gottesfürchtig/ auch wo sie gelernet / und *servi-*
ret, gute Gezeugnisse (wie schon obenerwehnt) vorzei-
gen/ auch stätig in der Apotheken verbleiben und auff-
warten/ daß jenige was ihnen oblieget/ fleißig und ge-
schwind / doch bedachtsam verrichten / daß sauffen/
Müßig- und spazieren gehen/ allerdings meiden/ und
da sie ja außzugehen Ursach haben / dem Herrn zuvor
anzeigen/ wo sie anzutreffen / damit man ihrer im fall
der Noth/ alsofohrt habhaft sein könne.

XX.

Wann die Gesellen zur *application* eusserlicher *medi-*
camenten als Glistir / Bähungen und dergleichen ge-
fodert/ sollen sie alsbald auff die bemelte Zeit willig er-
scheinen/und umb billige vergeltung solches verrich-
ten.

XXI.

Es sollen die Gesellen auch die Zungen / weiln sol-
che offters nachlässig / Morgens und Abends fleißig
zum Gebet anmahnen / auch im falle sie muthwillig
oder widerspänstig sich erweisen/ gebührend mit wor-
ten/ auch gestalten Sachen nach mit streichen straffen.

In

Ingleichen sollen sie Obacht haben/ daß die Officine zu rechter Zeit geöffnet und geschlossen / und die Jungen in der Apotheken gar nicht allein gelassen werden.

XXII.

Die Gesellen sollen auch alle Abend / ehe sie zu Bette gehen/ selbst zu dem Feuer im Destillatorio und laboratorio sehen/ damit kein Schade geschehen möge.

XXIII.

Es sol auch ein Gesell/ nebenst einem Jungen Wöchentlich die Kräuter/ Wurzeln und Blumen / so auff dem Boden und in Stuben abgedruckt seyn / auff sammeln/ an gehörige ohrte verwahren/ und den Boden auff's neue wieder abkehren lassen.

XXIV.

Dieser obbeschriebenen Ordnung / sol ein jeder Geselle und Junge so in hiesiger Apotheken Serviren, gewilliget/ sich gemeß bezeigen/ und stat und feste darüber halten.

XXV.

Die Lehr Jungen der Apotheker sollen eines guten Gerüchts seyn/ und eher sie angenommen/ von denen zur Inspection der Apothekē verordneten Herrn/ nebenst dem Stad Physico examiniret werden/ sie sollen auch die Lateinische Sprache zur Nothturfft verstehen/ auff's wenigste 6. Jahre lernen / unnd von solcher Zeit nichts mit Geld abkauffen / auch an Endes stat angeloben/ diese Apotheken und TaxOrdnung unverbrüchlich zu halten/

halten/ hierneben müssen ihre Eltern/ Vormünde oder
Freunde deswegen vor sie *Caviren* und gut sagen.

XVI.

Es sollen die Zungen vor außgestandenen Lehr-
Zahren keine *purgantia, opiata*, oder kostbare *medica-
menta* auß der Apotheken weg geben/ auch kein *Recept*,
in den ersten 3. Zahren / ohn beysein des Apothekers/
Provisoris, erfahrenen Gesellen/ oder auch des *Medici*, so
es verschrieben/ *præpariren* und verkauffen / welches
auch der Apotheker Weibern/ Kindern / und andern
Personen/ ernstlich und bey Straff untersaget wird.
Auch sollen die Zungen der Wahrheit in reden / und
schreiben sich beflüssigen/ dargegen aller Lügen/ schwe-
ren/ und Fluchens/ vollsauffens und Spielens / und
anderer üppigkeiten enthalten / ihren Herren in allem
schuldigen Gehorsam leisten/ und was ihnen befohlen
wird/ fleißig und treulich verrichten / ihres Herrn nu-
zen und Frommen befördern/ Schaden und Unheil
aber verhüten/ Es sol ihnen auch alles umblauffen/ so
wol bey Tag als Nachts gänzlich hiemit verbotten
seyn/ es were denn/ daß sie von ihren Herrn oder Ge-
sellen etwa wohin gesand/ oder zu gehen verlaubet.

XXVII.

Es sollen die Zungen ohne des Herrn vorwissen
und *Consens*, niemand nichts verborgen/ noch ohne
Geld außgeben/ im gleichen sollen sie mit den *Venenatis*
fürsichtig umbgehen/ dieselbe ohne des Herren oder
Gesel-

Gesellen vorbewußt und willen / auch ohne beglaubtem
Schein / niemand außreichen.

XXVIII.

Daß *Laboratorium* und *destillatorium* sollen sie rein-
lich halten / wie auch die *Instrumenta*, als *Vesiken*, Kessel /
Pfannen / Spattel / und dergleichen / Abends nach der
Mahlzeit saubern / scheuren und reinigen / auch denen
Gesellen mit Wasser / und allen andern / was ihnen be-
fohlen / willig zur Hand gehen.

Das 3. Capitul.

Von den Arzneyen / Tax, und
auch Gewicht.

V Eilen auch der Tax halber hiebevorn aller-
hand klagen entstanden / und aber sich hin-
führo niemand einiges übersehen oder ü-
bernehmens besorgen / viel weniger zube-
schweren Uhrsach gewinnen müge / als ist diese Apo-
theker Tax übersehen / und in richtige Form / zu offenem
Druck gebracht / in gefasseter Hoffnung / es werden
sich hiesige Apotheker der gestalt darnach wissen zu rich-
ten / damit nicht über sie einige Klage geführet / und sie
dar auff nach befindung der Sachen / mit willkührli-
cher Straffe angesehen werden mügen.

II.

Jedoch ist zu wissen / daß ehliche *materialia* nicht al-
lein Jährlich / sondern auch von Messen zu Messen stei-
gen /

gen und fallen/ dannenhero allezeit nach gehaltenen
Messen und auff erlangten Bericht des Einkaufs/die
Taxa darnach zu verändern ist.

III.

Zm fall auch jemand sich im *taxiren* beschweret zu
sein befinden möchte/ sol ihm frey stehen / die *recepta*
nach gescheneher Bezahlung abzufodern / und dem
Physico einzuhändigen/ damit solche bey gehaltenen *Vi-*
sitation untersucht/ die billigkeit gehandhabet/und der
exceß der gebühr nach bestraffet werde.

IV.

Damit aber die Apotheker / bey der angeetzten
Tax ohne schaden bleiben / und ihnen an Ihrer Nah-
rung und Handel kein eintrag geschehen möge / so sol
zwischen hiesigen Märkten niemand gestattet werden/
Medicamenta zu machen/ oder solche zu verkauffen / da
aber in wehrenden Märkten einige *circumforanei* oder
Quacksalber sich finden würden / sollen sich dieselbe
jederzeit/ehe der Markt angehet / bey dem Rachte an-
melden / und dessen vergünstigung erhalten / und kei-
nen *Theriac* und *Mithridat*, (weil offters grosser Betrug
mit unterleufft /) auch keine *purgantia Medicamenta* ver-
kauffen / noch sich innerlicher *Curen* offent- oder heim-
lich unterfangen.

V.

Dieweil auch der Verlag der Apotheken nicht ein
geringes erfordert / auch ohne Geld / und auff *Credit* zu
handlen

Handlen beydes wegen der Wahren und deren Eink auff
schädlich/ so sollen alle und jede / so der Medicamenten
bedürfftig/ solche nach ihrem rechten wehrt bezahlen/
und zwar mit wahren Gelde / damit den Apothekern
nicht der Verlagentgehe / und durch daß borgen Un-
ordnung bey der *Taxa* verursachet werde/daferne aber
ja ein oder der ander borget / sol solches von halben
Jahren/oder von viertel Jahren zu viertel Jahren rich-
tig bezahlet werden / unnd weiln sich offters Leute fin-
den / welche in den Apotheken *medicamenten* bereiten
und auff Borg abholen lassen/ aber solche hernach ob-
ner rechtmessige Ursach nicht zu zahlen gedencken/ son-
dern noch wol unnütze Wort darzu geben/ un̄ zu einem
andern Apotheker lauffen: So wollen wir den Apo-
thekern/ wann sie das ihrige treulich verrichtet/und die
Taxa observiret, gegen solche und anckbare Personen/
den Rechten nach die Hand biethen.

VI.

Die Characteres, oder Medicinal Gewichte

sind diese:

℔. i. Ein Pfund oder 24. Apotheker Loth /

ʒj. Ein Unz / oder 2. Loth /

ʒß. Ein halb Unz / oder 1. Loth /

ʒj. Ein Quinleinhelt / 60. gran.

ʒj. Ein Schrupel helt 20. gran /

Gr. j. Ein Gran:

Dis Gewichte wird in der *Medicin* gebrauchet / so wol

Eij

377

in simplicibus als compositis. Was aber auffer den Re-
cepten und Medicorum Verschreibungen entweder zur
Medicin, Tisch und Küchen gehöret / und verkauffet
wird / darzu sol das Civil und Kramer Gewicht / nem-
lich 32. Loth auff ein Pfund genommen werden.

VII.

Ein jedes Maas / womit die von Medicis ver-
schriebenen *Liquores* gemessen werden / soll 2. medicinalt-
sche Pfund oder 48. Loth halten / was aber auffer rece-
pten geholet wird / sol mit hiesigem Stadt Maas / so an
Gewicht 32. Loth hält / gewogen werden.

Das 4. Capitul.

Vonden Materialisten und Kraut-
Krämern.

I.

Nach dem wir in Erfahrung kommen / wie bis-
her theils Materialisten hiesiger Stadt
sich unterfangen nicht nur allein *recept* zu ma-
chen / sondern auch die *Vrin, S. V.* zu besehen / ja
ordentlich weise / alle Schwach- und Kranckheiten zu
curiren / denen Patienten / insonderheit dem Landvolck /
allerhand *purgantia, alterantia, confortantia,* und derglei-
chen zu verordnen / sondern auch *venae sectiones* zu ver-
richten rahten / welches dann zu mercklichem Schaden
unserer Apotheken gereichet:

Wann nun solches ganz unbillig / auch aller-
hand

Hand confusion erreget / daß einer dem andern in seiner Nahrung eingriff thuet / und ihme das Brot vor dem Maul gleichsam abschneidet / als sol solches ins künftige gänzlich abgestellet / unnd bey 10. Marck Straffe verbothen seyn.

Im fall aber ein oder der ander *Materialist*, einige Sachen so zu den Apotheken gehörig führen wolte / sol er solche bey Vermeidung 4. Marck Straffe / unter einem Viertel Pfund zum wenigsten nicht verkauffen.

II.

Die Kraut Krämer aber bleiben allein bey dem was sie ohne jemandes eintrag zuführen befugt.

III.

Gift und was demselben anhängig / sol denen *Materialisten* zuführen vergönnet seyn / jedoch mit diesem außdrücklichen Beding / daß denen Jungen oder andern Gesinde darüber zu gehen oder einen jedwedern zu geben nicht verstattet werde / wie droben cap. 2. n. 14. bereits erwehnet ist.

Das 5. Capittel.

Von den Barbiereren / Sculisten / Bruch- und Steinschneidern.

II.

Smögen die ordentliche Barbierer und Chy- rurgi, neben dem Barbiern und Aderlassen annehmen und Curiren, allerhand Wunden / Stiw / Schläge / Brand / Frankosen / verrückungen

S. iij

Der

der Gelencke/Weinbruch und dergleichen; doch wo diese Schäden entweder sehr groß / oder sorgliche zufälle darbey wären / deren sie nicht gnugsamb verständig/ sollen sie mit Rath der *Medicorum* handeln / und keine *purgationes*, ohne zuziehung eines *Medici*, bey Straffe 5. Marck/ einigem Menschen eingeben.

II.

Demnach auch des übernehmens halben allerhand Klagen einkommen/ als sollen sie bey ihrem Bürger End und vermeidung willkührlicher Straffe erinnert seyn/ dessen sich hinführo zu enthalten.

III.

Ausser denen *approbirten* Barbieren sol keinem andern die Wund Arzenei/ ganz/ oder stückweiß zu üben vergönnet seyn/ es geschehe dann auff gewisse Zeit/ mit ihrer guten bewilligung/ bey Straffe 3. Marck.

IV.

Die Schmit- und Augen Arzte / so in und ausser den Jahrmärkten anhero zukömen pflegen / sollen ihre Kunst rechtschaffen gelernet haben / und ihrer *practic* halben / wann sie sich deren allhier gebrauchen wollen / bey dem Rachte ansuchen / und dessen verfügung folge leisten / bey Straffe 6. Marck.

V.

Sie sollen auch nur bey dem jenigen bleiben was sie geleruet und erfahren haben / daherö ihnen bey Straffe 12. Marck innerlicher *curen*, und außgebung unbe-

unbefugter Arzneyen/ sich zu unterfangen/ verboten wird/ wie dann
über das in bedenklichen Fällen die Hand anzulegen Ihnen nicht/
gestattet sein solle/ es habe denn der *Physicus ordinarius*, oder andere
Medici solches für rathsam befunden.

VI.

Damit dann auch die *Patienten* mit übernehmung des Lohns/
nicht zu hoch beschweret werden/ als sollen sie hierüber der Billigkeit
nach gehen/ und sonst gegen arme unvermöglische Leuthe sich leidens-
lich erweisen.

Das 6 Capitul.
Von denen/ so den Apothekern Eintrag
zu thun pflegen.

I.

Deweiln man auch in Erfahrung kompt/ daß sich allers-
hand Leute finden/ welche den Apothekern Eintrag
thun/ und es aber an ihme selbst unzulässig/ so sollen alle
die Jenige/ so die Apotheker Kunst nicht gelernet/ noch
derselben *exercirung* befugt/ durchgehends/ keine *medicamenta pra-*
pariren oder aufgeben/ bey Straffe 8. Marck.

II.

Es sollen auch die Weibes Personen kein Arzneyen verserti-
gen/ oder den Kranken eingeben/ bey Straffe 7. Marck.

III.

Die also genante *Paracelsisten* und Schmelz Käßler betreffend/
die der Rechten uhralten *medicin* keine erkandnuß haben/ sondern der-
selbigen Verächter sein/ nichts minder sich grosser verborgener Kün-
ste/ schnöden gewinst halber/ fälschlich berühmen/ auch etliche Sa-
chen mit geringen unkosten zu Haus *prepariren*, und solche nach-
mahln freventlich und ohne verstand/ auch offtmahl zu unwiders-
bringlichen Schaden/ allen *Patienten* durchgehends/ unerachtet
der vielfältigen und wichtigen umbstände/ theur genug auffsatzen/ de-
nen sol dergleichen bey Straff 6. Marck untersaget seyn. Doch sol
den

den auffrichtigen und geübten *Laboranten* (wenn sie zuvor von dem Rath erlaubnis bekommen) ihre Kunst redlich zu treiben / und ihre Sachen in hiesige oder andere Apotheken / umb billigen wehrt zuverkauffen und erwegert seyn / aber Kranken Personen etwas dabon umb Geld oder sonst einzugeben bey willkührlicher Straffe gänzlich verbotten seyn.

IV.

Ingleichen sollen sich die Heb- Ammen und Wehe Mütter keiner Arzney bereitung unterfangen / bey Straff 4. Marck / doch mögen sie Jungen Kindern und Kindbetterinnen unschädliche Mittel gebrauchen / solche aber in den Apotheken zurichten lassen / in Schwachheiten aber / so sie nicht verstehen / der *Medicorum* Rathspflegen / sollen auch bey ihrer Annehmung von dem *Physico ordinario examiniret*, & E. Rath vorgestellet / von demselben *approbiret* und hierauff zu ihrem Ambt verandert werden.

V.

Die Wurzel und Kräuter Weiber sollen bey Straffe 3. Marck / keine Nieß Wurzel / Seidelbast / *Gratiola*, oder andere dergleichen purgirende Wurzeln und Kräuter feil haben / gestalt ihnen auch dergleichen Kräuter / so giftiger und bluttreibender eigenschafft / zuverkauffen hiemit bey obermelter Straffe verbotten wird.

VI.

In gleichen sollen auch den Jenigen so den *Balsamum Sulphuris*, der untüchtig befunden wird / zuverkauffen / das feil haben hiemit gänzlich abgeschnitten seyn / auch berührter Balsam abgenommen werden.

Wie nun solche Unsere wolgemeinte Ordnung / zu nichts anders / als gemeiner Bürger schafft Nutzen und Frommen gereicht / als erleben wir den gewissen Hoffnung / es werden sich alle und Jede / so diese Ordnung angehet / der gestalt erweisen / darmit wir nicht Ursach haben / dieselben nicht allein mit einverleibter *Poen*, sondern auch mit höhern Straffen / welche wir uns jederzeit wieder die muthwilligen Verbrecher wollen vorbehalten haben / anzusehen.

VALOR,

sive

TAXATIO MEDICAMENTORUM,

tam simplicium, quàm compositorum, quæ in
Officinis Magdeburgensibus

prostant.

Sar und Werth / aller

deren Arzneyen / welche in den Apo-
theken zu Magdeburg anzutreffen
und zu finden.



Magdeburg /
Gedruckt bey Johann Müllern /
M. DC. LXVI.



CAPUT I.

RADICES,

Wurzeln.

| | Ein Loth | g. d. |
|---|--|-------|
| R Ad: Acetosæ | Saurampffer Wurzel | 4 |
| Aconiti | Wolffswurzel | 6 |
| Acori veri, qui malè calamus aromaticus vulgò dicitur. | Rechte Ackerwurzel / so fälschlich Calmus genennet wird. | 4 |
| Acori vulgaris seu pseudo acori, iridis luteæ vel gladioli lutei. | Selb Schwertelwurzel | 4 |
| Agrimoniæ | Odermennigwurzel | 4 |
| Anchusæ Alkanæ officinar. Buglossæ rubra. | Roht Ochsenzungenwurzel | 6 |
| Alceæ | Sigmarskraut Wurzel | 4 |
| Allij vulgaris | Knoblauch Wurzel | 2 |
| Altheæ, bismalvæ, ibisci | Eibisch Wurzel | 4 |
| Amaræ dulcis | Je länger je lieber Wurzel | 4 |
| Angelicæ domesticæ | Zahme Angelick oder heilige Geiße Wurzel | 6 |
| Brisgoiæ crudæ | Angelick Wurzel aus Brisgaw | 6 |
| Præparat. | Zubereitete Brisgawische Angelick Wurzel | 8 |
| Sylvestris | Wilde heilig Geiße Wurzel | 4 |
| Anthoræ veræ, Antithoræ seu Napelli Moysis | Heilgiffte oder Gifftheil Wurzel | 4 |
| | A z | Apj |

4.
Radices.

Ein Loth.

| | | ℞. ℥. |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| Apij Hortensis veri vide Petro- | Garten Eppich | 6 |
| felini vulgaris seu Paludapij | Wasser Eppich Wurzel | 6 |
| Aquilegiae | Agley Wurzel | 6 |
| Ari | Aron Wurzel / Pfaffenhut Wur- | 6 |
| præparat: cum vino. | zel | I |
| Aristolochia longæ veræ | Rechte lange Osterlucen Wurzel | 8 |
| vulgaris seu clematidis | Gemeine lange Osterlucen wurzel | 4 |
| rotundæ veræ | Rechte runde Osterlucen Wurzel | 6 |
| vulgaris rad: cavæ vel fu- | Gemeine runde Osterlucen Wur- | |
| maria bulbosæ. | zel / Holzwurzel | 4 |
| Armoracia vide Raphani ma- | | |
| joris (joris) | | |
| Arnoglossæ vide plantag: ma- | | |
| Artemisia | Benfuß Wurzel | 4 |
| Arundinis seu cannæ | Rohr oder Schilff Wurzel | 4 |
| Asari | Hasel Wurzel | 6 |
| Asparagi | Spargen Wurzel | 4 |
| Asphodeli veri seu | Asfodill Wurzel | 8 |
| Hastulæ regia | | |
| Bardana, lappæ majoris, Per- | Groß Kletten Wurzel | 4 |
| sonata | | |
| Been albi | Weisser Behen oder Widerstoß | I |
| Rubri | Rohter Behen oder Wiederstoß | I |
| Betæ rubræ | Mangolt Wurzel | 4 |
| Betonica | Betonien Wurzel | 4 |
| Bistorta seu serpentaria rubræ | Rohte Natterwurzel | 4 |
| Boleti Cervini commun: | Gemeine Hirschbrunst | 8 |
| veri solidi | Rechte dichte Hirschbrunst | 4 |
| Borraginis | Borragen Wurzel | 4 |
| Brusci | Brusch Wurzel | 4 |
| Bryonia | Stickwurzel / Zaunrübenwurzel | 4 |
| Buglossæ Italicæ | Welsche Ochsenzung Wurzel | 6 |
| Nostratis | Gemeine Ochsenzung Wurzel | 4 |
| Capparum vide cap. 3. | | |

Cardo-

5.
Radices.

Ein Loth.

| | | | G. S. |
|---|----------------------------|-----|-------|
| Cardopatij vel Carlinæ | Eberwurzel | — — | 4 |
| Cardui benedicti | Cardobenedicten Wurzel | — | 6 |
| Caryophyllatæ | Benedict Wurzel | — — | 4 |
| Centaurij magni id est, Rhapon- tici officinarum | Gemeiner Rhaponick | — — | I |
| Ceparum | Zwiebel | — — | 2 |
| Chelidonij majoris | Groß Schelkraut Wurzel | | 4 |
| minoris | Scharbockskraut Wurzel | | 4 |
| Chinæ electæ; oriental. | China Wurzel | — — | 3 |
| Cichorij Hortensis | Garten Hindlenuffe Wurzel | | 4 |
| Sylvestris | Wild Hindlenuffe Wurzel | | 3 |
| Consolidæ vel Symphyti majo- | Ballwurzel/ Beinwellwurzel | | 4 |
| Cōtra cherves vel contrayervæ | Giffte Wurzel | — — | 6 |
| Costi Arabici veri, vide Appen- dicem | | | |
| Amari officinarum | — — | — — | I 6 |
| dulcis | — — | — — | I 6 |
| Cucumeris Asinini | Eselfirbs Wurzel | — — | 6 |
| Curcumæ | Gilb Wurzel | — — | 8 |
| Cyclaminis vel arthanitæ | Schweinsbrodt Wurzel | | 6 |
| Cynoglossæ | Hundeszung Wurzel | — | 4 |
| Cyperij longi | lange Cypernwurzel | — | 6 |
| rotundi | Runde Cypernwurzel | — | I |
| Dentis Leonis, vid; Taraxaci | | | |
| Dictamni Albi, fraxinellæ | Weis Dictamnwurzel | — | 4 |
| Doronici Romani | Fremde Genssenwurzel | — | I |
| Ebuli | Uttichwurzel | — | 4 |
| Ellebori albi | | | |
| Nigri, vide cap. de purg. | | | |
| Endiviæ veræ, intybi majoris | Endivientwurzel | — | 4 |
| Enulæ, Helenij | Malandwurzel | — | 4 |
| Ericæ | Hendewurzel | — | 4 |
| Eryngij | Mannstreuwurzel | — | 4 |
| Esulæ vid. cap. de purg. | | | |

B 3

Eupa-

6
Radices.

Ein Loth.

gr. d.

| | | | |
|---|--|----------|---|
| Eupatorij Avicennæ | Wassertostentwurtzel | — | 4 |
| Farfaræ seu Tussilaginis, ungulæ caballinæ | Koshub / oder Pufflattichwur- zel | — | 4 |
| Filicis | Farnkrautwurtzel | — | 4 |
| Filipendulæ, saxifragiæ rub: | Rothe Steinbrechwurtzel | — | 4 |
| Fœniculi | Fenchelwurtzel | — | 4 |
| Fragariæ | Erdbeerkrautwurtzel | — | 4 |
| Genistæ | Pfriemenkrautwurtzel | — | 6 |
| Gentianæ | Entzianwurtzel | — | 6 |
| Glycyrrhizæ viridis | Frisch Süßholz | — | 3 |
| aridæ rasæ | Dürr geschaben Süßholz | — | 4 |
| Gladioli lutei, vide acori vul- garis | | | |
| Graminis | Queckengraßwurtzel | — | 4 |
| Hermodactylorum vid. cap. de purg. | | | |
| Hirundinariæ vide Vincetoxici | | | |
| Hyoscyami | Bilsamwurtzel | — | 4 |
| Imperatoris vide Ostrutij | | | |
| Iridis luteæ vide acori vulgaris | | (wurtzel | |
| Illiricæ & Florentinæ | Windisch und Florentin. Weil- | | 6 |
| Nostratis cæruleæ aut Lilij cælestis | Himmelschwertel oder blauzilgen wurtzel | — | 4 |
| Juniperi | Wacholderwurtzel | — | 6 |
| Lapathi acuti, oxylapathi | Grindwurtzel | — | 4 |
| Levistici vulgaris | Liebstockleinwurtzel | — | 4 |
| Liliorum Alborum | Weiß Lilienwurtzel | — | 6 |
| Lupulorum | Hopffewurtzel | — | 4 |
| Malvæ | Pappelwurtzel | — | 3 |
| Mandragoræ | Alraunwurtzel | — | |
| Martagi, Hemerocallidis offici- narum | Goldwurtzel | — | 6 |
| Mechoacannæ vid. cap. de pur- gat. | | | |

Mei.

Mei, Men, anethi ursini
 Morsus Diaboli vel Succisæ
 Nymphææ albæ
 Luteæ
 Napi
 Olsnicij
 Ononidis, restæ bovis
 Ornithogali
 Oreoselini valde bonæ
 Ostrutij, Imperatoriæ, Magi-
 strantiæ
 Palmæ Christi
 Pastinacæ
 Pentaphylli seu quinque folij
 Petasitæ
 Petroselinij seu Apii veri
 Peucedani
 Phu Pontici, vide Valer. Pont.
 Pimpinellæ
 Plantaginis Aquaticæ
 Majoris Arnoglossæ
 Minoris
 Proniæ
 Polypodij quercini
 Prunellæ
 Pulsatillæ
 Pyrethri
 Quinque aperientium prepara-
 tarum
 Raparum
 Raphani domestici
 Majoris, vel rustici, ar-
 moraciæ

| | | |
|--|----|---|
| Beerwurtzel | — | 4 |
| Teuffels Abbiswurtzel | -- | 4 |
| Weiß Seeblumenwurtzel | - | 4 |
| Gelb Seeblumenwurtzel | -- | 4 |
| Steckrüben | — | 2 |
| Olfnickwurtzel | — | 6 |
| Hanbechel od' Stallkrautwurtzel | | 4 |
| Feldzwiebel | — | 6 |
| Ziel gute wild Petersilienwurtzel | | 4 |
| Meisterwurtzel | — | 6 |
| | | |
| Creutzblumen oder Marienbräu- nenswurtzel | — | I |
| Wilde Pastinackwurtzel | — | 4 |
| Fünffingerkrautwurtzel | — | 4 |
| Pestilentzwurtzel | — | 4 |
| Petersilienwurtzel | — | 4 |
| Haarstrangwurtzel | — | 4 |
| | | |
| Bibenellwurtzel | — | 4 |
| Wasserwegrichwurtzel (wurtzel | | 4 |
| Breitwegerich od' Großwegbreit | | 4 |
| Spitzwegerichwurtzel | — | 4 |
| Pronienwurtzel | — | 6 |
| Engelsüßwurtzel | — | 5 |
| Prunellenwurtzel | — | 4 |
| Kuchenschellwurtzel | — | 3 |
| Bertramwurtzel | — | 4 |
| | | |
| Rüben | — | I |
| Rüberettichwurtzel | — | 2 |
| Meerrettichwurtzel | — | 2 |

Rha-



| | | | g. d. |
|---|---|-----|-------|
| Rhabarbari Monachorum, veri vid. c. de purg. | Münch-Rhabarbar | — | 6 |
| Rhapontici veri vide cap. 12. | Rechte Rhapontick | | |
| Rhodiæ | Rosenswurtzel | — — | 1 4 |
| Rubiæ sylvestris | Wilde Röhrenwurtzel | — | 4 |
| Tinctorum | Färber Röhrenwurtzel | — | 4 |
| Saniculæ, Diapensiæ | Saickelwurtzel | — — | 4 |
| Saponariæ | Seiffkrautwurtzel | — | 4 |
| Sarsæ parillæ Communis | Sarsaparilwurtzel der Geringen | | 6 |
| Optimæ | der Besten | | 1 6 |
| Satyrij, orchidis | Stendelwurtzel/ Knabenwurtzel/ | | 6 |
| Saxifragiæ albæ | Weiß Steinbrechwurtzel | — | 6 |
| Scabiosæ | Scabiosen oder Apostemkraut- wurtzel | — | 4 6 |
| Scillæ crudæ | Meer-Zwibel | | |
| Præparatæ | Bereitete Meerzwibel | | 1 6 |
| Scorzoneræ | Scorzonern oder Schlangennord- wurtzel | — | 6 |
| Scrophulariæ | Braun oder Sankrautwurtzel | | 4 |
| Serpentariæ rubræ vide Bistortæ | | | |
| Sigilli Salomonis, polygonati | Weißwurtzel | — — | 4 |
| Squamata, Dentariæ Mathioli, Crocodiliæ | Karpffenschuppenwurtzel | — | 4 |
| Taraxaci Officinarum, Dentis Leonis | Edwenzähne oder Pfaffenröhrelein wurtzel | — | 4 |
| Tapsi barbati | Königs Hertenwurtzel | — | 4 |
| Thapsiæ, vide cap. 3. | Thapsienwurtzel/ grauer Turbitz | | |
| Tormentillæ | Tormentillwurtzel | — | 4 |
| Turpethi albi vide cap. de purg. | | | |
| Tussilaginis vide Farfaræ | | | |
| Valerianæ, Phu Pontici Vulgaris | Theriacskrautwurtzel | — | 6 |
| | Baldrian od' Katzenkrautwurtzel | | 4 |

Ver-

9
Radices.

| | | Ein Loth | g. d. |
|---------------------------------|---|----------|-------|
| Verbenæ | Eisenkrautwurtzel | — | 6 |
| Victorialis longæ, allii alpini | Siegwurtzel oder Allermanns harnisch | — | 6 |
| rotundæ, gladioli segetalis | Runde Siegwurtzel | — | 4 |
| Vincetoxici, hirundinariæ | Schwalbenwurtzel | — | 4 |
| Viniariæ, Barbæ Capræ | Geißbardwurtzel | — | 4 |
| Urticæ majoris. | Nesselwurtzel | — | 4 |

CAPUT II.

Ligna, & quæ iis adnascuntur.

Hölzer / und was ihnen anwächst / zur
Arznei dienend.

| | | Ein Loth | g. d. |
|---|--|------------------|------------------|
| L igni Aloes, Xyloaloes, Agal- lochi Optimi Vilioris | Auserlesen Paradisholz | — | 12 |
| Aspalathi veri vulgaris officinarum | Geringer Paradisholz Rechter Rhodieser Dorn Gemeiner Rhodieser Dorn | — — — | 9 12 2 |
| Berberum | Berberissen holtz | — | 6 |
| Brasilij Lutei Purpurei rubri communis Præstantioris | Selb Brasilienholtz Braun Brasilienholtz Gemein roht Brasilienholtz Fernebock od' roht Brasilienholtz | — — — — | 2 3 2 6 |
| Buxi | Buxbaumholtz | — | 3 |
| Columbæ, Colubrini | Schlangenholtz | — | * |
| Coryli | Haselholtz | — | — |
| Cupressi, Cyparissi | Cypressenholtz | — | 1 3 |
| Fraxini raspati | Eschenholtz Späne | — | 2 |
| Ebeni | Ebenholtz | — | * |

B

Gnajaci



Ligna, & quæ iis adnascuntur.

Ein Loth

| | | gr. s. |
|--|---|--------|
| Guajaci integri | Frantzosen-Holtz | 3 |
| raspati | Frantzosenholtz Späne | 4 |
| Hederæ Arboreæ | Ephew-Holtz | 1 |
| Juniperi Globulorum | Bedrehte Wacholderknöpflein/ N. 1. 1. gr. 8. pf. 10 pf. 6. pf. | |
| raspati | Wacholderholtz Späne | 3 |
| Lentisci | Mastixholtz | 2 8 |
| Ligustri | Beinholtz / Mundholtz / Stein- wenda | 6 |
| Nephritici | Greißholtz | 6 |
| Rhodij, aspalathi rhodij vel rosei | Rhodieserholtz | 1 |
| Santali albi | Rosenholtz | 1 |
| Citrini aromatici | Weisser Sandel | 1 |
| rubri communis | Gelber Sandel | 1 4 |
| Optimi | Gemeiner rohter Sandel | 3 |
| Sassafras optimi | Guter rohter Sandel | 1 |
| Suberis | Sassafras oder Fenchelholtz | 1 |
| Tamarisci crassi | Pantoffelholtz / Korck | 2 |
| in Ramis | Dick Tamariskenholtz | 1 6 |
| Xylobalfami | Balsamholtz | 4 |
| Fungi rosarum seu Bedeguarū Arabum | Schlaff- oder Rosen-Schwamb | 8 |
| Fungi Sambuci | Hollunder-Schwamb | 1 |
| Agarici vid. c. de purg. | | |
| Palmonariæ arboreæ vide c. de herbis. | | |
| Medullæ Sambuci | Das schwammichte Marck im Hollunder | 6 |
| Visci Corylini | Haselmispel | 6 |
| Quercini | Eichelmispel | 6 |
| Tiliacei | Lindenmispel. | 6 |

CAPUT

Cortices & Putamina, Rinden und Schalen.

| | Ein Loth. | gr | g |
|---|------------------------------|----|---|
| Cort: rad: Acaciae | Schleedornwurtzeln Rinden -- | | 6 |
| Aurantiorum | Pomerantzen Schalen — | | 6 |
| Betulae | Birchene Rinden — | | 3 |
| Berberum | Berberissen Rinden — | | 6 |
| Capparum radicum | Cappernwurtz Schalen -- | | 6 |
| Cassiae Fistulae | Cassien Schalen — | | 3 |
| Lignae vid. Append. | | | |
| Castanearum interiorum | Castanien Schalen -- | | 3 |
| Cinamomi, vide Append. | | | |
| Citri | Citronen Schalen — | | 9 |
| Coccognidij vel mezerei vid. c. de purg. | | | |
| Costi arabici vid: App: | | | |
| Cydoniorum | Quitten Schalen — | | 3 |
| Ebuli interiorum | Die Mittelrinde von Attichs | | 4 |
| Evonymi | Pfaffenröcklein Rinden — | | 6 |
| Fabarum | Bohnen Schalen — | | 2 |
| Frangulae | Faulbaum Rinde — | | 4 |
| Fraxini radicis | Eschbaumwurtzel Rinde — | | 4 |
| Granatorum, malicorij | Granatapffel Schalen -- | | 6 |
| Guajaci | Frantzosenholtz Rinden — | | 6 |
| Juglandium Arboris | Nußbaum Rinden — | | 1 |
| nucum viridium | Grüne Nußschalen — | | 1 |
| Lauri Baccarum | Lorbeerschalen — | | 2 |
| Mandragorae radicis | Alraunwurtz Rinden — | | 6 |
| Mori radicis | Maulbeerbaumwurtz Rinden — | | 4 |
| Pinj | Fichten Rinden — | | 1 |
| Quercus radicis | Eichenwurtzel Rinden — | | 2 |

Cortices & Putamina

Ein Loth

| | | S. D. |
|---|--|-------|
| Rhamni solutivi, spinæ cervinæ infectoria | Wegdorn oder Kreuzbeer Rinden | 6 |
| Sambuci interiorum | Hollunder Mittel-Rinden | 2 |
| Tamarisci | Tamarisken Rinden | 8 |
| Thapsiæ veræ | Thapsienwurzel Rinde | 2 |
| Thymiamatis vel Narcaphthi, id est Styriacis rubri Officin. | Thymien Rinde oder schwarzer Weyrauch | 6 |
| Tiliae interioris | Mittel-Linden Rinde | 4 |
| Turpethi albi vid. c. 12. | | |
| Cupularum glandium | Eichen-Haüßlein | 1 |
| Capitum papaveris sine semine vide c. de fruct. | | |

CAPUT IV.

Herbæ & Folia Fruticum & Arborum.

Kräuter und Bletter der Stauden und Bäume.

Ein Handvoll oder ein Loth

| | | S. D. |
|---|--------------------------------|-------|
| H erbæ Abrotanimaris | Stabwurzkrant oder Gartheil | 4 |
| fœminæ, sive chamæcy parissi hortensis | Garten-Cypress | 6 |
| Abfinthij Pontici vel Romani, | Römische Wermuth | 3 |
| Vulgaris seu rustici | Gemeine Wermuth | 2 |
| Acanthi germanicæ, id est brancæ Ursinæ vulgaris | Teutsche Beerenklaw | 2 |
| Veræ, seu brancæ Ursinæ Italica | Rechte oder Welsche Beerenklaw | 3 |

Acc-



Herbæ & Folia.

Ein Handvoll oder ein Loth.

gr. d.

| | | |
|--|---|------|
| rotundæ Arnoglossæ, vide Plantaginis majoris | Runde Osterlucey | 2 |
| Ari | Aron oder Teutsch Ingwerblat | 3 |
| Artemisiæ albæ | Weisser Beyfuß | 2 |
| rubræ | Rohter Beyfuß | 2 |
| Asari | Haselwurzkraut | 3 |
| Asparagi | Spargelkraut | 3 |
| Athanasia, vide Tanaceti | | |
| Atriplicis sativæ Albæ | Melde | 2 |
| Auriculæ muris, pilosellæ. | Mausohrlein | 2 |
| Balsamitæ, silymbrij aquatici vel Menthæ aquaticæ | Balsamuth / Wasserminze oder Bachminze | 2 |
| Balsaminæ fœminæ | Balsamkraut Weibelein | 4 |
| Basilici, seu ocymi | Basilienkraut | 6 |
| Bardanæ, lappæ majoris | Klettenkraut | 2 |
| Beccabungæ | Bachbungen | 2 |
| Bellidis mediæ | Gänseblumen | 2 |
| minoris | Maßlieben | 2 |
| Berberum foliorum | Berberissen Blätter | 3 |
| Berle, vide Apij Palustris | | |
| Beræ albæ | Weiß Mangolt | 2 |
| rubræ | Roth Mangolt | 2 |
| Beronicæ | Braun Betonic | 2 |
| Bistortæ | Natterkraut | 2 |
| Bliti rubri | Meyer | 2 |
| Boni Heinrichi vel toræ bonæ | Guter Heinrich | 2 |
| Borraginis, Buglossæ veterum | Borragen | 3 |
| Botryos | Traubenkraut | 4 |
| Brançæ Ursinæ, vide Acanthi | | |
| Brassicæ albæ | Weiß Kohlkraut | 2 |
| rubræ | Rohr Kohlkraut | 2 |
| | | Bry. |

Herbæ & Folia.

Ein Handvoll oder ein Loth.

| | | gr. ℥ |
|---------------------------------|-----------------------------------|-------|
| Bryonia, vitis albæ | SichtrubenBlätter | 3 |
| Buglossæ veræ Italicæ | Welsch Ochsenzung | 6 |
| vulgaris | Gemein Ochsenzung | 2 |
| Bursæ Pastoris | TeschelKraut | 2 |
| Buxi | Buxbaum | 3 |
| Buphthalmi | Kinds Aug | 2 |
| Calaminthæ agrestis s. arvensis | Wilde Poley oder Kornminze | 2 |
| vel Pulegij agrestis | — — — | 2 |
| Montanæ veræ odoriferæ | Die rechtechte wolriechende Berg- | |
| Italicæ. | minze — — — | 6 |
| Calendulæ [nigri | RingelblumenKraut | 2 |
| Capilli Veneris, vid. Adianthi | | |
| Capri folij, vide periclimeni. | | |
| Cardiacæ | HerzgespanKraut | 2 |
| Cardui benedicti | CardobenedictKraut | 3 |
| Lactei vel Mariæ | Mariendistel/ Viehedistel | 2 |
| Carvi | WiesenKummel | 3 |
| Caryophyllatæ | BenedictenwurzelKraut | 2 |
| Caryophylli montani | Donner Nägelein | 2 |
| Caudæ equinæ seu equiseti ma- | Schaberans/Rahenzagel | 2 |
| joris, minoris, | Schaffshaw/Koßschwanz | 2 |
| muris | Mäuse schwänklein | 2 |
| Centaurij minoris | Fieber oder Tausend güldenKraut | 4 |
| Centum Morbiæ vide Nummu- | | |
| laria [lygoni | | |
| Centum nodij, corrigiolæ, po- | Weggras oder Wegtritt | 2 |
| Ceterach, asplennij, scolopen- | Zecht oder klein MilchKraut | 8 |
| drij veri | | |
| Chærefolij | KörffelKraut | 2 |
| Chamædryos veræ montanæ | Klein Batengel oder Edelgeman- | 6 |
| vulgaris mortus mulierū | derlein | 2 |
| Chamæpityos, iux arthetica | BlauGemandelein/Frauenbiss | 2 |
| | SchlagKrautlein oder Vergif- | 6 |
| | mein nicht | 6 |

Cha



Herbæ & Folia.

Ein Handvoll oder ein Loth.

g. d.

| | | | |
|---|--|-----|-------------|
| Chamæcy parissi sylvestris Savinæ sylvestris | Wilde Cypressen | --- | 6 |
| Chamæmeli romani vulgaris | Römische Camillen Gemeine Camillen | --- | 6 2 |
| Chelidoniij majoris minoris | Schöllkraut Scharbockskraut | --- | 2 2 |
| Cicerbitæ, seu Sonchi lavis | Hasenkohl | --- | 2 |
| Cichorij | Wegewart/Hindleuffte | --- | 2 |
| Cicutæ | Schirling | --- | 2 |
| Cochleariæ | Löffelkraut | --- | 6 |
| Consolidæ majoris Mediæ seu Bugulæ regalis, calcatrippæ | Wallwurzelkraut/Beinwelle Gulden Günsel Rittersporen | --- | 2 2 2 |
| Saracenicæ, solidaginis Sara- cenicæ | Heidnisch Wundkraut | --- | 4 |
| Conyzaæ ceruleæ seu Rugæ vulgaris | Beruffkraut Dürr Wurzelkraut | --- | 2 2 |
| Cornifol: | Cornellbaum Blätter | --- | 2 |
| Corallina, musci corallini | Meermoes/Corallemoes | --- | 2 |
| Costæ Herbæ Wittenbergensis, vide Hieracij | | | |
| Cotula Fætidæ | Krötenkill oder Hundsdill | --- | 2 |
| Crassulæ majoris, fabariæ | Fette-Hanne | --- | 2 |
| Cuscutæ | Flachs Seide | --- | 2 |
| Cydoniorum foliorum | Quitten Blätter | --- | 2 |
| Cynoglossæ | Hundszung | --- | 2 |
| Dentis Leonis vide Taraxici. | | | |
| Dictamni Cretici Albi, Fraxinellæ | Cretischer Dictam Weisser Dictam | --- | 1 |
| Dracunculi Esculenti seu Hor- tulani | Dracon Kraut/so man zur Speise gebrauchet | --- | 3 |
| Ebuli fol: | Attich Blätter | --- | 3 |
| Endiviæ sylvestris | Wilde Endivien | --- | 2 |
| vera, vel intybi major. | Zahwe Endivien | --- | 2 |

Enu-

Herbæ & Folia

Ein Handvoll oder ein Loth.

| | | ℞. ℥. |
|--|---|-------|
| Enulæ folior : | Wanderblätter | 2 |
| Epaticæ albæ pratensis , quæ nonnullis gramen Parnassi dicitur | Weiß Leberkraut | 3 |
| nobilis vel aureæ | Edel Leberkraut | 3 |
| Saxatilis, muralis vel fontanæ, lichenis officinarum: | Brunnen oder Steinleberkraut | 3 |
| Epithymi cretici vide cap. de purg: | | |
| Equiseti, vide caudæ equinæ | | |
| Ericæ albæ | Weisse Heide | 6 |
| Eryngij | Mannstreufrant/Brackenfrant | 2 |
| Erisimi | Wege Senff / Wild Senff | 3 |
| Eruca fativæ | Weiß oder gelb Senffkraut | 3 |
| Efulæ | Wolffsmilch | 3 |
| Evonymi | Pfaffenröhrlein / Spindelbaum | 3 |
| Euphragiæ | Mugentrost | 2 |
| Eupatorii Avicennæ vide Herbæ Kunigundis | | |
| Græcorum vid: Agrimonix Mesuæ, vide Agerati | | |
| Farfara, Tussilaginis | Rosshub oder Hufflattigblätter | 2 |
| Filicis | Fahrenkraut | 2 |
| Filipendulæ | Rohter Steinbrech | 3 |
| Flammulæ Jovis | Brenkraut oder Brennwurzel | 3 |
| Feniculi | Fenchelkraut | 2 |
| Fænigræci | Bockskraut / Fænigræc od' Mutterkraut mit Schöttichen | 3 |
| Fragariæ | Erdbeerkraut | 2 |
| Fraxini fol: | Eschenbaumblätter | 2 |
| Fraxinellæ, vide Di&amni albi | | |
| Fumariæ, fumi terræ | Erdranch | 2 |
| Galegæ, rutæ caprariæ | ZiegenKraut | 4 |
| Gallitrici, orvalæ, sclareæ, hormini hortensis | Scharley / Garten Scharlach | 4 |

C

Hor-



Ein Handvoll oder ein Loth.

| | | gr. d. |
|--|--|--------|
| Hortensis vel sativi vulgaris. | Gemeine Scharlach | 2 |
| Gallij Albi | Weiß Megerkraut / unser lieben Frauen Bettstroh | 3 |
| Citrini | Gelb Meger / unser lieben Frauen Bettstroh | 3 |
| Geranij moschati | Biesam / Storchschnabel | 6 |
| Rupertiani, gratiæ Dei | Gottesgnad / Storchschnabel oder S. Rupertskraut | 2 |
| Gnaphalij | Ruhrkraut | 2 |
| Gratiolæ vid. caput de purg. | Kirch Isop / oder weiß Aurin | |
| Graminis Mannæ esculenti. | Schwaden Gras | 3 |
| Halicacabi, vid. Alkekeng. | | |
| Hederæ Arboreæ | Baum-Ephem | 2 |
| Terrestris | Sundermann | 2 |
| Helxines, vid. Parietariæ | | |
| Herbæ Kunigundis eupatorij Avicennæ. | Wasserdost / S. Kunigundsfran | 2 |
| Paralysis vel primulæ veris, Trinitatis, vel jaceæ | Schlüsselblumenkraut | 2 |
| Herniariæ, millegrani flor. citrin. | Heilige Dreyfaltigkeit Blume | 2 |
| Herniolæ, polygoni min. Matthioli teberg. | Gelbbruch oder Harnkraut | 3 |
| Hieracij, i. e. herbæ costæ Wi. | Weiß Harnkraut | 3 |
| Hirundinariæ, vide Numulariæ | | |
| Hispidulæ, vide auriculæ muris | | |
| Hormini, vide Gallitrici | | |
| Hyoscyam i albi | Rostkraut | 1 |
| Hyperici, perforatæ, fugæ Dæmonum. | Weiß Bilsamkraut | 2 |
| | S. Johannis Kraut | 2 |
| Hyssopi | Isop | 3 |
| Indifolij, malabathri | Indisch blat / Ein-loth | 4 |
| Intybi, vide Endiviæ | | |

Matidos

Herba & Folia

Ein Handvoll oder ein Loth.

| Latin Name | German Name | g. q. |
|---|---|-------|
| Matidos, glasti Erfurt: Tinctoru Iva Arthetica, vide chamæpi- tyos. | Erfurtische Farben/Weid | 4 |
| Juniperi Summitatum | Wacholder Gipffel | 3 |
| Labrusca vel vitis sylvestris | Wilde Rabenblätter | 2 |
| Lactuca sativa | Lattich/ Salath | 2 |
| Lagopi | Hasenpfadlein | 3 |
| Lapathi acuti | Grindwurz | 2 |
| Lappa Majoris vide Bardana | | |
| Lavendula, pseudo nardi foemina | Lavendel | 4 |
| Lauri foliorum | Lorbeerblätter | 6 |
| Lentis Palustris | Wasserlinsen | 3 |
| Lepidij majoris (stici.) | Pfefferkraut | 2 |
| Levistici vulgaris, Pseudo ligu- | Liebstöckelkraut | 2 |
| Lichenis, vide Epatica Saxatilis | | |
| Ligustri | Reinweide/ Birnholz/ Mand- holzblätter | 3 |
| Linaria minoris, vide Oxyridis majoris | Leinkraut | 2 |
| Lingua cervina, phyllitidis, Scolopendrij vulgaris | Hirschzunge | 4 |
| Lonchitidis seu Asplenij syl- vestris | Groß Milkkraut | 3 |
| Lupuli Summitatum | Hopffen | 3 |
| Lysimachia lutea | Gelber Weidreich | 2 |
| Purpurea | Braun Weidreich | 3 |
| Majorana | Majoran | 4 |
| Malva herba, vide Orobancha | | |
| Malva | Pappeln/ Haselpappeln | 2 |
| Mari Cretici veri. | Amberkraut | 6 |
| Marrubij vel Prassij albi officin: nigri. | Weisser Andorn | 2 |
| Matricaria | Schwarzer Andorn | 2 |
| | Mertram oder Marten | 3 |



Herbæ & Folia.

Ein Handvoll oder ein Loth.

℞. ℥.

| | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|------|---|
| Matrifylvæ | Waldmeister/WaldEsel | — | 2 |
| Meliloti albæ | Weisse Steinklee | — | 2 |
| Citrinæ | Gelber Steinklee | — | 2 |
| Melissæ Italicæ | Welsche Melisse | — | 3 |
| vulgaris | Gemeine Melisse | — | 3 |
| Menthæ crispæ, cattariæ, vide Nepetæ | Krauseminze | — | 3 |
| Saracenicæ, Salviæ Romanæ | Frauenminze/od Römische Salb | (bey | 3 |
| Menthastri, menthæ sylv: | Rosminz/Wildeminz | — | 2 |
| Mercurialis fœminæ | Bingelkraut/Weibelein | — | 3 |
| Maris | Bingelkraut/Männlein | — | 3 |
| Mille folij | Schafgarbe | — | 2 |
| Milij solis | Meerhirschenkraut | — | 2 |
| Mororum foliorum | Maulbeer blätter | — | 2 |
| Morsus Diaboli, Succisæ | Teuffels Abbis Kraut | — | 2 |
| Musci cranij humani | Moß von Menschen Hirnschale * | — | 2 |
| Prunorum | Schlehendorn Moß | — | 2 |
| Quercini | Moß von Eichen | — | 2 |
| Terrestris | Garten Moß | — | 3 |
| Myrrhis vera | Rechter Körbel | — | 2 |
| Myrtilli nostratis | Heidelbeer blätter | — | 2 |
| Nasturtij Aquatici | Bornkress | — | 2 |
| Hortensis | Gartenkress | — | 2 |
| Nepetæ, Menthæ cattariæ | Wilde Poley/ oder Katzenminze | — | 2 |
| Nicotianæ majoris, tabaci nostratis, | Groß Wundkraut / gemeiner Taback | — | 4 |
| minoris | Klein Wundkraut | — | 2 |
| Peruvianæ, vid. Tabaci Indici | — | — | I |
| Nigellæ | Schwarz Kummelblätter | — | 3 |
| Noli me tangere | Springfahnenkraut | — | 3 |
| Nucum foliorum | Welsch Nußblätter | — | I |

Numu-

Herbæ & Folia.

Ein Handvoll oder ein Loth:

℞. ℥.

| | | | |
|--|---|---|---|
| Nummulariæ, Centum morbiæ, Hirundinariæ, Serpentariæ | Pfennigkraut / Egelkraut / Schlä- genkraut | — | 2 |
| Nymphææ albæ | Weisse Seeblätter | — | 2 |
| Citrinæ | Gelbe Seeblätter | — | 2 |
| Ocymi cerealis, Frumenti Sa- racen: | Hendekornkraut | — | 2 |
| Ononidis, restæ bovis | Hewhechel oder Stallkraut | — | 2 |
| Ophioglossæ | Natterzungen | — | 6 |
| Origani Cretici | Eretischer Wolgemuth | — | 9 |
| vulgaris | Gemeiner Wolgemut od' Dosten | — | 2 |
| Ornithogali cum floribus | Feldzwiebelkraut mit den Blumē | — | 3 |
| Osyridis, Linariæ majoris, | Frauenflachs / Flachskraut | — | 2 |
| Papaveris errat: | Feld Mohnblätter | — | 3 |
| Foliorum Hortens. | Mohnkraut Blätter | — | 2 |
| Parietariæ Lipsensium | Leipziger Tag und Nacht | — | 2 |
| vera Helxines | Kraut | — | 2 |
| Paris Herbæ, vide uvæ Vulpinæ | Tag und Nacht / oder S. Peters, | — | 2 |
| Pastinacæ | Pastinack Kraut | — | 2 |
| Pedis Columbini, | Taubenfuß | — | 2 |
| Pentaphylli vel quinque folij | Fünffingerkraut | — | 2 |
| Perfoliatæ | Durchwachs | — | 3 |
| Periclymeni, caprifolij | Geißblat | — | 3 |
| Perficariæ pulicariæ | Flöhekraut | — | 3 |
| Perfici fol: | Pfirsich blätter | — | 2 |
| Petasitidis | Pestilenz kraut | — | 2 |
| Petroselini, apij veri | Petersilien kraut | — | 3 |
| Phyllitidis, vide linguæ cervinæ | Peterfilien kraut | — | 2 |
| Pimpinellæ Germanicæ, sangui- Italica (sorbæ sorbastrellæ | Teutsch Bibenellkraut | — | 6 |
| Vulgaris majoris hirsutæ | Welch Bibenellkraut | — | 2 |
| minoris | Groß Bibenell | — | 2 |
| Polij montani, veri | Kleine Bibenell | — | 2 |
| | Berg Polium | — | 9 |

℥ 3

Poly-

Herbæ & Folia.

Ein Handvoll oder ein Loth.

gr. ʒ.

| | | | |
|---|--|-----|-------|
| Polygoni, vide centummodij | | | |
| Polygonati vid:figilliSalomonis | | | |
| Polytrichi aurei, vid. adianthi aurei | | | |
| Officia. vid. Trichomanis | | | |
| Populaginis | Dotterblumenkraut | — | 3 |
| Populorum foliorum | Pappel blätter | — | 2 |
| Portulacæ | Burzelkraut | — | 2 |
| Potentillæ, anserinæ | Gänserich | — | 2 |
| Prassij vide Marrubij | | | |
| Primulæ veris, vide Herbæ paralyfis | | | |
| Prunellæ | Brunell | — — | 2 |
| Ptarmicæ | Wilder Bertram | — | 2 |
| Pulegij | Poley | — — | 2 |
| Pulmonariæ arboreæ, muscosæ | Lungenkraut oder Baumsflechte | | 3 |
| Quercinæ | | | |
| Gallicæ cum & sine albis punctis | Weißflechte Lungenkraut | - | 3 |
| Maculosæ veræ nonnullis Symphiti maculosi | Rothflechte Lungenkraut / Bluts-Tropflein | - | 3 |
| Pulsatillæ | Küchen Schellkraut | — | 2 |
| Pyrolæ | Wintergrün | — | 4 |
| folijs ferratis | Frembder Wintergrün mit zerkerbten Blättern. | - | 3 |
| Quercus foliorum tenellorum | Eichenlaub | — — | 1 |
| Ranunculi flammei | Brennend Hanefuß | — | 2 |
| Rapunculi | Rapunkel | — — | 3 |
| Ribes nigræ | Schwarz Johannis-Beer oder Sicht-blätter | — | 3 |
| Rosæ Hierichonticæ | Rosen von Jericho N. 1. | - | 12 |
| Rosmarini Hortensis | Rosmarin | — — | 9 |
| Sylvestris seu libanotidis | Wilder Rosmarin/Weißkraut Sicht-Dannen | — | 2 |
| | | | Roris |



Herbæ & Folia

Ein Handvoll oder ein Loth.

| | | gr. ℥. |
|----------------------------------|----------------------------------|--------|
| Roris folis, rorellæ | SonnenTham | 0 |
| Rubi vulgaris fol: | Brambeer blätter | 2 |
| Rutæ caprariæ, vide Galegæ | Wein oder zaame Raute | 3 |
| Hortensis | | |
| murariæ, vide adianti albi. | | |
| Sabinæ, favinæ Hortensis | Sadebaum od Sebenbaumblät- | 6 |
| Sylvestris vide Chamæcyparissi | ter | |
| Sagittæ | Pfeilkraut blätter | 3 |
| Salicis fol. | Weiden blätter | 1 |
| Salviæ Hortensis | Salbey blätter | 3 |
| Sambuci foliorum | Holunder blätter | 2 |
| Summitatum | Holunder Gipffel | 3 |
| Saniculæ, diapensæ | Sanickelkraut | 3 |
| Saponariæ | Seiffenkraut | 2 |
| Satureiæ | Saturey/ Hünerfüß/ Keesekraut | 3 |
| Saxifragiæ albæ | Weiß Steinbrech kraut | 2 |
| Scabiosæ | Scabiosen kraut | 2 |
| Scariolæ | Klein Endivien | 2 |
| Schænanthi | Kameelhey | 2 |
| Sclareæ, vide Gallitrici | | |
| Scolopendrij veri, vid: ceterach | | |
| Vulgaris, vide linguæ cer- | | |
| vinæ & phyllitidis | | |
| Scordij Cretici | Cretisch Scordion oder Knoblauch | |
| | kraut | 9 |
| nostratis | Gemein Scordium od Knoblauch | |
| | kraut/ Wasser Batengel | 4 |
| Scrophulariæ | Braun Wurßkraut | 2 |
| Serratulæ Tinctoriæ | Ferber Scharkraut | 2 |
| Sigilli Sal monis polygonati | Weiß Wurßelkraut | 2 |
| Smilacis lavis, convolvuli, cam- | Winden | 2 |
| panulæ | | |
| Senæ foliorū cum stip sine stip: | | |
| Folliculorum vid: cap. de purg: | | |

Scne-

Herbæ & Folia.

Ein Handvoll oder ein Loth.

| | | g. d. |
|---------------------------------|------------------------------|-------|
| Senecionis | Kreuzkraut/S. Jacobskraut - | 2 |
| Serpilli | Feld-Quendel | 2 |
| Sedi majoris, sempervivi | Hauswurz - | 2 |
| minimi, vermicularis | Klein Hauswurz | 2 |
| Sideritidis montanæ | Zeisich kraut | 2 |
| Solani, Solatri nigri | Nachtschatte | 2 |
| Soldanellæ, brassicæ marinæ | Merkohl - | 6 |
| Spicæ Celticæ, Saliuncæ | Magdalenen Blumen kraut - | I |
| Nostratis Hortensis, nardi, | | |
| Italica & Germanica | | |
| Pseudonardi maris Laven- | Gemeiner Garten-Spieck oder | |
| dulæ majoris | Spicanardi | 5 |
| Indicæ vide Append. | | |
| Spinachia | Spinet - | 2 |
| Tabaci Indici, nicotianæ Peru- | Indianisch Taback - | 2 |
| vianæ nostratis, vide nico- | | |
| tiana maj: | | |
| Tamarisci fol: | Tamariscen Blätter | 4 |
| Tanacetii lutei, athanasia | Reinfahrn | 3 |
| Angelici Crispi | Engelische Reinfahrn | 3 |
| Taraxaci, dentis Leonis | Löwenzähne/Pfaffenröhlein - | 2 |
| Thymi Cretici | Cretischer Thymian | 9 |
| nostratis | Gemeiner Thymian | 3 |
| Tilia fol: | Linden Blätter | 2 |
| Tithymali vide Esulæ | | |
| Tormentillæ | Tormentill | 2 |
| Trichomanis, nonnullis poly- | Rohrer Steinbrech/Wiederthon | 2 |
| trichi officin: | | |
| Tussilaginis vid: Farfaræ | | |
| Valerianaæ ponticæ, Phu veri | Theriack's Kraut | 3 |
| Vulgaris | Baldrian/Kahenkrant | 2 |
| Verbasci, thapsi barbati | Königskerz/Wulskrant | 3 |
| Verbenæ | Eisenhart/Eisenkraut | 3 |
| Vermicularis, vid: sedi minimi. | | |

Vero.



Herbæ & Folia.

| Ein Handvoll oder ein Loth. | | ℞. ℥. |
|--|--|-------|
| Veronica | Ehrenpreis | 2 |
| Erectæ | Unrecht-stehender Ehrenpreis | 3 |
| Vesicariæ vide Halicacabi | | |
| Vincæ per Vincæ | Ingrün | 2 |
| Vinætoxi Hirundinariæ | Schwalbenkraut | 2 |
| Violaria | Veielkraut | 2 |
| Violæ peruvianæ, mirabilis de peru | Indianisch Violakraut | 3 |
| Virgæ aureæ, vid. consolid: | | |
| Saracen: | | |
| Pastoris, labri Veneris | Karten-Distel | 2 |
| Vitis foliorum | Wein-Laub | 1 |
| Ulmariæ | Geißbarts Kraut | 3 |
| Umbilici Veneris | Nabelkraut | 2 |
| Unifolij | Einblat | 3 |
| Urticæ majoris | Nesseln | 2 |
| minoris | Heiter Nesseln | 2 |
| Mortuæ, Lamij | Taube Nesseln | 2 |
| Romanæ | Römische Nesseln | 3 |
| Uvulariæ, hippoglossi | Zapffenkraut / ein Stengel nach dem er groß ist. | 3 |
| Uvæ vulpinæ, herbæ Paris seu Aconiti Salutiferi Tabernemont. | Einbeer oder Wolfsbeer Kraut. | 6 |

CAPUT V.

F L O R E S.

Blumen.

| Ein Handvoll oder ein Loth. | | ℞. ℥. |
|---|---|-------|
| F lor: Acaciæ vulgaris vide pruni sylvestris | | |
| | D | Ama |

Flores.

Ein Handvoll oder ein Loth.

℞. ℥.

| | | | |
|-------------------------------------|--|---|---|
| Amaranthi purpure | Tausendschön Blumen / Sarnet- Blume | — | I |
| Anethi umbellarum | Dillenbluet | — | 2 |
| Antheræ Liliorum Alborum | Das Gelbe in der Lilienbluet | — | I |
| Rosarum | Das Gelbe in der Rosenbluet | — | 4 |
| Anthos, seu florum Rosmarini | Rosmarinbluet | — | 2 |
| Aquilegiæ | Ackelenblueten | — | 4 |
| Balaustiorum | Balaustien Rößlein oder wilde Granatbluet | — | 2 |
| Bellidis | Maslieben | — | 6 |
| Betonicæ | Braun Betonicblumen | — | 4 |
| Borraginis | Borrage Blumen | — | I |
| Buglossæ | Schsenzung Blumen | — | 8 |
| Calendulæ | Ringel Blumen | — | 4 |
| Caprifolij, periclimeni | Speck Lilien | — | 4 |
| Carthami | Wilde Saffranbluet | — | 6 |
| Centaurei minoris | Fieberkraut Blumen | — | I |
| Chamæmeli Romani | Römische Camillenblumen | — | I |
| vulgaris | Gemeine Camillen | — | 2 |
| Cheiri | Gelbe Beilen | — | 6 |
| Chelidonij minoris | Scharbockskraut Blumen | — | 6 |
| Chrysanthemi, Catthæ Palu- stris | Gold/ oder S. Johannisblumen | — | I |
| Cicchorij | Hindlenfft/oder Wegwartblumē | — | 8 |
| Consolidæ majoris | Wallwürzblumen | — | 2 |
| regalis | Ritterspornblumen | — | 2 |
| Croci vid; append. | Blawe Kornblumen | — | 2 |
| Cyani purpurei | Hundszungblumen | — | 3 |
| Cynoglossæ | Alantblumen | — | 2 |
| Enulæ | Weisse Leberblumen / | — | 8 |
| Epaticæ Albæ pratensis | | — | 4 |
| nobilis vel aureæ | Edele Leberblumen | — | 6 |
| Fabarum | Bohnenbluet | — | 3 |

Far.

Flores.

Ein Handvoll oder ein Loth:

gr. ʒ.

| | | |
|---|---|---|
| Farfaræ vide Tussilaginis | Ginst oder Pfriemenblumen - | 3 |
| Genistæ scopariæ | Schlüsselblumen | 3 |
| Herbæ Paralysis, primulæ veris Trinitatis vel Jaceæ. | Frensamkeit / oder Heilig Drey- faltigkeit | 3 |
| Hyperici | S. Johanniskraut Blumen - | 3 |
| Lavendulæ | Lavendeibluet | 6 |
| Ligustri | Rheinweiden bluet | 8 |
| Liliorum Alborum | Weisse Lilien | 8 |
| Convallium | Meyenblumen | 2 |
| Lupuli | Hopffenknospfe | 3 |
| Lysimachia luteæ | Gelber Weidreichblumen | 3 |
| purpureæ | Braun Weidreich blumen | 4 |
| Malvæ Hortensis, romanæ, ar- boreæ Vulgaris | Römische Pappelrosen | 3 |
| Meliloti albæ | Gemeine Pappelrosen | 3 |
| Citrinæ | Weisser Steinklee bluet | 3 |
| Melissæ Italicæ | Gelber Steinklee bluet | 8 |
| Vulgaris | Welsche Melissen bluet | 6 |
| Nymphææ albæ | Gemeine Melissen bluet | 4 |
| Citrinæ | Weisse Seebblumen | 4 |
| Papaveris rhæados vel erratici | Gelbe Seebblumen | 4 |
| Hortensis | Klapperrosen / Kornrosen | 3 |
| Perfici | Mohubluet | 6 |
| Pæoniæ | Pfirsichbluet | 6 |
| Populi arboris oculorum seu gemmarum | Pæonien oder Pfingstrosen - | 1 |
| Primulæ veris, vide Herbæ Pa- ralysis | Aspen oder schwarze Pappelbaum knospfen | 4 |
| Pruni Sylvestris, acaciæ vulga- ris | Schlehenbluet | 6 |
| Rosarum albarum | Weisse Rosen | 6 |
| Incarnatarum, Damasce- narum | Leibfarbe Rosen | |

D 2

Lutea-



Ein Handvoll oder ein Loth.

| | | ℞. | ℥. |
|-------------------------------|---------------------------------------|----|----|
| Lutearum | Gelbe Rosen | — | 6 |
| Placentarum | Rosentuchen | — | 6 |
| rubrarum communium | Gemeine rohte Rosen | — | 6 |
| Optimarum | Der besten rohten Rosen | — | 6 |
| Sylvestrium | Feld-Rosen | — | 6 |
| Salviae | Salbey Bluet | — | 6 |
| Sambuci | Hollunder Bluet | — | 2 |
| Saxifragiae | Weisser Steinbrech Blumen | — | 3 |
| Scabiosae | Scabiosen/ Apostemkraut blumē | — | 2 |
| Schænanthi | Cameel-Hew Blumen | — | I |
| Siliginis | Kornbluet | — | 3 |
| Spicæ Celticæ, nardi Celticæ, | Marien Magdalenen blumen | — | 6 |
| Saliuncæ nostratis hor- | Spicanardi Blumen | — | 3 |
| tensis | | | |
| Stæchadis arabicæ | Arabisch Stechas blumen | — | I |
| Citrinæ | Reinblumen | — | 3 |
| Tanaceti Lutei | Reinfarn blumen | — | 2 |
| Tiliae | Lindenbluet | — | 3 |
| Tunicis | Garten- oder Kranz- Nelcken Blumen | — | I |
| Sylvestris | Feld-Nelcken Blumen | — | 4 |
| Tussilaginis | Hufflattich bluet | — | 6 |
| Verbasci | Königs Rätz oder Wollkraut- Blumen | — | 3 |
| Violarum purpurearum Marti- | Blawe Merzveilien | — | I |
| arum | | | |
| Peruvianarum | Wunder-Blumen | — | * |
| Violæ autumnalis vel pneumo- | Jungen-Blumen | — | 2 |
| nanth: | | | |
| Ulmariæ. | Geißbartsbluet | — | 3 |

CAPUT

29.
CAPUT VI.
FRUCTUS.

Früchte.

So gemeiniglich nach dem Loth / oder auch nach dem Pfund /
Item / nach der Anzahl taxiret werden.

| | Ein Loth. | gr. ʒ. |
|--|---|--------|
| F Ruct: Alkekengi, Halicacabi baccarum | JudenKirschen | 6 |
| Amygdalarum amararum | Bittere Mandeln | 4 |
| Dulcium seu Ambrosinarū | Süsse Mandeln Ambrosin | 4 |
| • Communium | Gemeine süsse Mandeln | 3 |
| Excorticat. | Musgeschelete süsse Mandeln | 5 |
| in corticibus exterioribus | Mandeln in Schalen | 6 |
| Anacardiorum excorticatorum | Musgeschelete Elephanten-Lense | 6 |
| non excorticatorum | Unausgeschele Elephanten-Lense | 6 |
| Asparagi baccarum | SpargenKörner | 6 |
| Avellanarū Italicarum Majorū | Welsche Haselnüsse - (Haselnuß | 4 |
| rubear: Longobard: excortic: | Musgemachte rohte Lampertische | 6 |
| Aurantiorum malorum acido- rum & dulcium | Saure und süsse Pommeranzen/ nach dem sie groß | * * |
| Balsami Indici | Indianische Balsam-Frucht | 6 6 |
| Been Bacc: Balan. Myrepticæ | Been-Frucht | 4 4 |
| Berberum Exsiccatior: | Ausgetrocknete Berber / oder Saurrauchbeerlein | 4 4 |
| Brusci baccarum | BruschlKörner | 4 6 |
| Bryoniæ | Stichwurzbeer/Sichtbeern | 6 6 |
| Caricarum Hispanicarum, fi- cum communium | Laub-Feigen/ grosse Korb-Feigen | 2 |
| Massiliensium ficuum Mar- silianarum | Marsilien Feigen | 3 |
| Carpobalsami | Balsam-Frucht | 3 |
| Cassia in cannis vid. cap. 12. | | |
| Cerasorum acidorum | Saure Kirschen | 2 |
| Chermes Granorum, Cocco- rum infectiorum | KermesinKörner | 6 |

D 3

Gra.



30.
Fructus.

| | Ein Loth. | Gr. S. |
|---|-------------------------------|----------|
| Granorum sive Coccinellorū | Kermesinfrülein/oder Kermesin | |
| Coccorum Vermiculorū | Würmlein | 1. fl. 3 |
| Citriorum malorum minorum seu Limonum | Citronen nach dem sie groß | * * |
| Majorum | Citrinat-Äpfel | * * |
| Cocculorum de Levanto | Fischkörner / Rockelkörner | 2 |
| Colocynthidis vide cap. 12. | | |
| Cornorum exsiccatorem | Außgedrocknete Cornelbeeren | 2 |
| Cybebarum, Zibeborum | Cybeben | 2 |
| Cydoniorum exsiccatorem | Außgedrocknete Quitten | 2 |
| Cynosbati fruct: exsiccat: | Außgedrocknete Hanbutten | 2 |
| Dactylorum | Datteln | 6 |
| Ebuli Baccarum | Urtichbeeren | 8 |
| Evonymi baccarum | Epiadebaumsbeeren | 6 |
| Ficum vide caricarum | | |
| Fragorum Exsiccatorem | Außgedrocknete Erdbeeren | 6 |
| Gallarum Turcicarum | Türkischer Gallas | 3 |
| Vulgarium | Gemeiner Gallas-Äpfel | 2 |
| Glandium Quercinarum | Eicheln | 1 |
| Gossypij bombacis | Baumwollen | 9 |
| Granatorum vel Punicorum malorum | Granat-Äpfel | 3 |
| Hederæ baccarum | Ephewbeeren | 3 |
| Juglandium excorticat. | Außgeschälte Welsche Nuß | 6 |
| Jujubarum, Zizyphorum | Rohte Brustbeer | 1 |
| Juniperi baccarum | Bachholderbeer | 2 |
| Liliorum Convallium | Meyblumenbeer | 3 |
| Mespilorum ficcatorum | Abgedörrete Mispeln | 2 |
| Myrobalanorum vid. cap. 12. | | |
| Myrtillorum Germanicorum communium | Gemeine Heidelbeer | 2 |
| Italicorum | Myrtenbeer | 6 |
| Nucum Aquaticarum seu tribu- lorum aquaticarum | Wassernüsse | 1 |

Nu.

31.
Fructus.

| | Ein Loth. | St. Q. |
|-------------------------------|--------------------------------|--------|
| Nucis Cupressi | ExpressenNüsse | 8 |
| Indicæ medullæ | Nußgemachte Indianische Nüsse | 2 |
| Piceæ | Thannzapffen | 2 |
| Pini | Fichten oder Zirbel Nüsse | 2 |
| Vesicariæ | Wilde PimperNüßlein | — |
| Vomicæ, Metellæ | Kraen Euglein N. I. | 1 4 |
| Olivarum vide cap. 40. | | |
| Papaveris capitum cum semine | Mohnköpffe mit Samen | 2 |
| fine semine | ledige Mohnköpffe | 1 |
| Passularum majorum | Grosse Rosinen | * * |
| minorum, Corinthiacarū | Kleine Rosinen | * * |
| Pinearum enucleatarum | Nußgemachte Pineenkörner | 8 |
| non excorticatarum | Unausgemachte Pineen | 6 |
| Pistaciorum excorticatarum | Nußgeschälte Pimpernüsse | 1 6 |
| non excorticatarum | Unausgeschälte Pimpernüsse | 6 |
| Prunorum Hispanicorum | Spanische Pflaumen | 2 |
| Sylvestrium, Acaciarum | Schlehen | 1 |
| Ungaricorum | Ungarische Pflaumen | * * |
| Prunellorum | Prunellen oder Provinzpflaumen | 4 |
| Rhois obsoniorū vide Sumach. | | |
| Rubi Idæi Baccarū exsiccatarū | Himbeeren | 4 |
| Sambuci baccarum | Fliederbeeren | 3 |
| Sebesten, myxarum | Schwarze Brustbeer | 8 |
| Siliquarum | S. Johannis Brodt | 2 |
| Socchorum siccatorum | Nußgedrocknete Vogelbeer | 4 |
| Solani baccarum | Nachtschattenbeer | 4 |
| Spinæ cervinæ | Kreuzdornbeeren | 6 |
| Stramonix (pulpa | Stechäpffel | 4 |
| Sumach, rhois obsoniorū cum | Gerberbaum beerlein mit ihrer | 6 |
| Tamarindorum vid. cap. 12. | | |
| Tribulorum Aquaticorum vide | | |
| Nucum Aquat: | | |
| Uvx Vulpinæ, herbæ Paris bac- | Einbeer oder Wolfsbeer N. I. | 1 |
| carum. | | |

CAPUT

S E M I N A.

Samen der Kräuter / Sträucher und
Bäume.

| | Ein Loth. | gr. ʒ. |
|--|------------------------------------|--------|
| S Em: Acetosæ | Saurampffer Saat | 6 |
| Agni casti | Schaffmullen Samen | 6 |
| Altheæ | Sibisch | 4 |
| Ammios veri Cretici | Cretischer Ammeysaat | I |
| Amomi veri | Recht Ammeysaat | I |
| Anethi | Dillensaat | 2 |
| Angelicæ | Angelickensaat | 4 |
| Anisi | Anissamen | 3 |
| Apij veri vide Petroselini Vulgaris | Eppich oder Mercksaamen | 4 |
| Aquilegiæ | Aufleyfaat | 3 |
| Asparagi | Spargensaamen | 4 |
| Atriplicis fativæ | Mildensaat | 8 |
| Basilici, Ocymi | Basiliensaat | 6 |
| Berberum | Berbersbeer Saamen | I 8 |
| Betæ rubræ | Roht Mangolt Saamen | 2 3 |
| Bombacis vel gossypij integri | Unausgeschelete Baumwollen Saat | 4 |
| excorticati | Ausgeschelete Baumwollenfaat | |
| Botryos | Traubenkraut Saame | 8 |
| Buniadis vide Napi | | |
| Brassicæ rubræ | Roht Kohlsaaf | 6 |
| Cannabis | Hanff Saamen | I |
| Cardui benedicti | Cardobenedicten Saat | 8 |
| Mariæ vel Lactei | Marien oder Diebedistel Samen | 6 |
| Carthami vel cnici, vid. cap. 12. | | |
| Carvi | Carbe / Feldkümmel | 2 |
| Cataputiz | Treib- oder Springkörner | 6 |
| Centumnodij, Corrigiolæ, Poly- lygoni | Weggras oder Wegetric samem | 8 |

Cer 2-

| | Ein Loth. | gr. d. |
|------------------------------|---------------------------------|--------|
| Ceparum | Zwiebelsamen | 6 |
| Cerasorum nucleorum excort: | Ausgemachte Kirschkern | 6 |
| Chærefolij | Rösselkraut saamen | 6 |
| Cheiri | Gelb Weilensaaf | I |
| Ciceris albi | Weisse Richern oder Ziesern | 4 |
| rubri | Roth Richern oder Ziesern | 4 |
| Cichorij | Hindleufft oder Wegwartsamen | 4 |
| Cicutæ | Schirling saamen | 4 |
| Citri cum Corticibus | Citronen saamen | I |
| sine Corticibus | Ausgeschelete Citronen saamen | I 6 |
| Citrulli cum Corticibus | Citrullsaamen | 6 |
| sine Corticibus | Ausgemachte Citrullsaamen | I 6 |
| Coccognidij vid: cap. 12. | | |
| Cochleariæ | Rösselkrautsaamen | I |
| Colocynthidis | Coloquintensaamen | 6 |
| Coriandri crudi | Coriandersaamen | 2 |
| præparati | Zubereiteter Coriander saamen | 4 |
| Cucumeris cum corticibus | Gurckensaamen | 6 |
| sine corticibus | Ausgemachter Gurckensaamen | I 4 |
| Cucurbitæ cum Corticibus | Kirbissaamen | 6 |
| sine corticibus | Ausgemachter Kirbissaamen | I 4 |
| Cumini, Cymini | Römisch oder Kramkühnellsaamen | 4 |
| Cydoniorum | Quitten Kern | I |
| Dactylorum Ossium vel nucle- | Dattel Kern/ N. 1. | I |
| Dauci Cretici | Eretischer Vogelnest oder Möhre | |
| Nostratis | saamen | I 4 |
| Dictamni albi, Fraxinellæ | Gemeiner Vogelnest saamen | 4 |
| Endiviæ veræ | Weisser Dictamsaamen | 6 |
| Erucæ | Endivieusaamen | 6 |
| Ervil vel orobi | Weisser Senff | 2 |
| Fabarum | Ervensaamen | 2 |
| Feniculi Romani | Bohnen | I |
| Vulgaris | Römischer Fenchelsaamen | 6 |
| | Gemeiner Fenchelsaamen | 3 |
| | E | Fæni |

34.
Semina.

| | Ein Loth. | gr. Q. |
|---|---|--------|
| Fenigræci | Bockshorn/Fænugræc od' Mutterkraut saamen | 1 |
| Fraxini vel Linguæ avis | Bogelzüngelein/Eschbaum saamen | 6 |
| Fumariz | Erdranch saamen | 1 |
| Galegæ | Ziegenrauthen saamen | 1 |
| Genistæ | Sinst oder Pfriemensamen | 4 |
| Hordei | Gersten | * * |
| Excort: Ulmenf: | Ulmer Gersten | * * |
| Hyoscyami alb. | Weiß Bilsam saamen | 4 |
| Hyperici | S. Johannis Kraut saamen | 6 |
| Lactucæ Communis | Gemein Salatsamen | 4 |
| Italica | Welscher Salatsamen | 4 |
| Lapathi acuti | Grindwurzeln saamen | 4 |
| Lentium | Linsen | 2 |
| Levisticus vulgaris | Liebstockel saamen | 4 |
| Lini | Leinsamen | 1 |
| Lupinorum excorticatorum | Ausgemachte Feigbonen | 1 |
| non excort: | Unausgemachte Feigbouen | 4 |
| Majoranæ | Majoransamen | 3 |
| Malorum Armeniacorum nucleor: excort: | Morellen Kern | 4 |
| Malvæ | Pappeln saamen | 1 |
| Melissæ Turc: | Türkische Melissensaar | 6 |
| Vulgaris | Gemeine Melissensaar | 1 |
| Melonum cum Corticibus | Unansgeschelete Malaunkern | 6 |
| sine Corticibus | Ausgemachte Malaunkern | 1 4 |
| Mespilorum | Mispelkern | 4 |
| Milij solis, Lithospermi | Meerhirse | 6 |
| Vulgaris | Gemeiner Hirse | 2 |
| Napi, Buniadis | Steckrüben saar | 4 |
| Nasturtij | Kressen saar | 6 |
| Nicotianæ | Wundkraut saamen | 6 |
| Nigellæ vel melanthij crudi | Schwarzer Kummel | 3 |
| præparati | Zubereiteter Schwarzer Kummel | 4 |
| Olusatry, vide Petroselini Alexandrini. | | Ory- |

35.
Semina.

| | Ein Loth. | ℞. ℞. |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| Oryzæ | Reiß | * * |
| Papaveris albi | Weisser Mohnsamen | 2 |
| nigri | Schwarzer Mohnsamen | 2 |
| Pastinacæ | Pastiney samen | 4 |
| Perfoliatæ (catorum) | Durchwachs same | 6 |
| Perficorum nucleorum excorti- | Ausgemachte Pfirsich kern | 8 |
| Petroselini Alexandrini, hippo- | Alexandrinischer Petersilien | |
| selini olusatri | samen | 2 |
| Macedonici veri | Macedonisch Petersiliensamen | |
| Vulgaris apij veri | Petersilien samen | 6 |
| Phaseoli | Schmuckbohnen | 4 |
| Pimpinellæ | Bibenell samen | 4 |
| Pisorum | Erbsen | 1 |
| Plantaginis | Wegrich oder Wegbreitsamen | 4 |
| Pxonizæ cum Corticibus | Unausgemachte Pxonientkörner | 4 |
| sine Corticibus | Ausgemachte Pxonientkörner | 8 |
| Polygoni, vide Centummodij | | |
| Porni | Lauch samen | 4 |
| Portulacæ (norum) | Burzelkraut samen | 1 |
| Prunorum cereorum seu citri- | Spillings kern | 4 |
| Psyllij | Psyllienkraut samen | 1 |
| Quatuor frigidorum majorum | Die vier grosse kühlende Samen | |
| excorticatorum | ausgeschelet | 1 4 |
| Raporum | Rübsamen | 2 |
| Raphani | Kettich samen | 4 |
| Rhus obsoniorum vide cap. 6. | | |
| Ricini Indici, Majoris granorū | Wunderbaum oder Treibkörner | |
| ii Tylli | N. 1. | 2 |
| minoris | Kleine Treibkörner | 8 |
| Rorismarini | Rosmarien saat | 6 |
| Rutzæ | Rauten saat | 8 |
| Sancti, Cinæ, vulgò Zedoariæ | Edler Wurmsamen oder Zicwer | 2 |
| Sanguinariæ Accipitrinæ | Habicht samen | 8 |
| Satureiæ | Saturey oder Hünerfüll samen | 1 |

E 2

Sca-

36.
Seminas

| | Ein Loth. | g. d. |
|------------------------------|--------------------------------|-------|
| Scariolæ | Klein Endivienfamen — | 6 |
| Seselios Cretici | Cretischer Seselsamen — | 4 |
| Sileris Montani | Silermontan famen/Bergküniel — | 6 |
| Sinapis | Rohter Senff — | 2 |
| Spinachiz | Spinetsfamen — | 4 |
| Staphidis agriz, pedicularis | Leusekraut famen — | 4 |
| Stæchadis Arabicæ | Arabisch Stæchas famen — | 6 |
| Tanaceti | Rheinfarn famen — | 8 |
| Thlaspios Cretici | Cretischer Baurensenff famen — | 4 |
| Vulgaris | Gemeiner Baurensenff famen — | 1 |
| Thymi | Thymien famen — | 3 |
| Violarum Purpurearum | Blaw Weilensaat — | 2 |
| Urticæ Communis | Gemeiner Nesselsamen — | 4 |
| Romanæ | Römischer Nesselsamen — | 8 |

CAPUT VIII.

A R O M A T A.

Gewürz.

Bestehe hievon zu Ende das Capitel von steigenden und fallenden Stücken.

CAPUT IX.

Lachrymæ, vel Gummi & Resinæ &c.

Gummi und Harze.

| | Ein Loth. | g. d. |
|-----------------------------|------------------------------|-------|
| A Loes vid. cap. 12. | | |
| Ammoniaci crudi | Ammoniac — | 1 |
| Dissoluti | — — — | 2 |
| Animæ gummi candidi | — — — | 2 |
| Arabici gummi electi | Arabisch oder Dinten-Gummi — | 4 |
| | | Asæ |

Lachrymæ, Gummi, Resinæ.

| | Ein Loth. | gr. ℥. |
|--|--|--------|
| Asæ dulcis, benzoës electæ | Benzoin wolriechender Asand | 2 |
| fatidæ | Teuffels dreck | 1 6 |
| Asphalti, bituminis Judaici | Judenleim/JudenPech | 8 |
| Balsami Americani seu Aegyptiaci fluidi albi | Americanischer Balsam | 8 |
| Indici seu nigri fluidi | Schwarzer Indianischer Balsam | 6 |
| Resinosi sicci | Indianisch Balsam-Harz | 8 |
| de Meccha, opobalsami veri | Ein Quintlein | 12 |
| Bdellij | Bdellium — 1. gr. 6. ℥. | |
| Camphoræ, Caphuræ | Kampffer — — | 3 |
| Carannæ | — — | 3 |
| Carbonum petra & fossilium | Steinkohlen — — | 4 |
| Cerasorum gummi | Kirsch-Harz — — | 2 |
| Colophonæ, picis græcæ | Geigen-Harz — — | 2 |
| Copal vel Pancopal | — — | 4 |
| Elaterij vid. cap. 12. | | |
| Elemi, lachrymæ oleæ Ethiopi- | Harz von wilden Oelbäumen | 1 |
| Euphorbij vide cap. 12. [ca | | |
| Fuliginis resinæ | — — | 2 |
| Galbani | — — | 2 |
| in granis | — — | 4 |
| Guttæ Gamandræ, seu Gummi | | |
| de peru vide cap. 12. | | |
| Hederæ Gummi | Ephew Gummi — | 1 |
| Juniperi gummi, vernicis, vel | Wacholder Gummi — | 1 |
| Sandaracæ Arabum: | | |
| Laccæ ablutæ extractæ perlucidæ | Sereinigte durchsichtige Lacca ein quintlein | 3 |
| Crudæ | Lacca — — | 1 |
| Ladani communis | Gemein Ladanum — | 8 |
| præparati | Zubereit Ladanum — | 1 |
| Liquidambar vid. cap. 19. | | |
| Mastiches seu resinæ Lentiscinæ | Mastix — — | 1 6 |
| granorum | Mastix Körner — — | 3 |
| | E 3 | Myr- |

Lachrymæ, Gummi, Resinæ.

| | | Ein Loth. | gr. ʒ. |
|--------------------------------------|--|-----------|--------|
| Myrrhæ communis | Gemeine Myrrhen | — | 8 |
| electæ | Die beste Myrrhen | — | 2 |
| Olibani, seu Thuris communis | Weyrauch | — | 6 |
| electi | Der beste Weyrauch | — | 8 |
| rotundi seu granorum | Weyrauch Körner | — | 1 |
| Opij vid. cap. 10. | | | |
| Opopanacis crudi | Opopanax | — | 4 |
| præparati seu extracti | Zubereiteter oder gereinigter Opopanax | — | 8 |
| Petrolei vide cap. 56. | | | |
| Picis navalis, Zopissæ | Schiff Pech | — | 1 |
| Resinæ abjetinæ siccæ comunis | Tannen-Harz | — | 1 |
| Purificatæ | Seleutert Tannen-Harz | — | 2 |
| Resinæ Laricæ, vide Tereb. Comm: | | | |
| Lentiscinæ vide Mastiches | | | |
| Liquidæ, vid. Tereb. Venetæ | | | |
| Sagapeni seu serapini crudi | Serapin Gummi | — | 2 |
| Soluti & purgati | Gereinigt Serapin Gummi | — | 6 |
| Sanguinis Draconis | Drachen Blut | — | 1 6 |
| Electi | — | — | 6 |
| Electissimi in fasciculis | — | — | 12 |
| Sarcocollæ | Fleisch Leim | — | 1 |
| Scammonij vide cap. 12. | | | |
| Styracis calamitæ veri | Rechter wolriechender Storax | — | 3 |
| in granis electi | Körnichter reiner Storax - 2. fl. | — | 6 |
| Liquidi | Weicher oder fließender Storax | — | 1 |
| Succini vide cap. 20. de marinis | | | |
| Tacamahacæ | Frembd wolriechend Harz | — | 3 |
| Therebinthinæ comunis, resinæ Laricæ | Gemeiner Terpenchin oder Terchenharz | — | 2 |
| veræ Cypriæ | Rechter Cyprianischer Terpenchin | — | 1 |
| Costæ | Gefochter Cyprianischer Terpenchin | — | 1 6 |
| | | | Venetæ |

Lachrymæ, gummi, resinæ.

| | Ein Loth. | gr. ſ. |
|--|-----------|--------|
| Venetæ Officin. seu resinæ liquidæ ex novellis abietibus collectæ. | — | — |
| Thuris, vide olibani | — | — |
| Tragacanthæ albiss. communis | — | 2 |
| — | — | 8 |
| Visci aucupum. | — | 3 |

CAPUT X.

Succi expressi, inspissati, Concreti, & Sacchara.

Ausgedruckte harte Säfte und Zucker.

| | Ein Loth. | gr. ſ. |
|--|-----------|--------|
| Succi Absinthij | — | 9 |
| Acaciæ vulgaris fr. seu Prunorum sylvestr. vera Egypt: | — | 6 |
| — | — | 3 |
| Agrimoniæ | — | 1 |
| Apij vulgaris | — | 1 |
| Betz | — | 9 |
| Centaurij minoris | — | 1 |
| Chelidonij majoris | — | 1 |
| Cucumeris Asinini, seu Elaterij, vide cap. 12. | — | — |
| Endiviæ | — | 9 |
| Eupatorij Mesuæ vel Agerati | — | 4 |
| Fumariæ | — | 9 |
| Glycyrrhizæ | — | 6 |
| Gratiolæ | — | 1 |
| Hypocistidis | — | 1 |
| Iridis caelestis, seu caeruleæ nostratis | — | 1 |
| | | Lapa- |



Succi inspissati & Sacchara.

| | Ein Loth. | st. 9. |
|---|-------------------------------|--------|
| Lapathi acuti | Grindwurzelsafft | 9 |
| Lycij | Burdoru Safft | 1 |
| Mannæ opt: Calabr. v. cap. 12. | | |
| Opij veri | Frembder Mohnsafft | 6 |
| Papaveris nostratis | Mohnsafft | 1 |
| Plantaginis | Wegerich oder Wegebreit safft | 9 |
| Rosarum | Rosen safft | 2 |
| Scordij | Scordien safft | 2 |
| Spinæ Cervinæ sine additione ad usum medicum | Reiner Creutzbeer safft | 1 |
| Viridis Pictorum | Safftegrün | 1 |
| Cerulei Pictorum | Lactinus | 1 |
| Citrini Pictorum | Schied Gelbe | 6 |
| Tartari Albi | Weisser Weinstein | 3 |
| Rubri | Rohter Weinstein | 3 |
| Calcinati | Gebranter Weinstein | 1 |
| Verbenæ | Eisenhart safft. | 1 |

SACCHARA.

| | | |
|--|--|---|
| Sacchari Canariensis opt: | Weisser Canarien Zucker | 4 |
| S Candi vel Crystallini albi | Weisser Zucker Cand | |
| Citrini vel rubri | Gelber oder brauner Zucker Cand | |
| Farinacei albi | Weiß Zucker Meel oder Weiß Farin Zucker | 4 |
| Melis officinarum, melitæi vel refinati | Melisz oder Speise Zucker | 4 |
| Penidij sive trachi | Penid oder gedrehter Zucker | 8 |
| Rubri, trageæ rubræ | Rohter Straw Zucker | 6 |
| Thomæi | Thomas Zucker/braun Farin | 2 |
| Syrupi de Saccharo, seu saccha- ri fluidi communis. | Zucker Syrup. — 1. Pfund | 4 |

CAPUT



CAPUT XI.

Succi expressi crudi Liquidi.

Ausgepreste/rohe/dünne Säfte der
Kräuter und Früchte.

| | Ein Loth. | gr. ʒ. |
|--------------------|---------------------------------|--------|
| Succi Acetosellæ | Saur Kleesafft | 6 |
| Agrestæ, Omphacij | Agrest/ unzeitiger Traubensafft | 6 |
| Berberum | Berberisbeer safft | 9 |
| Cerasorum | Kirsch safft | 6 |
| Citri | Citronen safft | 9 |
| Cydoniorum | Quitten safft | 6 |
| Fragorum | Erdbeer safft | 6 |
| Granatorum | Granat safft | 6 |
| Mororum | Maulbeer safft | 6 |
| Pomorum Odoratorum | Wolriechender Apffelsafft | 6 |
| Ribium | Johannis Tränbel safft | 6 |
| Rosarum | Rosen safft | 6 |
| Rubi Idæi | Hindbeer safft | 9 |

CAPUT XII.

Lenitiva & Purgantia Simplicia.

Laxierende und Purgierende ein-
fache Stücke.

| | Ein Loth. | gr. ʒ. |
|---------------------------|----------------------------|--------|
| A Garici Communis | Gemeiner Lerchenschwam | 3 |
| Electi | Auserlesener Lerchenschwam | 4 |
| Trochisati vid. cap. 5 r. | | |
| Aloes Caballinae | Gemein Aloe | 6 |
| Epaticæ | Gut Aloepatic/ Leber Aloe | 2 |
| | F | Suc- |

Lenitiva & purgantia simplicia.

| | Ein Loth. | Gr. ʒ. |
|--|--|--------|
| Succotrinæ | Durchsichtige rohte Aloe — | 3 |
| rosatæ seu cum succo rosa- rum lotæ & nutritæ | Rosen-Aloe — | 4 |
| Violatæ | Violen-Aloe — | 4 |
| Asari vid cap. 1. | | |
| Cassia in Cannis | Fistel Cassia — | 1 |
| extractæ simplicis, florum seu pulpæ cassiæ | Ausgezogene Cassia — | 3 |
| Carthami vel cnici seminis ex- corticati | Ausgescheleter wilder Saffran- same — | 1 |
| non excorticati | Unausgescheleter wilder Saffran- same — | 6 |
| Cataputicæ seu recini majoris granorum Tylli vid. cap. 7. minoris vide cap. 7. | | |
| Coccognidij vel mezerei corti- cum crudorum | Kellershals Rindern — | 6 |
| præparatorum | Zubereitete Kellershals Rindern | 8 |
| granorum | Kellershals Körner — | 6 |
| Colocynthidis integræ | Ganze Coloquinten — | 1 |
| pulpæ | Das inwendige Coloquinte marck | 2 |
| Diapruni simplicis seu medullæ prunorum | — | 6 |
| Elaterij, seu succi Cucumeris Asinini | Auffgedrochneter Eselkürbs safft | 4 |
| Ellebori albi, veratri albi in sacculis | Weisse Niesewurzel — | 6 |
| | Weisse Niesewurzel in Säcklein N. I. | 1 |
| Nigri Styriaci præparatæ | Steyrische zubereitete Christwur. | 1 |
| nostratis | Gemeine Christwurzel — (hel) | 6 |
| Epithymi Creticij | Cretische Thymseide — | 8 |
| Esulæ præparatæ | Zubereitete Wolffsmilchwurzel | 1 |
| Euphorbij crudi | — | 1 |
| Præparatæ | — | 1 6 |
| | | Gra- |

Lenitiva & purgantia simplicia.

Ein Loth.

gr. s.

| | | | |
|---|--------------------------------|---|----------|
| Gratiolæ | Weiß Wiederthon / Kirch-Isop | — | 6 |
| Gummi gottæ, guttæ Gamandræ vel gummi de Peru crudi præparati | — | — | 3 8 |
| Hermodactylorum verorum crudorum Præparatorum | Rohe Hermodactel Wurzel | — | 6 |
| Mannæ electæ | Zubereitete Hermodactel wurzel | — | 1 6 |
| Matalistæ | Die beste Mauna | — | 1 9 |
| Mechoacannæ albæ | — | — | 2 |
| nigræ, seu Gialappæ, Jalapæ, jalapij | — | — | 2 |
| Mezerici, vide Coccognidij | — | — | — |
| Myrobalanorum Belliricorum Chëbulatorum | — | — | 1 4 |
| Citrinorum | — | — | 2 |
| Emblicorum | — | — | 1 4 |
| Indorum | — | — | 1 4 8 |
| Prunorum medullæ, vide Dia- pruni simpl. | — | — | — |
| Rhabarbari opt: | Die beste Rhabarbar | — | 6 |
| Rhapontici veri | Rechte Rhapontick | — | 8 |
| Senæ foliorum cum stipitibus sine stipitibus | Unausgelesene Senesblätter | — | 2 |
| folliculorum | Ausgelesene Senesblätter | — | 3 |
| Scammomij crudi | Senesbälglein | — | 10 |
| præparati seu diagrydij vid. cap. 51. | — | — | 8 |
| Soldanellæ vide cap. 4. | — | — | — |
| Tamarindorum integrorum Pulpæ | Sawre Datteln | — | 1 |
| Turbith vel Turpethi albi. | — | — | 2 3 |

F 2

CAPUT



Pulveres simplices & farinae.

Gemeine Pulver und Mehl.

| | Ein Loth. | gr. ʒ. |
|----------------------------------|-----------------------------|--------|
| P ulv: <i>Aeruginis</i> | Bestoffen Grünspan | 1 6 |
| <i>Althæe radice</i> | Eibischwurzel Pulver | 6 |
| <i>Cardui benedicti foliorum</i> | Cardobenedicten Pulver | 8 |
| <i>Chamæmeli florum</i> | Camillenblumen Pulver | 4 |
| <i>Consolidæ majoris radicum</i> | Wallwurzel Pulver | 5 |
| F arin. Amyli | Krafft Mehl | 2 |
| <i>Anisi</i> | Anissamen Mehl | 6 |
| <i>Aristolochiæ longæ</i> | lange Osterlucen Mehl | 6 |
| <i>rotundæ radice</i> | Runde Osterlucenwurzel Mehl | 6 |
| <i>Cicerum</i> | Kichern Mehl | 6 |
| <i>Cumini</i> | Krautsummel Mehl | 4 |
| <i>Enulæ</i> | Wandwurzel Mehl | 6 |
| <i>Eryi</i> | Eryen Mehl | 2 |
| <i>Fabarum</i> | Bohnen Mehl | 2 |
| <i>Foeniculi</i> | Fenchelsamen Mehl | 6 |
| <i>Foenigræci</i> | Fænugræcsamen Mehl | 4 |
| <i>Glandium</i> | Eicheln Mehl | 2 |
| <i>Glycyrrhizæ</i> | Süßholz Mehl | 6 |
| <i>Hordei</i> | Gersten Mehl | 1 |
| <i>Iridis rad: florent:</i> | Violwurzel Mehl | 8 |
| <i>Lentium</i> | Linsen Mehl | 2 |
| <i>Lini</i> | Leinsamen Mehl oder Pulver | 2 |
| <i>Lupinorum</i> | Feigbohnen Mehl | 2 |
| <i>Mastichis</i> | Mastix Mehl | 3 |
| <i>Milij</i> | Hirsen Mehl | 3 |
| <i>Myrrhæ</i> | Myrrhen Mehl | 2 |
| <i>Olibani</i> | Benrauch Mehl | 1 |
| <i>Oryzæ</i> | Reiß Mehl | 2 |
| <i>Phaseoli</i> | Schminckbohnen Mehl | 6 |

Pim-



Pulveres simplices & farinae.

| | Ein Loth. | gr. s. |
|--------------------|----------------------|--------|
| Pimpinellæ | Wibenelwurzel Mehl | 6 |
| Pisorum | Erbis Mehl | 2 |
| Pæoniæ | Pæonienwurzel Mehl | 6 |
| Secalis | Rocken Mehl | 1 |
| Teredinum | Wurm Mehl | 6 |
| Tritici | Weizen Mehl | 1 |
| Tormentillæ radic: | Tormentilwurzel Mehl | 6 |
| Volatilis | Staub Mehl | 1 |

CAPUT XIV.

Metalla, Mineralia & Pigmenta.

Metall / Berg-Arthen / und Farben /
so nach dem Loth verkauffet werden /
wenig ausgenommen.

| | Ein Loth. | gr. s. |
|---|---|--------|
| A ris Floris | Kupffer-Blumen oder Kupffer-Körnlein | 1 |
| Squamæ vel Scorix crassioris | Kupffer-Schlacken oder Kupffer-Hammerschlag | 2 |
| Tenuioris | Kupffer Brann | 1 |
| Usti | Gebrandt Kupffer | 6 |
| Æruginis Christallifata, destillata vid. cap. 46. | Grünspan oder Kupffergrün | 1 |
| Rasilis, vel viridis æris | Federweiß oder Ewiges Licht | 6 |
| Aluminis plumosi, seu Lapidis amianthi | Gemeiner Römischer Alaun | 2 |
| Rupei, seu rochæ | Zucker Alaun | 6 |
| Saccharini | Schiferichter oder Spalt Alaun | 4 |
| Scissilis seu capillaris | Gebrandt Alaun | 9 |
| Usti | | |

F 3

Anti-



Metalla, Mineralia, & Pigmenta.

Ein Loth. gr. 9.

| | | | |
|--|--|---|--------|
| Antimonij seu Stibij Florum Vitri vide cap. 46. | Spießglaß | — | 2 |
| Argenti ad scribendum | Muschel-Silber / Schreib-Silber N. 1. | — | 1 6 |
| Foliati | Fein Silberblat / geschlagen Sil- ber N. 1. | — | 2 |
| Musici Vivi, vide mercurij | Mahl-Silber | — | 4 |
| Arsenici albi factitij | Weisser Arsenick / Hüttenrauch / Rattenpulver | — | 4 |
| Citrini fossilis vel nativi seu auripigmenti | Gelber gegrabener Arsenick oder Opiment | — | 4 |
| Lutei factitij | Gelber gemachter Arsenick oder Opiment | — | 4 |
| Rubei, seu Sandaracæ me- tallicæ Græcorum | Rohter Arsenick / rechter Oper- ment | — | 4 |
| Atramenti lutei /. misy | Gelb Atrament | — | 4 |
| Metallici grysei /. sory | Grav Atrament / oder Berg- schwefel | — | 4 |
| nigri /. melanteriæ | Schwarz Atrament / oder Berg- schwefel | — | 3 |
| Rubei /. Chalcitidis Sutorij vide Vitrioli | Roht Atrament | — | 4 |
| Auri foliati comunis bicoloris | Zwisch Goldt N. 1. Blat | — | 3 |
| optimi | Fein Goldt N. 1. Blat | — | 5 |
| musici | Mahl Goldt | — | 4 |
| præparati ad scribendum | Schreib Goldt / Muschel Goldt / N. 1. | — | 3 |
| Borracis Venetianæ, seu Chry- socolle factitiæ | Benedischer Borrax / Goldschmid Borrax | — | 3 |
| Cadmia fossilis ferrei coloris | Eisen Farb | — | 2 |
| Lapidosa, cadmia officina- rum seu Lapidis cala- minaris | Galmey / Galmeystein | — | 2 |
| | | | Metal- |

Metalla, Mineralia & Pigmenta.

| | Ein Loth. | gr. d. |
|--|---|--------|
| Metallicæ seu cobalti | Cobalt oder Fliegenpulver | 2 |
| Cerussæ albæ comunis seu Psim- mythij | Bleyweiß | 2 |
| Venetianæ | Venedisch Bleyweiß | 6 |
| Citrinæ optimæ seu An- glicæ | Das beste Bleygelb / Englisch Bleygelb | 1 |
| Vulgaris | Gemein Bleygelb | 3 |
| Chalybis præparati | Præparirter Stahl | 1 6 |
| seu stomomatis scobis & limaturæ | Gefeilter Stahl | 1 |
| Squamæ stomomatis recre- menti | Stahl Hammer Schlag | 2 |
| Chryfocollæ veræ nativæ, me- tallicæ, vel viridis montani Ungarici | Ungarisch Berggrün | 1 6 |
| herbaceæ, ad pyriten aro- fum adnatæ | Schifergrün | 4 |
| Factitiæ, vide Boracis | | |
| Cinnabaris crudæ nativæ seu metallicæ vel minij nativi. | Berg Zinober | 1 |
| Factitiæ seu artificialis | Gemachter Zinober / Vermilion | 1 6 |
| Præparatæ | Abgeriebener Zinober | 2 |
| Cineris Montani seu clavellati | Berg oder Weydasche | 2 |
| Cærulei factitij | Lasurblaw / Nach Sorten/ 4/6/8/ pf. 1. gr. | 2 |
| Nativi | Bergblaw / das beste / | 10 |
| Fellis seu recrementi vitri | Glas Gallen | 4 |
| Indici Optimi | Indisch Blaw | 2 |
| Laccæ factitiæ florentinæ | Florentiner Lacca | 12 |
| in rotulis | Lack Ruchlein / Mahler Lacca | 1 |
| in tabulis | Pariß Roth | 1 |
| Rosaceæ | Rosel Lacca | 2 |
| Lapidis calaminaris vide Cad- miæ | | |

Lithar-

Metalla, Mineralia & Pigmenta.

| | Ein Loth. | gr. ʒ. |
|---|---|-------------|
| Lithagyrii argenti | Silberglett | 2 |
| auri | Goldglett | 1 |
| Marchasitæ Officinarum, seu plumbi cinerei | Wiesmuth | 3 |
| Melanterie, vide Atrament: nigr: | | |
| Mercurij præcipitati comunis sublimati | Præcipitat Sublimat | 2 2 |
| vivi, hydrargyri | Quecksilber | 1 |
| Minij nativi, vide Cinnabaris metallicæ | | |
| Secundarij Officinarū seu Sandicis aut sandaracæ factitiæ ex plumbo vel cerussa paratæ | | |
| Turcici | Türkische Menge | 1 |
| Molybdænæ, galenæ, seu plum- baginis | Bleyerz glantz/Bley schwarz | 2 1 |
| Nihili albi, pompholygos albæ Ochræ factitiæ vid: ceruss: cit: vulg: | Weisser Rict/ oder Galmeystuck | 4 |
| nativæ vel lutei montani | Ocker oder Berggelb | 2 |
| Plumbi metallici, scriptorij Usti | WasserBley Gebrandt Bley | 2 1 |
| Pompholygos, vide Nihili albi Sandarachæ veræ Græcorum vide Arsenici rubri | | |
| Smalti | SchmelzBlaw | 6 |
| Sulphuris Caballini grysei Citrini seu ignem experti | Ros Schwefel Gelber getödter oder Kramer Schwefel | 1 1 1 |
| florum vide cap. 46. | | |
| Vivi | Lebendiger Schwefel | 4 |
| Talci Argentei | Silber Talck | 2 |
| Aurei | Gold Talck | 8 |
| | | Tornæ |

Metalla, Mineralia & Pigmenta

| | Ein Loth. | gr. ʒs |
|-----------------------------------|------------------------------|--------|
| Tornæ solis | Tornesol/ Rothlapp | 4 |
| fini, seu lepezethæ | Fein Rothlapp | 12 |
| Turcici coloris | Türkische Farbe | 6 |
| Tutiæ Alexandrinæ Officinar; | Tutien | 1 |
| vel cadmiæ fornacū crudæ | | |
| præparatæ | Abgeriebene Tutien | 2 |
| Viridis montani Vulgaris | Gemeiner Berggrün nach Sorte | |
| Ungarici, vide Chry- | 9. oder 6. pf. | |
| socollæ varæ | | |
| Viridis æris | Grünspahn | 1 |
| Vitrioli Albi | Weiß Vitriol/ Salzen Stein | 3 |
| è Cypro | Cyprianischer Vitriol | 2 |
| Romani vel potius Goslar. | Goslarische Vitriol | 1 |
| Præparati seu Cholcotaris | Zugerichte Vitriol | 1 |
| Ungarici | Ungarisch Vitriol | 4 |
| Umbræ | Umbræ | 2 |
| Unicornu fossilis, seu mineralis. | | 4 |

CAPUT XV.

Salium Genera.

Arthe der Saltz / nach dem Loth gewogen.

| | Ein Loth. | gr. ʒ. |
|-------------------------|---------------------|--------|
| A lkali | | |
| Ammoniacki | Sal ammoniack | 3 |
| Gemmei, Crystallini | Crystall Saltz | 9 |
| Indi | Indisch Saltz | 6 |
| Marini | Ben oder Meer Saltz | 3 |
| Nitri factitij crudi | Salpeter/ Salniter | 3 |
| præparati vide cap. 44. | | |

G

CAPUT



Lapides Vulgares.

Gemeine Steine / welche in der Apotheken
gebräuchlich / und nach dem Loth ver-
kauft werden.

| | Ein Loth. | gr. s. |
|---|--|--------|
| Æ Titæ maris, seu lap. aquilæ maris | Adler Stein Männlein | 7 |
| fæminæ seu Geodis | Adler Stein Weiblein nach Sorte nach d' gröſſe zu 8/12. biß 24. gr. | |
| fragmentorum | Zerbrochene Adlersteine | 12 |
| Alabaſtri | Alabaſter | 3 |
| Armeni veri crudi | Nemener Stein | 1 |
| præparati | Præparirter Nemener Stein | 4 |
| Cryſtalli crudi | Cryſtall | 1 |
| præparati | Præparirter Cryſtall | 6 |
| Hæmatitæ Orientalis | Rechter Blutstein | 4 |
| præparati | Zubereiter Blutstein | 9 |
| Spurij seu ſchiſti | Brannstein / brauner Blutstein | 4 |
| Jaspidis | Jaspis | 1 |
| Judaici | Juden Stein | 1 |
| Lazuli cærulei seu lap. ſtellati crudi | Laſur Stein | 4 |
| præparati | Geriebener Laſur Stein | 6 |
| Lyncis | Luchs Stein | 1 |
| Magnetis crudi | Magnet / Segelstein | 6 |
| præparati | Præparirter Magnet Stein | 8 |
| Marmoris albi | Weißer Marmor | 2 |
| Serpentini seu ophitæ | Serpentin oder Schlangenstein | 2 |
| Oſteocollæ, seu lap. Morochti | Bruchstein / Beinbruchstein | 4 |
| Pumicis candidi | Bimbsstein | 2 |
| Silicis uſtæ | Gebraudter Kieſelstein | 1 |
| | | Smi- |

Si.
Lapides vulgaresi

| | Ein Loth. | gr. | ss. |
|---|-----------------------|-----|-----|
| Smiritis integri | Sank Schmergel | — | 4 |
| pulverisati | Gestossen Schmergel | — | 6 |
| Specularis selenitæ, glaciæ D. Mariæ fini | Das beste FrauenEis | — | 1 |
| communis | Gemein FrauenEis | — | 2 |
| Lap: Spongiæ | SchwammenStein | — | 1 |
| Lap: Spongiosi marinâ | Badestein/ Krawstein. | — | 1 |

CAPUT XVII.

Lapides Pretiosi sive Gemmæ.

Edel-Gesteine / nach dem Quintlein taxieret.

| | Ein Quintlein. | gr. | ss. |
|---|--|-----|-----|
| A Methysti Orientalis præparati | Orientalischer Amethyst | — | 3 |
| Bezoar Occidentalis seu Peruvian | Præparirter Amethyst | — | 4 |
| Orientalis seu Persici | Occidentischer Bezoar od' Giftstein/die Gran | — | 6 |
| Carneoli vel Sardæ præparati | Orientalischer Bezoar od' Giftstein/die Gran | — | 1 6 |
| Chrysolithi Orientalis præparati | Carneol | — | 6 |
| Coralliorum alborum crudorum præparatorum | — | — | 2 6 |
| rubrorum crudorum præparatorum | Orientalisch Chrysolith | — | 3 6 |
| Ustorum | Weisse Corallen | — | 2 |
| Granati Bohemici | Præparirte Corallen | — | 4 |
| Orientalis crudi præparati | Rothte Corallen | — | 3 |
| | Præparirte rothe Corallen | — | 6 |
| | Gebrandte Corallen | — | 1 6 |
| | Bohemische Granat | — | 1 6 |
| | Orientalisch Granat | — | 3 |
| | Præparirter Granat | — | 4 |

G 2



Lapides pretiosi sive gemmae.

| | | Ein Quintlein. | gr. ℥. |
|--------------------------------|--|----------------|--------|
| Hyacinthi Orientalis crudi | Orientalischer Hyacinth | — | 3 |
| præparati | Præparirter Hyacinth | — | 4 |
| Margaritarū Oriental: crudarū | Orientalische Perlen | — | 18 |
| præparatarum | Præparirte Perlen 1. fl. | — | |
| Magnetis lapidis vid. cap. 16. | — | — | |
| Matris Perlarum | Perlen Mutter | — | 6 |
| præparatae | — | — | 1 6 |
| Nephritici politii crudi | Jenden-Stein/nach den Stücken/ zu 12/ 18 / oder 24. gr. | | |
| præparati | Præparirter Jendenstein | — | 12 |
| Rubini Orientalis crudi | Orientalischer Rubin | — | 3 |
| præparati | Præparirter Rubin | — | 4 |
| Sapphiri Orientalis crudi veri | Orientalischer Saphir ein scrup | — | 4 |
| præparati | Præparirter Saphir ein scrup | — | 5 |
| Communis crudi | Gemeiner Saphir | — | 1 |
| Smaragdi Orientalis veri crudi | Orientalischer Smaragd / ein scrupel | — | 3 |
| præparati | Præparirter Orientalischer Sma- ragd / ein scrupel | — | 4 |
| communis | Gemeiner Smaragd | — | 3 |
| Topazij crudi | Topasies | — | 1 |
| præparati | Præparirter Topasies | — | 2 |

CAPUT XIIII.

Terrarum genera.

Mancherley Artze der Erden/nach dem
Loth gewogen.

| | | Ein Loth. | gr. ℥. |
|----------------------------|----------------------------|-----------|--------|
| B oli Albi vulgaris | Gemeiner weisser Bolus | — | 1 |
| Armeni veri crudi | Armenier Bolus | — | 1 |
| Præparati | Præparirter Armenier Bolus | — | 1 6 |
| Bohemici communis | Bohemischer Bolus | — | 1 |
| | | | Cate |

53
Terrarum genera.

| | Ein Loth. | gr. S. |
|------------------------------------|-----------------------------|--------|
| Catechu seu terra Japponica | — | 12 |
| Calcis vivæ | Ungelescheter Kalck | 1 |
| Creta | Kreide | 1 |
| Gypsi crudi | Sparthalck | 2 |
| Margæ vel Medullæ saxorum | Stein Marck | 2 |
| Rubricæ fabrilis | Bera Kotel / Kotelstein | 2 |
| Terra Cimoliæ albæ | Weisse Seiffen-Erde | 3 |
| rubræ | Rothe Seiffen-Erde | 3 |
| Coloniensis | Eölnische Erde | 4 |
| Indicæ | Judianische Erde / Orlian | 2 |
| Lemniæ veræ | Türkische Erde | 2 |
| Strigenfis Silesiææ sigil- lat: | Gesiegelte Striegische Erde | 1 6 |
| Præparatæ cū vino Malvat: | — | 4 |
| Tripolæ communis | Tripel oder Bentler Erde | 3 |
| Venetianæ | Venedisch Tripel. | 6 |

CAPUT XIX.

Odorata quædam & Pretiosa
simplicia.

Etliche wohlriechende und theure einfache
Stück / nach der Gran geschâzet.

| | Ein Gran. | gr. S. |
|---------------------------------|-----------------------|--------|
| A Mbræ gryseæ Orientalis | Der beste Amber | 2 |
| Moschi Alexandrini optimi | Der beste Bisam | 2 |
| Pellicularum | Bisam Häutlein. R. V. | 1 fl. |
| Zibethi optimi | Der beste Zibeth | 1 6 |
| Vilioris. | Der Geringere. | 1 |

Marina.

Arzneyen / aus dem Meer genommen /
so nach dem Loth verkauffet werden.

| | Ein Loth. | gr. ʒ. |
|--------------------------------------|---|--------|
| A Mbræ grysez, vide cap. præ- | | |
| Asphalti vide cap. 9. [ced. | | |
| Blattæ Byzantiæ, unguis odorati | Indianische Muschel schalen — | 6 |
| Corallinae | Corallen Gewächse — | 1 |
| Corallini musci vide cap. 4. | | |
| Coralliorum alborum | | |
| rubrorum vide cap. 17. | | |
| Dentaliorum, Conchularum | Zahn Schnecken — | 6 |
| marinarum | | |
| Entaliorum, fistularū marinarū | Purpur Schnecken — | 6 |
| Margaritarum | | |
| Matris perlarum vide cap. 17. | | |
| Offis sepia vide cap. 22. | | |
| Pilæ vel ballæ marinae | Meer Ballen — | 8 |
| Spermatis ceti | Walrath — | 20 |
| Ranarum exsiccati | Außgedrocknet Froschlag — | 6 |
| Spongiæ marinae | Badeschwamb / N. 1. nach der Größe 2/3/4. gr. | |
| Ustræ | Gebrandte Badeschwämme — | 8 |
| Spumæ Maris, sicca, alcyonij | Außgedrockneter Meerschäum — | 8 |
| Stincorū marinarū vid. cap. 21. | | |
| Succini Albi electi in frustis | Auserlesener ganzer Wasser Agt- stein oder Börnstein — | 3 |
| Raspati | Rasur von weissen Agtstein — | 1 |
| Citrini Borussiaci in frustis | Gelber Agt/oder in stücken Börn- stein — | 6 |
| Raspati | Rasur von gelben Agtsteine — | 6 |
| nigri, seu lap: gagatis | Schwarzer Agtstein — | 6 |
| | | Testa |

| | Ein Loth. | gr. ʒ. |
|-------------------------------|---------------------------------|--------|
| Testarum Concharum Ostrearū | Oster Muscheln | — |
| Longarum | Schnecken Mütterlein | — |
| Umbilici marini, fabæ marinae | Meerbohnen / Nabelstein / R. I. | 1 |
| | | 3 |
| | | 1 |

CAPUT XXI.

Animalia Integra.

Ganze Thier / welche zur Arzney gebraucht / und nach dem Loth verkauffet werden.

| | Ein Loth. | gr. ʒ. |
|--|---|--------|
| A Sellorum Millepedum præparat. | Rölller Eselichen | — 2 |
| Apum combustarum | Gebrandte Bienen | — 1 |
| Bufoſum exſiccatorum | Getorrte Kröten R. I. | — 3 |
| Cancrorum fluviatiliū vel aſtatorum uſtorum | Gebrandte Krebse | — 1 6 |
| Cantharidum | Spaniſche Fliegen | — 1 |
| Ciconiæ Uſtæ | Gebrandter Storch | — 1 |
| Erinaceorum uſtorum | Gebrandte Igel | — 1 |
| Hirundinum uſtarum | Gebrandte Schwalben | — 1 |
| Leporis uſti | Gebrandter Hase | — 1 |
| Lumbricorum Terreſtrium cum vino Malvatico præparat. | Zubereitete Regenwürmer | — 2 |
| Serpentum combustorum | Gebrandte Schlangen und Crocodill R. I. 5/6/7.gr. | — 1 12 |
| Stincorum marinarum | | |
| Talparum uſtarum | Gebrandte Maulwürffe | — 1 |

CA-

CAPUT XXII.

Animalium Partes.

Stücke von Thieren/so auch mehrentheils nach dem Loth verkauffet werden.

| | Ein Loth. | gr. ʒ. |
|---|--|--------|
| A lcis cornu | Elends Horn | 2 |
| præparati | — | 3 |
| philosoph. calcinati | — | 4 |
| Ungulæ | Elends Klau | 4 |
| præparatæ | — | 4 |
| Apri dentium | Wilde Schweins Zähne | 1 |
| præparatorum | — | 2 |
| Caneri oculorum seu lapillorū crudorum | Krebs Augen/ Krebs Steine | 1 |
| præparatorum | Zubereitete Krebs Augen | 1 6 |
| Carpionis Lapidum Oblongorū triangularium | Karpffensteine von Augen N. I. | 2 |
| | Karpffensteine aus de Kopffe N. I. | 3 |
| Castoris seu fibri dentium | Biber Zähne N. I. | 2 |
| Testiculi seu Castorei à Vesica liberati | Biber geil abgelöset vō den Hautlein | 8 |
| cum Vesica | Biber geil in den Hautlein | 3 |
| Cervi Cornu crudi | Hirsch Horn | 4 |
| raspati | Gefeilet od' geraspelt Hirschhorn | 6 |
| Usti | Gebrandt Hirschhorn | 8 |
| præparati | Gebrandt zugericht Hirschhorn | 2 |
| Sine utione præparati | Ohne Feuer gebrandt zugericht Hirschhorn | 3 |
| Lachrymarum | Hirsch Thränen/ die Gran | 2 |
| Priapi seu genitatis crudi | — | 8 |
| præparati | — | 2 |
| Testiculorum | — | 4 |
| Ceti lapidis ex auditu seu Lap. Manutis | Stein aus dem Gehör des Wallfisches | 12 |

Cin



Animalium Partes.

| | Ein Loth. | q. s. |
|---|---|--------|
| Cingulor. ex corio humano N. 1. | Riemen von Menschenhaut/nach dem er ist 2. bis 3. Thaler. | |
| Cranij Humani, non humati præparati & usti | Præparirte Menschen Hirnschale | 4 |
| Eboris rasi | Geseilet Helsenbein/oder Elefant Zahn | 6 |
| Usti seu spodij | Gebrandt Helsenbein/od Elefant Zahn | 1 |
| præparati | Præpariret Helsenbein oder Elefant Zahn | 2 |
| Equorum Testiculorum | — | 4 |
| Lichenum | — | 4 |
| Fellis tauri inspissati | OchsenGalle | 6 |
| Lapillorum N. 1. | OchsenGallenStein | 3 |
| Formicarum ovorum exsiccat. | Getrucknete Amenssen Eyer | 4 |
| Ichtyocollæ, collæ piscium, glutinis piscium | HausenBlasen | 1 6 |
| Leporis cordis | Hasen Herze N. 1. | 6 |
| Pilorum ustorum talorum | Gebrandt Hasen Haar | 8 |
| Lucij Mandibularum præparat: | Hasen Sprung N. 1. | 4 |
| Officulorum cruciform: | Præparirte Hecht Zähne | 2 |
| Lupi cordis | Hecht Creutz | 4 |
| Dentium | Wolffs Herz | 4 |
| Epatis | Wolffs Zähne N. 1. | 4 |
| Gutturis | Wolffs Leber | 2 |
| Intestinorum | Wolffs Schlundt | 2 |
| Oculorum | Wolffs Därme | 2 |
| Offis de corde Cervino veri sepia | Wolffs Auge | 1 |
| Pavonis stercoreis exsiccati vide cap. 23. | Hirsch Herz Beinlein N. 1. | 3 |
| Pellicularum interiorū ventriculorum gallinaceorum præparatarum | Fischbein | 3 |
| | Die innern Hautlein von Hünere Magen | 3 |
| | H | Peduna |

Animalium Partes.

| | Ein Loth. | gr. ℥. |
|------------------------------------|---|--------|
| Pedum Anserum | Bälglein von Gänsefüßen — | 1 |
| Percarum lapidum | Kaulbars Steine — | 2 |
| Perdicis plumarum | Nebhüner Federn N. 5. — | 1 |
| Rhinocerotis Cornu | Rhinocer/ oder Elephanten Meis- sters Horn/ ein Scrup. — | 4 |
| Scarabæorum Cornuum | Schröter Hörner N. 1. — | 1 |
| Serpentum Ossium | Schlangen Rückgrade N. 1. — | 1 |
| Exuviarum | Schlangen Häute N. 1. — | 2 |
| Struthionis ovorum vid. cap. 23 | Forellen Zähne — | 6 |
| Trutarum vel Auratarū dentiū | Einhorn/ ein Scrup. 1. fl. ein gran — | 2 |
| Unicornu fossilis vide cap. 14. | Præparirte Fuchslunge — | 2 |
| Veri | | |
| Vulpis Pulmonum præparato- rum. | | |

CAPUT XXIII.

Sumta ab Animalibus.

Was von Thieren zur Arzney genommen
wird / nach dem Loth gewogen.

| | Ein Loth. | gr. ℥. |
|--|---------------------------|--------|
| BEzoar vid: cap. 17. | | |
| Bovilli fellis lapidis, vid. cap. 12. | | |
| Butyri caprini | Ziegen Butter — | 2 |
| Majalis | Meyen Butter — | 2 |
| Ceræ albæ | Weiß Wachs — | 8 |
| flavæ communis | Gelb Wachs — | 3 |
| rubræ sigillatoris | Roth Siegelwachs — | 6 |
| viridis sigillatoris | Grün Siegelwachs — | 4 |
| virginæ | Wachs von jungen Bienen — | 4 |
| Coaguli leporini | Hasen Lipp — | 4 |
| | | Mellis |

59.
Sumta ab Animalibus.

| | Ein Loth. | gr. ℥. |
|---------------------------------|--|--------|
| Mellis communis | Honig | 2 |
| despumati | Geschäumeter Honig | 3 |
| Lithuanici | Littawischer Honig | 4 |
| Virginei | Jungfer Honig | 4 |
| Moschi vide cap. 19. | | |
| pellicularum vide ibidem | | |
| Mumiæ veræ | Rechte Munnigk | 2 |
| Nidi hirundinum | Schwalben Nest | 3 |
| Sanguinis Cervi præparati | Hirsch blut | 6 |
| Hirci præparati | Præparirt Bocksbhut | 1 |
| Humani præparati | Præparirt Menschen blut | 2 |
| Serici crudi in folliculis, seu | Rohre Seiden Bälglein | 1 |
| bombycij torrefacti & | Gedorrere Seide/ ein Quinslein | 2 |
| pulverisati | | |
| Stercoris Canis, seu albi Græci | Weisser Hundskoth | 1 |
| Pavonis exsiccati | Pfawenkoth getrucknet | 6 |
| Testarū ovorum exclusis pullis | Eyerschalen von außgebrüteten Hinerlein | 3 |
| Testarum struthionis integrarū | Ganze Strauß Eyer / N. 1. 2. thal. | 6 |
| Fragmentorum | Zerbrochene Strauß Eyer | — |
| Zibethi vide cap. 19. | | |

CAPUT XXIV.

Pinguedines!

Schmalz von Thieren / so nach dem
Loth verkauffet werden.

| | Ein Loth. | gr. ℥. |
|---------------------------|---------------------|--------|
| Pingued. Anatis domesticæ | Zahm Entenfett | 6 |
| Sylvestris | Wild Entenfett | 1 |
| Anseris | Gänse Fett | 8 |
| Apri | Wild Schweinen Fett | 6 |
| Ardeæ | Reiger Fett | 2 |
| Asciæ piscis | Fischen Schmalz | 4 |
| | H 2 | Ca. |

Pinguedines.

| | Ein Loth. | gr. S. |
|----------------------|-------------------------------|--------|
| Canis | Hunde Fett | 1 |
| Capi | Raphan Fett | 1 6 |
| Castoris | Biber Schmalz | 1 |
| Castorei | Bibergeil Schmalz | 4 |
| Cati sylvestris | Wild Katzen Schmalz | 1 |
| Cervi | Hirsch Schmalz | 6 |
| Coturnicis | Wachtel Fett / ein Quintlein | 3 |
| Gallinæ | Hüner Fett | 1 |
| Humanæ | Menschen Fett | 6 |
| Leporis | Hasen Schmalz | 4 |
| Lucij piscis | Hecht Fett | 4 |
| Muris Alpini | Murmeltier Schmalz | 1 |
| Oesypi | Schafwollen Fett vom Hals | 1 |
| Porci masculi | Borg / oder Schweinen schmalz | |
| Serpentum | Schlangen Fett | 18 |
| Pingued: Tauri | Ochsen Fett | 2 |
| Taxi | Luchs Fett | 9 |
| Viperarum Italicarum | Recht Natter Fett | 18 |
| Ursi & Ursæ | Bereen Schmalz | 1 |
| Vulpis. | Fuchs Schmalz | 1 |

CAPIT XXV.

Seba & Medullæ.

Unschlit und Marck von Thieren.

| | Ein Loth. | gr. S. |
|-------------------------|-------------------|--------|
| S Ebi Caprini | Ziegen Unschlit | 2 |
| Cervini | Hirschen Unschlit | 4 |
| Hircini | Böcken Unschlit | 1 |
| M edullæ Cervinæ | Hirschen Marck | 6 |
| Hircinæ | Bocks Marck | 6 |
| Taurinæ | Kinder Marck | 6 |
| Vitulinæ | Kelber Marck | 6 |

CAPIT

61.
CAPUT XXVI.
Decocta.

Träncke / von Kräutern und andern Stücken
gesotten / so allezeit in der Apotheken bereitet
verhanden sind / und nach der Vng oder nach
der Kanne verkauffet werden.

Ein Vng oder zwey Loth. gr. ʒ.

| | | | |
|---|---|------------|---|
| D ecoct. Aperitivi Majoris | — | — | 6 |
| Minoris | — | — | 4 |
| Decoct. Emollientis ad calculū Foresti | — | — | 4 |
| Florum & Fructuum | — | — | 6 |
| Hordei cum Saccharo & Cinamomo | Gersten Wasser mit Zimmet und Zucker / | eine Kanne | 2 |
| Cum radic: Scorzonera Simplicis | — | — | 3 |
| Pectoralis | Schlecht Gersten Wasser / eine Kanne | — | 1 |
| Senæ communis | — | — | 6 |
| juxta descriptionem Augustanorum | — | — | 1 |
| | — | — | 2 |

Species pro decoctionibus.

| | Ein Loth. | | gr. ʒ. |
|--|-----------|---|--------|
| S pec: Decocti Aperitivi Ma- joris | — | — | 1 |
| Minoris | — | — | 6 |
| Emollientis contra calculū Foresti | — | — | 6 |
| Florum & fructuum | — | — | 6 |
| Pectoralis | — | — | 6 |
| Senæ juxta Augustanos | — | — | 2 |
| Communis | — | — | 1 |
| | H 3 | | CA |

Aquæ simplices sine & cum Vino destillatæ.

Einfache ohne und mit Wein destillierte Wasser.

Ein Dutz oder zwey Loth. gr. ʒ

| | | |
|---|---|---|
| A Brotani Maris | Stabwurz oder Gartheil wasser | 3 |
| A Absinthij vulgaris | Wermuth Wasser | 2 |
| Acacia vulg: florum vid. prun: sylvestr: | | |
| Acetosæ | Saur Ampffer Wasser, | 3 |
| Acetosellæ seu trifolij acetosi | Buch Ampffer / oder saur Klee wasser | 3 |
| Acori veri, calami aromatici vulgar: | Gemeines Calmus Wasser | 2 |
| Agrimoniæ | Obermennig Wasser | 3 |
| Albuminis ovorum | Eyweiß Wasser | 4 |
| Alchimillæ | Sinaw Wasser | 3 |
| Alkekengi | Judentirschen Wasser | 3 |
| Althææ | Eibisch Wasser | 3 |
| Anethi | Dillen Wasser | 3 |
| Angelicæ | Angelick Wasser | 3 |
| Anisi | Anis Wasser | 3 |
| Apij Officinarum | Eppich Wasser | 3 |
| Aquilegiæ | Ufeley Wasser | 3 |
| Artemisiæ | Benfuß Wasser | 3 |
| Asparagi | Spargen Wasser | 3 |
| Athanasia vide Tanaceti | | |
| Aurantiorum florum, seu naphæ | Pomeranthenbluet Wasser | I |
| Auricular muris, pilosellæ | Mankohrlein Wasser | 3 |
| Basilici, seu ocimi | Basilien Wasser | 4 |
| Beccabungæ è succo | Bachpungen Wasser | 3 |
| Betonicæ | Braun Betonick Wasser | 3 |

Beru-

Aqua destillatae simplices.

| | Ein Unz oder zwey Loth. | gr. | ℥. |
|---|--|-----|--------|
| Betulae è succo | Birckensafft Wasser | — | 3 |
| Borraginis ex floribus | Borrageublätter Wasser | — | 6 |
| ex toto | Borrage Wasser | — | 3 |
| Buglossae | Ochsenzungen Wasser | — | 3 |
| Buphthalmi | Rüheblumen Wasser | — | 3 |
| Bursa Pastoris | Teschelkraut Wasser | — | 3 |
| Calaminthae agrestis vel arvensis | Wilder Poley Wasser | — | 3 |
| Calami Aromatici vulgaris, vide Acori veri | | | |
| Calendulae florum | Ringelblumen Wasser | — | 3 |
| Capilli Veneris | Venus oder Frauenhaar Wasser | — | 3 |
| Cardiacae | Herzgespan Wasser | — | 3 |
| Cardui benedicti | Cardobenedicten Wasser | — | 3 |
| Mariae | Marien oder Behdistel Wasser | — | 3 |
| Carvi | Carben oder Wiesenkümel wasser | — | 3 |
| Caryophyllatae | Benedictenkrant Wasser | — | 2 |
| Caryophyllorum aromaticorum | Burknägelein Wasser | — | 4 |
| Caudae equinae, vel equiseti mi- noris | Schafschew Wasser | — | 3 |
| Centaurij minoris | Fieberkraut Wasser | — | 3 |
| Centumnodij, corrigiola, po- lygon. | Weggras/oder Wegetrit Wasser | — | 2 |
| Ceraforum nigrorum sylvestriū | Schwarz Kirschen wasser | — | 3 |
| Cervi cornu novellorū sine vino cum vino | Hirschkolben Wasser | — | 1 2 |
| Chærefolij | Körfelkraut Wasser | — | 3 |
| Chama dryos verae montanae | Klein Batengel wasser | — | 4 |
| Chamaemeli vulgaris | Famillen wasser | — | 2 |
| Cheiri | Gelb Veilchen wasser | — | 3 |
| Chamaepityos | Schlagkrantlein wasser | — | 4 |
| Chelidoniij majoris | Groß Schellkraut wasser | — | 2 |
| minoris | Klein Schellkraut / oder Schar- bockskraut wasser | — | 3 |
| Cichorij | Wegwart oder Hindlenfft wasser | — | 3 |

Cina

Aquæ destillatæ simplices

Ein Dutz oder zwey Loth.

gr. ʒ.

| | | | |
|---|---|---|-------|
| Cinamomi cum Vino | Zimmetwasser | — | 1 |
| cum succo Cydoniorum | Zimmetwasser mit Quittenwein distilliret | — | 3 |
| Diaborraginatæ vide cap. seq. | | | |
| Citri foliorum | Citronenblätter Wasser | — | 6 |
| Cochleariæ | Löffelkraut Wasser | — | 3 |
| Contrayervæ radicū cum aqua Cardui benedicti | Giffewurzel Wasser | — | 2 |
| Coriandri | Coriander Wasser | — | 3 |
| Consolidæ vel symphyti majoris | Groß Wallwurz wasser | — | 3 |
| Regalis calcatrippæ | Rittersporn Wasser | — | 3 |
| Saracenicæ, Virgæ aureæ | Hendnisch Wundkraut wasser | — | 3 |
| Corticum Juglandium nucum | Grün Nußschalen wasser | — | 2 |
| Cubebæ | Cubeben Wasser | — | 4 |
| Cucurbitæ | Kürbis Wasser | — | 3 |
| Cuscutæ | Flachsseiden Wasser | — | 3 |
| Cyani purpurei florum | Blau Kornblumen wasser | — | 3 |
| Cydoniorum | Quittenblätter wasser | — | 3 |
| Cynoglossæ | Hundszung wasser | — | 3 |
| Dentariæ | Schuppenwurz wasser | — | 3 |
| Ebuli | Urtich wasser | — | 2 |
| Endiviæ Hortensis | Zahm Endivien wasser | — | 3 |
| Epaticæ albæ | Leberkraut wasser | — | 3 |
| nobilis | Edel Leberkraut wasser | — | 3 |
| Euphrasiæ | Mugentrost wasser | — | 3 |
| Fabarum | Bohnenbluet wasser | — | 3 |
| Farfaræ, Tussilaginis | Kopfhub oder Hufflattich wasser | — | 3 |
| Florum omnium sive lætaminis | Allerley Blumen wasser | — | 3 |
| Feniculi | Fenchel wasser | — | 3 |
| Foliorum Myrtillorum | Hendelbeerkraut wasser | — | 3 |
| Fragariæ | Erdbeerkraut wasser | — | 3 |
| Fragorum cum Vino | Erdbeer Wasser mit Wein | — | 6 |
| sine Vino | Ohne Wein | — | 3 |
| | | | Fuma- |

Aquæ destillatæ simplices.

Ein Dutz oder zwey Loth. gr. s.

| | | | |
|--|--|---|---|
| Fumarizæ | Erdranch Wasser | — | 3 |
| Fungorum | Pfifferling wasser | — | 3 |
| Galegæ | Ziegenranten Wasser | — | 3 |
| Gallitrici, sclareæ, hormini sati- vi vulgaris | Scharley wasser | — | 3 |
| Genistæ | Ginst oder Pfriemenkraut wasser | — | 3 |
| Gentianæ | Entian Wasser | — | 6 |
| Graminis ex radicibus | Queckengraß Wasser | — | 2 |
| Gratiolæ | Kirch Isop wasser | — | 3 |
| Hederæ Terrestris | Sundermann wasser | — | 3 |
| Herbæ Kunigundis | S. Kunigunds Kraut oder Was- serdost wasser | — | 3 |
| Paralysis, primulæ veris | Schlüsselblumen wasser | — | 3 |
| Trinitatis, Jaceæ | Freyjamkraut / oder S. Dreyfal- tigkeit-blumen wasser | — | 3 |
| Herniarizæ | Harnkraut / Bruchkraut wasser | — | 2 |
| Hyoscyami albi | Weiß Bilsamkraut wasser | — | 3 |
| Hyperici | S. Johanniskraut wasser | — | 3 |
| Hyslopi | Isop wasser | — | 3 |
| Juniperi granorum | Wacholderbeer wasser | — | 3 |
| Lactuæ | Lattich wasser | — | 3 |
| Lapathi acuti | Grindwurz wasser | — | 3 |
| Lavendulæ cum Vino | Lavendel wasser mit Wein | — | 6 |
| sine Vino | Ohne Wein | — | 3 |
| Lauri Baccarum | Lorbeer wasser | — | 3 |
| Levistici vulgaris | Liebstockel wasser | — | 3 |
| Liliorum Alborum | Weiß Lilien wasser | — | 3 |
| Convallium cum Vino | Meyenblümlein wasser mit Wein | I | 3 |
| sine Vino | Ohne Wein | — | 3 |
| Limacum | Schnecken wasser | — | 6 |
| Linguae cervinæ, phyllitidis, sco- lopendrij vulgaris | Hirschzungwasser | — | 4 |
| Linariæ | Frauen Flachs wasser | — | 3 |
| Liquiritiæ; radicum | Süßholz wasser | — | 4 |

Lu-



Aqua destillatae simplices.

Ein Vng oder zwey Loth. gr. ℥.

| | | | |
|------------------------------------|---------------------------------|---|---|
| Lupuli | Hopffen wasser | — | 3 |
| Macis | Muscatenblumen wasser | — | 4 |
| Majoranae | Majoran wasser | — | 3 |
| Malvae | Pappeln wasser | — | 2 |
| Marrubij vel prassij albi officin: | Weiß Andorn wasser | — | 2 |
| Matricariae | Mertram / oder Marten wasser | — | 3 |
| Matrisylvae | Wald Eselwasser | — | 3 |
| Meliloti Albæ | Weisser Steinklee wasser | — | 3 |
| Melissæ Italicæ | Welsch Melissen wasser | — | 3 |
| Vulgaris | Gemein Melissen wasser | — | 3 |
| Mellis primæ distillationis | Honig wasser | — | 6 |
| secundæ distillationis flavæ | — | — | I |
| Menthae crispæ cum Vino | Krausemincken wasser mit Wein | — | 6 |
| sine Vino | Ohne Wein | — | 3 |
| Mercurialis | Bingelkraut wasser | — | 3 |
| Millefolij | Schafgarben wasser | — | 3 |
| Narcissi | Narcissen wasser | — | I |
| Nasturtij Aquatici | Bornkress wasser | — | 3 |
| Nicotianæ major: Tabaci no- | Groß Wundkraut / Taback wasser | — | 3 |
| stratis | — | — | — |
| Nigellæ | Schwarz Kummelwasser | — | 3 |
| Nivis | Schnee wasser | — | 3 |
| Nucis moschatae | Muschaten Nuß wasser | — | 4 |
| Nummulariae | Pfennigkraut wasser | — | 3 |
| Nymphaeæ albæ | Weiß Seebinnen wasser | — | 3 |
| Ononidis, restæ bovis | Hänhechel oder Stallkrautwasser | — | 3 |
| Origani vulgaris | Wolgemuth wasser | — | 3 |
| Papaveris Erratici | Klapperrosen wasser | — | 3 |
| Parietariae | Tag und Nacht / oder S. Peters- | — | — |
| | Kraut wasser | — | 3 |
| Pentaphylli seu quinquefolij | Fünffingerkraut wasser | — | 3 |
| Periclymeni, caprifolij | Geißblatt wasser | — | 3 |
| Persicariae maculosa | Flöhekraut wasser | — | 2 |
| Persicorum foliorum | Pfersich blätter wasser | — | 3 |

Petro-

Aquaë destillatæ simplices.

| | | Ein Unz oder zwey Loth. | gr. ʒ. |
|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------|
| Petroselini, Apij veri | Petersilien wasser | -- | 3 |
| Phyllitidis, vide Linguaë cervinæ | | | |
| Piperis | Pfeffer wasser | — | 4 |
| Picaram cum Vino | Elster wasser mit Wein | — | 1 |
| sine Vino | Ohne Wein | — | 6 |
| Pimpinellæ ex radicibus | Bibenellwurzel wasser | — | 5 |
| Plantaginis major: arnoglossæ | BreitWegerich oder großWege- | | |
| | breit wasser | -- | 2 |
| Pæroniæ florum | Pæronien wasser | — | 4 |
| Polygoni, vide Centumnodij | | | |
| Pomorum sylvestrium | Holzapffel wasser | -- | 2 |
| Portulacæ | Burzelkraut wasser | -- | 3 |
| Primulæ veris, vide Herbaë pa- | | | |
| ralysis | | | |
| Prunellæ | Brunellen wasser | --- | 3 |
| Pruni sylvestris (acaciæ Ger- | Schleenbluet wasser | ---- | 2 |
| manicæ) florum | | | |
| Pulegij | Poley wasser | — | 2 |
| Pulmonariæ maculosæ | Fleckicht Lungenkraut wasser | - | 2 |
| Quercus foliorum tenellorum | Eichenlaub wasser | -- | 3 |
| Raphani majoris vel rusticani, | Meerrettich wasser | — | 3 |
| armoraciæ, | | | |
| minoris vulgaris | Retrich wasser | — | 2 |
| Rosarum | Rosen wasser | — | 3 |
| peculi | Rosknöpfen wasser | — | 3 |
| Rorismarini hortensis | Rosmarien wasser | — | 6 |
| Majalis | Sonnenthau wasser | — | 1 |
| Rutæ | Rauten wasser | — | 3 |
| Salicis foliorum | Weidenblätter wasser | — | 2 |
| Salviæ Hortensis | Salbey wasser | — | 3 |
| Sambuci florum | Holunderbluet wasser | -- | 3 |
| Saniculæ | Sanickel wasser | -- | 3 |
| Satureiæ | Saturey oder Hünerfüll wasser | — | 3 |
| Satyrionis | Knabenkraut wasser | — | 3 |

Aqua destillata simplices.

Ein Dng oder zwey Loth. gr. ℞.

| | | | |
|---|---|-----|------|
| Savinæ | Sadebaum wasser | — | 1 |
| Saxifragiæ Albæ | Weiß Steinbrech wasser | --- | 3 |
| Scabiosæ | Apostemkraut wasser | — | 3 |
| Scariolæ | Klein Endivien wasser | — | 3 |
| Scolopendrij vulgaris, vide Lin- guæ cervinæ | | | |
| Scordij nostratis. | Scordien wasser | — | 3 |
| Scorzoneræ | Scorzonern oder Schlangennord wasser | — | 4 |
| Scrophulariæ | Braun Wurzel/ oder Sârokraut wasser | — | 3 |
| Semper vivi vel sedi majoris | Groß Hauswurzel wasser | - | 3 |
| Senecionis | Creuzwurzel wasser | — | 4 |
| Seri lactis simplicis. | Distillirte Kähemolcke | - | 1 |
| Serpilli | Feld Quendel wasser | --- | 2 |
| Seseleos, fileris montani | Rostkümmel/ oder Sesel wasser | — | 4 |
| Sigilli Salomonis, polygonati | Weißwurz wasser | - | 4 |
| Solani, Solatri | Nachtschatten wasser | - | 3 |
| Spermatis ranarum. | Froschleich wasser | — | 3 |
| Spicæ hortensis | Spicken wasser | — | 3 |
| Tanaceti lutei, athanasia | Reinfahrn wasser | --- | 3 |
| Taraxaci, Dentis Leonis. | Löwenzähne oder Pfaffenröhrlein wasser | --- | 3 |
| Terebinthinæ | Terpenthin wasser | --- | 3 |
| Tiliæ florum | Lindenblüt wasser | — | 3 |
| Tormentillæ | Tormentill wasser | — | 3 |
| Tunicis florum | Garten Nâglein wasser | — | 3 |
| Tussilaginis, vide Farfaræ | | | |
| Valerianæ vulgaris | Baldrian oder Katzenkraut wasser | — | 3 |
| Verbasci, thapsi barbati | Königskerz wasser | - | 3 |
| Verbenæ | Eisenhart wasser | --- | 3 |
| Veronicæ | Ehrenpreis wasser | --- | 3 |
| Violarum | Weilchenkraut wasser | — | 3 |
| Florum | Weilchenblumen wasser | — | 3 |
| | | | Ulma |

Aqua destillatae simplices

| | Ein Dutz oder zwey Loth. | gr. ℥. |
|-------------------------------|--------------------------|--------|
| Uinariæ, barbæ Caprinæ | Geißbart wasser | 6 |
| Umbilici Veneris, scatuncelli | Nabelkraut wasser | 3 |
| Urticæ majoris | Nessel wasser | 2 |
| Zedoariæ cum Vino | Zitwer wasser mit Wein | 6 |
| sine Vino | Zitwer wasser ohne Wein | 6 |

CAPUT XXIIX.

Aqua Compositæ.

Vermischte und von vielen Stücken
distillierte Wasser.

| | Ein Loth. | gr. ℥. |
|---|---|--------|
| A ntiarthriticæ D. Heimb. | Sichtwasser D. Heimbürgers | 6 |
| A ureæ Erasti | Goldwasser Erasti | 6 |
| Anticolica D. Heimb. | Wasser wider die Colica Doct. Heimbürg. | 6 |
| Acori seu Calami Aromat. vul- garis cum Spirit. Vin. | Uckerwurk oder gemein Calmus- wasser | 3 |
| Antifebrilis D. Heimbürg. | Wasser wider das Fieber Doct. Heimbürg. | 6 |
| Antihectica D. Heimb. | Wasser wider das Hectische Fieber D. Heimb. | 6 |
| Antinephritica D. Heimb. | Wasser wider den Stein Doct. Heimb. | 6 |
| Antipestilentialis D. Heimb. | Wasser wider die Pest D. Heim- bürgers | 6 |
| Aperitiva primæ destill. secundæ destill. | Aperitiv Wasser | 6 |
| Antipodagricæ extern. D. Heimbürg. | Wasser wider das Podagra esser- lich D. Heimb. | 6 |
| Antipodagrici Balsami externi D. Heimb. | Wasser von dem Balsam zum Podagra D. Heimb. | 6 |

Aqua compositæ.

| | Ein Loth. | ℞. ℞. |
|--|---|------------|
| Apoplecticæ | Schlagwasser | I |
| Aqua Asthmatica, D. A. Schillings | Lufftwasser D. A. Schillings | I |
| Balsam. Embryon. | Kinder-Balsam | I |
| Bezoarticæ | — | I |
| Caponis | Raphanwasser | 8 |
| Carfunculi cum Moscho sine Moscho | Carfunckelwasser mit Biesem Ohne Biesem | I 6 I |
| Carminativæ Usitatæ D. A. Schillings | Wasser wider das Grimmen Windtreibends Wasser D. A. Schillings | I 9 I |
| Cinamomi Diaborraginat. Rosati | Zimmetwasser mit Borragen Mit Rosen | I 9 I 9 |
| frigida Cordialis D. Heimb. | Wasser wider die hitzige Herzbes schwerungen D. Heimb. | I 6 |
| de Corde Ceryi D. A. Schillings | Hirsch Herz wasser D. A. Schil lings | I 6 |
| Cornu Cervi ex tenellis Epilepticæ Langij | Wasser von junge-Hirschhörnern Wasser wider das Schrecken und die schwere Roth D. Langens | I 6 I 8 |
| Elixir Asthmaticum D. A. Schil lings | Lufft-Eluxir D. A. Schillings | 2 |
| Elixir Citri Hypnotic. | — | 4 |
| Hirundinum cum casto sine cast. | Schwalbenwasser mit Bibergeil Ohne Bibergeil | I 9 I 8 |
| Hydropicæ D. Heimb. | Wider die Wassersucht Doct. Heimb. | I |
| Hystericæ D. Heimb. | Mutter wasser D. Heimbürg. | 2 |
| Imperialis | Kayser wasser | 6 |
| Liliorum convallium compos. D. Heimbürg. | Zusammen gesetzt Lilien Conval lien wasser D. Heimb. | I 6 |
| Looh sani | — | I |
| Ophthalmicæ D. Heimb. | Augenwasser D. Heimbürg. | I |

P&A9.

Aqua Composita.

| | Ein Loth. | gr. ℥. |
|--------------------------|---------------------------------|--------|
| Pectoralis | Lufft wasser | 6 |
| Picarum compos. | Elster wasser | 6 |
| Puerorum | Kinder wasser | 6 |
| Sambuci flor. s. Essent. | Holunderbluet wasser | 6 |
| Stomachalis Noriberg. | Nürnbergisches Magen wasser | I |
| Scorbuticæ D. Heimb. | Scharbocks wasser D. Heimb. | I |
| Spleneticæ | Milch wasser / | 6 |
| Sudoriferæ D. Heimb. | Schweiß wasser D. Heimbürg. | I |
| Theriacalis | Theriack wasser | I |
| Contra Vertiginem | Wasser für den Schwindel | I 6 |
| Vitæ rubræ | Rother Aquavit | 3 |
| albæ | Weisser Aquavit | 3 |
| Virtutis | Krafft Wasser | I |
| Zedoariæ compos. | Zusammen gesetzt Zitwer wasser. | 6 |

CAPUT XXIX.

Aquæ Fortes, Spiritus Minerales,

Et Vegetabiles Ardentēs & Acidi.

Distillirte Geister.

So nach Lothen / oder Tröpflein ge-
schätzt werden.

| | Ein Loth / ein Tröpflein. | gr. ℥. |
|---|---------------------------|--------|
| A qua Fortis communis | Gemein Scheide wasser | 9 |
| optimæ | Das beste Scheide wasser | I |
| Regiæ | Scheidewasser zum Gold | 3 |
| Spiritus Absinthij | Wermuth Spiritus | 3 |
| Acaciæ vulg. fr: vide pru- norum sylvestrium | | |
| Alcis cornu | Elendshorn Spiritus | 6 |
| | | Un- |

72.
Aqua Fortes, Spiritus Minerales.

Ein Loth / ein Tröpflein.

gr. ℥.

| Ungulæ | | gr. ℥. |
|-------------------------|-------------------------------|--------|
| Angelicæ | Elendsklawen Spiritus | 6 |
| Anisi | Engelicken Spiritus | 6 |
| Apum | Anis Spiritus | 1 |
| Benzoes | Bienen Spiritus | 4 |
| Calami Aromat. Nostrat. | Benzoin Spiritus | 6 |
| Cardui benedicti | Calmus Spiritus | 1 |
| Centaurij minoris | Cardobenedicten Spiritus | 6 |
| Cerasorum nigr. | Fieberkraut Spiritus | 6 |
| Cervi cornu | Kirsch Spiritus | 1 |
| Chamomillæ | Hirschhorn Spiritus | 6 |
| Chelidonij minor. | Camillen Spiritus | 6 |
| Cochleariæ | Scharbockskraut Spiritus | 6 |
| Cranij Humani | Löffelkraut Spiritus | 6 |
| Cydoniorum | Menschen Hirnschalen Spiritus | 8 |
| Ebuli baccar: | Quitten Spiritus | 6 |
| Fæniculi | Urtichbeer Spiritus | 2 |
| Fragorum | Fenchel Spiritus | 1 |
| Fuliginis | Erdbeer Spiritus | 6 |
| Guajaci ligni | Rues Spiritus | 5 |
| Heraclini ligni | Franzosenholz Spiritus | 6 |
| Juniperi baccarum | Haselnholz Spiritus | 6 |
| Liliorum Convallium | Wacholderbeer Spiritus | 1 |
| Mastichis | Meyenblumen Spiritus | 6 |
| Mellis | Mastix Spiritus | 12 |
| Melissæ | Honia Spiritus | 2 |
| Menthæ | Melissen Spiritus | 6 |
| Nasturtij Aquatici | Krausemünzen Spiritus | 6 |
| Olibani | Bornfres Spiritus | 6 |
| Pomorum dulcium | Weyrauch Spiritus | 6 |
| Prunorum sylvestrium | Süsse Nespffel Spiritus | 4 |
| Rosarum | Schlehen Spiritus | 1 |
| Salis Armoniaci | Rosen Spiritus | 8 |
| Chalybeat: Barthij | | 12 |
| | | 12 |
| | | Com. |

Aquæ Fortes, Spiritus Minerales.

Ein Loth / ein Tröpflein.

| | | gr. s. |
|---|--------------------------------|--------|
| Compositi Senn. | — | 14 |
| Dulcis Senn. | — | 10 |
| Simplicis | Einfacher Salz Spiritus | 3 |
| Nitri | Salpeter Spiritus | 4 |
| Bezoardici | — | 12 |
| Sambuci Baccarum | Holunderbeer Spiritus | 1 |
| florum | Holunderblüet Spiritus | 2 |
| Sassafras | Sassafras Spiritus | 6 |
| Savinæ | Sadebaum Spiritus | 4 |
| Siliginis | Korn Spiritus | 2 |
| Succini | Agstein Spiritus | 6 |
| Sulphuris per Camp. rectific. | Schwefel Spiritus | 6 |
| Tartari compositi seu mixtura simplicis | Vermischter Weinstein Spiritus | 6 |
| Tartari simplicis | Einfacher Weinstein Spiritus | 3 |
| Terebinthinæ | Terpentin Spiritus | 1 6 |
| Theriacalis Camphorati | — | 6 |
| Tiliae florum acidi | Sauer Lindenblüet Spiritus | 6 |
| Veronica | Ehrenpreis Spiritus | 2 |
| Vini ex fecibus | — | 3 |
| Rhenani | — | 4 |
| Tartarifati | — | 4 |
| Vitrioli Coagulati, vid. cap. 46. | — | 4 |
| Martis | — | 3 |
| Philosophici | — | 8 |
| Rectificati | Vitriol Spiritus das beste | 3 |

CAPUT XXX.

Aceta.

Essige.

| | Ein Loth. | gr. s. |
|------------------|---------------|---------|
| A Cer: Aquilegia | Uckelen Essig | 3 |
| Bezoartici | Giffi Essig | 6 |
| | K | Destil- |

| Destillati | Ein Loth. | gr. ℥. |
|----------------|----------------------|--------|
| Lavendulæ | Lavendel Essig | 4 |
| Roris marini | Rosmarin Essig | 3 |
| Rosarum | Rosen Essig | 3 |
| Rubi Idæi | Hindbeer Essig | 3 |
| Rutacei | Rauten Essig | 3 |
| Sambuci florum | Holunderbluet Essig | 2 |
| Scillitici | Meerzwibel Essig | 4 |
| Scordij | Scordien Essig | 3 |
| Tunicis | Kranz Nägelein Essig | 3 |
| Vini simplicis | Wein Essig | 2 |
| Zedoariæ | Ziwer Essig | 6 |

CAPUT XXXI.

Essentiæ, Tincturæ Spiritus ac
Extracta liquida.

Essenzen / Tincturen und dünne Extract
oder künstlich ausgezogene Säfte / werden
nach Quintlein verkauft.

| Essent: Absinth: comp: | Ein Quintlein. | gr. ℥. |
|------------------------|--------------------------|--------|
| Simplicis | Wermuth Essenz | 4 |
| Agerati | Leber Balsamkraut Essenz | 6 |
| Agrimoniæ | Odermennig Essenz | 6 |
| Artemisiæ | Beyfuß Essenz | 6 |
| Betonicæ | Braun Betonick Essenz | 6 |
| Calami seu Acori veri | Calmus Essenz | 6 |
| Cardui benedicti | Cardobenedicten Essenz | 6 |
| Castorei | Bibergeil Essenz | 2 |
| Centaurei minoris | Fieberkraut Essenz | 6 |
| | | Cete. |

Essentia & Extracta Liquida

Ein Quintleit.

| | | | |
|--|-------------------------|-----|---|
| Ceterach, Asplenij | Klein Milkkraut Essenz | I | 6 |
| Chamaedryos verae | Klein Batengel Essenz | - | 6 |
| Chamaepityos | --- | --- | 6 |
| Citri seu Elixir | --- | --- | 6 |
| Cochlearia | Löffelkraut Essenz | --- | 6 |
| Croci | Saffran Essenz | 4 | 6 |
| Ebuli baccarum | Attichbeer Essenz | --- | 6 |
| Enulae radice | Wland Essenz | --- | 6 |
| Euphrasia | Mugentrost Essenz | --- | 6 |
| Fumaria | Erdranch Essenz | --- | 6 |
| Hyperici | S. Johanniskraut Essenz | - | 6 |
| Juniperi baccarum | Wacholderbeer Essenz | --- | 6 |
| Linguae Cervinae, phyllitidis | Hirschzung Essenz | --- | 6 |
| Liquiritia | Süßholz Essenz | --- | 6 |
| Melissa | Melissen Essenz | --- | 6 |
| Menthae crispae | Krauseminzen Essenz | --- | 6 |
| Mumia | Mumien Essenz | I | 6 |
| Papaveris Rhoados seu Errat: | Klapperrosen Essenz | --- | 6 |
| Paeoniae florum | Paeonien Blumen Essenz | - | 6 |
| Rorismarini | Rosmarien Essenz | --- | 6 |
| Saccharinae Beguini | --- | --- | 6 |
| Salvia | Salbey Essenz | --- | 6 |
| Sassafras | Sassafras Essenz | I | 6 |
| Satyrii Crollij | --- | I | 6 |
| Scolopendrij vulgaris, vid. linguae cervinae. veri, vid, Ceterach, | --- | --- | 6 |
| Veronica | Ehrenpreis Essenz | --- | 6 |
| Zedoaria | Zitwer Essenz | --- | 8 |
| Bals: Sulphuris Anisat. | --- | --- | 6 |
| Sulphuris Juniperini | --- | --- | 3 |
| Rulandi ad Externa | --- | --- | 6 |
| Terebinthinati. | --- | --- | 3 |

Elixir

K 2



Essentia, Tinctura, Spiritus & Extracta liquida.

Ein Quintlein.

℞. ℞.

| | | | |
|---|----------------------------------|---|---|
| Elixir proprietatis Paracelsi cū Spiritu Sulphuris | — | — | 3 |
| cum Essentia Absynthij | — | — | 3 |
| cum succis D. Senn. | — | — | 3 |
| Laxantis cum Rhab: | — | — | 6 |
| Pestilentialis Crollij | — | — | 6 |
| Spiritus Antipodagricus D. A. | Spiritus wider das Podagra D. A. | | |
| Schillings | Schillings | — | 8 |
| Spiritus Spleneticus D. A. Schil- | Milch Spiritus D. A. Schillings | | 4 |
| lings | | | |
| Spiritus Anti-Scorbuticus D. | Scharbocks Spiritus D. A. | | |
| A. Schillings | Schillings | — | 4 |
| Spiritus Carminativus D. A. | Windtreibender Spiritus D. A. | | |
| Schillings | Schillings | — | 4 |
| Balsamum Vulnerarium D. A. | Wund Balsam D. A. Schillings | | 8 |
| Schillings | | | |
| Tinctura Coralliorum | — | — | 6 |
| Croci Martis | — | — | 2 |
| Galbani | — | — | 2 |
| Laccæ Myns: | — | — | 6 |
| Laudani Opiati | — | — | 6 |
| Rosarum | — | — | 3 |
| Salis Tartari | — | — | 4 |
| Sulphuris | — | — | 4 |
| Violarum | — | — | 1 |

CAPUT XXXII.

Succi Chymice Extracti, seu
Extracta spissa.

Dicke Extract oder künstlich außgezogene
Säfte / nach dem Scrupel oder dritten Theil
des Quintleins taxiret.

Ex-



Extracta Alterantia.

i. Simplicia.

| | Pin Quintlein. | ℥. | ℞. |
|---|-------------------------------|----|-----|
| Extract: Absinthij | Wermuth Extract | — | 6 |
| Acori veri, Calami Arom: | Ackerwurh oder gemein Calamus | — | — |
| Offic: | Extract | — | 1 |
| Agrimonia | Odermennig Extract | — | 6 |
| Angelicæ radicum | Angelick wurzel Extract | — | 6 |
| Artemisiæ | Beyfuß Extract | — | 6 |
| Asparagi | Spargel Extract | — | 6 |
| Aurant: Cort: | Pomeranzen schalen Extract | — | 6 |
| Betonicæ | Betonick Extract | — | 6 |
| Capillorum Veneris | Venus Haar Extract | — | 6 |
| Castorei | Bibergeil Extract | — | 2 |
| Cardui benedicti fol: | Cardobenedicten Extract | — | 6 |
| Mariæ | — | — | 6 |
| Caryophyllorum | — | — | 2 |
| Centaurij minoris | Fieberkraut Extract | — | 6 |
| Ceterach | Klein Miltzkraut Extract | — | 1 |
| Chalybis seu Magisterij Chaly beati Myns. in forma spissa | — | — | 1 6 |
| Chamædryos | Klein Batengel Extract | — | 1 6 |
| Chærefolij | Körffelkraut Extract | — | 6 |
| Cichorij radicum | Hindlenstt wurzel Extract | — | 6 |
| Citri cort: | Citronen schalen Extract | — | 1 |
| Consolidæ majoris rad: | Walwurzel Extract | — | 6 |
| Contra Chervæ vel contrayer væ rad: | Sisswurzel Extract | — | 3 |
| Croci Oriental. | Saffran Extract | — | 4 |
| Dictamni Albi | Weisser Dictam Extract | — | 1 |
| Ebuli granorum | Altichbeer Extract | — | 1 |
| Epatis bubuli | — | — | 1 |
| Epatis vituli | — | — | 1 |

K 3

Enulæ

78.
Extracta.

| | Ein Scrupel. | ℞. ℥. |
|--------------------------------------|--|-------|
| Enulæ radic: | Allandwurzel Extract — | 6 |
| Eryngij radic: | Manustrew Wurzel Extract | 9 |
| Euphrasie | Mugentrost Extract — | 1 |
| Filicis rad: | Farn wurzel Extract — | 6 |
| Fumarie | Erdranch Extract — | 6 |
| Filipendulæ | Rosher Steinbrech Extract | 6 |
| Galangæ | Galgant Extract — | 2 |
| Gentianæ | Enhian Extract — | 6 |
| Glycyrrhizæ | Lackritz oder Süßholz Extract | 6 |
| Hierac: Wittebergens: | Habicht oder Kostkraut Extract | 1 |
| Ireos Illyricæ radic: | Weiß Weielwurzel Extract — | 8 |
| Juniperi granorum Spiritu proprio f. | Wacholderbeer Extract — | 6 |
| Ligni Aloes | Paradisßholz Extract — | 12 |
| Guajaci | Frankosenholz Extract — | 1 |
| Liliorum Convallium | Meyenblumen Extract — | 2 |
| Lingux Cervinæ | Hirschzung Extract — | 6 |
| Levistici rad: | Liebstockel wurzel Extract — | 6 |
| Majoranæ | Majoran Extract — | 8 |
| Matricariæ fol: | Mertram oder Marten Extract | 6 |
| Melissæ | Melissen Extract — | 6 |
| Olsnitij rad: | Olsnick wurzel Extract — | 6 |
| Ononidis rad: | Haubechel od Stallkraut Extract | 6 |
| Ostrutij rad: | Meisterwurzel Extract — | 6 |
| Pentaphyll: rad: | Fünffinger kraut wurzel Extract | 8 |
| Petasit. rad: | Pestilenz wurzel Extract — | 8 |
| Petroselini rad: | Petersilien wurzel Extract — | 6 |
| Pimpinellæ rad: | Bibenell wurzel Extract — | 6 |
| Piperis | Pfeffer Extract — | 1 |
| Plantaginis rad: | Wegerich oder Wegebreit wurzel Extract — | 6 |
| Pæoniæ rad: | Pæonien wurzel Extract — | 8 |
| Polypodij rad: | Engelsüß wurzel Extract — | 8 |
| Pulmonum Vulpis | Fuchslungen Extract — | 2 |
| | | Ruta |

79.
Extracta.

| | Ein Quintlein. | gr. ℥. |
|---|----------------------------|--------|
| Rutæ foliorum | Maunten Extract | 6 |
| Sabinæ folior. | Sadebaum Extract | 1 |
| Sambuci flor. | Holunder bluet Extract | 6 |
| Sarsæ parillæ | Sarsaparillen Extract | 2 |
| Satyrion rad: | Knabenkraut wurzel Extract | 2 |
| Saxifragiæ | Steinbrech Extract | 6 |
| Scabiosæ | Apostem kraut Extract | 6 |
| Scolopendrij Vulgaris, vide Lingux Cervinæ | | |
| Scordij | Scordien Extract | 8 |
| Scorzoneræ | Scorzonern wurzel Extract | 8 |
| Scrophulariæ rad: | Braun wurzel Extract | 6 |
| Taraxaconis | Pfaffenohrlein Extract | 6 |
| Tormentillæ rad: | Tormentill wurzel Extract | 8 |
| Tussilaginis rad: | Hufflattich wurzel Extract | 6 |
| Valerianæ rad: | Baldrian wurzel Extract | 6 |
| Veronicæ fol. | Ehrenpreis Extract | 6 |
| Vincetoxici | Schwalben wurzel Extract | 8 |
| Ulmaria | Geißbart Extract | 8 |
| Zedoaria | Zitwer Extract | 2 |
| Zinziberis | Jngwer Extract | 1 |

2. Composita.

| | Ein Scrupel. | gr. ℥. |
|---------------------------------------|--------------|--------|
| Extr. Theriacæ Andromachi | — | 1 |
| Laudani opiat: cum Moscho D. Senn. | Ein Gran | 8 |
| sine Moscho D. Senn. | Ein Gran | 6 |
| Crollij complet. | Ein Gran | 1 |

Extra-

Extracta Purgantia.

1. Simplicia.

| | ℥ | ss | gr. | ʒ. |
|-------------------------|---|----|-----|----|
| Extr. Agarici | — | — | 1 | 6 |
| Aloes | — | — | | 6 |
| Colocynthidis | — | — | 3 | |
| Ellebori Albi | — | — | 1 | |
| nigri Styriaci | — | — | 1 | |
| Efulæ rad: | — | — | 1 | |
| Mechoacannæ albæ | — | — | 2 | |
| nigræ seu Gialapæ | — | — | 2 | |
| Rhabarbari | — | — | 1 | 6 |
| Scammonij vid. cap. 45. | — | — | | |
| Senæ fol. | — | — | 2 | |
| Turbith | — | — | 2 | |

2. Composita.

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---|---|---|
| Extr. Catholici D. Sennerti | — | — | 3 | |
| Cholagogi | — | — | 2 | |
| Cnicopharmaci vel Diacarthami | — | — | 1 | 4 |
| Holagogi | — | — | 2 | |
| Marocostini | — | — | 3 | |
| Melanagogi | — | — | 2 | |
| Panchymagogi | — | — | 3 | |
| Phlegmagogi | — | — | 2 | |
| Pil. Aggregativarum | — | — | 2 | |
| Aurearum | — | — | 2 | |
| Cochiarum | — | — | 2 | |
| Sine quibus | — | — | 2 | |
| Tartarearum | — | — | 4 | |
| Solutorij vel Catholici Augustanorum. | — | — | 3 | |

CA-

CAPUT XXXIII.

Rohob & Gelatinæ.

Dies gesottene Säfte ohne und mit
Zucker.

| | Ein Loth. | gr. ʒ. |
|---|---------------------------------|--------|
| R Ob Berberum | Berber- oder Saurachbeer Safft | 6 |
| Cerasorum, vel Diamare- nati simpl. | Rieschnuß mit Zucker | 4 |
| Cornorum | Cornelbeer Safft | 6 |
| Cydoniorum, vide Gelatinæ Cydoniorum | | |
| Cynosbati fr: | Hambutten oder Wipchen Safft | 6 |
| Juniperi granorum | Wacholderbeer Safft | 8 |
| Mororum vel Diamori | Maulbeer Safft | 6 |
| Myrtillorum nostratium | Heydelbeer Safft | 4 |
| Nucum | Grün Nußschalen Safft | 6 |
| Ribium | Johannis Beerlein Safft | 6 |
| Sambuci bacbrum | Holunder oder Flieder Nuß | 3 |
| Gelatinæ Cydoniorum | Quitten Gallert/ Quitten Safft | 6 |
| Pellucidæ | Quitten Gallert in Schächtlein | 1 |
| Laxativæ | Purgierende Quitten Gallert | 4 |
| Sapæ vini | Wein Nuß/ abgefottener Most | 6 |
| Mellis Anacardini | Anacardien Safft oder Honig | 1 |
| passularum sine melle. | Kleine Rosinen Safft oder Honig | 8 |

CAPUT XXXIV.

Syrupi Alterantes simplices &
compositi, Julebi & Mella.

Einfache und zusammen gesetzte Syrup/
Zulep und Honig.

L

Syrup,

Syrupi Alterantes.

| | Ein Loth. | gr. ℥. |
|-----------------------------|---|--------|
| S yrup. de Absinthio | GroßWermuth Safft — | 8 |
| Acetosi compositi | Groß Essig Syrup — | 8 |
| Diarrhodon | Essig Syrup mit Rosen — | 8 |
| Acetosæ è succo | Sawrampffer Safft oder Syrup | 6 |
| Acetosi simplicis | Essig Syrup! — | 6 |
| Acetosellæ | Buchampffer oder Sawrkleesafft | 6 |
| Acetositatis Citri | Citronen safft oder Syrup — | I |
| de Agresta seu Omphacio | Agresten safft od' unzeitiger Trauben Syrup — | 6 |
| de Althæa Fernelij | Eibisch Syrup — | 8 |
| Aquilegiæ ex floribus | Ackelen Safft — | 6 |
| de Artemisia | Beyfuß Syrup — | 8 |
| Berberum è succo | Sawrachbeerlein safft oder Syrup | 6 |
| Betonicæ | Braun Betonickensafft — | 6 |
| de Betonica | Groß Betonick Syrup — | 8 |
| Bezoartici | Giff safft — | I |
| Borraginis | Borragen safft — | 6 |
| Buglossæ | Dchsenzung safft. — | 6 |
| Byzantini compositi | — — — | 8 |
| simplicioris. | — — — | 5 |
| de Calamintha | Bergmünz Syrup — | 8 |
| Capillorum Veneris | Venushaar Syrup — | 8 |
| Cardui benedicti | Cardobenedicten safft. — | 6 |
| Cerasorum acidorum | Sawr Kirsch safft oder Syrup | 6 |
| cum flor. Tunicæ D. Colb. | — — — | I |
| Centaurij minoris | Tausendgulden Kraut safft. — | 6 |
| Cichorij è succo. | Hindleufft safft. — | 6 |
| Cinamomi | Zimmet safft oder Syrup — | I 6 |
| Citri corticum cum Moscho | Citronenschalen safft oder Syrup | |
| | mit Bisam — | 2 |
| sine Moscho | Ohne Bisam — | I |
| è Citro toto | — — — | I |
| Cochleariæ | Löffelkraut Safft — | 6 |
| Consolidæ vel symphyti maj. | Wallwurz Safft. — | 8 |
| | | Coral- |

Syrupi Alterantes.

| | Ein Loth. | gr. ʒ. |
|---------------------------|--------------------------------|--------|
| Coralliorum cum Moscho | Corallen Syrup mit Disam - | 3 |
| sine Moscho | Ohne Disam | 2 |
| Cydoniorum | Quitten safft oder Syrup | 6 |
| Dysenterici Dorncreilij | — | 2 |
| Endivia ẽ succo | Endivien safft | 6 |
| de Endivia | Groß Endivien safft | 8 |
| de Eryfimo Lobelij | Wilder Senff Syrup | 8 |
| de Eupatorio | Leber Balsam Syrup | 9 |
| Farfaræ seu Tuffilaginij | Hufflattich oder Koffhub Syrup | 6 |
| Fragorum | Erdbeer safft | 6 |
| Fumariæ | Erdranch safft | 6 |
| Galegæ, seu rutæ caprariæ | Ziegen Kanten safft | 6 |
| de Glycyrrhiza | Lackrihen oder Süßholz Syrup | 6 |
| Granatorum acidorum | Sawr Granat Apffel Syrup - | I |
| Hederæ Terrestris ẽ succo | Sundermann safft | 6 |
| de Hyffopo | Yfop Syrup | 8 |
| Jujubini | Roß Brustbeer Syrup | 8 |
| Lupuli | Hopffen Syrup | 8 |
| Mastichini | Mastix Syrup | 8 |
| Malvæ Arboreæ | Glockrosen safft | 6 |
| Matricariæ | Mertram safft | 6 |
| Meliffæ | Meliffen safft | 6 |
| Menthæ majoris | Groß Krausemünch Syrup - | I |
| Myrtillorum Nostratum | Heidelbeer safft oder Syrup - | 6 |
| Myrtini | Myrtenbeer Syrup | 8 |
| Nymphææ albæ | Weiß Seeblumen safft | 6 |
| de Nymphæa | Seeblumen Syrup | 8 |
| de Papavere compos: | Groß Mohn Syrup | 8 |
| erratico | Korn oder Klapperrosen Syrup | 6 |
| fativo | Mohn safft | 6 |
| Perlarum | Perlen Syrup | 4 |
| Plantaginis | Begebreit safft | 6 |
| Pæoniæ floræ | Pæonien blumen safft | 6 |
| Prunellæ | Braunnellen safft | 6 |

Syrupi Alterantes.

| | Ein Loth. | gr. ℥. |
|---|---|--------|
| Pomorum | Depffel Safft — | 6 |
| de Portulaca | Wurzelkraut Syrup — | 8 |
| de Prassio | Andorn Syrup — | 8 |
| de 2. radicibus | Syrup von den zweyen öffnenden Wurzeln — | 8 |
| de 5. radicibus | Syrup von den fünff öffnenden Wurzeln — | 8 |
| Ribium | Johannis beer safft oder Syrup | 6 |
| Rosarum ex infusione simpl: | Schlechter Rosen safft od Syrup | 6 |
| è succo | — | I |
| ficcarum | Safft von druckenen Rosen — | I |
| Rubi Idæi è succo | Hindbeer safft — | 6 |
| Scabiosæ è succo | Scabiosen oder Apostem kraut Syrup — | 6 |
| Sceletyrbici Doct. Bantz | — | 8 |
| de Scolopendrio vero | Milzkraut Syrup — | 8 |
| Fernelij | — | — |
| Scordij | Scordien safft — | 6 |
| de Siliquis vide cap. 37. | — | — |
| Smaragdij | Smaragd Syrup — | 4 |
| de Stæchade compositi | Groß Stæchas syrup — | 9 |
| Tunicis | Garten Næglein safft — | 9 |
| Veronicæ | Ehrenpreiß safft — | 6 |
| Violarum ex floribus siccis | Schlechter blauer Weilsafft oder Syrup — | 6 |
| è succo | Blau Weilsafft des besten — | 10 |
| Julebi rosarum | Rosen Zulep — | 6 |
| Violarum purpurear: | Blau Weilchen Zulep — | 6 |
| Mellis Anthosati | Rosmaria Honig — | 8 |
| Anacardini vid. cap. 33 | — | — |
| Mercurialis | Bingel kraut Honig — | 6 |
| Passularum sine melle, vide cap. 37. | — | — |
| Rosati colati | Gelenterer Rosen Honig — | 6 |

Mivæ



Syrupi Alterant's.

| | Ein Loth. | ℞. ℥. |
|-------------------------------|--|-------|
| Mivæ Cydoniorū cum Aromat. | Quitten syrup mit Gewürk | 9 |
| sine Aromat. | Quitten syrup mit Wein | 8 |
| Oxymelitis diuretic. Querc. | — | 9 |
| scillitici compositi | Groß saure Honigsyrup vō Meerz zwibel Essig | 1 6 |
| simplicis | Schlecht saure Honig syrup von Meerzwibel Essig | 9 6 |
| simplicis Thoracici Querc. | Schlecht saure Honig syrup | 9 6 |
| Oxyfacchari compositi | Groß saure Zucker syrup | 1 3 |
| scillitici compositi | Groß saure Zuckersyrup vō Meerz zwibeln | 1 6 |
| simplicis | Saure Zuckersäfte. | 1 |

CAPUT XXXV.

Syrupi Purgantes simplices &
compositi.

Einfache / und von vielen Stücken zusam-
men gesetzte purgirende Syrup.

| | Ein Loth. | ℞. ℥. |
|--|--------------------------------|-----------|
| Syr. A cacia vulgaris, seu pruni sylvestris fl. | Schlehenbluet safft | 6 |
| Domestici vel de spinâ cerv. | Crenzbeer safft | 6 |
| Perficorum florum | Pfirsingsbluet safft | 1 |
| Rosarum ex Infusione multi- plici, seu solutivi | Purgierender Rosensaafft | 1 |
| Violacei solutivi | Purgierender Diolensaafft | 1 |
| Mellis rosati solutivi | Purgierender Rosen honig | 1 |
| Syr. Chalybeati | — | 1 |
| de Cichorio cū Rhabarbaro | Hindlenfft syrup mit Rhabarber | 1 6 |
| de Epithymo | Thymseiden syrup | 8 |
| | L 3 | passular. |

Syrupi Alterantes.

| | ℥ | ℥ | ℥. ℥. |
|---|---|---|-------|
| passular: Laxativar: | — | — | 1 6 |
| de pomis Regis Saboris | — | — | 3 |
| de polypodio | — | — | 1 |
| diaseleos Andernaci | — | — | 2 |
| de Sena vel ex tribus Infusio- nibus juxta August. | — | — | 2 |
| Oxymelitis elleborati | — | — | 2 |
| Oxyfacchari Vomitivi Angeli Sala | — | — | 4 |
| Laxativ. Mindereri. | — | — | 2 |

CAPUT XXXVI.

Lohoh seu Eclegmata.

Brust- & Latwergen.

| | ℥ | ℥ | ℥. ℥. |
|--|---|---|-------|
| L Oh ad Asthma | — | — | 1 |
| Caulium | — | — | 6 |
| De Farfara seu Tussilage | — | — | 9 |
| De Papavere | — | — | 8 |
| De Passulis | — | — | 6 |
| De Pineis | — | — | 6 |
| De Portulaca | — | — | 8 |
| De Pulmone Vulpis | — | — | 6 |
| Sani & Expert. Alb: | — | — | 6 |
| nigri | — | — | 6 |
| de Scilla | — | — | 8 |
| Mazæ recens natorum Infantiu seu diamygdal. | — | — | 1 |

Kinder Müsslein.

CAPUT

Antidota & Electuaria Opiata
ut & alia Alterantia & Confortantia.

Opiaten / und wider Gift dienende / und
andere stärckende Latwergen.

Antidota & Electuaria Opiata.

| | Ein Loth. | ℞. ℥. |
|--|-----------|-------|
| A Urez Alexandrinæ nucum de Ovo | — | 2 |
| Theriaci Andromachi Magdeb. Venetæ diatessaron | — | 6 |
| Mithridat. Damocrat. | — | 4 |
| Diascordij Fracastorij | — | 4 |
| Philonij Romani majoris Perfici | — | 6 |
| Requiei Nicolai | — | 1 |
| | — | 4 |
| | — | 4 |

Electuaria alia alterantia & confortantia.

| | Ein Loth. | ℞. ℥. |
|--|--|-------|
| Confect. Alkermes cum Moscho | Kermesin Latwerge mit Bisam ein Quinclein | 4 |
| fine Moscho | Ohne Bisam ein Quincl. | 3 |
| Anacardine sine butyvo | Anacardien Latwerge | 2 |
| Succolada Indæ cū saccharo in scatulis fine saccharo vid. cap. | — | 2 |

Electuar.

Electuaria alia Alterantia & Confortantia.

| | Ein Loth | gr. ℥. |
|----------------------------|---|--------|
| Electuar. Diacori | Uferwurz oder Magen Lattwerg | 1 |
| diacastorei Nicolai | — | 1 |
| diacodij Actuarij | — | 4 |
| diacydonij simplicis | — | 1 |
| | Schlechte Quitten Lattwerg oder Quittenbrodt | 6 |
| Aromatici | Quitten Lattwerg mit Gewürz Knaben oder Stendelwurz Lattw. | 8 |
| dyafatyrij | — | 2 |
| Chalybeati seu de limatura | — | 2 |
| Chalybis Augustanorum | — | 1 |
| de Lauri baccis | Lorbeer Lattwerg. | 1 |
| resumptivi Nicolai. | — | 1 |

CAPUT XXXVIII.

Electuaria Lenitiva & Purgantia.

Laxierende und purgierende Lattwergen.

| | Ein Loth. | gr. ℥. |
|------------------------------------|-----------|--------|
| Cassia extracta cum folijs Senæ | — | 2 |
| pro clysteribus | — | 2 |
| Conf. Benedicta laxativa | — | 2 |
| Hamech majoris | — | 2 |
| Elect. Caryocostin. | — | 4 |
| Diacarthami | — | 1 |
| diacassia cum manna | — | 6 |
| diacatholici | — | 1 |
| diaphanici | — | 6 |
| diapruni compositi lenitivi | — | 1 |
| diasenæ | — | 4 |
| diaturbith cū Rhabarbaro | — | 1 |
| Episcopi, alias Elefscoph | — | 2 |
| | — | 1 |
| | | 6 |

Hieræ

Electuaria Lenitiva & Purgantia.

| | Ein Loth. | gr. ſ. |
|--|-----------|--------|
| Hieræ simplicis Galeni | — | 1 6 |
| Compositæ Nicolai cum Agarico | — | 1 6 |
| Logadij seu diacolocynth. | — | 1 6 |
| Indi Majoris | — | 1 9 |
| Lenitivi Florenzolæ de Manna | — | 1 3 |
| de Pſyllio | — | 2 |
| Purgantis convulſivi Horſtij | — | 1 6 |
| Rofati Meſuræ | — | 2 |
| de Succo roſarum | — | 4 |
| Tripheræ Penſicæ | — | 2 |
| Conſerv. Roſar. cum Manna vide cap. ſeq. | — | 1 6 |
| Gelatinæ cydonior. laxativæ vide cap. 33. | — | |
| Paſſularum Laxativarum. | — | 1 |

CAPUT XXXIX.

Conſervæ.

Kräuter und Blumen / wie auch erlicher
Wurzel Zucker.

| | Ein Loth. | gr. ſ. |
|------------------------------------|---------------------------------|--------|
| C onſerv: Abſinthij Pontici | Römisch Wermuth Zucker | 9 |
| Vulgaris | Wermuth Zucker | 6 |
| Acetoſæ Hispanicæ | Spanisch Sawrampffer zucker | 6 |
| Noſtratis | Sawrampffer Zucker | 6 |
| Acetoſellæ vel trifolij acetofi | Buchampffer od' Saurklee zucker | 6 |
| Agerati | Leberbalsam Zucker | 1 |
| Agrimoniæ | Odermennig Zucker | 6 |
| Anthos | Rofmarin bluet Zucker | 1 |
| | M | Aqui- |

90.
Conservæ.

| | Ein Loth. | gr. ʒ |
|-------------------------------------|---|-------|
| Aquilegiæ | Uckelen Zucker | 6 |
| Artemisiæ | Beyfuß Zucker | 6 |
| Aurantiorum corticum pulpæ | Pomeranzen schalen Zucker | 8 |
| Betonicæ | Pomeranzen marck Zucker | 8 |
| Bekabungæ | Braun Betonick Zucker | 6 |
| Borraginis | Bachpungen Zucker | 6 |
| Botryos | Borragen Zucker | 8 |
| Buglossæ | Trauben kraut Zucker | 6 |
| Calendulæ | Nehsenzung Zucker | 6 |
| Capillorum Veneris | Ringelblumen Zucker | 6 |
| Cardui benedicti | Venushaar Zucker | I 6 |
| Centaurij minor: flor. | Cardobenedicten Zucker | 6 |
| | Tausendgülden Kraut Blumen Zucker | 8 |
| Chamædryos veræ | Klein Batengel Zucker | I 8 |
| Chamæpityos. ivæ arthetica | Schlag oder Sichtkräutlein Zucker | 9 |
| Chelidonij minoris flor: | Scharbocks blumen Zucker | 6 |
| Cichorij florum | Hindlenfft blumen Zucker | 6 |
| radicum | Hindlenfft wurzel Zucker | 6 |
| Citri medullæ seu pulpæ | Citronen Zucker | I 8 |
| Corticum Citri | Citronen schalen Zucker | 8 |
| Cochleariæ | Löffelkraut Zucker | 8 |
| Consolidæ Regalis majoris radic: | Rittersporn Zucker | 6 |
| Florum | Wallwurz oder Beinwelle wurtz Zucker | 6 |
| | Wallwurz oder Beinwelle blumē Zucker | 8 |
| Cynosbati | Hanbutten Zucker | 6 |
| Enulæ | Alland Zucker | 6 |
| Euphrasiæ | Augentrost Zucker | 6 |
| Farfaræ seu Tussilaginis | Rosshub oder Huffsattig Zucker | 6 |
| Fumariæ | Erdranch Zucker | 8 |
| Galegæ | Ziegenrauten Zucker | 6 |
| G. nitæ | Sinst oder Pfriemen bluet Zucker | 6 |
| | Hederæ | |

91.
Conservæ.

| | Ein Loth. | gr. ℥ |
|--|--------------------------------|-------|
| Hederæ Terrestris | Gundermann Zucker — | 6 |
| Herbæ paralysis florum | Schlüsselblumen Zucker — | 6 |
| Herniariæ | Bruch oder Harnkraut zucker — | 6 |
| Hieracij fol: | Kostkraut Zucker — | 6 |
| Hysopi | Isop Zucker — | 6 |
| Ivæ arthetica v. Chamæpit. | | |
| Lavendulæ florum | Lavendel blüet Zucker — | 8 |
| Liliorum Convallium | Meyen blumen Zucker — | 6 |
| Linguae Cervinæ | Hirschzunga Zucker — | 6 |
| Majoranæ | Majoran Zucker — | 6 |
| Melissæ flor: | Melissen Zucker — | 6 |
| Menthæ | Krauseminz Zucker — | 6 |
| Nymphææ albæ, nenupharis | Weiß Seeblumen Zucker — | 6 |
| Papaveris Erratici flor: | Klapper Rosen Zucker — | 6 |
| Persici florum | Pfirsich blüet Zucker — | 8 |
| Pæoniæ florum | Pæonien blumen Zucker — | 6 |
| Pimpinellæ Italicę Sanguisorbæ | Welsch Bibenel Zucker — | 6 |
| Primulæ veris, vide herbæ pa- ralys. | | |
| Pulmonariæ Arboreæ | Lungenkraut Zucker — | 6 |
| maculosæ | Fleckicht Lungenkraut Zucker — | 6 |
| Quercus summitatum | Eichen Gipffel Zucker — | 6 |
| Rorismarini flor. vide Anthos | | |
| Rosarum rubrarum veteris | Alter rohter Rosen zucker — | 6 |
| novæ | Neuer rohter Rosen zucker — | 6 |
| vitriolata | Sawr rohter Rosen zucker — | 1 |
| Albarum | Weisser Rosen zucker — | 6 |
| incarnatarum simplicis | Leibfarber Rosen zucker — | 6 |
| cum manna | Purgierender Rosen zucker — | 1 |
| Rutæ | Rauten Zucker — | 6 |
| Salviæ florum | Salben Zucker — | 6 |
| Sambuci florum | Holunder blüet Zucker — | 6 |
| Scabiosæ florum | Scabiosen Zucker — | 6 |
| Scolopendr: vulg. vide Lingu. cervin. | | |

M 2

Scor-



92.
Conservæ.

| | Ein Loth. | gr. | ℥ |
|---------------------------|--------------------------------|-----|---|
| Scordij | Scordien Zucker | — | 6 |
| Scorzoneræ radicum. | Schlangen wurzel Zucker | — | 6 |
| Stæchadis Arabicæ | Arabisch Stæchas blumen zucker | I | |
| Tanaceti florum | Reinfahrn bluet Zucker | — | 6 |
| Tiliæ florum. | Linden bluet Zucker | — | 6 |
| Tormentillæ radicum | Tormentill wurzel Zucker | — | 6 |
| Tunicæ florum | Krank Naglein Zucker | — | I |
| Tussilaginis vide Farfaræ | | | |
| Veronicæ | Ehrenpreis Zucker | — | 6 |
| Violarum purpurearum. | Blaw Violon Zucker | — | 9 |
| Ulmariæ florum. | Geißbart blumen Zucker. | — | 6 |

CAPUT XL.

Condita in Muria.

Mit Essig und Salz Wasser eingemachte Stücke.

| | Ein Loth. | gr. | ℥ |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| C Apparum in acero cum Sale | Kappern in Essig | — | 3 |
| Citri florum in acero | Kappern in Salz | — | 3 |
| Limonum cum Sale. | Citronen bluet in Essig | — | I |
| | Eingefaltene Limonien | ℞. I. | |
| | | I. gr. 18. pfen. 2. gr. | |
| Olivarum cum Sale. | Eingefaltene Oliven | — | 3 |

CAPUT XLL.

Condita cum Saccharo.

Mit Zucker eingemachte Wurzeln / Schalen / Früchte und Blüte.

Acori

Condita cum Saccharo.

Ein Loth.

g. d.

| | | |
|---|--|-----|
| A Cori veri, id est, calami aromatici vulgaris | Eingemachte Pfefferwurz / oder gemeiner Calmus | 6 |
| Aurantiorum corticum | Eingemachte Pomeranzen schale | 6 |
| florum | Eingemachte Pomeranzen bliet | I |
| Berberum sine Arillis | Eingemachte Berber/oder Sauro | |
| cum Arillis | rach beer ohne den Kern - | I |
| Cerasorum Acidorum | Mit dem Kern | 8 |
| Cichorij radicum | Eingemachte sawre Kirschen - | 4 |
| Citri carnis, i. e. Citriorum | Eingemachte Hindlenstt wurzel | 6 |
| majorum | Eingemachte grosse Citrouen od | |
| Corticum | Citronat | 6 |
| Florum | Eingemachte Citronen schalen - | 6 |
| Cornorum | Eingemachte Citronen bliet - | I 6 |
| Cydoniorum integr: | Eingemachte Cornelbeer - | 6 |
| cum aromatibus in frusta | Eingemachte ganze Quitten - | 8 |
| incisorum | Eingemachte Quitten in Stücken | |
| Cynosbati fr. | zerschnittelt | 6 |
| Della materia sive conditorum | Eingemachte Hanbutten / oder | |
| variorum | Wipchen | 6 |
| Enulae radicum | Ullerley eingemachte Sachen un- | |
| Eryngij radicum | tereinander | 8 |
| Lactuca caulium in Italia condit: | Eingemachte Mlandiwurzel - | 6 |
| Mespilorum | Eingemachte Mannstreu wurzel | 6 |
| Myrobalanorum Belliricarum | Eingemachter welscher Salat - | 6 |
| Chebularum | Eingemachte Mißpeln | 6 |
| Citrinarum | — | I |
| Nucum Juglandium | — | I |
| Nucis moschatæ communis | Eingemachte welsche Nüsse N. 1. | 6 |
| in India conditæ cum | Eingemachte Muscaten Nüsse | 2 |
| toto | Ganze Muscaten Nüsse in Indien | |
| Perficorum | eingemacht | 2 |
| Pimpinellæ radicum | Eingemachte Pfirsich | 6 |
| | Eingemachte Bibenel wurzel - | 6 |

M 3

Pyro-



Condita cum Saccharo.

| | Ein Loth. | ℞. ℥. |
|---------------------------------|---|-------|
| Pyrorum Moschatellinorum | Eingemachte Muscatellerbirnlein | 6 |
| Ribium | Eingemachte Johannis beerlein | 6 |
| Satyri radicem | Eingemachte Stendel oder Kna- ben wurzel | 6 |
| Scorzoneræ radicem | Eingemachte Scorzohern oder Schlangennord wurzel | 6 |
| Zedoaria | Eingemachter Zittwer | 6 |
| Zinziberis comunis Brasiliensis | Eingemachter gemeiner Ingber | 8 |
| Indici | Eingemachter Indianischer Ing- ber | 1 |
| in China conditi. | Eingemachter Chinescher Ingber. | 2 |

CAPUT XLII.

Confecta cum Saccharo &
Candifata.

Mit Zucker überzogene und Candirte
Sachen oder allerley Zucker-
Confecten.

Confecta cum Saccharo Albo.

| | Ein Loth. | ℞. ℥. |
|--|---------------------------------------|-------|
| A Cori veri, seu calami aroma- tici vulgaris | Überzogener gemeiner Calamus | 6 |
| Amygdalarum dulcium | Überzogene süsse Mandeln | 6 |
| Moschardinarum | Bisam Mandeln | 1 |
| Anisi sem. simpl. | Überzogener Anis samen | 6 |
| Laxativi | Purgierender Anis | 3 |
| Aurantiorum corticum | Überzogene Pomeranz schalen | 8 |
| Cardamomi | Überzogene Cardomomlein | 1 |
| Carvi sem: | Überzogene Karbe oder Feldkum- mel | 6 |

Caryo-

95.
Confecta.

| | Ein Loth. | gr. d. |
|---|---|--------|
| Caryophyllorum | Überzogene Würk Nägelein - | 8 |
| Cichorij radice | Überzogene Hindlenst wurzel - | 6 |
| Citri carnis sicc. | Drockner Citronat | 1 |
| Corticum | Überzogene Citronen schalen - | 8 |
| Coloris varij confector. | Allerley Farben Zucker | 8 |
| Corporis sine anima seu confectio- nis moschatæ albæ | Bisam zucker / Bisam Confect | 1 6 |
| Coloratæ | Bundt Bisam zucker | 2 |
| Coriandri sem: præpar: | Überzogener Coriander | 6 |
| Cubebarum | Überzogene Cubeben | 1 |
| Eruca semin. | Überzogener weisser Senff | 6 |
| Feniculi sem: | Überzogener Fenchel | 6 |
| Lavendulæ florum | Überzogene Lavendel blüet | 1 |
| Pimpinellæ radicum | Überzogene Bibenellwurzel | 6 |
| Rhabarbari | Überzogene Rhabarber | 6 |
| Santonici vel Cinæ sem: | Überzogener edler Wurmsaamen oder Zitwerfaat | 1 |
| Zedoariæ | Überzogener Zitwer | 1 |
| Zinziberis | Überzogener Ingber | 6 |

Confecta cum Saccharo Candi
seu Crystallino.

| | Ein Loth. | gr. d. |
|---|-------------------------------|--------|
| Acori veri, seu calami Aromat. vulgaris. | Candirter gemeiner Calmus - | 9 |
| Amygdalarum dulcium | Candirte süsse Mandeln | 9 |
| Aurantiorum corticum. | Candirte Pomeranzen schalen - | 9 |
| Caryophyllorum | Candirte Würk Nägelein | 1 |
| Cinamomi | Candirte Zimmetriude | 1 |
| Citri carnis corticum | Candirte Citronat | 8 |
| Macis | Candirte Citronen schalen | 8 |
| Nucis Moschatæ | Candirte Muscaten blumen | 2 |
| | Candirte Muscaten Nüß | 9 |
| | Pyro- | |

| | Ein Loth. | gr. s. |
|--------------------------|---------------------------|--------|
| Pyrorum Moschate Minorum | Candirte Muscateller birn | 9 |
| Rorismarin | Candirte Rosmarin | 2 |
| Zinciberis. | Candirter Ingber | 9 |

CAPUT XLIII.

Rotulæ & Morsuli, ijsq; cognata.

Zucker / Küchlein / Morsellen /
und dergleichen.

| | Ein Loth. | gr. s. |
|--|---------------------------------|--------|
| R Ot. Aromatici rosati cum Moscho | — | I |
| fine Moscho | — | 6 |
| Aromat. caryophyllati cū Moscho | — | I |
| & Berberum succo. | Berbers oder Saurachbeer Kuchl. | I |
| Diambrae cum Moscho & Ambra | Amber Küchlein | I |
| Dianthos | Rosmarin Küchlein | I 6 |
| De Balsam. Sulphuris | Schwefel Küchlein | I |
| Contra catarrhos D. Kolbij | Fluß Küchlein | I |
| Diacymini | Kümmel Küchlein | 6 |
| Diagalangæ | Galgan oder Magen Kuchlein | 8 |
| Diahyssopi | Isop Küchlein | 6 |
| Dia ireos simpl. | Beilwurz Küchlein | 6 |
| Salomonis | — | 8 |
| Dialaccæ | — | I |
| Diamargariti frigidi | Kühlende Perlen Kuchlein | I |
| Diamoschi dulcis cū Moscho | Süße Bisam Kuchlein | I |
| Diapenidij | — | 8 |
| Diarhodon Abbatis | Leber Kuchlein | 8 |
| Diatragacanthi frigidi | Tragant Kuchlein | I |

Dia

Rotulæ & Morsuli.

| | Ein Loth. | g. ʒ. |
|--------------------------------|---------------------------------|-------|
| Diatrion Piperem | Pfeffer Ruchlein — | 6 |
| Diatrion Santalon | Sandel Ruchlein — | 6 |
| Diaxylo aloes | ————— | I |
| Liberantis cum Bolo & aloe | ————— | I |
| cum bolo sine aloe | ————— | 8 |
| Manus Christi simpl: cum | Manus Christ Ruchlein — | 8 |
| aqua rosarum | ————— | |
| Manus Christi cum oleo ci- | ————— | 2 |
| namomi | ————— | |
| cum Nitro | ————— | I |
| cum oleo Succini | ————— | I |
| cum perlis & aqu: cina- | Manus Christ Ruchlein mit Per- | 4 |
| momi | len — | 2 |
| Pectoralium cum Extractis | Extract Brust Ruchlein — | I 6 |
| D. Kolb. | | |
| Pleres Archonticon cum Mo- | ————— | I |
| scho | | |
| è Ribium succo | Johannis beer Ruchlein — | I |
| Rosata novellæ | ————— | 6 |
| Ex succo Violarum | ————— | I |
| Morf. è berberum succo | Berber oder Sawrachbeer Mor- | |
| | sellen — | I |
| Citri simplicium | Citronen Morsellen — | I |
| Imperatoris cum fructibus | Kaysers Morsellen mit Gewürk | I |
| è ribium succo | Johannis beer Morsellen — | I |
| è rosarum folijs & succo seu | Rosen Morsellen oder Tabulirter | |
| sacchari rosati tabu- | Rosenzucker — | I |
| lati | | |
| ex spec. Elect. rosati | Purgierende Rosen Morsellen | 3 |
| Dia Turbith cum Rhabarb. | ————— | 3 |
| Mazæ panis simpl: ex Amygdalis | Marzipan — | 8 |
| & Saccharo | | |
| compos. cum specie- | Marzipan mit Gewürk — | 10 |
| bus | | |

N

Meli-

98.
Rotulæ & Morsuli.

| | Ein Loth. | ℞. ℞. |
|---|--|--------|
| Melipeetorum seu melitomatū vel Placentarum Norim- bergensium | Nürnbergische Leck-Ruchen oder Pfeffer Ruchen N. 1. | 1 8 |
| Panis Saccharati Cæsarei Liquiritiæ coctæ | Käyserbrodt/ Zuckerbrodt. — — — | — 9 |

Plures ex oleis, extractis, & Speciebus compositis præ-
paratæ Rotulæ non prostant, ideò quia ejusmodi ex præ-
scripto Medicorum continuò confici possunt; ac ipsæ quò
diutius ad usum servantur, eò minus efficaces sunt.

CAPUT XLIV.

Sales Chymice præparati.
Chymische Salze/ nach dem Quintlein
geschäzet.

| | Ein Quintlein. | ℞. ℞. |
|----------------------------|---------------------------------|-------|
| A bsinthij | Wermuth Saltz | 3 |
| Agrimoniæ | Odermennig Saltz | 3 |
| Altheæ | Eibisch Saltz | 3 |
| Anethi | Dill Saltz | 3 |
| Angelicæ | Angelick Saltz | 3 |
| Anisi | Anis Saltz | 3 |
| Aquilegiæ | Ackelen Saltz | 3 |
| Artemisiæ | Beyfuß Saltz | 3 |
| Athanasia vide Tanacetii | | |
| Buglossæ | Ochsenzung Saltz | 3 |
| Cardui benedicti | Cardobenedicten Saltz | 3 |
| Carvi | Karben oder Feldkümmel Saltz | 3 |
| Caryophyllorum aromaticorū | Würk Nägelein Saltz — [Saltz | 3 |
| Centaurij minoris | Fieber oder Tausendgülden kraut | 3 |

Chay.

Sales Chymicè præparati.

Ein Quintlein. R. S.

| | | | |
|------------------------------------|---------------------------------|-------|---|
| Chamæmeli | Chamillen Saltz | --- | 3 |
| Chærefolij | Körbelkraut Saltz | --- | 3 |
| Cichorij | Hindlenfft Saltz | --- | 3 |
| Cinamomi | Zimmet Saltz | -- -- | 3 |
| Cornu cervini volatilis fixi | Hirschhorn Saltz | - - | 4 |
| Cranij humani | Menschen Hirnschalen Saltz | | 6 |
| Cymini | Römisch oder Krankkümel Saltz | | 3 |
| Fabarum straminis | Bohnenstroh Saltz | - - | 3 |
| Fœniculi | Fenchel Saltz | - - | 3 |
| Febril. Mynf. | | --- | 3 |
| Fraxini | Eschen Saltz | -- -- | 3 |
| Genistæ | Ginst oder Pfriemenkraut Saltz | | 3 |
| Hyperici | Johannis Kraut Saltz | - | 3 |
| Hystopi | Jfop Saltz | - | 3 |
| Hydropici Mynf. | | --- | 6 |
| Juniperi è baccis | Wacholderbeer Saltz | - | 3 |
| Matricariæ | Mertram oder Martè Saltz | - | 3 |
| Melissæ Italicæ | Welsch Melissen Saltz | - | 3 |
| communis | Gemein Melissen Saltz | - | 3 |
| Menthæ | Krausse Münze Saltz | - | 3 |
| Nitri præparati, vol sal. prunellæ | Præparirter Salpeter | - | 6 |
| Antimoniati | | --- | 2 |
| Corallifati | | --- | 3 |
| Ononidis, restæ bovis | Hewhechel oder Stallkraut Saltz | | 3 |
| Parietariæ | Tag und Nacht Saltz | - | 3 |
| Perficariæ | Flöhe Kraut Saltz | --- | 3 |
| Petroselini | Petersilien Saltz | --- | 3 |
| Pimpinellæ | Bibenellen Saltz | - | 3 |
| Rutæ Hortensis | Wein- oder zahme Kauter Saltz | | 3 |
| Salviæ | Salbey Saltz | - - | 3 |
| Sambuci | Holunder Saltz | - | 3 |
| Saturni vide cap. 46. | | | |
| Satyrionis | Knaben oder Stendelkraut Saltz | | 3 |
| Scordij | Scordien Saltz | - | 3 |

N 2

Senæ



Sales Chymicè preparati.

Ein Quintlein. gr. ʒ.

| | | | |
|------------------------|--------------------------------|-----|---|
| Senzæ foliorum | Senesbletter Saltz | -- | 3 |
| Serpilli | Feld Quendel Saltz | — | 3 |
| Succini volatilis. | Agd oder Birnstein Saltz | -- | 4 |
| Tartari | Weinstein Saltz | — | 1 |
| Tanaceti, Athanasia | Reinfahrn Saltz | - - | 3 |
| Verbenæ | Eissenhart Saltz | — | 3 |
| Vitrioli ex cap. Mort. | Vitriol Saltz | — | 2 |
| Urinæ Puerorum | — | — | 3 |
| Urticæ minoris | Hader oder Heiter Kessel Saltz | | 3 |

CAPUT XLV.

Feculæ, Magisteria, & Solutiones
seu Essentiæ siccæ.

Ein Scrupel. gr. ʒ.

| | | | |
|--------------------------------------|---|---|-------|
| F eculæ radicum Aronis: | — | — | 3 |
| Bryoniæ radicum. | — | — | 1 |
| Cucumeris Asinini. | — | — | 1 |
| Iridis nostratis. | — | — | 1 |
| Pæoniæ radicum. | — | — | 1 |
| Magister: Antimonij Diaph. alb. fix. | — | — | 2 |
| Coralliorum rubr. | — | — | 2 |
| Cornu Alcis: | — | — | 2 |
| Cervi | — | — | 1 |
| Cranij Humani. | — | — | 2 |
| Gummi Gamandra Myns. | — | — | 3 |
| Jalappæ | — | — | 4 |
| Marchasitæ | — | — | 2 |
| Martis Aperitiv: vide cap. 31. | — | — | |
| Oculorum cancri | — | — | 4 |
| Ovorum struthij. | — | — | 2 |
| Percar: Lapid. | — | — | 4 |
| Perlarum Oriental. | — | — | 8 |
| | | | Satur |

101.
Feculæ, Magisteria Solutiones.

| | ℥ in Scrupel. | | ʒ. ʒ. |
|----------------------------------|---------------|---|-------|
| Saturni | — | — | 2 |
| Scammonij, refinæ seu pulv. syr. | — | — | 4 |
| Smaragdorum Oriental. | — | — | 10 |
| Sulphuris vide cap. seq: | | | |
| Succini | — | — | 6 |
| Tart. Vitriol. vide cap. seq: | | | |
| Ungulæ Alcis | — | — | 2 |
| Solut: Coralliorum rubr. | — | — | 2 |
| Oculorum cancri | — | — | 2 |
| Lapid. Percarum | — | — | 2 |
| Perlarum | — | — | 3 |

CAPUT XLVI.

Flores, Croci & alij Pulveres
Chymici.

| | ℥ in Scrupel. | | ʒ. ʒ. |
|---------------------------------|---------------|---|-------|
| Æ Ruginis ChrySTALLIFATÆ | — | — | 1 6 |
| Antimonij Cinnabaris | — | — | 1 |
| diaphoretici | — | — | 1 |
| Florum Alborum | — | — | 2 |
| rubrorum | — | — | 1 |
| Reguli | — | — | 1 8 |
| Mart. | — | — | 8 |
| Vitri | — | — | 8 |
| Armoniaci salis florum | — | — | 2 |
| Arcani duplicati Myns: | — | — | 2 |
| Benzoes florum | — | — | 12 |
| Bezoartici mineralis Lunaris: | — | — | 8 |
| Solaris | — | — | 12 |
| Simplicis | — | — | 6 |
| Cosmetici Crollij | — | — | 2 |
| | N 3 | | Croci |



Flores, Croci, & Alij Pulveres Chymici.

| | ℥ | ℥ | ℥ | ℥ |
|--|---|---|---|-------|
| Croci Martis per reverberationem seu Adstrictivi | — | — | | 8 |
| Resolubilis, aperitivi | — | — | I | |
| cum Spiritu Sulphuris metallorum | — | — | I | |
| Veneris | — | — | | 8 |
| Lapidis medicamentosi Crollij | — | — | I | 2 |
| Mercurij dulcis | — | — | I | 4 |
| præcipitat. opt: | — | — | I | 4 |
| Sublimati vide cap. 14. | | | | |
| Vitæ | — | — | I | 4 |
| Panaceæ Vitrioli | — | — | 3 | |
| Sacchari sive Salis Saturni | — | — | I | 6 |
| Specifici Febril. Crollij | — | — | | 8 |
| Margaritiferi | — | — | I | |
| Sulphuris aurati diaphor. | — | — | 2 | |
| florum cum Aloe, croco & Myrrha sublimat | — | — | 2 | |
| cum flore Benz. | — | — | 3 | |
| semel sublimat. | — | — | | 6 |
| ter sublimat. | — | — | | 8 |
| Lactis, Cremoris, Magisterii | — | — | 2 | |
| Tartari Chalybeati Salæ | — | — | 4 | |
| Cremoris | — | — | | 9 |
| CrySTALLORUM | — | — | I | |
| Nitrati | — | — | 2 | |
| Vitriolati | — | — | 2 | |
| Turbeti mineralis | — | — | 8 | |
| Vitrioli Vomitivi | — | — | | 8 |
| Vomitivi Angeli salæ | — | — | I | |
| seu ChrySTALLORUM Martis | — | — | 2 | |
| Spiritus coagulati | — | — | I | |
| sublimati seu florum | — | — | I | |
| | | | | Terra |

Flores, Croci, & Alij Pulveres Chymici.

Terræ dulcis
Veneris

Ein Scrupel.

℞. ℞.

1 | 6

CAPUT XLVII.

Species Aromaticæ.

Wolriechende und köstliche zusammen
gesetzte Gewürz-Pulver

Ein Quintlein.

℞. ℞.

| | | | |
|--|---|---|---|
| Aromatici rosati cum Moscho & Ambra | — | — | 4 |
| fine Moscho & Ambra | — | — | 2 |
| Caryophyllati cum Moscho & Ambra | — | — | 4 |
| fine Moscho & Ambra | — | — | 2 |
| Confectionis Anacardinae | — | — | 3 |
| Cordialis Alex. Benedicti cum Moscho & Ambra | — | — | 5 |
| fine Moscho & Ambra | — | — | 3 |
| Cordialium temperatarum secundum Augustanos cum Moscho | — | — | 5 |
| & Ambra | — | — | 3 |
| fine Moscho & Ambra | — | — | 5 |
| Diambrae cum Moscho & Ambra | — | — | 2 |
| fine Moscho & Ambra | — | — | 1 |
| Dianifi | — | — | 1 |
| Dianthos | — | — | 1 |
| Diacalaminthæ | — | — | 1 |
| Diacinamomi | — | — | 1 |
| Ducis Saxon. | — | — | 2 |
| Diacurcumæ | — | — | 1 |
| Diacymini | — | — | 1 |
| Diagalangæ | — | — | 1 |
| De Gemmis calid. cum Moscho & Ambra | — | — | 9 |
| fine Moscho & Ambra | — | — | 3 |

frigid.

104
Species Aromaticæ.

| | frigid. | | Lin Quinlein. | ℞. ℞. |
|--|---------|---|---------------|-------|
| De Hyacintho cum Moscho & Ambra | — | — | — | 3 |
| <i>sine</i> Moscho & Ambra | — | — | — | 6 |
| Diahyssopi | — | — | — | 2 |
| Diareos simplicis | — | — | — | 1 |
| Salamonis | — | — | — | 1 |
| Dialaccæ | — | — | — | 1 |
| Diamargariton calidi | — | — | — | 6 |
| frigidi | — | — | — | 3 |
| Diamoschi dulcis cum Moscho & Gallia Moschata | — | — | — | 3 |
| <i>sine</i> Moscho & Gallia Moschata | — | — | — | 3 |
| Amari | — | — | — | 1 |
| Diapæonia | — | — | — | 2 |
| Diapenidii cum speciebus | — | — | — | 1 |
| <i>sine</i> speciebus | — | — | — | 2 |
| Diaplanginis Mynsicht | — | — | — | 10 |
| Diarhodō Abbatis cū Moscho, Gallia Moschata, Asaro & Cāphora | — | — | — | 2 |
| <i>sine</i> Moscho & Gallia Moschata, Asaro & Camphora | — | — | — | 1 |
| Diari <i>sine</i> saccharo Quercetani | — | — | — | 1 |
| Diathamaron cum Moscho & Ambra | — | — | — | 5 |
| <i>sine</i> Moscho & Ambra | — | — | — | 3 |
| Diatragacanthi calidi | — | — | — | 1 |
| frigidi cum Camphora | — | — | — | 6 |
| <i>sine</i> Camphora | — | — | — | 1 |
| Diatrion pipereon | — | — | — | 1 |
| Diatrion Santalon cum Camphora | — | — | — | 1 |
| <i>sine</i> Camphora | — | — | — | 1 |
| Diaxyloaloes cum Moscho & Ambra | — | — | — | 5 |
| <i>sine</i> Moscho & Ambra | — | — | — | 2 |
| Latitiæ Galen: cum Moscho | — | — | — | 5 |
| <i>sine</i> Moscho | — | — | — | 2 |
| Rhasis cum Gallia Moschata & Moscho | — | — | — | 3 |
| Liberantis incerti autoris cum Moscho & Ambra | — | — | — | 3 |
| <i>sine</i> Moscho & Ambra | — | — | — | 1 |

cum

Species Aromaticæ.

Ein Quintlein. gr. ℥.

| | | | | | |
|----------------------------|-------------|---|---|---|---|
| Lithontriptici | cum Aloe | — | — | 1 | 6 |
| Morsulorum Imperatoris | | — | — | 1 | |
| | cum Moscho | — | — | 2 | |
| | sine Moscho | — | — | | 8 |
| Pleres Archonticon | cum Moscho | — | — | 3 | |
| | sine Moscho | — | — | 1 | 6 |
| Elect. Resumptivi Nicolai. | | — | — | 1 | |
| Rosatz novellæ | | — | — | 1 | |
| Diazedoariæ | | — | — | 1 | |
| Diazingiberis | | — | — | 1 | |

CAPUT XLVIII.

Pulveres alij Compositi &

Tragæ.

Andere zusammen gesetzte und vermischte
Pulver und Trieseneth /

So theils nach dem Quintlein / theils nach dem Loth
verkauft werden.

Ein Quintlein. gr. ℥.

| | | | | |
|-------------------------------------|--|---|----|---|
| Pulv. Bezoartici cum Moscho & Ambra | Bezoar Pulver | — | 12 | |
| Contra calculum | Pulver wider den Stein | — | 1 | 6 |
| Carminativi | Suppen Pulver wider das reissen im Leibe | — | | 6 |
| Catarrhalis D. A. Schil. | Fluß Pulver D. A. Schillings | — | 1 | 6 |
| Ad Casum Augustanorum | Pulver wider das geruhen gebürt | — | 1 | |
| Dentificii | Zahn Pulver | — | | 6 |
| Dysenterici Crolli | Nothbruh Pulver | — | 2 | |
| Elæo sacchari Caryophyl. | | — | 1 | |
| Anisi | | — | 1 | |
| Carvi | | — | 1 | |

Cina-

Pulveres alij Compositi & Trageæ.

Ein Quintlein. R. S.

| | | | |
|---|--|---|-----|
| Cinamomi | — | — | 4 |
| Citri | — | — | 1 6 |
| Macis | — | — | 1 |
| Rutæ | — | — | 1 |
| Succini | — | — | 1 |
| Epileptici D. Heimburg. | Pulver wider den schweren ge- brechen | | 3 |
| Contra Epilepsiam. D. A. S. | Zarter Pulver D. A. Schillings | | 3 |
| Cordialis cum Pretiosis Commun. | — | — | 4 |
| Marchionis | Merggraffen Pulver | | 3 |
| Pro Epithem. cordis juxta August. | — | — | 3 |
| Hepatis juxta eosdem | — | — | 3 |
| Contra Lumbric. | Pulver wider die Würme | | 1 |
| Matricalis D. A. Schilling. | Mutter Pulver D. A. Schillings | | 2 |
| Pannonici rubri | Ungerisch Herz Pulver | | 2 |
| Partum promoventis Lact. Mulier | — | — | 2 6 |
| Pueror. cum Smaragdis | — | — | 4 |
| Contra phtisin Haly Hydropem | Pulver wider die Schwindsucht | | 1 |
| Caryocostini | — | — | 1 |
| Puerorum alb. citrin. | Kinder Pulver 1. Loth. | | 1 |
| Saxonici | Gelb Kinder Pulver | | 1 |
| Sperniolæ cōpositi Crollii Sternutat. Augustan. cum Tabaco, Moscho & Ambra | Sächsisch Gift Pulver | | 1 |
| ad suffiendum communis Pro Fumo optim. | Niese Pulver | | 2 4 |
| Tempore pestis prodivi- tibus | Ranch Pulver 1. Loth. | | 3 6 |
| | Reuch Pulver zur Pestilentz zeit für Reiche Leut 1. Loth. | | 3 1 |
| | | | pro |

Pulveres alij Compositi & Trageæ.

| | Ein Quintlein. | gr. | ſ. |
|----------------------------|--|----------|----|
| pro pauperibus | Für Arme | 1. Loth. | 4 |
| pro infectis domibus | Rauch Pulver zu den vergiffen Gemächen | 1. Loth. | 3 |
| Trageæ Aromaticæ | Triseneth | 1. Loth. | 1 |
| grossæ Augustan: | Pfaffen Futter | 1. Loth. | 1 |
| Pulv: Atramenti scriptorii | Schwarz Dinten Pulver | 1. Loth. | 3 |

CAPUT XLIX.

Species & Pulveres purgantes.
Purgierende Pulver.

| | Ein Quintlein. | gr. | ſ. |
|---------------------------|----------------|-----|----|
| Spec. Benedictæ laxativæ | — | 1 | 6 |
| Diacarthami | — | 1 | 6 |
| Diaphænici | — | 1 | 6 |
| Diasenæ | — | 1 | 6 |
| Diaturbith cum Rhabarb. | — | — | — |
| Episcopi alias Elefscoph. | — | 1 | 6 |
| Hieræ cum Agarico | — | 1 | 3 |
| Compositæ Nic. | — | 1 | 3 |
| Logadii | — | 1 | 3 |
| Simplicis Gal: | — | 1 | 3 |
| Indi majoris | — | 1 | 3 |
| de succo rosarum | — | 1 | 6 |
| Porcorum | — | — | 4 |
| Senæ Montagnanæ | — | 1 | — |
| Pro suppositoriis | — | 1 | — |

O 2 CA-

CAPUT L.

PILULÆ.

Pillen.

Ein Quinlein. R. S.

| | | | | |
|--|--------------------------|---|---|-----|
| Pil. de Agarico | — | — | I | 6 |
| Aggregativarū majorum | — | — | I | 6 |
| Alcophanginarum sive de aromat. cum diagrydio | Geschärffte Haupt Pillen | — | 2 | |
| sine diagrydio | Haupt Pillen | — | I | 6 |
| de Aloe rosata | Rosen Pillen | — | I | 6 |
| de Aloe & Mastiche | — | — | I | 6 |
| de Ammoniaco | — | — | I | 6 |
| Angelicarum | — | — | 3 | |
| Arabicarum | — | — | I | 6 |
| Artheticarum | — | — | I | 6 |
| Affajereth | — | — | I | 6 |
| Aurearum | — | — | I | 6 |
| Benedictæ Laxativæ | — | — | I | 6 |
| Cocchiarum | — | — | I | 6 |
| de Colocynthide | — | — | I | 6 |
| de Cynoglossa | — | — | I | 6 |
| de Eupatorio | — | — | I | 6 |
| Fætidarum | — | — | I | 6 |
| de Fumaria | — | — | I | 6 |
| de Hermodactylis | — | — | I | 6 |
| Hieræ cum Agarico | — | — | I | 6 |
| Compositæ | — | — | I | 6 |
| simplicis | — | — | I | 6 |
| Indarum | — | — | I | 6 |
| de Iva Arthetica | — | — | I | 6 |
| de Lapide Lazuli | — | — | I | 6 |
| Lucis majorum | Hugen Pillen | — | I | 6 |
| Mastichinarum | — | — | I | 6 |
| Pestilentialium | Pestilenz Pillen | — | I | 6 |
| | | | | cum |



Ein Quintlein. R. S.

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|---|---|
| cum diagrydio | Pestilenz Pillen der geschärfften | 2 | |
| de Rhabarbaro | — | 1 | 6 |
| sine quibus esse nolo | — | 1 | 6 |
| stomachicarum | Magen Pillen | 1 | 6 |
| Tartarearum cū scammon. | — | 6 | |
| sine scammon. | — | 5 | |

CAPUT LI.

Trochisci, Suffimenta, Sief seu

Collyria ficca, Sapones & similia.

Bluffgedrochnete Ruchlein / Rauchwerck /

Trockene Augen-Arneyen / Seiffen
und dergleichen /

So theils nach dem Loth / theils nach dem Quintlein
verkauft werden.

Ein Quintlein. R. S.

| | | | |
|----------------------------|---------------------------------|----------|---|
| Agarici Trochif. | — | 2 | |
| Troch. de Absinthio | — | 1 | |
| de Agarico | — | 1 | 6 |
| Alhandali | — | 3 | |
| Aliptæ Moschatæ veræ | — | 4 | |
| Alkekengi cum Opio | — | 2 | |
| sine Opio | — | 1 | |
| Bechior. Albor. cum Moscho | Weisse Bruststücklein mit Bisam | 1. Loth. | 2 |
| sine Moscho | Ohne Bisam | 1. Loth. | 1 |
| Nigrorum | Schwarze Bruststücklein | 1. Loth. | 6 |
| de Camphora | — | 1 | |
| de Capparibus | — | 1 | |
| de Carabe sive succino | — | 1 | |

0 3

Cypheos

Trochisci & Suffimenta.

| | Ein Quintlein. | gr. s. |
|-----------------------------------|---|--------|
| Cypheos | — | 1 |
| Diagrydij vel Scammonij Cydoniati | — | 5 |
| Sulphurati | — | 12 |
| Rosati Mynf. | — | 12 |
| dianifi | — | 1 |
| Diarhodon | — | 1 |
| de Eupatorio | — | 1 |
| pro fumo cum Moscho | Wolriechende Reücher Ruchlein mit Bisem | 1 6 |
| Gallia Moschatæ veræ | — 2. fl. | 6 |
| Hedychroi | — | 1 6 |
| de Lacca | — | 1 6 |
| Moschadinor. cum Ambra | Bisem Ruchlein mit Ambra | 2 |
| Moschatorum | Bisem Ruchlein | 1 |
| de Myrrha | — | 1 |
| de Rhabarbaro | — | 1 6 |
| de Rosis | — | 1 |
| Scilliticorum | — | 1 |
| de Spodio ex Ebore | — | 1 |
| de Succino, vide Carabe | — | 1 |
| Sublingualium temp. pest. | — | 6 |
| de terra sigillata | — | 1 6 |
| de Vipera | — | 12 |
| Pomi Ambra | — | 1 |
| Candelarum pro fumo opt. | — | 3 |
| Usualium | — | 1 |
| Sief albi cum Opio | — | 1 |
| sine Opio | — | 9 |
| Saponis Moschat Venet. | Wolriechende Seiffe 1. Loth. | 1 |
| Ceræ pro Aurifabris | Benedische Seiffe 1. Loth. | 3 |
| | Gliewachs der Goldschmiede 1. Loth. | 6 |

Hispa-



Throchisci & Suffimenta.

| | | Ein Quintlein. gr. ʒ. | |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----|
| Hispaniæ | Spanisch Wachs oder Lack an | | |
| | allerley farben ein Loth | 2 | |
| Massæ Barbi Tonsorum | Bartmasse der Barbierer | 1. Loth. | 4 |
| Hispaniæ fumalis | — | — | 1 6 |
| cum Moscho & Ambra | — | — | 3 |
| Succoladæ Indæ sine Saccharo | — | — | 1 6 |

CAPUT LII.

Suppositoria.

| | | gr. ʒ. | |
|--|--|--------|---|
| Suppositor. coctorum cum speciebus Hieræ | Scharff Stuelzäpfflein nach dem sie groß 3. 4. 6. ʒ. | | |
| Coct. communiū pro adultis | Gemein gekochte Stuel Zäpfflein für ein Altes | | 6 |
| pro infante | Für ein Kind | — | 3 |
| Siccorum | Getrucknete Stuel Zäpfflein | | |
| | N. I. 3. ʒ 6. ʒ 1. gr | | |

CAPUT LIII.

Olea per Solam expresfionem Parata.

Ausgepressete Del.

| | | Ein Loth. gr. ʒ. | |
|------------------------------|-------------------|------------------|------|
| A Mygdalarum amararum | Bitter Mandel Del | — | 1 |
| dulcium | Süß Mandel Del | — | 1 |
| Canabis | Hanff Del | — | 6 |
| Erucæ | Weis Senff Del | — | 6 |
| Hioscyami sem. | Bilsamkörner Del | — | 1 |
| Juglandium Nucum | Welsche Nuß Del | — | 1 |
| Lauri è baccis | Lorbeer Del | — | 6 |
| | | | Lini |

Olea qui solam expressionem parata.

| | Ein Loth. | gr. S. |
|----------------------|-------------------------|--------|
| Lini sem: communis | Gemein' Lein Del | 2 |
| depurati ad intra | Geleutert rein Lein Del | 6 |
| Macis | Muscaten bluet Del | 12 |
| Nucis Moschatæ | Muscaten Nuß Del | 8 |
| Nigellæ ex seminibus | Schwarz Kummel Del | 1 |
| Olivarum Itatici | Welsch Baum Del | 3 |
| Hispanici | Spanisch Baum Del | 2 |
| Ovorum | Eyer Del | 4 |
| Papaveris sem: | Mohnsahm Del | 4 |
| Raparum sem, | Rübesamen Del | 2 |
| Sesameos | Sesam Del | 1 |
| Sinapios | Grav Senff Del | 8 |

CAPUT XLIV.

Olea Simplicia per Infusionem & Coctionem parata.

Einfache abgekochte Oehle.

| | Ein Loth. | gr. S. |
|-------------------------|--------------------|--------|
| Absinthij | Bermuth Del | 6 |
| Anagallidis | Hünerdarm Del | 6 |
| Anethi | Dillen Del | 6 |
| Chamæmeli | Camillen Del | 6 |
| Cheiri | Gelb Vielchen Del | 6 |
| Cydoniorum | Quitten Del | 6 |
| Formicarum | Almeissen Del | 6 |
| Limacum | Schnecken Del | 6 |
| Liliorum Alborum | Weiß Lilien Del | 8 |
| Convallium | Meyenblumen Del | 1 8 |
| Lumbricorum Terrestrium | Regentwürm Del | 1 |
| Meliloti citrinæ | Gelb Steinklee Del | 6 |
| Mentha | Krauseminz Del | 6 |
| | Myr | |

Olea per solam Expressionem parata.

| | Ein Loth. | gr. ʒ. |
|---------------------------|--------------------|--------|
| Myrtillorum | Heydelbeer Del | 6 |
| Nymphaeæ albæ, nenupharis | Weiß Seeblumen Del | 6 |
| Rutæ | Rauten Del | 6 |
| Rosacei vulgaris | Rosen Del | 6 |
| Sambuci florum | Solunder bluet Del | 6 |
| Verbasci | Königskerzen Del | 6 |
| Violarum | Blaw veilchen Del | 6 |

CAPUT LV.

Olea Composita per Infusionem
& Coctionem parata.

Zusammen gesetzte abgekochte Oele.

| | Ein Loth. | gr. ʒ. |
|-------------------------|------------------------|--------|
| Ol: Araneærum Mindereri | Spinnen Del | 4 |
| Anodyni | — | 1 |
| Capparum | Kappern Del | 8 |
| Castorei | Bibergeil Del | 8 |
| Costini | Kosten Del | 8 |
| Croci | Saffran Del | 2 |
| Euphorbii | Euphorbien Del | 8 |
| Hyperici | S. Johannis Blumen Del | 1 |
| Iriini | Weilgen wurzel Del | 8 |
| Mandragoræ | Alraun Del | 8 |
| Mastichini | Mastix Del | 1 |
| Moschellini | — | 1 |
| Nardini | Groß Spicken Del | 4 |
| è piperibus | Pfeffer Del | 8 |
| Populei | Pappelbaum Del | 6 |
| Sampfuchi seu majoranæ | Maiooran Del | 6 |
| Scorpionum | Scorpion Del | 1 |
| Vulpini | Fuchs Del | 8 |

P

Balsam

Olea Destillata.

Ein Loth. gr. ʒ.

Balsami Sulphuris ad externa
Rulandi vide cap. 31.
Vernicis Dantiscanæ

Danziger Vernus

—

4

CAPUT LVI.

Olea per Destillationem parata.

Distillirte Oele/

Nach dem Quinlein und Tröpflein geschähet.

Ein Quinlein / 1. Tröpflein. gr. ʒ.

ABfinthii
Acori veri, calami aromat
vulg.

Wermuth Del

—

3

Gemein Calmus Del

—

4

2

Anethi

Dillen Del

—

1

6

Angelicæ

Angelicken Del

—

3

Anisi

Anis Del

—

—

1

6

Apoplectici compositi

Schlag Del

—

18

8

Aurantiorum corticum

Pommeranzen Schalen Del

3

Balsami Indici

Indianisch Balsam Del

—

8

Benzoi

Benzoin Del

—

12

Butyri Majalis

Meyen Butter Del

—

2

1

Camphoræ

Camppfer Del

—

4

Cancris lapillorum Sennerti

Krebs Stein Del

—

6

3

Carbunculi

Carfunckel Del

—

18

8

Carminativi Mynsicht

Del wider das Reissen im Leibe

6

3

Carvi

Karbe oder Feldkummel Del

3

2

Caryophyllorum

Wurz Nelcken Del

—

12

4

Ceræ

Wachs Del

—

2

2

Rectificati

Rectificirt wachs Del

—

4

Chamæmeli

Camillen Del

—

4

Cinamomi

Zimmet Del

—

1. Thal.

12

Citri corticum

Citronen Schalen Del

—

4

3

Coriandri

Coriander Del

—

3

2

Cornu Cervini

Hirschhorn Del

—

2

1

Crani

115.
Olea Destillata.

Ein Quinlein. i. Tröpflein. R. S.

| | | | | |
|-----------------------------|------------------------------|----------|----|---|
| Cranii Humani | Menschen Hirn Del | -- | 12 | 6 |
| Cubeborum | Cubeben Del | - | 6 | 3 |
| Cymini | Römisch oder Krautkümmel Del | | 2 | |
| Foeniculi | Fenchel Del | - | 2 | |
| Fuliginis | Ruß Del | -- | 6 | 2 |
| Galbani | | --- | 6 | |
| Hysopi | Zsop Del | -- | 2 | |
| Juniperi è baccis | Wacholderbeer Del | -- | 1 | 1 |
| è ligno | Wacholder Holz Del | - | | 6 |
| Laterini sive Philosophorum | Ziegel Del | -- | 2 | |
| rectificati | | i. Loth. | 4 | |
| Ladani | | --- | 6 | |
| Lavendulæ | Lavendel Del | --- | 6 | |
| Lauri baccarum | Lorbeer Del | --- | 6 | 3 |
| Ligni Guajaci | Franzosen Holz Del | --- | 6 | 3 |
| rectificati | | --- | 12 | 6 |
| Macis | Muscaten bliet Del | == | 12 | 6 |
| Majoranæ | Majoran Del | --- | 6 | |
| Mastichini | Mastix Del | --- | 6 | 3 |
| Melissæ | Melissen Del | --- | 6 | |
| Menihæ | Krause Münze Del | --- | 3 | |
| Myrrhæ | Myrrhen Del | --- | 6 | 3 |
| Nucis Moschatæ | Muscaten Ruß Del | --- | 6 | 3 |
| Olibani | Weyrauch Del | --- | 6 | 3 |
| Petræ seu Petrolei albi | Weiß Peter Del | i. Loth. | 2 | |
| communis | Gemein Peter Del | i. Loth. | 1 | 6 |
| Piperis | Pfeffer Del | --- | 9 | 4 |
| Pinguedinis Humanae | Menschen Fett Del | --- | 6 | 3 |
| Pulegii | Poley Del | --- | 2 | |
| Rorismarini | Rosmarien Del | --- | 6 | |
| Rosarum | Rosen Del | --- | 8 | |
| Rutæ | Rauten Del | --- | 4 | |
| Sabinæ | Sadebaum Del | --- | 6 | |
| Salviæ | Salbey Del | --- | 3 | |

P z

Spicæ

Olea Destillata.

Ein Quintlein. i. Tröpflein. gr. d.

Spicæ albi
 communis
 Styracis calamitæ
 Succini Albi
 citrini
 Templini seu Tedæ
 Tartari nigri
 per Deliquium
 Terebinthinæ
 Zedoariæ
 Sulphuris

| | | | |
|-----------------------------|----------|----|---|
| Weiß Spicken Del | — | 3 | 2 |
| Gemein Spicken Del | 1. Loth. | 1 | 6 |
| Syrax Del | — | 18 | |
| Weiß Ngt oder Börnstein Del | — | 3 | |
| Gelb Ngt oder Bernstein Del | — | 2 | |
| Templin Del | 1. Loth. | | 6 |
| Schwarz Weinstein Del | — | 1 | 6 |
| Weiß Weinstein Del | — | | 6 |
| Terpenthin Del | 1. Loth. | 1 | |
| Zitwer Del | -- | 12 | 6 |
| Ein Quintlein, | | 3 | |

CAPUT LVII.

Balsama.

Köstliche Balsam.

Ein Quinlein. gr. d.

Angelicæ
 Apoplectici Crollii
 Ducis Ferdinand.
 Aurantium
 Caryophyllorum
 Cinamomi
 Citri
 Lavendulæ
 Macis
 Majoranæ
 Matricalis
 Nucis Moschatæ
 Pestilentialis
 Rorismarini
 Rosarum
 Rutæ

| | | | |
|-----------------------|--------|----|---------|
| Angelick Balsam | -- | 6 | |
| Schlag Balsam | 2. fl. | | |
| — | 2. fl. | 18 | |
| Pommeranzen Balsam | — | 6 | |
| Würz Nägelein Balsam | — | 12 | |
| Zimmet Balsam | — | 18 | |
| Citronen Balsam | — | 6 | |
| Lavendel Balsam | — | 6 | |
| Muscaten bluet Balsam | -- | 6 | |
| Majoran Balsam | — | 6 | |
| Muetter Balsam | -- | 6 | |
| Muscaten Nuß Balsam | -- | 3 | |
| Giff Balsam | — | 10 | 6 |
| Rosmarien Balsam | — | 6 | |
| Rosen Balsam | 1. fl. | 3 | |
| Kauten Balsam | — | 4 | |
| | | | Succini |



Succini
ad Vertigniem
Zedoariae

Ein Quintlein. gr. S.

| | |
|---------------------------|---|
| Ugt oder Börnstein Balsam | 3 |
| Schwindel Balsam | 9 |
| Zitwer Balsam | 8 |

CAPUT LIIX.

Vnguenta.
Salben.

Agyptiaci
Agrippæ
Alabastrini
Albi
Camphorati
de Althæa simpl.
compos.
Apostolorum
Contra Ambusta
Anodynii
Aregon
Contra Atrophium
de Artanita Majoris Mesuræ
Aurei
Basili ci majoris Galeni
de Bdellio
Citrini, vel potius Citrei, basili-
ci Nicolai
Comitissæ
Fusci
Herbacei ad intra, vide potabi-
lis viridis
Laxativi
De Lithargyrio

Ein Loth. gr. S.

| | |
|---------------------------|----|
| Egyptiack oder Mund Salbe | I |
| Alabaster Salbe | 8 |
| Weisse Salbe | 8 |
| Weisse Campfer Salbe | 6 |
| Althe | I |
| Grüne Wund Salbe | 6 |
| Brand Salbe | 6 |
| Guldene Wund Salbe | I |
| Citrouen Salbe | 10 |
| Grav Wund Salbe | I |
| | I |
| | I |

P 3 de Li.

118.
Unguenta.

| | | Lin Loth. | gr. S. |
|------------------------------------|------------------------|-----------|--------|
| de Linaria | — | — | I |
| Martiati magni | — | — | I |
| de Minio | — | — | 6 |
| Nervini | — | — | I |
| Nicotianæ | — | — | 8 |
| Nihili | Nicht oder Augen Salbe | — | 8 |
| de Parietaria cum oleo Amygdalarum | — | — | 2 |
| Pectoralis | Brust Salbe | — | I |
| Pediculorum | Leuse Salbe | — | 4 |
| Pomati | Apffel Salbe/ Pomada | — | 2 |
| dia Pompholygos | — | — | 8 |
| Populei | Pappel Salbe | — | 6 |
| Potabilis rubri | Rothe Butter | — | I |
| viridis | Grüne Butter | — | I |
| Purpurei Felicis Wurzij | — | — | 4 |
| Refrigerantis Galeni | Rühlende Salbe | — | 6 |
| Resolutivi | — | — | I |
| Resumptivi | — | — | I |
| Rosati Mesue | Rosen Salbe | — | I |
| Santalini | Sandel Salbe | — | 8 |
| Contra Scabiem | Kraß Salbe | — | I |
| equorum | — | — | 6 |
| Scrophulariæ cum pinguedine humana | — | — | 4 |
| Somniferi | Schlaff Salbe | — | 2 |
| Splenetici | Milch Salbe | — | 2 |
| Stomachalis Cratonis | Magen Salbe | — | I |
| Sympathetici Crollii | Waffen Salbe | — | 4 |
| Contra Vermes | Wurm Salbe | — | I |
| Ad Ungulas Equorum | Horn Salbe | — | 4 |

CA-

Emplastra.

Pflaster.

| | Ein Loth. | gr. d. |
|-----------------------------|-----------|--------|
| A lbi Cocti | — | 6 |
| Apostolici Nicolai | — | I 2 |
| Ad Atrophiam | — | I |
| de Beronica | — | I |
| Citrini attractivi | — | 6 |
| de Crusta panis | — | 6 |
| Diachalcitidis vel diapalmæ | — | 8 |
| Diachyli compositi | — | I |
| Simplicis | — | 6 |
| Diaphænici calidi | — | 8 |
| frigidi | — | 8 |
| Emollientis Foresti | — | 8 |
| Grysei | — | 8 |
| de Lauribaccis | — | 6 |
| de Meliloto | — | 6 |
| de Minio Vigonis | — | I |
| Nervini Vigonis | — | I |
| Nigri vel stictici Crollii | — | 3 |
| Opodeldoch Wurzii | — | 3 |
| Oxycrocei | — | 3 |
| de pelle arietis | — | I |
| è Ranis Vigonis | — | 2 |
| cum Mercurio | — | 3 |
| Splenetici | — | I |
| dia Sulphuris Rulandi | — | 3 |
| Triapharmaci | — | 8 |
| Contra Vermes | — | 6 |
| Viridis | — | 8 |
| Weiß Pflaster | — | 6 |
| Betonick Pflaster | — | I |
| Gelber Zug | — | 6 |
| Brod Pflaster | — | 6 |
| Groß Diaquilon | — | I |
| Diaquilon das Schlechte | — | 6 |
| Weich Pflaster | — | 8 |
| Salmen oder zelten Pflaster | — | 8 |
| Lorbeer Pflaster | — | 6 |
| Stich Pflaster | — | 3 |
| Saffran Pflaster | — | 3 |
| Bruch Pflaster | — | I |
| Milk Pflaster | — | 2 |
| Schwefel Pflaster | — | 3 |
| Brauner Zug | — | 8 |
| Warm Pflaster | — | 6 |
| Grünzug Pflaster | — | 8 |

CA-



CAPUT LX.

Cerata.

Cerat Pflaster.

pro Bregmate
de Galbano vel Matricalis
Santalini
Stomachalis Galeni

| | | |
|--------------------------------|---|------------------|
| Haupt Pflaster zum Blat | — | 6 1 8 1 |
| Mutter Pflaster | — | |
| Leber Pflaster/Sandel Pflaster | — | |
| Magen Pflaster | — | |

Ein Loth. gr. 9.



APPENDIX.

De iis, quorum valor modò crescit, modò decrescit.

Steigende und fallende Stücke / welche jährlich beyde Leipzige Messen/ als Ostern und Michaelis/ nach billigkeit geschäzet/ und doch in Compositis, meistentheils unverenderten Taxes gelassen werden sollen.

RADICES.

| | |
|---|---|
| Rad. Acori veri i. e. calami Aromatici vulgaris | Werkwurk oder Gemeiner Calamus |
| Anthoræ | Gifftheil Wurzel |
| China | China Wurzel |
| Contrayervæ | Giffte wurzel |
| Iridis Illyricæ & Florentinæ | Windisch oder Florentinisch Biob Wurzel |
| Rhapontici veri | Rechte Rhapontick |
| Sarsaparillæ | Sarsaparill Wurzel |

LIG-



Appendix.
LIGNA.

Aspalathum
Agallochum, lignum Aloes
Santalum
Sassafras

Rhodieser Dorn
Paradis Holz
Sandel Holz
Sassafras.

FRUCTUS.

Amygdalæ
Aurantia mala
Caricæ
Citria mala majora
 minora
Cybebæ, Zibebæ
Granata mala seu mala punica
Limonæ
Pasfulæ Majores
 Minores
Pinæ
Pistaciæ
Prunellæ

Mandelu
Pommeranzen
Feigen
Citronaten
Citronen
Cybeben
Granat Apffel
Limonien
Grosse Rosinen
Kleine Rosinen
Pineen
Pimpernisse
Prunellen

AROMATA.

Amomum
Anthophylli
Calamus Aromaticus verus
Cardamomum maius
 minus
Caryophylli
Cassia Lignea vera
Cinamomum
Costus Arabicus verus
Crocus
Cubebæ

Mutter Nägelein
Recht ausländischer Calamus oder
Wurz roh
Gros Cardamomlein
Klein Cardamomlein
Wurz Nägelein
Gute scharffe Cassiriunde oder
Mutter Zimmet
Zimmertrinde
Saffran
Cubeben

Galan-

Q

Appendix.

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Galanga major. | |
| | minor. |
| Grana Paradisi | Paradis Körner |
| Macis | Moschaten Blumen |
| Nuces Moschatae | Moschaten Nüsse |
| Piper Album | Weisser Pfeffer |
| Indicum Aethiopicum | Mohren Pfeffer |
| Longum | Langer Pfeffer |
| Nigrum | Schwarzer Pfeffer |
| Turcicum | |
| Spica Indica | Indianische Spica |
| Zedoaria Longa | Zittwer |
| | rotunda |
| Zingiber Bellatinum album | Runder Zittwer |
| Debuli vel rubrum | Weisser Thron Ingber |
| Dominicum, commune. | Rother Ingber |
| | Seringer Ingber |

GUMMI ET RESINÆ.

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Afa dulcis, Benzoe | Benzoin |
| Camphora | Campher |
| Myrrha | Myrthen |
| Olibanum, Thus | Weyrauch |
| Styrax calamita | Storax |
| | in granis |
| Saccharum | Körnichter reiner Storax |
| | Zucker |

LENITIVA ET PURGANTIA
SIMPLICIA.

| | |
|-----------------|--------------------------|
| Agaricus | Irchen Schwamm |
| Aloe Succotrina | Durchsichtige reine Aloe |
| Manna | Manna |
| Rhabarbarum | Rhabarbar |
| Scammonium | |
| Senæ Folia | Senes Blätter |

Tama

Appendix

| | | |
|-----------------|--|---------------|
| Tamarindi | | Savre Datteln |
| Turbith electum | | |
| Commune | | |

MINERALIA ET MARINA.

| | | |
|--------------------------------|--|-------------|
| Argentum vivum, Mercur. crudus | | Quecksilber |
| Borax, chrysocolla factit. | | Borras |
| Margaritæ | | Perlen |
| Sperma Ceti | | Walrath |

DE SUMPTA AB ANIMALIBUS

| | | |
|-------------------|--|-----------------------|
| Bezoar Orientalis | | Orientalischer Bezoar |
| Mel electum | | Honig |
| Moschus | | Bisam |
| Sericum crudum | | Rohe Seyde |

TAXATIO LABORUM.

| | | | |
|--|----------------|-------------|-----|
| Pro Cataplasmatibus confectione | — | — | 8 |
| Clysteris præparatione | — | — | 6 |
| Applicatione Adulto | — | — | 4 6 |
| Juniori | — | — | 3 6 |
| Infanti | — | — | 2 6 |
| Decoctione longi potus cum infusione | — | — | 1 6 |
| Decoctione peculiari unius Haustus | — | — | 1 6 |
| Decoctione Ligni prima Vom Starck Wasser | — | — | 1 4 |
| secunda Tisch Franck | — | — | 1 |
| Electuarii mixtura | — | — | 1 |
| Emplastro Epatico & splenetico sampt den Schneider Lohu. | — | — | 2 |
| bregmatis | — | — | 1 6 |
| Emulsione | — | — | 1 |
| Morsulorum & rotularum confectione | — | — | 1 6 |
| Nodulo ad vinum ex sindone | — | 2/ 3/ 4/ 9. | 6 |
| Pilularum una dosi præparanda | — | — | 2 |
| Sacculo ad caput ex sindone | — | — | 2 |
| | Q ² | | cor |



| | | | |
|--------------------------------------|----------------------------|-------------|-------|
| cordiali ex sindone | — | — | gr. 6 |
| ad ventriculum ex sindone | — | — | 2 |
| ex linteo | — | — | |
| ad renes, & ventrem inferiorem | 1/gr. 6. ℞. | 3/gr. 6. ℞. | |
| Scuto stomachali sindone obducto | Mit dem Schneider Lohn. | | |
| Pro Syrupi Magistralis confectione | 2/gr. 3/gr. 3/gr. 6/ | — | 2 |
| Auff einen Gesellen überlandt 1. Tag | — | — | 8 |

TAXATIO VASORUM

| | | | |
|--|-------------|---|---|
| Pro Ficili ad decocta, syrupos, Julebos, Electuaria, Unguenta &c. | | | |
| nach der größe | 1/2/3/4. ℞. | | |
| pyxide eburnea ad balsama Einfach | — | — | 2 |
| stannea ad balsama Einfach | — | — | 6 |
| laminea ad antidota & balsama | 2/3/4/6. ℞. | | |
| Scatula ad confectiones, pulveres, trageas, rotulas, mor- fulos &c. | 2/3/4/6. ℞. | | |
| Vitro ad Aquas destillatas, Spiritus, Essentias &c. | 2/3/4/6. ℞. | | |



IN-



INDEX.

Juxta seriem Capitem.

| | | | |
|--|---|---|---------|
| CAP. I. Radices | — | — | pag. 2. |
| II. Ligna, & quæ iis ad nascuntur | — | — | 9 |
| III. Cortices & putamina | — | — | II |
| IV. Herbæ & folia fructicum & arborum | — | — | 12 |
| V. Flores | — | — | 25 |
| VI. Fructus | — | — | 29 |
| VII. Semina | — | — | 32 |
| VIII. Aromata | — | — | 36 |
| IX. Lachrymæ, vel Gummi & resinæ | — | — | 36 |
| X. Succu expressi, inspissati, Concreti & sacchara | — | — | 39 |
| XI. Succu expressi Crudi liquidi | — | — | 41 |
| XII. Lenitiva & purgantia simplicia | — | — | 41 |
| XIII. Pulveres simplices & farinæ | — | — | 44 |
| XIV. Metalla Mineralia & pigmenta | — | — | 45 |
| XV. Salium Genera | — | — | 40 |
| XVI. Lapides Vulgares | — | — | 50 |
| XVII. Lapides pretiosæ sive Gemmæ | — | — | 51 |
| XVIII. Terrarum genera | — | — | 52 |
| XIX. Oderata quædam pretiosa & simplicia | — | — | 53 |
| XX. Marina | — | — | 54 |
| XXI. Animalia intergra | — | — | 55 |
| XXII. Animalium partes | — | — | 56 |
| XXIII. Sumta ab animalibus | — | — | 58 |
| XXIV. Pinguedines | — | — | 59 |
| XXV. Seba & Medullæ | — | — | 60 |
| XXVI. Decocta & species pro decoctionibus | — | — | 61 |
| XXVII. Aquæ simplices sine, & cum vino destillatæ | — | — | 62 |

| | | | |
|--|---|---|-----|
| <i>LII.</i> Trochisci, suffimenta, sief. seu Collyria sicca, sapon- nes & similia | — | — | 109 |
| <i>LIII.</i> Suppositoria | — | — | 111 |
| <i>LIV.</i> Olea per solam expressionem parata | — | — | 111 |
| <i>LIV.</i> Olea simplicia per infusionem & coctionem parata | — | — | 112 |
| <i>LV.</i> Olea Composita per infusionem & coctionem para- ta | — | — | 113 |
| <i>LVI.</i> Olea per destillationem parata | — | — | 114 |
| <i>LVII.</i> Balsama | — | — | 116 |
| <i>LVIII.</i> Unguenta | — | — | 117 |
| <i>LIX.</i> Emplastra | — | — | 119 |
| <i>LX.</i> Cerata | — | — | 120 |
| <i>Appendix</i> de iis quorum Valor modo augetur modo mi- nuitur. | — | — | 120 |
| <i>Taxatio</i> Laborum & Vasorum. | — | — | 123 |



Deut-



Deutsches Register

Nach Ordnung der Capitel.

| | |
|--|---------|
| Cap. I. Wurkeln. | Pag. 3. |
| II. Hölzer/ und was ihnen anwechset / zur Arzney dienendt. | 9 |
| III. Rinden und Schalen. | 11 |
| IV. Kräuter und Blätter der Stauden und Bäume. | 12 |
| V. Blumen. | 25 |
| VI. Früchte. | 29 |
| VII. Samen der Kräuter/ Sträucher und Bäume. | 32 |
| VIII. Gewürk. | 36 |
| IX. Gummi und Harze. | 36 |
| X. Außgedruckte harte Säffte und Zucker | 39 |
| IX. Außgepreste/ rohe/ dünne Säffte der Kräuter und Früchte. | 41 |
| XII. Exzierende und purgierende einfache Stücke. | 41 |
| XIII. Gemeine Pulver und Mehl. | 44 |
| XIV. Metal/ Berg= Arten/ und Farben/ so nach dem Loth verkauffet werden. | 45 |
| XV. | |

| | |
|--|----|
| Cap. XV. Urthe der Saltz / nach dem Loth gewo- gen. | 49 |
| XVI. Gemeine Steine / welche in der Apothe- cken gebräuchlich / und nach dem Loth ver- kauft werden. | 50 |
| XVII. Edel-Steine nach dem Quintlein La- poret. | 51 |
| XVIII. Mancherley arte der Erden / nach dem Loth gewogen. | 52 |
| XIX. Etliche wolriechende und theure einfache Stück / nach der Gran geschezet. | 53 |
| XX. Urkneyen / auß dem Meer genommen / so nach dem Loth verkauft werden. | 54 |
| XXI. Ganze Thier / welche zur Urkney gebra- chet / und nach dem Loth verkauft werden. | 55 |
| XXII. Stücke von Thieren / so auch mehrentheils nach dem Loth verkauft werden. | 56 |
| XXIII. Was von Thieren zur Urkney genom- men wird / nach dem Loth gewogen | 58 |
| XXIV. Schmalz von Thieren / so nach dem Loth verkauft werden. | 59 |
| XXV. Unschlit und Marck von Thieren. | 60 |
| XXVI. Dräncke / von Kräutern und andern Stücken gesotten / so allezeit in der Apo- thecken bereit vorhanden sind / und nach der Bnz oder nach der Kanne verkauft wer- den. | 61 |

X

XVII

| | |
|--|--------|
| Cap. XXVII. Einfache ohn Wein distillirte Wasser | 62 |
| XXVIII. Vermischte und von vielen stücken di- | |
| stillirte Wasser. | 69 |
| XXIX. Distillirte Geister. | 71 |
| XXX. Essig. | 73 |
| XXXI. Essenzen / Tincturen und dünne Ex- | |
| tract oder künstlich außgezogene Säfte. | 74 |
| XXXII. Dicke Extract oder künstlich außge- | |
| gezogene Säfte. | 76 |
| XXXIII. Dick gesottene Säfte ohne und mit | |
| Zucker. | 81 |
| XXXIV. Einfache und zusammen gesezte Sy- | |
| rup / Zulep und Honig. | 81 |
| XXXV. Einfache / und von vielen stücken zusam- | |
| men gesezte purgirende Syrup. | 85 |
| XXXVI. Brust - Latwergen. | 86 |
| XXXVII. Opiaten / und wider Gift dienende / | |
| und andere stärckende Latwergen. | 87 |
| XXXVIII. Laxirende und Purgierende Latwergen. | 88 |
| XXXIX. Kräuter und Blumen / wie auch ehlicher | |
| Wurzel Zucker. | 89 |
| XL. Mit Essig und Salk - Wasser eingemachte | |
| Stücke. | 92 |
| XLI. Mit Zucker eingemachte Wurkeln / Scha- | |
| len / Früchte und Blüte. | 92 |
| XLII. Mit Zucker überzogene und Candirte Sa- | |
| chen oder allerley Zucker Confecten. | 94 |
| | XLIII. |

| | |
|---|-----|
| Cap. XLIII. Zuckerküchlein / Morsellen / und dergleichen. | 96 |
| XLIV. Chymische Salze / nach dem Quintlein geschäzet. | 98 |
| XLV. Chymische Pulver / feculae und magisteria genandt. | 100 |
| XLVI. Andere Chymische Pulver / als Flores, Croci, und dergleichen. | 101 |
| XLVII. Wohlriechende und köstliche zusammen gesetzte Gewürz Pulver. | 103 |
| XLVIII. Andere zusammen gesetzte / und vermischte Pulver und Triseneth. | 105 |
| XLIX. Purgierende Pulver. | 107 |
| L. Pillen. | 108 |
| LI. Aufgedrochnete Küchlein / Rauchwerck / trockne Augen-Arzneyen / Seiffen un dergleichen. | 109 |
| LII. Stuel Zapfflein. | 111 |
| LIII. Außgepressete Del. | 111 |
| LIV. Einfache abgekochte Dele. | 112 |
| LV. Zusammen gesetzte abgekochte Dele. | 113 |
| LVI. Distillirte Dele. | 114 |
| LVII. Köstliche Balsam | 116 |
| LVIII. Salben. | 117 |
| LIX. Pflaster. | 119 |
| LX. Serat Pflaster. | 120 |

F I N I S.

Die Druckfehler welche auß mangel der
Zeit nicht haben herbey können gesezet wer-
den / solche wird der Günstige Leser bester
massen wissen zu Corrigiren.



Yd 672

Yd 672

er
er
er

ULB Halle 3
004 827 090



f

VD17

me





AP C

Denen Her
listen, und an
sten Jede

Benebst Billig
menten,

Be

EN

Materia-
auch son
ge

r Medicae
m.

