

Y d
672 a







10/11
10/12
10/13



30

VALOR,

Sive

TAXATIO MEDICAMENTORUM,

tam simplicium, quam compositorum,
quæ in

Officinis Magdeburgensibus

prostant:

**Tax und Werth / aller derer
Arzneyen / welche in denen Apotheken
zu Magdeburg anzutreffen und zu
finden.**



MAGDEBURG /

Gedruckt bey Joh. Dan. Müllern / Churf. Brandenb. privil. Buchdr.
M, DC, XCIX,

Unterricht

Von denen Zeichen / welche vor einige in die-
ser Taxa befindliche Wörter / gesetzt
sind.

Die Bedeutung des O ist allbereit in der Vor-
Rede erkläret. *sind nicht notwendig.*

Mit dem Asterico oder * sind die Rahmen
derer Simplicium bezeichnet / welche öf-
ters im Preis steigen und fallen.



(41)

CAPUT I. RADICES, Wurkeln.

| | | Ein Loth. | | |
|---|--|--|---|--|
| | | gr. | Pf. | |
| R Ad. Acetosæ, o Acori adulterini, s. Iridis luteæ. Acori veri, s. Calami aromatici officinalis o Agrimonix, s. Anchusæ Alkannæ offic. s. Buglossæ rubræ, o Allii vulgaris Altheæ, bis malvæ s. Ibisçi, o. Amaræ dulcis, Angelicæ Brisgoiæ crudæ præparat. Angelicæ Domesticæ, s. veræ. Sylvestris Anchusæ Anthoræ veræ, Apii hortensis s. veri, vide Petroselinii. vulgaris s. Paludapii. o Aquilegiæ Ari o præparat. cum vino | Saurampffer Wurkeln Falscher Calmus / oder gelb Schwertels Einheimischer rechter Calmus Odermennig Roth Ochsen Zungen Knoblauch Zibisch oder Althee Je länger je lieber oder Hirsch kraut Angelick Zubereitete Brisgauische Angelick Bahme oder rechte Angelick Wilde Angelick oder Lufft Heilgiffte oder Bifftheil Garten Eppich Wasser Eppich Ugly Aron / Pfaffenhut / teutscher Ingwer Zubereitete Aron | 3 2 3 4 6 2 3 3 6 8 4 3 3 4 6 6 6 8 | 3 4 4 6 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | |

42

RADICES.

Ein Loth.

| | gr. | Pf. | ℥ | ʒ |
|--------------------------------|-----|--------|---|---|
| Aristolochiæ longæ veræ, | | 6 | | 6 |
| vulgaris s. Clematidis, | | 4 | | |
| rotundæ veræ | | 6 | | |
| vulgaris cavæ, vel | | | | |
| Fumariæ bulbosæ. | | 4 | | |
| ○ Armoraciæ, vid. Raphani | | | | |
| majoris. | | | | |
| ○ Arnoglossæ, vid. Plantag. | | | | |
| majoris. | | | | |
| ○ Artemisiæ, | | 4 | | 4 |
| ○ Arundinis, s. Cannæ, | | 4 | | |
| Asari. | | 6 | | |
| Asparagi. | | 3 | | 6 |
| Asphodeli veri, s. Hastulæ | | 6 | | |
| regiæ. | | | | |
| ○ Bardanæ, Lappæ majoris, | | | | |
| Personatæ. | | 3 | | 4 |
| ○ Been albi | | | | |
| | | 9 | | |
| ○ rubri. | | 9 | | 1 |
| ○ Betæ rubræ. | | 3 | | |
| Betonicæ. | | 4 | | |
| ○ Bistortæ s. Serpentariæ | | 3 | | 4 |
| rubræ. | | | | |
| ○ Borruginis. | | 4 | | 6 |
| ○ Brusci. | | 4 | | 6 |
| Bryvoniæ. | | 4 | | |
| ○ Buglossæ Italicæ | | 3 | | |
| Nostratis | | 3 | | |
| ○ Calami aromat. officin. vid. | | | | |
| Rad. Acori. | | | | |
| ○ Capparum, vid. Cap. 4. | | | | |
| ○ Cardopatii vel Carlinæ | | 4 | | |
| | | ○ Car- | | |
| Rechte lange Osterlucenwurzel. | | | | |
| Gemeine lange Osterlucen | | | | |
| Rechte runde Osterlucen | | | | |
| Gemeine runde Osterlucen oder | | | | |
| Holzwurzel. | | | | |
| <i>Merrettig-wurzel</i> | | | | |
| <i>groß blaugrüner Wurzel</i> | | | | |
| Beifuß | | | | |
| Rohr oder Schilff | | | | |
| Hasel | | | | |
| Spargen | | | | |
| Asfobill oder rechte Gold- | | | | |
| Groß Kletten-Wurzel. | | | | |
| Weisser Behen / oder Wies | | | | |
| derstoss | | | | |
| Rothe Behen oder Wiederstoss | | | | |
| Mangolt | | | | |
| Betonien | | | | |
| Rothe Natter | | | | |
| Borragene | | | | |
| Brusch, männl. Dor- | | | | |
| Stick oder Zaurrüben- | | | | |
| Welsche Ochsenzungen | | | | |
| Eberwurzel. | | | | |

RADICES.

43

Ein Loth.

| | | gr. | Pf. | gl. | ℥ |
|--|--|-----|-----|-----|---|
| o. Cardui benedicti. | Cardobenedicten: Wurzel. | | 4 | | |
| Caryophyllatae | Benedict | | 4 | | 6 |
| Centaurii magni, f. Rha- ponti officinarum. | Gemeiner Rhapontick | | 9 | | |
| Chelidonii majoris. | Gros Schelkrauts | | 4 | | 6 |
| o minoris | Scharbock's oder Klein Schell- krauts | | 6 | 1 | |
| * Chinæ elect. oriental. | China: Wurzel. | 1 | 6 | | |
| Cichorii hortensis. | Garten: Hindläuffts | | 6 | | |
| sylvestris. (ris | Wilds | | 3 | | |
| Consolidæ, f. Symphyti majo- | Wallwurzel/ Beinwall: | | 4 | | 4 |
| * Contra cherves, vel Con- trayervæ | Peruvianisch Gift: | 5 | | | |
| Costi Arabici veri, | } vid. Cap. 4. de Corticibus. | | | 1 | 6 |
| amari officinarum. | | | | 1 | 6 |
| o Cucumeris Asinini. | Esel: Kürbs: | | 6 | | 6 |
| Curcumæ. | Gilb: | | 6 | | 8 |
| o Cyclaminis vel Arthanitæ. | Schweinsbrodts oder Erdscheiben: | | 4 | 1 | |
| Cynoglossæ. | Hundzungen: | | 3 | | |
| * Cyperi longi. | Lange Cyperns oder langer wilder Galgan: | 1 | | | 1 |
| * rotundi | Runde Cyperns oder runde wilde Galgan: | | 6 | 1 | |
| Dentis Leonis, vid. Tara- xaci. | Hoffen-Jah rößlein. Eden Jahs Wurzeln | | | | 4 |
| Dictamni albi, f. Fraxinel- la. | Weiß: Dictam: | | 4 | | 6 |
| o. Doronici Romani. | Frembde Bemsens | 1 | | 1 | |
| Ebuli. | Attich: | | 4 | | |
| Ellebori albi } vid. Cap. nigri } 14. | | | | | |
| o Endiviæ veræ, f. Intybi ma- joris. | Endiviens | | 3 | | |

Enu-

RADICES.

Ein Loth.

| | | gr. | Pf. | ℥ | ʒ |
|------------------------------|-----------------------------------|-----|-----|---|---|
| Enulæ f. Heleni. | Allant-Wurzel. | | 3 | | |
| o Ericæ. | Heydes | | 2 | | |
| o Eryngii. | Mannstreu | | 4 | | |
| Efulæ vid. Cap. 14. | <i>großes wolffs milch</i> | | | | |
| o Eupatorii Avicennæ f. | <i>preparirt wolffs milch</i> | | 4 | | |
| Herbæ Kunigundis. | Wasserdoftens | | | | |
| Farfaræ f. Tussilaginis, Un- | Rosshuff oder Huflattig | | 4 | | |
| gulæ caballinæ. | Fornkraut | | 4 | | |
| o Filicis. | Roth Steinbrech | | 4 | | |
| Filipendulæ, Saxifragiæ | Fenchel- | | 3 | | |
| rub. | Erdbeerkraut | | 4 | | |
| Fœniculi. | Pfriemenkraut | | 6 | | |
| Fragariæ. | Weisse / Enzian | | 4 | | |
| o Genistæ. | Rothe / Enzian | | 6 | | |
| Gentianæ albæ | Dürr geschaben Süßholz. | | 3 | | |
| rubræ | Frisch-Süßholz. | | 4 | | |
| aridæ rasæ. | Zwecken-Gras | | | | |
| Glycyrrhizæ viridis | Hellebori albi <i>weiße nicht</i> | | | 1 | |
| Graminis | <i>rotzwarze</i> | | | | |
| Helenii vid. Enulæ. | <i>preparirt</i> | | | | |
| Hermodactylorum, vid. | Bilsam oder Biesenkraut | | 4 | | |
| Cap. 14. | <i>mit Acor herb</i> | | | | |
| Hirundinariæ, vid. Vince- | <i>Talappa</i> | | | | |
| toxicæ. | Florentin Beil | | 4 | | |
| o Hyosciami, | Himmel-Schwertel oder blaue | | | | |
| Imperatoria, vid. Ostrutii. | Lilgen-Wurzel. | | 3 | | |
| Iridis luetæ, vid. Acori a- | Wacholder | | 6 | | |
| dulterini. | Grinds | | 3 | | |
| Florentinæ, | <i>Man gel h</i> | | | | |
| Nostratis cœruleæ aut | | | | | |
| Lilii cœlestis, | | | | | |
| o Juniperi, | | | | | |
| Lapathi acuti f. Oxylapa- | | | | | |
| thi. | | | | | |

RADICES.

45

Ein Loth.

Levistici vulgaris
 Liliorum alborum,
 Malvæ,
 Mandragoræ,
 Martagi s. Hemerocallidis
 officinarum.
 Mechoacannæ vid. cap. 14.
 Mei, Meu, Anethi Ursini.
 Morsus Diaboli, s. Succisæ
 Nymphææ albæ.
 Iuteæ,
 Olsnicii,
 Ononidis, Restæ bovis,
 Ostrutii, Imperatoriæ, Ma-
 gistrantiæ,
 Pastinacæ,
 Pentaphylli, s. Qvinque
 folii,
 Petasitæ,
 Petroselinii s. Apii veri.
 Peucedani,
 Phu Pontici, vid. Valer.
 Pimpinellæ majoris,
 minoris s. Sangvi sorbæ,
 Plantaginis aquaticæ,
 majoris, Arnoglossæ,
 minoris,
 Pœoniæ,
 Polypodii quercini,
 Pyrethi,
 Qvinque aperientium præ-
 paratarum.

Liebstocklein Wurzel.
 Weiß Liliens
 Pappels
 Allraun
 Gold Wurzel.
 Weiß Rhabarbar
 Beers
 Teuffels Abbiß
 Weiß Seebumen
 Gelb Seebumen-
 Olsnick
 Hauchchel oder Stallkraut
 Meisters
 Wilde Pastinack
 Fünfffingerkraut
 Pestilenz
 Petersilien
 Haarstrang
 Baldrian Wurzel
 Grosse Bibenell
 Kleine oder welsche Bibenell
 Wasserwegrich
 Breit Wegrich oder Großwes
 gebreit
 Episch Wegrich
 Peonien Wurzel.
 Eugelsuß
 Bertram

| gr. | pf. | gl | z |
|-----|-----|----|---|
| 4 | | | 6 |
| 6 | 1 | | |
| 4 | | | 3 |
| 1 | | 1 | |
| 6 | | | |
| | | 2 | |
| 3 | | | 6 |
| 4 | 1 | | 6 |
| 3 | | | 6 |
| 3 | | | |
| 6 | 1 | | |
| 4 | | | 4 |
| 3 | | | 6 |
| | | | |
| 3 | | | 4 |
| 3 | | | 4 |
| | | | |
| 3 | | | 6 |
| 3 | | | 3 |
| 3 | | | 6 |
| | | | |
| 4 | | | 6 |
| 3 | | | |
| 3 | | | |
| | | | |
| 3 | | | 4 |
| 3 | | | |
| 6 | | | 6 |
| 6 | | | 6 |
| 4 | | | 8 |

Ra-

RADICES.

46

○ Raphani majoris, vel rusti-
cani, Armoracia,
○ Rhabarbari Monachorum,
veri, vid. Cap. 14.
* Rhapontici veri,
officinar, vid. Centaurii
magni.
○ Rhodia,
○ Rubia Tinctorum,
○ Sanicula, Diapensia,
○ Saponaria,
* Sarsa parilla communis,
* optimæ,
Satyrii s. Orchidis,
Saxifragia alba.
○ Scabiosa,
Scylla cruda integra,
preparata,
Scorzoneræ,
Scrophularia,
Serpentaria rubra, vid.
Bistorta.
Sigilli Salomonis, Polygo-
nati, *squamaria*
Taraxaci officinarum, Den-
tis Leonis,
Telephii s. Fabaria,
Tormentilla
Turpethi albi, vid. Cap. 14.
Tussilaginis vid. Farfara,
Valeriana majoris, s. Phu
Pontici.

Merrettich-Wurzel.
Münch-Rhabarbar
Rechte Rhapontica
Rosens
Färber-Röthe
Sanickel
Seiffkraut
Sarsaparill - der Bes
meinen/
bestens
Stendel-Wurzel/ Knabens
Weiß streinbrech
Scabiosen-oder Apostemkraut
Meer-Zwiebel
Bereitete Meer-Zwiebel
Scorzonern oder Schlangens
mord
Braun Wundkraut
Nalken-od Dillaugen W.
Weiß-Wurzel.
Squamaria
Löwen-Zähne oder Pfaffens
Röhrlein
Wundkraut-Wurzel.
Tormentill
Wrisse
Groß Valbrian-Wurzel.
Cheriacke-Kraut-Wurzel.

| Ein Loth. | | gl | n |
|-----------|-----|----|---|
| gr. | pf. | | |
| | 2 | | 4 |
| | 6 | | |
| I | | | |
| I | | | 2 |
| | 9 | | 1 |
| | 3 | | |
| | 3 | | |
| I | | | 2 |
| I | 6 | | |
| | 6 | | 1 |
| | 6 | | 1 |
| | 4 | | |
| | 9 | | |
| I | | | |
| | 6 | | |
| | 4 | | |
| | 6 | | |
| | 4 | | |
| | 6 | | |
| | 4 | | |
| | 4 | | |
| | 3 | | |
| | 6 | | |
| | mi- | | |

Scylla cruda

Meerzwiebel
preparirte Meerzwiebel

1
3

RADICES,

Ein Loth.

| | | gr | Pf. | yl | 7 |
|--|---|----|-----|----|---|
| minoris f. vulgaris, | Klein Baldrian oder Ragens Kraut & Wurzel. | | 4 | | 4 |
| Verbasci, f. Tapsi barbati. | Königsferkens | | 4 | | 6 |
| o. Verbenæ. | Eisenkraut | | 4 | | 6 |
| Victorialis longæ, f. Allii alpini. | Sing oder Allermann, Har- nisch | | 9 | | 6 |
| rotundæ, f. Gladioli Se- getalis. | Runde Sieg | I | | | 6 |
| Vincetoxici, f. Hirundina- riæ, | Schwalben | | 3 | | 6 |
| Ulmariæ, f. Barbæ Capræ, | Geißbart. | | 3 | | 6 |
| Urticæ majoris, | Grosse Nessels | | 3 | | 4 |
| minoris, | Kleine Nessels | | 3 | | 4 |

CAPUT II.

Ligna & quæ iis ad nascuntur.

Hölzer / und was ihnen an-
wächst.

Ein Loth.

| | | gr. | Pf. |
|--|---------------------------|-----|-----|
| * Ligni Aloës, Xyloaloës, A- gallochi optimi. | Muserlesen Paradies Holz. | 6 | |
| vilioris. | Geringer Paradies | 3 | |
| albi. | Weiß Paradies | 2 | |
| * Aspalathi veri | Rechter Rhodieser Dorn | 4 | |
| vulgaris officin. | Gemeiner | 2 | |
| Brasilii lutei | Gelb Brasiliens | | 2 |
| purpurei | Braun | | 3 |
| rubri communis. | Gemein roth Brasiliens | | 2 |

B

præ-

Ligna.

Ein Loth.

| | | gr. | Pf. |
|------------------------------|--|-----|-----|
| præstantioris | Fernebock / oder das beste, roth | | |
| | Brasilien | | 4 |
| Buxi. | Ruxbaum | | 3 |
| Columbæ, Colubrini | Schlangens | 3 | |
| Cupressi, f. Cyparissi. | Cypressens | | 9 |
| Ebeni. | Ebens | 1 | |
| Fraxini raspati. | Veraspelt Eichens | | 2 |
| * Gvajaci f. Sancti integri. | Frankosens | | 3 |
| raspati. | Veraspelt Frankosens | | 4 |
| o Hederæ Arboreæ. | Epheus | | 6 |
| o Juniperi globulorum. | Gedrehte Wacholderknöfflein/ nach der Größe no. 1, 1. Gr. 10. Pf. / 6. Pf. | | |
| | Ganzes Wacholders | | 3 |
| integri. | Veraspelt Wacholders | | 4 |
| raspati. | Mastix | 1 | |
| o Lentisci f. Mastichini. | Griech- | 3 | |
| Nephritici. | Rhodiesers | | 6 |
| Rhodii, Aspalthi rhodii. | Rosens | | 6 |
| rosei. | Weisser & Sandels | 1 | |
| Santali albi. | Gelber | 1 | |
| citrini aromatici, | Gemeiner & rother Sandels | | 6 |
| rubri communis. | Guter | | 6 |
| optimi. | Sassafras / Fenchels | | 6 |
| Sassafras optimi. | Pantoffels | | 6 |
| Subeis. | Tamariskens | 1 | |
| Tamarisci. | Schlaf-oder Rosenschwämb | | 6 |
| Fungi rosarum f. Cynos- | | | |
| bati. | Hollunderschwämb | 1 | |
| Sambuci. | | | |
| Ulmi. | Hasel | | 6 |
| Visci Corylini. | Mispel | | 6 |
| Quercini. | Eichels | | 6 |
| Tiliacei. | Linden | | 6 |

CA-

CAPUT III.

Cortices & Putamina,
Rinden und Schalen.

Ein Loth.

A Urantiorum.
 o Capparum radicem.
 * Chinæ Chinæ.
 Citri.
 Flavedinis.

 Costi Arabici veri.
 amari officinar.
 dulcis.

 Cydoniorum.
 Ebuli interiorum
 Frangulæ
 Granatorum, Malicorii.
 Gvajaci
 Juglandium arboris
 nucum viridium
 o Mandragoræ radicis
 Sambuci interiorum
 o Tamarisci
 Thymiamatis i. e. Sryracis
 rubri officin.
 Tiliæ interioris,
 Turpethi albi vid. cap. 14.
 * Winteranus.
 Cupularum glandium
 Caputum papaveris sine se-
 mine vid, c. 8. de Fract.

Pommeranzen Schalen.
 Capperwurkz -
 Indianische Fieber Rinde.
 Citronen Schalen.
 Das Selbe von denen Citronen
 Schalen.

 Bitter Costwurzel.
 Süß Costwurzel oder weisser
 Zimmet.
 Quitten Schalen.
 Die Mittel Rinde vom Altich.
 Faulbaum Rinde
 Granat - Aepfel Schalen
 Frankosenholz Rinden
 Nußbaum Rinden
 Grüne Nuß Schalen
 Allraunwurkz Rinden.
 Hollunder Mittel Rinden.
 Tamarisken Rinden
 Thymien Rinde oder rother
 Weyrauch.
 Mittel Linden Rinde.

 Rinde gegen den Scharbock.
 Eichen Häußlein.

| gr. | pf. |
|-----|-----|
| | 6 |
| | 6 |
| 3 | |
| | 4 |
| 2 | |
| | |
| 1 | |
| | |
| 1 | |
| | 3 |
| | 4 |
| | 3 |
| | 6 |
| | 4 |
| | 1 |
| | 1 |
| | 6 |
| | 3 |
| | 6 |
| | |
| | 6 |
| | 3 |
| | |
| | 2 |
| | 1 |

B 2

CA-



CAPUT IV.

Herbæ & Folia, Fruticum & Arborum.

Gräuter und Blätter der Stauden und Bäume.

Eine Handvoll.

| | | gr. | pf. |
|--|-------------------------------|-----|-----|
| - Herbæ Abrotani maris | Stabwurzkraut oder Gartheil. | | 3 |
| o Fœminæ, f. Chamæ-cyparissi hortensis | Garten Cypreß | | 4 |
| Absynthii Pontici, f. Rom. | Römische Wermuth | | 3 |
| Absynthii vulgaris, f. rusticici, | Gemeine Wermuth. | | 2 |
| Acanthi germanici, i. e. | Teutsche Bärenklau. | | 2 |
| Brançæ Urfinæ vulgaris. | | | 2 |
| veri, f. Brançæ Urfinæ Italicæ | Rechte oder welsche Bärenklau | | 3 |
| Acetosæ, f. Oxalidis Hispanicæ. | Spanisch Sauerampffer. | | 3 |
| Nostratis. | Sauerampfer. | | 2 |
| Acetosellæ, f. Trifolii acetosi. | Buchampffer/ oder Sauerklec. | | 4 |
| Adiantialbi, Rutæ murariæ aurei, Polytrichi aurei. | Mauer-Raute. | | 8 |
| nigri, f. Capilli Veneris | Gulden Wiederthon. | | 6 |
| o Agerati, Eupatorii Mesue | Frauen-oder Venus-Haar. | | 6 |
| Agrimoniæ, Eupatorii Græcorum. | Leber-Balsam. | | 6 |
| Alcæ. | Odermenning | | 2 |
| Alchimillæ, | Siegmarskraut. | | 2 |
| Althæa, Bismalvæ, Ibisci, | Sinau | | 2 |
| | Eibisch | | 2 |

Ana-

Eine Hand voll,

| | | gr. | Pf. |
|--|--|-----|-----|
| Anagallidis maris flor. puniceo. | Gauchheil oder wilde Meure. | | 3 |
| aqvaticæ vid. Becabungæ. | | | |
| Anserinæ, vid. Potentillæ. | | | |
| o Antirrhini. | Hundskopff/ Kalbenase. | | 3 |
| o Aparinæ, | Kleberkraut. | | 3 |
| o Apii palustris, Berle f. Paludapii officinarum. | Wasser Eppich. | | 3 |
| veri, vid. Petroselini, | | | |
| o Aqvilegiæ, | Uckeley. | | 3 |
| Aristolochiæ longæ vulgaris, f. Clematidis, rotundæ, | Lange Osterluccey. | | 3 |
| o Arnoglossæ, vid. Plantaginis majoris. | Runde. | | 3 |
| o Ari | Iron oder teutsch Ingwerblat. | | 3 |
| Artemisiæ albæ | Weisser Beyfuß. | | 2 |
| rubræ, | Rother. | | 2 |
| Asari. | Haselwurzkraut. | | 3 |
| o Atriplicis sativæ albæ | Melde. | | 2 |
| o Auriculæ muris, f. Pilosellæ l. Hispidulæ. | Mausohrlein. | | 3 |
| Balsamitæ fceminæ | Balsamkraut/ Weibelein. | | 2 |
| Balsamitæ, Sisymbrii aqvatici, vel Menthæ aqvaticæ, | Balsamuth/ Wassermünge oder Bachmünge. | | 2 |
| Basilici, f. Ocymi, | Basilienkraut. | | 6 |
| Beccabungæ, | Bachbungen. | | 2 |
| o Berle, vid. Apii palustris. | Weiß Mangolt. | | 2 |
| o Betæ albæ | Roth. | | 2 |
| rubræ | Braun Betonick. | | 3 |
| Betonicæ, | | | |

o Bi-



52

Herbæ & Folia.

Eine Hand voll.

| | | gr. | ℥. |
|--------------------------------|------------------------------|-----|----|
| o Bistortæ | Natterkraut. | 2 | |
| o Boni Heinrichi, | Guter Heinrich. | 2 | |
| Borraginis, Buglossæ vete- | Borragen. | 3 | |
| rum, | | | |
| Botryos, | Traubenkraut. | 4 | |
| Brançæ Urfinæ, vid. Acan- | | | |
| thi. | | | |
| Bryoniæ, Vitis albæ, | Gichtrüben-Blätter. | 3 | |
| Buglossæ veræ Italicæ, | Welsche Ochsenzung. | 4 | |
| vulgaris. | Gemeins | 2 | |
| Bursæ Pastoris. | Täschelkraut. | 2 | |
| Buxi, | Buxbaum. | 2 | |
| Calaminthæ agrestis s. ar- | Wilde Poley/ oder Kornmün- | | |
| vensis, vel Pulegii a- | ge. | 3 | |
| grestis. | | | |
| montanæ veræ odori- | Die recht echt wohlriechende | | |
| feræ Italicæ. | Bergmünze. | 6 | |
| o Capilli Veneris, vid. Adian- | | | |
| thi nigri, | | | |
| Cardiacæ. | Herzgespankraut. | 2 | |
| Cardui benedicti. | Cardobenedicten-Kraut. | 3 | |
| Mariæ vel lactei, | Mariendistel/ Viehedistel. | 3 | |
| Caudæ eqvinæ s. Equiseti | Schaberaus/ Katzenzangel. | 2 | |
| majoris, | | | |
| minoris, | Schaffthau/ Rosschwanz. | 2 | |
| muris. | Mäuseschwanzlein. | 2 | |
| Centaurii minoris | Fieber / oder Tausendgulden- | | |
| | Kraut. | 4 | |
| o Centum Morbiæ, vid. Num- | | | |
| mularia, | | | |
| o Centum nodii, Corrigiolæ, | Wegegras/ Wegetritt. | 2 | |
| Polygoni, | | | |

Cc.



| | | gr. | Pf. |
|--|---------------------------------------|-----|-----|
| Ceterach, Asplenii, Scolopendrii veri. | Zecht/ oder Klein Milkkraut. | | 6 |
| Chærefolii. | Körffelkraut. | | 3 |
| Chamædryos veræ montanæ, | Klein Batengel/ oder edel Bamberlein. | | 4 |
| vulgaris, Morfus mulierum, | Blau Bamberlein/ Frauenbif. | | 2 |
| Chamæmeli Romani, | Römische Camillen. | | 6 |
| vulgaris | Gemeine. | | 2 |
| Chamæpityos, f. Ivæ arthetice. | Schlagkräutlein/ Vergiß meinicht. | | 6 |
| Chelidonii majoris, | Schöllkraut. | | 2 |
| minoris, | Scharbockskraut. | | 3 |
| o Cichorii | Wegewart/ Hindläuffte. | | 2 |
| Cochleariæ, | Löff. kraut/ | | 3 |
| Consolidæ majoris. | Wallwurzelskraut/ Beinwelle/ | | 2 |
| mediæ f. Bugulæ. | Gulden Günsel. | | 2 |
| regalis, Calcatrippæ, | Rittersporn. | | 2 |
| Saraceniæ, Solidaginis | Heidnisch Wundkraut. | | 4 |
| Saraceniæ. | | | |
| Conyçæ cæruleæ, f. Rugæ vulgaris. | Beruffkraut. | | 2 |
| o Corallinæ vid. c. 22, de Marin. | Dürr Wurzelskraut. | | 2 |
| Costæ herbæ. | | | |
| feu Hieracii. | Rosikraut. | | 3 |
| Crassulæ majoris, Fabariæ | Fette Henne. | | 3 |
| Cucumeris Asinini, | Esel-Kurbs. | | 3 |
| Cuscutæ. | Flachs Seide. | | 3 |
| Cynoglossæ. | Hundszung. | | 2 |
| Dentis Leonis, vid. Taraxaci, | | | |
| Dictamni Cretici. | Cretischer Dictam. | | 1 |

Ebu.

| | | gr. | pf. |
|--|---|-----|-----|
| Ebuli fol. | Uttich Blätter. | | 3 |
| Epaticæ albæ pratensis, aureæ nobilis. | Weiß Leberkraut. | | 3 |
| Epithymi Cretici, vid. c.14. de Purg. | Edel Leberkraut. | | 6 |
| Eqvifeti, vid. Caudæ equi- næ. | | | |
| Ericæ albæ. | Weisse Heyde. | | 6 |
| Erucæ fativæ. | Weiß oder gelb Senffkraut. | | 3 |
| Eryfimi, | Wege Senff/ Wild Senff. | | 3 |
| Euphragiæ. | Augentrost. | | 3 |
| Farfaræ, f. Tussilaginis. | Kobhuff/ oder Hufflattig Blät- ter | | 2 |
| Filicis | Fahrenkraut. | | 2 |
| Filipendulæ, | Rother Steinbrech. | | 3 |
| Fragariæ, | Erdbeerkraut. | | 2 |
| cum toto | | | |
| Fumariæ f Fumi terræ | Erdrauch | | 3 |
| Galegæ, Rutæ caprariæ. | Ziegen Raute. | | 4 |
| Gallitrici, Orvalæ, Sclareæ, f. Hormini hortensis l. fativi. | Scharley/ Garten Scharlach. | | 3 |
| vulgaris. | | | |
| Gallii albi, | Gemeine Scharlach. | | 2 |
| | Weiß Magenkraut/ Unser lie- ben Frauen Bett Stroh. | | 3 |
| | Gelb. | | 2 |
| citrini, | Pfriemenkraut. | | 3 |
| Genistæ, | Biesam/ Storchschnabel | | 6 |
| Geranii moschati, | Gottes Gnad/ Storchschnabel | | |
| Rupertiani, Gratia | oder S. Rupertskraut. | | 2 |
| Dei, | | | |
| Gnaphalii, | Ruhrkraut. | | 2 |
| Gratiolæ vid. Cap. 14. de Purg. | | | |

He-

Herbæ & Folia.

Eine Hand voll.

| | | gr. | Pf. |
|---|------------------------------------|-----|-----|
| Hederæ arboreæ, terrestris. | Baum-Epheu | | 2 |
| Helxines, vid. Parietariæ. | Gundermann. | | 2 |
| Hepaticæ vid. Epaticæ. | | | |
| o Herbæ Kunigundis, s. Eu- patorii Avicennæ, | Wasserdost/ S. Kunigunds kraut. | | 2 |
| Paralyfis, vel Primulæ ve- ris, | Schlüsselblumen-Kraut. | | 2 |
| o Trinitatis, s. Jaceæ, | H. Dreyfaltigkeit Blume. | | 2 |
| Herniariæ, Millegrani flor. citrin. | Gelbbruch oder Harnkraut | | 3 |
| Hirundinariæ, vid. Num- mulariæ. | | | |
| Hispidulæ, vid. Auriculæ. muris. | | | |
| Hormini, vid. Gallitrici. | | | |
| Hyoscyami albi. | Weiß Bilsam-Kraut. | | 2 |
| Hyperici, Perforatæ, Fugæ Dæmonum. | Johanniskraut. | | 2 |
| Hyssopi. | Isop. | | 3 |
| o Indifolii, Malabathri. | Indischblat/ ein Loth. | 3 | |
| Isatidos, Glasti Erfurt. Tinctorum. | Erfurtische Farben / Weid. | | 3 |
| Ivæ Artheticiæ, vid. Cha- mæpityos. | | | |
| Lapathi acuti | Grindwurzel. | | 2 |
| Lappæ majoris, s. Bardanæ. | Klettenkraut. | | 2 |
| Lavendulæ, Pseudo nardi fœminæ. | Lavendel. | | 3 |
| Lauri fol. | Lorbeer, Blätter. | | 6 |
| Lepidii majoris. | Pfefferkraut | | 3 |
| | C | | Le- |

56

Herbæ & Folia.

Eine Hand voll.

| | | gr. | Pf. |
|---|---|-----|-----|
| Levistici vulgaris, Pseudo Ligustici, Ligustri. | Liebstockel-Kraut. | | 3 |
| Linariæ minoris, seu Ofyridis. majoris. | Reinweide/ Birnholz/ Wundholz/ Blätter. | | 2 |
| Lingvæ Cervinæ, Phyllitidis, Scolopendrii vulgaris. | Lein oder Flachskraut/ Frauenflachs. | | 2 |
| Lonchitidis s. Asplenii sylvestris. | Hirschzunge. | | 4 |
| Majoranæ | Groß Milkkraut. | | 2 |
| Malvæ. | Majoran. | | 3 |
| * Mari Cretici veri, | Pappeln/ Hasenpappeln. | | 2 |
| Marrubii vel Prassii albi officin. | Amberkraut. Ein Qventl. | 4 | |
| nigri, | Weisser } Andorn. | | 2 |
| Matricariæ, | Schwarzer } " " | | 2 |
| Matrisylva. | Mertram oder Marte. | | 3 |
| Meliloti albæ, citrinæ. | Waldmeister/ Waldesel. | | 2 |
| Melissæ (Italicæ) Turcicæ vulgaris. | Weisser Steinklee. | | 3 |
| Menthæ crispæ, catarriæ, vid. Nepetæ. Saracenicæ, Salviæ Rom. | Gelber. | | 3 |
| | Welsche/ Türkische Melisse. | | 3 |
| | Gemeine. | | 2 |
| | Krausemünze. | | 3 |
| | Frauen Münze / Römische Salbey. | | 3 |
| Mercurialis foeminæ maris. | Biegelkraut/ Weibelein. | | 3 |
| Mille folii. | Männlein. | | 3 |
| o Morfus Diaboli, Succisæ. | Schaffgarbe. | | 2 |
| | Teuffels abbiskraut. | | 2 |

Na.

| | | gr. | Pf. |
|--|---|-----|-----|
| Nasturtii aqvatici. | Brunkresse. | | 2 |
| Nepete, s. Menthæ cattariæ | Wilde Poley / oder Katzen- münge. | | 2 |
| Nicotianæ majoris, Tabaci nostratis. | Groß Wundkraut / gemeiner Toback. | | 2 |
| Nummulariæ, s. Centum morbiæ, Hirundinariæ, Serpentariæ. | Pfennigkraut / Egelkraut / Schlangenkraut. | | 2 |
| Nymphææ albæ } fol. } citrinæ. } | Weisse & Seebumen Blätter. | | 2 |
| o Ononidis, Restæ bovis. | Gelbe } | | 2 |
| o Ophioglossæ. | Heuhechel / Stallkraut. | | 3 |
| * Origani Cretici. | Natterzungen | | 4 |
| vulgaris, | Cretischer Wolgemuth. | I | 2 |
| o Parietariæ, | Gemeiner | | 2 |
| o Paridis herbæ, | Tag und Nacht. | | 2 |
| o Pentaphylli, s. Quinqvefolii | Einbeer oder Wolfsbeerkraut. | | 2 |
| o Perfoliatæ. | Fünfffingerkraut. | | 2 |
| o Persicariæ, Pulicariæ, | Durchwachs. | | 3 |
| o Persici Folior. | Flöhekraut. | | 2 |
| o Petasitidis | Pfirsichblätter. | | 2 |
| Petroselini, s. Apii veri. | Pestilenzkraut. | | 3 |
| Pimpinellæ Germanicæ. | Petersilienkraut. | | 2 |
| Italica s. sanguisorbæ, | Teutsch Bibenellkraut. | | 3 |
| Plantaginis. | Welsch Bibenellkraut. | | 3 |
| Poli montani veri | Wegebreit. | | 3 |
| Polygoni, vid. Centumno- dii | Berg Poley. Ein Loth. 3ß. | I | |
| o Potentillæ, s. Anserinæ. | Gänserich / Silberkraut. | | 2 |
| Prassii, vid. Marrubii. | | | |
| Prunellæ | Brunell | | 2 |
| Pulegii. | Poley. | | 2 |

Harbæ & Folia.

Eine Hand voll,

| | | gr. | Pf. |
|---|---|-----|-----|
| Pulmonariæ arboreæ, Mufcofæ quercinæ. | Lungenkraut oder Baumflechte. | | 3 |
| Gallicæ cum & fine albis punctis. | Weißflecht Lungenkraut. | | 3 |
| Maculofæ veræ, nonnullis Symphyti maculofi. | Rothflecht Lungenkraut / Bluts-Tropflein. | | 3 |
| Pyrolæ. | Wintergrün | | 3 |
| o Foliis Serratis. | Fremder Wintergrün mit zerkerbten Blättern. | | 3 |
| o Quercus Foliorum tenellorum. | Jung Eichen-Laub. | | 2 |
| o Ranunculi flammei | Brennend Hanenfuß. | | 2 |
| Rosmarini hortensis, | Rosmariens | | 6 |
| fylveftris, f. Libanotidis. | Wilder Rosmariens / Weizenskraut / Nichtdannen. | | 2 |
| Roris Solis. Rorellæ | Sonnenthau. | | 6 |
| Rutæ caprariæ, vid. Galegæ. | | | |
| hortensis, | | | |
| murariæ, vid. Adianti albi. | Wein-oder zahme Raute | | 3 |
| Sabinæ, Savinæ hortensis, | Sadebaum / oder Sebenbaum-Blätter. | | 6 |
| Salicis fol. | Weidenblätter. | | 2 |
| Salviæ hortens fol. | Salbey-Blätter. | | 3 |
| Turcicæ. | Türkische Solbey-Blätter. | | 3 |
| Sambuci folia tenella. | Junge Hollunder-Blätter. | | 3 |
| fummitates vid. c. V. | | | |
| Saniculæ, Diapensia. | Sanickelkraut | | 3 |
| o Saponariæ. | Seiffenkraut. | | 3 |
| Saturejæ. | Saturey / Hünerfüll / Reeses oder Pfefferkraut. | | 3 |
| Saxifragiæ albæ. | Weiß Steimbrechkraut | | 3 |

Sca-



Herbæ & Folia.

Eine Hand voll.

| | | gr. | Pf. |
|---|---|---------------|-----|
| Scabiosæ. | Scabiosenkraut. | | 3 |
| Schœnanthi | Kammelheu. | Ein Loth (16) | -1 |
| Scolopendrii veri, vid. Ce- terach. | | | |
| vulgaris, vid. Lingvæ cervinæ & Phyllitidis. | | | |
| Scordii. | Scordien / oder Lachen-Knob- lauchkraut. | | 3 |
| Scrophulariæ | Braun Wurzkraut | | 3 |
| Sedi majoris, Sempervivi | Haußwurz oder Haußlauch | | 2 |
| minimi, Vermicularis. | Klein Haußwurz. | | 2 |
| * Sennæ folior. cum stip. & fi- ne stip. | | | |
| Folliculorum. vid. cap. 14. de Purg. | | | |
| o Senecionis. | Creuzkraut / Jacobskraut. | | 2 |
| Serpilli. | Keld- oder Kummel. | | 3 |
| o Solani, Solatri nigri. | Nachtschatte | | 2 |
| Spicæ Celticæ, | Magdalenen- Blumen-Kraut. | I | |
| Nostratis hortensis, | Gartenspiecken. | | 3 |
| Indicæ, vid. Append. | | | |
| Tabaci vid. Nicotiana. | | | |
| Tanaceti lutei, | Keinfahrn. | | 2 |
| Taraxici, Dentis Leonis | Löwenzähne / Pfaffenröhrlin. | | 2 |
| * Thee. | Thee | 16 | 6 |
| Thymi Cretici. | Cretischer Thymian. | | 9 |
| nostratis. | Gemeiner Thymian. | | 3 |
| o Tiliæ Folior. | Linden-Blätter. | | 2 |
| Tormentillæ. | Tormentill. | | 2 |
| Tussilaginis. vid. Farfaræ. | | | |
| Valerianæ Ponticæ, Phu veri. | Theriackskraut. | | 3 |
| vulgaris. | Baldrian / Kagenkraut | | 2 |


C 3

Ver-

Herbæ & Folia.

Eine Hand voll.

| | gr. | Pf. |
|--|--|-----|
| Verbasci, Thapsi barbati. | Königskerck/ Wall-oder Woll- kraut. | 3 |
| Verbenæ, Vermicularis, vid. sedi mi- nimi. | Eisenhart/ Eisenkraut. | 3 |
| Veronica. | Ehrenpreis. | 3 |
| Vincæ pervincæ, s. Clema- titis Daphnoidis. | Jungrün/ Singrün. | 3 |
| Violaria. | Beielkraut. | 2 |
| Virgæ aureæ, vid. Conso- lid. Saracen. | Wein-Laub. | 2 |
| Vitis foliorum. | Reißbartskraut. | 3 |
| Ulmaria. | Nesseln. | 2 |
| Urticæ majoris minoris, mortuæ, s. Lamii. | Heiter-Nesseln. | 2 |
| Romanæ. | Taube Nesseln. | 2 |
| Uvæ vulpinæ seu Herbæ Paridis. | Römische Nesseln. | 3 |
| Uvularia, Hippoglossi. | Einbeer oder Wolfsbeerkraut. | 2 |
| | Zapffenkraut/ ein Stengel nach dem er groß ist. | 3 |



CA-

61

CAPUT V.
De Summitatibus,
Von denen Knospen.

Eine Hand voll. gr 2

| | | gr. | Pf. |
|--------------------------|-------------------|-----|-----|
| Summitat. Absynthii. | Wermuths Knospen. | | 4 |
| Lupuli. | Hopffens | | 2 |
| Pini f. Scrobilör. | Fichtens | | 6 |
| Populi nigrae f. oculör. | Pappelbaums | | 4 |
| Sambuci. | Hollunders | | 6 |

CAPUT VI.
FLORES,
Blumen.

Ein Hand voll.

| | | gr | Pf. |
|-------------------------------------|---|----|-----|
| FLor Acaciae vulgaris, Mundator. | Schleens Blüth. | | 4 |
| Althea. | Bereinigete. | | 6 |
| Antherae Liliorum albo- rum. | Altheenblumen. | | 4 |
| Rosarum. | Das Gelbe in der Lilienblüth. $\frac{1}{2}$ lb. | I | |
| Anthos, f. flor. Rosmarini, | Rosen | | 6 |
| Aquilegiae. | Rosmarienblüth. | I | 6 |
| * Aurantium. | Uckeleyblüthen. | | 4 |
| Balaustiorum. | Oranien. | I | |
| Bellidis, | Balaustian Köflein oder wilde Granatblüth. | I | 6 |
| Betonicae, | Maßliehen. | | 2 |
| | Braun Betonicblumen. | | 4 |

Bor-

A-

62

Flores.

Eine Hand voll.

| | | gr. | Pf. |
|------------------------------------|--|-----|-----|
| Borraginis. | Borrag Blumen | I | |
| Buglossæ. | Ochsenzungen-Blumen. | | 6 |
| Calcatrippæ s. Consol. re- gal. | Rittersporn-Blumen. | | 6 |
| Calendulæ. | Ring-Blumen. | | 3 |
| Carthami. | Wilde Safranblüth. | | 6 |
| Centaurei minoris. | Tausend güldenkraut-Blumen. | | 6 |
| Chamæmeli Romani. | Römische Camillen-Blumen. | | 6 |
| vulgaris, | Gemeine. | | 2 |
| Cheiri. | Gelbe Viole. | | 6 |
| Cichorii. | Hindläufft oder Wegwart- Blumen. | | 6 |
| Citri. | Citronen-Blüth. | I | |
| Consolidæ majoris. | Wallwurk-Blumen. | | 3 |
| regalis, vid. Calcatrip- pæ. | | | |
| Croci, vid. Append. | Blaue Kornblumen. | | 3 |
| o Cyani. | Alantblumen. | | 3 |
| Enulæ s. Helenii. | Weisse Leber-Blumen. | | 4 |
| Epaticæ albæ pratensis | Edel Leber-Blumen. | | 6 |
| nobilis vel aureæ | Bohnenblüth. | | 3 |
| Fabarum. | | | |
| o Farfaræ, vid. Tussilaginis. | Erdrachblumen. | | 6 |
| o Fumariæ. | Geißrauten/ Ziegenrauten. | | 6 |
| Galegæ s. Rutæ caprariæ. | Ginst oder Psorienblumen. | | 3 |
| o Genistæ, Scopariæ | | | |
| Helenii vid. Enulæ. | Johanniskraut-Blumen. | | 3 |
| Hyperici | Lavendelblüth/ Spickenblüth. | | 3 |
| Lavendulæ majoris s. Spi- cæ, | | | |
| minoris, s. Balsamitæ. | Lavendel / oder Balsamiten- Blüthe. | | 6 |
| Ligustri, | Rheinweidenblüthe. | | 3 |

Li-

Flores.

Eine Hand voll.

Liliorum alborum
 convallium
 o Lupuli.
 Malvæ hortensis, Romanæ
 arboreæ,
 vulgaris,
 Matricariæ.
 Meliloti albæ
 citrinæ,
 o Melissæ Italicæ.
 vulgaris.
 o Nymphææ albæ
 citrinæ
 Papaveris rhæados, ferra-
 tici,
 Persici.
 Pœoniæ
 Primulæ veris s. paralyseos
 Rosarum albarum,
 incarnatarum, Dama-
 scenarum.
 rubrarum commu-
 nium
 optimarum
 Sylvestrium
 Placentarum.
 Rutæ caprariæ, vid. Gale-
 gæ.
 Salviæ
 Sambuci
 mundatorum
 o Saxifaagiæ albæ
 Scabiosæ

Weisse Lilien.
 Meyenblumen
 Hopfenknöpfe.
 Römische } Pappelrosen.
 Gemeine }
 Mutterkraut-Blumen.
 Weisse Steinklee-Blüth.
 Gelbe.
 Welsche } Melissenblüth.
 Gemeine }
 Weisse } Seeblumen
 Gelbe }
 Klapprosen/ Kornrosen.
 Pfirsichblüth.
 Pœnonien oder Pfingstrosen.
 Schlüsselblumen.
 Weisse Rosen
 Leibfarbe Rosen.
 Gemeine rothe Rosen.
 Der besten.
 Feldrosen.
 Rosenkuchen/ ein Stück
 Salbeyblüth.
 Hollunderblüth
 Saubere Hollunderblüth.
 Weisser Steinbrechblumen.
 Scabiosen/ Apostemkrautblum

gr. Pf.

6

8

2

3

2

3

3

3

8

6

3

3

6

I

6

3

3

6

6

I

6

3

6

6

3

4

3

3

D

Scha-

Li-

Flores.

Eine Hand voll.

| | | gr. | Pf. |
|---------------------------------------|------------------------------------|-----|-----|
| Schænanthi, s. Junci odorati, | Camelshen-Blumen. | I | 6 |
| Spicæ Celticæ, Nardi Celticæ, | Marien Magdalenenblumen. | | 6 |
| Spicæ hortens. | Spicanardi-Blumen. | | 3 |
| Stœchadis Arabicæ citrinæ | Arabisch Stechasblumen. | I | |
| Tanacetilutei | Weinblumen. | | 3 |
| Taraxaci, s. Dentis Leonis | Weinfahnenblumen. | | 2 |
| Tilia | Pfaffenröhleinblumen. | | 3 |
| Tunicæ hortens. | Lindenbluth. | | 3 |
| sylvestris. | Garten-oder Kranz- Nelcken-Blumen. | I | |
| Tussilaginis s. Farfaræ | Feld- Nelcken-Blumen. | | 4 |
| Verbasci | Hufflatichbluth | | 3 |
| Violarum purpurearum | Königskerz oder Wollkraut-Blumen. | | 3 |
| Violæ autumnalis, vel Pneumonantheos. | Blaue Merz- Viole. | I | |
| Ulmariæ | Lungenblumen. | | 3 |
| | Beißbartsbluth. | | 3 |

CAPUT VII.
FRUCTUS,

Früchte/

So gemeiniglich nach dem Loth/ oder auch nach dem Pfund/ item nach der Anzahl tariret werden.

Aca-

Fructus

Ein Loth.

A Caciarum exsiccat, vid.
Pruni Sylvestr.
Fruct. Alkekengi, s. Halica-
cabi baccarum
* Amygdalarum amararum
* dulcium, s. Ambro-
finarum.
Anacardiorum excortica-
torum
non excorticator.
Asparagi baccarum
Avellanarum Italicar. Ma-
jor.
rubear. Longobard.
exortic.
* Been Bacc. Balan. Myrep-
ficæ
Berberum exsiccat,
* Cacao.
Caricarum Hispanicar, s.
Ficum communium
Cassia in cannis, vid. cap.
14.
Cerasorum acidorum
* Chermes granorum, Coc-
corum inferiorum
* granorum, s. Cocci-
nellorum. Coccor.
vermiculorum
Cocculorum de Levante
* Coffe.
Colocynthidis vid. c. 14.

Jüdenkirschen.
Bittere Mandeln
Süsse Mandeln/ Ambrosin.
Ausgeschälete } Elefantens
} Säuse.
Unausgeschälete }
Spargenkörner.
Welsche Haselnüsse.
Ausgemachte rothe Lampartis-
sche Haselnüsse.
Been Frucht.
Ausgetrocknete Berber / oder
Saurrauchbeerlein.
Laub, Feigen / Grosse Korb-
Feigen.
Saure Kirschen.
Kermesin-Körner.
Kermesinkörnlein / Kermesin-
Wurmlein.
Fischkörner/ Rockelkörner.

gr. Pf.

6

3

6

I

9

6

4

4

I

4

3

2

4

9

D 3

Cor.

Fructus.

Eine Loth.

| | | gr. | Pf. |
|-------------------------------|--------------------------------|-----|-----|
| Cornorum exsiccatum. | Ausgedrocknete Corneel Beeren. | | 2 |
| Cybebarum, Zibeborum | Cybeben. | | 2 |
| Cydoniorum, exsiccatum | Ausgedrocknete Quitten. | | 2 |
| Cynosbati Fruet, exsiccat. | Hanbutten. | | 2 |
| * Dactylorum. | Datteln. | | 6 |
| Ebuli baccarum, | Attichbeeren. | | 6 |
| Ficum, vid. Caricarum. | | | |
| * Gallarum Turcicarum | Türckischer Gallas | | 3 |
| vulgarium, | Gemeiner Gallas | | 2 |
| Glandium Quercinarum. | Eicheln. | | 2 |
| Hederæ baccarum | Epheubereen. | | 3 |
| * Jujubarum, Zizyphorum | Rothe Brustbeer. | | 6 |
| Juniperi baccarum | Wacholderbeere | | 2 |
| Lauri baccarum. | Lorbeer | | 2 |
| Mespilorum ficcatorum. | Abgedorrete Mispeln | | 2 |
| Myrobalanorum, vid. c. 14. | | | |
| Myrtillorum | Gemeine Heidelbeer. | | 3 |
| Nucis Cupressi. | Cypressen Nüsse. | | 6 |
| Vomicæ, s. Metellæ | Kränen Meuglein. | | |
| Papaveris capitum cum semine | Mohnköpffe mit Saamen. | | 3 |
| sine semine | Ledige Mohnköpffe. | | 2 |
| * Passularum majorum | Grosse Rosinen. | | |
| * minorum s. Corinthacarum | Kleine Rosinen | | |
| (vid. App.) | | | |
| * Pinearum enucleatarum | Ausgemachte Pieneenkörner | | 6 |
| non excorticatarum. | Unausgemachte Pineen. | | 4 |
| * Pistaciorum excorticatarum. | Ausgeschälete Pimpernüsse | | 6 |
| non excorticatarum. | Unausgeschälete Pimpernüsse | | 6 |

fyl-

Fructus.

Ein Loth.

| | | gr. | Pf. |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-----|-----|
| sylvestr. s. Acaciar. exsiccat. | Ausgetrocknete Schlehen. | | |
| Prunorum Ungaricorum | Ungarische Pflaumen. | | 2 |
| Prunellorum de prunellis | Prunellen oder Weinpflaumen lin. | | 6 |
| Prunctorum | Provinspflaumen. | | 4 |
| Ribium exsiccat. | Ausgetrocknete Johannisbeeren. | | 4 |
| Rubi Idæi baccarum | Himbeeren. | | 4 |
| Sambuci baccarum exsicci: | Gedrucknete Fliederbeer. | | 3 |
| Sebesten, Myxarum, | Schwarze Brustbeer. | | 9 |
| Siliquarum. | Johannisbrodt. | | 2 |
| Tamarindorum, vid. c. 14. | | | |
| Uvæ vulpinæ, Herbæ Paridis baccarum | Einbeer oder Wolffs-Beer. (ß) | | 4 |

CAPUT VIII.

SEMINA,

Saamen der Kräuter / Sträuche
und Bäume.

Ein Loth.

| | | gr. | Pf. | |
|------------------------|--------------------------|-----|-----|---|
| Sem. Acetosæ. | Sauerampffer, 2 Saamen. | | 4 | 6 |
| Agni casti. | Schaffmullen, 1 | | 6 | 6 |
| * Ammios veri Cretici. | Cretischer Ammey | I | 2 | 1 |
| * Amomi veri | Rechte Amey- | I | | |
| Anethi. | Dillens | | 2 | |
| Anisi. | Anis | | 2 | 3 |
| Apii veri, | Selrey oder Wintermarek, | | 3 | |

D 3

Aqvi-

Semina.

Ein Loth.

| | | gr. | pf. | ℥. | ʒ. |
|--|---|-----|-----|----|----|
| Aquilegiæ | Uckelen Saamen. | | 4 | i | — |
| Aurantiorum cum cortic. fine cortic. | Pomeranzen Körner. | | 6 | | |
| Basilici, f. Ocymi, | Ausgeschälte Pomeranzen | i | | | |
| Cannabis | Basilien-Saamen. | i | | | |
| Borraginis, | Hanff Saamen. | | 2 | — | 3. |
| Buglossæ. | Borragens | | 6 | | |
| Cardui benedicti. | Ohsenzungen. | | 6 | | |
| Mariæ, f. lactei. | Cardobenedicten Saamen. | | 6 | i | — |
| Carthami, vel Cnici vid. cap. 14. de purgant. | Marien oder Viehedistel Saa- men oder Stichkörner. | | 6 | | |
| Carvi. | Garbe / Feldkümmel. | | 2 | — | 3. |
| Chærefolii. | Körffelkraut Saamen. | | 3 | — | 6. |
| Cheiri. | Gelb Viole Saar. | | 6 | | |
| o Ciceris albi. | Weißer Ricken oder Ziesern | | 4 | | |
| o rubri. | Rothe S | | 4 | — | 6. |
| o Cichorii. | Hindläufft oder Wegwart- | | 6 | | |
| Cinæ, f. Santonici, | Wurm Saamen / Bitterwurz | i | | 2 | — |
| Citri cum corticibus fine corticibus. | Citronen- | | 6 | 1. | — |
| Citrulli cum corticibus, fine corticibus. | Ausgeschälte Citronen | i | | 2. | — |
| Coccognidii, vid. c. 14. de purgant. | Citrull | | 4 | — | 6. |
| Cochleariæ | Ausgemachter Citrull | i | | | |
| Colocynthidis | Löffelkraut | i | | | |
| Coriandri crudi, præparati. | Coloquinten. | | 6 | — | 3. |
| Cucumeris cum corticibus fine. | Corianders | | 2 | — | 3. |
| Cumini, f. Cymini | Zubereiteter Corianders | | 4 | — | 6. |
| Cydoniorum. | Gurken | | 3 | — | 6. |
| | Ausgemachter Gurken | i | | 2. | — |
| | Römisch oder Kramkümmel | | 3 | — | 6. |
| | Quitten Kern. | i | | 3. | — |

o Dau-

Semina.

Ein Loth.

| | | gr. | fl. | ℥ | ℥. |
|----|--|-----|-----|---|----|
| 3. | ○ Dauci, Cretici | | | | |
| 1 | ○ Nostratis. | | | | |
| 3. | Dictamni albi, f. Fraxinellæ | | | | |
| | Endiviæ veræ | | | | |
| | Erysimi, | | | | |
| | Eruca | | | | |
| | Fabarum. | | | | |
| | Fœniculi Romani, | | | | |
| | vulgaris. | | | | |
| | Aqvadini. | | | | |
| | Fœnigræci, | | | | |
| 3. | Fraxinellæ, vid. Dictamni | | | | |
| 6. | albi. | | | | |
| | Granatorum. | | | | |
| 6. | Hyosciami. | | | | |
| | Lactucæ communis | | | | |
| 2 | Lentium. | | | | |
| 1. | Levistici vulgaris | | | | |
| 2. | Lini. | | | | |
| 6. | Lithospermi vid. Milii folis | | | | |
| | Lupinorum excorticato- | | | | |
| | rum. | | | | |
| | non excorticat. (getabi. | | | | |
| 3. | Leucopodii f. Sulphur ve- | | | | |
| | Majoranæ. | | | | |
| 3. | Malorum Armeniacorum | | | | |
| 6. | nucleor. | | | | |
| 6. | excortic. | | | | |
| 2. | Malvæ. | | | | |
| 6. | Melissæ Turcicæ. | | | | |
| 3. | vulgaris. | | | | |
| | Cretischer Vogel, Nestoder | | | | |
| | Möhren | | | | |
| | Gemeiner Vogel-Nest | | | | |
| | Weisser Dictamni | | | | |
| | Endiviens | | | | |
| | Wege. Senff. Sind nicht Daum. | | | | |
| | Weisser Senff. | | | | |
| | Bohnen | | | | |
| | Römischer 7 Fenchels | | | | |
| | Gemeiner S | | | | |
| | Bockshorn/ Fœnugræco oder | | | | |
| | Mutterkraut | | | | |
| | Granatenkörner. | | | | |
| | Bilsen. | | | | |
| | Gemeiner Salat | | | | |
| | Linsen. | | | | |
| | Liebstockels | | | | |
| | Lein- | | | | |
| | Ausgemachte Feigbohnen. | | | | |
| | Unausgemachte | | | | |
| | Bärlap | | | | |
| | Majoran | | | | |
| | Morellen Kern. | | | | |
| | Ausgemachte Morellen Kern. | | | | |
| | Pappeln | | | | |
| | Türkischer 7 Melissen | | | | |
| | Gemeiner S | | | | |

Me-

Semina.

Ein Loth.

| | | gr | Pf. | ℥ | ʒ |
|------------------------------|---|----|-----|---|----|
| Melonum cum corticibus fine. | Unausgeschälete 7 Melonens Ausgeschälete 5 Körner. | I | 6 | 2 | - |
| Mespilorum | Mispelkern. | | 4 | | |
| Milii Solis, f. Lithospermi | Perlkraut = Saamen / oder Meer-Hirse. | | 4 | - | 6. |
| vulgaris. | Gemeiner Hirse. | I | 2 | | |
| Moschi f. Abel Mosch. | Steckrüben-Saat. | | 4 | - | 6. |
| Napi, f. Buniadis | Kressen-Saat. | | 4 | - | 6. |
| Nasturtii | Schwarzer Kummel. | | 4 | | |
| Nigellæ f. Melanthii crudi. | Zubereiteter schwarzer Kummel. | | 4 | - | 6. |
| præpar. | Basilis = Traub. | | | f | - |
| Ocymi, vid. Basilici. | Reiß. | | 2 | - | 3. |
| Oryzæ | Weisser Mohn-Saamen. | | 2 | - | 6. |
| Papaveris albi. | Schwarzer | | 2 | - | 3. |
| nigri. | Ausgemachte Pfirsich kern. | | 8 | f | - |
| Perficorum nucleorum ex- | | | | | 6. |
| cort. | | | | | |
| Petroselini Macedonici veri | Macedonisch Petersilien. | | 3 | - | 4. |
| vulgaris, f. Apii veri. | Petersilien. | 4 | 3 | | |
| Phaseoli | Schminckbohnen. | | 3 | - | 6. |
| Plantaginis. | Wegrich / oder Wegbreits | | 3 | | |
| Pœoniæ cum corticibus | Unausgemachte 7 Päonienkör. | | 4 | - | 6. |
| fine. | Ausgemachte 5 Körner. | | 9 | f | - |
| Portulacæ. | Burzelkraut | | 9 | i | - |
| Psyllii. | Psyllien-Kraut | | 9 | | |
| Quatuor frigidorum majo- | Die 4. grosse kühlende Saamen | | | | |
| rum excorticat. | ausgeschälet. | | | | |
| Ricini jndici, majoris, f. | Wunderbaum oder Treibkörner | | | | 6. |
| Granorum Tilli v.c.14. | Küin. f. anff. No. i. | | | | |
| * Rosmarini. | Rosmarien-Saat. | I | 6 | f | - |
| Rutæ. | Rauten-Saamen. | I | 9 | i | - |
| Salviæ. | Salbey | | | | |

San-



Semina.

Ein Loth.

| | | gr. | Pf. | ℥. | ʒ. |
|--------------------------------------|--|-----|-----|----|----|
| o Satureyæ. | Saturey oder Hünerfüll Saamen. | | 9 | * | - |
| o Saxifragiæ albæ. | Weiß Streinbrech | | 8 | | |
| o Scariolæ, f. Intybi angusti folii. | Klein Endivien | | 6 | | |
| o Sclareæ. | Scharley oder Garten Scharlach Saamen. | | 6 | | |
| o Scorzonæ | Scorzoner oder Schlangen Mord | | 9 | | |
| o Serpylli. | Quendel. | | | | |
| Seselios Cretici. | Cretischer Sesel Saamen. | 3 | | | |
| Sinapi Rubri. | Rother Senff. | | 2 | | |
| Albi. | Weisser. | | 2 | | |
| Spinachiæ. | Spinat | | 2 | | |
| Staphidis agriæ, f. Pedicularis. | Läusekraut | | 4 | | |
| Sumach. | Sumach Körner. | | 6 | | |
| Stechadis Arabicæ. | Arabisch Stechas | | 6 | | |
| Tanaceti | Rheinfahrn Saamen. | | 6 | | |
| Thlaspios Cretici, | Cretischer Bauren Senff | 1 | 6 | 4. | - |
| vulgaris | Gemeiner | 1 | | 1. | - |
| Thymi. | Thymien | 2 | | | |
| Violarum purpurearum | Blau Violen | 2 | | 4 | - |
| Urticæ communis. | Gemeiner Nessel | | 4 | | 3. |
| Romanæ. | Römischer S | | 8 | | |

E

CAP.

CAPUT IX.

Aromata, Gewürz.

Ein Loth.

| | | gr. | Pf. |
|--|--|-----|-----|
| * Antophyllorum. | Mutter Neglein. | 8 | |
| * Cardamomi majoris I. A- momi racemosi in Cap- fulis. | Grosse Cardamomen in Scha- len. | 2 | |
| minoris in capsulis. | Kleine zc. | 1 | 6 |
| excortic. | Kleine ausgechelete zc. | 2 | |
| * Cariophylli. | Gewürzte Neglein. | 3 | |
| * Cassiæ Cariophyllatæ. Lignæ. | Neglein Zimbt. | 1 | |
| * China Chinæ. | Gut scharff Mutterzimbt. | 3 | 6 |
| * Cinnamomi. | Zimmet. | 2 | |
| * Costi Arabici Veri Cinnamomi albi. | Weisser Zimmet. | 1 | |
| * Croci Austriaci opt. | Der beste Oesterreichische Saff- ran. | 10 | |
| * Cubeborum | Cubeben. | 1 | |
| Galangæ majoris | Grosser Galgan. | | 6 |
| minoris | Kleiner " | | 9 |
| Granorum Paradyfi | Paradieskörner. | | 3 |
| * Maciselect. | Grosse Muscaten. B. | 4 | |
| fragment. | Zerbrochene Muscaten. B. | 3 | |
| * Nucum Moscat, El. | Gute Muscaten-Nüsse. | 2 | |
| * Piperis albi. | Weisser Pfeffer. | 1 | |
| Leuco piperis. | | | |
| Longi | Langer | | 9 |
| macropiperis | | | |

mi



Aromata.

73

Eine Loth.

nigri
 melanopiperis,
 Turcici,
 * Spicæ Indicæ.
 * Zedoariæ opt.
 * Zingiberis albi,
 rubri

| | gr. | Pf. |
|-------------------------------|-----|-----|
| Schwarzer. | | 6 |
| Türckischer | 1 | |
| Auserlesene Indianische Spick | 4 | |
| Des besten Zittwers. | 1 | |
| Weisser Z Ingber. | | 4 |
| Gemeiner S | | 3 |

CAPUT X.

Odorata quædam & Pretiosa Simplicia.

Edliche wohlriechende und
 kostbare Stücke.

Ein Gran.

* Ambræ griseæ Orientalis.
 * Liquidæ.
 * nigriæ.
 * Moschi Alexandr. Opt.
 Pellicularum
 Zibethi opt.
 Vilioris.

| | gr. | Pf. |
|-------------------------|-----|-----|
| Der beste Amber. | 2 | |
| Fließender/ ein Quentl. | 4 | |
| Schwarzer Amber | 1 | 6 |
| Der beste Bisam. | 1 | |
| Bisam-Säcklein. No. 1. | 6 | |
| Des besten Zibeth. | 1 | |
| Des Beringern. | | 9 |

E 2

Cap.

CAPUT XI.

Lachrymæ vel Gummi & Resinæ &c.

Gummi und Harze.

Ein Loth.

| | | gr. | ℥. |
|---|--|-----|----|
| Aloës, vid. cap. 14. de purgat. | | | |
| * Ammoniæ crudi dissoluti s. ppti in granis. | Ammoniac. | 1 | 6 |
| * Animæ gummi candidi. | Auserlesen geförneter Wohlriechend Indianisch weissen Gummi. | 1 | 6 |
| * Arabici gummi electi. | Arabisch oder Dinten Gummi. | | 3 |
| * Asæ dulcis, s. Benzoes electæ. foetidæ. | Wohlriechender Asand / Benzoin. | 2 | |
| * Asphalti, s. Bituminis Judaici. | Stinckender Teuffelsdreck. Juden-Leim / Judenpech. | 1 | 8 |
| * Bdellii | Bdellium. | 2 | |
| * Camphoræ, s. Caphuræ. | Kampffer. | 2 | |
| * Carannæ. | Caranna. | 3 | |
| Ceræ. | Kirsch-Harz. | | 2 |
| Colophonæ, Picis græcæ. | Geigen-Harz. | | 2 |
| Copal, s. Pancopal. | Copal. | 3 | |
| Elaterii, vid. cap. 14. | | | |
| * Elemi, | Harz von wilden Oelbäumen. | 1 | 6 |
| * Euphorbii, vid. cap. 14. | | | |
| Fuliginis resinæ, | | | 2 |
| * Galbani. | Galban. | 1 | 6 |
| in granis, | in Körner. | 2 | |
| * Guajaci. | | 1 | 6 |
| * Guttæ Gamandræ, s. Gummi de Peru, vid. c. 14. | | | |

He-



Lachryme, Gummi, Resinæ.

75

Ein Loth.

| | | gr | pf |
|---|---|----|----|
| * Hederæ Gummi. | Epheu Gummi. | I | |
| * Juniperi Gummi, Vernicis f. Sandaracæ Arabum | Wacholder Gummi. | I | |
| * Laccæ ablutæ extractæ per lucidæ crudæ. | Bereinigte durchsichtige Laeca. Ein Qventl. | 2 | |
| * Ladani communis, præparati. | Lacca. | | 6 |
| * Mastiches, f. Resinæ Len- tiscinæ. granorum. | Gemein Labanum. Zubereitet Labanum. | I | |
| * Myrrhæ communis electæ. | Mastix. | I | |
| * Olibani, f. Thuris commun. electi. | Mastixkörner. | 2 | |
| rotundi, f. granorum | Gemeine Myrrhen. | | 2 |
| * Opoponacis crudi præpar. f. extracti | Die beste. | I | 6 |
| Picis navalis, Resinæ abietinæ siccæ com- mun. purificatæ laricæ, vid. infra Tereb, comm. Lentiscinæ, vid. Ma- stich. Liquidæ, vid. Tereb. Venetæ. | Weyrauch. Der beste Weyrauch. Weyrauchkörner. | | 6 |
| * Sagapeni, f. Serapini crudi. Soluti & purgati | Opopanax. Zubereiteter / oder gereinigter Opopanax. | 2 | 6 |
| * Sanguinis Draconis electi. | Schiff-Pech. Tannen-Harz. | 4 | |
| | Belaüttert Tannen-Harz. | | 2 |
| | | | 2 |
| | | | 3 |
| | Serapin Gummi. | I | 6 |
| | Bereinigt Serapin Gummi. | 3 | |
| | Drachenblut. | I | |
| | | I | 6 |

E 3

ele-

Laerymæ, Gummi, Resinnæ.

Ein Loth.

| | | gr. | Pf. |
|---------------------------|-------------------------------|-----|-----|
| * electissimi in fasci- | | 4 | |
| culis, | Fleisch, Leim. | 1 | |
| Sarcocollæ. | | | |
| * Scammonii, vid. c. 14. | Rechter wolriechender Storax | 2 | |
| * Styracis calamitæ veræ. | Körnichter reiner Storax. | 4 | |
| in granis electæ, | Weicher der fließender Storax | 1 | |
| liquidæ | | 6 | |
| Resinæ | | | |
| Tacamahacæ | Frembd wohlriechend Harz. | 1 | |
| Terebinthinæ communis, | Gemeiner Terpentin/ oder Ler- | | |
| Resinæ Lariceæ | chen-Harz. | 2 | |
| veræ Cypriæ | Rechter Cyprianischer Terpen- | | |
| | tin. | 1 | |
| coctæ. | Gefochter | 1 | 6 |
| Venetæ officin. | Venetischer Terpentin. | | 6 |
| Thuris, vid. Olibani. | | | |
| Tragacanthæ alb. | Weisser auserlesener Traganth | 1 | |
| communis | Gemeiner Traganth. | | 4 |

CAPUT XII.

Succi expressi, inspissati, concreti & Sachara.

Ausgedruckte harte Säfte und Zucker.

Ein Loth.

| | | gr. | Pf. |
|-------------------------|-------------------|-----|-----|
| Acaciæ Vulgaris f. Pru- | Schlehen-Safft. | | 4 |
| norum sylvestr. | | | |
| | Odermennig | 1 | |
| | Eppich oder Merck | 1 | |
| o Centaurii minoris. | Firberkraut | 1 | |

Cu.

Succi expressi, inspissati & concreti.

Ein Loth.

| | gr. | ℥. |
|---|--|----|
| | | 9 |
| Cucumeris asinini, f. Elate- rii, vid. cap. 14, de pur- gant: | Schöllkraut | |
| | Endivien | |
| | Leberbalsamkraut | |
| Glycyrrhizæ | Lakrizen oder Süßholz | 6 |
| Hispanicæ | Spanisch Lakrizen | 9 |
| Hyoscyami. | Bilsam Saft. | 9 |
| ○ Iridis cœlestis, f. cœruleæ nostratis. | Himmelschwertel | 1 |
| Mannæ opt. Calabr. v. c. 14. | Wurzel | |
| * Opii veri | Frembder Mohn | 6 |
| Papaperis nostratis. | Mohn | 9 |
| Plantaginis | Wegerich/ oder Wegebreit | 9 |
| Rosarum | Rosen | 1 |
| ○ Sempervivi majoris. | Hausblouch | 6 |
| ○ Solani. | Nacht Schatten | 6 |
| Spinæ cervinæ sine addi- tione ad usum Me- dicum. | Reiner Creutzbeers | 1 |
| * Sachari Canariens: opt. | Weisser Canarien Zucker. | 4 |
| * Candi, f. CrySTALLINI albi | Weisser Zuckercand. | 8 |
| citrini, f. rubri. | Gelber oder brauner Zuckercand | 6 |
| * Farinacei albi. | Weiß Zucker-Mehl/ oder weiß Farin-Zucker. | 4 |
| * Melis officin. Melitæi vel refinati. | Meliß oder Speise-Zucker. | 4 |
| * Penidii, f. tracti | Penid oder gedreheter Zucker. | 8 |
| * rubri, f. Trageæ rubræ | Rother Strau-Zucker. | 6 |
| * Thomæi | Thomas Zucker/ braun Farin. | 2 |
| * Syrupi de Sacharo, f. Sac- chari fluidi commun. | Zucker-Syrup. | 4 |

CA-

78)

CAPUT XIII.

Succi expressi, crudi, liquidi,

Ausgepresste / rohe / dünne Säffte der Kräuter und Früchte

Ein Loth.

| | | gr. | pf. |
|------------------------|-----------------------------|-----|-----|
| o Succu Acetosellæ | Sauerflee: Saft. | | 6 |
| o Agrestæ, f. Omphacii | Ayrest/ unzeitiger Trauben: | | 6 |
| o Berberum | Berberisbeer: | | 9 |
| o Cerasorum | Kirsch: | | 6 |
| o Citri | Citronen: | | 9 |
| o Cydoniorum | Qvitten: | | 6 |
| o Eragorum | Erdbeers: | | 6 |
| o Granatorum | Granat: | | 6 |
| o Granorum Chermes. | Kermes: | | 6 |
| o Mororum. | Maulbeer. | | 6 |
| o Pomorum odoratorum | Wohlriechender Aepffel: | | 6 |
| o Ribium. | Johannisbeer: | | 6 |
| o Rosarum | Rosen: | | 6 |
| o Rubi Idæi. | Hindbeers: | | 2 |



CA-



79

CAPUT XIV.

Lenitiva Purgantia Simplicia, & Chy-
mice præparata.

**Variierende und Purgierende
Stücke.**

| | | Ein Loth. | |
|------------------------------|--------------------------------|-----------|------|
| | | gr. | Pf. |
| * Agarici. | Leichen-Schwamm. | 1 | 6 |
| * electi | Auserlesener | 2 | |
| Extr. | " | 1 | |
| * Aloes Caballina. | Gemein Aloe. | 1 | |
| Eptica. | Gut Alloepatic/ Leber Aloe | 1 | 6 |
| Succotrina. | Durchsichtige rothe Aloe. | 2 | |
| Rosata, s. cum succo | Rosen-Aloe. | 3 | |
| rosar. lota & nutrita | " | | |
| Violata. | Violen-Aloe. | 4 | |
| o Carthami, s. Cnici Seminis | Ausgeschäleter wilder Saffran- | | |
| excortic. | Saamen. | 1 | |
| non excorticati | Unausgeschäleter. | | 6 |
| Cassia in cannis. | Fistel Cassia. | | 6 |
| extracta simplicis | Ausgezogene Cassia. | 1 | 6 |
| florum s. pulpæ cassiæ | | | |
| o Cataputia, s. Ricini major | Springkörner. | | 6 |
| Granorum Tylli, | | | |
| minoris, | | | |
| | Kellershalz-Rinden. | | 6 |
| | Zubereitete Kellershalz- | | 9 |
| | Kellershalz-Körner. | 1 | |
| Colocynthidis integræ | Ganze Coloquinten. | 1 | |
| pulpæ. | Das inwendige Coloquinten- | | |
| | Marck. | 2 | |
| | F | | Ela- |

| | | gr. | Pf. |
|--|---|------------------|------------------|
| Elaterii, s. succi Cucumeris afinini. | Auffgedroekneter Esel-Kürbis- Safft. | 4 | |
| Ellebori albi Veratri albi in facculis. | Weisse Niesewurzel. in Säcklein no. 1. | | 6 2 |
| Ellebori nigri Styriaci præ- par. nostratis. | Streyrische zubereitete Christ- Wurzel. | 1 | |
| Epithymi Cretici Esulæ. | Gemeine Christwurzel Cretische Thym-Seide. | | 6 9 |
| præparata. | Wolffsmilch-Wurzel. Zubereitete Wolffs-Milch | 1 1 | |
| Euphorbii crudi præparati | | 1 | 6 |
| Gummi gottæ, Guttæ Ga- mandræ, vel Gummi de Peru crudi, præparati. | | 2 6 | |
| Hermodactylorum vero- rum. præparatorum. | Rohe Hermodactel Zubereitete Hermodactel | | 6 1 |
| Mannæ electæ depurat. | Die beste Manna. | 1 | 9 |
| Mechoacannæ albæ nigræ, Gialappæ, Ja- lapæ, Jalapii. Resinæ. | | 2 2 | |
| Myrobalanorum Bellirico- rum. Chebulorum Citrinorum. Emblicorum Indorum | | 1 2 1 1 | 6 6 6 6 |
| Rhabarbari opt. Extract. | Die beste Rhabarbar. | 4 1 | |

Scam-



Eine Loth.

| | | gr. | Pf. |
|----------------------------|-----------------------------|-----|-----|
| * Scammonii crudi | | 5 | |
| Resinæ. | | 2 | |
| * Senæ foliorum. | Unausgelesene Senesblätter. | | |
| fine stripitib. | Ausgelesene. | 2 | |
| Tamarindorum integro- | Saure Datteln. | 1 | |
| rum. | | | |
| pulpæ. | | 1 | 6 |
| Tartari Albi. | Weisser Weinstein | | 3 |
| Rubri. | Rother | | 3 |
| Turbith vel Turpethi albi. | | 2 | |

CAPUT XV.

FARINÆ,

Mehl.

Ein Loth.

| | | gr. | Pf. |
|-----------------|----------------|-----|-----|
| Far. Amyli | Krafftmehl. | | 3 |
| o Cicerum | Reichermehl. | | 3 |
| o Ervil. Orobi. | Wickenmehl. | | 3 |
| Fabarum | Bohnenmehl. | | 3 |
| Fœnugræc. | Fenugreckmehl. | | 3 |
| Castanearum. | | | |

F 2

Hor



Ein Loth.

| | | gr. | Pf. |
|-------------|----------------------|-----|-----|
| Hordei. | Gerstemehl. | | 3 |
| ○ Lentium. | Linsenmehl. | | 3 |
| Lini | Leinmehl. | | 3 |
| Lupinorum. | Feigbohnen-Mehl. | | 3 |
| ○ Milii. | Hiersemehl. | | 3 |
| ○ Orizæ. | Reizmehl. | | 3 |
| ○ Phaseoli. | Schminckbohnen-Mehl. | | 3 |
| ○ Pisorum. | Erbsemehl. | | 3 |
| ○ Secalis. | Rockemehl. | | 3 |
| ○ Tritici. | Weizenmehl. | | 3 |
| Teredinum. | Wurm-Mehl. | | 6 |
| ○ Volatilis | Staubmehl. | | 3 |



Ein Loth.

| |
|---|
| 3 |
| 3 |
| 3 |
| 3 |
| 3 |
| 3 |
| 3 |
| 3 |
| 3 |

Staubmehl.
Wurm-Mehl.
Weizenmehl.
Rockemehl.
Erbsemehl.
Schminckbohnen-Mehl.
Reizmehl.
Hiersemehl.
Feigbohnen-Mehl.
Leinmehl.
Linsenmehl.
Gerstemehl.

Cap.

CAPUT XVI.

Metalla & Mineralia,

Metall und Mineralien/so nach dem Loth verkauffet werden / wenig ausgenommen.

Ein Loth.

| | gr. | fl. | ℞. | ℥. |
|---|-----|-----|----|----|
| Æris Floris. | | | | |
| Squamæ, vel Scoriæ cras- sioris. | | | 2 | |
| tenuioris. | | | 2 | |
| usti | | | 6 | |
| Æruginis crySTALLISATÆ, | | | 9 | |
| Aluminis plumosi, f. Lapi- dis Amianthi | | | 6 | |
| rupei, f. rochæ. | | | | 3 |
| Saccharini. | | | 1 | |
| Scissilis f. capillaris | | | 3 | |
| usti | | | 1 | |
| Antimonii f. Stibii, | | | 3 | |
| Argentii foliati. | | | 2 | 3. |
| | | | 2 | |
| Arfenici albi factitii. | | | 3 | 6. |
| | | | | |
| citrini fossilis, vel na- tivi, f. auripigmenti. | | | 3 | |
| Iutei factitii. | | | 3 | |

F 3

ru-



rubei, f. Sandarachæ
metallicæ Græcorum.

Rother Arsenick/rechter Oper-
ment.

gr. Pf. 7/4 -

Schwarz.

6

Auri optimi foliati.

Fein Gold / i. Blat.

3

Borracis Venetianæ, f.
Chryfocollæ factitiæ

Benediseher Borrac / Gold-
schmid Borrac.

4 6.

Eisenfarb.

1

2

Cadmia lapidosæ, f. Cad-
mia officin. Lapidis ca-
laminaris.

Balmey / Balmeystein.

3

metallicæ, f. Cobalti

Cobalt oder Fliegenpulver.

3

Cerussa albæ.

Bleyweiß.

2

6.

Venetianæ,

Benedisch Bleyweiß.

9

4.

citrinæ optimæ, f. An-
glicæ.

Das beste Bleygelb / Englisch
Bleygelb.

9

1.

vulgaris.

Gemein Bleygelb.

6

Chalybis præparati
limaturæ
battituræ.

Præparirter Stahl

1

Befeilter Stahl.

6

1 -

Stahl Hammerschlag.

2

Chryfocollæ veræ nativæ,

Ungarisch Berggrün.

1

2 -

Cinnabaris nativæ,

Berg Zinober.

8

2 -

Cinnabaris factitiæ

Gemachter Zinober / Vermil-
an.

1

1 6.

Cineres clavellati.

Pott-Asche.

2

Cobalthum.

Fliegen- Pulver.

12

Laccæ factitiæ Florentinæ
in rotulis, Musci.

Florentiner Lacca.

8

12 -

Lack- Ruchlein / Mahler Lacca

1

Paris Roth.

1

Rösel Lacca.

1

6

Lithargyrii argentei.

Silberglett.

2

3.

aurei.

Goldglett.

2

Ma

Metalla Mineralie.

Ein Loth.

| | | gr. | pf. | sc | l. |
|-----|---|-----|-----|----|----|
| 4 - | Marcasitæ officinarum, s. Plumbi cinerei. | | 6 | | |
| 6 | * Mercurii, Vivi s. Turcici, curentis. | 1 | 6 | | |
| | o Molybdænæ, Galenæ s. Plumbaginis | 2 | | | |
| | Nihili albi, Pompholygos albæ. | 1 | | | |
| | Plumbi usti | | 4 | 1 | |
| | Pompholygos, vid. Nihili albi. | | 4 | | |
| 6 | Sandarachæ veræ Græcorum vid. Arsenici rubri | | | | |
| 4 | Sulphuris Caballini, citrini s. ignem experti. | | 2 | | |
| 1 | nativi in granis, virginei. | | 2 | | |
| 1 | Talci argentei, aurei. | 1 | | | |
| 2 | Tornæ solis. | | 6 | | |
| 2 | finæ s. Bezethæ. | | 6 | | |
| 1 | Tutiæ Alexandrinæ officinar s. Cadmiæ fornacum crudæ. | | 9 | | |
| | præparatæ. | | 4 | | |
| 12 | Viridis æris. | | 8 | | |
| | Vitrioli albi. | | 1 | | |
| | è Cypro. | | 2 | | |
| | Romani. | | 9 | | |
| 3 | Goslariensis | | 3 | | |
| | Wiesmuth. | | 6 | | |
| | Quecksilber. | | 6 | | |
| | Türkische Mennige. | | 2 | | |
| | Bleyerglanz/ Bley schwarz. | | 1 | | |
| | Weisser Nicht/ oder Balmey fluck. | | | | |
| | Gebrandt Bley. | | 4 | | |
| | Roth Schwefel. | | 2 | | |
| | Gelber getödteter oder Kramer Schwefel. | | 2 | | |
| | Lebendiger Schwefel. | 1 | | | |
| | Jungfer Schwefel. | | 6 | | |
| | Silberz Talck. | | 6 | | |
| | Gold. | | 9 | | |
| | Tornesol/ Rothlapp. | | 4 | | |
| | Fein Rothlapp. | 8 | | | |
| | Tutien. | 1 | | | |
| | Abgeriebene Tutien. | 2 | | | |
| | Grünspan. | | 9 | | |
| | Weiß Vitriol / Galigen Stein | | 3 | | |
| | Cyprianischer Vitriol. | 1 | 6 | | |
| | Römischer Vitriol | 0 | | | |
| | Goslarischer Vitriol. | 1 | | | |

Vi-

Ein Loth.

Vitrioli præparati s. Chol-
cotaris.
Ungarici.
Unicornu fossilis, s. mine-
ralis.

Zugerichteter Vitriol.
Ungarisch Vitriol.
Einhorn.

| gr. | ℥. | ʒ. | ʒ. |
|-----|----|----|----|
| 6 | | | |
| 3 | - | | 6. |
| 1 | | | 8. |

CAPUT XVII.

Salium Genera.

**Unterschiedene Arthen der Salze /
nach dem Loth gewogen.**

Salis Armoniaci,
purificati.
Gemmei, s. Crystallini.
Fossilis.
Marini
Nitri factitii crudi *sea Petra*

Sal Armoniac
Bereinigt Sal Armoniac.
Crystall Salz.
Indisch Salz.
Meer-Salz.
Salpeter / Salniter.

Ein Loth.

| gr. | ℥. | ʒ. | ʒ. |
|-----|----|----|----|
| 6 | | | |
| 1 | | | |
| 4 | | | |
| 6 | | | |
| 3 | | | |
| 3 | | | 4. |



CA-

CAPUT XVIII,

Lapides vulgares,

Gemeine Steine / welche in der Apothecken gebräuchlich / und nach dem Loth verkauffet werden.

Ein Loth.

Lapid. Ætitzæ

Alabaſtri

præparati.

Armenii

Armenii veri crudi.

præparati

Cryſtalli crudi

præparati

Hæmatitzæ Orientalis.

præparati.

Surii, ſ. ſchiſti.

Jaspidis.

Judaici.

Lazuli cœrulei, ſ. Lap. ſtel-

lati crudi

præparati

Lyncis.

præpar.

Magnetis crudi.

præparati.

Marmoris albi

Oſteocollæ,

Adler-Stein Männlein.

Alabaſter.

Zubereiteter Alabaſter.

Armenier Stein.

Præparirter Armenier Stein.

Cryſtall.

Præparirter Cryſtall.

Koſther Blutſtein.

Zubereiteter Blutſtein.

Braunſtein / brauner Blut-

Stein.

Jaspis.

Juden-Stein.

Laſur-Stein.

Geriebener Laſur-Stein.

Luchs-Stein.

Præparirter Luchs-Stein.

Magnet / Segel-Stein.

Præparirter Magnet-Stein

Weiffer Marmor.

Serpentin oder Schlangens-

Stein

Bruch-Stein / Weinbruchſtein

G

gr.

pf.

ſc.

ſ.

6

3

6

6

6

2

9

1

4

4

4

4

1

1

1

4

5

1

1

6

6

9

3

2

2

4

4

4

4

4

3

6

6

6

6

9

1

4

4

4

4

1

1

1

4

5

1

1

6

6

9

3

2

2

4

4

4

4

4

3

6

6

6

6

9

1

4

4

4

4

1

1

1

4

5

1

1

6

6

9

3

2

2

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

præ.

Lapides vulgares.

Ein Loth.

præpar.
 Pumicis f. spongiæ,
 Silicis usti.
 Smiridis integri
 pulverisati.
 Specularis, Selenitæ f. Gla-
 ciei Mariæ fini
 communis
 Spongiæ f. Lapid. pumicis

Zubereiteter Bruchstein.
 Bimbsstein.
 Gebrandter Kieselstein.
 Ganz Schmergel.
 Gestossen Schmergel.
 Das beste Frauen-Eiß.
 Gemein Frauen-Eiß.

| gr. | Pf. | ℥. |
|-----|-----|----|
| 6 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 6 | | |
| 2 | | |
| 9 | | |

CAPUT XIX.

Lapides pretiosi sive Gemmæ,

Edelgesteine nach dem Quintlein taxiret.

Ein Quintlein

Amethysti orientalis.
 præparati.
 Bezoar occidentalis f. Peru-
 viani.
 orientalis f. Persici.
 Carneoli, vel Sardæ.
 præparati.
 Chrysolithi orientalis
 præparati,

Orientalischer Amethyst.
 Präparirter.
 Occidentalischer Bezoar/ oder
 Giffstein/ die gran.
 Orientalischer Bezoar/ oder
 Giffstein/ die Gran.
 Carneol.
 Orientalisch Chrysolith.

| gr. | Pf. | ℥. |
|-----|-----|----|
| 3 | | |
| 4 | | |
| | 6 | |
| 1 | | |
| | 6 | |
| 1 | | |
| 2 | | 3. |
| 3 | | |

Præ

Ein Quintlein.

| | | gr. | Pf. |
|------------------------------|-----------------------------|-----|-----|
| Granati Bohemici. | Böhmische Granaten. | 1 | 6 |
| orientalis crudi. | Orientalische Granaten. | 2 | |
| præparati | Præparirter Granaten. | 3 | |
| * Hyacinthi orientalis crudi | Orientalischer Hyacinth. | 2 | |
| præparati | Præparirter. | | |
| o Nephritici politi crudi | Lenden-Stein/ nach den Stü- | | |
| | cken. | | |
| o præparati. | Præparirter Lenden-Stein. | 6 | |
| * Rubini Orientalis crudi | Orientalischer Rubin. | 3 | |
| præparati. | Præparirter Rubin. | 4 | |
| * Sapphyri Orienr. crudi ve- | Orientalischer Saphyr/ | | |
| ri. | 1. Scrupel. | 3 | |
| præparati | Præparirter Saphyr/ | | |
| | 1. Scrup. | 4 | |
| communis crudi. | Gemeiner Saphyr. | 1 | |
| * Smaragdi Orient. crudi | Orientalischer Smaragd. | | |
| veri. | 1. Scrup. | 2 | |
| præparati | Præparirter Orientalischer | | |
| | Smaragd/ 1. Scrup. | 3 | |
| communis | Gemeiner Schmaragd. | 1 | 6 |
| * Topasii crudi. | Topasier | 1 | |
| præparati. | Præparirter Topasier. | 1 | 6 |

G 2

CAE

th.
Pf.
6
2
3
3
4
6
2
9
in
Pf.
6
6
3
Pras

CAPUT XX.

Terrarum genera.

Mancherley Arthen der Erden/
nach dem Loth gewogen.

Regnum Minerale
Continens.

Ein Loth.

| | | gr. | ℥. | ℥. | ℥. |
|---|--|-----|----|----|----|
| Boli albæ vulgaris | Gemeiner weisser Bolus | 0 | 2 | | |
| Armenæ veræ crudæ | Armenier Bolus. | | 6 | j. | |
| præparatæ | Præparirter Armenier Bolus. | 1 | | | |
| Bohemicæ communis | Böhmischer Bolus. | | 2 | | |
| Calcis vivæ. | Ungeleschter Kalck. | | 2 | | |
| Catechu, s. Terræ jappo- nicæ. <i>quæ a quibusdam pro Compositis habetur</i> | Japonische Erde. <i>dar Catechu.</i> | | 1 | iz | |
| Cretæ. | Kreide. | | 2 | | j. |
| Gypsi crudi. | Spar-Kalck. | | 2 | | |
| Margæ, s. Medullæ Saxo- rum. | Stein-Marck. | | | | 6. |
| Rubricæ fabrilis. | Berg-Rötel/ Rötel-Stein. | 0 | 2 | | |
| Terræ Cimoliæ albæ. | Weisse Seiffen-Erde. | | 3 | | |
| rubræ. | Rothes | | 3 | | |
| Coloniensis. | Cöllnische Erde. | | 4 | | |
| Indicæ. | Indianische Erde/ Orlian. | | 9 | | |
| Lemniæ vere, | Türckische Erde. | 1 | | | 8. |
| Strigensis Silesiacæ si- gillat. | Besiegelte Striegische Erde. | 1 | | | |
| <i>Strigensis sigillata alba weißer</i> | <i>Besiegelte Striegische</i> | | 2 | | 6. |
| <i>flava gelber</i> | <i>Erde</i> | | 2 | | - |
| <i>rubra roth</i> | <i>Erde</i> | | 1 | | - |
| Citrina seu Ochrea. | Schwartz. | | 3 | | - |
| Orliana. | | | 2 | | - |
| Tripolis communis. | Tripol, oder Büblers Erde. | | | | 3. |
| Venetiana. | Venedischer Tripol. | | | | 6. |

AD

CAPUT XXI.

91

Odoratata quædam & Pretiosa simplicia,
 Etliche wohlriechende und theure Simplicien,
 nach dem Gran geschâzet.

Ein Gran.

| | | gr. | Pf. | ℔. | ʒ. |
|-----------------------------|------------------------|-----|-----|----|----|
| * Ambra gryseæ Orientalis | Des bestn Ambra. | 2 | | | |
| nigræ | Schwarzer Ambra. | 1 | 6 | | |
| liquidæ. | ein Quintlein. | 4 | | | |
| * Moschi Alexandrini optimi | Der beste Bisam. | 1 | | | |
| pellicularum. | Bisam Hautlein/ no. 1. | | | | |
| * Zibethi optimi, | Der beste Zibeth. | 1 | | | |
| vilioris. | Der geringere Zibeth. | | 6 | | |

CAPUT XXII.

Marina,

Arznehen / aus dem Meer genom-
 men / sonach dem Loth verkauffet
 werden.

Ein Loth.

| | | gr. | Pf. | ℔. | ʒ. |
|---|--------------------|-----|-----|----|----|
| Corallinae s. Musci Marini | Corallen-Gewächse. | | 9 | 1 | — |
| Coralliorum alborum. | Weisse Corallen | | 6 | 1 | — |
| præparat. | bereitetes | | 3 | | |
| rubrorum. | Rothe Corallen | | 6 | 2 | — |
| præparat. | bereitete | | | | |
| o Dentaliorum, s. Conchula- rum marinarum. | Zahn-Schnecken. | | 6 | | |

o En-

92

Marina.

Ein Loth.

| | | gr. | ℥. | ʒ. |
|---|--|-----|----|------|
| o Entaliorum, s. Fistularum marinarum. | Purpur & Schnecken. | | 6 | |
| * Margaritarum. Oriental. præparat. | | 8 | | |
| Matris perlarum. præparat. | Perlmutter | o | | |
| Offis sepia, | Fischbein | | 6 | |
| Pilæ, s. Ballæ marinæ. | Meerballen. | | 6 | 8. |
| * Spermatis ceti | Wallrath. | | 6 | |
| Ranarum exsiccati. | Ausgedrocknet Froschlag. | 1 | | |
| Spongia marinæ. | Badeschwamb / no. 1. Loth. | | 2 | 6. |
| o Spumæ Maris siccæ, Alcy- onii. | Ausgedrockneter Meerschäum. | | 6 | |
| Stincorum marinorum, vid. c. 23. | | | | |
| Succini albi electi in fru- ctis | Auserlesener ganzer Wasser- Agstein oder Börnstein. | 1 | | 2. - |
| raspati. | Rasur von weissen Agstein. | | 4 | |
| citrini Borussiaci in fru- ctis. | Gelber Agstein in Stücken. | | 6 | 8. |
| raspati. | Rasur von gelben Agsteine. | | 4 | |
| nigri, s. Lap. Gagatis. | Schwarzer Agstein. | | 6 | |
| Testarum, s. Concharum Ostreorum. | Oster Muscheln / oder Auster- Schalen. | | 8 | |

Unicornu verum ppt.

Einhorn.

℥.

1

CA

CAPUT XXIII.

Animalia integra.

Ganze Thiere / welche zur Arzney
gebrauchet / und nach dem Loth ver-
kauft werden.

| | | Ein Loth. | gr. | Pf. | |
|---|---|-----------|-----|-----|---|
| <i>Asini siccatazum.</i> | <i>Asin</i> | | | | |
| Asellorum, millepedum præparat. | Keller Eselchen. | | 1 | 6 | 1 |
| Bufozum exsiccatozum, ustoz. s. cinerum. | Gedörrete Kröten / n. i. Gebrannte Kröten. | | 1 | 3 | 6 |
| Cancrorum fluviatiliuz, s. Astacorum ustozum | Gebrannte Krebse. | | 1 | | |
| Canthariduz, | Spanische Fliegen. | | 1 | | 2 |
| Lumbricorum terrestri- um, | Zubereitete Regenwürmer. | | 1 | | 6 |
| Stincorum marinorum. | <i>Ex: Evoc. Sell.</i> No. 1. | | 4 | | 6 |

CAPUT XXIV.

Stücke von Thieren / so mehrentheils
nach dem Loth verkauft werden.

| | | Ein Loth: | gr. | Pf. | |
|----------------------------|-----------------------|-----------|-----|-----|-------|
| Alcis cornu. | Elends Horn. | | 2 | | 1 |
| præparati. | " | | 3 | | |
| philosoph. ppt, | " | | 4 | | |
| ungulæ. | Elends Klau. | | 2 | | 6 |
| præparatæ | " | | 4 | | |
| Apri dentium, | Wilde Schweilzähne. | | 1 | | |
| præparatorum, | " | | 2 | | |
| <i>Alcis asini ungulæ.</i> | <i>Ex: Klau</i> " " " | | | | Can-1 |

* Cancri oculorum, s. Lapil-
lorum crudorum,
præparatorum.
* Castorei à vesica liberati,
cum vesica
Cervi cornu crudi,
raspati.

usti.
praeparati.

sine Igne.
Lachrymarum.
ossa de corde No. 1.
Priapi s. genitalis crudi
præparati.
Testiculorum.
Ceti priapi rasura
Cranii humani ppt.

Eboris rasuræ

Philos. præparati,
usti s. spodii.
Equi marini crudi,
præpar.
Fellis Tauri inspissati.
Lapillorum, n. 1.
Ichtyocollæ, s. Collæ pisci-
um, Glutinis piscium.
Leporis talorum
Lucii Mandibularum,
præpar.

Krebs-Augen / Krebs-Steine.

Zubereitete Krebs-Augen.
Bibergeil aus dem Häutlein.
Bibergeil mit dem Häutlein
Hirschhorn.
Gefeilet oder geraaspelt Hirsch-
horn.
Gebrannt Hirschhorn.
Gebrandt zugericht Hirsch-
horn.

Hirschttränen.
Hirschherz-Kreuz ein Stück.
" " " "
" " " "
" " " "
" " " "

Gefeilet Helsenbein/ oder Ele-
phanten-Zahn.
Præpariret Helsenbein.
Gebrannt Helsenbein.

Ochsen-Galle.
Ochsen-Gallen-Stein.
Hansenblase.

Hasensprung. no. 1.
Hechtzähne.
Præparirte Zähne.

| gr. | Pf. |
|-----|-----|
| 1 | 6 |
| 2 | |
| 12 | |
| 6 | |
| | 3 |
| | 4 |
| | 6 |
| 1 | |
| 2 | |
| 1 | 9 |
| | 6 |
| 1 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 3 | |
| | 6 |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 4 | |
| 1 | |
| | 3 |
| | 1 |
| | 2 |

Lu-

Animalium partes.

95

Ein Loth.

Lupi dentium
 o epatis.
 o gutturis
 o Pellicularum interiorum,
 ventriculorum galli-
 naceorum præparata-
 rum.
 Percarum lapidum
 Perdici plumarum.
 Viperarum spinæ.
 Vulpis pulmonum præpa-
 rat.
 Unicornu Verum Pppt.
 vid. cap. XXII.

Wolffs Zahne/ no. 1.
 Leber
 Schlund.

gr. Pf.

4

2

2

1

1

6

3

6

2

Kaulbars Steine.
 Rebhüner Federn. no. 9.
 Viper Gräten.
 Präparirte Fuchslunge.

CAPUT XXV.

Sumta ab Animalibus,

Was von Thieren zur Arznei ge-
 nommen wird/ nach dem Loth
 gewogen.

Ein Loth.

Butyri Majalis.
 Ceræ albæ.
 Flavæ communis
 virginæ
 Mellis communis
 despumati
 Virginei

Mäyen Butter.
 Weis Wachs.
 Gelb Wachs
 Wachs von jungen Bienen.
 Honig
 Geschaumter Honig
 Jungfer Honig

gr.

Pf.

2

6

3

4

3

6

6

H

Mo-

96

Sumta ab animalibus.

Ein Loth.

| | | gr. | Pf. |
|------------------------------|------------------------|-----|-----|
| Mofchi | 7 vid. | | |
| pellicularum | § C. 21. | | |
| Mumia veræ | Rechte Mumie | 1 | |
| Mustelæ piscis oleum Hepatis | | | 4 |
| Nidi hirundinum | Schwalben-Nest No. j. | | 3 |
| Sanguinis Cervi præpar. | Præparirt Hirsch-Blut. | 1 | |
| Hirci præpar. | Præparirt Bocks-Blut | 1 | |
| Secundina Mulierum præpar. | | | |
| Zibethi, vid. cap. 21. | ein Zwentlein. | 1 | 6 |

CAPUT XXVI.

Pingvedines & Seba,

Schmalz und Unschlit von Thieren/
so nach dem Loth verkauffet
werden.

Ein Loth.

| | | gr. | Pf. |
|-----------------|---------------------------|-----|-----|
| Pingved. Anatis | Enten-Fett. | | 6 |
| Anseris | Gänse-Fett. | | 8 |
| Ascia piscis | Aschen-Schmalz. | 6 | |
| Canis | Hunde-Fett | 1 | |
| Capi | Kaphan-Fett. | 1 | |
| Castoris | Bibergeil-Schmalz | 10. | |
| Castoris, | Biber-Schmalz. | 1 | |
| Humana, | Menschen-Fett | 4 | |
| Lucii piscis, | Hechts-Fett. | 2 | |
| Porci, | Borg-oder Schweineschmalz | | 3 |

Ser-

Pinguedines.

| | | Ein Loth. | |
|----------------------|-------------------|-----------|-----|
| | | gr. | Pf. |
| Serpentum | Schlangen-Fett. | 8 | |
| Taxi, | Fachs-Fett | | 9 |
| Viperarum Italicarum | Recht Natter-Fett | 12 | |
| Cervini | Hirsch-Unschlitt | | 3 |
| Hircini, | Böcken-Unschlit | | 3 |

CAPUT XXVII.

Species pro Decoctionibus.

| | | Ein Loth. | |
|-------------------------|--|-----------|-----|
| | | gr. | Pf. |
| Spec. Decocti Aperitivi | | | |
| majoris, | | 1 | |
| minor. | | | 6 |
| Carminativi | | | 6 |
| Emollientis. | | | 4 |
| Florum & Fruct. | | | 6 |
| Pectoralis. | | | 6 |

CAPUT XXVIII.

Aqvæ simplices sine & cum Vino destillatae,

Einfache / ohne und mit Wein destillirte Wasser.

Eine Unz/ oder zwey Loth.

| | | gr. | Pf. |
|-----------------------------|-------------------------------|-----|-----|
| o Aquar: Absynthii vulgaris | Wermuth-Wasser | | |
| Acaciae Florum, | Schlehenblüth-Wasser. | | 2 |
| c. Vino. | Schlehenblüth-Wasser mit Wein | 1 | 6 |

H 2

A.

Aqvæ destillatæ simplices & cum Vino.

Eine Unß/ oder zwey Loth.

| | | gr. | Pf. |
|---|-------------------------------------|-----|-----|
| Aqv: Acetolæ, | Sauerampffer: Wasser | | |
| Acetofellæ, s. Trifolii acetosi. | Buchampffer oder Sauerflees: Wasser | | 3 |
| Acori veri, s. Calami aromati vulgaris. | Gemein Calmus: | | 3 |
| Alkekengi, s. Halicacabi | Judenkirsch: | | 3 |
| Anethi, | Dillen: | | 3 |
| Angelicæ, | Angelick: Wasser: | | 3 |
| cum Vino. | mit Wein. | I | |
| Anisi, | Aniß: | | 3 |
| c. V. | mit Wein. | I | |
| Anthos | Kosmarien: | | 3 |
| c. V. | mit Wein. | I | |
| Aqvilegiæ | Ackley: Wasser: | | 3 |
| Artemisiæ | Benfuß: | | 3 |
| Aurantiorum corticum | Pommeranzen: Schalen: | I | |
| c. V. | mit Wein. | I | 6 |
| Florum, s. Naphæ. | Pommeranzenbluth: Wasser: | I | 6 |
| Beccabungæ è succo | Bachpungen: | | 3 |
| Betonicæ | Braun Betonick: | | 3 |
| c. V. | mit Wein. | I | |
| Betulæ è succo, | Birckensafft: | | 3 |
| Borraginis ex floribus: | Borragenbluth: | | 3 |
| c. V. | mit Wein. | I | |
| Buglossæ | Ochsenzungen: | | 3 |
| Calendulæ florum | Ringelblumen: Wasser: | | 3 |
| Cardomomi c. V. | Cardomommen: | I | 6 |
| Cardui benedicti | Cardobenedicten: Wasser: | | 3 |
| Mariæ | Marien oder Viehdistel: | | 3 |
| Carvi | Carben oder Wiesekümmel: | | 3 |
| Caryophyllorum aromati- | Würk: Negelein: Wasser: | I | |
| corum, c. V. | mit Wein. | | |

Cen.



Aqvæ destillatæ simplices & cum Vino.

Eine Unz / oder zwey Loth.

| | | gr. | pf. |
|--|--------------------------------------|-----|-----|
| Aqu: Centaurii minoris c. Vino. | Fieberkraut: Wasser. | | 3 |
| Ceraforum nigrorum syl- vestr. cum Vino. | mit Wein. | I | |
| Cervi Cornu novellor. sine Vino. | Schwarz Kirschens | | 3 |
| cum Vino. | mit Wein. | I | |
| Chærefolii, | Hirschsolben: Wasser. | | 6 |
| Chamæmeli vulgaris Romani cum Vino | mit Wein. | I | |
| o Cheiri. | Körffelkraut: Wasser. | | 3 |
| Chelidonii majoris minoris | Camillen: " " " " | | 3 |
| Cichorii, | Römischer Camillen: | | 3 |
| Cinnamomi cum Vino. cum succo Cydonior. Borraginata. Hordeata. Rosata. | mit Wein | | 6 |
| Citri Corticum c. V. | Gelb Violens: Wasser | | 3 |
| Cochlearia. | Groß Schellkraut: Wasser | | 3 |
| Consolidæ regalis f. Calca- trippæ | Klein: " " oder | | 3 |
| o Cubebæ | Scharbockskraut: | | |
| Cumini c. Vino. f. Vino. | Wegwart: oder Hindläufft: | | 3 |
| Cyani florum | Zimmet: Wasser | I | 6 |
| Endivia hortensis | Zimmet: Wasser mit Quitten: | | |
| Euphrasia, | Wein destillirt. | I | 6 |
| Fabarum, | | I | 6 |
| | | I | 6 |
| | Citronenschalen: Wasser. | I | 6 |
| | Löffelkraut: | | 3 |
| | Rittersporn: Wasser. | | 3 |
| | | | 3 |
| | Cubeben: | I | |
| | Rümmelwasser mit Wein/ ohne Wein. | I | |
| | Blau Kornblumen: Wasser. | | 3 |
| | Zahm Endivien: | | 3 |
| | Augentrost: | | 3 |
| | Bohnenblüth: Wasser. | | 3 |

H 3

Far-



Aqvæ destillatæ simplices & cum Vino.

Eine Unze oder zwey Loth.

| | | gr. | Pf. |
|-------------------------------|--|-----|-----|
| Aqu: Farfaræ, s. Tussilaginis | Rosshuff = oder Hufflattich = Wasser. | | 3 |
| o Florum omnium, s. Lætaminis | Allerley Blumen = Wasser. = | | 3 |
| Fœniculi. | Fenchel = | | 3 |
| cum Vino | mit Wein. | I | |
| Fragorum cum Vino | Erdbeerwasser mit Wein / | I | |
| fine Vino. | ohne Wein. | | 3 |
| Fumariæ. | Erdrauch = Wasser. = | | 3 |
| Graminis ex radicibus | Dwecken = Gras = | | 3 |
| Hederæ terrestris. | Gundermann = Wasser. | | 3 |
| Hyssopi. | Isop = | | 3 |
| Juniperi granorum. | Wacholderbeer = | | 3 |
| Lactucæ. | Lactucken = | | 3 |
| Lavendulæ cum Vino | Lavendel = Wasser mit Wein. | I | |
| fine Vino | ohne Wein | | 3 |
| Levistici vulgaris | Liebstockel = Wasser. = | | 3 |
| Ligni Sassafras | Sassafras = Wasser | | 4 |
| Liliorum alborum. | Weiß Liliën = | | 3 |
| Convallium cum Vino. | Mäyenblümlein = Wasser mit Wein | I | |
| fine Vino | ohne Wein. | | 3 |
| o Limacum. | Schnecken = Wasser. | | 6 |
| o Macis c. V. | Muscatenblumen = | I | 6 |
| Majoranæ. | Majoran = | | 3 |
| Matricariæ. | Mutterkraut = | | 3 |
| Melissæ. | Melissen = | | 3 |
| mit Wein. | cum Vino. | I | |
| Menthæ crispæ cum Vino. | Krausemünzen = Wasser / mit Wein. | I | |
| fine Vino | ohne Wein. | | 3 |
| Mercurialis. | Bingelkraut = Wasser. | | 3 |
| Millefolii | Schaaßgarben = | | 3 |

Na-



Eine Unz/ oder zwey Loth.

| | | gr. | ℥. |
|----------------------------|------------------------------|-----|----|
| Aqv: Nasturtii aqvatici | Bornkress-Wasser | | 3 |
| Nigellæ, | Schwarz-Kümmel | | 3 |
| Nucis Mochatæ sine VINO. | Muscatenuß | 1 | |
| cum VINO | ohne W. mit Wein. | 1 | 6 |
| Nymphææ albæ. | Weiß Seeblumen-Wasser. | | 3 |
| Papaveris erratici. | Klapperrosen | | 3 |
| Perficorum foliorū tenell: | Pfirsichblätter | | 3 |
| Petroselini, s. Apii veri | Petersilien | | 3 |
| Plantaginis major s. Arno- | Breit Wegerich oder groß We- | | |
| glossæ. | gebreit | | 3 |
| Pœoniæ florum | Pöonien | | 3 |
| Portulacæ | Burzelkraut | | 3 |
| Primulæ veris vid. Herba | Schlüssel-Blumen- | | |
| Paralys: | | | 3 |
| cum VINO. | mit Wein. | | |
| Prunellæ. | Brunellenwasser | 1 | 3 |
| Pulegii. | Poley | | 3 |
| cum VINO. | mit Wein. | | |
| Quercus foliorum tenello- | Eichen-Laub-Wasser. | 1 | |
| rum, | | | 3 |
| Rosarum | Rosen | | 3 |
| cum VINO. | mit Wein. | | |
| Roris marini hortensis | Rosmarien | 1 | |
| Majalis cum VINO | Meyenthau = Wasser / mit | | |
| | Wein. | 1 | |
| f. VINO. | ohne Wein. | | 3 |
| Rutæ, | Kauten-Wasser. | | 3 |
| Salicis foliorum | Weidenblätter | | 2 |
| Salviæ hortensis | Salbey | | 3 |
| Sambuci florum | Hollunderblüth | | 3 |
| cum VINO | mit Wein. | 1 | |

Saf

Aqvæ destillatæ simplices & cum VINO.

Eine Ung/ oder zwey Loth

| | | gr. | pf. |
|---------------------------------------|---|-----|-----|
| Aqu: Sassafras, vid. Ligni Sassafras. | Weiß Steinbrechwasser. | | 3 |
| Saxifragiæ albæ. | Scabiosen oder Apostemkrautz Wasser. | | 3 |
| Scabiosæ, | Scordien | | 3 |
| Scordii nostratis, | Scorzonen = Wurzel / oder Schlangenmord | | 3 |
| Scorzoneræ é Radicibus. | Feldkümmel | | 3 |
| Serpilli | mit Wein. | I | |
| cum VINO | Nachtschatten = Wasser. | | 3 |
| Solani, solatri, | Froschleich | | 3 |
| Spermatis Ranarum | Spickens | | 3 |
| Spicæ hortensis | Lindenblüth | | 3 |
| Tiliae Florum. | mit Wein | I | |
| cum VINO, | Tormentillwasser. | | 3 |
| Tormentillæ | Garten = Naglein | | 3 |
| Tunicæ Florum. | Baldrian oder Katzenkrautz | | 3 |
| Tussilaginis, vid. Farfaræ. | Eisenhart | | 3 |
| Valeriana vulgaris | Ehrenpreis | | 3 |
| Verbenæ. | mit Wein. | I | |
| Veronica | Violen = Blumen = Wasser. | | 3 |
| cum VINO. | Zittwer = Wasser mit Wein. | I | 6 |
| Violarum florum | ohne Wein. | I | |
| Zedoariæ cum VINO, | | | |
| sine VINO, | | | |

Ca-

CAPUT XXIX.

Aquæ compositæ,
Zermischte und von vielen Stücken
distillirte Wasser.

Eine Unz/ oder zwey Loth.

| | | gr. | Pf. |
|------------------------------------|------------------------------|-----|------|
| Aquæ Alexipharmacæ Offici- nal. | | 2 | |
| Anhaltinæ | Unhaltisch Wasser. | 1 | |
| Antiphthificæ. | | 2 | |
| Antiscorbuticæ Dorncrellii | Scharbocks-Wasser. | 1 | |
| Officinalis temp. | | | 6 |
| Aperitivæ. | Aperitiv-Wasser. | 1 | |
| Apoplecticæ Langii | Schlagwasser. | 1 | |
| Apoplecticæ cum Castoreo | Schlagwasser mit Bibergeil. | 2 | |
| cum Moscho & ambra. | mit Moscho und Ambra | 2 | |
| Articularis ad extra | Außerlich Gliedwasser. | 1 | |
| Asthmaticæ. | Lufftwasser. | 1 | |
| ⊙ Balsami Anglici. | Engelländischer Balsam. | 4 | |
| Embryonum | Kinder-Balsam. | 1 | |
| Bezoardicæ offic. | | 2 | 6 |
| Carfunculi cum Moscho. | Carfunkelwasser mit Bisam. | 2 | |
| fine | ohne | 1 | |
| Carminativæ | Wasser wider das Grimmen. | | 9 |
| Cephalica Caroli quinti. | Kaiser Carls Wasser. | 1 | |
| ⊙ Cinnamomi Diaborraginat | Zimmetwasser mit Borrage. | 1 | |
| Rosatæ. | mit Rosen. | 1 | |
| Cordis Cervi Compos. | Zusammen gesezet Hirschherz- | | |
| | Wasser. | 1 | |
| Cordialis Herc. Sax. temper. | Herzwasser. | 1 | |
| Calidæ. | | | 9 |
| | | | Cor- |

Aquæ compositæ.

Eine Unz/ oder zwey Loth.

| | | gr. | ℥. |
|--------------------------------|---|-----|----|
| Aqv. Cornu Cervi compos. | Hirschkolben-Wasser. | I | |
| Damascenæ, | Köstlich Anstreich-Wasser. | I | |
| Epilepticæ Langii, | Wasser wider die schwere Noth. | I | 6 |
| Hirundinum cum Casto- reo, | Schwalben-Wasser mit Bis- bergeil. | I | 6 |
| fine. | " ohne | I | |
| Hungariæ Reg. | Ungarisch Wasser. | I | 6 |
| Looch sani, s. Looch | Brust-Wasser. | | 9 |
| Mastichinæ August. | Mastix-Wasser. | I | |
| Ophthalmicæ Myns. | Augen-Wasser. Mynsichts. | I | |
| Pectoralis | Lufftwasser. | I | |
| Prophylacticæ Sylvii | Sylvii Giff-Wasser. | I | |
| Stomachalis extern. | Aeußerlicher Magen-Aqvavit. | I | |
| rubræ | Rother Magen-Aqvavit. | I | |
| Contra Terrorem puero- rum, | Wasser wider das Schrecken der Kinder. | I | |
| Theriacalis, | Theriac-Wasser. | I | |
| Virtutis. | Krafftwasser. | I | |
| Vitæ albæ Saxoniz | Weisser Sächsischer Aqvavit. | 4 | |
| Mulierum, | Mutter oder Weiber Aqvavit. | I | |
| Zedoariæ compos. | Zusammen gesetzt Bittwer- Wasser. | I | |
| cum floribus sambuci. | Bittwer-Wasser mit Hollun- denblumen. | I | |

CAPUT XXX.

Aqua fortis, Spiritus Mineralium Vegetabili-
um, Animalium, Ardentes & Acidi,
Distillierte Spiritus, so nach Rothen/
geschäzet werden.

| | | gr. | Pf. | Ein Loth/ gl 9 |
|--------------------------------------|--------------------------------|-----|-----|----------------|
| Aqua fortis communis optimæ | Gemein Scheidewasser/ 1. Loth. | | 6 | 6 |
| Regiæ | Das beste. | | 9 | |
| Spiritus Absynthii simpl. fermentat. | Scheidewasser zum Gold. | 2 | | 2 |
| Alexipharmaci Busii. | Wermuth Spiritus. | 2 | | 2 |
| Ammoniaci Gummi. | Wermuthsals Spiritus 1. Loth. | 6 | | 2 |
| Angelicæ. | - - - - - | 8 | | |
| Anisi. | - - - - - | 2 | | |
| s. Clyssi Antimonii. | Angelicken Spiritus. | 2 | | 2 |
| Antiscorbutic. | Anis Spiritus. | 1 | | 6 |
| Aperitivi Penoti. | - - - - - | 6 | | |
| Aromatici Sylvii. | - - - - - | 4 | | 1 |
| Asthmatici D. Mich. | - - - - - | 6 | | 6 |
| Spir. Bezoardic. | - - - - - | 6 | | 1 |
| Calami Aromat. | - - - - - | 3 | | |
| Cardui benedicti p. fermentat. | Calmus Spiritus. | 3 | | 1 |
| Carminativus Sylvii. | Cardobenedicten Spiritus. | 3 | | 4 |
| Centaurii minoris p. ferment. | - - - - - | 4 | | |
| Cephalic. | Fieberkraut Spiritus. | 3 | | 4 |
| Ceraforum nigrorum | - - - - - | 4 | | |
| Cervi cornu rectificat. | Kirsch Spiritus. | 2 | | 2 |
| | Hirschhorn Spiritus. | 3 | | 4 |

I 2

s. Li-

Ca-

Aquæ Fortes & Spiritus Chymici,

Ein Loth / gl. 9

| | | | |
|---------------------------------|---|---|--|
| Spir. s. Liquor C. C. succinat. | Löffelkraut-Spiritus, | 6 | |
| Cochleariæ, | Citronen Spiritus, | 2 | |
| Cortic. Citri. | Menschen-Hinschalen-Spiritus | 2 | |
| o Cranii humani, | Fenchel-Spiritus. <i>fœniculi. 1 gl</i> | 8 | |
| Cydoniorum. <i>Quitt. 3 gl</i> | Ameisen-Spiritus. | 2 | |
| Formicarum, | Mueß-Spiritus. | 1 | |
| Fuliginis, | Frankosenholz-Spiritus, | 3 | |
| o Gvajaci Ligni, | Haselnholz-Spiritus, | 3 | |
| o Heraclini ligni. | Wacholderbeer-Spiritus, | 4 | |
| Juniperi baccarum, | Lavendel-Spiritus. | 1 | |
| Lavendulæ. | Mäyenblümlein-Spiritus, | 4 | |
| Liliorum Convallium | Regenwürmer-Spiritus, | 4 | |
| Lumbricorum | Flüchtiger Regenwürmer-Spi- | 1 | |
| volatil, | ritus. | 3 | |
| Mastichis simpl. | Mastix-Spiritus. | 4 | |
| Mastichin. compos. D. S. | - - - - | - | |
| Pauli. | - - - - | 4 | |
| Mellis. | Honig-Spiritus. | 2 | |
| Melissæ | Melissen-Spiritus, | 2 | |
| Menthæ | Krausemünzen-Spiritus, | 2 | |
| Mixtura simplex Anderna- | | | |
| ci. | | 4 | |
| Pulegii. | Boley-Spiritus. | 2 | |
| Roris marini. | Rosmarien-Spiritus, | 3 | |
| Rosarum | Rosen-Spiritus. | 3 | |
| Rubi Idæi. | Hindbeer-Spiritus, | 2 | |
| Rutæ. | Kauten-Spiritus | 2 | |
| Salis Armoniaci cum | | | |
| calce vivâ | | 4 | |
| anilati. | | 6 | |
| oleosi Sylvii, | | 8 | |

5
1
4
4
1
4
1
4
1
4
3
4
4
2
2
2
1
3
4

Suc-

Aqvæ Fortes & Spiritus Chymici,

Ein Loth/

Spirit. Succinati,
tartarifati.

dulcis
simpl. rectific.

Nitri dulcis.
simpl.

Salviæ.

Sambuci baccarum.
florum.

Sassafras:

Succini.

Sulphuris per Camp. rectific.

Tartari.

rectif.

volatilis.

Terebinthinæ.

Theriacalis camphorati.
simplic.

Spir. Tiliæ flor.

Veneris.

Veronicæ.

Vini.

Rhenani.

Tartarifati.

Viperarum.

Vitrioli.

dulcis.

Epilepticus.

rectificati.

volatil.

phlegma.

Urinæ.

Salbeyen-Spiritus.

Hollunderbeer-Spiritus.

Hollunderblüth-Spiritus.

Sassafras-Spiritus.

Agstein-Spiritus.

Schwefel-Spiritus.

Weinstein-Spiritus.

Terpentin-Spiritus.

Lindenblüth-Spiritus.

Kupffer-Spiritus.

Ehrenpreis-Spiritus.

Rheinischer Brandtwein.

Brandtwein mit Weinstein.

Vitriol-Spiritus der beste.

gr.

Pf.

4

4

3

2

3

2

2

1

2

3

3

3

4

3

8

1

3

3

3

4

2

1

2

4

2

1

2

4

4

4

5

2

4

3

6

3

Ca.

13

gl. 9
4
4
4
4
3
4

uc-

CAPUT XXXI.

Aceta, Essige.

Ein Loth.

Acet.
 Bezoartici.
 Cariophyllorum.
 destillati.
 Lavendulæ.
 Lilior. Convallium.

 Rosarum.
 Rubi Idæi.
 Rutacei.
 Sambuci Florum.
 Scillitici.
 Vini simplicis.
 destillati.
 Zedoaria.

Giff-Essig.
 Neglein-Essig.

 Lavendel-Essig.
 Mayenblümlein
 Rosmariens
 Rosens
 Hindbeer
 Kautens
 Hollunderblüth
 Meerzwiebel
 Wein-Essig.
 Abgezogener Weins
 Zittwer

| gr. | Pf. |
|-----|-----|
| | 3 |
| | 6 |
| | 6 |
| | 3 |
| | 3 |
| | 3 |
| | 3 |
| | 3 |
| | 3 |
| | 3 |
| | 3 |
| | 3 |
| | 2 |
| | 3 |
| | 4 |

CAPUT XXXII.

Essentia, Tinctura, Elixiria,
 Essenzen/ Tincturen.

Ein Loth.

Essent. Absynth. comp.
 simplicis.
 Acori.
 Ambra.
 Anodyn. Langel.

Wermuth-Essenz.
 Calmus
 Ambra-Essenz/ i. Quintlein.

| gr. | Pf. |
|-----|-----|
| 2 | 6 |
| 2 | |
| 6 | |
| 8 | |

Ar-

Essentia Tinctura & Elixiria.

Ein Loth.

Anthos flor.
 Artemisia.
 Aurantiorum Cortic.
 Benzoes
 Betonica.
 Bryonia.
 Calami.
 Cardamomi.
 Cardui benedicti.
 Carminativa.
 Cariophyllorum.
 Castorei.
 Catechu terra.
 Centaurii minoris.
 Cephalica M.
 o Ceterach, s. Asplenii.
 Chamædryos vera
 Chamæpityos.
 China de China.
 Cinnamomi.
 Citri.
 * Croci.
 o Ebuli baccarum.
 Enula rad.
 Fumaria.
 Galanga.
 Gentiana.
 Juniperi baccarum.
 Lignorum.
 Ligni Nephritici,
 sancti.
 saffras.
 Liquiritia.

| | gr | Pf. |
|-------------------------|----|-----|
| Beysuß Essenz. | 4 | |
| Pommeranz-Schalens | 4 | |
| Betonien-Essenz. | 1 | 6 |
| Zaunrübens | 2 | 6 |
| Cardamomen-Essenz. | 2 | |
| Cardobenedictens | 2 | |
| Bibergeil-Essenz. | 4 | |
| Fieberkraut | 2 | |
| Klein-Milzkraut | 2 | |
| Klein Batengel | 1 | |
| Indianische Fiebrindens | 4 | |
| Zimmet | 3 | |
| Saffran | 4 | |
| Attichbeers | 4 | 6 |
| Alant | 2 | |
| Erdrauch-Essenz | 4 | |
| Galgan | 2 | |
| Engian | 4 | |
| Wacholderbeers | 2 | |
| Holz | 2 | |
| Süßholz | 4 | |
| | 1 | |
| | 2 | |
| | 1 | |

Me-

Essentiæ, Tincturæ & Elixiria.

Ein Loth.

| | | gr. | Pf. |
|---------------------------|-----------------------------|-----|-----|
| Melissæ. | Melissen: Essenz | 2 | |
| Menthæ crispæ. | Krausemünzen: | 2 | |
| Myrrhæ Tartaris. | Myrrhen: Essenz mit Weinst. | 4 | |
| Papaveris Rhæados s. Er- | Klapper: Rosen: | 1 | |
| rat. | | | |
| * Rhabarbari. | Rhabarbar: | 4 | |
| o Roris marini. | Rosmarien: | 1 | |
| o Salviæ. | Salbey: | 1 | |
| Sambuci baccarum cum | | | |
| spiritu proprio, | | 2 | |
| Sarsaparillæ. | Sarsaparillen: | 3 | |
| Succini. | Bernstein: | 4 | |
| cum sp. Sal. Armon. | | 3 | |
| Theriacalis simpl. | Theriack: | 4 | |
| camphor. | mit Kampher. | 4 | |
| Tormentillæ. | Tormentill: Essenz. | 1 | |
| o Veronicæ. | Ehrenpreis: | | 6 |
| Zedoariæ. | Zittwer: | 2 | |
| * Bals. Sulphuris anisati | Schwefel: Balsam mit Anis: | | |
| | Del: | 8 | |
| fœniculati. | Fenchel: | 8 | |
| Juniperini. | Wacholder: | 4 | |
| Succinati. | Bernstein: | 8 | |
| Terebinthinati. | Terpentin: | 2 | |
| cum oleo Amygdal. | Mandel: | 2 | |
| Elix. Asthmatici. | Lufft Elixier. | 2 | |
| Cinnamomi. | Zimmt: Elixier. | 2 | |
| Citri. | Citronen: Elixier. | 4 | |
| Febril. Mynsichti. | | 4 | |
| Pestilentielle. | | 2 | |
| Pneumonici offic. | | 4 | |
| P. P. sine Acido. | | 5 | |
| Helmontii. | | 6 | |

Vitæ

Essentia, Tinctura & Elixiria.

Ein Loth.

| | gr. | pf. |
|---------------------------|-----|-----|
| Vitæ Matthioli c. Mosch. | 6 | |
| & Ambra. | 3 | |
| S. M. & A. | 6 | |
| Uterini Collii | 4 | |
| Vitrioli Mynsicht. | 3 | |
| Liquoris Martis Solaris. | 6 | |
| Tincturæ Antim. Tartaris. | 4 | |
| Antiphthificæ. | 6 | |
| Bezoarticæ cum Acido. | 6 | |
| Bezoar-Tinctur | 6 | |
| fine Acido | 6 | |
| c. spiritu Cornu Cervi | 8 | |
| Corallorum. | 4 | |
| Laccæ Mynsichti, | 1 | |
| Opii. | 6 | |
| Martis adstring. | 6 | |
| aperiens Tartaris | 6 | |
| cydoniata | 6 | |
| Stahl-Tinctur | 4 | |
| pomata. | 4 | |
| Metallorum. | 1 | |
| Papav. Rhæados | 1 | |
| Rosarum. | 4 | |
| Salis Tartari | 8 | |
| Solaris | 3 | |
| Sulphuris Vitrioli | 1 | |
| Violarum. | 6 | |
| Vitrioli Martis Zvvelf. | | |

K

CA-

itæ



CAPUT XXXIII.

Succi Chymice Extracti, seu Extracta spissa.

Diese Extract oder Säfte.

Extracta Alterantia,

I. Simplicia.

Ein Quintlein

| | | gr. | ℥. | ℥. |
|--------------------------------|------------------------------|-----|----|----|
| Extract. Acori veri, s. calami | Calmus Extract | 1 | | 3 |
| Arom. Offic. | | | | |
| Angelicae radic. | Angelickwurzel Extract. | | 6 | 3 |
| Cardui bened. fol. | Cardobenedicten Extract. | | 6 | 3 |
| Mariae. | | | 6 | |
| Castorei. | Bibergeil Extract | 2 | | 6 |
| Centaurii minoris | Fieberkraut Extract | | 6 | 3 |
| Croci Oriental. | Saffran Extract. | 6 | | 10 |
| Enulae radic. | Alantwurzel Extract. | 1 | | 3 |
| Fumariae. | Erdrauch-Extract. | 1 | | 3 |
| Galanga. | Galgant. | 2 | | 10 |
| Gentianae. | Enzian. | 1 | | 3 |
| Glycyrrhizae | Lackriß oder Süßholz Extract | 1 | 6 | 3 |
| Majoranae. | Majoran Extract | | 1 | 3 |
| Paeoniae rad. | Paeonienwurzel Extract. | | 8 | 3 |
| Polypodii rad. | Engelsüßwurzel Extract. | | 8 | 3 |
| Rutae folior. | Rauten Extract | | 6 | 3 |
| Sarsaparillae. | Sarsaparillen Extract | 2 | | 9 |
| Scordii. | Scordien Extract | | 8 | 3 |
| Tormentillae rad. | Tormentillwurzel Extract. | | 9 | 3 |
| Zedoariae. | Bitter Extract. | 1 | 6 | 8 |

Lixig. T. 3

gl. 9

40

11

Ex



Ein Loth.

| | | gr. | Pf. |
|-------------------------|--------------------------------|-----|-----|
| Rob. Juniperi granorum. | Wacholderbeer-Safft. | | 4 |
| Nucum. | Grün Nußschalen-Safft. | | 6 |
| Sambuci baccarum. | Johannsbeerlein-Safft. | | 6 |
| | Hollunder oder Flieder auß. | 6 | |
| | Klein Rosinensafft oder Honig. | | 8 |
| Gelatinæ Cydoniorum, | Witten-Gallert/Wittensafft. | 2 | |

CAPUT XXXV.

Syrupi Alterantes Simples & compositi.
Julebi & Mella.

Einfache und zusammen gesetzte Syrup/
Zulep und Honig.

Ein Loth.

| | | gr. | Pf. |
|-------------------------|-----------------------------------|-----|-----|
| Sirup. Acetosæ è succo, | Sauerampffer-Safft oder Syrup. | | 6 |
| Acetosellæ. | Buchampffer oder Sauerklee-Safft. | | 6 |
| Acetositatis citri. | Citronen-Safft oder Syrup. | | 6 |
| de Althæa Fernellii. | Eibisch-Syrup. | | 6 |
| Aquilegiæ ex floribus. | Ackeley-Safft. | | 6 |
| Aurant. Cortic. | Yomeranken-Schalen-Syrup. | | 6 |
| Berberum è succo. | Saurachbeerlein-Safft oder Syrup. | | 6 |
| Betonicæ. | Braun Betonicken-Safft. | | 6 |
| Cardui benedicti. | Cardobenedicten-Safft. | | 6 |
| Cass. lignæ. | - - - | | 9 |

Ce-

Syrupi Alterantes:

Ein Loth.

Cerasorum acidorum
cum flor. Tunicae.
Chamomill.

Sauer Kirchsafft oder Syrup.

gr. 6

Cinnamomi.
Citri corticum

Zimmet-Safft oder Syrup
Citronen = Schalen = Safft
oder Syrup

I 6

2

è Citro toto

Cochlearia.
Coralliorum.
Cydoniorum.
Diacodii Montani.
Enulae.
de Eryfimo Lobelii.
Farfaræ s. Tussilaginis.

Löffelkraut-Safft.
Corallen-Syrup.
Quitten-Safft oder Syrup.
Diacodien-Safft.

I 6

I 6

I 6

I 6

I 6

I 6

de Fœniculo.
Fragorum.
Fumariae.
de Glycyrrhiza.

Wilder Senff-Syrup.
Huflattich oder Kopfhuff-Syrup.
Fenchel-Safft.
Erdbeer-Safft.
Erdrauch.
Lackriken = oder Süßholz-Syrup.

I 6

I 6

I 6

I 6

I 6

I 6

Granatorum acidorum.
Hederæ terrestris.
de Hyssopo.
Jujubini.
Mastichini.
Melissa.
Menthæ majoris.
Mororum.
Myrtillorum Nostratum.

Sauer Granat-Aepfel-Syrup
Gundermann-Safft.
Isop-Syrup
Roth Brustbeer-Syrup.
Mastix-Syrup.
Melissen-Safft.
Groß Krausemünk-Syrup.
Maulbeer-Safft.
Heidelbeer-Safft oder Syrup.

I 6

I 6

I 8

I 6

I 6

I 6

I 6

I 6

I 6

K 3

Myrs

Ce-

Syrupi Alterantes.

Ein Loth.

| | | gr. | pf. |
|--|---|-----|-----|
| de Papavere erratico. sativo s. Albo. | Korn-oder Klapperrosen-Syr. | | 6 |
| Plantaginis. | Mohn-Safft. | | 6 |
| Pæoniæ flor. | Wegebreit-Safft. | | 6 |
| Pomorum Borstorianorum | Pæonienblumen-Safft. | | 6 |
| Ribium. | Borstorffer-Aepffel-Safft. | | 6 |
| | Johannisbeer-Safft oder Syrup. | | 6 |
| Rosarum Simplie. è succo | Schlechter Rosensafft | | 6 |
| Rubi Idæi è succo. | Hindbeer-Safft | | 6 |
| Scabiosæ è succo. | Scabiosen-oder Apostemkraut- Syrup. | | 6 |
| Scelotygebini F. | | | 8 |
| de Scolopendrio vero. | Milchkraut-Syrup. | | 8 |
| de Symphyto Fernel, | | | 6 |
| Tunicæ. | Garten-Neglein-Safft. | | 6 |
| Violarum. | Viol-Safft/ oder Syrup. | | 6 |
| Julepi Cinnamom. | Zimmer-Julep. | | 9 |
| Rosar. | Rosen-Julep. | | 9 |
| Violar. | Violen-Julep. | | 6 |
| Mellis Anthofati. | Rosmarien-Honig. | | 6 |
| Aquilegiæ. | Ackelei-Honig. | | 6 |
| Mercurialis. | Bingelkraut-Honig. | | 6 |
| Rofati colati. | Geläuterter Rosen-Honig. | | 6 |
| Mivæ Cydoniorum cum Aromat. | Zwitten-Syrup mit Ge- würk. | | 9 |
| sine Aromat. | ohne Gewürk. | | 6 |
| Oxymelitis scilitici com- pos. | Groß Sauer-Honig Syrup von Meer-Zwiebel-Essig. | | 6 |

Oxy.

Syrupi Alterantes.

Ein Loth.

Oxymelitis scillitici simplic.
Oxylachari simpl.

Schlecht Sauer-Honig-Syrup mit Meer-Zwiebel-Essig
Sauer Zucker-Säfte.

| gr. | Pf. |
|-----|-----|
| | 6 |
| 1 | |

CAPUT XXXVI.

Syrupi Purgantes Simples & compositi.

Einfache und von vielen Stücken zusammen gesetzte purgirende Syrup.

Ein Syrup

Syr. Acaciae
Domestici, s. de spinâ cerv.
de Manna solut.
Tartarifat.
Perficorum flor.
Rosarum ex infusione multiplici, s. solutivi.
Violacei solutivi.
Mellis rosati laxativi.
de Cichorio cum Rhabarbaro.
Passularum laxativar.
de Pomis Borsdorff. cum fol. Sennæ.

Schlehenblüth-Safft.
Creutzbeer-Safft
- - -
- - -
Pfersingsblüth-Safft.
Purgierender Rosensafft.
Purgierender Violen-Safft.
Purgierender Rosen-Honig.
Hindläufft-Syrup mit Rhabarbar.

| gr. | Pf. |
|-----|-----|
| | 6 |
| | 6 |
| | 9 |
| I | |
| I | |
| | 9 |
| | 9 |
| | 6 |
| | |
| I | |
| I | |
| | 8 |

CA-

CAPUT XXXVII.
Lohoh seu Eclegmata,
Brust- & Lattwergen.

| | | Ein Loth. | |
|---------------------|--|-----------|----|
| | | gr. | ℥. |
| Loh de Paapvere. | | | 6 |
| Portulaca | | | 6 |
| Pulmone Vulpis. | | | 6 |
| fani & Expert. alb. | | | 6 |
| nigri. | | | 6 |

CAPUT XXXVIII.

Antidota & Electuaria Opiata, ut & alia,
Alterantia & Confortantia,
Opiaten und wider den Gift dienende/und
andere stärckende Lattwergen.

| | | Ein Loth. | |
|-------------------------------|---------------------|-----------|----|
| | | gr. | ℥. |
| Elect Diascordii Fracastorii. | Scordien Lattwerge. | 1 | |
| Mithridat. Damocrat. | - | 3 | |
| Philonii Romani majoris, | - | 2 | |
| Requiei Nicolai. | - | 2 | |
| Theriaca Andromachi, | Der beste Theriac | 3 | |
| diatessaron, | Gemeiner Theriac. | | 6 |
| Venetæ, | Benedischer Theriac | 6 | |

Ele-

Antidota & Electuaria Opiata.
Electuaria alterantia & confortantia.

Ein Loth.

| | | gr. | Pf. |
|--|---|-----|-----|
| Confect Alkermescum Mo- scho. | Kermesin = Lattwerge mit Bis- sam/ ein Quintlein | 8 | |
| fine Moscho. | ohe Bisam i. Quintlein. | 6 | |
| de Hyacintho sine Mo- scho & Ambra. | " " " | 3 | |
| Succoladæ Indæ. | " " " | 2 | |
| Electuarium diacori | Ackerwurk oder Magen=Latt- werge. | 1 | |
| diafatyrü. | Knaben = oder Stendelwurk = Lattwerge. | 2 | |
| de Lauri baccis. | Lorber=Lattwerge. | 1 | 6 |

CAPUT XXXIX.

Electuaria Lenitiva & Purgantia,
Laxirende und purgierende Lattwergen.

Ein Loth.

| | | gr. | Pf. |
|----------------------------|---|-----|-----|
| Cassia extractæ, i. Pulpa. | - | 1 | 6 |
| Confect Hamech majoris. | - | 2 | |
| Electuar. diacatholici. | - | 1 | 6 |
| de Manna. | - | 1 | 6 |
| de Succo Rosarum | - | 2 | |
| Passularum Laxativarü. | - | 1 | |
| Prunorum laxativorum | - | | 1 |
| Tamarindorum, | - | 1 | |

L

CA.

CAPUT XL

Conservæ,

Kräuter und Blumen/ wie auch etlicher
Wurzeln Zucker.

Ein Loth.

| | | gr. | Pf. |
|---------------------------------------|---|-----|-----|
| Conservæ Acetosæ nostratis. | Sauerampffer-Zucker. | | 6 |
| Acetosellæ, s. Trifolii ace- tosi. | Buchampffer-oder Sauerklees- Zucker. | | 6 |
| Anthos, | Rosmarienblüth-Zucker. | x | 6 |
| Aurantiorum cortic. | Pommeranz-Schalen-Zucker. | | 6 |
| Borraginis. | Borragens-Zucker. | | 8 |
| o Carduibenedicti, | Cardobenedictens-Zucker. | | 6 |
| o Cichorii radicum. | Hindläufft-wurzel-Zucker. | | 6 |
| Citri Corticum | Citronen-Schalen-Zucker. | | 6 |
| Cochleariæ. | Löffelkraut-Zucker. | | 6 |
| Fumariæ, | Erdrauch-Zucker. | | 6 |
| Lavendulæ Florum. | Lavendelblüth-Zucker. | | 6 |
| Menthæ crispæ, | Krausemüntz-Zucker. | | 6 |
| Rorismarini Flor. vid. An- thos. | | | |
| Rosar: rubrarum veteris. | Alter rother Rosen-Zucker. | | 6 |
| novæ. | Neuer | | 6 |
| vitriolata, | Sauer rother Rosen-Zucker | | 9 |
| Tunicæ Florum. | Kranz-Naglein-Zucker. | | 6 |

CA-

CAPUT XLI.

121

Condita cum Saccharo,

Mit Zucker eingemachte Wurkeln/Schalen/
Früchte und Blüthe.

Ein Loth.

| | | gr. | ℥. |
|--|---|-----|----|
| Acori veri, s. Calami Aromatici vulgar. | Eingemachte Ackerwurk oder gemeiner Calmus. | | 6 |
| Aurantiorum corticum. | Eingemachte Pomeranzen-Schalen. | | 6 |
| Florum. | Eingemachte Pomeranzenblüt | 1 | |
| Berberum sine Arillis. | Eingemachte Berber / oder Saurachbeer ohne Kern | | 9 |
| cum Arillis. | Mit dem Kern. | | 6 |
| Cerasorum acidorum | Eingemachte Saure Kirschen. | | 4 |
| Cichorii radicum. | Eingemachte Hindläuffwurzel | | 6 |
| Citri carnis, i. e. Citriorum majorum. | Eingemachte grosse Citronen/oder Citronat. | | 4 |
| Corticum. | Eingemachte Citronen-schalen | | 6 |
| Florum. | Eingemachte Citronen-Blüth | 1 | |
| Cydoniorum cum aromati- bus in frustra incisorum. | Eingemachte Quitten in Stücken zerschnitten. | | 6 |
| Enulæ radicum | Eingemachte Allantwurzel. | | 6 |
| Lactucæ caulium in Italia condit. | Eingemachter welscher Saalat | | 6 |
| Nucum Juglandium. | Eingemachte welsche Nüsse n. 1. | | 6 |
| * Nucis Moschatae in India condita cum toto | Ganze Muscaten-Nüsse in Indien eingemacht/ no. 1. | 6 | |
| o Ribium. | Eingemachte Johannisbeerlein | | 6 |
| Satyrii radicum | Eingemachte Stendel oder Knaben-Wurzel. | | 6 |

L 2

Zin-

A-

Condita cum Saccharo.

Ein Loth.

| | gr. | Pf. |
|--------------------------------------|------------------------------|-----|
| Zinziberis communis Bra- filiens. | Eingemachter gemeiner Ingber | 6 |
| Indici. | | |
| in China conditi. | | |
| | Indianischer Ingber. | 6 |
| | Chinischer Ingber. | 9 |

CAPUT XLII.

Confecta cum Saccharo & Candifata.

Mit Zucker überzogene und candirte Sachen/
oder allerley Zucker-Confecten.

Confecta cum Saccharo albo.

Ein Loth.

| | gr. | Pf. |
|--|---|--------|
| Acori veri, f. Calami aromat: vulgaris. | Überzogener gemeiner Calamus. | 6 |
| o Amygdalarum dulcium Moschardinar. | Überzogene süsse Mandeln. Bisam-Mandeln. | 6 1 |
| Anisi sem. simpl. laxativi. | Überzogener Anis-Saamen. Purgierender Anis. | 6 3 |
| Aurantiorum cortic. Cardamomi. | Überzogene Pomeranckschalen. Cardomomlein. | 6 1 |
| Carvi sem. | Karbe oder Feldkümmel. | 6 |
| Caryophyllorum. | Würz-Nägelein. | 6 |
| Cichorii radicis. | Hindläufft-Wurzel. | 6 |
| Citri carnis ficc. corticum. | Trockner Citronat. Überzogene Citronen-Schalen | 9 9 |
| Coriandri sem. præpar. | Überzogener Coriander | 6 |
| Cubearum. | Überzogene Cubeben. | 6 |
| Enulæ rad. | Alantwurzel. | 6 |

Fœ-



Confecta.

123

Ein Loth.

| | gr. | Pf. |
|-------------------------------|-----|-----|
| Fœniculi sem. | | 6 |
| Globulorum Mescadino- rum. | | 8 |
| Santonici s. Cinæ sem. | 1 | |

Überzogener Fenchel.

Dieser Kugeln.

Überzogener edler Wurmsaa-
men oder Zittwer-Saat.

CAPUT XLIII.

Rotulæ & Morfûli, iisque cognata,
Zucker = Rûchlein / Morfellen / und
dergleichen.

Ein Loth.

| | gr. | Pf. |
|--|-----|-----|
| Rot. Diareos simpl. | | 6 |
| Diatragacanthæ frigidaæ Sacch. Tabulat. simpl. cum Perlis. | | 9 |
| Bacilli Liquirit. | - | 9 |

Biolwurk = Rûchlein.

Tragant = Rûchlein.

CAPUT XLIV.

Sales Chymicè præparat.
Chymische Salze / nach dem Quintlein
geschâzet.

Ein Quintlein.

| | gr. | Pf. |
|-----------------|-----|-----|
| Sal. Absynthii. | 1 | 6 |
| Antihypochondr. | - | 1 |
| Cardui bened. | 2 | |

L₃

Cen-

Sales Chymicè præparati.

Ein Quintlein.

| | | Pf. | gr. |
|---|---|-----|-----|
| Centaurii minoris. | Fieber = oder Tausendgülden = Kraut. | 2 | |
| Cornu cervini volatilis | Hirschhorn = Salz. | 3 | |
| o Cranii humani | Menschen = Hirnschalen = Salz. | 4 | |
| Fuliginis volat. | | | |
| Nitri præparati, s. Sal. Pru- nellæ. | Præparirter Salpeter | | 3 |
| Succini volat. dedurati. | Agz = oder Bernstein = Salz = | 4 | |
| Tartari. | Weinstein = Salz. | | 6 |
| Volatilis. | - - - - | 9 | |
| crystallifati. | - - - - | 1 | |
| Terra foliata. | | 3 | |
| Viperarum. | Vipern = Salz. | 6 | |
| o Vitrioli ex cap. mort. s. Gil- læ Theophrasti. | Vitriol = Salz. | 1 | |
| Urinæ volat. | - - - - | 4 | |

CAPUT XLV.

Fœculæ, Magisteria.

Ein Quintlein.

| | | gr. | Pf. |
|-----------------------|---------|-----|-----|
| Fœculæ radic, Aronis. | | 1 | |
| Bryonia. | - - - - | 1 | |
| Pœonia. | - - - - | 2 | |
| Magister Benzoës | - - - - | 1 | |
| Marchasitæ. | | 3 | |
| Lactis Sulphuris. | - - - - | 1 | 6 |

Ca-

CAPUT XLVI.

Flores, Croci & alii Pulveres Chymici.

Ein Quintlein.

| | gr. | Pl. |
|---|-----|-----|
| Æruginis crystallifata. | - | 6 |
| Antihectici Poterii. | 4 | |
| Antimonii Butyri. | 2 | |
| Cinnabaris. | 3 | |
| diaphoretici. | 1 | |
| Sulphuris aurati | 3 | |
| Reguli. | 1 | |
| Vitri. | 1 | 6 |
| Arcani duplicati Myns. | 2 | |
| Armoniaci Salis florum. | 1 | |
| Benzoës Florum. | 4 | |
| Bezoartici mineralis. | 4 | |
| Cosmetici Clavii. | 4 | |
| Croci Martis per reverbe- rationem s. Adstrictivi, aperitivi. | 2 | |
| Metallorum | 2 | |
| Lapidis medicamentosi | 1 | |
| Crollii. | | 6 |
| Mercurii dulcis. | 2 | |
| præcipitati albi | 1 | |
| rubri. | 1 | |
| * Sublimati. | 1 | 6 |
| o Vitæ. | 1 | |
| Sachari, s. Salis Saturni. | 1 | 6 |
| o Specifici Febril. Crollii. | 1 | |
| Tartari Cremoris. | | 6 |
| Crystallorum. | | 9 |
| Emetici. | | 4 |
| Vitriolâti. | 2 | |

Ter-



126

Flores, Croci & alii Pulveres Chymici.

Ein Quintlein.

| | gr. | Pf. |
|---------------------|-----|-----|
| Turpethi mineralis. | 4 | |
| Vitrioli Martis. | 2 | |
| terra dulcis. | | 6 |

CAPUT XLVII.

Species Aromaticæ,
Gewürk Pulver.

Ein Quintlein.

| | gr. | Pf. |
|--|-----|-----|
| Spec. Aromaticæ rosatæ cum Moscho & Ambra. | 3 | |
| Sine Moscho & Ambra. | 1 | |
| de Baccis Lauri. | 1 | |
| Dia Galangæ. | 1 | |
| de Hyacintho cum Moscho & Ambra | 4 | |
| sine Moscho & Ambra | 2 | |
| Diaireos simplicis. | 1 | |
| Diarrhodon Abbatis. | 2 | |
| simpl. | 1 | |
| Diatragacanthæ frigidæ. | 1 | |
| Diatrion pipereon. | 2 | |

CA-

CAPUT XLVIII.

Pulveres alii Compositi & Trageæ,
Aendere zusammen gesezte und vermischte
Pulver und Triseneth/

So theils nach dem Quintlein/ theils nach dem
Loth verkaufft werden.

Ein Quintlein.

| | | gr. | Pf. |
|----------------------------|--|-----|-----|
| Pulv. Bezoartici Anglici. | Englisch Bezoar-Pulvern. | 6 | |
| Sennerti. | D. Sennets Bezoar-Pulver | 6 | |
| Cachectici Qvercet. f. | - - - | 3 | |
| ad Casum Augustanor. | Pulver wider das geronnene Geblyth. | 1 | |
| Catarrhalis pro fumo. | ein Loth. | 1 | |
| Cephalici rubei. | - - - | 6 | |
| contra Abortum August. | - - - | 3 | |
| Dentifrici | Zahn-Pulver | | 6 |
| Dysenterici Crollii. | Rothruhr-Pulver. | 2 | |
| contra Lumbric. Zvvelferi. | Pulver wider die Würme. | 1 | |
| Marchionis. | Marggraffen-Pulver. | 3 | |
| Pannonici rubri. | Ungarisch Herz-Pulver. | 2 | |
| Puerorum alb. | Kinder-Pulver. | 1 | |
| Pro fumo optim. | Rauch-Pulver. 1. Loth. | 1 | 6 |
| Trageæ Aromaticæ. | Triseneth ein Loth. | 1 | |
| grossæ Augustan. | Pfaffen-Futter/ 1. Loth. | 1 | |
| Atramenti Scriptorii. | Schwarz Dintenpulver 1. Loth. | | 3 |
| Stomachal. Qvercetani. | 1. Loth | 2 | |

M

CA-



CAPUT XLIX.
Species & Pulveres purgantes,
Purgierende Pulver.

- Spec. Benedictæ laxativæ,
Diaturbith cum Rhabarb.
Hierix c. Agarico,
pro Suppositoriis.

| Ein Loth. | |
|-----------|-----|
| gr. | Pf. |
| - | 6 |
| - | 1 |
| - | 1 |
| - | 1 |

CAPUT L.
Pilulæ, Pillen

- Pil. de Agarico.
- Aloë rosata
- Ammoniaco.
- Aurearum.
- Benedictæ laxativæ,
- Cocchiarum.
- de Cynoglossa.
- Fœtidarum.
- de Styrace.
- Succino Cratonis.

Ein Quentlein.

| | | gr. | Pf. | |
|--|-----------------------------|-----|-----|---|
| | Rosen Pillen. | 1 | 6 | 1 |
| | " " | 1 | 6 | 2 |
| | " " | 1 | 6 | 2 |
| | " " | 1 | 6 | 2 |
| | <i>Starke Gaugyt Pillen</i> | 1 | 6 | 2 |
| | " " | 1 | 6 | 1 |
| | <i>Milken Pillen</i> | 1 | 6 | 2 |
| | " " | 1 | 6 | 1 |
| | " " | 1 | 6 | 2 |

* *Frankfurter Pillen*

CA-



CAPUT LI.

Trochisci, Suffimenta, Sief feu Collyria sicca,
Sapones & Similia,

Duffgetrocknete Kuchlein/ Rauchwerck/ trocke-
ne Augen = Azeneyen / Seiffen und
dergleichen /

So theils nach dem Loth/ theils nach dem Qventlein
verkauft werden.

Ein Qventlein.

| | | gr. | Pf. |
|-------------------------|--------------------------------|-----|-----|
| Troch. de Agarico. | " " " | 1 | |
| Alhandali vid. Cap. 33. | | | |
| Becchiorum alborum. | Weisse Brustkuchlein/ 1. Loth. | | 6 |
| nigrorum. | Schwarze " " 1. Loth. | | 6 |
| Catechu cum Moscho. | " " " | 6 | |
| fine Moscho. | " " " | 3 | |
| Troch. de Myrrha. | " " " | 1 | |
| de Rhabarbaro. | " " " | 1 | 6 |
| de Vipera. | " " " | 4 | |
| Saponis Moschat. | Wohlriechende Seiffe/ 1. Loth. | 1 | |
| Venet. | Venedische Seiffe/ 1. Loth. | | 6 |

CAPUT LII.

Suppositoria.

Ein Loth.

| | | gr. | Pf. |
|---|---|-----|-----|
| Suppositor. coct. communi- um pro adultis. | Gemein gekocht Stuhlzapfflein für ein altes. | | 6 |
| pro infante. | Für ein Kind. | | 3 |

Mz

CA-

th. pf.
ein. pf.
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

CA-

Olea simplicia per Infusionem & Coctionem parata.

Ein Loth.

| | | gr. | ℥. |
|-------------------------|--------------------|-----|----|
| Liliorum alborum. | Weiß Liliens Del. | | 6 |
| Lumbricorum terrestrium | Regenwürmers | | 6 |
| Menthæ. | Krausemünzens Del. | | 6 |
| Populeonis. | Pappelnospens Del. | | 6 |
| Rosacei vulgaris. | Rosens Del. | | 6 |
| Rutæ. | Kautens Del. | | 6 |
| Spermatis Ranarum. | Froschleich Del. | | 6 |
| Tanaceti. | Reinfahren Del. | | 6 |
| Verbasci. | Königs Kerzen Del. | | 6 |

CAPUT LV.

Olea composita per Infusionem & Coctionem parata.

Zusammen gesezte abgekochte Oele.

Ein Loth.

| | | gr. | ℥. |
|----------------------|-------------------------|-----|----|
| Ol. Anodynæ. | | I | |
| Capparum. | Kapern Del. | | 9 |
| * Castorei. | Bibergeil. | I | |
| Hyperici. | S. Johannisblumens Del. | I | |
| Mastichini. | Mastix Del. | I | |
| Scorpionum. | Scorpion Del. | I | |
| Stomachici Cratonis. | Magens Del. | I | |

M 3

Ca.

th.
6
6
4
3
6

th.
6
9
6
6

ilio-

132)

CAPUT LVI.

Oleaper Destillationem parata, Distillirte Dele /

Nach dem Qventlein geschäzet.

Ein Qventlein.

| | | gr. | Pf. |
|--|------------------------|---------------|-----|
| Ol. Absynthii. | Wermuths Del. | 3 | |
| Anethi. | Dillens | 2 | |
| Angelica. | Angelicen | 3 | |
| * Anisi. | Anis | 2 | |
| Aurantiorum corticum. | Pomeranzen Schalen. | 3 | |
| Buxi ligni. | Buchsbaum Del. | 2 | |
| Calami Aromat, s. Acori veri. | Calmus | 4 | |
| Camphoræ veri. | Campffer | 4 | |
| Carvi. | Karbe oder Feldkümmel. | 2 | |
| * Caryophyllorum. | Wurz Melcken | 6 | |
| Ceræ. | Wachs | 2 | |
| rectificati. | Rectificirt Wachs | 3 | |
| Chamæmeli. | Camillens | 2 | |
| * Cinnamomi. | Zimmet | ii. 2. Rthlr. | |
| Citri corticum. | Citronen Schalen | | |
| Cornu Cervini. | Hirschhorn | 2 | |
| Cubearum. | Cubeben | 5 | |
| Cumini. | Kümmel | 2 | |
| Fœniculi. | Fenchel | 2 | |
| Fuliginis. | Rues | 2 | |
| Galbani. | | 5 | |
| Juniperi è baccis. | Wacholderbeer | | 6 |
| Laterini, s. Philosophorum rectificati. | Rectificirt Ziegel | i. Loth. | 2 |
| Lavendulæ. | Lavendel | | 6 |

Lauri

Olea Destillata.

Ein Quintlein

- Lauri baccarum.
- Ligni Gvajaci.
- Ligni Gvajaci rectificati.
- * Rhodii.
- * Macis.
- Majoranae.
- * Mastichini.
- o Melissa.
- Menthae.
- Myrrhae.
- * Nucis Moschatae.
- Petrae, s. Petrolei albi.
commun.
- Pulegii.
- Rorismarini.
- Rutae.
- Sabinae.
- Salviae.
- Serpilli.
- Spicae albi optimi.
communis,
- Succini albi.
citri.
- Tanaceti.
- Tartari nigri.
per Deliquium.
- Templini, s. Teda.
- * Terebinthinae.
- * Zedoariae.

| | gr. | Pf. |
|---------------------------|-----|-----|
| Lorbeer Del. | 4 | |
| Frankosen Holz | 2 | |
| Rectificirt Frankosenholz | 2 | 6 |
| Rosenholz | 12 | |
| Muscatenblüth | 10 | |
| Majorana | 3 | |
| Mastix | 3 | |
| Melissen | 4 | |
| Krausemünzen | 3 | |
| Mürrhen | 4 | |
| Muscaten Nuß | 6 | |
| Weiß Peter | 2 | |
| Gemein Peter | 1 | 6 |
| Poley | 3 | |
| Rosmarien | 4 | |
| Kauten | 2 | |
| Sadebaum | 2 | |
| Salbey | 2 | |
| Qwendel | 2 | |
| Das beste weiß Spiecken | 3 | |
| Gemein Spiecken | 1 | |
| Weiß Agt oder Börnstein | 2 | |
| Gelb | 1 | 6 |
| - | 3 | |
| Schwarz Weinstein Del. | 1 | |
| Weiß Weinstein. | | 3 |
| Templin | | 6 |
| Terpentin | 1 | |
| Zittwer | 8 | |

Ca-

CAPUT LVII. Balsama Naturalia & Artificialia. Röstliche Balsam.

Ein Quentlein.

| | | thl. | gr. | |
|----------------------------|------------------------|------|-----|----|
| Bals. Apoplectici Crollii. | Schlag-Balsam. | I | | 10 |
| Ducis Ferdinand. | - - - | I | 6 | |
| Cellensis. | - - - | I | 6 | |
| Caryophyllorum. | Wurz-Naglein | | 6 | 4 |
| Cinnamomi | Zimmet-Balsam. | | 18 | 3 |
| Indici albi, s. Copayva. | Weisser Indianischer | | 4 | 1 |
| * Lavendula. | Lavendel | | 6 | 3 |
| Majorana. | Majoran | | 6 | 4 |
| de Mecha, Opobalsami s. | - - - | | 10 | |
| Bals. veri. | - - - | | 8 | |
| Peruviani, s. Indici nigri | Schwarzer Indianischer | | | |
| fluidi. | - - - | | I | |
| Tolutani. | - - - | | 9 | |
| contra Vertiginem. | Schwindel-Balsam. | | | |

CAPUT LVIII. Unguenta, Salben.

Ein Loth.

| | | gr. | Pf. | |
|----------------------|-------------------|-----|-----|---|
| Ungvent. Aegyptiaci. | Egyptiac | | | 1 |
| Alabastrini. | Alabastrer-Salbes | | 6 | 8 |
| Albi. | Weisse | | 6 | |
| Camphorati. | Weisse Campffer | | 9 | 8 |
| de Althæa simpl. | Althes | | 6 | 6 |
| compof. | - - - | | 8 | |
| Contra Ambusta. | Brand | | 6 | 8 |
| Anodyn. | - - - | | I | 6 |

Apo-

Angelica = Balsam 3 4 gl
 Rommrautz = 1 Dorn 3 gl
 Citron = Balsam 3 gl
 Muskat = Balsam 6 gl

Krauseminz Balsam 3 3 gl
 Rosmarin Balsam 2 gl
 Rosen Balsam 10 gl
 Santal Balsam 3 gl

Ein Loth. gl. d.

Apostolorum.
 Comitissæ,
 Digestivi.
 Fusci.
 de Linaria.
 Lithargyrio.
 Minio, s. Rubr. Camphor.
 Nervini.
 Nihili.
 Pediculorum.
 Pomati.
 Dia pompholygos.
 Populei.
 Potabilis rubri.
 viridis.
 Purpurei Felicis Wurzii.
 Refrigerantis Galeni.
 Resumptivi.
 Rosati albi
 Santalini.
 contra Scabiem
 Somniferi.
 Stomachalis Cratonis
 contra Vermes.

ad ambusta
 armor. s. Symbiath.
 aurei
 citrini
 clysmatici Aug.

Grüne Wund-Salbe.

Graue Wund-

Nicht-oder Augen-

Läuse-

Pomata/ oder Aepffel-

Pappel-

Rothe Butter.

Grüne Butter.

Kühlendes

Rosens

Sandels

Kräß-

Schlaff-

Magen-Salbe.

Wurm-

Brand Löf fouds

Crolli Waffon Salbe

guldne Wund-Salbe

Litron = Salbe

Elystix = Salbe

gr. Pf.

I

I

I

I

I

I

I

3

6

I

8

3

I

6

6

I

6

6

I

6

6

I

6

6

I

I

I

8

6

6

4

I

I

I

8

2

2

I

6

6

N

Ca.

10
 4
 3
 1
 3
 4
 8
 6
 9
 6
 8
 6
 1
 po-

3
 1
 1
 1
 1
 6
 8
 3
 8
 2
 8
 6
 6
 1
 6
 3
 8
 1
 6
 1
 6
 1
 6
 4
 1
 6
 1
 6
 8
 2
 1
 6
 6

CAPUT LIX.
Emplastra & Cerata.
Pflaster.

Ein Loth. *gl. 9*

| | | gr. | ℥. | |
|---|-----------------------------------|-----|----|---------------|
| Empl. Albi cocti. | Weiß-Pflaster. | | 6 | 6 |
| de Baccis Lauri. | Lorbeer | | 8 | 1 |
| de Betonica. | Betonick | | 6 | 8 |
| Citrini attractivi. | Gelber Zug | | 6 | 6 |
| de Crusta panis. | Brod | | 6 | 1 |
| Defensivi rubri. | Roth Defensiv | 1 | | 1 |
| viridis. | Grün | 1 | | |
| Diachyli compositi. | Groß-Diachylon. | 1 | | 1 |
| Diachyli simplicis. | Das schlechte Diachylon. | | 6 | 6 |
| mollis. | | | 6 | |
| Diapalma. | | | 6 | |
| Diaphoretici Myns. | | 1 | | |
| Diapompholygos. | Alt-Schaden | | 8 | |
| Emollientis Foresti. | Weich | | 8 | 1 |
| ad Fonticulos. | Fontanell | | 6 | |
| de Galbano. | | 1 | 6 | |
| de Meliloto. | Melitoten | | 6 | 1 |
| de Minio Vigonis. | Meuning | | 6 | 1 |
| Nervini Vigonis. | Nervens | 1 | | 1 |
| Norimbergensis. | Nürnbergers | | 9 | 3 |
| Opodeldoch Wurzii. | | 1 | 8 | 2 |
| * Oxycrocei. | Saffran | 2 | | 3 |
| de Pelle arietis, s. ad Hernias vel Rupturas. | | 1 | | |
| de Ranis Vigonis. | Frosch | 2 | | 2 |
| cum Mercurio. | Frosch-Pflaster mit Quecksilber. | 2 | | 3 |
| * de Spermate Ceti. | Wallrath | 3 | | |
| <i>Contra bubones pestilent</i> | <i>Loth = Pflaster</i> | | | <i>Ra = 2</i> |
| <i>ad hernias Aug.</i> | <i>Grün Pflaster</i> | | | <i>1</i> |
| <i>ad hydrozem</i> | <i>Loth von die Pflasterstoff</i> | | | <i>1</i> |
| <i>Magnetis arsenicalis</i> | <i>Loth Grün Pflaster</i> | | | <i>2</i> |
| <i>nigri</i> | <i>Loth = Pflaster</i> | | | <i>8</i> |

Emplastra & Cerata.

Ein Loth. gl. 7

Empl. Spermat. Ranarum.
 Stictici Crollii.
 Stomachalis Cratonis.
 Tacamahacæ.
 Tripharmaci.
 Viridis.
 Ceratum De Ammoniaco
 de Cumino.

Froschleichs Plaster
 Stiche
 Magen
 Fluß
 Brauer Zug
 Grün Zug

| gr. | Pf. | |
|-----|-----|-----|
| | 6 | 1 6 |
| I | 6 | 3 4 |
| I | | 4 |
| I | 6 | 8 |
| I | 6 | 6 |
| I | | |
| I | | |

Pleuritici Aug.
 Splenetici Aug.
 dia sulphuris Rulandi
 contra vermes

Pl. wort. Crust. Hogen
 Milch-Plaster
 Sinesch Plaster
 Wurm Plaster



Vesicatorii Schroed.
 Cerati pro breomate
 matricialis s. de galbano
 Santalini,
 Cerae arbores

Spanisch fliegen Plaster
 Gantz-Plaster
 Mutter Plaster
 Sandel Plaster
 Baum Wurz
 roth Wurz
 grün Wurz

| | |
|--|-----|
| | 2 |
| | 2 |
| | 1 6 |
| | 1 |
| | 6 |
| | 9 |
| | 6 |

N 2

Re

gl. 7
 6
 8
 6
 6
 1
 1
 1
 3
 2
 3
 2
 3
 2
 1
 1
 2
 8



Register über die Capitel.

| | |
|---|-----|
| Caput I. | 41 |
| Radices, <u>Wurzeln.</u> | |
| Cap. II. | 47 |
| Ligna & quæ iis adnascuntur. <u>Hölzer/ und was ihnen anwächst.</u> | |
| Cap. III. | 49 |
| Cortices & Putamina. <u>Rinden und Schalen.</u> | |
| Cap. IV. | 50 |
| Herbæ & Folia. Fruticum & Arborum. <u>Kräuter und Blätter der Stauden und Bäume.</u> | |
| Cap. V. | 61. |
| De Summitatibus, <u>Von denen Knospen.</u> | |
| Cap. VI. | 61. |
| Flores, <u>Blumen.</u> | |
| Cap. VII. | 64 |
| Fructu s, <u>Früchte/ so gemeiniglich nach dem Loth/ oder auch nach dem Pfund/ item nach der Anzahl taxiret werden.</u> | |
| Cap. VIII. | 67 |
| Semina, <u>Saamen der Kräuter/ Sträucher und Bäume.</u> | |
| Cap. IX. | 72 |
| Aromata, <u>Gewürk.</u> | |
| Cap. X. | 73 |
| Odorata quædam & Pretiosa Simplicia. <u>Erlliche wohlriechende und kostbare Stücke.</u> | |
| Cap. XI. | 74 |
| Lachrymæ vel Gummi & Resinæ &c. <u>Gummi und Harze.</u> | |
| Cap. XII. | 76 |
| Succi expressi, inspissati, concreti & Sacchara. <u>Ausgedruckte harte Säfte und Zucker.</u> | |
| Cap. XIII. | 78 |
| Succi expressi, crudi, liquidi, <u>Ausgepreste rohe dünne Säfte der Kräuter und Früchte.</u> | |

Cap.

Register.

| | |
|--|----|
| Cap. XIV. | 79 |
| <u>Lenitiva Purgantia Simplicia, & Chymice præparata.</u> | |
| <u>Laxirende und purgierende Stücke.</u> | |
| Cap. XV. | 81 |
| Farinæ, Mehl. | |
| Cap. XVI. | |
| Metalla & Mineralia. | 83 |
| <u>Metall und Mineralien/ so nach dem Loth verkauffet werden/</u> | |
| <u>wenig ausgenommen.</u> | |
| Cap. XVII. | 86 |
| Salium Genera. | |
| <u>Unterschiedene Arthen der Salze / nach dem Loth gewogen.</u> | |
| Cap. XVIII. | 87 |
| Lapides vulgares. | |
| <u>Gemeine Steine/ welche in der Apothecken gebräuchlich/ und nach dem</u> | |
| <u>Loth verkauffet werden.</u> | |
| Cap. XIX. | |
| Lapides pretiosi sive Gemmæ, | 88 |
| <u>Edelgesteine nach dem Quentlein taxiret.</u> | |
| Cap. XX. | |
| Terrarum genera, | 90 |
| <u>Mancherley Arten der Erden/ nach dem Loth gewogen.</u> | |
| Cap. XXI. | |
| Odorata quædam & Pretiosa simplicia. | 91 |
| <u>Etliche wohlriechende und theure Simplicien/ nach dem Gran geschäket.</u> | |
| Cap. XXII. | 92 |
| Marina. | |
| <u>Arzeneyen/ aus dem Meer genommen/ so nach dem Loth verkauffet werden.</u> | |
| Cap. XXIII. | 93 |
| Animalia integra. | |
| <u>Ganze Thiere/ welche zur Arzeney gebraucht/ und nach dem Loth</u> | |
| <u>verkauffet werden.</u> | |
| Cap. XXIV. | 93 |
| Animalium partes. | |
| <u>Stücke von Thieren/ so mehrentheils nach dem Loth verkauffet werden.</u> | |

Register.


| | |
|--|-----|
| Cap. XXV. | 95 |
| Sumta ab Animalibus. | |
| <u>Was von Thieren zur Arzeneu genommen wird/ nach dem Loth gewogen.</u> | |
| Cap. XXVI. | 96 |
| Pingvedines & Seba, | |
| <u>Schmalz und Unschlit von Thieren/ so nach dem Loth verkauffet werden.</u> | |
| Cap. XXVII. | 97 |
| Species pro Decoctionibus. | |
| Cap. XXVIII. | 97 |
| Aqvæ simplices sine & cum Vino destillatæ. | |
| <u>Einfache/ ohne und mit Wein distillirte Wasser.</u> | |
| Cap. XXIX. | 103 |
| Aqvæ compositæ, | |
| <u>Vermischte und von vielen Stücken distillirte Wasser.</u> | |
| Cap. XXX. | 105 |
| Aqvæ fortes, Spiritus Mineralium Vegetabilium, Animalium, | |
| Ardentes & Acidi. | |
| <u>Distillirte Spiritus, so nach Lothen gewogen werden.</u> | |
| Cap. XXXI. | 108 |
| Aceta, <u>Essige.</u> | |
| Cap. XXXII. | 108 |
| Essentia, Tincturæ, Elixiria. <u>Essenzen/ Tincturen.</u> | |
| Cap. XXXIII. | 112 |
| Succi Chymicè Extracti, seu Extracta spissa, | |
| <u>Dicke Extracte oder Säfte.</u> | |
| Cap. XXXIV. | 113 |
| Rohob & Gelatinæ. | |
| <u>Dick gesottene Säfte ohne und mit Zucker.</u> | |
| Cap. XXXV. | 114 |
| Syrupi Alterantes Simples & compositi, Julepi & Metalla. | |
| <u>Einfache und zusammen gesetzte Syrup/ Julep und Honig.</u> | |
| Cap. XXXVI. | 117 |
| Syrupi Purgantes Simples & compositi. | |
| <u>Einfache und von vielen Stücken zusammen gesetzte purgierende Syrup.</u> | |
| Cap. | |

Register.

| | |
|---|-----|
| Cap. XXXVII. | 118 |
| Lohoh feu Eclegmata, <u>Brust Lattwergen.</u> | |
| Cap. XXXVIII. | 118 |
| Antidota & Electuaria Opiata, ut & alia, Alterantia & Confortantia, <u>Opiaten und wider den Giff dienende / und andere stärckende Lattwergen.</u> | |
| Cap. XXXIX. | 119 |
| Electuaria Lenitiva & Purgantia. <u>Laxirende und purgierende Lattwergen.</u> | |
| Cap. XL. | 120 |
| Conservæ. | |
| <u>Kräuter und Blumen / wie auch ehlicher Wurzeln Zucker.</u> | |
| Cap. XLI. | 121 |
| Condita cum Saccharo. | |
| <u>Mit Zucker eingemachte Wurzeln / Schalen / Früchte und Blüthe.</u> | |
| <i>Confecta cum Saccharo</i> Cap. XLII. <i>Sandix Salz</i> | 122 |
| Cap. XLIII. Rotulæ & Morsuli, iisque cognata. | 123 |
| <u>Zucker = Ruchlein / Morsellen und dergleichen.</u> | |
| Cap. XLIV. | 123 |
| Sales Chymicè præparati. | |
| <u>Chymische Salze nach dem Quintlein geschäzet.</u> | |
| Cap. XLV. | |
| Fœculæ, Magisteria. | 124 |
| Cap. XLVI. | 125 |
| <u>Flores, Croci & alii Pulveres Chymici.</u> | |
| Cap. XLVII. | 126 |
| <u>Species Aromaticæ. Gewürk = Pulver.</u> | |
| Cap. XLVIII. | 127 |
| <u>Pulveres alii Compositi & Trageæ,</u> | |
| <u>Andere zusammen gesetzte und vermischte Pulver und Triseneth / so theils</u> <u>nach dem Quintlein / theils nach dem Loth verkaufft werden.</u> | |
| Cap. XLIX. | 128 |
| <u>Species & Pulveres purgantes. Purgierende Pulver.</u> | |
| Cap. L. | 128 |
| <u>Pilulæ, Pillen.</u> | |
| Cap. | |

Register.

| | |
|--|-----|
| Cap. LI. | 129 |
| Trochisci, Suffimenta, Sief seu Collyria ficca, Sapones & Similia. Auffgetrocknete Ruchlein/Rauchwerck/trockene Augen-Arseneyen/Seiffen und dergleichen/ so theils nach dem Loth/theils nach dem Quentlein verkauft werden. | |
| Cap. LII. | 129 |
| Suppositoria. | |
| Cap. LIII. | 130 |
| Olea per solam expressionem parata. Ausgepressete Oele. | |
| Cap. LIV. | 130 |
| Olea simplicia per infusionem & Coctionem parata. Einfache abgekochte Oele. | |
| Cap. LV. | 131 |
| Olea composita per Infusionem & Coctionem parata. Zusammen gesetzte abgekochte Oele. | |
| Cap. LVI. | 132 |
| Olea per Destillationem parata. Distillirte Oele/ nach dem Quentlein geschäzet. | |
| Cap. LVII. | 134 |
| Balsama Naturalia & Artificialia. Köstliche Balsam. | |
| Cap. LVIII. | 134 |
| Unguenta, Salben. | |
| Cap. LIX. | 136 |
| Emplastra & Cerata, Pflaster. | |



9

en

9

0

30

31

32

34

34

36

1012










Pom Yd 672 a

ULB Halle

3

004 117 719





VAL

Sive

TAXATIO MEDIC

cam simplicium, qua

quæ in

Officinis Magd

prostar

Bar und Wert

Arzneyen/welche in

zu Magdeburg an

finden



MAGDEB

Gedruckt bey Joh. Dan. Müllern/ Chu

M, DC, X

