



VII, 28 a

2. los.

1509

13. Untenricht, was d. Hofsch. Diensth.,
Zeit d. obz so, wie im Lehrin.
H., d. d. Hofsch. Diensth. in die
Hofsch. Terminen gebracht.

2. Was in gl. Zeit dazü gesetzlich
gefordert zu d. d. Hofsch. Diensth.
wird.

3. Was gesetzlich d. Hofsch. Diensth.
gesetzlich, ist eine gewisse
Spezies aus and. d. Hofsch. Diensth.
eacequival. wurd, als eine
Zeit u. obz d. Hofsch. Diensth.

4. Was unter Hofsch. Diensth. bedentet
d. Hofsch. Diensth. in Hofsch. Diensth. d.
zu find.

CATALOGUS
TAM
SIMPLICIUM,
QUAM COMPOSITO-
RUM MEDICAMEN-
TORUM,

QUÆ
DRESDÆ,
IN
OFFICINA PHARMACEVTICA,
DIVÆ MARIÆ DICTA

PROSTARE CURAT

SEVERINUS SARTORIUS,
Pharmacopæus.

DRESDÆ,
Typis BAUMANNIANIS,
ANNO M DC LXXXVI.

CATALOGUS

TAM

STAPFELIUM

QUAM COMPOSITO-

RUM MEDICAMEN-

TORUM

QUE

DRESDE

IN

OFFICINA PHARMACEUTICA

DR. M. M. DICTA



SEITE 13

DRESDE

Typo B. ALMANNI

anno M. DC. LXXXVI



CAPUT I.

De HERBIS ET FOLIIS *Fruticum & Arborum.*

Herb. Abrotani faminae seu Cyparissi.
maris.

Absinthij Pontici.
Vulgaris.

Acetosæ.

Acetosellæ.

Adianthi aurei,
nigri.

Agerati seu Eupatorij Mesuæ.

Agrimoniæ.

Alcææ.

Alchimillæ.

Alkekengi.

Alfines, s. Morsus Gallinæ.

Althææ, s. Bismalvæ.

Amaræ dulcis.

Anagallidis, flore puniceo.

Anethi.

Angelicæ.

Anserinæ.

Antirrhini.

Apij.

Aquilegiæ.

Aristolochiæ longæ.

Herb. Artemisiæ albæ,
rubræ.

Asari.

Atriplicis.

Auriculæmuris, s. Pilosellæ.

Basilici.

Beccabungæ.

Betæ albæ,

rubræ.

Betonicæ.

Betulæ folia.

Boni Heinrichi.

Borraginis

Botryos.

Brançæ ursinæ.

Bryoniæ.

Buglossæ.

Bursæ pastoris.

Buxi folia.

Calaminthæ montanæ.

Calendulæ.

Capillorum Veneris.

Cardiacæ.

Carduibenedicti.

Mariæ.

Cariophyllatæ.

Caudæ sequinæ, s. Equiseti.

Centaurij minoris.

cerc-

- Herb. Cerefolij.
 Ceterach.
 Chamædrios.
 Chamæpithyos.
 Chamomillæ Romanæ.
 Vulgaris.
 Chelidonij majoris,
 minoris.
 Cichorij hortensis.
 Sylvestris.
 Cicutæ.
 Cochleariæ.
 Consolidæ majoris.
 Regalis.
 Saracenicæ.
 Conyzæ.
 Corallinæ.
 Crassulæ majoris.
 Cupressi Arboris.
 Cuscutæ.
 Cydoniorum folia.
 Cynoglossæ.
 Dictamni cretici.
 Ebuli.
 Endiviæ fativæ.
 Sylvestris.
 Enulæ.
 Epaticæ nobilis.

Herb. Epithymi Cretici.

Ericæ.

Eryngij.

Erysimi.

Eupatorij Avicennæ.

Euphrasie.

Farfara.

Filicis.

Feniculi.

Fragariæ.

Fraxini folia.

Fumariæ.

Galegæ.

Gallij.

Gallitrici.

Geranij.

Gratiolæ.

Hederæ arboreæ,
terrestris.

Herniariæ.

Hieracij, s. Herb. Costæ.

Hyoscyami albi.

Hyperici.

Hyssopi.

Jaceæ.

Isatidis.

Lactucæ sativæ

Lappæ majoris.

Laven-

H. a

Herrb. Lavendulæ.

Lauri folia.

Levistici.

Linariæ.

H. Lunaria

Lonchitidis, s. Spicanthi.

Lupuli.

Lycopodij.

Majoranæ.

Malvæ vulgaris.

Marrubij albi.

Mari veri.

Matricariæ.

Matrisylvæ.

Meliloti albi,

citrini.

Melissæ fativæ,

turcicæ.

Menthæ crispæ.

Saracenicæ.

Menthastri.

Mercurialis.

Mezerei.

Millefolij.

Morsus Diaboli.

Moxæ.

Musci quercini.

Myrtilli folia.

Nasturtij aquatici.

A 4

Nepe-

Herb. Nepetæ.

Nicotianæ majoris,
minoris.

Brasilianæ nigræ
vulgo Brück
Taback.

in bacillis, vulgò
Stangen-Taback.

in chartulis s. Brieff-
Taback.

Hamburgensis.

Hanoviensis.

Indicæ, sive Paters
Taback.

Noribergensis flavæ.

Virginianæ optimæ,
Ordinariæ.

Nucum folia.

Numulariæ.

Ononidis.

Ophioglossæ.

Origani Cretici.

Vulgaris.

Ostrutij.

Papaveris folia.

Parietariæ.

Paridis.

Pentaphylli.

Per-

Herb. Perfoliatae.

Perficariae. //

Perfici folia.

H. Perpet. var. Petroselini. //

Pimpinellae Italicae.

Phellandrii

Vulgaris.

Piperitidis.

V. Tabernaem. Plantaginis majoris, minoris.

Polij montani veri.

Polygoni.

Portulacae.

Primulae Veris.

Prunellae.

Ptarmicae.

Pulegij.

Pulmanariae arboreae, maculosae.

Pulsatillae.

Pyrolae.

Quercus folia.

Rosae Hierichuntinae.

Rorismorini hortensis, Sylvestris.

Roris Solis.

Rubi vulgaris.

Ruthae hortensis, murariae

A 5

Sabi-

Herb. Sabinæ.

Salicis folia.

Salviae hortensis majoris,
minoris.

Sylvestris.

Sambuci summitates.

Saniculi.

Saponariae.

Saturegiae.

Saxifragiae albae.

Scabiosae.

Scolopendrij.

Scordij.

Cretici.

Sempervivi majoris.
minoris,

Senae Alexandrinae folia.

elect.

folliculi.

Senecionis.

Serpilli.

Sideritidis.

Sigilli Salomonis.

Solani.

Soldanellae.

Spicae Celticae,
hortensis.

Squinanthi.

Tama-

- Herb. Tamarisci folia,
- Tanaceti.
- Taraxaci.
- Thee.
- Thymi Cretici.
- Vulgaris.
- Tormentillae.
- Trifolij aquatici.
- Valerianæ.
- Verbasci.
- Verbenae.
- Veronicae.
- Vincae per vincae.
- Violariae.
- Vitis folia.
- Ulmariae.
- Urticæ majoris,
- minoris,
- mortuae.
- Uvulariae.

Museus Prunor Sylvestr. 1686.

CAPUT. II.

De

FLORIBUS.

- Flores Acaciae.
- • • Anethi.

An-

Flor. Alcea.
Althea.

Flores Anthos.

Aquilegiæ.

Aurantiorum.

Balauftiorum.

Basilici. *Bellio min. Sijlv. Gänse Blumig.*

Bellidis rubræ.

Bethonicae.

Borraginis.

Buglossae.

Calcatrippae.

Calendulae.

Carthami.

Centauri minoris.

Chamomillæ Romanæ.

Vulgaris.

Cheiri.

Citri.

Cichorij.

Cyani.

Enulae.

Fabarum.

Fumariae.

Genistae.

Hepaticæ albae,
nobilis.

Hyperici.

Hyssopi.

Jaceæ

Ja-

Flores, Jasmini.

Lavendulae.

Liliorum alborum.

Antherae.

Convallium.

Ligustri.

Lupuli.

Malvæ arboreæ.

Vulgaris.

Matricariae.

Meliloti albi.

citrini.

Melissæ sativæ,

turcicæ.

Nymphaeæ albæ.

Papaveris erratici.

Perficorum.

Pœoniae.

Populi arboris, s. Oculi.

Primulae Veris.

Rosarum albarum,

incarnatarum,

rubrarum.

placentæ.

H. Salyrion. Antherae

Salviae.

Sambuci.

Saxifragiæ albæ.

sca-

- Flores. Scabiosae.
- Serpilli.
- Spicae nostratis,
Celticae.
- Squinanthi.
- Stachados Arabicae,
citrinae.
- Symphiti majoris.
- Tanaceti.
- Tiliae.
- Tunicae.
- Tussilaginis.
- Verbasci.
- Violarum.
- Urticae mortuae.

CAPUT III.

De

SEMINIBUS.

- Semen. Abel mosch.
- Acetosae.
- Agnicasti, s. viticis.
- Alkekengi.
- Altheae.
- Ammios Veri.

Sem. Alced 1686.

Semen

Ser

Asp

Duglo

Semen. Anethi.

Angelicae domesticae.

Anisi. *Sem. Anisi Stellati. V. Ephemerid Na.*

Anthorae. *Cusios. Ad Va. Obs. 24.*

Apij.

Aquilegiae.

Aspodel. Asparagi.

Atriplicis.

Avenae.

Aurantiorum.

Bardanae.

Basilici.

Berberum.

Bombacis.

Botryos.

Brassicae, s. Caulis.

Brusci.

Bugloss. Bursae Pastoris.

Calendulae. *pleno et simplic. Flor.*

Cannabis.

Carduibenedicti.

Mariae.

Carthami.

Carui.

Cataputiae minoris.

Ceparum.

Cerfolij.

Cheyri.

Cice-

6.

Semen, Ciceris albi,
rubri.

Cichorij.

Cinae.

Citri,

excorticatum.

Citrulli,

excorticatum.

Coccognidij.

Cochleariae.

Coffee.

Colocynthis.

Coriandri,

praeparatum.

Cucumeris,

excorticatum.

Asinini.

Cucurbitae,

excorticatum.

Cydoniorum.

Cymini.

Cynosbati.

Dauci Cretici.

Vulgaris. ||

Ebuli.

Endiviae.

Erucae.

Fabarum.

Feni-

Sem. Jature Indoy

Sem. Erysim.

M

Semen. Fœniculi,
Cretici.

Fœnugræci.

Fraxini.

Fumariae.

Galegae.

Gallitrici.

Genistae.

Granatorum.

Hordei.

Hyoscyami albi.

Hyperici.

Hyssopi.

Lactucae.

Lavendulae.

Lentium.

Levistici.

Lini.

Loti fativae.

Lupinorum.

Lycopodij.

Majoranae.

Malvae.

Melissae,

Turcicae.

Melonum,

excorticatum.

Mercurialis.

B

Mespi-

Sem. Fœniculi. f. Gla

Melilot.

idone

Semen. Mespilorum.

Milij Solis.

Vulgaris.

Napi.

Nasturtij.

Nicotianae.

major. et minor.

Nigellae.

Nuclei Ceraforum.

Cornorum.

Dactylorum.

Morellorum.

Persicorum.

Prunorum.

Oryzae.

Papaveris albi,

nigri.

Pastinacae.

Perfoliatae.

Petroselini,

Macedonici.

Phaseolorum alborum.

Pimpinellae.

Piperis Indici.

Pisorum.

Plantaginis.

Paeoniae.

Portulacae.

Porri.

psyllij

Semen. Pſyllij.
 Raparum.
 Raphani.
 Ricini Americani, ſ. Grana
 Tilli.
 Majoris.
 Rorismarini.
 Roſarum.
 Ruthæ hortenſis.
 Salviae.
 Sambuci.
 Saturejae.
 Saxifragiae.
 Scariolae.
 Sefami.
 Sefeleos Maſſilienſis.
 Sileris montani.
 Siliginis.
 Sinapios.
 Sophiae Chirurgorum.
 Spinae cervinae.
 Staphiſagriae.
 Sumach.
 Thlaſpios.
 Thymi.
 Tritici.
 Violarum.
 Urticae Romanae.
 Vulgaris.

CA-

CAPUT IV.

De

FRUCTIBUS.

- Acaciae.
- Alkekengi.
- Amygdalæ amarae,
dulces.
- Anacardiae.
- Asparagi Baccae.
- Aurantia.
- Been granum.
- Benginelle.
- Berberes exsiccatae.
- Cacao.
- Cappares minores.
- Caricae.
- Carpobalsamum.
- Cassia in cannis.
- Castaneae.
- Cerasa acida.
- Citria mala.
- Coccinella.
- Cocculi de Levante.
- Colocynthides.
- Corna exsiccata.
- Cydonia siccata.

Fruct. Acajou V. Olai

Worm. Muscum L. 2.

e. 24. p. 192.

Cyno-

- Cynosbati.
 Dactyli.
 Ebuli baccae.
 Gallæ Turcicae.
 Glandes quercinae.
 Gossipium.
 Granata.
 Grana Chermes.
 Hederæ baccae.
 Jujubae.
 Juniperi baccae.
 Lauri baccae.
 Limonia.
 Myrobalani Belliricae.
 Chebulae.
 Citrinae.
 Emblicae.
 Indicae.
 Myrtilli Germanici.
 Nuces Avellanæ rubrae.
 Cupressi.
 Indicae.
 Juglandes.
 Vomicae.
 Olivæ muria conditae.
 Papaveris capita.
 Passulæ majores,
 minores.
 Zibebae.

B 3

Pi.

Lai
C. 2.

Pineæ.
 Pistaciae.
 Pruna Hungarica.
 Prunellae.
 Sambuci baccae.
 Sebesten.
 Siliqua.
 Sorba exsiccata.
 Spinæ cervinae baccae.
 Tamarindi.
 Tiliæ grana.
 Tribuli aquatici.
 Uvæ Paridis.

CAPIT. V.
De
RADICIBUS.

Radices Acetosae.
 Aconiti.
 Acori veri, s. Calamus arom.
 Vulgaris.
 Agrimoniac.
 Alceae.
 Alkannae.
 Allij.
 Altheae.

Ange-

Radices. Angelicæ domesticæ,

Sylvestris.

Anthoræ

Aperientes quinque.

Apij.

Aristolochiæ longæ veræ.

Vulgaris.

Rotundæ veræ.

Vulgaris.

Aronis. Ari.

Arthemisiæ.

Arundinis.

Asari.

Asparagi.

Asphodeli.

Bardanae.

Been albi,

rubri.

Bethonicae.

Bistortæ.

Boleti cervini.

Boni Heinrichi.

Borraginis.

Brancae ursinae.

Brusci.

Bryoniae.

Buglossæ.

Calami aromat. Vide Acor. Ver.

B 4

Cap-

Radices Capparum.
 Cardopatii.
 Cardui benedicti.
 Cariophyllatæ.
 Ceparum.
 Chelidonij majoris,
 minoris.
 Chinæ,
 electæ.
 Cichorij fativæ,
 Sylvestris.
 Colchici.
 Consolidæ majoris.
 Contrayervæ.
 Costi amari,
 dulcis.
 Cucumeris asinini.
 Curcumæ.
 Cyclaminis.
 Cynoglossæ.
 Cyperi longi,
 rotundi.
 Dictamni albi.
 Doronici Romani,
 vulgaris.
 Ebuli.
 Ellebori albi,
 nigri,
 preparati. Enu-

Radices Enulae.

Eryngij.

Esulae,

præparatae.

Farfarae.

Filicis.

Filipendulae.

Feniculi,

Fragariae.

Gentianæ albae,

rubrae.

Glyzyrrhizæ. s. Liquiritiæ.

Graminis.

Hermodytyli.

Hyoscyami.

Jalappae.

Iridis Florentinae,

nostratis.

Juniperi.

Lapathi acuti.

Levistici.

Liliorum alborum.

Malvæ.

Mandragorae.

Mechoacannæ albae.

Meu.

Mezerei.

Morsus Diaboli.

B 5

Nym-

Radices, Nymphaeae albae.

- Olsnitij. *L. Ninsing. l. G. Ninsing.*
- Ononidis. *V. Worm. Museum L. c. 11. p. 157.*
- Ostrutij.
- Pastinacae.
- Pentaphylli. *Raitz d. Nassa Senova*
- Petasitidis. *V. Worm. c. l.*
- Petroselini.
- Peucedani.
- Phu Pontici.
- Pimpinellae.
- Plantaginis majoris.
- Paeoniae.
- Polypodij quercini.
- Prunellae.
- Pyrethri.
- Raphani domestici,
rusticani.
- Rhabarbari Monahorum,
Veri.
- Rhodiae
- Rubiae tinctorum.
- Saniculae.
- Sarsaparillae electae,
ordinariae.
- Satyrionis.
- Saxifragiae albae.
- Scabiosae.

Scil-

Rad

CO

B

Cor

- Radices. Scillae,
 præparatae.
- Scorzoneræ.
- Scrophulariæ.
- ♯ Sigilli Salomonis.
- Squamariæ.
- Taraxaci.
- Thapsiæ.
- Tormentillæ.
- Turpethi albi.
- Valde bonæ.
- Valerianæ vulgaris.
- Verbenæ.
- Victorialis longæ,
 rotundæ.
- Vincetoxici.
- Ulmariæ, s. Barbæ caprinae.
- Urticæ majoris.

R. Serpentar. Virgin.

CAPUT VI.

De

CORTICIBUS ARBORUM, RADICUM ET FRUCTUUM.

- Cort. Rad. Acaciæ.
- Alni.

Arbo-

- Cort. Arboris vitae.
 Aurantiorum.
 Betulae.
 Capparum,
 Cassiæ fistulae.
 Castanearum.
 Chinæ de China.
 Citri.
 Ebuli,
 Esulae.
 Frangulae.
 Fraxini.
 Glandium copulae.
 Granatorum.
 Guajaci.
 Juglandium viridium.
 Juniperi.
 Lauri baccarum.
 Mandragoræ radicem. *u. C. Magellanica*
 Mezerei.
 Quercus.
 Sambuci interioris.
 Sassafras.
 Tamarisci.
 Thymiamatis.
 Tiliae.

CAPUT

CAPUT VII.

De

LIGNIS, FUNGIS
ET VISCIS.

Lign. Aloes.

L. Aloes album.

Aspalathum.

Brasilium luteum,
purpureum,
rubrum.

Buxi.

Camphoratum.

Colubrin. Citrin.

Corylinum.

Cupressi.

Ebenum.

Fraxini.

Guajacum.

Hederae arboreae.

Juniperi.

Lentiscinum.

Nephriticum.

Rhodium.

Santali albi,

citrini,

rubri.

Sassafras.

L. Panava. S. Moluccen.
Worm. Museum. L. 2. c. 18.

Sube-

Lign. Suberis.
 Tamarisci.
 Fungi Chirurgor, s. Crepitus Lupi.
 Cynosbati.
 Laricis s. Agaricus.
 Sambuci.
 Medulla Sambuci.
 Viscus corylinus.
 quercinus.
 tiliaceus.

CAPUT VIII.

De

AROMATIBUS.

Amomum verum.
 Antophylli.
 Cardamomum majus,
 minus,
 excorticatum.
 Caryophylli.
 Cassia Caryophyllata.
 Lignea.
 Cinamomum.
 Costus Arabicus verus.
 Crocus Austriacus.
 Gastanois.
 Rosch.

Cortex Winterianus.

Cube-

Cubebæ.
 Folium Indum, s. Malabathrum,
 Galanga major,
 minor.
 Grana Paradisi.
 Maces.
 Nuces moschatae,
 fæminæ dictæ.
 Piper album,
 longum,
 nigrum,
 Turcicum.
 Spica Indica.
 Zedoaria.
 Zinziber album,
 commune.

Gum. Albi dulcis,
 feridas.
 Asphaltum, s. Bitumen Judicum.
 Balsamus Copariba.
 Indicus albus.
 Peruvianus.
 Camphora.
 Gum. Bellinum.
 Caranise.
 Cerastium.
 Colophonis.
 Copal.
 Elemi.
 Euphorbium.
 Foligo.
 Gum. Galbanum.

CAPUT IX.

De

LACRYMIS, GUMMI, RESINIS ET BAL-SAMIS.

Gum. Ammoniacum,
 in granis.
 Aceto depurat.

Animæ,
 Arabicum.

Gum.

Aceto depuratum.
 Guttae.
 Hederae.
 Lacca.
 Labdanum.
 Gum. Ligni sancti, Guajaci.
 Masticis in foris.
 granis.
 Myrrha rubra.
 Oliba.

Gum. Assæ dulcis,
fætidae.

Asphaltum, s. Bitumen Judaicum.

Balsamus Copaibae.

Indicus albus.

Peruvianus.

Camphora.

Gum. Bdellium.

Carannae.

Ceraforum.

Colophonia.

Copal.

Elemi.

Euphorbium.

Fuligo.

Gum. Galbanum.

Aceto depuratum.

Guttae.

Hederae.

Laccae.

Ladanum.

Gum. Ligni sancti, Guajaci.

Mastichis in sortis,

granis,

electi.

Myrrha rubra,

electa.

Oliba-

Gum. Ladan. liquid. 1686.

Gum. Olibanum,
electum,
in granis.

Opopanax.

Opobalsamum.

Pix arida,
navalis.

Resina Abietis.

Pini.

Gum. Sagapenum.

Sandaracæ, f. Juniperi.

Sanguis Draconis,
in granis.

Sarcocolla.

Styrax calamita,
expres.

Liquida.

Gum. Tacamahaca.

Therebinthina communis,
cocta.

Veneta.

Tragacanthum album,
nigrum,
in sortis.

Styrax calamita in granis a C

C

CAPUT

CAPUT X.

De

METALLIS, MINE-
RALIBUS, PIGMENTIS, FOS-
SILIBUS, SALIUMQUE TER-
RARUM GENE-
RIBUS.

Æris flores,

Squamæ.

Æs viride.

Ustum.

Alumen rochæ.

Sacharinum.

Plumosum.

Ustum.

Antimonium crudum,

præparatum.

Antimonij Minera.

Ungarica

Argentum foliatum.

Scriptorium.

Vivum.

Arsenicum album,

citrinum,

rubrum.

Atra-

Atramentum Chinesense.

Scriptorium.

Aurum foliatum bicolor,
finum.

Scriptorium.

Auripigmentum.

L. 2 v. Bolus albus.

18.

Armenus,

præparatus.Vulgaris rubeus.

rubeus s. Bohem. 2 v.

Borax Venetus.

Bezetta rubra.

Cadmia fossilis metallica, s. Cobaltum,
Lapidosa, s. Lap. Calaminaris.

Calx viva.

Cerussa alba,

citrina.

Chalybis limatura.

Cinis clavellatus.

Cinnabaris factitia,

præparata.

Nativa,

in granis,

præparata.

Nativæ Minerva.

Ceruleum nativum.

C 2

Cra

Hungaric. Cinnabaris. nativa lobata,
forma pulver. elegantios.

Du Schlich gozognut Angk Jiu

Lij. Creta alba,

nigra . preparata.

Gallica.

Fel Vitri.

Ferri Rubigo.

Scoriæ.

Flores Martis.

Glacies Mariæ.

Indigo Barbararino.

Quatimala.

Lac Lunæ.

Lithargyrium.

Marchasita.

Marchasitæ Minera.

Gij. Medulla Saxorum.

Mercurius præcipitatus,
Sublimatus.

Minera Martis Solaris.

Minium.

Nihilum album, s. Pompholyx

Ntrum.

Crystallifatum.

Ochra nativa.

Plumbago.

Plumbum,

ustum.

Sal

Sal Alkali,
 Armoniacum.
 Fufum.
 Gemmae,
 Indum,
 Marinum.

Sulphur caballinum,
 citrinum,
 vivum.

Talcum Venetum.

Tartarus albus,
 rubeus,
 calcinatus.

*L. 12 gr. Terra Catechu, f. Citrina f. Ochra Vesorgore.
 & composito habet. f. Saponica, gail gibdam
 preparata cum M. & A.*

line M. & A.

8. gr. Lemnia, vera *frischbergi f. d.*
 Strigenis cruda,
 Sigillata.

2 1/2 gr. Sigillata alba. *Goldbergi f. d.*
 Goldbergensis.

1 gr. 2 gr. Flava *Goldb.*
 Rubra.

Sancti Pauli.

Turcica.

Torna Solis.

3. v. Tripolis. *frischbergi f. d.*
 Tutia Alexandrina, *venetiana Boned goldbergi f. d.*

preparata.

C 3

Viri-

Viride montanum.

Vitriolum album,

è Cypro.

Freibergense.

Goslariense.

aric. ove = Ungaricum,
elegant. nativum.

Vitrum Venetianum.

Unicornu fossile,

præparatum.

Umbra.

Zinck.

CAPUT XI.

De

ODORATIS PRE- TIOSIS.

Ambra grysea,

ra nigra. liquida,

Moschus Alexandrinus,

in Pelliculis,

Zibethum.

CAPUT

CAPUT XII.

De

MARINIS.

Blatta Byzantina.

Corallia alba,
præparata.Rubra,
præparata.

Dentalia.

Entalia.

Margaritæ Occidentales,
præparatæOrientales,
præparatæ.

Scoticæ.

Mater Perlarum,
præparata,
Philosoph. præpar.

Ossa sepia.

Pila marina.

Sperma Ceti.

Spongia marina.

Succinum album,
præparatum.Citrinum,
nigrum.

C 4

Suc-

Succini Rasura.
 Testæ Concharum,
 Ostrearum,
 Umbilici marini,
 præparati.

CAPUT XIII.

LAPIDIBUS PRE- TIOSIS VEL GEM- MIS.

Lap. Amethysti orient.
 præparat.
 Bezoar Occidentalis,
 præparat.
 Orientalis.
 præparat.
 Carneoli Orientalis,
 præparat.
 Chrysoliti Orient.
 Granati Occident.
 Oriental.
 præparat.
 Hyacinthi Orientalis,
 præparat.
 Jaspidis,

Ne-

Lap. Nephriticus,
 præparatus.
 Rubini Orientalis,
 præparat.
 Saphyri Oriental.
 præparat.
 Smaragdi Occident.
 Oriental.
 præparat.
 Topasij. Orient.
 præparat.

CAPUT XIV.

De

LAPIDIBUS VULGARIBUS.

Lap. Alabastri,
 præparatus.
 Armenus.
 Aquilæ.
 Bufonius.
 Carolinus.
 Crystalli,
 præparatus.
 Judaicus,
 præparatus.

C 5

La-

Lap. Hamatiles veng, gi Vm colore
 Seo tingit, mangy maculat.

Lap. Lazuli,
 præparatus.
 Lyncis,
 præparatus.
 Magneti,
 præparatus.
 Marmoris albi,
 nigri.
 Osteocollæ.
 Pumicis.
 Silicis.
 Smiridis,
 Specularis.
 Spongiæ.

CAPUT XV.

De

ANIMALIBUS IN-
 TEGRIS, EORUNDEM PAR-
 TIBUS ET AB ANIMALI-
 BUS DESUMTIS.

Ægagropilæ.
 Album græcum.
 Apes siccatae
 Aselli præparati.

Bu-

Bufones exsiccati.
Cancri combusti.
Cancrorum Oculi,
 præparati.
Cantharides.
Carpionum lapides triangulares,
 semilunares.
Castoreum.
Cera alba,
 citrina.
 Virginea,
Ciconia usta.
Cingulum ex corio humano.
Coecionella.
Cornu Alcis,
 Ustum,
 præparatum.
 Philosophicè præparat.
Capræ.
Cervi crudum,
 Philosophicè præpar.
 raspatum.
 Ustum,
 præparatum.
Cornu Hirci crudum,
 raspatum.
Rhinocerotis,
 raspatum.

Cor.

Corvi combusti.

Cor Cervi,
Leporis.

Cranium humanum crudum,
Philos. præpar.
ustum,
præpar.

Dentes Apri,
præparati.
Castoris.
Equi marini,
præparati.
Hominum
Lupi.
Ursi.

Ebur crudum.
Philosophicè præparatum.

Ebur raspatum.
ustum, s. spodium,
præparatum.

Epar Lupi.
Fel Bovis inspissatum.
Fellis Bovis lapides.
Guttur Lupi.
Hyrundines combustæ
Hyrundinum Nidus.
Icthiocola, s. Colla piscium.
Lachrymæ Cervi.

Lum.

Lap. Manat. s. Tuberon. Vid. Boet
d. Boet. Histot. Gemm. et Lapid.
L. 2. p. 368.
Lap. Manat. veng Vid. Boet d.
Boet. d. Gem. et Lap. L. 2.
p. 358. et Schwed. Pharm. L. 5.
p. 127.

Lumbrici terrestres,
præparatae.

Mandibulae Lucij piscis,
præparatae.

Mel crudum,
despumatum.
Virgineum.

Mumia

Muscus cranij humani, s. Usnea.

Oculi Lupi.

Oesopus.

Ossa de corde Bovis.

Cervi,

præparata.

Microcosmi,

præparata.

Sepiae.

Ovorum testæ exclusis pullis.

Pavonis Specula f.

Pelliculae Stomachor. Gallin. interior.

Percarum lapides,

præparati.

Perdicum plumæ, s. pennæ.

Porcorum ex umbilicis lapides.

Priapus Cervi.

Ceti.

Tauri.

Pul-

oot
lapid.

sc.

Pulmo Vulpis,

præparata,

Sanguis Cervi.

Hirci.

Hominis.

Secundinae præparatae.

Sericum crudum,

tostum.

Spinæ Mustelæ piscis,

præparatae

Viperarum.

Spolia, s. Exuvia Serpentum.

Stercus Pavonis.

Leonis.

Stinci marini.

Struthionis ova.

Tali Leporis.

Testiculi Apri.

Cervi.

Vesicæ Aprorum.

Ungulæ Alcis,

præparatae.

Equi.

Lyncis.

Unicornu Grönlandicum verum,

præparatum.

CA-

PING

PIN
SI

Pingve

P

CAPIT. XVI.

De

PINGVEDINIBUS,
SEVIS ET MEDULLIS.

- Pingvedo Anatis.
- Anseris.
- Apri.
- Ardeae.
- Aschij Piscis.
- Canis.
- Caponis.
- Castoris.
- Castorei.
- Cati sylvestris.
- Ciconiae.
- Colli Equini.
- Coturnicum.
- Cuniculi.
- Erinacci.
- Gallinae.
- Hominis.
- Leporis.
- Lucij piscis.
- Muris Alpini.
- Porci.
- Serpentum.

Taxi.

*Pingved. Casuari.
Oloris.*

Pingvedo Taxi.

Viperarum,

Ursae.

Ursi.

Vulpis.

Butyrum Cancrorum.

Caprinum.

Majale.

Sevum Caprinum.

Cervinum.

Hircinum.

Hoedinum.

Medulla Cervina.

Hircina.

Taurina.

Vitulina.

CAPUT XVII.

De

PULVERIBUS, FARINIS & CINERIBUS.

Pulvis Absinthij vulgaris.

Acaciae florum.

Agarici.

Aloes Epaticae.

Succotrinae.

Al-

Pulvis. Altheae radicum.

Ammoniacy Gummi.

Angelicae radicum.

Anisi seminis.

Anterar. Lilior. alborum.

Aristoloch. longae radicum.

Herbae.

rotundae radic.

Aronis radicum.

Afari radicum.

Affae dulcis,

fætida.

Aurantiorum corticum.

Aquilegiae seminis.

Baccarum Lauri.

Balaustiorum.

Bistortae radicum.

Bryoniae radicum.

Calami aromatici.

Capillorum Veneris.

Cardamomi.

Cardui benedicti.

Cardopatae.

Carui seminis.

Caryophyllorum.

Cassiae lignae.

Castorei.

Chamomillae vulgaris.

D

chi-

Pulvis Chinæ de China cortic.
radicum.

Cichorei radicum.

Cinamomi.

Cinæ feminis.

Citri corticum.

Cocculi de Levante.

Colocynthidos.

Contrajervæ radicum.

Coriandri feminis.

Croci.

Cubeborum.

Cumini.

Curcumæ.

Cyperi rotundi.

Cypressi ligni.

Dauci Cretici feminis.

Dentium Castoris.

Dictamni albi radicum.

Doronici radicum.

Enulæ radicum.

Epatis Lupi.

Epithymi Cretici.

Esulæ præparatae.

Euphorbij.

Feniculi feminis.

Galangæ.

Gallarum.

Gen-

Pulvis Gentianæ rubrae,
albae.

Granorum Chermes.
Paradisi.

Gratiolae.

Gummi de Peru.

Hellebori albi,
nigri.

Hermodactylorum.

Hyssopi.

Jalappae.

Iridis Florentinae.

Lavendulae.

Ladani.

Ligni Aloes.

Liliorum convallium.

Liquiritiae.

Lumbricorum terrest.

Macis.

Mandragorae.

Majoranae.

Mastichis.

Mechoacannæ albae.

Meliloti albi,
citri.

Menthae.

Mumiae.

Myrrhae.

D 2

Ni-

Pulvis Nicotianae.

Nigellæ seminis.

Nucleorum Dactylorum.

Nucis cupressi,

Moschatae,

Vomicae.

Oculorum Cancris,

Olibani

Olsnitij

Osteocollae.

Ostrutij.

Perficorum florum.

Pimpinellæ radicum.

Piperis longi,

nigri.

Priapi Cervi.

Ceti.

Tauri.

Pœoniæ radicum.

Pulmonis Vulpis.

Pumicis.

Pyrethri radicum.

Rhabarbari.

Rhapontici veri.

Rhodij ligni.

Rosarum albarum,

rubrarum.

Sabinae.

Sam-

Pulvis Sambuci florum.
 Sandaracæ Gummi.
 Sangvinis Draconis,
 Hirci,
 Santali albi,
 citrini,
 rubri,
 Sarcocollæ.
 Sarsaparillæ.
 Scordij.
 Senæ foliorum.
 Serpilli.
 Smiridis lapidis.
 Soldanellæ.
 Staphisagriæ.
 Stomachor gallinarum.
 Styracis calamitatae.
 Succini albi,
 citrini.
 Tacamahacæ.
 Terræ sigillatæ.
 Tormentillæ radicum,
 Tragacanthi albi.
 Turpethi gummosi.
 Visci quercini.
 Ulmariaæ radicum,
 Zedoariaæ.
 Zinziberis.

D 3

Fari-

Farina Amyli.

Cicerum rubrorum.

Fabarum.

Fænugræci.

Glandium.

Hordei.

Lini seminis.

Lupinorum.

Milij.

Oryzæ.

Siliginis.

Tritici.

Furfur Amygdalarum.

Tritici.

Cinis Carduibenedicti.

Fraxini.

Juniperi.

Nicotianæ.

Vitis.

Caput mortuum de aqua forti,

Spirit, Vitrioli,

Martis,

CAP.

CAPUT XIIX.

De

AQUIS DESTILLA-
TIS SIMPLICIBUS,

Aqua Abietis.

Abrotani.

Abinthij.

Acaciæ florum.

Acetosæ.

Acetosellæ.

Agrimoniae.

Albuminis ovorum.

Alchimillæ.

Alkekengi.

Altheæ.

Anagallidis.

Anethi.

Angelicæ.

Anisi seminis.

Apij.

Aquilegiæ florum.

Arthemisiae.

Aronis.

Asparagi.

Aurantiorum corticum.

florum.

D 4

Bar-

Aqua Bardanae.
 Basiliconis.
 Beccabungae.
 Bethonicae.
 Bistortae.
 Borruginis.
 Buglossæ.
 Bursæ Pastoris.
 Calami aromatici.
 Calaminthæ.
 Calendulae.
 Capillorum Veneris.
 Cardamomi.
 Carduibenedicti.
 Mariae.
 Carui.
 Caryophyllorum.
 Centaurij minoris.
 Ceraforum nigrorum.
 Cerefolij.
 Chamomillæ vulgaris.
 Romanae.
 Chelidonij majoris.
 Cheiri florum.
 Cichorei.
 Cinamomi.
 Citri corticum.
 Cochleariae.

con-

Aqua Consolidæ majoris.

Regalis.

Corvorum.

Cordis cervi.

Costi aromatici.

Cubeborum.

Cuscutæ.

Cyani florum.

Cydoniorum.

Endivie.

Enulæ.

Equisethi.

Euphrasie.

Fabarum florum.

Florum omnium.

Fœniculi.

Fragariae.

Fragorum.

Fumariae.

Galegae.

Genistæ.

Gentianæ.

Geranij.

Hederæ terrestris.

Hepaticæ nobilis.

Hyperici.

Hysopi.

Jaceæ.

D s

Jasmi.



- Aqua. Jasmini florum.
 Juglandium corticum virid.
 Juniperi Baccarum.
 Lachrymarum vitis.
 Lactucae.
 Lapathi acuti.
 Lavendulae.
 Lauri Baccarum.
 Levistici.
 Liliorum alborum,
 convallium.
 Macis.
 Malvae.
 Majoranae.
 Marrubij albi.
 Matricariae.
 Meliloti.
 Melissae.
 Mellis.
 Melonum.
 Menthae.
 Millefolij.
 Nasturtij aquatici.
 Nicotianae.
 Nivis.
 Nucis moschatae.
 Nymphaeæ albae.
 Ononidis.

Ostru-

60 AQUÆ DESTILLATÆ SIMPLICES.

Aqua Sambuci florum.
Sassafras ligni.
Saxifragiæ albae.
Scabiosae.
Scordij.
Scolopendriae.
Scorzoneræ.
Semper vivi majoris.
Seri lactis caprini.
Serpilli.
Sigilli Salomonis.
Solani.
Spermatis Ranarum.
Spicæ Hortensis.
Tanaceti.
Taraxaci.
Thymi.
Tiliae.
Tormentillae.
Valerianae.
Verbasci.
Verbenae.
Veronicae.
Vincetoxici.
Violarum florum.
Urticae.
Zedoariae.

CAPUT

CAPUT XIX.

De

AQUIS CUM VINO
DESTILLATIS.

Aq. cum Vino Absinthij.

Anethi.

Angelicae.

Anisi.

Aurantiorum corticum.

Florum.

Bethonicae.

Calami aromatici.

Cardui benedicti

Carui.

Centaurij minoris.

Cerasorum nigrorum.

Cinamomi.

Cochleariae.

Foeniculi.

Fragorum.

Juniperi.

Lavendulae,

Liliorum convallium.

Melissae.

Menthae.

Primulae Veris,

Pul-

Aq. cum vino Pulegij.

Rorismarini.

Salviae.

Sambuci florum.

Serpilli.

Tenellorum cervi.

Verbenae.

Veronicae.

Zedoariae.

CAPIT. XX.

De

AQUIS EX SUCCIS DESTILLATIS.

Aq. ex succo Acetosae.

Aquilegiae.

Bet~~on~~icae.

Betulae.

Borraginis.

Buglossae.

Cardui benedicti.

Cerasorum nigrorum.

Cerefolij.

Chamædryos.

Cichorej.

Cochleariae.

Consolidæ majoris.

Cy-

Aq. ex Succo Cydoniorum.

- Endiviae.
- Farfaræ.
- Fragorum.
- Fumariæ.
- Galegæ.
- Melissæ.
- Menthæ.
- Petroselinij.
- Plantaginis.
- Pomorum Borsdorff.
- Portulacæ.
- Rosarum.
- Rubi Idæi.
- Scabiosæ.
- Scordij.
- Scorzoneræ.
- Verbenæ.
- Veronicæ.

CAPUT XXI.

De

AQUIS ESSENTIFICATIS.

- Aq. Essentif. Aquilegiæ.
- Beccabungæ.
- Bethonicae.

Bu-

Aq. Essentif. Buglossae.

Carduibenedicti.

Cochleariae.

Cydoniorum.

Papaveris erratici.

Petroselini.

Salviae.

Sambuci florum.

Scabiosae.

Tormentillae.

Veronicae.

CAPUT XXII.

De

AQUIS COMPOSITIS.

Aq. Alba puerorum officinal.

Anhaltina.

Aniscorbutica, Quercet,

Apoplectica officinal.

ex Ceraf, C. fl. Lavend.

Apostematica D. Welleri.

Articularis Eulenb.

Arthritica Myns.

Aurea D. Langij.

Bal-

Balsamus Anglicus
Embryonum,
Vitæ Schroederi,
Aq. Benedicta Rulandi,
Serpilli Mynf.
Caponis Mynf.
Carbunculi C.M. & A.
Sine M. & A.
Carminativa C. vino,
sine vino.
Cephalica ad extra,
intra Rheb.
Caroli Imperat.
Regis Poloniae.
Cinamomi Borriginata,
Cydoniata,
Sudorifera, D. Babst.
Cordialis Citrata Wratislav.
Herculis Saxon. frig.
è Corde Cervi.
Damascena.
Elisabethæ Reginae Hungariæ
Epileptica Langij.
Expulsiva.
Hyrundinum cum Castoreo.
Hypnotica, Dorncrelij.
Hysterica Crollij.
Laxativa Viennens.

E

Lo.

Elix. Menthæ.

Vitæ majus Quercet.

Mahioli C. M. & A.

sine M. & A.

Essentia Styriaca.

Limonada.

CAPUT XXIII.

De

VINIS ET ACETIS.

Vinum Cydoniorum.

Granatorum.

Hipocraticum.

Acetum Angelicæ

Aquilegiæ florum.

Bezoarticum. Aug.

Cerasorum.

Cheirinum.

Cyani florum.

Lavendulæ.

Liliorum convallium.

Papaveris erratici.

Rorismarini.

Rosarum rubr.

Rubi Idæi.

Ruthe.

Sachari.

E 2

Sam-

Acetum Sambuci florum.
 Scordij.
 Scilliticum.
 Theriacale Aug.
 Tunicae florum.
 Vin ,
 destillatum.
 Violarum.
 Zedoariae.

CAPUT XXIV.

De

SUCCIS EXPRESSIS LIQUIDIS.

Succus Berberum.
 Chermes granorum.
 Citri.
 Cydoniorum.
 Granatorum.
 Ribium.

CA-

CAPUT XXV.

De

SUCCIS CONCRE-
TIS, SEU CONDEN-
SATIS.

Succus inspissat. Absinthij.

Acacia.

Acetosa.

Acetofella.

Alkekengi.

Arthemisia.

Betula.

Bryonia.

Carduibenedicti.

Centaurji minoris.

Citri.

Cyani

Cydoniorum.

Ebuli.

Elaterij.

Enula.

Foeniculi.

Fumaria.

Iridis nostratis.

Hypocistidis.

Hyosciami.

E 3

Li-

Succus inspissat, Liquiritiæ.

Lycij.

Pœoniæ florum.

Papaveris erratici.

Plantaginis.

Pomorum Borsdorff.

Rosarum.

Ribium.

Scabiosæ.

Spinæ Cervinæ s. viridis.

Verbenæ.

Veronicæ.

Aloes Caballina.

Epatica.

Lota.

Rosata.

Succotrina.

Violatæ.

Manna Calabrina,

in granis.

Opium Thebaicum.

Scammonium crudum.

CA-

CAPUT XXVI.

De

ROOB ET GELATI-
NIS.

Roob, Ceraforum.
 Cornorum.
 Ebuli,
 Juniperi.
 Mororum. s. Diamöron.
 Nucum.
 Pomorum Borsdorff.
 Prunorum.
 Ribium.
 Sambuci.
 Sorborum.
 Gelatina Cornu Alcis.
 Cervi.
 Cranij humani.
 Cydoniorum pellucida.
 Laxativa.
 Eboris.
 Ribium.
 Ungulæ Alcis.
 Unicornu Grönlandic.

E 4

CA-

CAPIT XXVII.
 SYRUPIS, JULEPIS
 ET MELLIBUS.

Syrupus Acaciæ florum.

Acetosæ.

Acetosella.

Acetositatis Citri.

Acetosus simplex.

de Agresta.

Agrimoniæ.

de Althea Fernelij.

Aquilegiæ.

Arthemisiæ compos.

Aurantiorum corticum,
 Florum.

Berberum.

Bettonicæ.

Borraginis.

Buglossæ.

Byzantinus simplex.

Compos.

Calendulæ florum.

Capillorum Veneris.

Carduibenedicti.

Ceraforum acidorum

C. fl. Tunicæ,
 nigrorum.

cha-

Syrupus Chamomillæ Romanæ.

Cichorij Simplex.

cum Rhabarbaro.

Cinamomi.

de Citro toto.

Citri Perlatus

Cochleariæ.

Corallorum Querc.

de corticibus Citri.

Cydoniorum.

Diafercos Andernaci.

Domesticus. s. despin. cervii

Endiviæ.

Enulæ.

de Epithymo.

Euphrasiæ.

Farfaræ.

Fragorum.

Fumariæ.

Granatorum.

Hederæ terrestris.

Hysopi.

Iridis nostratis.

Jujubinus.

Liquiritiæ.

Mastichinus.

Melissæ.

Menthæ.

E 5

My-

Syrup. d. Crisim. Lobelii.

Myva Cydoniorum.
 Syrupus Myrtillorum.
 Nicotianæ.
 Nymphææ.
 Papaveris simplex,
 erratici.
 Paralyseos.
 Passularum laxativus.
 Persicorum florum.
 Philosophicus.
 Plantaginis.
 Pœoniæ florum.
 Radicum.
 de Polypodio.
 Pomis simpl.
 Laxativus.
 Portulaca.
 de Prassio.
 Prunellæ.
 Quercus foliorum.
 de duabus Radicibus.
 quinque Radicibus.
 Ribium.
 Rosatus simplex,
 solutivus.
 de Rosis siccis.
 Rubi Idæi.
 Ruthe.

Sal-

- Syrupus. Salviæ.
 Sambuci Baccarum.
 Scabiosæ.
 Scelotyrbicus Foresti
 de Scolopendrio Fernelij.
 Scordij.
 Senæ foliorum.
 de Stæchade simpl.
 compos.
 de Symphito Fernelij.
 Tormentillæ Radicum.
 de Tribus.
 Tunicæ florum.
 Veronica.
 Violarum,
 Solutivus.
 Julepus Caryophyllorum.
 Cinamomi.
 Naphæ.
 Rosarum.
 Violarum.
 Mel Anthosatum.
 Mercuriale.
 Passularum.
 Rosatum simpl.
 solutivum.
 Violatum simplex.
 solutivum.
 Oxy.

Oxymel simplex,
 compositum,
 diureticum,
 Scylliticum,
 Oxyfacharum simpl.
 Scylliticum.

CAPUT XXIIIX.

De

CONSERVIS.

Conserva Absinthij Pontici.

Vulgaris.

Acaciæ florum.
 Acetosa.
 Acetofellæ.
 Agrimonix.
 Anthos.
 Basiliconis.
 Beccabungæ.
 Bethonica.
 Borriginis.
 Botryos.
 Buglossæ.
 Calendulæ.
 Centaurij minoris.
 Cichorij florum.
 Radicum.

con-

Conserva. Citri pulpæ.
Cochleariæ.
Consolidæ majoris radic.
Costæ.
Cynosbati.
Enulæ.
Epaticæ nobilis.
Eupatorij.
Euphrasiæ.
Fumariæ.
Hederæ terrestris.
Hyssopi.
Lavendulæ.
Liliorum convallium.
Majoranæ.
Melissæ.
Menthæ.
Nasturtij.
Nymphææ albæ.
Ononidis.
Papaveris erratici.
Pœoniæ florum.
Portulacæ.
Primulæ Veris.
Prunellæ.
Pulegij.
Quercus foliorum.

Ro-

Conserva Rosarum albarum,

antiqua,

Damascen.

rubrarum.

Vitriol.

Salviæ.

Scabiosæ.

Scordij.

Scorzoneræ radicum.

Tiliæ florum.

Tormentillæ radicum.

Tunicæ.

Vitriolata.

Tussilaginis.

Veronicæ.

Violarum.

Vitriolata.

CAPUT XXIX.

De

CONDITIS.

Conditum. Aurantior. integr.

corticum,

florum.

Berberum sine arillis.

Calami aromatici.

Ceraforum acidorum.

Cichorij radicum.

ci-

Conditum, Citri integr.

Carnis.

Corticum.

Florum.

Consolidæ majoris radicum.

Cornorum.

Cydoniorum.

Cynobati.

Enulæ radicum.

Eryngij radicum.

Lactucæ Hispanicæ.

Myrobolanorum Belliric.

Chebulo.

Citrin.

Emblic.

Indorum.

Nucum Indicæ.

Jugland. C. Arom.

Sine Arom.

Pimpinellæ, radicum.

Pyrorum moschatell.

Ribium.

Rosarum cum sale.

Satyrij, radicum.

Scorzoneræ radicum.

Tamarindorum.

Zin.

Conditum, Zinziberis albi.

Chinensis.

Indici.

Communis.

CAPUT XXX.

De

LOHOCH SEU ECLEGMATIBUS,

Lohoch ad Asthma.

de Farfara.

Papavere.

Pino.

Pulmone Vulpis.

Sanum & expertum.

Diacodium Montani.

CAPUT XXXI.

De

ELECTUARIIS, OPIATIS ET ALEXIPHAR- MACIS.

Antidotus Bezoartica Orvietan.

Mathioli.

Aurea Alexandrina.

Elect. Camphoratum Kegleri.

de Ovo

Diascordium Fracastorij.

Mi.

Mithridatium Damocratis.

Philonium Persicum.

Romanum.

Requies Nicolai.

Theriaca Andromachi.

Cælestis.

Diatesteron.

Tryphera magna, cum Opio.

minor.

Persica.

Electuarium rubr. Bezoart. Lic. Theil.

CAPIT XXXII.

De

ELECTUARIIS

ALTERANTIBUS ET CON-

FORTANTIBUS.

Confect. Alkermes cum M. & Ambr.

Sine Mosch & Ambr.

Anacardina.

de Hyacintho.

Elect. de baccis Lauri.

Limatura chalybis.

Diacorum.

Diacastorium Nicolai.

E

Dia-

Elect. Diacydonium simplex,
aromatifatum.

Diaribium.

Diasatyron.

Micleta Nicolai.

Elect. Resumptivum Nicolai.

Sotirella parva, Mindereri.

Chocolata Indica cum Sacharo.

Sine Sacharo.

CAPUT XXXIII.

De

ELECTUARIIS, LE- NITIVIS ET PURGAN- TIBUS.

Cassia extracta seu flores Cassiæ.
pro Clysteribus.

Confectio Hamech.

Elect. Benedict. laxativum.

Caryocostinum.

de Citro solutivum.

Diacarthamum.

Diacatholicum.

Diaphanicon.

Diaprunis simplex,

Solutivum.

Dia-

Elect. Diasebesten cum Diagrid.
 sine Diagridio.

Diasena Nicolai.

Diathurbith cum Rhabarb.

Episcopi sive Elescophi.

Hieræ compositum.

Simplex.

Indum majus.

Lenitivum Florenzolæ.

cum Manna.

de succo Rosarum.

Pulpa Passularum minor.

Prunorum.

Tamarindorum.

Passulæ laxativæ.

Elect. Tamarindor. Florstii.

CAPUT XXXIV.

De

PILLULIS.

Pillulæ de Agarico.

Aggregativæ major.

Aloephanginæ cum Diagridio,

Sine Diagridio.

de Aloe Iota.

Rosata.

& Mastiche.

cum Rhabarbaro.

F 2

Pil-

Pillulæ de Ammoniaco.

Angelicæ Augustanorum.

Francofurtens.

Anethinæ.

Aquæ pendentis.

Arabicæ.

Arthetica.

Affajereth.

Auræ.

Benedictæ.

de Castoreo.

Catarrhales D. Wiesneri.

Cochinæ.

de Colocynthide.

Cynoglossa.

Emanuelis.

de Esula.

Eupatorio.

Euphorbio.

Fœtidæ majores.

de Fumaria.

Hermodactylis.

Hiera picra.

cum Agarico.

composit.

Imperiales.

Indæ.

de Iride.

Pil-

Pillulæ. de Iva arthetica.

Lapide Lazuli.

Lucismajoris.

Marocostinæ.

Mastichinæ.

Mechoacannæ.

de Mezereo.

Myrobolan, s. generibus.

Nitro.

Odontalgicæ.

de Opopanace.

Pestilentiales seu de tribus

Ruffi.

de Rhabarbaro.

Sagapeno.

Sarcocolla.

Sine quibus esse nolo.

Stomachicæ.

de Styrace.

Succino Cratonis.

Tartareæ Quercet.

Therebinthinæ Myns.

Violarum.

CAPUT XXXV.

De

TROCHISCIS, SUFFIMENTIS, SIEF SEU COLLYRIIS SICCIS, SAPONIBUS ET SIMILIBUS.

Agaricus trochiscatus.

Trochisci de Absinthio,

Agarico.

Alhandali.

Alkekengi cum Opio,

sine Opio.

Aliptæ moschata.

Bechici albi,

nigri.

de Berberibus.

Camphora.

Capparibus.

Carabe.

Confectione Alkermes.

Cypheos.

Diarhodon.

de Eupatorio.

pro

Trochisci pro fumo, cum Moscho,
sine Moscho.

Galliæ moschatae.

Hedychroi.

de Lacca.

Moschardini.

de Myrrha.

Rhabarbaro.

Ramich.

de Rosis.

Scylla,

Spodio.

Sublinguales.

de Terra Sigillata,

Viperis.

Xylo aloe.

Pomum Ambrae.

Sief album cum Opio,

sine Opio,

de Thure.

Candelæ pro fumo cum Moscho,

sine Moscho.

Massa Hyspanica fumalis. C. M.

Cera Hispanica nigra commun.

fin.

C. M.

rubra commun.

fin.

F 4

Cera

Cera Hispanica rubra fin. optim.
C. M.

Sapo Odoratus.
Venetus.

Suppositoria.
Amuleta contra Pestem.

CAPIT XXXVI

De

MORSULI ET ROTULIS.

Morsuli contra Ardorem Stomachi
Myns

è Succo Berberum.

Citri.

Imperatoris c. fructibus.

Purgantes officinales.

Violarum.

Rotulæ è succo Berberum.

Diajreos,

cum floribus Sulphuris

Manus Christi perlatae,
simplices.

Diatragacanthi frigid.

Violarum.

Liquiritia tornata.

Manna tabulata.

CAP.

CAPUT XXXVII.

De

CONFECTIONI-
BLIS SACHARATIS, CAN-
DISATIS ET SACHARI
GENERIBUS.

Confectio Amygdalarum dulcium.

Anisi seminis,

Laxativa.

Calami aromatici.

Cardamomi.

Carui seminis.

Cariophyllorum.

Cichorij radicem.

Cinæ seminis.

Cinamomi,

candifata.

Colorata.

Coriandri.

Cubeborum.

Eruçæ seminis.

Nuc. moschat. candifata.

Pimpinellæ radicem.

Pyrorū moschatell. candif.

Scorzonera radicem.

F 5

Panis

Panis Martius,

Cæsareus Sacharatus.

Placentulæ Noribergensium,

Sacharum Canariense,

ff.

Ambratum.

Sacharum candum album,
rubrum

Farinaceum album.

Mascavata.

Meliteum commune,

fin.

Penidium.

Refinatum.

Taberzeth.

Thomæum.

CAPUT XXXVIII.

De

SPECIEBUS ARO- MATICIS.

Species contra Apoplexiam Aug.

Aromatici caryophyllat.

rosati c. M. & A.

Caryocostinæ.

Cordiales temperatæ.

Dia-

Species Diambrae c. M. & A.

sine M. & A.

Dianifi.

Dianthos.

Dia Boracis Mynf.

Diacalaminthæ.

Diacinamomi.

Diacubearum.

Diacurcumae.

Diacymini.

Diagalangae.

Diahyssopi.

Diajovis Mynf.

Diaireos Salomonis,

Simplic.

Dialaccaæ.

Diamajoranae.

Diamargarit, calid.

frigid.

Diamercurij Mynf.

Dia mosch. amarae,

dulces.

Diapenidij.

Diaplantaginis.

Diapœoniae.

Diarrhodon Abbatis.

Diatabaci Sennerti.

Diathamaron.

Dia.

Species Diatragacanthi calid,
frigid.

Diatrion pipereon.

Diatrion Santalon.

Diaxylo aloes.

Diazinziberis.

Electuarij de baccis Lauri.

Ducis.

Justini.

de Gemmis calid.

frigid.

Hyacintho.

Latificantis Galeni.

Rhasis.

Liberantis cum Aloe,

sine Aloe.

Lithontriplicium.

Morsulorum Imperatoris,

post pastum.

Pleres Archontici.

Resumptivæ Nicolai.

Rosatæ novellæ.

pro Cucupha cum M. & A.

sine M. & A.

CAPUT

CAPUT XXXIX.

De

PULVERIBUS MA-
GISTRALIBUS, ET SPECIE-
BUS PRO DECO-
CTIS.

Pulvis amarus D. Morgenstern.

Analepticus Mynd. cum M. & A.

Anodynus D. Mich.

Antipleuriticus August.

Mynf.

Bezoart. D. Senn. cum Lap. Bez.

sine Lap. Bez.

cordialis.

Cachecticus Quercetani.

Convulsivus Horstij.

Contra Abortum Aug.

contra Casum.

Colicam Mynf.

Dysenteriam.

Crollij.

Erysipelas Mynf.

Pestem rubeus.

Phthisin Halij.

Vermes.

de Cypro cum M. & A.

Den-

Pulvis Dentifricius, gryseus,
rubeus.

Epilepticus viridis.
pro Epithemate cordis,
Hepatis.

Fumo Officinal.
cum Moscho.

Catarrhalis D. Weller.
contra Pestem. Lic.
Theill.

Lac provocans.

Marchionis.

Pannonicus rubeus.

Partum provocans.

Pectoralis D. Vollhardi
Weller.

Puerorum citrinus.

exsiccans D. Ern-
delij.

Refectivus Myns.

pro Sacculis contra Pestem.
ad Pulsus.

Sperniolæ Croll.

Stegnoticus August.

Sternutatorius.

Stomachicus nobilis Myns.

Querc.

ad Strumas.

Sym-

Pulv

Tra

Pulv

Sulp

Spe

S

P

Spe

Pulvis Sympatheticus Dygbi.
Tabaci compositus.

Tragea alba,
aromatica grossa.

Pulvis Atramenti Scriptorij, s. Encaust.
Equorum.
Vaccarum.

Sulphurata.

Species pro Aceto contra Pestem.
Decoct. Aperitiv. c. Rhabarb.
sine Rhabarb.
minore.

Carminativo Aug.
D. Weller

Emolient.

Florum & Fructuum.

Gargarismate.

Pectorali.

Senae.

CAPUT XL.

De

SPECIEBUS ET PULVERIBUS, PURGANTI- BUS COMPOSITIS.

Species Benedictæ laxativæ.
Diacarthami.

Spe-

Species Diaphœnic.

Diaſenæ.

Diaturbith cum Rhabarb.

Hieræ ſimpl. Galeni,
compoſitæ.

Elect. de ſucco Roſarum,
ad Suppoſitoria.

Pulvis Paſſavanticus

Senæ Montagnanæ

CAPUT XLI.

De

OLEIS COCTIS.

Oleum Abotrani

Absinthij.

Anethi.

Angelicæ

Aranearum Minder.

Buſonum.

de Capparibus.

Caſtoreo.

Chamomillæ.

Cholocynthidis.

Coſtinum.

de Croco.

Cydoniorum.

Oleum

Oleum. de Euphorbio.

Formicarum.

ad Hydropem.

Hyosciami.

Hyperici.

Irinum.

Liliorum alborum.

Limacum.

Lumbricorum terrestr.

Malvæ.

Mandragoræ.

Mastichinum.

Meliloti.

Melissæ.

Menthæ.

Momordicæ.

Nardinum.

Nicotianæ.

Nymphææ.

Nucum Jugland.

de Piperibus.

Populeonis.

Rosarum.

Rutheæ.

Sambuci florum.

Scorpionum simpl.

magnum Math.

Septem florum Myns.

G

Ser-

Oleum Serpentum.

Spermatis Ranarum.

Stomachale Craton.

Verbasci.

Violarum.

Vulpinum.

CAPUT XLII.

De

OLEIS PER EX- PRESSIONEM.

Oleum Amygdalarum amar.

dulcium. //

Cannabis.

Erucae.

Hyosciami.

Jasmini.

Laurinum.

Lini.

Macis.

Nucum Juglandium,
moschata.

Olivarum.

Omphacinum.

Ovorum.

Palmae.

Papa-

oo expr. Cacao.

Oleum Papaveris.

Persicorum Nucleor.

Petrae album,

*o 4. Sem. frigid. rubrum
mai.*

Pinearum.

Raparum seminis.

Sambuci granorum.

Sesaminum.

*o 4. Sem. frigid. rubrum
mai.*

CAPUT XLIII.

*o 4. Sem. frigid. rubrum
mai.*De
UNGVENTIS.

Ungvent. Ægyptiacum,

magistrale.

Agrippæ.

Alabastrinum.

Album,

camphoratum.

ad Ambusta Fel. Würz.

Anodynum.

Apostolorum.

Arregonis.

Antipleuriticum, Myns.

de Arthanita majus.

Aureum.

Basilicum.

è Calce Myns.

G 2

Car-

Ungvent. Carminativum.

Citrinum.

Clysmaticum.

Comitissæ.

Dialthea.

Diapompholigos.

Diachylon molle,

Digestivum,

Enulatum.

Fuscum.

Gryseum.

Infrigidans Galeni.

de Linaria.

Liquiritia.

Lythargirio.

Majoranæ album,

viride.

Martiaton.

de Minio camphorat.

Nephriticum.

Nicotianæ.

Nihili.

Pectorale,

Pediculorum.

Pomatum.

Populeonis.

Purpureum Felix Würz.

Resumptivum.

Rosa-

Unguent. Rosatum.

Rubeum potabile.

Santalinum.

ad Scabiem.

Sonniferum.

Spleneticum.

Stomachale Craton,

ad Tabem.

de Tutia.

ad Vermes.

Viride potabile,

ad extra.

ad Ungulas equorum.

CAPUT XLIV.

De

EMPLASTRIS ET CERATIS.

Emplastrum Album coctum.

de Ammoniaco,

Apostolicum.

de Ærugine.

Baccis Lauri.

Basilicum.

de Betonica.

Capitale.

Carminativum Sylvij.

G 3

de

Emplastrum de Cicuta.

Citrinum,

de Crusta panis.

Defensivum, Fel. Würz,

Diapalma.

Diaphœnicon calidum.

Diaphoreticum Myns.

Diasulphuris Rulandi.

Emolliens cum sem. Sinapi.

Febrifugum Strobelberg.

Filij Zachariæ.

de Fuligine Zvelferi,

Galbano,

Gratia Dei.

Gryseum.

Magneticum Arsenicale.

de Meliloto.

Minio.

Mucilaginibus,

Nervinum.

de Nicotiana.

Nigrum.

Noricum.

Oppodeldoch.

Oxycroceum.

de Ranis cū Mercurio Vigon.

sine Mercurio.

ad

Emplastrum ad Rupturam nigrum,
rubrum
Fel. W.

Santalinum.

de Saturno Mynf.

Spermate Ceti Mynf.

Ranarum.

Spleneticum.

Sticticum Crollij

Triapharmacum.

Vesicatorium Zvvelf.

Viride.

Ceratum pro Bregmate.

de Ladano.

Stomachale.

de Tacamahaca.

Cera Arborea.

Catholica Burrhj.

Nigra.

Rubra.

Viridis.

Cataplasma de nido hyrundinum.

CAPUT XLV.

De

SPIRITIBUS.

Spiritus Absinthij.

G 4

Am.

℞ fl. Acacie.

Spiritus Ammoniaci gummi.

Angelicæ.

Anisi.

Antiscorbuticus.

Aperitivus Penoti.

Arthemisiæ.

Æruginis.

Aurantiorum corticum.

Bettonicæ.

Betulæ corticum.

Bezoarticus D. Buffij.

Calami aromatici.

Carduibenedicti.

Carminativus D. Ganzland.

Officinal.

Sylvij.

Centaurij minoris.

Ceraforum nigror.

lavendulat.

Chamomillæ Romanæ.

Cinamomi.

Citri corticum.

Cochleariæ.

Cornu cervi, *Succinatus.*

Corvorum.

Cranei cervi,
humani.

Cu-

Spiritus Cuminum.
 Cydoniorum.
 Cynosbati.
 Eboris.
 Ebuli baccarum.
 Fœniculi.
 Formicarum.
 Fragorum.
 Fuliginis.
 Fumariæ.
 Guajaci ligni.
 Juniperi baccarum.
 Lavendulæ florum,
 Liliorum convallium.
 Lumbricorum terrestr.
 Majoranæ
 Mastichis
 Mastichinus compos. Sim. Pauli.
 Melissæ.
 Mellis.
 Menthæ.
 Nasturtij aquatici.
 Ostrutij.
 Pomorum Borsdorff.
 Primulæ Veris,
 Roris marini.
 Rosarum.
 Rubi Idæi.

G s

spi-

— Hysperi.

Spiritus Rethæ.

Sachari.

Salis Armoniaci anisatus.

Cum calceviva.

Sale Tartari.

compositus.

Ω Salinosus.

compositus,

cum spir. Frag.

Dulcis.

Marini.

Rectificatus.

Nitri,

dulcis.

Salviæ.

Sambuci baccarum.

Florum

Sanguinis Cervi.

Sassafras ligni.

Secundinar.

Serpentum.

Serpilli.

Sorborum baccarum.

Succini.

Sulphuris.

Tartari. Volatilis.

Therebinthinæ.

Theriacalis cum Camphora.

Tartari.

Spi-

Spiritus Thericalis sine Camphora.
pro Tinct. Bezoart.

Tiliae florum.

Trium Mineral. s. Clyffus.

Veronicae.

Vini,

rectificatus,

tartarifatus

Visci quercini.

Vitæ aureus Rulandi.

Vitrioli,

Martis solaris.

Philosophicus.

Veneris.

Urinae.

Zedoriae.

Volatil. Oleof. Cardamomi.

Cariophyllor.

Cubearum.

Aqua Fortis,

Regis.

Phlegma Vitrioli.

CAPUT XLVI.

De

OLEIS DESTILLA- TIS ET ELEOSACHARIS.

Ole.

Oleum Absinthij.

Anethi.

Angelicæ.

Anisi.

Antimonij s. Butyrum,
de Aqua Apoplectica,
Carbunculi,
Hyrundinum.

Arboris Vitæ,

Aurantiorum corticum.

Benzoes.

Buxi.

Calami aromatici.

Carui.

Cariophyllorum.

Cardamomi.

Cera,

Chamomillæ.

Cinamomi,

Citri cortic.

20 N. 00. Cornu Cervi.*olea.* Coryli ligni.*optim et* Costi Arabici,*torbis.* Cranei humani.

Cubeborum.

Cumini.

Diureticum.

Feniculi,

Hy-

*oia Nta in India.**Folior.**Baccar.**Radix.**Lign. ex Arbor. Cinamom.**Vid. Pielat. Labor. Ceijlon. p. 55.*

Oleum Hyssopi.

Juniperi baccarum.

de Lateribus, s. Philosophorum.

Lavendulæ florum.

Lauri baccarum.

Ligni Guajaci,

Rhodij.

Sassafras.

Macis,

Majoranæ,

Mastichis.

Melissæ.

Menthæ

Myrrhæ per deliquium,

Retortam.

Nucis moschataæ.

Origani,

Cretici.

Petroselini.

Pini,

Piperis.

Pulegij.

Rorismarini.

Ruthæ,

Sabinæ.

Sachari,

Salviæ.

Saponis.

Satu.

Oleum Saturejæ.

Saturni per deliquium,

Serpilli.

Spicæ,

Succini albi,

citrini,

nigri.

Tartari per deliquium,

fatidum,

C. spir. Vini.

Therebinthinæ.

Vini ex facibus.

Viperarum.

Vitrioli.

Zedoariæ.

Eleofacharum Cardamomi.

Cinamomi.

Citri.

Cubeborum.

CAPIT XLVII.

De

BALSAMIS.

Balsamus Absinthij.

Angelicæ.

Anisi.

Apo-

Balsamus. Apoplecticus Crollij.
 Officinal.

Carophyllorum.
 Cinamomi.
 Citri.
 Lavendulae,
 Majoranae.
 Melissa.
 Menthae.
 Nucis moschatae.
 Rorismarini.
 Rosarum,
 Ruthae.
 Succini.
 ad Nares.
 Puerum dentientium Myns.

CAPUT XLVIII.

De

ESSENTIIS, TIN-
 CTURIS ET ALIIS MEDICA-
 MENTIS CHYMICIS, IN
 FORMA LIQUIDA.

Essentia Absinthij,
 composita.

Agrimoniae,

Agni

Essentia Agni casti.

Aloes Succotrinæ.

Ambraæ cum spir. Ros. & Lil.

Ess. Ambrae sicca.

conval.

Ammoniaci gummi.

Anagallidis.

Angelicæ.

Anthos.

Aperitiva D. Mich.

Arthemisiæ,

Aurantiorum corticum.

Basiliconis.

Bethonicæ.

Lap. Bezoar.

c. spir. rosarum.

Calami aromatici.

Cardamomi

Carduibenedicti.

Carminativa D. Mich.

Carui.

Caryophyllorum.

Cassia lignea.

Castorei.

Catarrhalis.

Centarij minoris.

Cerefolij.

Chamædryos.

Chamæpithyos,

Chi-

Essentia Chinæ, de China,
radicum.

Cinamomi.
 Cochleariæ.
 Costi Arabici.
 Croci.
 Doronici.
 Enulæ radicum,
 Euphrasiæ,
 Filicis radicum.
 Fæniculi.
 Fumariæ.
 Galangæ.
 Galbani.
 Galegæ.
 Gentianæ.
 Hormini.
 Hyperici florum,
 Hyssopi.
 Jalappæ radicum.
 contra Jervæ radicum,
 Laudani Hysterici.
 Opiati.
 Lignorum D. Mich.
 c. spir. Fumar, D. Trop.
 Ligni Aloes.
 colubrini.
 Guajaci.

Essen-

Ess. Agallochi albi.
 H

Essentia Ligni Nephritici.
Sassafras.

Liliorum convallium.

Liquiritiæ radicum.

Lumbricorum terrestr.

Majoranæ.

Melissæ.

Menagoga D. H. Erndelij.

Menthæ,

Mumia,

Myrrhæ,

tartarifata.

Nicotianæ.

Opij,

fermentati.

Ostrutij.

Pini. D. Mich.

Piperis.

Polypodij querc.

Pomorum Borsdorff.

Pulegij.

Rhabarbari electi,

Ruthe,

Sabinæ.

Sachari.

Sarsaparillae.

Satyriionis Crollij.

Scolopendriae.

Ster-

Essentia Stercoris Leonis.

*Ess. Stiptica
graves
mes.*

Stomachalis.

Terræ Catechu.

Theriac. Androm. Spec.

Tormentillae.

Valerianae.

Veronicae.

Vince toxici.

Viperarum.

Visci quercini.

Vulneraria.

Tinctura Antimonij,

Martialis,

tartarifata.

Antiphtifica D. Mich.

Aquilegiæ florum.

Balauftiorum florum.

Balsami Peruviani.

Bellidis.

Benzoes.

Bezoartica D. Mich. c. Camph.

sine Camph.

Borraginis florum.

Calcatrippæ flor.

Confectionis Alkermes.

Corallorum.

contra Calculum, Amelung.

Cyani florum.

H 2

Gra-

Tinctura Granorum Chermes c. Camphor.
 sine Camph.

Laccæ Mynf.

Lap. Hæmatit.

Lazuli.

Lunae.

Martis cum Succo citri,

Pomorum.

Bacc. Sambuc.

Mynf.

Anti-Hypochondr. Hart.

Solaris.

Odontalgica Mynf.

Papaveris, errat. Mynf.

Pœoniæ florum.

Rosarum.

Salis Tartari.

Santali rubri.

Solis Mynf.

Lipsiens.

Succini.

Sulphuris florum,

Vitrioli,

Tartarisata,

Antimonij.

florum 4. cordialium,

Tin-

Tinctura florum Tunicae,
Violarum.

Vitrioli Martis Zvvelf.

Balsamus Sulphuris Anisatus.

Antimonij.

Juniperinus.

Rulandi.

Therebinthinat.

Saturni Therebinthinat.

Elixir Antepilepticum, Cratonis.

Juniperi baccarum.

Proprietatis, Paracelsi.

fine acido.

Helmontij alb.

cum Liq. falso D.

Morgenst.

Spirit. sal. Arm.

D. Lehm.

Rhabarbaro.

Cephalicum Querc.

Pectorale, D. Pollm.

Pestilentiale, Crollij.

Præservativum.

Vitrioli aromat. myns.

Uterinum, Crollij.

Liquor Perlarum,

cum spir. melissæ,

Rosarum.

H 3 Aro-

Aroma Philosoph, s. Tinct. Lap. Hæmat.

Mixtura Antiscorbutica D. Weller.

simplex cum Camphora.

sine Camphora.

Arcanum Tartari dulce,

c. spir. Vini.

Acidum Tartari Stomachal, Officin.

Lac Virginis.

CAPUT XLIX.

De

EXTRACTIS AL-

TERANTIBUS.

Extractum Absinthij.

Acetosæ.

Agrimoniæ.

Apij.

Arthemisiæ.

Aurantiorum Cortic.

Betonicæ.

Bryoniæ.

Calami aromatici.

Carduibenedicti.

Castorei.

Centaurij minoris.

Chamomillæ.

Che-

Extractum Chelidonij.

11

Cichorij.

Cinamomi.

Costi Arabici.

*Extr. Chin.
China.*

Croci Oriental.

Cuscutae.

Enulae.

Filicis.

Feniculi.

Fumariae.

Galangae.

Gentianae.

Granor. Chermes.

Hyosciami.

Hysopi.

Iridis Florentinae,
nostratis.

Juniperi baccar.

Lavendulae,

Ligni Aloes,

Colubrini.

Sancti.

Liliorum convallium,

Liquiritiae.

Mercurialis.

Opij,

cum aceto destillato.

Ostrutij.

H 4

Pa-

Extractum Papaveris erratici.

Pimpinellæ radicum.

Pœoniæ radic.

Polipodij.

Pomorum.

Primulæ Veris.

Roris marini,

Rosarum.

Ruthæ.

Sabinae.

Scabiosae.

Scolopendriae.

Scordij.

Scorzoneræ.

Taraxaci

Thee. Herb.

Theriacalis.

Tormentillæ radicum.

Valerianae.

Verbenae.

Veronicae,

Visci quercini.

Zedoariae.

Laudanum Hystericum.

Opiatum. 11

Opium fermentum, Langelot.

an. Opial. Paracels.

CAUT

CAPIT L.

De

EXTRACTIS PUR-
GANTIBUS.

Extractum Agarici.

Aloes succotrinae.

Asari radicum.

Catholicum.

Diacarthami.

Efulae radicum.

Gratiolae.

Hellebori nigri.

Hermodactylorum.

Hydragogum.

Jalappae.

Marocostinum.

Mechoacannæ albæ.

Melanogog. Querc.

Pillul. Aggregativar.

Aurearum.

Cochiarum.

Lucis majoris.

Sine quibus.

Tartarearum.

Rhabarbari.

Scammonij.

H 5

Senæ

Extractum Senæ foliorum.

Solutorium.

Trochiscor. Alhandali.

Turpeti radicum.

CAPUT LI.

De

SALIBUS CHYMI- CE PRÆPARATIS.

Sal. Absinthii,

Acidularum Egran.

Agrimoniæ,

Anethi.

Angelicae.

Armoniacum depuratum.

Arthemisiae.

Bethonicae.

Calami aromatici.

è Capit. mort. Spir. Aperit. Pe-
not.

Carduibenedicti.

Centaurij minoris.

Chamomillae.

Cinamomi.

Cornu Cervi Volatile,
fixum.

Cranei humani volatile.

Acetosel.
Acetosel.

⊕ Cochlear.

Cu.

- Sal Cucumeris Asinini,
Eboris volatile.
Ebuli.
Euphrasæ.
Fabarum Stramin.
Feniculi.
Fraxini.
Fumariæ.
Genistæ.
Guajaci ligni.
Hyperici.
Hysopi.
Hypochondriacum.
Juniperi baccarum.
Majoranæ.
Melissæ.
Menthæ.
Ononidis,
Ostrutij.
Petroselini.
Pimpinellæ.
Prunellæ s. Nitrum præpar.
Rorismarini.
Ruthæ.
Sabinæ.
Sambuci.
Sanguinis Cervi volatile.
Sarmentorum Vitis.

Se.

Sal Senæ foliorum.

Succin.
fle. Serpentum volatile //

Tanaceti.

Tartari,

Volatile.

Verbenæ.

Veronicae.

Viperarum volatile.

Utrinæ volatile.

Urticæ majoris.

CAPUT LII.

*De*MEDICAMENTIS
CHYMICIS, IN FORMA SICCA.

Acidum Tartari.

Antihecticum Poteri.

Antimonium diaphoreticum,

Auratum,

Martiatum,

ex Regulo.

Arcanum duplicatum Myns.

D. Lehm.

Tartari Siccum. s. Terra fol.

Aurum fulminans,

Vitæ.

Bezoarticum Cervinum Zvvelf.

Joviale,

Lunare.

Mar-

Bezoarticum Martiale.

Minerale.

Solare.

Cauterium Lunare.

Chalybs cum Salibus præp. D. Babst.

Cinnabaris Antimonij

Cremor Tartari.

Cristalli Lunae.

Crocus Martis aperitivus.

ad stringens,

Cachecticus Zvvelf.

Martis cum succo Citri.

solaris.

Metallorum,

Abfinthiac. Mynf.

Solis Cnöffelij.

cum Liq. Silicum.

Spirit. falis compos.

Veneris

Diagridium præparatum,

Rosatum,

Sulphuratum.

Fæculæ Aronis.

Bryoniæ.

Iridis nostratis,

Pœoniæ,

Serpentariæ.

Flores Antimonij,

Benzoës.

Flo-

C. C. O. lum.

Flores Corallorum,

Martis cum Sale Arm.

Perlarum Or.

Salis Armoniaci,

Sulphuris,

Rhabarbarisati.

Gilla Theophrasti.

Hepaticum rubrum,

Lac Sulphuris.

Lapis Medicamentosus Crollij.

Magnes Arsenicalis.

Magisterium Antimonij diaphoret.

Corall. alborum,

Auratum,

Citratum,

Rubrorum.

Cordiale D. Mich.

Cornu Alcis.

Cervi.

Cranei humani.

Dentium Apri,

Castoris,

Equi marini.

^{21.}
Eobris.

Gummi Guttæ.

Jovis.

Lythargirij.

Marchasitæ.

Hepar Jii

matris

Magisterium Matris perlarum.

Oculorum cancri.

Ovorum Struthion.

Percarum lapid.

Perlarum auratum ,

Occident.

Oriental.

solubile Zvvelf.

Saturni.

Spinarum viperarum.

Succini.

Umbilicor. marin.

Ungulæ Alcis.

Unicornu fossilis.

Mercurius Cosmeticus ,

dulcificatus ,

præcipitatus,

Viridis.

Vitæ ,

vitrificatus.

Nitrum Antimoniatum.

Perlatum.

Vitriolatum.

Panacea Solaris Cnöffelij.

Regulus Antimonij ,

Martialis.

Resina Agarici,

Jalappæ.

Ligni Sancti.

Re-

Resina Scammonei.

Sacharum Saturni,

Cristallis.

Scoriæ Reguli Antimonij.

Specificum Cephalicum, Hartm.

Mich.

Febrile, Crollij.

Spiritus Salis coagulatus,

Vitrioli coagulatus.

Solutio Corallor. alborum,

rubrorum,

Percar. lapid.

Matris Perlarum.

Oculorum cnacri.

Perlarum Orient.

Sulphur Auratum diaphoreticum.

Vitrioli, Zvvelf.

Tartarus Chalybeatus,

Emeticus. Mynf.

Tartarifatus,

Vitriolatus.

Turbith minerale.

Unicornu minerale, Mynf.

Vitriolum Martis,

Solare,

Veneris.

Vitrum Antimonij.

Saturni.

INDEX



INDEX CAPITUM.

CAP. I. De Herbis & foliis frutic. & arborum. Pag. 3.

II.	Floribus - - - - -	11.
III.	Seminibus. - - - - -	14.
IV.	Fructibus. - - - - -	20.
V.	Radicibus. - - - - -	22.
VI.	Corticibus arborum & fructuum -	27.
VII.	Lignis, Fungis & Viscis. - -	29.
VIII.	Aromatibus. - - - - -	30.
IX.	Lacrymis, Gummi, Resinis & Balsam.	31.
X.	Metallis, Mineralibus, Fossilibus, Saliisque terrarum generibus. -	34.
XI.	Odoratis pretiosis. - - - - -	38.
XII.	Marinis - - - - -	39.
XIII.	Lapidibus pretiosis. - - - - -	40.
XIV.	Vulgaribus. - - - - -	41.

I

Ani-

INDEX.

<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/>	
<i>CAP. XV.</i>	<i>De Animalibus integris, eorundem partibus & ab animalibus desumptis. Pag. 42.</i>
<i>XVI.</i>	<i>Pinguedinibus, sevis & Medullis. - 47.</i>
<i>XVII.</i>	<i>Pulveribus, Farinis & Cineribus - 48.</i>
<i>XVIII.</i>	<i>Aquis destillatis simplicibus. - - 55.</i>
<i>XIX.</i>	<i>cum Vino destillatis. - - 61.</i>
<i>XX.</i>	<i>ex Succis destillatis. - - 62.</i>
<i>XXI.</i>	<i>Essentificatis. - - 63.</i>
<i>XXII.</i>	<i>Compositis. - - - 64.</i>
<i>XXIII.</i>	<i>Vinis & Acetis. - - - 67.</i>
<i>XXIV.</i>	<i>Succis expressis liquidis. - - 68.</i>
<i>XXV.</i>	<i>Succis concretis, seu condensatis. - 69.</i>
<i>XXVI.</i>	<i>Roob & Gelatinis. - - - 71.</i>
<i>XXVII.</i>	<i>Syrupis, Julepis & Mellibus - - 72.</i>
<i>XXVIII.</i>	<i>Conservis. - - - 76.</i>
<i>XXIX.</i>	<i>Conditis. - - - 78.</i>
<i>XXX.</i>	<i>Loboch seu Eclegmatibus. - - 80.</i>
<i>XXXI.</i>	<i>Electuariis Opiatis. - - 80.</i>
<i>XXXII.</i>	<i>Electuariis Alterantibus & confort. 81.</i>

Electu.

INDEX.

CAP.

XXXIII. De Electuariis Lenitivis & Purgantibus. pag. 82.

XXXIV. Pillulis. - - - - - 83.

XXXV. Trochiscis, suffimentis, Sieff seu Colli-
riis siccis, Saponibus & similibus. 86.

XXXVI. Morsulis & Rotulis. - - - 88.

XXXVII. Confectionibus sacharatis candifa-
tis & Sachari generibus. - - 89.

XXXVIII. Speciebus aromaticis, - - - 90.

XXXIX. Pulveribus magistralibus, Trageis
& Speciebus pro Decoctis. - - 93.

XL. Speciebus & Pulveribus purgantibus
compositis. - - - 95.

XLI. Oleis coctis. - - - 96.

XLII. Oleis per expressionem. - - 98.

XLIII. Unguentis. - - - 99.

XLIV. Emplastris & Ceratis. - - - 101.

XLV. Spiritibus. - - - 103.

XLVI. Oleis destillatis & Eleosacharis - 107.

XLVII. Balsamis - - - 110.

X 2

Essen-

IDDEX.

CAP.	De Essentiis, Tincturis & aliis medica-	
XLIIIX.	mentis Chymicis liquidis	- - pag. 111.
XLIX.	Extractis alterantibus.	- - - 118.
L.	Extractis purgantibus.	- - - 121.
LI.	Salibus Chymice preparatis.	- - 122.
LII.	Medicamentis Chymicis siccis.	- 124.



III.
8.
1.
2.
4.



M. D. S. 2
 Collegium Formulare

3.	20						
3.	60				3		
3.	280				24	8.	
16.	576				288	96	12.
	91.				3.	3.	

Compositio Mediorum s. compositionis
 prescriptis communiter vocatur
 Formula s. Recipe Preceptum
 et nil aliud est qm prescriptum
 Medicorum quod a Medicis prescribitur
 et a Pharmacoopoeis in
 eorum emolumentum paratur.
 Complectitur se non confusionem
 indigestam; sed plurimorum
 combinationem, talem, quae in
 indicationibus satis faciat.
 Obiectum est materia Medica quae
 materia exPLICIT De rebus
 petenda simplicium eorum
 compositorum.
 Quoad exnam Mediorum s. reem,
 i.e. quae sit auctoritas: hanc
 nosse debet Medicus imo et in-
 znam illorum faciem an nup-
 sit s. sum, sedum an v. alia-
 lie. Deinde parat ad res et
 mixtiones eorum. Cuiusmodi
 et mixturae sunt. Dofin
 qz addebatam.

Formula est l. insna, l. exna, illa
 respicit ingredientium varietatem:
 fatem, eorum proportionem
 ad se invicem, edusum s.
 utendi modum.

Exna est à go formula inpt.
 nomen recipit s. textura s.
 compages illius, modus et or-
 do s. scribendi.

Signum itaque in Formula pponi-
 tur quidam Q. S. alii D. C. D.
 alii iterum aliud apponunt;
 deinde s. s. Z ad scribendum,
 dein sequuntur nomina ingredien-
 tium, quemadmodum a. Me-
 diey à Supplua Mediorum s. ar-
 rayine abstinere debet, ita si
 pluribus in una formula opus
 fuerit, pluralitatem Mediorum
 determinare convenit p. numeris inpt.
 Alternatis.

Magistrali compositioni cuiusvis
 frequentiorum ingredientium:
 Baseos s. adjuvantis, Corri-
 gentis et firmantis s. Consti-
 tuentis a. excipientis.

Basia est illud Medium, go
 indicanti Lris satis facere
 studemus, goq. Inym ayens
 Amarium semp. requiritur, religio

℞ Rad. Galapp. ℥ss (Basis).
 Cremor. ℥ss + ℥ss. (Adjuvans).
 Scammon. ppt. ℥ss (Stimul.).
 Co Rad Galany. ℥ss (Corrig).

℞ Rad. Helleb. rix + ℥ss a Bas.
 Fos. Sem. ℥ss 2. Bas. et in:
 Crem. ℥ss ℥ss adjuvans. Eleccoriz. simul corrigil
 Sem. Fenic. ℥ss corrig. flatuositatem
 Infunde Decocto pass. ferventi ℥ss
 Decoct. Tamarind. ℥ss adjuv. corrig. ℥ss
 corrig. ac corrig.

℞ Sumit. Cent. min.
 H. coch. an Mss
 (℥ss non purgat).
 A. polyanth. ℥ss adjuv.
 Helleb. rix. 1. Bas.
 Esula an ℥ss Bas.
 Sem. Fenic. ℥ss corrig.
 Croc. aut. ℥ss corrig.
 ℞ ℥ss dii adjuv. et corr.
 Infund. in vo Altherano Therap.
~~℥ss ℥ss~~ ℥ss Infus. Lavante

Nomina Medici ingredientium
 sequuntur doses illarum partium ap:
 ponuntur; si equalis dosis nomine
 an signetur; iubetur deinde preparari
 re e.g. M. ℥ss. ℥ss. ℥ss. ℥ss.

Missa Tunc Leye totio

Quod ad Sionasorem alii iactant et evectunt q scripta ad signen: teo (Kist) ... e. qz Perlam ne minimum ydem adfit: alii qz proffant de: beaf e. y. Gamet ... Effenz etc. addit yndoy in y. v. a. f. u. l. o. d. a. t. i. d. e. b. e. t. ut e. q. M. D. ad b. g. a. sulam ad vitoy, ad char. tam. etc.

Semp in opy non est indum v. Dum Potiones p. ut ore haur: riantz, p. ut forma elisna: tum infunduntz C. ad vi: ty.

Quo itaqz q alio hic notanda veniunt 1 Forma 2 Materia.

Circa Formam observandum est qd multi Medici varia inter: dum qz non necessaria adhi: bere solent e. y. q. q. etc.

Quod Materiam attinet si res s. Indta, qd ingrediuntz, l. Inyredientia, qd Phas: manovens exhibere l. dare et Medico.

De Pulveribus

Prescribuntur tes ex Veis, Lapidosis, Metallis, Feis, Omis et ea vi qz, qd pulverisatigunt, ut s. arida et arefacta e. y. Ad di:

Partial text from the left margin, including words like 'fin:', 'igit', 'atem', 'vrij.', 'li 3', 'zisp', 'D.', 'bas', 'hens', 'ante', 'ine', 'ata:'

ces, flores; multa dantur que non
 ades cedunt pulveris ad nisi se
 non ades facile pulverisati sunt
 e.g. ambram, Tibetum, Theri:
 ana, Extracta etc. sunt in
 s. illis miseri
 oia ista qz sunt addi.
 it. Extracta ad qz aliterve
 Cavendum tu ab activis a.
 tibus amaris et intractis e.g.
 Alie, Scamonia, in forma ny
 tis; arenosis, mucilaginoso
 e.g. a Spermate ceti ny re:
 fractis, et ab aliis pbe tactis:
 it a salibus, qz se mutuo de:
 struunt, e.g. Cremor L. e.
 S. Cardus. it. Oliban. e.
 Oliban. e.g. Oliban. e.
 it. alkalica e. S. X. e.
 Quantitatem sic ad. usi qz
 in Pulveribus sign. S. L.; de:
 terminat l. indicantis et indi:
 cati rae e.g. an evacuandam,
 an alterandam, an v. robo:
 randam; l. utendi rae e.g.
 S. carne applicandi in ma:
 jori, inque assumendi in mi:
 nori quantitate p. scribunt, et
 huius est quantitas minima.
 Quantitatem discretam in:
 gredientium q. dicitur determinat;
 i.e. galeni mod. bases, mod.
 corrigentis, mod. recipientis
 vices illa p. stant; l. e. q. vis
 qz minus concentrata, ades
 ut activa in minore, blan:

Diota in majori dofi aduſſeant.
Pondus uniy doſeo & adulto ſit di
ad ſum. di ſi ſit ponderoſa ad
di e. g. limat. S. (P).

Major doſis ſemp credat minorem
nſ addendum

Anſijida e. ſibz ſunt miſceri.

ſia ſia non e. aromaticis.

ſia in minori dofi exhibenda.

Preſcribuntz inſum p. l. l. 2. doſ.

e. g. M. S. in 2 plo l. S. ſul:

ad 2. maſſe ſingulorum

l. M. S. in 2as ptes aequalis

ſ Rad. Galapp. di.
ſ Camon. ſord. gr.ii.

M. ſe ana doſ.

ſ Cachect. Avesel. ſibz (NB di

Aran. ſul. di.
Lap. ſg. di.

M. S. doſ. n. ſaliterantes

in pluſibz doſibz ſcribuntz, a.
diuidantz in 6. ptes aequalis.

ſ Lap. ſg. ſord. ſibz.

Uniſ. ſord.

Corall. l. ſord.

C. C. uſ. ana ſibz.

ſ abſinth.

M. ana di.

M. S. ad ſcutulam S.

ſ ſord. ſul. ſord. ſibz.

ſ ſord. ſul. ſord. ſibz.

ſ ſord. ſul. ſord. ſibz.

ſ Cryst. ſord. ſibz.

Uniſ. ver.

ſ ſord. ſul. ſord. ſibz.

ſ ſord. ſul. ſord. ſibz.

Lap. ſord. ſibz.

M. S. S. ſul. ſord.

ſ ſord. ſul. ſord. ſibz.

ſ ſord. ſul. ſord. ſibz.

M. S. S. S.

ſ ſord. ſul. ſord. ſibz.

ſ ſord. ſul. ſord. ſibz.
NB ſord. ſul. ſord. ſibz.

De Pilulis

St. Mulum solidum ex Mulis, qd
 coherent, compositum in mo:
 dum globulor, p. d. usq in 3:
 no, p. d. dentib, cariosis et
 fonticulis et formatum.

Ingredientia talia sunt, qd l. p.
 se facile coherent, v. g. Jucci
 insusofati, Extracta, et Resi:
 na, l. qd ab aliis insusofatis utinen:
 de. z. $\frac{1}{2}$ o. Succo lizitida, melle,
 Serbentina, Catuactis: Hinc
 Dia et Una ubote lizescibilis
 hinc non gubant.

Constant v. Pilula ex Basi, Ad:
 iuvante, Corrigente et Stimu:
 tante:

Basin qd situit maximam dosin
 e. g. Hellebor, Alveo etc.

Adjuvans opem Basi Gistabe. z.
 800.

Corrigens variat adun Basin
 Stimul. ex Extracto Trochiscor
 Alhandal. Resin Balapp. Scamon.
 ad 700 et ij.

Pilula 50 l. simplices ut Alvegan:
 zind, Mustichina etc. l. composita
 e. g. Alveganina c. Diarydis, et
 de M. d. Turmaria qd XIV. Scamon. resal.
 ziii. Extr. Trochisc. Alhand. ziii. M.
 4. Pill.

Formam hanc s. tactionem in Pillu-
las fradent et coeunt s. ingrata,
amara et naujeabunda ut alvetic.
ca. 2. refinosa utrote qd t deylu-
tione dentibz adherent.

Quantitas molis (s. ex grol. rina Filla, s. zu
Pill) non adeo qd determinari, s. unig
poudy raro ayad alterig, si modo non
supet, imo 2a, 3. l. 4. Pillula ex uno
grano fieri dnt.

Quantitas doleos l. ponderio determinatbz
abindicantibz robore (Ob Jov. Patient
trist purgatorod. mist), et a
Indti efficaciz, vix tu transcen-
dat s. l. 3/3.

Ut Massa mollior iustam gissentiam
sorbant l. leni exsiccatone, l. sic:
eius admiscela corrigenda.

Massa v. solidior liz dnt parte
adjectione emollienda est. Hinc
Escribitz Triand c. Chia ppt. T.R. 7.
s. Troeniculi etc.

Pillula ut eo meliz gseventz, et magis gra-
te reddantz a. c. s. dnt lizit. aff-
gantz, l. folio. Si obducantz, a.
deaurantz: non tu facile p. g. sori-
benda infantibz; ga non facile de-
glutiantz, nec illis, si affbz san-
cum et yulsa laborant, nec in ve-
hicular calidioribz, ga facile de-
lyze sunt.

Ag Extr. Alveo
Def. Galapp. Tra g. V.
s. d. g. iii.
Trochis. Alh. g. ii.
C. S. A. Clea. Pro:
rt. 7. Pill.

Ag Extr. Panichim. Croll.
Scamon. 4. 3/3.
G. Gutt. g. iii.
Cath. Trochis. Alh.
g. ii.

M. c. S. A. Ep. cathol.
moy. T. Pill. g. pres-
gantz c. s. dnt lizit.
s. d. Purpura Filla
ad l. mist.

2:
3:
p
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:
28:
29:
30:
31:
32:
33:
34:
35:
36:
37:
38:
39:
40:
41:
42:
43:
44:
45:
46:
47:
48:
49:
50:
51:
52:
53:
54:
55:
56:
57:
58:
59:
60:
61:
62:
63:
64:
65:
66:
67:
68:
69:
70:
71:
72:
73:
74:
75:
76:
77:
78:
79:
80:
81:
82:
83:
84:
85:
86:
87:
88:
89:
90:
91:
92:
93:
94:
95:
96:
97:
98:
99:
100:

De Mossulis et Lotulis.

Mossuli et rotula magnitudine tm differunt.
 illi q̄ oblongi et testulati et electuaria soli:
 da af. dicuntur. Rotula q̄ rotunda.
 Quoad maxiale et scribendi modum conveniunt:
 n̄ q̄d mossulis q̄ dita, nuclei et alia crassi:
 sola addantur, Rotulis minime.
 Inyredientia s̄ s̄c̄es m̄d̄ose et Excipientia.
 Species s̄ omnia miscibilia e. y. f. Condita,
 Conserva, Electuaria, Fructus, Nuclei, pul:
 ver, Carnes e. y. canorum, Cerebra passera,
 it. ova ista et extracta s̄r̄siosa, Mossus,
 Ambra, Bals. p̄w. et terebinthina.
 Excipientia est ff. l. simplex de puratum l. com:
 positum e. y. peridium rosatum, manna
 Christi. Quoad Manna m. excipientia
 q̄ s̄c̄it l. sola l. e. ff.
 Praescribunt Mossuli et Rotula purgantes
 t̄ minori pondere, alterantes t̄ majori pon:
 dere: e. y. s̄r̄sita mossus ad $\frac{2iv}{2vi}$
 et $\frac{ij}{ij}$ n̄. ea potentioribus s̄. ḡcentratibus ma:
 joribus inyredientibus e. y. Mossus, Ambra, ex:
 tracta etc.
 Quoad utilitatem discretam s̄. relativam Exc:
 ipientia Excipientiorum potest nullum t̄ superare.
 Proportionem l. determinant l. discretioni Par:
 macopole relinquitur.
 utpl. 8 pla s̄. Sextupla q̄ ff. in alterantibus; 4 pla
 l. tripla in purgantibus affumit.
 Ligos m. utpl. est determinandus s̄ solvens; q̄
 ff. l. v̄ ista l. Decocta l. Emulsio appropriata
 he mensura a. ponderis expressione: n̄. Va
 l. se fuerint, q̄ in fine coctionis addantur.

Pondy rotulay unym determinat; a p. mofulay
purgantium, Ita ut finguli ponderent ei:

oiles ℥ij l. ℥ss
℞ ℞. dictamn. alb.
Cubeb. aa ℥ij.
Cardam.
S. Sinap.
Cinam. aa ℥ij.
Anab. grj. ℥ss.
Mofch. ℥vi.

M. c. ℥iv ff: in ▽ bingloff
solvend. ℞. rotul. 5.
Ganglium conditio ℞.

℞ ℞. Galang.
Calam. arom. aa
℥ss.
Cassia lignea
Sedov. aa ℥ij.
Candemon. ℥ss.
Caryo. ℥ij.

M. ℞. c. S. Q. ff: in ▽
menth. ~~℞~~ solub. rot.
Nonachales ℞. agenda
c. 50 cinam.

℞ Lohoch. Jan. electi ℥ij.
Spec. diurethodon
diureos aa ℥ss.
℞. 4 ℥ij.

Jucc. lignit. ℥ij.
S. anif. ℥ij.
℞. 2 ℥vi.

M. ℞. ff: in ▽ huff. lay.
prij solub. rotula re:
chorales.

℞ Spec. diurethodon. ℞. ℞.
Sem. papaw. alb. aa ℥ij.
℞. 4

Benzoes aa ℥ss.
Cate. Helen. ℥ij.

M. c. ff: in ▽ scabiof. solub.
S. Q. ℞. rotula re: chorales.

℞ Creta
Lap. 69.
℞. Sep. aa ℥ij.
M. ℥ss.

Cinam. ℥ss.

M. c. ff: in ▽ rotul. solub.
S. Q. ℞. Mofch. yka Sodam.

℞ ℞. Mechoacan. ℥ij. Bayf.
Galapp. ℥ss. Adjus.
Sem. anif. ℥ij. Cortij.

Scamon. ℞. ℞. 50 Stimul.

M. c. ff: in ▽ ff. Sambuc. S. Q.
℞. Mofch. purgant. 4.
℞. 4. Dofibz.

stunt.
foli:
unt:
ruffi:
no.
ita,
pul:
of,
fchy,
l. com.
ang
eno
antes
pon:
℥vi
to qua:
ex:
Exo:
are.
Iur:
; 4 pla
me; 2
utu
f. Va
dumz.

Hactenus formulas solidorum, ad distinctionem
nunc ad fluidorum formulas:

De Infusio

Est medium liquidum, diffusum magis, quo species
solidiores in liquore appropriato macerata hinc
vim suam medicam cedunt.

In fundenda sunt selecta, ex vegetabilibus
maxime simplicibus, rariis et animalibus, et mineralibus.

Talia v. sint, quaestantia molliora facile
dissolubilia sunt.

Abstinentia ab his, quae non ferbunda sunt.
Liquor modicus simpliciter, ut in fontibus, l. distilla-
tionibus, eorumque modus unus simul ut v. mod. com-
positus magis ut deest. passulus. Cerevisia,
hydrochloret.

Dea mensura sibi determinatio quod
accidit s. e. y. distillat. Hi
Talia infusa ita describuntur ut l. Pharmacop.
p. 10. s. in infusione modo, contillat. l.
exis s. adstantibus cedunt.

l. species modas l. in modulum redactas s. sat.
culo inclusas describit Medici.
In utroque attendenda est proportio liquoris ad in-
fundenda, quae sit septupla ad minimum,
usque ad decuplam, imo in infusio dilutis:
ribus ulterius extenditur.

Plerumque Pharmacopoei discretionem hanc relin-
quunt. In solum v. et solum extractione
distilli quilibet est determinanda.

Resinfusio affunditur v. salus. l.
Infusa digerenda relinqui iubentur p. b. l. 8. horae,
noctem, sicut Alen (24. hor.) septimanas etc.
in digestionem et quidem si unum solum l. par-
vum, mox affundendum dosim pariter infusum
in loco tepido s. calido; si multum effusa:
si debeat longius durare, s. eligenda.

Digestioni quodammodo ebullitis levibus,
potissimum in partibus ad 7: adiecti dis-
solutionem.

Dosis ingredientium s. H ad M. Fos ad p.
L et C. ad 3j sem. et H ad 3j.

Dosis infusi una vice assumendi 3ij l. 4.
ita excedat, ne naufragum pareat, nisi for-
san diffusum magis hoc fuerit, e. g. in re-
sinfusio et vis medicinalis, quae s. potu ordina-
rio a. frequentius assumuntur.

Infusum solum excepta cerevisia et v. medica-
to diluto s. a 2. tunc super super tedium
et corruptionem molliora.

infusa
sunt
mitiora
sallim.
et l. dos.
describuntur.

Exertunt hinc Claretta s^o vna Hippocratis
l. t. generaliori sensu, ubi gelibet va alteran:
tia e^oq. emulatum, Salvintum etc. t. aroma:
tily, dunt p^o Manicam Hippocratis aligotico
colant et t. ff^o edulcorant:

l. t. specialiori, galinea aromatibus grati:
oribus v. g. Cinam. Cardam. ad zil in vi t^oij.
p^o horas aligot infusio, hinc edulcoratio et
q^o be colatis diunt.

q^o Helen.

R. Sri.

culam arom.

Gentian.

menth.

Sumit. vent. min.

Coob. anis.

S. anis.

F. Noduly stomach.

q^o q^o vite t. vo Chenam

+ F. Infusum.

q^o H. Scolopend.

Card. Bened.

Aromat. Na Mir

R. eichor. t^oij

Hellebori 3ij

Acet. junip t^oij

Infundant mensuris 30.

Eserv. non fermentata

post fermentationem v. etc.

Infusa franco vase

Infusa veranda sunt

in affib^o hypochordis

et cantharidis.

De Decoctio

est Modum liquidum diffusum, ubi species soli:
diores in liquore trum appropriato elixata hinc
in Modosam q^o cedunt.

Ma^o de sumit^o ea s^oiby legnis imp. vegetabil: in
se illa, q^o t^ostantiam se solubilem excedit,
oni anstantem in se q^o tinent.

q^o non se sumenda metallea, se fiosa, mu:
cilaginosa et viscosa, n^o admodum refracta.

Nec nimis fixa, n^o a. y. aromatica et anti:
scorbatica, n^o s^o coctio fiat in vaso clauso

q^o net nimis fixa, n^o dunt^o coctio
Diplomate verata

ziii

℞ Rad. Hellen.

lyris. aa zß.

Helleb. nigr. ziii

℞ Sol. Senn. zß.

H. hysop.

Scabios. aa Mi.

℞

Cye in Font. thrij ad

gsumt. zia et. t. finem

coctionis ad Sem.

Loenie. zii Colatura

clarificata ad q

Manna zii. M. d.

S. l. G. ℞. in gsumt. re.

chorio

℞ H. veron.

scabios.

Hyssop. aa Mi.

H. hysop.

bellid. aa Mß.

L. cichor.

China aa zii.

Ligul. zß.

Hellen. zii.

℞ Rafus. min. gsumt. zii.

Cye in Cerevisia

mensuris zß ad gsumt.

horen zia et. Colat.

ad. T. R. D. ziiß & Po.

tionis pectetali in gsumt.

℞ H. consol. maj. ziii.

Veron. aa Mi.

hed. zß.

Sanit. aa Mß.

L. tormentill. zii.

Sunt. Hysop. zii.

Cye in Ferramentum

zß. Colat. thrij. zß.

Solve zyt. eydon. ziiß.

℞ Potio in Haemot-
thasia et Cluon stu-
entio zovio.

Haemot-
in omni

De
Guleys

velut Guleys est Symplicium admodum. s. ex liqore
de. Ita, succo, decocto, a. infuso et
ho p actionem formatz e. z. h. y. d. omel, oxym.
Guleys ros. viol. Simpl.

Recentior Guleys est Mithum fluidum gra:
tum s. dulce simuly adulum, ex liqore lim:
pidore. Adulo a. 3 + dulubo, ho a. Symp.
realiore sue actione paratum.

Ingredientia s. humida sola se. v. s. de:
cotta, dilutiora, quata e. q. in alteran:
tia, hordei simpl. Decoct. C. C. etc. R.
Scorzon. in purgantia Decoct. Tamariud.
c. pasul.

Inyredimz q. de ste ming d. sa et quata,
brunsa quatioa. Symplicia et Rob. Joa:
vidio et simpliciora, succi, liqores + du:
li vegetabilium et mineralium.

Dosa Guleys q. stituntur usq. z. iij l. v. sin
pures doses q. scribentz sint h. l. th. iij.

ff insim etiam stem liqoris via supet, s. iij:
supi laryi admiscantz.

Aduli liqores t. formula q. s. p. quato acore
scribuntz.

de Decoct. alter. th. iij.
v. cinam. z. iij.
Succo. citr. recentz
exress. z. iij.
Sij. Hoffm. z. iij.

q. Guleys in siti et estu
febrili.

de Pulpa. tamariud. z. iij
cuy. in sero lactis th. iij,
adde Symp. viol. q. s. f. f.

Guleys alterans et laxans.
de Confers. ros.

H. lunit. q. a
q. iij affunde z. iij
de Hoffm.

H. pap. etc. aa z. iij.
ros. z. iij.

de. z. iij. g. assentz in
mortario lactido rosmo.

ebulliat. Colub. adde
T. l. H. lunit. q. s. f. f.
quato colore et sapore.

de Scorzon.
rub. idai
+ Hoffm. aa z. iij.
Gelatin. C. C. z. iij.
Sij. berberz
rub. idai aa z. iij.
de Ho q. s. de quato
acore

q. Guleys in febr. maligna.

de Fontan. th. iij
cinam. z. iij.

T. l. pap. etc.
ros. aa z. iij.

Sij. H. papas. z. iij.

M. T. Guleys refrigerans.



l. qd magis acceptum, Sympus doneq sapore
gratiosus papin violaceus, capillorum q.
ad majorem gratiam Ros. addit.
dein ingredi Mars Christi plaba.

Ros. p tota emuls. Zi Ziis Mars Xthi Rega:
vis d. si Zi - Ad. ubi Zi: Modus, guttur,
yndo 1. sumit l. p se, forma rotz; l. m. sape
ipig p scribunt Ziir - Ziiv e. Debo a. iusu:
lo pulli alterato supenda. 2. id elucet iam
iam. qd tempz J. horam mane et respiciat
mitz, si ad somnum gailianda p scribat Zi somni.

Formula p scribendi qd etc. Contundant
in mortario marmoreo affundendo sensim,
etc. in Colatura dissolva etc. F. Emulsio.
D. p 3. l. 4. d. s. f. b. z.

Ad. p scribitur demulcendos et leniendos
furo pleuritis, pulmonum, calidos et siccos,
hinc renem adorem, vesicae, De acrimo:
niam et ferocem, y gnoschaan, ius
m. ad solum, apum in nobis calidie,
hinc in febrilibz, tinnis d. absumentur
sicut talem, ita r. in febrilibz d. tunc
etandū corpus, somnum gailiandum
alterandū in febrilibz et alit. aff. cali:
dit vice p p remotionem
Suma. ad leniendum et demulcendum,
refrigerandum, humectandum.

De S. Agri cast.
Cannabin. aa
Ziir
c. S. W. Doli hordei
F. Emulsio, cui adde
off. Sesia Zi
F. diap. Zi
Syt. S. Nymf. q. f.
D. gtra Gonotholan
De las. Balapp. q. vi.
Scamon. q. iiii.
Dissolve in vitello oviet
F. Jovic. aa q. f. (Zi)
F. Emulsio p magis.
De veron.
F. hippie. aa Ziir
Sem. melon. excoct.
viol. purpur.
papav. alb.
aa Zi

De more F. Emulsio J.
In arbor. difficult. Va.
De Sem. card. hex. Ziir.
F. mand. luc. pife. Ziir.
Dolul. mang. Xthi plab. Zi.
D. papav. errat.
uocid. aa Ziir.
F. Emulsio adde
uocul. q. Ziis.

ma:
nois
l. Se:
nis
latis
lum.
non
on
fint
anda.
ob. l. ord.
fiam
et.
leoy
antia
pstant
snes
tri,
encet
lum.
uti:
gantes
fieri
prialu
in sily)
f. et
ig. maj.
nreoy
Al. v. f.
vot. rad.
ff

De Potionibus

Est a. potio s. ma. liq. da. ex variis ma.
 teriis g. l. a. in liq. o. t. n. p. a. p. p. o. s. i. a. l. s. d. i. s.
 solutio est v. l. p. u. r. a. n. o. r. o. b. o. r. a. n. o. a. a. l.
 l. e. r. a. n. t. r. o. b. o. r. a. n. t. n. o. m. i. n. e. d. i. c. a. r. d. i. c. a.
 Inyredientia s. r. De Ma. c. Succis, R. b. y.
 Effent. Carb. d. o. i. t. s. t. i. o. s. i. b. y. e. t. s. b. y.
 cui q. s. s. i. m. p. i. a. d. d. e. n. t. s. r.

Proportio sequens est:

- ad De Zi
- recipiendi s. r.
- Succi Zi.
- R. a. r. i. e. n. t. Zi.
- R. ~~l. i. q. u. i. d. a. m~~ Zi.
- R. i. d. i. m. i. n. e. r. a. l. q. l. l. i. v.
- Ess. l. T. l. s. u. a. v. i. o. r. Zi.
- acti. o. r. Zi.
- Carb. m. i. t. i. o. r. Zi.
- acti. o. r. Zi.
- o. o. s. t. o. r. q. l. l. v.
- Sium Vrum Zi.
- Thium Zi.

Sium Zi.
 Sium Zi. l. miny, q. n. d. o. n. p. t. r. e. c. o. l. i. m. e. s.
 muliebre, q. d. d. u. l. c. i. a. i. n. s. i. p. p. f. e. r. r. e. n. e. g. i. t.

Prescribuntur potiones ad Ziij et Iv.

De pot. s. r. d. o. s. e. s. t. Zi.
 Mod. p. r. e. s. c. r. i. b. e. n. d. i. e. s. t. a. p. u. d. R. u. l. o. s. e. s. v. a. r. i. o. s.
 Nonnulli n. p. r. e. s. c. r. i. b. u. n. t. e. d. u. m. o. r. d. i. n. e. m. p. r. a. e. o.
 n. i. s. s. e. s. a. m. a. v. i. c. e. q. u. a. l. m. o. d. o. p. u. l. v. e. r. i. f. a. r. i.

deinde Das Nlas. Nihil v. et pleriqz Ligfient
placet Scribendi Dum ordinem exortione,
ut itaqz amo Das, dein altera ingredientia
Scribam; qz de basia iustitunt, ad quam
omnino respiciendum et attendendum est.

De Scabijs.
veron.
Tussil. aa Zi.
R. Ox. anis. ZiB.
Cate. croci Zi.
F. mand. luc. pise.
Las. dend. api.
Antihet. Pot. aa Zi.
Syt. d. garfas. Zi.
M. F. Polio L. Polio
in Zunofus.

De Card. ben.
bambusi aa Zi.
C. C. f. d. Zi.
Dequard. min.
R. Si aa ZiB.
C. C. y. VIII.
C. Lign. Zi.
Syt. d. fumaria
Zi.

M. F. Polio 2250f.
S. S. Frum. H.

De Papav. errat.
Scabijs aa Zi.
Si dial. Zi.
C. I. marill. luc. pise.
y. viii.
Land. op. y. iii.
Syt. pap. errat.
Zi.
R. O. d. y. f. de
grato atore M. S.
in pleuritide S. Mi.

De Card. ben.
scoti. aa ZiB.
Syt. citri Zi.
Theriac. andromach. ZiB.
Dequard. min. ZiB.
Land. op. y. ZiB.
Syt. menth. ZiB.
R. O. d. y. f. pyralis 5a:
pore.
M. F. Polio S. in febre nar.
Lignis S. Frum. H. S. S. Frum. H.

De Card. ben.
cochl. aa ZiB.
R. Ox.
cochl. aa y. x.
Lan. 290f.
Specif. febril. Strobel. aa
Land. op. y. iii.

M. F. Polio in febre intermitt.
fente

De Menth.
Syt. aa Zi.
cinam. ZiB.
R. C. C. essentif. ZiB.
C. I. Suetin. y. x. v.
Syt. d. Sytop. Zi.
M. F. Polio.

ma:
to dij:
al:
by:
fby,

himes
egit.
arad:
fari,

partes nec mollior itaq. esse, in a. Symp:
pi. p. scribunt, p. Bolus. q. s.
pro fluxibilitate v. nimia temperanda
ut p. p. rarij. ligit. n. in tere:
bint. natis adhibet.

Quandoy Oblata obvoloy bolus.

Quod yntitatem relativam: Dob, Conset:
va, pulpa et Electuaria si exipientis
radnem habeant yplum l. yplum baseo
via ecedant.

Symptom v. yntitas non determinat, p
+ q. s. denotat.

Electuaria parantur mod. e. mod. sine
conferio et Extractio, n. s. l. Sim:
plixia l. composita, illa tm ea pulpa
cassia, tamandoy, l. prunoy y. p. l.
Dori ex vario supra adductis aliis,
Species y. f. l. melle, l. succo yodamin.
Siofalo s. Dob exipientis.

Tregnyis y. f. adhibent, l. sola, l.
c. conditio, Electuaria, Dob, et
extractio, inel. Sympt.

Caveamy a Omis alioy fermentadnem
p. ventibz.

Ad Electuaria species, qe Celeymata
s. linitz vocant, a. nulla y. f. l. con:
dita, l. in minore yntitate addunt.
Propolis y. f. via Dupla, l. Byla;
Sin Symptus addat Apla.

Non p. scribant Electuaria ultra
ziii l. IV.

Electuaria v. s. Dixerentia, laxantia,
purgantia, confortantia, alexigar:
mana.

De y. f. ros. zj.
+ Rad rhubarb. zj.
Scamon. rosat.
q. s.
Syr. acis. c.
rhob. q. s.
J. Doly purgans.
De y. f. cl. anthos
belonie
an zss.
+ Succin. s. p. l.

De y. f. ros. XV.
Confect. alchem. q. s.
J. Doly caps. y. fortans.
De y. f. ros. Ofat. zj.
+ spat. rubr. march.
Laud. hysper. q. s.
Syr. ros. q. s.
J. Doly anodyno cella:
licoy.

Hactenus de Medicis ratione diverse existenti-
 tie eximus; nunc ad modum ratione diversi
 applicandi modi pergitur

Clisma

§. Enema simile fere est, De recto
 et est Medicum liquidum ano et intesti-
 nis injiciendum, mod. simplex, mod. com-
 positum; Simplex consistit ex Va Vita §.
 Mura, lacte, Sero lactis, □, ○ e. g.
 lini, Succis Herbarum e. g. Nicotiana in
 colica, in fœulis, V. et V. dulci e. g.
 in colica, ex Gummi Tabaci e. g. in
 iliaca passione: Compositum fit
 ex Detis simplicioribus et compositis, ali-
 is liquoribus mod. recensitis.

Excipientia s. l. liquores simplices, l.
 Detia vegetabilium a. animalium interd.
 mineralium in pte Jii et Jii.

Excipientia ingredientia s. l. simpli-
 ciora l. composita s. liquidiora, sive
 solidiora, modo solubilia fuerint.

ditione virtutum suarum et Indicantur
e.g. Ligorio ℥viij l. d. Adunz Electu:
arii ℥i l. ℥ss. Mellis ℥vi ad ℥i
oo certi a. infus. ℥ia. ℥is.

oo sti ℥i ad ℥ss.
Dia stimulantis ℥i ad ℥ij raru ultra di.
Vitelli Ovor. N. d. ad st.

Buljium et aliq. pinguia ℥i ad ℥ss.
Succory ℥i

℥i ℥vi.

Sevi ℥iv.

Da ℥i ad ℥ss.

Gilonii ℥i.

Confers. ℥ss ad ℥i.

℥ alb. et consumat ad ℥ij.

Confers. ut alxerm. etc. ℥i ad ℥ij
ditioribz in Clystrate roborante.

Theriac. res. a ℥ss ad ℥i.

Rad. ℥ij - iii ℥ss. Mir. Sem. ℥vi ℥i.

Fruct. par. VIII. Flor. iii ℥ss. et ibantz.

Purgans sive effere (quod tu raris sibi,
ya post delectationem purgantia dis:
solunt, ya sufficiunt) et pituita

Sem. castan. g. ℥vi - ℥i. aqua.
in nodulo ℥ij turbid. ef. etc. ℥i.

melancholia polyp. ℥i semina
℥vi ya post radices et semina
scribenda et decorenda s.

℥ ii. rub.

Segill.

℥of. Nicot.

℥. Cent. min. du
Mss.

Rad. bryonia

℥ristof. + ob.

au ℥vi.

colocynthid. in

petas ligati

℥ij.

℥ ℥ss.

Cyge in ℥ font. 5. d.
in colubina ℥viij dis.
solue Elect. Hierac. azar.

Mell. anthos ℥i.

℥. C. C. ℥ss.

℥ell. Taur. infus.
℥i.



Herb. Arthemisi

Afari.
 Atriplicis.
 Auriculæ
 Basilici.
 Beccabun.
 Betæ albæ
 rubr.
 Betonica.
 Betulæ fo
 Boni Heir
 Borragini
 Botryos.
 Brancæ u
 Bryonia.
 Buglossæ.
 Bursæ pas
 Buxi folia
 Calamint
 Calendul
 Capilloru
 Cardiacæ.
 Carduibe
 M
 Cariophil
 Caudæ lec
 Centaurij

