

Ye  
2939



IV, 31.

IV, 31.





1700  
1701  
1702



# TAXA,

Oder Birderung aller

## Materialien/ So in der

Apotheken zu Wittenberg verkaufft werz  
den/ Auff einen billichen Anschlag gemacht/  
vnd auffs new vbersehen.

## Durch das Collegium Medicum

dieselbst. *Ms. 2939*

Anno



1611.

Wittenberg!

Gedruckt bey Lorenz Euberlich/

In verlegung Paul Helwig Buchführers.

BIBLIOTHECA  
UNICKAVIANA

**S** Ir Rector, Magistri vnd  
Doctores in der Vniversitet  
Wittemberg/ vnd wir Bür-  
germeister vnd Rathman-  
ne daselbsten/ Thun hiermit  
allen vnd jeden/sonderlich aber denen/so un-  
ser Jurisdiction vnterworffen/zurwissen/nach  
dem/vermüge weiland Churfürsten Christi-  
ani hochlöblicher Gedächtnis, Reformation,  
zu etlichen mahlen/die Apotheke dieses Orts  
visitirt, vnd man dahero sich entlichen eines  
Tars vorglichen/ Vñ aber in weiland Chur-  
fürst Augusti/ auch hochlöblichster Gedäch-  
tnis/ Statuten der Medicinischen Facultet ver-  
sehen/das ein solcher Tar jedermenniglichen  
zur Nachrichtung soll Publicirt werden/Als  
haben wir nicht vnterlassen sollen/angedeu-  
ten Tar in offnen Druck zugeben/ vnd wol-  
len/das sich darnach jetziger vnd fünffziger  
Apothecker / bis auff andere Verord-  
nung/richten solle. Geben den 16.  
Octob. Anno 1599.



# PRIMA PARS:

*De materia Medica simplice.*

I.

## METALLA, ET PIGMENTA

**Metal/ vnd Bergart: auch Farben.**

Werden nach dem Loth verkaufft/ wenig ausgenommen.

		Ein Loth		
		℞	ʒ	ʒ
<i>Aeruginis, vel veridis aeris, crudi</i>	Grünspan.	—	—	8
	<i>Pulverisati</i>	—	—	—
<i>Aeris usti</i>	G. pulvert.	—	—	6
<i>Aluminis plumose</i>	Gebrandt Kupffer.	—	—	6
	Federweiss.	—	—	1
	Römisch Alaun.	—	—	4
	Zucker Alaun.	—	—	8
	Gebranter Alaun.	—	—	2
<i>Antimonij crudi, vngarici.</i>	Spies Glas.	—	—	16
<i>Vsti &amp; prepar: id est, vitri An-</i>	Bereit Spiesglas.	—	—	4
	<i>timonij</i>	—	—	6
<i>Florum antimonij</i>	Das Quincklein.	—	—	1
<i>Argentii foliati</i>	Das Queutlein.	—	—	1
	Fein Silberblat. num. ʒ.	—	—	1
	Quecksilber.	—	—	4
<i>Arsenici albi</i>	Weisser Arsenick.	—	—	4
	Gelber Arsenick.	—	—	4
<i>Citrini.</i>	G. w. trament oder Berg-	—	—	4
<i>Atramenti grysei, id est, sory</i>	Schwefel.	—	—	4
	<i>Lutei, id est, M. sy</i>	—	—	4
	Gelb Atrament.	—	—	4
	Roth Atrament.	—	—	4
<i>Auripigmenti</i>	Operment.	—	—	4



		num. j.	num. j.	R	g	℥
Auri foliati communis	Zwisch Golde.	num. j.				2
Optimi.	Fein Goldtlat.	num. j.				5
Musici	Malgoldt.	— — — —		4		
Boraci	Borras.	— — — —		4		
Cadmia fossilis, vel cobalti.	Cobalt/oder fliegen pulver.					2
Cerussa alba	Bleyweis.	— — — —				2
Curina	Bleygelb.	— — — —				3
Chalybis preparati.	Preparirter S. al.	— — — —		1		6
Cinabaris cruda.	Zinober ganz.	— — — —				8
Preparata	Geriebener.	— — — —		1		4
Croci Martis	Ein Quentlein.	— — — —		4		
Eisen Sa. be.	— — — —					2
Das Pfund pro	— — — —			4		
Fellis vitri	Glas Galle.	— — — —				4
Indici optimi.	Jadichblaw das beste.	— — — —		3		
Veri.	Das gemeine.	— — — —		2		
Lacca in rotulis	Lackbüchlein oder Malers-					
	lacca.	— — — —		1		
Lasurblaw.	Nach mancherley Sorten.					
	1. g 8. ℥. 6. ℥ 4. ℥.					
Lichargyri argenti	Silberglett.	— — — —				1
auri	Goldglett.	— — — —				1
Marchasita officin. sive Plum-	Wiesnut.	— — — —				3
bi cinerei.	Schwarz Atrament oder					
Melanteria.	Berg Schwefel	— — — —				3
	Precipitat der beste.	— — — —		4		
Mercurij precipitati optimi,	Der Gemeine.	— — — —		2		
Communis	Sublimath:	— — — —		1		6
Subl. marti.	Mennig.	— — — —				1
Minij	Weislicht.	— — — —				8
Nih. li albi, που. Φόλυγορ						
Grysei vel spody met. all. ci	Graylicht.	— — — —				6
Gracorum.	Ockergelb.	— — — —				2
Ochre nariva vel lutei mō' ani	— — — —			1		
Parisrot. Lacca in tabulis.	Gebrant Bley.	— — — —		1		
Plumbiusti	Saffre					



		Ein Loth	
		R	8
Saffr Grün / è baccis spine	cervina. — — — —		6
Sandarace vera, Græcorum.	Reuchgelb. — — —	1	
Scoria cupri preparata.	Kupffer schlack. preparirt.	1	
Ferris prepar.	Eijen Schlacken. — —		8
Smalti.	Schmelzblaw. — —		6
Sulphuris caballini.	Ros Schwefel. — —		1
Cicrini	Gelber Schwefel — —		2
Sublimati, hoc, est florum sulphuris	Ein Quintlein. —	6	
Sulphuris Vivi	Lebendiger Schwefel. —		4
Torna solis.	Tornesel / oder rote Lap:		8
Tutia Alexandrine crude.	Schlechte Tutien. —	1	6
Preparata opt.	Zubereite / die beste. —	4	
Viridis montani.	Berg oder Schieffergrün / nach sorten. 4 pf. 6 pf. 8 pf.		
Vitrioli alb.	Weis vitril / oder Galls gen Stein. — —		4
Romani.	Römisch / oder gemein Vitrill. — — —		1
Vngriaci.	Ungriisch Vitrill. — —		14

II.

SALIUM GENERA.

Art der Salz / nach dem Loth gewogen.

		Ein Loth	
		R	8
Alkali.	— — — — —		6
Ammoniaca.	Salarmoniac. — —	1	4
Gemmei.	Crystal Salz. — — —		4
Indi.	Indisch Salz. — —		6
Nitr fact. ij.	Salpeter. — — —		3
Vst.	Gebrant Salz. — —		2
	A iij		Ander

# Under Art der Salz nach dem Quinck kingewogen.

Ein Quincklein.

Absinthij.  
 Agrimonie.  
 Al. h. ca.  
 Anethi  
 Angelica.  
 Anisi  
 Artemisia  
 Athanasia vel Tanacet.  
 Betonica.  
 Calamenthi  
 Cardui benedicti.  
 Caryophyllorum  
 Geniatury minoris  
  
 Chamemel.  
 Charesolij.  
 Chelidoni.  
 Cichorij  
 Cinnamoni.  
 Cymini.  
 Feniculi  
 Foliorum fenic.  
 Fraxini  
 Galanga.  
 Gratiola.  
 Hyperici.  
 Hyssopi  
 Iseniperi.  
 Malua.  
 Macis  
 Marrabij vel prassij. abbi.

	℞	℥	ʒ
Wermut Salz.	—	—	3
Odermennig Salz.	—	—	3
Jusch Salz.	—	—	3
W. N. Salz.	—	—	3
Zuglicht Salz.	—	—	3
Zins Salz.	—	—	3
Beifus Salz.	—	—	3
Keimfarn Salz.	—	—	3
Braun Betonie Salz.	—	—	3
Bergmünzen Salz.	—	—	3
Cardobenedicten Salz.	—	—	3
Wurz. glin Salz.	—	1℞	
Fieber / oder 1000. fl. Kraut Salz.	—	—	3
Chamullen Salz.	—	—	3
Körfel Kraut Salz.	—	—	3
Schell Kraut Salz.	—	—	3
Hindläuffe Salz.	—	—	3
Zimmet Rinden Salz.	—	1℞	
Kram Rimmel Salz.	—	—	3
Fenchel Salz.	—	—	3
Senet Bletter Salz.	—	—	6
Esschen Rinden Salz.	—	—	3
Galgand Salz.	—	—	16
Weiswiderthon Salz.	—	—	3
S. Johannis Kraut Salz.	—	—	3
Jop Salz.	—	—	3
Wacholder Beer Salz.	—	—	3
Papp. lu Salz.	—	—	3
Mosch. en blumen Salz.	—	1℞	3
Weis Andorn Salz.	—	—	3

Matricaria



Matricariae

Menthe

Melisse Italica

Vulgaris

Nitri preparati, vel salis prunella

Nucis moschata

Onomidis, vel resta bovis

Origani

Parietariae

Petroselini

Pimpinella

Ruta hortensis

Salvia

Sambuci

Satureie

Scordij

Serpilli

Siraminis fabarum

Tartari

Thymi

Verbena

Veronicae

Vrtice

Mettram oder Marte

Salz — — 3

Krausemüntz Salz. — 3

Welsch Melissen Salz. 3

Gemein melissen Salz. 3

Preparirter Sa peter. — 6

Muscaten Nus Salz. 16

Weiber Krieg oder Hero

hechel Salz. — 3

Wolgemuth Salz. — 3

Tag und Nacht oder S.

Peters Kraut S. — 3

Petersilien Salz. — 3

Bibenellen Salz. — 3

Zahn Rauten Salz. — 3

Salbey Salz. — — 3

Hollunder Salz. — — 3

Satureien Salz. — — 3

Scordien Salz. — — 6

Quendel Salz. — — 3

Bohnen Stroh Salz. 3

Wein Stein Salz. — — 1

Thymien Salz — — 3

Eiserhart Salz. — — 3

Ehrenpreis Salz. — — 3

Hader Vessel Salz. — 3

III.

LAPIDES VULGARES.

Gemeine Stein / welche in den Apotheken  
gebreuchlich / werden nach dem Loth  
verkauft.

Alabastris

Alabaſteri.  
 armeni crudi  
     Preparati.  
 Calaminari crudi.  
     Preparati  
 Hematita.  
 Indaici  
 Lazuli crudi  
     Preparati  
 Lyncis  
 Magnetis crudi  
     Loti & preparati  
 Marmoris albi  
 Osteocolle sive lapidis Morochithi  
     crudi  
     Preparati.  
 Pumicis  
 Silicis combusti  
 Sm. rii crudi  
     Preparati  
 specularis  
 Spongia lap.  
 Tartari rubri  
     Albi  
     Preparati.

6  
 Alabaſterſtein — — —  
 Zimenterſtein. — — —  
     Zubereiter. — — —  
 Calmey — — — —  
     Zubereite. — — —  
 Gemeiner Blutſtein. —  
 Jüden oder Harnſtein.  
 Lazurſtein. — — —  
     Zubereiter. — — —  
 Luchſſtein. — — —  
 Magneth. — — —  
     Preparirter. — — —  
 Weiss Marmorſtein. —  
 Beinbruch oder Wall  
     ſtein. — — —  
     Zubereiter. — — —  
 Dinsſtein. — — —  
 Bereiter Bieſelſtein. —  
 Schmergel. — — —  
     Preparirter  
 Unſer Grauen Eiſs. —  
 Schwammenſtein. — —  
 Roter Weiſtein. — —  
 Weiſſer Weiſtein — —  
 Zubereiter Weiſtein. —

Einloch  
 fe g s

5  
 2  
 4  
 1  
 2  
 4  
 1  
 4  
 6  
 1  
 6  
 8  
 2  
 2  
 6  
 2  
 4  
 4  
 6  
 2  
 1  
 1  
 1  
 2  
 1  
 4

IIII

LAPIDES PRECIOSI, SIVE  
GEMMÆ

Edelzeſtein / werden nach dem Quintz  
u. n. tariret.

Ametbyſti



<i>Ametysti orientalis</i>	Orientischer Amethyst.	3
<i>Vulgaris</i>	Gemeiner Amethyst. —	6
<i>Bezoar orientalis opt:</i>	Orientischer bezoar oder	
<i>Vulgaris</i>	Giffstein/die Gran.	6
	Gemeiner Bezoar oder	
	Giffstein. — —	3
<i>Coralliorum alborum crudorum</i>	Weisse Corallen ganz.	3
	— — — — —	
<i>Preparatorum</i>	Preparirte. — — —	6
<i>Rubrorum crudorum</i>	Rote Corallen ganz. —	3
<i>Preparatorum</i>	Preparirte. — — —	6
<i>Chrysolithi orientalis</i>	Orientisch Chrysolith.	3
<i>Crystalli crudi</i>	Crystal ganz. — — —	3
<i>Preparati</i>	Preparirt — — —	6
<i>Carneoli hoc est, sardae crudi</i>	Carneol. — — — —	6
<i>Preparati</i>	Preparirt. — — —	2
<i>Granati Bohemici</i>	Böhmisch Granat. — —	1 6
<i>Orientalis, crudi</i>	Orientisch Granat. —	3
<i>Preparati</i>	Preparirter. — — —	6
<i>Hyacinthi orientalis</i>	Orientisch Hyacinth. —	3
<i>Preparati</i>	Preparirter. — — —	6
<i>Margaritarum crudarum orientaliū</i>	Gute ganze Perlen. —	6
<i>Preparatarum</i>	Beriebene Perlen. —	8
<i>Matris perlarum</i>	Perlemutter. — — —	1
<i>Nephritici</i>	Lendenstein. — — —	2℞
<i>Rubini orient</i>	Orientisch Rubin. —	3
<i>Sapphiri orient</i>	Orientisch Saphir. —	4
<i>Smaragdi orient.</i>	Orientisch Smaragd. —	3

V.

PRECIOSA QVÆDAM ODORATA, SIMPLICIA.

3

Etliche



Etliche einfache thewre wolriechende Stük /  
Werden nach dem Gran geschätzt.

		Ein Gran		
		R	S	Q
<i>Ambra grysea, orientalis.</i>	Die beste Amber. — —		3	
<i>Moschi Alexandrini opt.</i>	Der beste Disam. — —		2	
<i>Zibethi optimi.</i>	Zibeth/des besten. — —		2	
<i>Vilioris.</i>	Des geringern. — —		1	6

VI.

TERRAREM GENERA.

Mancherley Art der Erden/werden  
nach dem Loth gewogen.

		Ein Loth.		
		R	S	Q
<i>Boli albi vulgaris</i>	Gemeiner weisser Bolus.			2
<i>Armeni veri, crudis</i>	Rechter Armenier bolus.	2		
<i>Preparati cum maluat</i>	Bereiter. — —		3	
<i>Bohemici</i>	Böhemischer Bolus. —			1
<i>Calcis viva</i>	Ungeleschter Kalck. —			1
<i>Creta</i>	Kreiden. — — —			1
<i>Gypsi</i>	Spar Kalck. — — —			2
<i>Marga, vel medulla saxorum</i>	Steinmarck. — — —			1
<i>Terra Lemnica communis</i>	Gemeine türkische Erde.			6
<i>Sigillata</i>	Gesigelte türkische Erde	2		
<i>Preparata cum malvatico</i>	Preparire. — — — —		3	
<i>Sigillata Silesiaca, vera.</i>	Strigische gesiglete Erd.		3	
<i>Tripela.</i>	Tripel/oder beutler Erd.			3

VII.

Wurkeln/

# RADICES.

Wurzeln/wird das Loth verkaufft/wie folget.

Ein Loth  
R 98 8

Acetose	Sauerampffer Wurzel.	4
Aconiti	Wolffs Wurzel. — —	6
Acori vulgaris, vel gladioli lutei	Gelb Schwertel Wurzel.	4
Alcanna	Rot Ochsenzunge wurtz:	6
Alcea	Sigmarskraut Wurzel.	4
Allij	Knoblauch. — — —	2
Althea	Eibisch wurzel. — —	3
Angelica domestica	Zahm heiliggeist wurzel.	6
Brisgoia	Angelica wurzel/aus Brisgaw. — —	8
Apij	Eppich wurzel. — —	6
Aristolochia longa	Lange Osterlucy wurtz:	4
Rotunda vera	Rechte runde Osteriu: w.	6
Vulgaris, id est, cave radici	Hollwurtz. — — —	4
Armoracia	Meer Kettich. — —	2
Arnoglossa	Spitz wegebreit wurzel.	4
Arundinis	Rohr oder Schilffwurtz.	4
Aronis	Aron Wurzel. — —	6
Asari	Hasel Wurzt. — — —	6
Asparagi	Spargen Wurzel. — —	4
Asphodeli, id est, Hemerocallidis	Goldt Wurzel — —	4
Bardana	Gros Bletten Wurzel.	4
Beta	Mangolt Wurzel. —	4
Bistorta, id est, serpentaria rubra	Rote Natter Wurzt. —	4
Boleti cervini veri	Rechte Hirschbrunst. — 1R	2
communis	Die gemeine.	2
Borraginis	Borragen Wurzel. —	4
Brusi	Brusch Wurzel. — —	4
Bryonia	Seich Wurzel. — —	4
Buglossa	Ochsen Zungen Wurzel.	4
Cappatie	Spring Wurzel — —	2
Ceparum	Zwiebel. — — —	2



Capparum	Kappernwurtzel. — —		6
Cardopatra, id est, carlina	Eberwurtzel. — —		2
Caryophyllata	Benedictenwurtzel. —		4
Cataputice	Spring Kraut wurtzel.	1	
Cervaria	Hirschwurtzel. — —		4
Centaurij magni, id est, Rhapontici vulgaris	Gemein Rhapontik — — — — —	1	
Chelidonia majoris	Gros Schelkraut wurtz:		4
China electissima	— — — — —	3	
Cichorij	Handtleuffwurtzel. —		4
Consolida majoris	Wallwurtzel. — — —		4
Costi amari	Bitter costenwurtzel —		6
dulcis	Süscostenwurtz. — —		6
Cucumeris asinini	Eselkürbiswurtzel. —		6
Curcuma	Gulbwurtzel. — — —		6
Cyclamini, vel Artanite	Schweinsbrotwurtzel.		6
Cynoglossa	Hundszungwurtz. —		4
Cyperus longi	Lange Cypernwurtzel.		6
Rotundi veri	Runde rechte Cypernwurtzel. — —	1	
Dictamni albi, id est, fraxinella	Weis Diptamwurtzel.		4
Dipsaci	Kartendistelwurtzel. —		4
Doronici Romani	Frembde Genssenwurtzel. — — —		8
Endivia	Endivienwurtzel. — —		4
Enula	Alantwurtzel. — —		4
Eryngij	Alanstrewurtzel. —		4
Farsaria, id est, tußilaginij	Roshubwurtzel. — —		4
Filicis	Sarnkrautwurtzel. —		4
Filipendula	Rot steinbrechwurtzel.		4
Foeniculi	Fenchelwurtzel. — —		4
Fragaria	Erdbeerkrautwurtzel.		4
Gentiana	Entian. — — — —		2
Glyzyrrhiza viridis	Frisch süßholz. — —		2
arida, rasa	Dürr/ geschabtes süßholz — — —		3
			4
	Graminis		





Graminis	Queckengraswurtzel. —	4
Hyoscyami	Bilsamwurtzel. — —	4
Iridis Illyrice	Blaw Lilienwurtzel. —	6
Vulgaris	Windisch Veilwurtzel.	4
Lapathi acuti	Grindwurtzel. — — —	4
Levistici	Liebstockwurtzel. — —	4
Liliorum alborum	Weis Lilienwurtzel/oder Kopff. — —	4
Malue	Pappelwurtzel. — —	3
Mandragora	Alraunwurtzel. — —	6
Meu	Beerwurtzel. — — —	4
Morsus Diaboli, vel succise	Teuffels abbiswurtzel.	4
Nymphaeae albae	Weis Seebloemenwur- zel. — — —	4
Citrina	Gelbe Seebloemenwur- zel. — — —	4
Olsnicij	Olsnickwurtzel. — —	6
Ononidis	Harwechelwurtzel. —	4
Ostrutij	Meisterwurtzel. — —	6
Palmae Christi	Creutz Blumen oder Marien Threnen Wurtzel. — — —	1
Pastinace	Wilde Pastinacwurtzel.	2
Pentaphylli	Fünffingerkraut wurtzel.	4
Petasite	Pestilenzwurtzel. — —	4
Petroselini	Petersilien wurtzel. —	4
Peucedani	Haerstrangwurtzel. —	4
Phu Pontici	Teriackskrautwurtzel.	6
Pimpinelle	Sibenelwurtzel. — —	4
Plantaginis	Wegebreitwurtzel. —	3
Peonie	Peonienwurtzel. — —	4
Polypodij	Engelsus wurtzel. — —	4
Pyrethri	Bertram wurtzel. — —	4
Quinq <sub>3</sub> aperitivarum communi- um preparat	— — — — —	8
Rhabarbarum monachorum	Münch Rhabarber. —	6



Rhodia	Rosen Wurtzel.	— —	1
Rubia tinctorum	Serberrose Wurtzel.	— —	6
Ruta	Kauten Wurtzel.	— —	4
Sambuci fungi medulla	Holunderschwam.	— —	1
Sannicula	Das schwämichte Marck im Holunder.	— —	6
Saponaria	Sannickel Wurtzel.	— —	4
Sarsa parilla communis optima	Seiff Kraut Wurtzel.	— —	4
Satyrionis	— — — — —	— —	1
Saxifraga alba	— — — — —	— —	1
Scabiosa	Stendel Wurtzel.	— —	6
Scorzoneræ	Weis Steinbrech Wur- zel.	— — —	4
Scrophularia	Apostem Kraut Wurtzel.	— —	4
Scylla preparata	Scorzoneren Wurtzel	— —	6
Serpentaria, id est, Dracontij sive Loph.	Braun Wurtzel.	— —	4
Sigilli Salomonis	Bereite Meerzwiebel.	— —	1
Tapsi barbati, id est, verbasci	Drachen Wurtzel.	— —	4
Thapsia	Weis Wurtzel.	— —	4
Tormentilla	Königskertz Wurtzel.	— —	4
Valeriana	Thapsien Wurtzel.	— —	4
Victorialis	Tormentill Wurtzel.	— —	4
Vincetoxici	Baldrian Wurtzel.	— —	4
Urtica.	Sieg Wurtzel / oder aller man Harnisch.	— —	6
	Schwalben Wurtzel.	— —	4
	Nessel Wurtzel.	— —	4

## VIII.

## LIGNA.

Hölzer / zur Arzney dienendt / werden  
nach dem Loth gewogen.

Aloes

Aloes communis	Das gemeine Paradis Holz.	— —	8	
optimis	Das best	— — —	18	
Mezani	Das geringere.	— —	14	
Aspalathi veri	Rhodieser Dorn.	— —	1 R	3
Bresily	Bresilgen Holz.	— —		2
Cupressi	Cypressen Holz.	— —		4
Guaiaci	Frantzosen Holz.	— —		2
Das Pfund. j.	3. gros. 6. pf.			
rassati	Speen von Frantzosen Holz.	— — —		
Das Pfund. j.	4. gros. 6. pf.			
Juniperini rassati	Wacholder Speen.	—		2
globuli ex ligno	Gedrahet Wacholder Knöpfflin num. j. 1. gr.			
Nephritici	10. pf. 8. pf 6. pf.	— —		
Rhodij rassati	— — — — —		1 R	
Santali albi	Speen von Rhodieser H.		1	
citrini optimi	Weisser Sandel.	— —	1	
rubri communis	Gelber Sandel/der best		2	
optimi	Kramer Sandel.	— —		3
Sassafras optimi	Roter Sandel/der best.		1	
Tamarisci	— — — — —		1	6
Visci querni	Tamaristen Holz.	—		6
Tilia	Richen Mistel.	— —		6
	Linden Mistel.	— —	1	

IX.

CORTICES, ET PUTAMINA.

Rinden vnd Schalen/werden auch nach dem Loth verkauft.

Arantiorum



Arantiorum	Pomerantzschalen.	—	6
Baccarum Lauri	Lorberschalen.	— —	1
Castanearum interiorum	Die innerste Castaniens Schalen.	— —	6
Citri	Citronschalen.	— —	1
Cupularum glandium	Eichen Häuslein.	—	1
Ebuli interiorum	Die mittelRinde von Attichstauden.	—	4
Frangula	Faulbeumen Rinden.	—	4
Glandium mediani corticis	Die mittelRinde von Eicheln.	— —	2
Granatorum	Granatschalen.	— —	4
Guaiaci	Frantzosenholz Rinden.	—	6
Juglandium viridium	Grüne Nusschalen.	—	1
Papaverum capitum, sine semine cum semine	Ledige Mohn Köpffe. Mohn Köpff mit dem Samen.	—	1 3
Rad. capparum	Kappernwurtz Schalen.	—	6
Fraxini	Rinde von Eschenbaum wurtzel.	— —	4
Mandragora	Alraunwurtzel Rinde.	—	6
Quercus	Eichenwurtzel Rinde.	—	2
Sambuci interiorum	MittelRinde vom Ho lunder.	— — —	2
Tamarisci	Tamarisckenwurtzel Rinde.	— — —	6
Thapsie	Thapsienwurtzel Rinde.	—	6
Thuris	Weyrauch Schalen.	—	6
Thymiane, vel Narcaphthi, id est Styracis rubei.	Thymien Rinden oder schwarzer Weyrauch.	—	6

X.

GUMMI, ET LACRYMÆ.

Bon



# Von den Gummi vnd Harzen/ wird das Loth geben.

		Ein Loth.
		℞ ℥ ℥
Ammoniacy crudi	— — — — —	1
<i>preparati &amp; inspissati</i>	— — — — —	2
Anime candidi	— — — — —	4
Asphalti, five Bituminis Iudaici	Jüden Leim. — — —	8
Asæ dulcis, vel Benzoes	Wolriechender Asant.	4
<i>Fetida</i>	Teuffels Dreck. — —	1 6
Bdellij crudi	— — — — —	4
<i>Preparati</i>	— — — — —	5
Camphora	Camppfer. — — —	00
Colophonia, vel picis Græcæ	Eigen Harz. — —	2
Elemi	Harz von wildem Oel- baum. — — —	1
Galbani puri & preparati	— — — — —	2
<i>crudi</i>	— — — — —	1 6
Gummi Arabici communis	Arabisch Gummi. — —	4
Gummi albisimi & pulverisati	Arabisch Gummi das beste. — —	6
<i>Hedera</i>	Ephew Gummi. — —	1
<i>Cerasorum</i>	Kirsch Harz — — —	2
<i>Iuniperi, id est, Sandaracæ</i>	Wacholder Gummi. —	1
<i>Arabum</i>	— — — — —	1
Lacæ cruda	— — — — —	1
<i>extractæ ablute</i>	Ein Quaintlein.	3
Ladani communis	Gemein Laudanum. —	8
<i>Preparati</i>	<i>Prepariertes.</i> — —	1
Mastiches	Mastix. — — —	2
Mastiches grana	Mastix Römer. — —	4
Myrrhe communis	Die gemeine Myrrhe. —	8
<i>Electissima</i>	Die beste Myrrhe. — —	2
Olibani communis	Gemeiner Weyrauch —	6

C

F. n. j.



		R	gr	ss
Finis	Der beste Weyrauch.	—	—	8
Granorum	Weyrauch Körnlin.	—	1	—
Opopanax crudi	— — — —	—	4	—
Preparati seu extracti	— — — —	—	8	—
Picis navalis	Schiff Bech.	—	—	1
Resinae abietis	Tannen Harz.	—	—	1
Sagapeni crudi	Serapin Gummi.	—	—	1
purgati à fecibus, &	pulverisati.	—	—	2
Sanguinis Draconis, veri	Drachen Blut.	—	—	2
Sarcocolla	Fleisch Leim.	—	—	1
Syracis calamitae veri	Rechter wolriechender	—	—	3
	Storax.	—	—	4
liquidi	Weicher Storax.	—	—	1
Tacamahaca	Ein frembd wolriechend	—	—	—
	Harz.	—	—	4
Terebinthina communis	Terpentin.	—	—	—
Cypria vel Venetiana	Venedischer Terpentin.	—	—	6
Tragacantha alba & electa	Dragant/der beste	—	—	—
communis	Der gemeine.	—	—	8
Vernicis Damiscana	Danziger Vernis.	—	—	4

XI.

HERBÆ ET FOLIA.

Kräuter vnd Bletter / der Stauden vnd  
 Bäume / werden nach Handvoll oder Lothen  
 verkaufft vnd gegeben / wie  
 folget.

Ein Handvoll oder ein Loth

		R	gr	ss
Abrotani, maris & foemina	Stabwurz Kraut oder	—	—	—
	gartheil.	—	—	2

Abfint hy

Abfynthij vulgaris	Gemeine Wermut.	—	1
pontici, vel Romani	Römisch Wermut.	—	2
Acanthi Germanici	Teutsch Beeren Klaw.	—	1
Acetose	Sauerampffer.	—	1
Acetoselle	Klein Sauerampffer.	—	2
Adianti, vel capillorum Veneris	Venus Haar.	—	6
Agerati	—	—	4
Agrimonia	Odermennig.	—	1
Alcea	Signars Kraut.	—	1
Alchimille	Sinnaro.	—	2
Alfines	Hünerdarm/oder Hüner-	—	1
	bis.	—	1
Althæe, id est, Bismalæ	Libisch.	—	2
Anagallidis, maris	Gauchheil oder rote	—	1
	Metire.	—	1
	Bachbungen.	—	1
	aquatica, id est,	—	1
	Beccabunge	—	1
Arethæ	Dille.	—	1
Apij	Eppich oder Merck.	—	2
Aristolochia longe	Lange Osterlucy.	—	2
Artemisia	Beifus.	—	1
Atriplicis	Melde.	—	1
Auricula maris, id est, pilosella	Mensöhrlin.	—	2
Balsamita, id est, Sisymbrij aqua-	Balsamit/ oder Wasser	—	2
tici vel Menthe aquatica.	Münz.	—	2
Basilici, vel Ocimi	Basilien Kraut.	—	4
Beruff Kraut oder Rüge.	Senecionis, vel conyza species.	—	2
Bete alba, & rubra	Weis vnd rot Mans	—	1
	Golt.	—	1
Betonice	Braun betonick.	—	1
Bliti	Meyer.	—	1
Boni Henrici vel tota bone	Guten Heinrich.	—	1
Borraginis	Borragen Kraut.	—	2
Botryos	Tauben Kraut.	—	4
Brassica rubra	Koth Kohl.	—	1
Buglossi	Ochsenzung.	—	1



Buphrthalmi albi	Kalbs Augen Kraut. —	1
Citrini	Streichblumen. — —	6
Burse pastoris	Teschel Kraut. — —	1
Calamintha veras odorifera	Die rechte wolriechende Bergmünz. —	6
vulgaris	Wilde Poley. — —	2
Cardiaca	Herzgespankraut. — —	2
Cardui benedicti	Cardebenedict Kraut.	3
lactei	Mariendistel. — —	2
Caryophyllata	Benedicten Wurtzel Kraut. — —	1
Caude equina, id est, Equiseti	Schaffschew. — — —	1
Centaurij minoris	Fieber/oder Tausentgülden Kraut. — —	2
Centinodij, id est, Corrigiola	Wegtritt. — — —	1
Ceterach, id est, Aspleni	Klein Miltz Kraut. —	6
Chamaedryos	Klein batengel/oder Edelgamanderlin. —	2
Chamaepityos, id est, Iua arbutica	Schlagkreuzlin/oder vergis mein nicht. —	2
Chamemeli vulgaris	Gemeine Camullen. —	1
Romani	Römisch Camullen. —	3
Chelidoniae majoris	Schellkraut — — —	1
minoris	Schorbocks Kraut. —	2
Chondrilla	Klein Sonnenwirbel. —	2
Cicerbita, vel Sonchi	Hasen Kohl. — — —	1
Cicuta	Schurling. — — —	2
Consolida majoris	Wallwurtz. — — —	1
Sarracenia	Heidnisch Wund Kraut.	2
Cherifolij	Rörsfel Kraut. — —	2
Conyza	Dürwurtzel Kraut. —	2
Corallina	Meermoes. — — —	6
Cotula foetida	Krotendill. — — —	1
Crassula	Fette Henne. — — —	1
Cucumeris asinini	Eseltürbis Bletter. —	2
Cuscuta	Flachs Seide. — — —	1

Gnoglossa



Cynoglossa	Hundes Jung. — —	1
Dentu leonis vel Taraxaconis	Löwen Zahn/Pfaffen Röhrlin. —	2
Dictamni Cretici	Cretischer Diptam. —	1
Ebuli	Attich Bletter. — —	1
Endivia vera, vel Intybi major.	Zahn Endivien. — —	3
Sylvestris	Wild Endivien. — —	1
Epatica nobilis	Edel Leber Kraut. —	3
Epatica muralis vel lichen offic.	Brunnen oder Stein Les ber Kraut. — —	3
Eupatorij Auicenna, id est, Her- ba S. Kungu. di.	Wasserdost. — — —	2
Euphrasia	Augentrost — — —	2
Filipendula	Rote Steinbrech. —	2
Filicis	Farn Kraut. — — —	1
Foeniculi	Fenchel Kraut — —	2
Foenugraci	Foenugrac oder Mutters Kraut, mit schötli- chen. — — —	2
Fragaria	Erdbeer Kraut — —	1
Fraxini foliorum	Eichenbaum Bletter.	2
Fumaria	Erdtrauch. — — —	1
Galega id est, Ruta capraria	Zigen Raute.	4
Gallitrici, sive Orvale, sive Hormini	Scharley. — — —	2
Genista	Ginst oder Pfrimenz Kraut. — —	1
Geranij	Storchschnäbel. — —	2
Gnaphalij	Ruhr Kraut. — —	2
Gratiola, id est, Eupatorij Mez sue	Ruch Isop/ oder weis Aurin. — —	2
Halicacabi, vel Alkakengi	Jüden Rirschen Bletter.	1
Hedera terrestris	Gunderman. — —	2
Herba paralysis, vel primula veris	Schlüsselblumen Kraut.	2

<i>Trinitatis, id est, lactea</i>	Freysam Kraut/ oder heilig Dreyfaltigkeit blumē.	2
<i>Herniaria</i>	Bruch oder Harn Kraut.	2
<i>Hyoscyami</i>	Hilsam Kraut. — —	1
<i>Hyperici, cum floribus</i>	S. Johannis Kraut. —	2
<i>Hyssopi</i>	Jlop. — — —	2
<i>Indi Folij</i>	Indisch Blat/ das Loth 4 gros. num. j. Blat. 4 pfen. — —	
<i>Labrusca vel vitis sylvestris</i>	Wildraben Bletter. —	1
<i>Lactuca</i>	Lattich. — — —	2
<i>Lapathi acuti, vel Oxylopathi</i>	Grind Wurtz Bletter. —	1
<i>Lavendula</i>	Lavendel. — — —	4
<i>Lauri foliorum</i>	Lorber Bletter. — —	6
<i>Lenis palustris</i>	Entengries/ oder Meers Linsen. — — —	2
<i>Lepidij majoris</i>	pfeffer Kraut. — —	1
<i>Levistici</i>	Liebstockel Kraut. — —	1
<i>Linaria</i>	Lein Kraut. — — —	1
<i>Lysimachia</i>	Weiderich.	1
<i>Majorana</i>	Majoran. — — —	4
<i>Malva</i>	Pappeln. — — —	1
<i>Marrubij, vel prasij albi</i>	Weisser Andorn. — —	1
<i>Matricaria</i>	Mettram oder Martte.	2
<i>Matrisylva</i>	Geisblatt. — — —	2
<i>Meliloti albi</i>	Weisser Stein Klee. —	2
<i>                  citri</i>	Gelber Stein Klee. —	2
<i>Melissa Italica</i>	Welsche Melisse — —	4
<i>                  Vulgaris</i>	Gemeine Melisse. — —	2
<i>Mentha crispæ</i>	Krause Münz. — —	2
<i>                  Saracenicæ</i>	Frauen münz/ oder Römische Salbey. —	2
<i>Mentha stri</i>	Rosmünz. — — —	1
<i>Mercurialis, maris &amp; semina</i>	Bingel Kraut. — —	2
<i>Millefolij</i>	Schaffgarbe. — —	1
<i>Morsus diaboli</i>	Abbiß Kraut. — —	2

Myrrillo.

Myrtilorum nostrorum, foliorum	Heidel Beer Kraut.	—	2
Nasturtij aquatici	Horn Kres	— — —	1
hortensis	Garten Kres.	— —	1
Nepeta	Wild Poley/ oder Kas zenmünz.	— —	1
Namularia	Pfennig Kraut.	— —	2
Nymphaeae albae	Weisse See Bletter.	—	1
citrina	Gelbe See Bletter.	—	1
Olivarum folia	Oliuen Bletter.	— —	3
Ononidis	Haarheckel/ oder Stal Kraut.	— —	2
Origani Cretici	Cretischer Wolgemuch.	—	6
Vulgaris	Gemeiner/ oder Dosten.	—	2
Orant/ Matthiola Antirrhini- num	— — — —	—	2
Papaveris foliorum	Mohn Kraut Bletter.	—	1
Parietaria	Tag vnd Nacht/ oder S. Peters Kraut.	—	2
Pedus columbini	Tauben Fus	— —	2
Pentaphylli vel Quinq; folij	Fünff Finger Kraut.	—	2
Perfoliata	Durchwachs.	— —	2
Persicaria	Glöhe Kraut.	— —	1
Petroselinum	Peterfilien Kraut.	—	1
Phyllitidis, id est, lingua cervi- nae	Hirsch Jung.	— —	4
Pimpinella nostra	B. benel Kraut.	— —	2
Plantaginis	Wegebren Bletter.	—	1
Portulacae	Bürzel Kraut.	— —	2
Prunella summitatum	Brunel.	— — —	2
Poly montani, veri	Berg Poley.	— —	4
Polytrichi aurei	Gülden Widerthon.	—	3
Potentilla, vel Anserina	Genseric.	— —	2
Ptarmica	Wilder Bertram.	—	2
Pulegij summitatum	Poley.	— — —	2
Pulmonaria arborea	Lungen Kraut / oder Baum Flechten.	—	3

Maculosa

<i>Maculosa</i>	Fleckicht Lungen		
	Kraut. — — —		2
Pyrola	Wintergrün. — — —		2
Rosmarini	Rosmarin. — — —		10
Ruta horiensis	Wein oder zahme Raute. — — —		2
	te. — — —		2
<i>muraria</i>	Maur Raute. — — —		3
Rubi foliorum	Brambeerblätter. — — —		1
Savina	Sadebaumblätter. — — —	1	
Salicis foliorum	Weidenblätter. — — —		1
Savia	Salbeyblätter. — — —		2
Satureia	Saturey/ oder Hünersfüll/ oder Keese Kraut. — — —		2
			2
Sanicula	Sanicel Kraut. — — —		2
Saponaria	Seiff Kraut. — — —		2
Saxifraga alba	Weis steinbrech Kraut. — — —		2
Scabiosa	Apostem Kraut. — — —		1
Scariola	Klein Endivien. — — —		1
Schaberaus/ Species Equisetis			
<i>majoris</i>	Schafftreis. — — —		1
Scordij Cretici	Cretisch Scordium. — — —		6
	Gemein Scordium/ oder Wasserbatengel. — — —		4
	<i>Vulgaris</i>		
Senecionis	Kreuz Kraut. — — —		1
Serpilli	Quendel. — — —		1
Sideritidis	Zeisch Kraut. — — —		1
Silani	Nachtschatte. — — —		1
Soldanella	Meer Kohl. — — —	1	
Spisanthi, id est, lonchitidis al-			
<i>terius</i>	Gros Miltz Kraut. — — —		3
Spinachia	Spinet. — — —		1
Squinanthi herbe	Camelhaar — — —		8
Tabaci sive Nicotiana, opt.	Indianisch oder beste Tabaco. — — —	3	6
	<i>Vulgaris</i>		
	Gemein Wundblätter. — — —	2	
	Tamarisci		

Tamarisci foliorum  
 Tanacetum  
 Tapsi barbati  
 Thymi Cretici  
 nostri  
 Tormentilla  
 Tusilaginis, sive Farfara  
 Valeriana  
 Verbena  
 Vermicularis  
 Veronica  
 Vinca pervinca  
 Violaria  
 Virga pastoris, vel labri Veneri.  
 Vitis filiorum  
 Vrtice  
 Vaularia.

Tamariscen Bletter.  
 Reinfahrn. — — —  
 Königsterg Kraut. —  
 Cretischer Thymian. —  
 Gemeinet Thymian. —  
 Tormentil Kraut. —  
 Koshubletter. — —  
 Baldrian Kraut. —  
 Eiserhart Kraut. —  
 Klein Hauswurz Kraut.  
 Ehren Preis. — —  
 Jagrün. — — —  
 Viel Kraut. — —  
 Kartendistel. — —  
 Wein Bletter. — —  
 Nesseln. — — —  
 Zapffen Kraut / num. j.  
 Stengel 2 pfen. 3. pfen.  
 nach dem sie gros.

R | 3 | 8

6  
1  
1  
6  
3  
1  
1  
2  
1  
1  
2  
2  
2  
2  
1  
1  
1

## XII.

## FLORES.

Blumen/werden nach Handvoll/oder  
 Lothen verkaufft.

Acacia  
 Anethi umbelle  
 Anthera rosarum  
 libiorum  
 Athos

Schlehen Blüt. — —  
 Dille Blumen. — —  
 Die gelbe Blüt in Rosen.  
 Die gelbe Blüt vff den  
 Lilien. — —  
 Rosmarien Blüt. —  
 D

R | 3 | 8

4  
2  
4  
1  
2

Balau-

Balaustiorum integrorum

Balaustienröslein / oder wild Granat Deyffe Blüt.

6

Betonica

Braun Betonickblumen.

2

Borraginis

Borragen Blumen.

1

Buglosse

Ochsen Zungen Blumen.

8

Calendula

Ringel Blumen.

4

Chamemeli Romanæ

Römisch Camillenblu-

men.

1

vulgaris

Gemeine Camillenblumē

2

Cheiri

Gelbe Veilichen 6. 8. oder

8

Cichorij

Hundleuff Blumen.

8

Cosyda majoris

Waldwurz Blumen.

2

regalis

Ritter Sporn.

2

Cyani

Blauwe Korn Blumen.

2

Cynoglossa

Hundszung Blumen.

2

Enula

Aland Kraut Blumen.

4

Epatice alba

Weisse Leber Blumen.

4

Fabarum

Bohnen Blüt.

6

Genista

Pfrummen Blüt.

3

Iacea

Freyjam Kraut Blumen.

3

Labrusca

Wilde Reben Blüt.

6

Lavendula

Lavendel Blüt.

1

Liliorum alborum

Weisse Lilien.

8

convallium

Meyen Blümlein.

8

Lupuli

Hopffen Kopff.

2

Malva Romana

Römisch Pappel Rosen.

4

vulgaris

Gemeine Pappel Rosen.

3

Nymphaea alba

Weisse See Blumen.

4

citrina

Gelbe See Blumen.

4

Papaveris Rhoadis

Korn/oder Klappers

Rosen.

3

Persicorum

Pfersich Blüt.

8

Paeonia

Peonien oder Pfingst

Rosen.

6

Primula veris

Schlüssel Blumen.

3

Rosarum

Rosarum albarum  
 incarnatarum  
 rubrarum communium  
 optimarum  
 Sylvestrium  
 Sambuci  
 Scabiosa  
 Spica celtica, vel saluice  
 nostra hortensis  
 Stoechados Arabica  
 Citrina  
 Squinantbi florum  
 Tilia  
 Tunicis  
 Verbasci  
 Violarum purpurearum nostrarū  
 Viola autumnalis vel pneumo-  
 nanthus.

	R	℥	℥
Weisse Rosen. — —			6
Leibfarben Rosen. —			6
Koche gemeine Rosen			6
Die besten Kothen. —	1		
Feld Rosen. — — —			6
Holunder Blüt. — —			2
Apostemkraut Blumen.			2
S. Marien Magdalen nen Blumen. —			6
Gemein Spicanardi. —			6
Arabisch strechas Blus men. — — —			8
Rein Blumen. — —			3
Camelheo Blumen. —	2		
Linden Blüt. — —			2
Kranznelcken Blumen.			6
Königsfertz Blumen.			1
Gute blawe Veilichen.	1		
Lungen Blumen. — —			2

XIIL

SEMINA.

Von den Samen der Kreüter / soll das Loth  
gegeben werden/wie folgt.

Acetosa  
 Acinorum vuarum Cybebarum  
 Passarum majorum  
 Granatorum  
 Agni casti  
 Althææ  
 Amnios veri

	R	℥	℥
Sav rampffer Saat. —			4
Cybeben Körnlein. —			6
Rosin Körnlein. — —			6
Granatöpfel Körnlein.	1		
Schaffmullen Samen			6
Libisch Samen. — —			4
Recht Ammey Saat —	1		

D 2

Amomi



Amomi veri  
 Anei hi  
 Angelica  
 Anisi  
 Apij sativi  
 Aquilegia  
 Atriplicis  
 Basiliconis  
 Beta rubra  
 Bombacis integris  
 excorticatis  
 Brassica  
 Cannabis  
 Cardui bened. s. i.  
 Mariae, sive lactis  
 Caparum  
 Carvi  
 Cataputiae  
 Cerasorum nucleorum excort.  
 Cicerum alborum  
 rubeorum  
 Cichorii  
 Cicutae  
 Citri cum cortice.  
 excorticatis  
 Citrulli cum cortice.  
 excorticatis  
 Coriandri crudis  
 preparatis  
 Cucumeris cum cortice.  
 excorticatis  
 Asinini  
 Cucurbitae, cum cortice.

— — — — —  
 Dillensaar. — — 3  
 Angelischen Samen. — 4  
 Anis Samen — — 4  
 Eppich oder Merck. — 6  
 Ackeley Saar. — — 1  
 Meldensaar. — — 4  
 Basilien Saar. — — 1  
 Rohrmangolt Saar. — 4  
 Baum Wollen Saar. — 1  
 Ausgeschelete. — 2  
 Kohl Samen. — — 4  
 Hanff Samen. — — 1  
 Cardebenedict Samen. 1  
 Marien oder V�hdistels  
 Samen. — — 6  
 Zwibel Samen. — — 6  
 Feld Kummel. — — 1  
 Treib / oder Springkorn  
 ner. — — — 6  
 Kirsch Kern ausge  
 macht. — — — 6  
 Weisse Richern. — 4  
 Rohre Richern. — — 4  
 Hundleuff Samen. — 4  
 Schirling Samen. — 4  
 Citronenkornlein ganz. 1  
 ausgemachte. — 1 6  
 Citrus Samen ganz. — 6  
 ausgemachte. 1 4  
 Schlechter Coriander. 2  
 Zubereiter Coriander. — 4  
 Gurcken Samen ganz — 6  
 ausgemachter. — 1 4  
 Eselkurbis Samen. — 1  
 Kurbis Samen. — — 6  
 excorti-





	ausgemachter. —	1	4
<i>Cumini</i>	Römisch oder Rranz Kümmel. — —		4
<i>Cydoniorum</i>	Quitten Kernen. —	1	
<i>Dactylorum ofium</i>	Datteln. — —		2
<i>Dauci Cretici</i>	Cretischer Vogelneſt Samen. — —	1	
	Gemeiner. — — —		4
	Weis Diptam Samen.		6
	Endivien Samen. — —		4
	Weisser Senff. — —		2
	Ervensamen. — —		2
	Bohnen. — — —		2
	Fenchel Samen. — —		4
	Bocks Horn / oder <i>Foenus</i> <i>grec</i> Samen. — —		2
	Vogelzünglein. — —		6
	Pfrummen Samen. —		4
	Scharlach Beer oder Ferber Körner. —		
	Gersten. — — —		1
	Bilsam Samen. — —		4
	S. Johannis Kraut Sa- men. — — —		4
	Iſop Saat. — — —		1
	Welscher Salat Saat.		4
	Grind Wurz Samen. —		4
	Linsen ausgeſchelet. —		4
	Unausgeſchelet. —		2
	Liebſtückel Samen. —		4
	Lein Samen. — —		2
	Ausgemachte Feigbonen Ganze. — —	1	3
	Majoran Saat. — —	1	0
	Pappel Samen. — —		4
	Türcklich Meliſſen Saat	1	
	<i>Melonum</i>		

Melonum, cum corticibus  
excorticatorum  
Milij Solis  
nostratis vulgariis  
Napi  
Nasturtij  
Nigella cruda  
Preparata cum aceto  
Oryza  
Pastinaca  
Persicorum nucleorum excortica-  
torum  
Paeonia  
excorticati  
Papaveris albi  
nigri  
Perfoliata  
Petroselini  
Pimpinella  
Pisorum  
Plantagini  
Portulacae  
Porri  
Psyllij  
Quatuor frigidorum majorum  
excorticatorum  
Raphani  
Rapi  
Rosmarini  
Ruta  
Sanguinaria vel corrigiola  
Saxifraga alba  
Seminis rosarum

Meloun Körner ganz.  
Ausgemachte. — — — 1 4  
Weerhirsen. — — — 4  
Gemener Hirse. — — — 2  
Steckrüben Saat. — — — 4  
Kressen Saat. — — — 4  
Schwarzer Kümmel.  
Zubereit schwarzer Kü-  
mel. — — — 4  
Reis. — — — — 2  
Pastiney Samen. — — — 4  
Pfirsch Kerne ausge-  
machte. — — — 4  
Poeonien Körner ganze.  
Ausgemachte. — — — 8  
Weisser Mohn. — — — 2  
Schwarzer Mohn. — — — 2  
Durchwachs Samen. — — — 6  
Petersilien Saat. — — — 4  
Bibnel Samen. — — — 4  
Erbesen. — — — — 1  
Wegebreit Samen. — — — 4  
Bürzel Kraut Samen.  
Lauch Samen. — — — 4  
Psyllien Kraut Samen. — — — 6  
Die vier grosse kühlende  
Samen/ausgesche-  
let. — — — — 1 4  
Kettich Saat. — — — — 2  
Rübe Saat. — — — — 2  
Rosmarien Saat. — — — — 2 6  
Kauten Saat. — — — — 8  
Wegetrit Samen. — — — — 8  
Weissteinbrech Samen. — — — — 6  
Roter Rosen Samen. — — — — 2

Sand,

Ein Loth.  
℞ ℥ 8

<i>Sancti, Cina, vel Zedoaria</i>	Erdler WurmSamen/ oder Zittwer Saat.	2	
<i>Scariola</i>	Klein EndivienSamen.		6
<i>Sesolios Cretici</i>	Silermontansamen. —		6
<i>Sesami</i>	Canarien Saat. — —		6
<i>Sinapis</i>	Roter Senff. — —		2
<i>Spinachia</i>	Spinet Samen. — —		4
<i>Staphidis agrica</i>	Leuse Kraut Samen. —		4
<i>Tiblaspios Cretico</i>	Cretischer BaurenSenff Samen. — —	4	
<i>vulgaris</i>	Gemeiner. — — —	1	
<i>Violarum</i>	Blaw Veilchen Saat.	1	
<i>Vrtice communis</i>	Gemeiner Nessel Samen.		4
<i>Romana</i>	Römischer Nesselsamen		8

XIIII.

FRUCTUS.

Früchte werden gemeiniglich nach dem  
Loth taxirt/ Etliche auch nach dem Pfund/ Item  
nach der Anzahl/ wie folget.

Ein Loth.  
℞ ℥ 8

<i>Alkakengi</i>	Jüden Kirschen. — —		4
<i>Amygdalarum amararum</i>	Bittere Mandeln. —		4
<i>— preparatarum</i>	Preparirte — —		5
<i>ambrosinarum</i>	Süße Mandeln/ die bes sten. — —		4
<i>— preparatarum pro medicamentis</i>	Preparirte oder abgeschel te. — — —		5
<i>dulcium communium</i>	Gemeine süße, preparata.		3



preparatarum	Abgeschelete vnd zuge- richte. — —	
Anacardiorum excorticatarum	Elephanten Leus/aus- geschelet. — —	4
non excorticatarum	Vnangeschelete. — —	6
Avellanarum Longobartiarum excorticat	Ausgemachte Lamper- tische Klüsse. — —	6
Aurantiorum malorum	Pommeranzen/ num. j. 6. pfen. 8. pfen. 10. pfen. 1. gros. nach dem sie gros.	
Asparagi baccarum	Spargen Körner. — —	6
Berberis exiccatorum	Saurach Beer. — —	4
Brusci baccarum	Brusch Körner. — —	6
Caricarum magnarum	Laub Feigen. — —	2
Massiliensium	Marsilier Feigen. — —	3
Citriorum malorum	Citronen. num j. 2. gros. 2 $\frac{1}{2}$ . gros. 4. gros. 5. gros. nach dem sie gros. — —	
Cocculorum de Levante	Fisch Körner — —	2
Cupressi nucum	Cypressen Nus. — —	4
Cybebarum	Cybeben. — —	3
Cydoniorum exiccatorum	Auffgetrücknete Quit- ten. — —	2
Dactylorum	Datteln. — —	4
Gallarum Turcicarum	Türkischer Galles — —	3
vulgarium	Gemein Galles Depffel. Eicheln. — —	2
Glandium		
Granatorum malorum	Granat Depffel/ num. j. 4. gros 5. gros 6. gros.	
Injubarum	Rote Brust Beer. — —	6
Iuniperi baccarum	Wacholder Beer. — —	1
Lauri baccarum	Lorber Beer vnausge- schelet. — —	1
excorticatarum	Ausgeschelete. — —	2
Mespilorum	Mispeln. — —	2
Myrtillorum nostrorum	Gemeine Heidel Beer.	2

Nucis

	ss	Ein Loth.
		R   5   R
Nucis Indicae medulle	Gros Indianisch Nüs.	2
Nucis vomica preparata	Bräneuglin/ preparirt.	1 4
Oculorum populi arboris	Aipen/ oder schwarz Papelbaum Kno- pen. — — —	1
Passularum majorum	Grosse Rosinen. — —	1
enucleatarum	Ausgemachte. —	2
minorum Corinthiacarum	Kleine Rosinen. — —	2
Pinearum enucleatarum	Pieneen Körner ausge- machte. — —	8
integrarum	Ganze. — —	6
Pistaciorum, cum corticibus	Pimper Nüs/ mit den Schalen. — —	6
excorticatarum & prepar.	Ausgeschelete. —	3 6
Prunorum Damascenorum	Syrische Pflaumen. —	3
Vngaricorum	Ungerische Pflaumen.	1
Sebesten	Schwarze Brust Beer.	6
Siliquarum	S. Johannis Brodt —	1
Samach, vel Rhois obsoniorum	Gerberbaum Beerlin / mit ihrer Pulpa.	6

XV.

AROMATA.

Gewürz. Besitze zu Ende das Capittel von  
steigenden und fallenden Stücken.

XVI.

ANIMALIA INTEGRA.

Ganze Thier / welche man zur Arzney  
braucht / werden nach dem Loth gewogen.

Cancer.



		R	gr	℥
<i>Cancerorum fluviatiliū ustorū</i>	Gebrandte Krebs.	—	1	
<i>Cantharidum</i>	Spanische Fliegen.	—	1	6
<i>Cucul: usti</i>	Gebrandter Guckguck.	—	1	
<i>Erinacei usti</i>	Gebrandter Igel.	—	1	
<i>Leporis usti</i>	Gebrandter Hase.	—	1	
<i>Lumbricorum terrestrium p' ap- ratorum cum malvatico.</i>	Zubereitete Regenwürm.		2	
<i>Scinorū marinorum</i>	Erde crocodil. num. j. 5. gros. 6. gros. 7. gros.			

XVII.

ANIMALIUM PARTES.

Stück von Thieren/ Werden auch nach dem Loth verkauft/wenig ausgenommen.

		R	gr	℥
<i>Alcis ungula</i>	Elend Klau.	— — —	4	
<i>Cancerorum oculorum crudorum preparatorum</i>	Krebs Augen. Zubereite.	— — —	1	6
<i>Castorei, cum vesica liberati à vesica</i>	Bibergeil in den Heutlin. abgelöst von den Heutlin		2	
<i>Corna cervi crudi</i>	Hirsch Horn gang.	—		6
<i>usti &amp; preparati</i>	Gebrand vnd preparirt.		1	6
<i>Cranij hominis preparati</i>	preparirte Menschenhirns Schalen.	—	4	
<i>Dentis apri</i>	Wildschweins Zahn.	—	2	
<i>Eboris rasi</i>	Elfantbein gefeilet.	—		
<i>Fellis Tauri</i>	Ochsen Galle.	— —		4
<i>Ichi hyocollie</i>	Hansen Blasen.	— —		6
<i>Lapidis cyprini, vel carpinis percarum</i>	Karpffen Stein. Kaulpara Stein.	— — —		6
			2	

Lucij



Lucij mandibularum preparata-  
rum  
Lupi Epatis  
Leporis pilorum combustorum  
Osia de corde cervi, vera  
Sepie  
Pellicularum interiorum ventri-  
cul. gallinarum, prepa-  
ratar.  
Spodij de Ebore  
Tali Leporis  
Unicornis  
Vulpis pulmonis preparati

	R	gr	ss
Zecht Zehne preparirt	—	1	6
Wolffs Leber.	—	4	
Gebrandt Hasenhaar.			8
Hirsch Hertz Beinlein.			
num. j. pro.	—	3	6
Fisch Bein. num. j.	—		3
Das innerheul in vom Hüner Magen.	—	1	
Gebrant vnd preparirt helffant Bein.	—	1	
Hasen Sprung	—		4
Ein Horn.	—		oo
Zubereitete Fuchslungen.	4		

XVIII.

SUMTA AB ANIMALIBUS.

Was von Thieren zur Arzney genommen  
wird/ soll auch nach dem Loth verkaufft werden/  
wenig ausgenommen.

Butyri Majalis  
Cera alba sacilitie  
communis flava  
spanica  
rubra  
viridis  
Coiguli hedi  
Lactis muliebris  
Mellis communis

	R	gr	ss
Meyen Butter.	—	—	2
Weis Wachs.	—	—	8
Gelb Wachs.	—	—	4
Spanisch Wachs.	—	—	
Roth Wachs.	—	—	6
Grün Wachs.	—	—	4
Ziegen Lipp.	—	—	4
Srawen Milch.	—	—	6
Honig.	—	—	2



Deshumati  
 Virginei  
 Lituanici  
 Mumie vera  
 Nidi hirundinum  
 Sanguinis hirci preparati  
 Serici crudi  
 vsti  
 Testarum ovorum, exclusis  
 pullis

Gescheumeter Honig —  
 Juncker Honig. — —  
 Littawisch Honig. —  
 Rechte Mumigk. —  
 Schwalbenest. — —  
 Bocks Blut preparirt —  
 Ungefärbte Seide. —  
 Gebrandte Seide. —  
 Eysersäcken von ausge-  
 bräteten Zünlein. —

3  
 4  
 4  
 1 6  
 3  
 1  
 1  
 2  
 1  
 1

XIX.

PINGUEDINES.

Schmalz von den Thieren / werden nach dem Loth verkaufft / als

Anatis domestica  
 Anseris  
 Ardea  
 Ascia piscu  
 Canis  
 Capi  
 Catti Sylvestris  
 Castoris  
 Cervi  
 Gallina  
 Humana  
 Leporis  
 Lucij piscu

Zahm Entenschmalz.  
 Gansfett. — —  
 Reigerfett. — —  
 Aischenfett. — —  
 Hundefett. — —  
 Raphanfett. — —  
 Schmalz von wilden  
 Katzen. — —  
 Biber Schmalz. — —  
 Hirschfett. — —  
 Hühnerfett. — —  
 Menschenfett. — —  
 Hasenschmalz. —  
 Hechtfett. — —

6  
 4  
 1  
 2  
 1  
 6  
 1  
 1  
 6  
 6  
 4  
 1  
 1

Oesypi





Oesyp

Porci masculi

Tauri

Taxi

Vipera

Vrsi, & Vrsa

Vulpis

Schaff Wollen Fett vom

Hals. — — —

Borgt Schmalz. — — —

Ochsen Fett. — — —

Tachs Schmalz. — — —

Schlangen Fett. — — —

Behren Schmalz. — — —

Fuchs Schmalz. — — —

1  
2  
3  
8  
4  
1  
6

XX.

SEBA.

Unschlit/das Loth/wie folget.

Caprini

Cervini

Hircini

Zigen Unschlit. — — —

Hirschen Unschlit. — — —

Bocken Unschlit. — — —

R 5 8

2  
4  
2

XXI.

MEDULLA.

Marck von Thieren.

Cervi

Hirci

Tauri

Vituli

Hirsch Marck. — — —

Bocks Marck. — — —

Rinder Marck. — — —

Kelbet Marck. — — —

R 5 8

6  
6  
6  
6

XXII.

E 3

MARINA.



30  
MARINA.

**Aryneyen / Aus dem Meer genommen /  
sollen auch nach dem Loth gewogen  
werden.**

		Ein Loth		
		R	g	g
<i>Blatta Byzantia</i>	Indianische Muschel Schalen. — —			6
<i>Dentalij</i>	Zahn Schnecken Stein.			6
<i>Entalij</i>	Purper Schnecken Stein. — —			6
<i>Porcellorum</i>	Kleine Muscheln. —	1		6
<i>Rasura succini albi</i>	Weis Aigt Stein Pul ver. — — —			6
<i>— citrini</i>	Gelbes. — — —			6
<i>Spermatu Ceti</i>	Wallrat. — — —	2		
<i>Spuma maris</i>	Auffgetrockneter Meer Schaum. — —	1		
<i>Succini Albi</i>	Weisser Aigt Stein. —	1		
<i>lutei vulgaris</i>	Gelber gemeiner Aigt Stein. — —			6
<i>— orientalis</i>	Der beste Aigt Stein. —	4		
<i>Vmbilici maris</i>	Meer Bonen. — —	1		

**XXIII**

**LENITIVA ET PURGANTIA,  
SIMPLICIA.**

**Purgierende einfache Stück / i werden auch  
meistens Theils / nach dem Loth verkauft.**

*Agaricus*

Agarici communis	Lerchen Schwam / der gemem. — —	3	
electi	der beste. — —	4	
Aloes Epatica citrina	Gemein gut Aloe. — —	1	6
lota vel rosata	Gewaschene Aloe. — —	2	6
Cassia in canis	Sisselcassia. — —		8
extracta, vel florum cassiae	Ausgezogene Cassia. —	3	
Sem. Carthami integri	Wild Saffran Samen ganz. — —		6
excorticati	ausgescheleter. —	1	6
Corticu Myrobalanoru Belliricoru	— — — — —	1	4
Chebalorum	— — — — —	2	
Citrinorum	— — — — —	1	4
Emblicorum	— — — — —	1	4
Indorum	— — — — —		8
Coccognidij, vel Mezerei granoru	Kellerhals Körner. —		6
corticum crudorum	Rinden/vnbereitet. —		4
Preparatorum	Zubereitet. —		8
Colocynthidi integra	Coloquint ganz. — —	1	4
eius pulpa	Das Marck inwendig	2	
seminis	Der Samen. — —		4
Diapruni simplicis, sive medulla prunorum	— — — — —		8
Elaterij	Eselkürbis Safft auffge drucknet. — —	4	
Epithymi Cretici	Cretische Thym Seide. —	1	
Esule preparata	Preparirte wolffmilchwurtz.	8	
Ellebori albi pulverisati	Weis Nieswurtz gepül vert. — —		8
nigri Stiriaci preparati	Steirische zubereit chris wurtzel. — —	1	
Euphorbij crudi	— — — — —		8
preparati	— — — — —	1	6
Hermoadactylorum verorum crudorum	Hermoadactel wurtzel roh.		6

prepara-



preparatorum  
 Manna electa  
 Mechoacanna electissima

Sena foliorum mundatorum

cum stipitibus, majorum

minorum  
 folliculorum

preparirt. — —

Die beste Manna. — —

Eine Frembd purgirende  
 de Wurtz. — —

Ausgelesene Senesblat-  
 ter. — — —

Vn- ausgelesene die groß-  
 sen. — — —

Die Kleinen.

Senes Bälglin. — —

Ein Loth

R S 8

1

2

4

1

8

6

10

XXIII.

FARINÆ, ET PULVERES.

Mehl/ vnd gemeine Pulver/ werden auch  
 nach dem Loth gewogen.

Pulu, Absinthij  
 Aloes Epaticæ optime

Rad. Altheæ

Amyli

Aristolochiæ longæ

rotunda veræ

Asari

Calami aromat

Cardui benedicti

Caryophyllorum

Castorei

Wermut Pulver. — —

Gepülvert Aloe des be-  
 sten. — — —

Ribisch Wurtzel Pulver.

Krafft Meel. — —

Lange Osterlucey Wur-  
 zel Pulver — —

Runden/der rechten. —

Hasel Wurtz Pulver. —

Gepülvert Calmus. —

Cardobenedicten Pu-  
 ver. — — —

Gestossene Nelcken. —

Gepülvert Bibergeil —

Ein Loth

R S 8

4

5

4

1

6

9

6

8

8

8

2

4

Chamamelö

Chamemel	Camillen Pulver. — —	3
Cinamoni	Gemeine gestoffene Cin-	
	met. — — —	2
interioris	Ausgebissene. —	
Cornu cervi ussi & pra-	Hirsch Horn gebrant vnd	
par.	gepulvert. — —	1 6
Croci	Gestoffener Saffran.	
	10. gros. 11. gros. 21. Nach	
	dem er gilt.	
Farina Cicerum	Richern Meel. — —	4
Eryi	Erven Meel. — — —	2
Fabarum	Bohnen Meel. — —	4
Foenugraci	Soenugräch Meel. —	3
Glandium	Eicheln Meel. — —	2
Hordei	Gersten Meel. — —	2
Lentium excort.	Linsen Meel. — —	4
Lini	Lein Samen Meel oder	
	Pulver. — —	2
Lupinorum	Feig Bohnen Meel. —	4
Milij	Hirsen Meel. — —	2
Oryze	Reis Meel. — — —	3
Pisorum	Erbes Meel. — —	3
Secaline	Roggen Meel. — —	1
Tritici	Weizen Meel. — —	2
Volatilis	Staub Meel — — —	2
Pulu. Furfurum	Kleien — — —	1
Galange	Gestoffener Galgant.	2
Gentiane	Gestoffener Gentian. —	4
Glycirrhize rase & pul-	Geschabt vnd gepulvert	
ver.	Süß Holz. — —	4
Macis	Gestoffene Muscat Blu-	
	men. — — —	3 6
Nucis moschate	Gestoffene Muscat Nüs.	2
Oculorum Cantu	Gepulverte Krebs Aus-	
	gen. — — —	1 6
	F	Radicis



Radicis peoniae

Gepulvert poconien

R S 8

Wurtzel. — —

4

pimpinella

Sibenell Wurtzel.

4

Piperis longi

Gestossen langer Pfeffer

2

nigri

Schwarzer Pfeffer.

v

Semini Sancti

Gepulvert Wurmsamen

2

Spodij de canna, (est tamen

porus de Ebore,

— — — — —

v

Zinziberis optimi de

Der beste Ingber. — —

10

Buli, communis

Gemein gestossener. —

9

Bellotini

Geringerer. — —

8

Schoriati

Zedoaria

Gestossener Zitwar. —

2

XXV.

AQUAE DESTILLATAE,  
SIMPLICES.

Gemeine schlechte Distillierte Wasser / werden nach der Dutz / welches ij Loth sind / verkauft.

Ein Dutz oder ij Loth.

R S 8

Abrotani

Staub Wurtz Wasser.

2

Abfintij

Wermut Wasser. —

2

Acacia florum

Schlehe Blüt Wasser. —

2

Acetosa

Saurampffer Wasser.

2

Agrimoniae

Odermenig Wasser.

1

Alkekengi

Juden Kürschchen Wasser.

3

Althae

Eibisch Wasser. — —

2

Anethi

Dillen Wasser. — —

2

Angelicae

Angelick Wasser. —

2

Anisi

Aniss Wasser. — —

3

Apij

Ephew Wasser. — —

2

Aquilegia

Aquilegie	Ackeley Wasser. — —	2
Aristolochia	Osterlucy Wasser. — —	2
Arroglosse, vel plantagini minoris	Spitzwegrich Wasser. — —	1
Artemisia	Beifus Wasser. — —	2
Asparagi	Spargen Wasser. — —	2
Athanasia, vel Tanacetii	Keinsarn Wasser. — —	2
Atriplicis	Nelden Wasser. — —	1
Aurantiorum	Pomeranzen Wasser. — —	2
Auricule muris	Mensöhrlin Wasser. — —	2
Basiliconic	Basilien Wasser. — —	3
Betonica	Braunbetonick Wasser. — —	1
Betula	Bircken Wasser. — —	2
Bliti	Mangolt Wasser. — —	1
Borraginis	Borragen Wasser. — —	2
Buglosse	Ochsenzung Wasser. — —	1
Burse pastoris	Teichel Kraut Wasser. — —	1
Calamentis	Wilder Poley Wasser. — —	2
Calendula	Kinzel Blumen Wasser. — —	2
Capillorum Veneris	Venus Haar Wasser. — —	5
Cardui benedicti	Cardobenedicten Wasser. — — —	3
<b>Maria</b>	Marien/oder Fehdistel Wasser. — — —	2
Caryophyllata	Benedicten Wasser. — —	1
Cauda equina, vel Equiseta	Schaffrew Wasser. — —	1
Centaurij minoris	Sieber Kraut Wasser. — —	2
Centinodia	Wegetrit Wasser. — —	1
Cerasorum nigrorum	Schwarz Kirsch Wasser. — — —	3
alborum	Weis Kirsch Wasser. — —	3
De cervi novellis cornibus	Kirsch Kolben Wasser. — —	1
Cherifolij	Körfel Kraut Wasser. — —	2
Chamedryos	Klein Batengel Wasser. — —	3
Chamemeli	Camillen Wasser. — —	1
Chamopyris	Schlagkrentlin Wasser. — —	3

Cheiri	Selb Veilichen Wasser.	3
Chelidonia	Schel Kraut Wasser. —	1
Cichori	Zundkuff Wasser. — —	1
Cinamomi, sine oleo	Zimmet Wasser ohne das	
	Del. — — —	2
	Mit dem Del.	3
Citri	Citronen Wasser — —	3
Consolida majoris	Gros Wal Wurtz Was-	
	ser. — — —	1
	Rittersporen Wasser. —	2
regalis	Grün Lins Schalen Was-	
Corticum juglandium	ser. — — —	1
	Hunds Dillen Wasser. —	2
Cotula foetida	Flachs Seiden Wasser. —	2
Cuscuta	Blaw Korn blumen was-	
Cyani	ser. — — —	1
	Schuppen Wurtz Wasser.	2
Dentaria	Artich Wasser. — —	1
Ebuli	Recht Endivien Wasser.	2
Endivia hortensis	Leber Kraut Wasser. —	2
Epatica, albo flore	S. Künigundis Kraut	
Eupatorij, id est, herba Kün-	Wasser — —	2
gundis	Augen Trost Wasser. —	2
Euphrasia	Bohnen Blüt Wasser. —	3
Fabarum è floribus	Genchel Wasser. — —	2
Foeniculi	Erd Beer Kraut Wasser.	2
Fragaria	Erd Beer Wasser. — —	3
Fragorum, sine vino	Erd Rauch Wasser. —	1
Fumaria		
Florum omnium, sive Leta-	Allerley Blumen Wasser.	2
minis	Pfifferling Wasser. —	2
Fungorum	Queckengras Wasser. —	1
Graminis	Wacholder Beer Wasser.	3
Granorum lupiperi	Weis Widerthon Wasser.	2
Gratiola	Gundermans Wasser. —	1
Hedera terrestris	Schlüsselblumen Wasser.	1
Herba paralytis		
	Herniaria	



Herniarie	Bruch Kraut Wasser.	2
Hyperici	S. Johans Kraut was ser. — — —	2
Hyosyami	Bilsam Kraut Wasser.	1
Hyssopi	Jop Wasser. — —	2
Iacee	Freisam Kraut Wasser.	2
Lactuce	Lattich Wasser. — —	2
Lapatij acuti	Grind Wurtzel Wasser.	2
Lavendule	Lavendel Wasser. —	3
Levistici	Liebstockel Wasser. —	3
Liliorum alborum	Weisse Lilien Wasser.	3
convallium	Schlecht Meyen Blüms lein Wasser. —	3
cum vino	mit Wein. —	3
Lupulorum	Hopffen Wasser. — —	2
Macis	Muscaten Blüt Wasser.	3
Majorane	Majoran Wasser. —	3
Maluae	Pappeln Wasser. —	1
Matricaria	Mutter Kraut Wasser.	2
Matrisyluae	Geis Blat Wasser. —	2
Meliloti albi	Weis Stein Klee Was ser. — — —	2
Melissa	Melissen Wasser. —	3
Menthastri	Pferd Müntz Wasser.	1
Mentha cum vino distillata	Krause Müntz Wasser mit Wein distillirt.	3
sine vino	ohne Wein. —	2
Mercurialis	Bingel Kraut Wasser.	2
Mororum	Maul Beer Wasser. —	2
Nasturtij aquatici	Born Kresse Wasser. —	1
Nicotiana	Wund Kraut Wasser. —	2
Nigella	Schwarz Kümmel Was ser. — — —	2
Nucis moschata	Muscaten Blüs Wasser.	3
Nymphaea	See Blumen Wasser. —	2
Origani	Wolgemuth Wasser. —	2
	F 3 Papaveris	

<i>Papaveris erratici</i>	Klapper Rosen Wasser.	2
<i>Paonia florum</i>	Peonien Blumen Wasser.	4
<i>Parietaria</i>	Tag und Nacht Wasser.	2
<i>Persicaria</i>	Flöh Kraut Wasser. —	1
<i>Persicorum è folijs</i>	Pfersich Bletter Wasser.	2
<i>Petroselini</i>	Petersilien Wasser. —	2
<i>Pimpinella, ex radicibus</i>	Bibinell Wasser. — —	2
<i>Portulaca</i>	Bürzel Kraut Wasser.	2
<i>Plantaginis maioris</i>	Wegebreit Wasser. —	1
<i>Prasij, vel Marrubij</i>	Andorn Wasser. — —	1
<i>Primula veris</i>	Schlüssel Blumen Was- ser. — — — —	2
<i>Prunella</i>	Braunellen Wasser. —	2
<i>Pulegij</i>	Poley Wasser. — —	2
<i>Quercus foliorum</i>	Eichen Laub Wasser. —	1
<i>Spermatis Ranarum</i>	Froschleich Wasser. —	2
<i>Raphani maioris, vel Armoracia</i>	Meer Kettich Wass r.	1
<i>minoris</i>	Kettich Wasser. — —	1
<i>Reste bovis</i>	Stall Kraut Wasser. —	1
<i>Rosmarini</i>	Rosmarien Wasser. —	6
<i>Rosarum</i>	Rosen Wasser. — —	3
<i>Ruta</i>	Rauten Wasser. — —	2
<i>Salicis</i>	Weiden Bletter Wasser.	1
<i>Salvia</i>	Salbey Wasser. — —	2
<i>Sambuci florum</i>	Holunder Blüt Wasser.	2
<i>Satureia</i>	Pfeffer Kraut Wasser.	2
<i>Saxifragia albo flora</i>	Weis steinbrech Wasser.	1
<i>Scabiosa</i>	Apostem Kraut Wasser.	1
<i>Scarlea</i>	Scharley Wasser. — —	2
<i>Scariola</i>	Klein Endivien Wasser.	1
<i>Scatuncelli</i>	Nabel Kraut Wasser.	1
<i>Scolopendrij, id est, Phyllitidis</i>	Hirsch Zungen Wasser.	4
<i>Scordij</i>	Scordium Wasser. —	2
<i>Sempervivi, vel sedi maioris</i>	Gros Haus Wurtzel Wasser. — —	1
<i>Serpilli</i>	Quendel Wasser. — —	1

Senecionis

Senecionis  
 Sigilli Salomonis  
 Solani  
 Spermatis ranarum  
 Spica  
 Tapsi barbati  
 Tiliae florum  
 Tormentilla  
 Tunicis florum  
 Tusilaginis  
 Valeriana  
 Verbena  
 Veronica  
 Violaria  
 Violarium  
 Vrticæ

	R	ʒ	ʒ
Kreuzwurtz Wasser. —			1
Weis wurtz Wasser. —			4
Nachtschatten Wasser.			1
Froschleich Wasser. —			2
Spiken Wasser. — —			3
Königskertz Wasser. —			1
LindenBlut Wasser. —			3
Tormentill Wasser. —			1
Garten Neglin Wasser.			2
Zynflattich Wasser. —			2
Baldrian Wasser. —			2
Eiserhart Wasser. — —			2
Ehrenpreis Wasser. —			2
Veilichen Kraut Was- ser. — — —			2
Veilichen Blumen Was- ser. — — —			3
Nessel Wasser. — —			1

XXVI.

OLEA SIMPLICIA PER EXPRESSIO-  
NEM ET INFUSIONEM PARATA.

Einfache/ausgepressete/oder sonst zubereite-  
te Del/werden nach dem Loth verkauft/als

Abſinthij  
 Amygdalarum amararum  
 dulcium  
 Anethi  
 Cannabis  
 Chamamelis

	Ein Loth.		
	R	ʒ	ʒ
Wermut Del. — —			6
Bitter Mandel Del. —		1	
Süß Mandel Del. — —		1	
Dillen Del. — — —			6
Zanff Del. — — —			4
Chamillen Del. — —			6

Choirina



Cheirini  
 Cydoniorum  
 Eruca  
 Formicarum  
 Hyoscyami expressi  
 Juglandium expressi  
 Juniperi e baccis  
 e ligno  
 Laurini  
 Liliorum alborum  
 Convallium  
 Lini  
 Lumbricorum  
 De mentha  
 De myrtillis  
 Nenupharini  
 Olivarum Italici  
 Ovorum  
 Papaverini  
 Perolei  
 Populini  
 Raparum  
 Rosacei  
 Ruta  
 Salicis  
 Sambucini  
 Sesamini  
 Sinapis  
 Spica  
 Tartari  
 Terebinthina  
 Verbasci  
 Violarum

40

Ein Loeb.  
R 38

Selb Veilichen Del.	—	6
Quitten O.l.	— —	6
Weis Senff Del.	— —	1
Ameissen Del.	— —	6
Ausgepresset Balsam Del.	— — —	1
Nus Del.	— —	1
Wacholder Del von Bees ren.	— — —	1 6
aus dem Holz.		1
Lohr O.l.	— — —	6
Weis Lilien Del.	— —	8
Meyen Blumen Del.	—	6
Lein Del.	— — —	1
RegenWurm Del.	—	1
KrausNütz Del.	—	6
HeidelBeer Del.	— —	6
Weis See Blumen Del.		6
Welsch Baum Del.	—	3
Eyer Del.	— — —	3
Mohn Del.	— — —	3
Peter Del.	— — —	1 6
Pappel Baum Del	—	6
Rüb Samen Del.	— —	4
Rosen Del.	— — —	6
Rauten Del.	— — —	6
Weiden Del.	— — —	6
Holunder Del.	— —	6
Sesam Del.	— — —	1
Grav Senff Del.	— —	8
Spicken Del.	— —	1 6
WeinStein O.l.	— —	8
Terpentin Del.	— —	1
Königs Kertzen Del.	—	6
Veil Del.	— — —	6

OLEA

## XXVII.

OLEA SIMPLICIA, DESTILLATA,  
ET SPIRITUS.

Einfache vnd künstlich Distillirte Oel vnd  
Geister/ Werden nach Quintlin/oder nach  
Tröpflein ges. hest/ Als

		Ein Quint.	Ein Tröpf.
Abfintij	Bermuth Oel. — —	6	3
Angelicae	Angelicken Oel. — —	6	3
Anisi	Anis Oel. — — —	6	3
Anthos	Rosmarien Oel. — —	18	8
Apoplecticum comp.	Schlag Oel. — — —	18	8
Aurantiorum	Pommeranzen Oel. —	6	6
Chamemeli	Chamillen Oel. — —	6	6
Camphorae	Campher Oel. — —	6	4
Carduibenedicti	Cardebenedicten Oel.	6	4
Carvi	Karben oder Feld Rüm- mel Oel. — —	3	3
Caryophyllorum	Kranz Teglin Oel. —	12	8
Cere	Wachs Oel. — —	4	3
Cinamomi	Zimmet Oel. — — — 2R	12	18
Citri	Limon Oel. — — —	18	12
Coriandri	Coriander Oel. — —	3	3
Croci	Saffran Oel. — — — 3R	9	
Cymini	Kranz Kümmel Oel. —	6	4
Feniculi	Fenchel Oel. — — —	4	3
Fraxini	Eschen Rinden Oel. —	2	2
Tyssopi	Jop Oel. — — —	6	4
Iuniperi è baccis	Wacholder Beer Oel. —	4	3
ligno	Wacholder Holz Oel.	1	
Elateribus	Ziegel Oel. 1. Loth.	1	
	G Lauri		1

Lauri  
 Maci per destillationem  
 expressionem  
 Majorana  
 Mastichin  
 Melisse  
 Mentha  
 Myrrha  
 Nigella  
 Nucis moschata per destillat:  
 per express.  
 Oliban  
 Petra albi  
 communis  
 Piperis  
 Palegij  
 Rosarum  
 Ruta  
 Salu  
 Salvia  
 Serpili  
 Sileris montani  
 Spica  
 Succini albi  
 citrini  
 Sulphuris  
 spiritus  
 Tinctura  
 Tartari spiritus  
 Terebinthina  
 spiritus  
 Vitrioli rectificati spiritus  
 Zedoaria  
 Zinziberia

Lorber Oel.	— — —	6	4
Distillirt Muscat Blüt			
Oel.	— — —	12	8
Ausgeprest Muscat Blüt		4	4
Majoran Oel.	Oel	9	4
Mastix Oel	— — —	6	4
Melissen Oel.	— — —	6	4
Krausmünz Oel.	— — —	3	3
Nurhen Oel.	— — —	6	4
Schwarz Kümmel Oel.	— — —	3	3
Distillirt Muscatnüs. Öl.		6	6
Ausgeprest Muscat Nüs			
Oel.	— — —	3	3
Weirauch Oel.	— — —	6	4
Weispeter Oel.	1. Loth.	4	
Gemein Peter Oel.	1. Lot.	1	6
Pfeffer Oel.	— — —	9	6
Poley Oel.	— — —	3	3
Rosen Oel.	— — —	9	6
Rauten Oel.	— — —	6	4
Salz Öl.	— — —	3	3
Salbey Oel.	— — —	2	3
Quendel Oel.	— — —	3	3
Silermontan Oel.	— — —	6	4
Spizen Oel.	— — —	3	3
Weis Agt Stein Oel.	— — —	6	4
Gelb Agt Stein Oel.	— — —	3	3
Schwefel Oel.	— — —	6	4
Schwefel Geist.	— — —	3	
— — — — —		1	6
Wein Stein Geist.	— — —	3	
Terpethin Oel.	1. Loth.	1	
Geist.	— — —	1	
Rectificirter Geist.	— — —	6	3
Zittwer Oel.	— — —	6	4
Zingber Oel.	— — —	6	4

SUCCI



XXVIII.

SUCCI LIQUIDI.

Einfache/dünne Säfte/werden nach dem Loth verkaufft.

		Ein Loth.		
		R	g	8
Acetivini	Wein Essig. — — —			2
Lavendula	Lavendel Essig. — —			3
Rosarum	Rosen Essig. — —			3
Rutacei	Rauten Essig. — —			2
Scillitici	Meerzwiebel Essig. — —			4
Scordij	Scordium Essig. — —			3
Tunicis	Kranz Nelcken Essig. — —			1
Hydromellis	Honig Wasser.			1
	1 Ein pfund.	1		
Succi rosarum	Rosen Saft. — — —			1
Vini citri	Citronen Saft oder Wein. — —			1
Cydoniorum	Quitten Wein. — —			6
Granatorum	Granat Wein. — —			9
Vini Sublimatis, è fecibus vini comm.	Gemeiner brandte Wein. — — —			3
de vino Rhenano	Reinischer brandte Wein. 1. Kann. pro. 12. gros.			

XXIX.

SUCCI CHYMICE EXTRACTI.

G 2

Künste



Künstlich ausgezogene Essige / welche die-  
weil sie teurer nach dem Scrupel oder dritten Theil  
des Quintleins verkaufft werden.

Ein Scrupel.

℞ ʒ ʒ

Extractum absinthij  
rad. angelica  
calami aromatici  
Fol. cardui benedicti  
Corticum aurantium  
citri  
rad. Ellebori albi  
Nigri styriaci  
Enule  
Eryngij  
Galange  
Granorum juniperi  
rad. Ireos Illyr.  
Ligni aloes  
quajaci per decoct.  
Extract. Mechoacanae  
Fol. Melisse  
Sem. Nigella  
rad. Paonia  
Rhabarbari  
Fol. Sabinae  
Sarsaparilla  
Scabiose  
Scolopendrij  
Scordij

Ausgezogen Wermuth. 1 6  
Angelick. — — 1 6  
Calmus. — — 2  
Tardebenedicten. 2  
Pommerantzen  
Schalen. — — 2  
Citronen Schalen. 2  
Weis Lies Wurtzel 1 6  
Christ Wurtzel 1 6  
Aland Wurtzel. — 2  
Mans Treu Wur-  
zel. — — — 3  
Galgand. — — 3  
Wacholder Beer. — 1 6  
Weis Veil Wurtzel. 2  
Paradis Holz. — 4  
Heilig oder Franzos-  
sen Holz. — — 1 6  
Mechoacan. — — 6  
Melissen. — — 2  
Schwarz Kimmel. 1 6  
Peonien Wurtzel. 2  
Rhebarbar. — — 4  
Sevenbaum. 3  
Sarsaparillen. — 2  
Scabiosen. 1 6  
Hirsch Zungen. — 2  
Ecordien. — — 1 6

rad. Tori





rad. Tormentillæ

Valeriana

Fol. Veronica

rad. Vincetoxicis

Zedoaria

Tormentill Wurzel

gel. — — —

Baldrian Wurzel.

Ehrenpreis — —

Schwalben Wurzel

gel. — — —

Zitwer. — — —

R S 2

1 6

1 6

2

1 6

2

XXX.

SUCCI INSPISSATI.

Auffgetrocknete harte Säfte/ das Loth wie folget.

Ein Loth

Abfynthj

Acacie

Agrimonia

Apj

Brassica

Chelidonij major.

Centaurij minoris

Endivia

Feniculi

Fumaria

Glycyrrhiza

Gratiola

Hypocystidis

Iridis caelestis

Lapatij acuta

Lycij

Harter Wermut Saft.

Schlehen Saft. —

Odermennig Saft. —

Eppich oder Merck

Saft. — —

Kohl Saft. — —

Schell Kraut Saft. —

Sieber Kraut Saft. —

Endivien Saft. — —

Fenchel Saft. — —

Erd Rauch Saft. —

Lakritz Saft. — —

Kirch Ilop Saft. —

— — — — —

Blaw Schwertel Saft.

Grind Wurzel Saft.

— — — — —

G 3

Mercuria

R S 2

1

6

1

1

1

6

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1



Ein Loth.  
℞ ℥ 8

Mercurialis	Bingel Kraut Safft. —	1
Opij	Frembder Nohn Safft.	00
Plantaginis	Wegebreit Safft. —	1
Porri	Lauch Safft. — — —	1
Ribium	Johanns Beer Safft.	1
Sacchari Canariensis opt.	Der best Camecier Zuck.	6
Melis refinati	Melis oder Speis Zucker.	4
farina alba	Weis Zucker Meel. —	00
penidiati five tracti	Penid / oder gedrahter Zucker.	8
rubri	Roter Strew Zucker. —	6
Thomai	Thomas Zucker. — —	00
candi albi	Weisser Zucker Cand. —	8
citriini	Gelber Zucker Cand. —	6
Zucker Syrup.	i. Das Pfund.	3
Scordij	Scordien Safft. — —	2
Solatri	Nachtschatten Safft.	1
Symphyti major.	Beinwellen Safft. —	1
Verbene	Eiserhart Safft. — —	1

XXXI.

ROHOB.

Gesottene Säfte/ohne vnd mit Zucker/  
Wird das Loth gegeben/wie folget.

Ein Loth.  
℞ ℥ 8

Berberorum	Sawrachbeerlin Safft.	6
Cerasorum, vel Diamarenati simplicis	Kirsch Nus mit Zucker.	4
Cynosbati	Hanbutten oder wipchen Safft. — —	6
	D. amori	

Diamori  
 Mellis passularum  
 Myrtillorum  
 Nucum  
 Ribium  
 Sambuci  
 Sapa vini

Maul Beer Safft. —  
 Klein Rosinen Safft.  
 Heidel Beer Safft. —  
 Grün Muschalen Safft  
 Johannis beerlin Safft.  
 Holunder / oder Flieder m  
 Wein Mus.

R	g	℥
		4
		4
		4
		4
		6
		4
		6

XXXII.

CONDITA CUM SACHARO.

Mit Zucker eingemachte Wurzeln / Scha-  
len und Früchte / das Loth / wie folget.

Acori, id est, calami aromatici  
 conditi  
 Arantiorum corticum  
 florum  
 Cerberorum  
 Berasorum conditorum  
 Eicharij radice  
 Citri carnis  
 corticum  
 florum

Eingemachter Kalmus.  
 Eingemachte Pomeran-  
 zenschalen. — —  
 Eingemachte Pomeran-  
 zen Blüt. — —  
 Eingemacht Saurach-  
 Beerlin. — —  
 Eingemachte Kirschen.  
 Eingemachte Hindleuff-  
 Wurtzel. — —  
 Eingemachte Citronen/  
 ohne die Schalen.  
 Eingemachte Citron-  
 Schalen. — —  
 Eingemachte Citron  
 Blüt. — — —

R g ℥

R	g	℥
		6
		6
		6
		6
		4
		6
		6
		6
		6
		6

Gernorum



Cornorum	Eingemachte Cornel Beer — — —	6
Cydoniorum, Integrorum in frusta incisorum & conditorum	Eingemachte ganze Quitten. — —	6
Cynobati	Eingemachte Quitten.	6
Dilla materia	Eingemachte Wipchen. Allerley Würtz einges mache. — — —	6
Enula radice condita Eryngij radice	Eingemachte Alantwur. MansTrew Wurtzel eingemacht. — —	8 6
Galanga minoris condita	Eingemacht Galgant.	6
Lactuca caulium, in Italia con- ditorum	Eingemachter Welscher Salath. — —	1 6
Limonum corticum	Eingemachte Limonien Schalen. — —	6
Mespilorum	Eingemachte Mispeln.	6
Myrobalanorum Belliricorum	— — — —	1
Chebulorum	— — — —	1
Citrinorum	— — — —	1
Emblicorum	— — — —	1
Nucum iuglandium conditarum	Eingemachte welsche Nüs. Num. j. 6. pf. 8. pf.	1
Nucis moschata, condita	Eingemachte Muscaten Nüs. — — —	1
Nucis moschata, in India con- dita, cum toto	MuscatenNüs ganz in Indien eingemacht.	3
Persicorum	Eingemachte ganze Pfersichen. — —	6
Pimpinella radice condita	Eingemachte Bibenel Wurtzel. — —	6
Pyror : moschatellinor : conditor	Eingemachte Muscatel- ler Birnlein. — —	6
Ribium conditorum	Eingemachte Johannis Beerlin. — —	6

Satyry



Satyrii radicem cond.

Eingemachte Stendels

R | S | S

Wurz. — —

6

Zedoaria condita

Eingemachter Zitwer.

1

Zinziberis communis conditi

Eingemachter gemeiner

Jngber. — —

6

In India conditi

In India eingemacht.

8

cum saccharo can-

Mit Zuckercandt einges

do conditi

macht. — —

1

XXXIII.

CONDITA IN MURIA.

Mit Essig vnd Salz Wasser / etliche eingemachte Stück / Das Loth wie folgt.

Ein Loth.

Capparum in aceto

Kappern in Essig. —

R | S | S

cum sale

Kappern in Salz. —

3

Limonum

Eingesaltzene Limonien.

2

Num. i. 3. 4. 6. pf.

1

Oliuarum

Eingesaltzene Oliven —

Num. iij. — —

2

XXXIIII.

CONFECTA CUM SACCHARO.

Mit Zucker oberzogene Früchte / Wurzeln vnd Samen / Oder allerley Zucker Confect / werden nach dem Loth gegeben.

u

Amygdala

Amygdalarum dulcium

Cardamomi

Caryophyllorum

Cichorii radice

Cinamomi

Coloris varij

Coriandri preparati

Corticum aurantium

Cubeborum

Pimpinella radice

Sacchari rosati tabulati, d. solo

Seminis Anisorum succo

Laxativi

Carvi

Erucae

Feniculi

Seselios

Santonici, vel Cina.

Zedoaria radice

Zinziberis

Uberzogene süsse Mandeln. — — —

Uberzogen Cardamomlin — — — —

Uberzogene Nelcken —

Uberzogene Zandleuff Wurtzel. — —

Uberzogene Zimmetrinde

Allerley Farben Zucker.

Uberzogen Coriander.

Uberzogen Pommeranzgen Schalen.

Uberzogene Cubeben.

Bibenel Wurtzel.

Rosen Ruchlein. —

Uberzogen Anis Same.

Purgierend Anis.

Carve. — —

Weisser Senff.

Fenchel. — —

Silermontan Samen. — —

Wurmsamen. —

Uberzogen Zitwer. —

Jingber. —

XXXV.

CONFECTA CUM SACCHARO CANDO ALBO.

Candirt Confect.

Amygdale dulces

Candirt

Candirt Süßmandeln.

Candirt Citronat. —

Ein Loth. R G S

6

2

1

6

1

8

6

8

6

6

1

6

3

6

6

6

6

6

1

1

8

Ein Loth.

R G S

8

8

Caryophyll.

		R	S	Q
Caryophylli	Candirt R amerneclin.			8
Cinamomum	Candirt Zimmet Rinden			
Cortices aurantium	Candirt Pomerantz n			
	Schalen. — —			8
citri	Candirt Citron Schalen.			8
Macis	Candirt Muscatblumē.			
Nux moschata	Candirt Muscat Nüs.			8
Pira moschatellina	Candirt Muscatel Birn.			8
Zinziber	Candirt Ingber. — —			8

## XXXVI.

## CONSERVAE.

Eingemachte Blumen mit Zucker / Soll je-  
des Loth verkaufft werden / Wie folget.

		R	S	Q
Abrotani	Stab Wurcz Zucker. —			6
Abfinchij	Wermut Zucker. — —			6
Acerose	Sauerampffer Zucker. —			6
aceroselle	Klein Sauerampffer Zu- cker. — — —			6
Anthus	Rosmarien Zucker. —			
Aquileja	Ageley Zucker. — —			6
Betonice	Braun Betonick Zucker.			6
Borraginis	Borragen Zucker. — —			6
Botryos	Tauben Kraut Zucker.			6
Bugloss	Ochsenzung Zucker. —			6
Capillorum Veneris	Venus Haar Zucker. —			6
Cardi benedicti	Cardebenedict Zucker.			6
Cichorij	Zundleuff Blumen Zucker.			6
Consolida majoris	Weinwelleblumen Zucker			6

*Diacydonii simplicis*  
*compositi, cum specie-*  
*bus*  
*liquidi, id est. Geln.*  
*Enule*  
*Euphrasie*  
*Fumarie*  
*Hysopi*  
*lucæ aritheticæ*  
  
*Lavendule*  
*Liliorum convallium*  
*Majoranæ*  
*Melisse*  
*Mentha*  
*Nymphaeæ*  
*Paonia*  
*Primulae veris*  
*Pulmonariae*  
  
*Rosarum Veteris*  
*novæ*  
*Rutæ*  
*Salviae*  
*Sambuci*  
*Scabiosæ*  
*Scoloppendij*  
*Scordij*  
*Stochadis nostratis*  
*Tiliae florum*  
*Tunicis*  
*Tussilaginis*  
*Violarum*

Schlechte Quitten Lat-	—	—	4
werg.	—	—	
Quitten Latwerg mit	—	—	6
Gewürz.	—	—	
Quitten Latwerg / in	—	—	
Schachteln.	—	—	
Alant Zucker.	—	—	6
Zugentrost Zucker.	—	—	6
Erst Rauch Zucker.	—	—	6
Hop Zucker.	—	—	6
Selotcipressen oder Sichte	—	—	
Kraut Zucker.	—	—	6
Lavendel Zucker.	—	—	6
Meyen Blumen Zucker.	—	—	6
Majoran Zucker.	—	—	6
Melissen Zucker.	—	—	6
Krausemünz Zucker.	—	—	6
Seeblumen Zucker.	—	—	6
Peonien Blumen Zucker.	—	—	6
Schlüssel Blumen Zucker.	—	—	6
Lungen Kraut Blumen	—	—	
Zucker.	—	—	6
Rosen Zucker alter.	—	—	
Neuer.	—	—	6
Kauten Zucker.	—	—	6
Salbey Zucker.	—	—	6
Holunder Zucker.	—	—	6
Scabiosen Zucker.	—	—	6
Hirsch Zungen Zucker.	—	—	6
Scordien Zucker.	—	—	6
Winter Blumen Zucker.	—	—	6
Linden Blüt Zucker.	—	—	6
Kranznelcken Zucker.	—	—	6
Hufflattig Zucker.	—	—	6
Veiel Zucker.	—	—	6

SYRUPUM



XXXVII.

SYRUPUS SIMPLICES.

Einfache Syrup/ond Zuleb/ Werden nach dem Loth verkaufft.

		Ein Loth.
	R	gr
Acetoselle	SawerKlee Safft.	6
Acetosi simplicie	Esig Syrup.	6
De succo Acetose	Sawerampffer Safft.	6
Acetositatis citri	Citron Safft.	6
De Agresta	Agresten Safft.	6
Arantiorum	Pomerangen Safft.	9
Betonice	Braun Betonic Safft.	6
Borragiuis	Borragen Safft.	6
Bugloss	Ochsenzung Safft.	6
Byzantini simpl.	— — — — —	6
Cardui benedicti	Cardobenedicten Safft.	6
Cerasorum	Kirsch Safft.	6
Cichori	Zindleuff Safft.	6
Consolidae, vel symphyti majoris	Walwurz Safft.	6
Corticum citri, cum moscho	Safft von Citron Schalen/mitt Disam.	6
sine moscho	Ohne Diesam.	9
De Cydonijs, Mesue	Quitten Safft.	6
Endivia	Endivien Safft.	6
Fumaria	Erde Rauch Safft.	6
Granatorum dulcium, & acidorum	Granaten Safft.	6
Hysopi	Isop Safft.	6
Iulebi rosarum	Rosen Zuleb.	6
Violarum	Veil Zuleb.	6
Helimonibus	Limonien Safft.	6

H 3

Melissa



Melissa  
 Mellis rosati colati  
 Myrtini  
 Oxymellis simpl.  
  
 Oxymellu scyllitici simpl.  
  
 Oxysachares.  
 Peonia  
 Pomorum  
 Rosarum, ex infusione simplici  
                   Solutivi simplici, ex  
                   multiplici infusione  
 E Rosis ficcis  
  
 Scabiosa  
 Scordij  
 Spina cervina, vol Syrupi do-  
                   mestici;  
 De stoechade, simpl.  
 Tunicis  
 Violarum simpl.  
                   Solutivi blavi, ex  
                   multiplici infus.

		Ein Loth.	
		R	gr
Melissen Safft	— —		6
Geleutert Rosenhonig.			4
Heidel Beer Safft.	—		6
Schlecht sawer Honig Syrup.	— —		4
Schlecht sawer Honig Syrup, von Meer Zwieb.		1	
Sawer Zucker Safft.	—	1	
Peonien Blumen Safft.			6
Deppfel Safft.	— —		6
Schlecht Rosen Safft.			6
Purgierender Rosen Safft.	— —	1	
Safft von trucknen Rosen	— —		6
Apostem Kraut Safft.			6
Scordien Safft.	— —		6
Kreutz Beer Safft.	—		6
Stoechas Safft.	—		6
Garten Neglin Safft.		1	
Schlecht Viol Safft.	—		6
Purgirender Veiel- Safft.	— — —		6

Haftenus

Simplicia.

## Pars Secunda.

De materia Medica Composita.

XXXVIII.

SYRUPUM COMPOSITUM.

Von

# Von vielen Stücken zusammen gesetzte Syrup / Wird das Loth gegeben / wie folget.

		Ein Loth.
		℞ ℥ ℥
De Absinthio majoris	Gros Wermut Syrup.	6
Acetosi compositi	Gros Essig Syrup. —	6
Acetosi diarhodon.	Essig Syrup mit Rosen. — — —	8
De Artemisia	Beyfus Syrup. — —	6
De Betonica	Gros braun Betonic Syrup — —	6
Byzantini compos.	— — — — —	6
De Calamintha	BergMantz Syrup. —	6
Capillorum Veneris	Gros Venushaar Syrup. — — —	6
De Cicorio cum Rhabarbaro	Hindleufft Syrup mit Rhabarbar. —	1 6
Cydoniorum Miva, sine aromaticis	Quitten Syrup / mit Wein. — —	6
aromatica	Mit Gewürtz. —	9
Endivie	Gros Endivien Syrup.	6
De Euphymo	Syrup von Thym Seiden. — — —	6
De Eupatorio, id est, Gratiola	Weiswiderthon Syrup.	9
De folijs Senae, D. Cassari Peuceri	Senes Bletter Syrup.	2
De fumaria	Gros Erdrauch Syrup.	9
De Glycyrrhiza	Lackritzen Syrup. —	6
lujubini	Kochbrust Beer Syrup.	6
Lupulorum	Hopffen Syrup. — —	6
Mastichini	Mastix Syrup. — —	6
Matricaria	Mettram / oder Mutter Kraut Syrup. —	6
Melisse	Melissen Syrup. — —	6
Mencha majoris	Gros Krausmüntz Syrup.	9
minoris	Kleiner. — — —	6

Myrtini



	R	S	8
Myrtini			
Nymphaea			6
Oxymellis Elleborati Gesn.			6
Oxymellis scyllitici		1	
compositi			
Oxysacchara comp.			6
Depapavere			6
De portulaca			6
De prassio			6
De duabus Radicibus			6
De Quinq; Radicibus			6
De Scolopendrio			6
Diasereos Andernaci			6
Da Stoechade compos.		3	6
			9
De Thymo			6
Gros Heidelbeer Syrup.			6
Seeblumen Syrup.			6
Sawr Honig Syrup von Meer Zwiebel.		1	
Gros Sawr Honig Syrup von Meer Zwib.			6
Gros sawr Zucker Syrup.		1	6
Mohn Syrup.			6
Wurzel Kraut Syrup.			6
Andorn Syrup.			6
Syrup von den zweyen öffnenden Wurzeln.			6
Von den fünff öffnendē.			6
Hirsch Zungen Safft			6
Grosser Stoechas Syrup.			9
Thymien Syrup.			6

## XXXIX.

## DECOCTA.

Träncke/so von Kräutern/ vnd andern Stücken  
 gesotten/ allezeit in der Apothecken bereitet/ ver-  
 handen sind / Werden nach der Unk/  
 oder nach Kannen ver-  
 laufft.

Aperientis

	R	ʒ	ʒ
Aperientis majoris	—	—	6
minoris.	—	—	4
Florum & fructuum,	—	—	+
Hordei simplicis,	Schlecht	Gerstenwasser	
		1. Kanne.	4
cum cinnamomo,	Mit zimmetrinde.	1. Kanne	2
Pectoralis	—	—	4
Sene communis,	—	—	6
juxta descriptionem, in	—	—	
Augustano.	—	—	1

## XL.

LENITIVA ET PURGAN-  
tia composita.

Zusammen gesetzte / gelinde / ond sterckere  
Purgierende Stück / wird das Loth  
gegeben.

	R	ʒ	ʒ
Benedicte laxative.	—	—	1
Cassie extracte cum folijs sene pro Clysteribus.	—	—	2
Catharticum Imperiale & Nicolai.	—	—	2
Confectionis Hamech, majoris	—	—	1
minoris	—	—	6
Diacassie cum Manna.	—	—	1
Diacarthami.	—	—	1
Diacatholiconis	—	—	6
Diaphoeniconis	—	—	1
Diaprunis compos lenitivi, vel Diadamasceni	—	—	1
laxativi	—	—	4
	I		Diasaru

	R	S	℞
Diasaru Fernelij	—	—	—
Diaſebesteſen cum Diagridio	—	—	—
ſine Diagridio.	—	—	—
Diaſena	—	—	—
Diaturbith cum Rhab. rhabaro, in forma liquida.	—	—	—
Eleſcoph	—	—	—
Hiera ſimplicia.	—	—	—
compoſita	—	—	—
cum Agar oo.	—	—	—
Logadij	—	—	—
Pacchij	—	—	—
Indi maioris	—	—	—
Lenitivi Florenzole,	—	—	—
de Manna	—	—	—
Paſſularum laxativarum	—	—	—
Electuar. de pſyllio	—	—	—
Rofati Meſue.	—	—	—
De ſucco Roſarum.	—	—	—

XLI.

SUPPOSITORIA.

	Stulzäpfflein.	Num. f.
Suppositorium commune	Gemein Stulzäpfflin / vor ein altes.	2
Pro infantibus,	Vor ein Kind.	1
asurum cum speciebus Hiera.	Scharffes Stulzäpfflin. 3 ℞. 4 ℞. 6 ℞. nach dem sie groß	

XLII.

PILULÆ PURGANTES.

Purgierpillen / werden nach dem Quincklein verkauft / vnd gegeben / wie folget.

Ein



Ein Quintlin

65

Ein Quintlein.

	R	g	℥
De Agwico	—	—	1
Aggrigativarum	—	—	6
Aloephangnarum	—	—	1
cum diagrydio	—	—	6
De aloë lota	—	—	1
Aloë & mastiche	—	—	1
Arabicarum.	—	—	1
Artheticarum.	—	—	1
Assaieret.	—	—	1
Aurcarum.	—	—	1
De Bdellio.	—	—	1
Bechice	—	—	1
Benedicta laxativa	—	—	1
De Castor o	—	—	6
Cochlearum	—	—	1
De Colocynthide	—	—	1
De Cynoglossa.	—	—	1
De Eupatorio	—	—	4
De Euphorbio.	—	—	1
Fœtidarum.	—	—	1
De Fumaria	—	—	1
De Hermodactylis.	—	—	1

	R	g	℥
Hiera simplicis	—	—	1
composita	—	—	1
cum agarico.	—	—	1
imperiales	—	—	4
Indarum.	—	—	1
De Lapide irmeno.	—	—	1
Lazuli	—	—	1
Lucis majorum.	—	—	1
Mastichinarum.	—	—	1
De Mezereo.	—	—	1
De Nuro.	—	—	1
De Ocho rebus.	—	—	1
De Opopanaco.	—	—	1
Pestifentialium.	—	—	1
De Quinz generibus	—	—	1
Myrobalanorum,	—	—	1
De Rhabarbaro.	—	—	6
De Sagapeno.	—	—	1
De Sarcocolla.	—	—	1
Sine quibus	—	—	1
Stomachicarum.	—	—	1
De Turbith	—	—	1

XLIII.

PULVERES. CATHARTICI.  
Purgierende Pulver: Wird das Quintlin  
gegeben

	R	g	℥
Benedicti laxativi	—	—	1
Diacarthami.	—	—	1
Diaphenici	—	—	1
Diasena.	—	—	1
Diarurbit cum Rhabarb.	—	—	2
Elscoph.	—	—	1
Hiera composita	—	—	1

	R	g	℥
cum agarico	—	—	8
Pachij	—	—	1
Picra Rhasis	—	—	1
Hiera simplicis.	—	—	1
Logadij	—	—	1
Sene preparata.	—	—	6
De succo rosarum	—	—	2

I 2

SPE



XLIV.

SPECIES AROMATICÆ.

Wolriechende vnd köstliche Pulver/von

Gewürz vnd andern Specereyen zugericht.

Werdennach dem Quinlin verkaufft/  
wie folget.

Ein Quintlein.

Anacardine confectiois	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Aromatici rosati sine moscho.	—	—	—	—	—	—	—	—	6
cum moscho.	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Caryophyllati cum moscho & ambra.	—	—	—	—	—	—	—	—	6
sive moscho & ambra.	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Cordia ium temperatarum Valerij Cordi.	—	—	—	—	—	—	—	—	2
secundum Augustanos.	—	—	—	—	—	—	—	—	6
Diacalamenthi.	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Diacinnamomi.	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Diacostu.	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Diacurcume	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Diaymini.	—	—	—	—	—	—	—	—	6
Diagalanga	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Diabyssorie	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Diaireos simplicis	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Salomonis.	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Dialacca	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Diamargariti calidi	—	—	—	—	—	—	—	—	6
frigidi	—	—	—	—	—	—	—	—	6
Diambra cum moscho	—	—	—	—	—	—	—	—	3
sive moscho	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Diamoscha amar & dulcis cum moscho	—	—	—	—	—	—	—	—	3
sive moscho	—	—	—	—	—	—	—	—	1
D'anisi	—	—	—	—	—	—	—	—	1

Dianicos



	R	S	S
Dian: hos	—	—	—
Diap: onie	—	—	—
Diapen: dij	—	—	—
Diap: uru cum moscho.	—	—	—
<i>sine moscho,</i>	—	—	—
Diap: raß u,	—	—	—
Diar: hidon Abbatis cum moscho.	—	—	—
<i>sine moscho &amp; camphora</i>	—	—	—
Dia: hamaron cum moscho	—	—	—
<i>sine moscho.</i>	—	—	—
Diatrag: anhi calidi	—	—	—
<i>frigidi</i>	—	—	—
<i>sine camphora</i>	—	—	—
Diatrio: santalon.	—	—	—
<i>sine camphora</i>	—	—	—
Diatrio: p pereon.	—	—	—
Diaxyloaloes	—	—	—
<i>sine moscho</i>	—	—	—
Diaz: doarie.	—	—	—
Pro Ep: uhem: te Ep: uis	—	—	—
De Gemmis calidi	—	—	—
<i>frigidi</i>	—	—	—
Electuarij Ducis	—	—	—
<i>Iustini</i>	—	—	—
Le: ic: a Galeni, cum moscho.	—	—	—
<i>sine moscho</i>	—	—	—
Lati: cantis kbasit	—	—	—
Liberantis	—	—	—
Li: hontr: bi	—	—	—
Resum: vi	—	—	—
Rosa novella.	—	—	—

XLV.

ALLÆ SPECIES SIVE PULVERES.

I us

Andere



Andere zusammen gesetzte vnd vermischete Pulver. Werden zum theil nach dem Quintlin, meyses theils nach dem Loth verkauft/als

		Ein Quintlein.	
		℥	℥
<i>Pulveru ad casum</i>	Pulver wider das geronnenen Blut.	—	1
<i>Epileptici, descriptione D. Peuceri</i>	Wider den schweren Erbrechen	—	6
<i>Pro fumo</i>	Rauchpulver/ Zu den vergifteten Gemachen		3
<i>pro Divitibus.</i>	Zur Pestilenzzeit vor die Reichen		6
<i>pro pauperibus.</i>	vor die Armen		10
<i>Lumbricorum, de' criptione D. Peuceri</i>	Pulver wider die Würm.	2	
<i>Puerorum</i>	Kinderpulver.	—	8
<i>Pfaffenfutter.</i>	—	—	10
<i>Encausti</i>	Dintepulver.	—	4
<i>Tragea rub e.</i>	Roter Triseneth	—	6
<i>Sacchari albi</i>	Weisser Stra. zucker.	—	6
<i>Tragea aromatica</i>	Triseneth	—	10
<i>— stomachice viridi.</i>	Magenpulver.	—	10

NB

XLVI.

ROTULÆ, ET MORSULLI.  
Zuckerfüchlin/ vnd Morsellen Werden nach dem Loth verkauft.

		Ein Loth.	
		℞	℥
<i>Aromatici rosati, cum moscho</i>	—	—	8
<i>Diacalamenthis</i>	—	—	8
<i>Diacinnamomi</i>	—	—	—

Dis.

	R	S	Q
Diacircumia	—	—	8
Diagalange	—	—	6
Diabyssopi	—	—	8
Diaireos simpl.	—	—	8
Salomonis	—	—	—
Dialacce	—	—	1
Diambre, cum moscho & ambra	—	—	8
Diamargariti calidi	—	—	8
frigidi	—	—	—
Diamoschu dulcis cum moscho	—	—	1
amari	—	—	6
Dianisi	—	—	6
Dianibos	—	—	8
Diapensidj	—	—	8
Diarhodon Abbatis	—	—	9
Diathamarou	—	—	6
Diatragacanthi calidi	—	—	6
frigidi	—	—	6
Diatrion santalon	—	—	6
Diatrion pipereon	—	—	—
Diaturbith, cum Rhabarbaro	—	—	2 9
majoris	—	—	9
minoris	—	—	—
Diaxyloaloes	—	—	1 8
Electuarij Ducis	—	—	6
de gemmis calidi	—	—	—
frigidi	—	—	—
Leticie Galeni	—	—	1 10
Liberantis cum bolo & aloë	—	—	8
cum bolo sine aloë	—	—	6
Lithontribi	—	—	8
Mantis Christi simplicis, cum aqua rosarum	—	—	—
cum oleo cinnamomi	—	—	2 4
cum oleo succini	—	—	1
cum perlis, & aqua cinnamomi	—	—	1 4

Masse



	℞	ʒ	ʒ
Maza panis simpliciu, ex amygdali ambros & opt. Sacharo.	—	—	8
composita, cum speciebus.	—	—	10
Morsulorum alborum	—	—	6
Morsuli de cydonijs cum speciebus & fructibus	—	—	8
De succo citri	—	—	1
Imperatoris, cum fructibus	—	—	10
Pleurisarcotici cum moscho	—	—	1
De succo berberorum	—	—	1
De folijs & succo rosarum	—	—	1 6
De succo Rosarum.	—	—	1 6
Rosata novella	—	—	—

## XLVII.

ANTIDOTA SIVE ELECTUARIA  
opiata.

**Sterckfende/ vnd wider Eisse dienende Selt-  
wergen/ werden nach dem Loth gegeben/  
wie folget.**

	℞	ʒ	ʒ
Antidoti de sanguinibus	—	—	2
Athanasia magna	—	—	1 6
Aurea Alexandrina	—	—	2
Confectionis Anacardine	—	—	2
Diacastorij	—	—	1 4
Diacodion Actuarij	—	—	1
Nesua	—	—	1
Diasatyrj	—	—	2
Diascordij Fracastorij	—	—	8
Diolibani	—	—	1
Electuarij de bacca Lauri	—	—	1

Nucum

					R	S	℥
Nucum	—	—	—	—			4
de Ovo	—	—	—	—	4		
Resumpit vi		—	—	—			4
Esdra antidoti	—	—	—	—			4
Micetæ Nicolai	—	—	—	—			4
Mubridatij optimi, VViteberg.		—	—	—	4		
Muse Aeneæ	—	—	—	—			6
Philonij majoris Romani		—	—	—			4
Perfici	—	—	—	—			4
Requisi Nicol.	—	—	—	—			4
Iberiacæ Andromachi optime VViteberg.			—	—	4		6
Diateffaron	—	—	—	—			
Venetianæ	—	—	—	—			4
Triphera magna	—	—	—	—			4
Perfica.	—	—	—	—			6
Saracenicæ	—	—	—	—			
Electuarij de limatura Chalybis.		—	—	—			

## XLVIII.

## L O H O C H.

Brustlatwergen. Wird das Loth  
verkauft.

						Ein Loth.	
					R	S	℥
Mozæ recens natorum infantum, vel Diamygdalati, Kindernußlin				—			8
Ad Asthma	—	—	—	—			6
Cardium	—	—	—	—			6
De Farsara sive Tafilagine		—	—	—			6
De pavavere	—	—	—	—			6
Depassilis	—	—	—	—			6
Depino	—	—	—	—			6
				℞			De

	R	g	℥
De portulaca	—	—	6
De pulmone vulpis	—	—	6
Sani & experti	—	—	6
De Scilla	—	—	8

XLIX.

TROCHISCI, SUFFIMENTA.  
& collyria.

Auffgedrucknete Ruchlin/ Rauchwerck/  
vnd Augenartzenen. Werden nach dem  
Quintlin verkaufft.

Ein Quintlein.

	R	g	℥
De Absinthio	—	—	1
Agarici trochiscati	—	—	1
De Agarico	—	—	1
Alhandal.	—	—	3
Alipta moschata vera	—	—	4
Alkekengi, cum opio	—	—	1
sine opio	—	—	1
Bechiorum alborum cum moscho	—	—	8
nigrorum	—	—	6
Benzoi cum moscho	—	—	3
De Berberis	—	—	4
De Camphora	—	—	1
Candelarum pro fumo	—	—	3
De Capparibus	—	—	1
De Carabe	—	—	1
Cypheos	—	—	1
Diacerallium Gal.	—	—	1
Dianisi	—	—	1
Diaui sive diaion Nicolai	—	—	1

Ein Loth.  
Ein Loth.

Dia hoo



				℞	ʒ	ʒ
Diarhodon	—	—	—	1		
De Eupatorio	—	—	—	1		
Profumo, cum moscho	—	—	—	1		3
Gallie moschata vera	—	—	—	2	6	
Hedychroi	—	—	—	1		
De Lassa	—	—	—	1		6
De Myrrha	—	—	—	1		
Pomambra	Pomamber.	—	—			
Ramich	—	—	—	1		
De Rhabarbaro	—	—	—	1		6
De Rosis	—	—	—	1		
Saponis moschati	—	—	Ein Loth.			6
Venetianè	—	—	Ein Loth.			2
Scillitici	—	—	—	1		
Suff albi cum opio	—	—	—			3
sine opio	—	—	—			3
De spodio, ex tbore.	—	—	—	1		
De succino	—	—	—	1		
De Terra sigillata.	—	—	—	1		

AQUÆ COMPOSITÆ.

Köfliche / vnd von vielen Stücken zusammen gesetzte Wasser. Wird das Loth gegeben, als

		Ein Loth.	ʒ	ʒ
Aque apoplectica cum castorio	Schlagwasser mit Bibergeil		1	
sine castorio	ohne Bibergeil		1	
anisi	Aniswasser die Untz			4
caponis	Raphanwasser			8
Carfunkeli	Ra-funcelwasser		2	
contra calculum	W. der den Stein			8
epileptica	Wasser vor das Schrecken			8
hirundi vne	Schwalbenwasser		1	
infus. iunio.	Wachholderbeerrw. die Untz			3
Lavendule	— die Untz		1	6
pectoralis	Lufftwasser j. Loth			8
p. carum.	Elsterwasser — —			3

Itho-



		℞	℥	℥
Theriaca'is	Gälde oder Thiriackwasser	2		
Vita in peste	Aquavit zur Pestzeit	1	6	
Balsamus pectorum	Runder Balsam	—	9	
Elixir optimi cū speciebus	Aquavit das beste.	1	6	
rub. com.	Rot Aquavit	—	3	

## LI.

## OLEA COMPOSITA.

Del von vielen Stücken zu hauff gesetzt/  
wardennach dem Loth verkaufft.

		℞	℥	℥
Capparium	Kappern del.	—	8	
Castorej	Bibergeil del.	—	8	
Coffini	Kostendel.	—	8	
Euphorbij	Euphorbien del.	—	8	
Hyperici	S. Johannes Blumen del	1		
Iriini	Veitewurtz del.	—	8	
Mandragore	Alraun del.	—	8	
Mastichini	Mastix del.	—	8	
Nardani	Gros Spickendel.	1	4	
Peperibini	Pfeffer del.	—	8	
Sampschini	Majoran del.	—	6	
Scorpionum	Scorpion del.	1		
Vulpini	Fuchs del.	—	8	

## LII.

## UNGVENTA.

## Salben.

Wird das Loth gegeben. Wie folget.

Ein



		R	S	8
Egyptiac	Agyptiack / oder Wundt			8
	salbe			8
Agrippe				8
Alabastrini	Alabafter Salbe			8
Albi camphorati	Weis Campffer salbe.			6
Contra Ambusta	Brandtsalbe.			6
Apostolorum	Grüne Wundtsalbe.			8
Aquilegia	Ackeley salbe			8
Aregon				6
Contra atrophiam				9
De Artanita majoris				1
minoris				1
Aures	Guldene Wundtsalbe.			1
Basilici Nicolai				1
De Bdellio				1
Citrini	Citronen salbe.			10
Comitisse				1
Dialthea simpl.	Althee.			4
compof.	Gros Alehesalben			6
Diapompholygis				6
Fusci	Grawe Wundtsalbe.			6
Hornsalbe ad Ungulas Equorum				4
Herbacei pro inunctione				1
Contra inflammationem				6
Martiati magni.				8
De Minio				6
Nihili	Licht / oder Augen salbe.			8
De Nymphaea	Seeblumen salbe.			1
Pectoralis D. Nevij.	Brustsalbe.			6
Pediculorum				4
Pomadae	Apffelsalbe			3
Populei	Popelsalbe.			4
Potabili rubri	Rote Salbe.			8
Refrigerantis Galeni	Rülende Salbe			6
Resolutivi				6



				R	S	8
Rosati Mesua	Rosensalbe.	—	—			
Contra Scabiem	Salbe wider die Kreuze.					
Scabiem equorum	—	—	—			6
Somniferi	Schlaffsalbe.	—	—			8
Contra Vermes, descriptione						
D. Cass. Peuceri.	Wurmsalbe.	—	—			

LIII.

EMPLASTRA.

Flaster.

Werden nach dem Loth verkauft.

					R	S	8
Albi cocti camphorati	Weispflaster.	—	—				6
Apostolici Nicolas	—	—	—				1
De Baccis lauri	—	—	—				6
De Crusta panis	—	—	—				6
Diachalcitidi, vel Diapal	—	—	—				8
Diachylon simplicis (ma.	Diachylon das schlechte						4
cum gummatis	Gros Diachylon:						8
Citrini attractivi	Gelber Zugt.						4
Grysei.	Galmey oder zelten Pflaster						6
Incogniti	Unbekant Pflaster.						8
De Meliloto	—	—	—				6
De Minio Vigonis	—	—	—				6
Nigri	Stichpflaster.	—	—				6
Oxycrocei	—	—	—				3
De pelle arietis	Bruchsalbe	—	—				8
Stomachale.	Wagenpflaster	—	—				8
Triapharmaci	Brauner Zugt	—	—				4
Viridis	Grün Zugtpflaster.	—	—				4
Conditanei vini	Einschlag zum Wein.	—	—				4

CE

LIV  
CEROTA.

Geratpflaster. Werden gleichfalls nach dem Loth verkauft.

		Ein Loth.		
		R	SS	8
De Galbano, vel Matrisalis	Nuterpflaster.	—	—	—
Samalini	Leberpflaster.	—	—	6
Stomachale	Magenpflaster.	—	—	8
Pro Bregmato	Zum Blodt vffdem Haupt.	—	—	6

LV.

Steigende vnd fallende Stück/welche jähr-  
lich/beyde Leipzische Märkte/als Ostern vnd Michae-  
lis/nach Billigkeit geschert/ vnd doch in compositis  
meisten theils vnderernderten Tages/ gelassen  
werden sollen.

Acorus verus, id est, calamus Aromat.	Kalmus
Agallochum	Paradisholz
Aloe succotrina	Die beste Aloepatic
Amygdala	Mandeln.
Anthophylli	Mutter Neglin.
Argentum vivum	Quecksilber
Aurantia mala	Pomerangen.
Borax	Borras.
Calamus aromat, verus.	Recht ausländischer Kalmus
Camphora	Camppfer.
Cardamomum	Cardamomlein.
Carica	Seigen.
Caryophylli	Neglin.
Cassia lignea	Cassienrinde oder Mutterzimet.
Cinamomum	Zimmetrinde
	Citronen

<i>Stria mala</i>	—	—	—	Citronen.
<i>Crocus</i>	—	—	—	Saffran.
<i>Cubeba</i>	—	—	—	Cubeben.
<i>Cypria uva, id est, Cybeba</i>	—	—	—	Cybeben.
<i>Galanga</i>	—	—	—	Galgant.
<i>Granata mala</i>	—	—	—	Granatöpffel.
<i>Grana Paradisi</i>	—	—	—	Paradisstörner.
<i>Limones</i>	—	—	—	Limonien.
<i>Macis</i>	—	—	—	Muscabluemen.
<i>Manna</i>	—	—	—	Manna.
<i>Mel electum</i>	—	—	—	Honig.
<i>Nux moschata</i>	—	—	—	Muscarnus.
<i>Passule maiores</i>	—	—	—	Gros Rosinen.
<i>          minores</i>	—	—	—	Klein Rosinen.
<i>Piper album</i>	—	—	—	Weis Pfeffer.
<i>          longum</i>	—	—	—	Lang Pfeffer.
<i>          nigrum</i>	—	—	—	Schwarz Pfeffer.
<i>Radix china</i>	—	—	—	
<i>Rhabarbarum</i>	—	—	—	Rhabarbar.
<i>Saccharum</i>	—	—	—	Zucker.
<i>Sarsaparilla</i>	—	—	—	
<i>Sassafras</i>	—	—	—	
<i>Scammonium</i>	—	—	—	
<i>Sericum crudum</i>	—	—	—	Rohe Seyde.
<i>Spica Indica</i>	—	—	—	Indianische Spica.
<i>Tamarindi</i>	—	—	—	Sauer Datteln.
<i>Thuris</i>	—	—	—	Weyrauch.
<i>Turbith electum</i>	—	—	—	
<i>          commune</i>	—	—	—	
<i>Zedoaria</i>	—	—	—	Zitwer.
<i>Zinziber Belletin</i>	—	—	—	Thron Ingber.
<i>          de buli</i>	—	—	—	Rotter Ingber.
<i>          Scoriati</i>	—	—	—	Seringer Ingber.

Vor

**Vor Kolen vnd Arbeit.**

				gr	℥
Pro Decoctione longi potus, cum infusione	—	—	—	1	
Decoctione peculiari unius haustus	—	—	—		6
Applicatione Chysteris,	—	—	—	3	6
adulto	—	—	—	2	
juniori	—	—	—	1	9
infanti	—	—	—	1	9
Decoctione ligni.	Vom Starckwasser.	—	—	1	9
	Tischwasser.	—	—	1	
Pro scuto stomachali	mit dem Schneiderlohn.	3 1/2	gr		
	2. gr. 1. gr. nach dem es gros.			3	
Pro emplastro Epatis	mit dem Schneiderlohn.			2	
	bregmatis.	—	—	2	
Pro Sacculo ad cranium.	—	—	—	3	
	ad renes, ventrem inferiorem.	2. gr. 1 1/2. gr.			
	1 gr. nach dem es gros.				
	ad aures, ad pulsus.	—	—		
Auff einen Gesellen vber Landt/ jeden Tag.				14	

F I N I S.

℥

℞

# Register vber vorgehenden Tax.

<b>A.</b>			
<i>Animalia integra.</i>	pag. 31	<i>Flores</i>	23
<i>Animalium partes</i>	32	<i>Folia</i>	16
<i>Ab animalibus sumta.</i>	33	<i>Fructus</i>	29
<i>Antidota</i>	20	<b>G</b>	
<i>Aqua destillata simplices</i>	40	<i>Gemmae</i>	pag. 6
<i>compositae</i>	73	<i>Gummi</i>	11
<i>Aromat</i>	31	<b>H</b>	
<b>C</b>		<i>Herbae</i>	pag. 16
<i>Cerota</i>	pag. 77	<b>L</b>	
<i>collyria</i>	72	<i>Pro Labore</i>	pag. 79
<i>Condita cum saccharo</i>	53	<i>Lacrymae</i>	14
<i>in muria</i>	55	<i>Lapides preciosi</i>	6
<i>Confecta cum saccharo s.</i>	55	<i>vulgares</i>	5
<i>cum saccharo cando al.</i>	56	<i>Lenitiva simplicita</i>	36
<i>bo</i>	56	<i>composita</i>	63
<i>Conseruae</i>	57	<i>Ligna</i>	12
<i>Cortices &amp; putamina</i>	13	<i>Loboch.</i>	71
<b>D</b>		<b>M</b>	
<i>Decocta</i>	pag. 62	<i>Marina</i>	pag. 36
<b>E</b>		<i>Medulle</i>	35
<i>Electuaria opiata</i>	pag. 70	<i>Morsuli</i>	68
<i>Emplastra</i>	76	<i>Metalla</i>	1
<b>F</b>		<b>O</b>	
<i>Fallende vnd steigende</i>		<i>Oderata quaedam simplicita</i>	pag. 7
<i>Stück</i>	pag. 77	<i>Olea simpl. per express. &amp;</i>	
<i>Farina</i>	38	<i>insul.</i>	45
		<i>Olea simpl. destillata</i>	47
		<i>composita</i>	74
		<b>P</b>	
		<i>Pigmenta. Vide metalla.</i>	
		<i>Pilula purgantes</i>	pag. 64
			Ein-

Pinguedines	34
Pulveres simplices	38
cathartici	65
alii	67
Purgantia simpl.	36
composita	63
<b>R</b>	
Radices	pag 9
Rohob.	52
Rotula	68
<b>S</b>	
Salium genera comm.	pag. 3
alia	4
Seba	35
Semina	25
Species aromatica	66

Species alia	69
Spiritus	47
Steigende vnnnd fallende	
Stück	77
Succi chymicè extracti	49
inspissati	51
liquidi	49
Suffimenta	72
Suppositoria	64
Syrupi simplices	59
compositi	60
<b>T</b>	
Terrarum genera	pag. 8
Trochisci	72
<b>V</b>	
Vnguenta.	74



**Correctur.**

Fol. lin.	ff	8
7. 4. lege Giffstein die Gran		6
8. 17. Steinmarck.	4	
37. 15. Kellershals Körner. —		6
16. Rindē vnberet	4	
17. Zubereite.	8	
13. Coloquint ganz	1	4
19. Dymarck Jnw.	2	
20. Der Sahmen.	4	
21. Diaprunis simpl.	8	
23. Melkürbis safft	4	
25. Cretische Thym Seide. —		8
26. Præparirte wolff milchwurz. —		1

Fol. lin.	ff	8
27. Weisnieskurtz gepulvert. —		6
28. Steirische zubereite Christwurtzel. —		1
31. Euphorbij præp.	1	6
32. Hermodactel wurtzel roh.		6
52. 6. Der best Canas rien Zucker.		
54. 19. Myrobals. Cheb.	2	
58. 29. Scolopendrij.		
60. 24. Purgirender Veiel Safft.		1
62. 7. Groß Saxer Honig Syrup.		



Correctur.


Fol. lin.		g	g		g	g
63.	20	lege Catharticum Imperiale D. Nicolai.			Columna der Pfennige zu Hoch nauff gesetzt / Welchs der günstige Leser in acht nehmen wird / So wol in der folgenden Columna /	
68.	15.	Lisz Pul. pro fumo. für die Reichen.	10			
	16.	für die Armen.	6		Fol. lin.	
	32.	Aromatici Rosati c. m.	1		70.	10. De succo rosarum. — — 1 6
	33.	Diacalamenti	8			11. Rosatę novellę 6
	34.	Diacinnamomi	8			
69.	2.	Diagalange.	8		Fol. lin.	
Und also fort / weil die					76.	26. Bruchsalbe. — 1



EXC. LAURENTIUS SEUBERLICH  
Impensis Pauli Helvichij.

Anno M. DC. XI.





TAX  
Oder Wirder  
Materialien

Apotheken zu Wittenber  
den / Auff einen billichen  
vnd auff s new

Durch das Collegi  
daselb

Anno



Wittenber  
Gedruckt bey Lor  
In verlegung Paul H

