

IV, 32

IV, 32.



131.



636

Verzeichnüs

Und

T A X A

Oder Würderung

Aller Artzneyen vnd anderer  
Materien/ so in der Apotheken zu Witten-  
berg verkaufft werden/

Auff einen billichen Anschlag gemacht

Anjeho

Wiederumb auffß newe vbersehen/ vnd mit  
besondern fleiß hin vnd wieder corrigiret

Durch das Collegium Me-  
dicum daselbst.

---

Wittenberg

In verlegung Johann Helwigs Buchf.  
Gedruckt bey Johann Köhnern/ im Jahr 1632.



**I**r Rector, Magistri, vnnnd Doctores in der  
Univerſitet zu Wittenbergk / Auch wir Bürgemei-  
ſter / vnd Rath daſelbſten / Thun hiermit kundt vnd zu  
wiſſen Jedermänniglich / ſonderlich aber denen / ſo  
vnsrer Jurisdiction reſpective vnterworffen / Nach  
dem auff des Durchleuchtigſten / Hochgebornen Für-  
ſten vnd Herrn / Herrn Johann Georgen / Herzogs zu  
Sachſen / Jülich / Cleve vnd Berg / des Heiltigen Römischen Reichs Erg-  
Marſchallen vnd Churfürſten / Landgraffen in Thüringen / Marggraffen  
zu Meiſſen / Burggraffen zu Magdeburg / Graffen zu der Marck vnd Ra-  
venſpurg / Herrn zu Ravenſtein / vnſers gnädigſten Landſfürſten vnd  
Herrn / gnädigſten anordnung / wir die Apotheke dieſes Orts vnterſchied-  
lich Viſitiret, vnd eines gewiſſen Taxes vns abermals vergliechen / vnd aber  
in denen von Weiland Churfürſten Auguſto, Chriſtmüldeter vnd hoch-  
löblichſter Gedächniß / der Mediciniſchen Facultet confirmirten Statu-  
ten vorgeſehen / daß ſolcher Tax Jedermänniglich zur nachrichtung ſolle pu-  
bliciret werden / Als haben wir denſelben zu dem ende nachgefüget in of-  
fentlichen Druck verfertigen laſſen / vnd wollen / daß hinfüro jetziger vnd  
künfftiger Apotheker / wer der auch ſein wird / nach dieſem Tax ſich aller-  
dings richte / vnd verhalte / auch biß auff andere verordnung davon im  
geringſten nicht abweiche / bey vermaeidung der ihm deſſentwe-  
gen von vns angedeuteten ſtraffe / ſo nach befindung  
alſobaldt abgefordert werden ſoll. Geben.

den 25. Januarii anno 1632.





## CAPUT I.

# METALLA, MINERALIA, ET PIGMENTA.

Metall/ BergArten/ vnd Farben/ so  
nach dem Loth verkaufft werden/ we-  
nig ausgenommen.

		Ein Loth	R. D.
<i>Aris floris</i>	Kupferblum/oder Kupferörnlein	6	
<i>Squamæ vel scoria crassioris,</i>	Kupferschlacken / oder Kupfer-		
<i>tenaioris</i>	hammerschlag	2	
<i>usti</i>	Kupferbraun — — —	1	
	gebrandt Kupfer — — —	6	
<i>Eruginis rasilis, vel viridis aris</i>	Grünspan oder Kupfergrün	8	
<i>Aluminis rupei, seu roche</i>	gemeiner Römischer Alaun —	1	
<i>plumosi, seu lapidis amian-</i>	Federweiß oder ewigs Liecht —	6	
<i>faccharini</i>	(th) Zucker Alaun — — —	4	
<i>scissilis seu capillaris</i>	Schifferichter oder spalt Alaun	4	
<i>Usti</i>	gebrandt Alaun — — —	8	
<i>Antimonii seu Stibii</i>	Spießglas — — —	2	
<i>florum</i>			
<i>Vitri, vide infr. c. 50.</i>			
<i>Argenti foliati</i>	Fein Silberblat / geschlagen Sil- ber No. 1.	1	
<i>ad scribendum praparati</i>	Muschel Silber / Schreib Silber		
	1. Muschel	1	6
<i>musci.</i>	Mahl Silber — — —	4	
<i>vivi. vide Mercurii</i>	A 2 Arsenici		

Metalla & Mineralia

Ein Loth  
gr S

<i>Arsenici citrini fossilis vel nativi,</i>	Gelber gegrabener Arsenick oder	
<i>seu Auripigmentos</i>	Opermene	4
<i>lutei factitii</i>	Gelber gemachter Arsenick oder	
	Opermene	4
<i>albi factitii</i>	Weisser Arsenick / Hüttenrauch / Kattenpulver /	4
<i>rubei, seu sandaraca metal-</i>	Roter Arsenick / roter Ope-	
<i>lica Graecorum</i>	ment	4
<i>Atramenti metallici grysei .i. sory</i>	Grav Atrament / od Bergschwefel	4
<i>lutei .i. misy</i>	Gelb Atrament	4
<i>rubei .i. chal-</i>	Rot Atrament	4
<i>citidis</i>		
<i>nigri .i. melan-</i>	Schwarz Atrament oder Berg-	
<i>teria</i>	Schwefel	3
<i>sutorii vide Vitrioli.</i>		
<i>Auri foliati communis bicoloris</i>	Zwisch Goldt / No. 1. Bladt.	2
<i>optimi</i>	Fein Goldt No. 1. Bladt	4
<i>musici</i>	Mahl Goldt	4
<i>preparati ad scribendum</i>	Schreib Gold / Muschel Gold No. 1.	3
<i>Boracis, seu Chrysocolla factitia</i>	Borras / Goldschmidt Borras	3
<i>Cadmia fossilis lapidosa, cadmia</i>	Galmey / Galmeystein	2
<i>officinarum, seu lapidis</i>		
<i>calaminaris</i>		
<i>fossilis metallica, seu cobalti</i>	Cobalt oder Fliegenpulver	2
<i>fossilis ferri coloris</i>	Eisenfarb	2
<i>Cerussa alba communis, seu Psm-</i>	Bleyweiß	2
<i>mythii</i>		
<i>Venetiana</i>	Benedisch Bleyweiß	4
<i>citrina optima seu Anglica</i>	Das beste Bleygelb / Englisch	
	Bleygelb	1
<i>Vulgaris, seu Ochra</i>	Gemein Bleygelb	3
<i>factitia &amp; plumbaria</i>		
<i>Chalybis seu stomomatis scobis &amp;</i>	Geseihter Stahl	1
<i>lunata</i>		





Metalla & Mineralia

Ein Loth

		℥	℥
<i>Squamæ, stomatis recremēti</i>	Stahl Hammerschlag	—	2
<i>preparati</i>	Preparirter Stahl	—	6
<i>ChrysoColla vera nativa, metallica,</i>	Bngarisch Berggrün	—	6
<i>vel viridis montani Ungarici</i>			
<i>herbacea ad pyriten arosūm</i>	Schiffergrün	—	4
<i>adnata</i>			
<i>factitia. vide Boracis</i>			
<i>Cinnabaris crude nativa seu me-</i>	Berg Zinober	—	1
<i>tallica, vel Minii nativi</i>			
<i>preparata</i>	abgeriebener Zinober	—	6
<i>factitia seu artificialis</i>	gemachter Zinober / Vermilion	—	1
<i>Cineris montani seu clavellati</i>	Berg- oder Weidasche	—	2
<i>Cerulei factiti</i>	Easurblaw / nach sorten		
	4 / 6 / 8 ℥ 1 ℥.		
<i>nativi</i>	Bergblaw das beste		10
<i>Fellis seu recrementi vitri</i>	Glasgallen	—	4
<i>Indici optimi</i>	Indichblaw	—	3
<i>Lacca factitia Florentina</i>	Florentiner Lacca	—	12
<i>in rotulis</i>	Lackfuchlein / Mahler Lacca	—	1
<i>in tabulis</i>	Parisbroth	—	1
<i>Lapidis calaminaris. vide Cadmia</i>			
<i>Lithargyri auri</i>	Goldglett	—	1
<i>argenti</i>	Silberglett	—	1
<i>Marchasite officinarum, seu plum-</i>	Wiesmuth	—	3
<i>bi cinerei</i>			
<i>Melanteria, vide Atrament. nig.</i>			
<i>Mercurii vivi, hydrargyri</i>	Quecksilber	—	1
<i>precipitati</i>	Precipitat	—	2
<i>sublimati</i>	Sublimat	—	2
<i>Minii nativi. vide Cinnabaris me-</i>			
<i>tallica</i>			
<i>secundarii officinarum, seu</i>	Mennig	—	1
	4 3 sandicis		

## Metalla &amp; Mineralia

Ein Loth  
8 8

<i>sandticis aut sandaraca</i>				
<i>factitia ex plumbo vel</i>				
<i>cerussa parata</i>	(ginis			
<i>Molybdana, galena, seu plumb-</i>		Bley Erzglantz / Bley schwarz		1
<i>Nibili albi, pompholygos alba</i>		Weisser Nichte / oder Salmenfluct		8
<i>grysei, vel spodii metallici</i>				6
	(Graecorum			
<i>Ochra nativa, vel lutei montani</i>		Graw Nichte	— — —	
<i>factitia. vide Ceruss. citr. vulg.</i>		Ocker oder Berggelb	— — —	2
<i>Plumbi usti</i>		Gebrandt Bley	— — —	1
<i>metallici, scriptorii</i>		Wasserbley	— — —	2
<i>Pompholygos. vide Nibili albi</i>				
<i>Sandaracha vera Graecorum. vide</i>				
	<i>Arsenici rubri</i>			
<i>Smalti</i>		Schmelzblaw	— — —	6
<i>Sulphuris caballini grysei</i>		Ross Schwefel	— — —	1
<i>citrini seu ignem experti</i>		Gelber getödtter oder Kramer		
		Schwefel		2
<i>vivi</i>		lebendiger Schwefel	— — —	4
<i>forum. vide cap. 50.</i>				
<i>Talci</i>		Talckh	— — —	4
<i>Tartari albi</i>		Weisser Weinstein	— — —	2
<i>rubri</i>		Rother Weinstein	— — —	1
<i>calcinati</i>		Gebrandter Weinstein	— — —	1
<i>Torna solis</i>		Tornesol / rochlapp	— — —	8
<i>Tutia Alexandrina officinar. vel</i>		Tutien	— — —	6
<i>cadmia fornacum crudæ</i>				
	<i>Preparata</i>	Abgeriebene Tutien	— — —	8
<i>Viridis montani vulgaris</i>		Gemeiner Berggrün / Nach for-		
		ten 4 oder 6 8		
	<i>Ungarici. vide</i>			
	<i>Chrysocolle vera</i>			
<i>Vitrioli albi</i>		Weiß Vitriol / Galikenstein		4
		<i>Romani</i>		

**Salia & Lapidēs vulgares**

**Ein Loth**  
gr S

Romani, vel potius Goslariens.	Goslarisch Bitriol	—	—	1
Ungarici	Ungarisch Bitriol	—	—	4
Unicornu fossilis seu mineralis	—	—	—	4

**CAPUT II.**

**SALIU M GENERA.**

**Arte der Salz / nach dem Loth  
gewogen.**

**Ein Loth**  
gr S

Alkali	—	—	—	—	3
Ammoniacy	Salarmoniac	—	—	—	1
Gemmei, crystallini	Crystall Salz	—	—	—	4
Indi	Indisch Salz	—	—	—	6
Nitri factitii crudi preparati vide cap. 48.	Salpeter / Salnittr.	—	—	—	4

**CAPUT III.**

**LAPIDES VULGARES.**

**Gemeine Steine / welche in der Apotheken  
gebräuchlich / vnd nach dem Loth ver-  
kauft werden.**

**Ein Loth**  
gr S

Etita maris, seu lap. aquila maris femina seu Geodis	Adler Stein Männlein	—	—	7
	Adler Stein Weiblein	—	—	7
Alabastri	Alabafter	—	—	3
Armeni veri crudi preparati	Armenier Stein	—	—	2
	Preparirter Armenier Stein	—	—	4
Bovilli fellis	Schfengallenstein No. r.	—	—	3
Crystalli crudi preparati	Crystall	—	—	1
	Preparirter Crystall	—	—	1

Lapides vulgares & pretiosi

Lin Loth  
gr ʒ

<i>Hematite veri Orientalis</i>	Rechter Blutstein	— — —	4
<i>preparati</i>	Zubereiter Blutstein	— — —	6
<i>purii seu schisti</i>	Braunstein / Braunferber Blutstein	— — —	2
<i>Judaici</i>	Jüdenstein	— — —	1
<i>Lazuli carulei seu lap. stellati crudi</i>	Lasurstein / steinerne Oliven	— — —	4
<i>prep.</i>	Beriebener Lasurstein	— — —	6
<i>Lyncis</i>	Luchsstein	— — —	1
<i>Magnetis crudi</i>	Magnet / Segelstein	— — —	6
<i>preparati</i>	Preparirter Magnetstein	— — —	8
<i>Marmoris albi</i>	Weisser Marmor	— — —	2
<i>serpentini seu ophite</i>	Serpentin oder Schlangenstein /	— — —	2
<i>Osteocolla, seu lap. morochthi</i>	Druchstein / Weinbruchstein	— — —	2
<i>Pumicis candidi</i>	Bimbsstein	— — —	2
<i>Silicis usti</i>	Gebrandter Kieselstein	— — —	2
<i>Smiritis</i>	Schmergel	— — —	4
<i>Specularis, selenita, glaciei D. Mariae</i>	Unser Frauen Eis	— — —	2
<i>lap. Spongia</i>	Schwammstein	— — —	1
<i>lap. spongiosi marini</i>	Badestein / Kratostein	— — —	1

CAPUT IV.

LAPIDES PRETIOSI SIVE  
GEMMÆ.

Edelgesteine / nach dem Quintlein taxiret.

Lin Quintlein  
gr ʒ

<i>Amethysti Orientalis</i>	Orientalischer Amethyst	—	3
<i>preparati</i>	Preparirter Amethyst	—	4
	Bezoar		



Lapides pretiosi & Terræ.

Ein Quintlein

		℞	℥
Bezoar orientalis seu Persici	Orientalischer Bezoar oder Giffstein / die Gran	2	6
occidentalis seu Peruviani	Occidentalischer Bezoar oder Giffstein / die Gran		6
Carneoli vel Sarde	Carneol		6
Chrysolithi Orientalis	Orientisch Chrysolith	3	
Coralliorum alborum crudorum	Weisse Corallen		2
preparati.	Preparirte weisse Corallen		4
rubrorum crudorum	Rothe Corallen		3
preparati.	Preparirte rothe Corallen		6
Granati Bohemici	Böhemische Granat	1	6
Orientalis crudi	Orientisch Granat		3
preparati	Preparirter Granat		4
Hyacinthi Orientalis crudi	Orientischer Hyacinth		3
preparati.	Preparirter Hyacinth		4
Margaritarum Oriental. crudar.	Orientische Perlen		18
preparati.	Preparirte Perlen	1	℞
Matris perlarum	Perlen Mutter		6
Nephritici politi	Jendenstein No. 1.		12
Rubini Orientalis crudi	Orientisch Rubin		3
preparati	Preparirter Rubin		4
Sapphiri Orientalis crudi	Orientisch Saphir		4
preparati	Preparirter Saphir		5
Smaragdi Orientalis crudi	Orientisch Smaragd		3
preparati	Preparirter Smaragd		4
Topazii crudi	Topasier		1
preparati	Preparirter Topasier		2

CAPIT V.

TERRARUM GENERA.

Mancherley Arte der Erden/nach dem Loth gewogen.

B

Bol



Terra & simplicia quaedam odorata		Lin. Coth
		gr. s.
<i>Boli albi vulgaris</i>	Gemeiner weisser Bolus	2
<i>Bohemici communis</i>	Böhemischer Bolus	1
<i>Armeni veri crudi</i>	Armenier Bolus	1 6
<i>preparati</i>	Præparirter Armenier Bolus	2
<i>Calcis viva</i>	Ungeleschter Kalck	1
<i>Creta</i>	Kreide	1
<i>Gypsi crudi</i>	Sparkalck	2
<i>Marga vel medulla saxorum</i>	Steinmarck	2
<i>Rubrica fabrilis</i>	Berggrötel / Kötzelstein	2
<i>Terra Lemnia communis</i>	Gemeine Türckische Erde	6
<i>sigillata</i>	Besiegelte Türckische Erde	2
<i>preparata cum vino</i>		3
<i>( Malvatico</i>		
<i>Cimolia alba</i>	weisse Seiffen Erde	3
<i>Strigensis Silesiaca sigillata</i>	Besiegelte Striegische Erde	2
<i>Tripole communis</i>	Tripel oder Beutler Erde	3
<i>Venetiana</i>	Benedisch Tripel	6

CAPUT VI.

ODORATA QUÆDAM ET PRETIOSA SIMPLICIA.

Etliche wolriechende vnd thewere einfache Stücke / nach dem Gran geschätzt.

		Lin. Gran
		gr. s.
<i>Ambra grysea Orientalis</i>	der beste Amber	3
<i>Liquidambar</i>	ein quentlein	1 2
<i>Moschi Alexandrini optimi</i>	der beste Disam	2
<i>Zibethi optimi</i>	der beste Zibeth	2
<i>vilioris</i>	der geringere	1 6

CAPUT

Marina  
CAPUT VII.  
M A R I N A.

Arzneyen aus dem Meer genommen/  
so nach dem Loth gewogen werden.

Ein Loth  
gr 8

<i>Ambra grysea</i> , vide cap. præced.				
<i>Asphalti</i> , vide infr. cap. 21.				
<i>Blatta Byzantia</i> , unguis odorati	Indianische Muschelschalen			6
<i>Corallinae</i>	Corallen gewächse			1
<i>Corallini musci</i> , vide cap. 14.				
<i>Coralliorum alborum</i> <i>rubrorum</i> , vide c. 4.				
<i>Dentaliorum</i> , <i>conchularum marina</i> ( <i>rinarum</i> )	Zahn Schnecken			6
<i>Entaliorum</i> , <i>fistularum marinarū</i>	Purpur Schnecken			6
<i>Margaritarum</i> ,				
<i>Matris perlarum</i> , vide cap. 4.				
<i>Osis sepia</i> , vide cap. 9.				
<i>Pila vel balle marina</i>	Meer Ballen			8
<i>Porcelletorum</i>	kleine Muscheln			1 6
<i>Spermatis ceti</i>	Walrat			2
<i>Spongia marina</i>	Badeschwamm No. 1 nach der grösse zu 2/ 3/ 4 gr			
<i>Spuma maris sicca</i> , <i>alcyonii</i>	Ausgetrockneter Meerschäum			8
<i>Stincorum marinorū</i> , vide cap. 8.				
<i>Succini albi electi</i>	Ausserlesener weisser Agt oder Börnstein			3
<i>communis</i>	Gemeiner weisser Agtstein			8
<i>citrini Borussiaei</i>	Gelber Agt oder Börnstein			8
<i>orientalis</i> , <i>Indici</i>	Orientalischer Agtstein			4
<i>nigri</i> , seu <i>lap. gagatis</i>	schwarzer Agtstein			6
<i>Umbilici marini</i> , <i>faba marina</i>	Meerbohnen/ Nabelstein			1

B 2

CAP.



## Animalia integra, &amp; eorum partes

## CAPUT VIII

## ANIMALIA INTEGRA.

Ganze Thier / welche zur Arzney ge-  
brauchet / vnd nach dem Loth gewo-  
gen werden.

		Ein Loth	
		gr	ss
<i>Apum combustarum</i>	Gebrandte Bienen	—	1
<i>Bufo num exsiccatorum</i>	Gedörrete Kröten No. 1.	—	3)
<i>Cancrorum fluviatiliū vel asta- corum ustorum</i>	Gebrandte Krebse	—	1
<i>Cantharidum</i>	Spanische Fliegen	—	1 6
<i>Erinaceorum ustorum</i>	Gebrandte Igel	—	1
<i>Hirundinum ustarum</i>	Gebrandte Schwalben	—	1
<i>Leporis usti</i>	Gebrandter Hase	—	1
<i>Lumbricorum terrestriū cum vi- no Malvatico preparatorum</i>	Zubereitete Regenwürm	—	2
<i>Stincorum marinorum</i>	Erd Crocodil No. 1.	5/6/7 gr	
<i>Talparum ustarum</i>	Gebrandte Maulwürffe		1

## CAPUT IX.

## ANIMALIUM PARTES.

Stücke von Thieren / so auch mehren-  
theils nach dem Loth verkauft werden.

		Ein Loth	
		gr	ss
<i>Alcis ungula</i>	Elendstlaw	—	4
<i>Apri dentium</i>	Wild Schweins Zähne	—	1
	Bovilli		



Animalium partes.

Ein Loth

gr 8

Bovilli fellis inspissati	Ochfengalle	— — — —	4
Cancris oculorum seu Lapillorum (crudorum)	Krebsaugen/ Krebssteine	— — — —	1
preparat.	zubereitete Krebsaugen	— — — —	1 6
Carpionis vel Cyprini lapidum	Karpffensteine	— — — —	6
Castorei cum vesica	Bibergeil in den häutlein	— — — —	2
à vesica liberati	Bibergeil abgelöset von den häutlein	— — — —	3
Castoris seu fibri dentium	Biberzähne	— — — —	2
Cervini cornu crudi	Hirschhorn	— — — —	6
raspati	Gefeilet oder geraspelt Hirschhorn	— — — —	1
usti	Gebrandt Hirschhorn	— — — —	1 6
preparati sine unctione	— — — —	— — — —	2
priapi seu genitalis	— — — —	— — — —	8
Cranii humani, non humati, pra- (parati & usti)	Præparirte Menschen Hirn (schale	— — — —	4
Eboris rasi	gefeilet Elffenbein oder Elffant- (zahn	— — — —	6
usti seu spodii	gebrandt vnd præparirter Elffen- bein oder Elffantzahn	— — — —	1
Fellis tauri. vide Bovilli fellis.			
Ichthyocolle, colla piscium, glutinis (piscium)	Nausen blasen	— — — —	6
Leporis cordis	Nasenhertz No. 1.	— — — —	6
pilorum ustorum	gebrandt Nasen-haar	— — — —	8
talorum	Nasensprung No. 1.	— — — —	4
Lucii mandibularum preparata- (rum)	Præparirte Nechtzähne	— — — —	1
Lupi dentium	Wolffszähne	— — — —	2
epatis	Wolffsleber	— — — —	4
intestinatorum	Wolffsdärme	— — — —	2
Offis de corde cervino veri	Hirschherzbeinlein No. 1.	— — — —	3 6
sepia	Fischbein No. 1.	— — — —	3
	B 3 Pellicu-		

## Animalium partes.

Ein Loth

℞ ℥

<i>Pellicularum interiorum ventriculorum gallinaceorum preparatarum</i>	Die innern Häutlein von Hünern Magen	—	—	—	1
<i>Percarum lapidum</i>	Kaulparks steine	—	—	—	2
<i>Perdicis plumarum</i>	Kephüner federn N. v.				1
<i>Unicornu veri fossilis. vide cap. 1.</i>	Einhorn 1. Scrupel	1.	℞.		
<i>Vulpis pulmonum preparatorum</i>	Præparirte Fuchslung				3

## CAPIT X.

## SUMTA AB ANIMALIBUS.

Was von Thieren zur Arznei genommen wird / nach dem Loth gewogen.

Ein Loth

℞ ℥

<i>Bezoar vide cap. 4.</i>					
<i>Bovilli fellis lapidis. vide cap. 3.</i>					
<i>Butyri caprini</i>	Ziegenbutter	—	—	—	2
<i>Majalis</i>	Meatenbutter	—	—	—	2
<i>Cera alba</i>	weiß Wachs	—	—	—	8
<i>flava communis</i>	Gelb Wachs	—	—	—	4
<i>rubra sigillatoria</i>	Roth Siegelwachs	—	—	—	6
<i>viridis sigillatoria</i>	Grün Siegelwachs	—	—	—	4
<i>virginea</i>	Wachs von jungen Bienen / Jungferwachs	—	—	—	4
<i>Coaguli leporini</i>	Nasenlipp	—	—	—	4
<i>Mellis communis</i>	Honig	—	—	—	2
<i>despumati</i>	geschäumter Honig	—	—	—	3
<i>Lituanici</i>	Litauischer Honig	—	—	—	4
<i>virginei</i>	Jungfer Honig	—	—	—	4
<i>Moschi. vide cap. 6.</i>					
<i>Mumia vera</i>	Rechte Mumie	—	—	—	2
<i>Nidi hirundinum</i>	Schwalben Nest	—	—	—	3
	Sangvi-				

Pingvedines.

Ein Loth

		gr	℥
<i>Sanguinis hirci preparati</i>	zubereitet Bocksblut	—	8
<i>Serici crudi in folliculis, seu bomby-</i>	Rohe Seydenbätglein	—	1
<i>usti seu torrefacti</i> (cii)	Gebrandte oder gedörrere Seyde	—	2
<i>Senectæ seu spoliis serpentum</i>	—	—	2
<i>Stercoris canis, seu albi Græci</i>	Weisser Hundskoth	—	2
<i>Testarum ovorum exclusis pullis</i>	Eyerschalen von ausgebrüteten Hühlein	—	1

Zibethi. vide cap. 6.

CAPUT XI.  
PINGVEDINES.

Schmalz von Thieren / so nach dem Loth verkaufft werden.

Ein Loth

		gr	℥
<i>Pingved. Anatis domestica</i>	Zahm Endten fett	—	6
<i>anseris</i>	Gänsefett	—	4
<i>ardeæ</i>	Reigerfett	—	1 3
<i>asciæ piscis</i>	Aschenschmalz	—	2
<i>canis</i>	Hundefett	—	1
<i>capi</i>	Kaphanfett	—	6
<i>castoris</i>	Bieber Schmalz	—	1
<i>casti sylvestris</i>	Wildkazen Schmalz	—	1
<i>cervi</i>	Hirsch Schmalz	—	6
<i>gallinæ</i>	Hühnerfett	—	6
<i>humana</i>	Menschen Fett	—	4
<i>leporis</i>	Nasen Schmalz	—	1
<i>lucii piscis</i>	Necht Fett	—	1
<i>oesypi</i>	Schaffwollen Fett vom Hals	—	1
<i>porci masculi</i>	Borgr oder Schweinen- (Schmalz)	—	2
<i>tauri</i>	Ochsenfett	—	3

Pin-



## Seba &amp; Medullæ; Radices

Lin Loth

*Pingued. Taxi*  
*Vipera vulgaris*  
*Ursi & ursa*  
*Vulpis*

	gr	℥	℥	℥	℥
Zachs Schmalz	—	—	—	—	1
Schlangenfett	—	—	—	—	3
Beeren Schmalz	—	—	—	—	1
Fuchs Schmalz	—	—	—	—	6

CAPUT XII.  
 SEBA ET MEDULLÆ.

Unschlit vnd Marck von Thieren.

Lin Loth

*Sebi caprini*  
*cervini*  
*hircini*  
*Medulla cervina*  
*hircina*  
*taurina*  
*vitulina*

	gr	℥	℥	℥	℥
Ziegen Unschlitte	—	—	—	—	2
Hirschen Unschlitte	—	—	—	—	4
Böcken Unschlitte	—	—	—	—	1
Hirschen Marck	—	—	—	—	6
Bocks Marck	—	—	—	—	6
Kinder Marck	—	—	—	—	6
Kelber Marck	—	—	—	—	6

CAPUT XIII.  
 RADICES.

Wurzeln.

Lin Loth

*Acetosa*  
*Aconiti*  
*Acori veri, qui male calamus aromaticus, vulgo dicitur*  
*Acori vulgaris seu pseudoacori, iris lutea, vel gladioli lutei*

	gr	℥	℥	℥	℥
Sawer Ampffer wurzel	—	—	—	—	4
Wolffs wurzel	—	—	—	—	6
Rechte Ackerwurz / so fälschlich Calamus genennet wird	—	—	—	—	4
Gelb schwertelwurz	—	—	—	—	4

Alcornoque

Radices.

Ein Loth  
gr 8

<i>Alcanna officinarum, vel anchusa</i>	Roth Ochsenzung wurkel	—	4
<i>Alcea</i>	Sigmars Kraut Wurkel	—	4
<i>Allii vulgaris</i>	Knoblauch Wurkel	— —	2
<i>Althea, bismalva, ibisci</i>	Eibischwurkel	— — —	3
<i>Angelica domestica</i>	Zahme Angelick oder heilige Geist (wurkel)		6
<i>hyvestris</i>	Wilde heilige Geist Wurkel		4
<i>Brisgoia cruda</i>	Angelick wurkel aus Brisgaw		6
<i>praparata</i>	zubereitete Brisgawische Ange (lickwurkel)	—	8
<i>Anthora, antithora, seu napelli</i>	Heilgiffte oder Gifftheilwurkel		*
<i>Moysis</i>			
<i>Apii veri. vide Petroselini.</i>			
<i>vulgaris, seu paludapii</i>	Eppichwurkel	— — —	6
<i>Ari</i>	Aronwurkel / Pfaffenhutwurkel		6
<i>Aristolochia longa vera</i>	Rechte lange Osterlucenwurkel		8
<i>vulgaris, seu cle-</i>	Gemeine lange Osterlucenwur-		
<i>(matitis)</i>	(kel)		4
<i>rotunda vera</i>	Rechte runde Osterlucenwurkel		6
<i>vulgaris, rad.</i>	Gemeine runde Osterlucenwur-		4
<i>cava, vel fu-</i>	kel / Hohlwurkel		
<i>maria bul-</i>			
<i>(bose)</i>			
<i>Armoracia. vide Raphani maioris.</i>			
<i>Arnoglossa. vide Plantag. maioris.</i>			
<i>Arundinis seu canna</i>	Rohe ried / oder Schilffwurkel		4
<i>Asari</i>	Haselwurkel	— — —	6
<i>Asparagi</i>	Spargenwurkel	— — —	4
<i>Asphodeli veri. l. hastula regia</i>	Affodillwurkel	— — —	4
<i>Bardana, lappa maioris, personata</i>	Groß Klettenwurkel	— — —	4
<i>Been albi</i>	Weisser Behen oder Wiederstos	I	
<i>rubei</i>	Roher Behen oder Wiederstos	I	
<i>Beta rubra</i>	Mangoltwurkel	— — —	4
	<i>Bistorta</i>		

Radices.

Lin Loth

gr 2

<i>Bistorta</i> , .i. <i>serpentaria rubra</i> .	Rote Matternwurzel	—	—	4
<i>Boleti cervini veri solidi</i> .	Rechte dicke Hirschbrunst	4	—	—
<i>communis</i> .	Gemeine Hirschbrunst	—	—	8
<i>Borraginis</i>	Borragenwurzel	—	—	4
<i>Brusci</i>	Bruschwurzel	—	—	4
<i>Bryonia</i> .	Stickwurzel/ Saunrübenwurzel	—	—	4
<i>Buglossa</i> .	Dchsenzung wurzel	—	—	4
<i>Cardopatii, vel Carlina</i> .	Ebertwurzel	—	—	2
<i>Carvophyllata</i>	Benedictwurzel	—	—	4
<i>Gentaurii magni, id est, rhaponti-</i> <i>(ci vulgaris officinarum)</i>	Gemeiner Rhapontick	—	—	I
<i>Ceparum</i>	Zwiebel	—	—	2
<i>Chelidonii majoris</i>	Groß Schellkraut wurzel	—	—	4
<i>minoris</i>	Scharbockskrautwurzel	—	—	4
<i>China electa Oriental.</i>	Chinawurzel	—	—	3
<i>Cichorii hortensis</i>	Garten Hindtleuffwurzel	—	—	4
<i>sylvestris</i>	Wild Hindtleuffwurzel	—	—	3
<i>Consolida vel symphyti majoris</i>	Wallwurzel/ Beinwellwurzel	—	—	4
<i>Contra cerves vel contrayerua</i>	Giffwurzel	—	—	6
<i>Costi Arabici veri. vide Appendicē</i> <i>amari officinarum</i>	—	—	—	I 6
<i>dulcis</i>	—	—	—	I 6
<i>Cucumeris asinini</i>	Eselfürbiswurzel	—	—	6
<i>Curcuma</i>	Gilbwurzel	—	—	6
<i>Cyclaminis, vel artamite</i>	Schweinsbrod wurzel	—	—	6
<i>Cynoglossa</i>	Hundszung wurzel	—	—	4
<i>Cyperi longi</i>	lange Cypern wurzel	—	—	6
<i>rotundi</i>	Runde Cypern wurzel	—	—	I
<i>Dentis leonis. vide Taraxaci.</i>	—	—	—	—
<i>Dictamni albi, id est, fraxinella,</i>	weiß Dictamwurzel	—	—	4
<i>Doronici Romani</i>	Frembde Gensentwurzel	—	—	8
<i>Ellebori albi,</i> <i>vigri. vide cap. 22.</i>	—	—	—	—

Endivia



## Radices.

Lin Loth

		gr	8
<i>Endivia vera, intybi majoris</i>	Endivienwurzel	---	4
<i>Enula, helenii</i>	Mandwurzel	---	4
<i>Eryngii</i>	Mannstreu wurzel	---	4
<i>Esula. vide cap. 22.</i>			
<i>Farfara 7. tusilaginis, ungula</i> (caballina)	Koshyb, oder Hustattich wur- (zel)		4
<i>Filicis</i>	Farnkrautwurzel	---	4
<i>Filipendula, saxifragia rubra</i>	Roch Steinbrechtwurzel	---	4
<i>Foeniculi</i>	Fenchel wurzel	---	4
<i>Fragaria</i>	Erdbeerkrautwurzel	---	4
<i>Gentiana</i>	Enstian wurzel	---	4
<i>Glycyrrhiza viridis</i>	Grisch süßholz	---	2
<i>arida rase</i>	Durr geschaben süßholz	---	3
<i>Gladioli lutei. vide Acori vulgaris</i>			
<i>Graminis</i>	Queckengraswurzel	---	4
<i>Hermodactylorum. vide cap. 22.</i>			
<i>Hyoscyami</i>	Bilsamwurzel	---	4
<i>Imperatoria. vide Ostrutii.</i>			
<i>Iridis lutea. vide Acori vulgaris.</i>		(wurzel	6
<i>Illyrica &amp; Florentina</i>	Windisch vnd Florentinisch Weil		
<i>nostratis caerulea, aut li-</i> (li caelestis)	Himmelschwertel, oder blau Eil- (genwurzel	---	4
<i>Lapathi acuti, oxylapathi</i>	Grändwurzel	---	4
<i>Levistici vulgaris</i>	Liebstocklein wurzel	---	4
<i>Liliorum alborum</i>	Weiß lilien wurzel	---	6
<i>Malva</i>	Pappelwurzel	---	3
<i>Mandragora</i>	Alraunwurzel	---	6
<i>Martagi, hemerocallidis officinarum</i>	Goldwurzel	---	4
<i>Mechoacanna. vide cap. 22.</i>			
<i>Mei, meu, anethi ursini</i>	Beertwurzel	---	4
<i>Morsus diaboli vel succisa</i>	Teuffels abbis wurzel	---	4
<i>Olsnicii</i>	Olsnickwurzel	---	6
<i>Ononidis, resta bovis</i>	Hauhechel oder Stallkrautwurzel		4
	C 2	Oreofeli-	

## Radices.

Ein Loth

gr 8

<i>Oreoselinii, Nostratibus viel gutte</i>	Wild Peterfilienwurzel	— — —	4
<i>Ostrutii, imperatoria, magistrantia</i>	Meisterwurzel	— — —	6
<i>Palma Christi</i>	Kreuzblumen- oder Marien thre- nen wurzel	— — —	I
<i>Pastinacæ</i>	Wilde Pastinack wurzel	— — —	2
<i>Pentaphylli seu quinqvesolii</i>	Fünfffingerkraut wurzel	— — —	4
<i>Petasitæ</i>	Pestilenz wurzel	— — —	4
<i>Petroselini, seu apii veri</i>	Peterfilienwurzel	— — —	4
<i>Peucedani</i>	Haarstrang wurzel	— — —	4
<i>Phu Pontici. vide Valeriana Pont.</i>			
<i>Pimpinelle</i>	Bibenellwurzel	— — —	4
<i>Plantaginis majoris, arnoglossæ,</i>	Breit Wegerich oder groß Wege- (breit wurzel	— — —	3
<i>minoris</i>	Spiz Wegerich oder klein Wege- (breit wurzel	— — —	3
<i>Paonia</i>	Peonien wurzel	— — —	4
<i>Polypodii quercini</i>	Engelsfuß wurzel	— — —	5
<i>Pulsatilla</i>	Küchenschell wurzel	— — —	3
<i>Pyrethri</i>	Bertram wurzel	— — —	5
<i>Quinq, aperientium preparataru</i>		— — —	8
<i>Raphani majoris vel rusticani, ar-</i>	Meerrettich wurzel	— — —	2
<i>(moracia</i>			
<i>Rhabarbari Monachorum</i>	Münch Rhebarber	— — —	6
<i>veri. vide cap. 22.</i>			
<i>Rhapontici veri</i>	Rechte Rhapontick	— — —	2
<i>Rhodia</i>	Rosentwurzel	— — —	I
<i>Rubia tinctorum</i>	Ferberröthe wurzel	— — —	4
<i>Sanicula, diapensia</i>	Sanickel wurzel	— — —	4
<i>Saponaria</i>	Seiffkraut wurzel	— — —	4
<i>Sarsa parilla optima</i>	Sarsaparill wurzel der besten	— — —	I 6
<i>communis</i>	der gerin- gern	— — —	I
<i>Satyrii, orchidis</i>	Stendelwurzel/ Knabenwurzel/ Saxi-	— — —	6



## Radices.

Lin Loth

		gr	℥
<i>Saxifragia alba</i>	weiß Steinbrech wurzel	—	4
<i>Scabiosa</i>	Scabiosen oder Apostemkraut (wurzeln)	—	4
<i>Scilla cruda</i>	MeerZwiebel	— — —	6
<i>preparata</i>	Bereitete MeerZwiebel	— — —	I
<i>Scorzoneræ</i>	Scorzonern oder Schlangen- mordwurzeln	— —	6
<i>Scrophularia</i>	Braun- oder Sawkrautwurzeln	—	4
<i>Serpentaria angvine seu colubrina</i> <i>id est, lupb, draconii,</i> <i>(dracunculi minoris)</i>	Klein Drachenzwurzeln	— —	4
<i>Serpentaria rubra. vide Bistorta</i>	Weißwurzeln	— — —	4
<i>Sigilli Salomonis, polygonati</i>	Leuzenzahn- oder Pfaffenröhrlin (wurzeln)	—	4
<i>Taraxaci officinarum, dentis leonis</i>	Thapsien wurzeln	— — —	4
<i>Thapsia</i>	Tormentill wurzeln	— — —	4
<i>Tormentilla</i>			
<i>Turbith. vide cap. 22.</i>			
<i>Tussilaginis. vide Farfara</i>			
<i>Valeriana vulgaris</i>	Baldrian od. Kakenkrautwurzeln	—	4
<i>Pontica, Phu Pontici</i>	Theriackskrautwurzeln	— —	6
<i>Victoralis longa, alii alpini</i>	Siegwurzeln oder allermann har- (nisch)	—	6
<i>rotunda, gladioli segetalis</i>	Runde Siegwurzeln	— —	6
<i>Vincetoxici, hirundinaria</i>	Schwalbenwurzeln	— — —	4
<i>Urtica majoris</i>	Nesselwurzeln	— — —	4

## CAPUT XIV.

## HERBÆ, ET FOLIA

fruticum &amp; arborum.

Kräuter / vnd Blätter der Stauden  
vnd Bäume.

C 3

Abrotani

## Herba &amp; Folia.

Ein handvoll oder ein Loth

		R	S
<i>Abrotani maris</i>	Stabwurzkrant / oder gartheil	—	2
<i>femina, sive chamacyparisi</i>	Garten Cypress — — —	—	2
<i>Absinthii vulgaris seu rustici</i>	Gemeine Wermuth — — —	—	2
<i>Pontici vel Romani</i>	Römische Wermuth — — —	—	3
<i>Acanthi Germanici, id est, branca</i>	Teutsche Beerenklaw — — —	—	2
<i>ursina vulgaris</i>			
<i>veri, seu branca ursina Italica</i>	Rechte oder Welsche Beerenklaw	—	3
<i>Acetosa, oxalidis</i>	Sawer Ampffer — — —	—	2
<i>Acetosella seu trifolii acetosi</i>	Buchampffer / sawer klee / Sirklee	—	2
<i>Adianti nigri, seu capilli Veneris</i>	Frauen oder Venus Haar —	—	6
<i>( Gallici</i>			
<i>albi, ruta muraria, salvia</i>	Mawer Raute — — —	—	3
<i>(vita</i>			
<i>aurei, polytrichi aurei</i>	Gülden Wiederthon — — —	—	2
<i>Agerati, eupatorii Mesuae</i>	Leberbalsam — — —	—	4
<i>Agrimonia, eupatorii Graecorum</i>	Odermenig — — —	—	2
<i>Alcea</i>	Sigmarskraut — — —	—	2
<i>Alchimilla</i>	Sinnaw — — —	—	2
<i>Alfines, morsus gallinae</i>	Hünerdarm / oder Hünerbiss	—	2
<i>Althea, bismalva, ibisci</i>	Eibisch — — —	—	2
<i>Anagallidis maris fl. puniceo</i>	Gauchheil oder rothe Newre	—	2
<i>aquatica, vide Beccabunga</i>			
<i>Anethi</i>	Dille — — —	—	2
<i>Anserina. vide Potentilla.</i>			
<i>Antirrhini arvensis minoris, seu</i>	Hundstopff / Kalbsnase — — —	—	3
<i>( Orontii Lobelii</i>			
<i>Apii officinarum, paludapii</i>	Eppich oder Merck — — —	—	2
<i>veri. vide Petroselin.</i>			
<i>Aquilegia</i>	Uckelen — — —	—	2
<i>Aristolochia longa vulgaris, cle-</i>	lange Osterlucen — — —	—	2
<i>( matitis</i>			
<i>Arnoglossa. vide Plantaginis ma-</i>			
<i>( joris</i>			
	<i>Artemisia</i>		

## Herba &amp; Folia.

	Linba	dvoll	oder ein Loth	ge	8
Artemisia	Bensfuß	—	—	—	2
Asari	Naselswurzkraut	—	—	—	2
Athanasia. vide Tanacetis.					
Atriplicis sativa alba	Melde	—	—	—	2
Auricula muris, pilosella.	Mäusohrlein	—	—	—	2
Balsamita, sisymbrii aquatici, vel mentha aquatica	Balsamuth / Wasser Münse / oder Bachmünse	—	—	—	2
Basilici, seu ocymis	Basilienkraut	—	—	—	4
Beccabungæ	Bachbungen	—	—	—	2
Bellidis minoris	Maßlieberr	—	—	—	2
media	Gänseblumen	—	—	—	2
Beta alba & rubra	Weiß vnd roth Mangolt	—	—	—	2
Betonica	Braun Betonick	—	—	—	2
Bliti rubri	Meer	—	—	—	2
Boni Heinrichi vel tota bona	Gutter Heinrich	—	—	—	2
Borraginis	Borragen	—	—	—	2
Botryos	Traubekraut	—	—	—	4
Brancaursina. vide Acanthi.					2
Brasica rubra	Roth Kohlkraut	—	—	—	2
Buglossæ	Dehsenzung	—	—	—	2
Bursa pastoris	Zeschelkraut	—	—	—	2
Calaminthe montana vera odori- (fera Italicæ	Die rechte wolriechende Berg- Münse	—	—	—	6
agrestis seu arvensis, vel pulegii agrestis	wilde Polen / Korn Münse	—	—	—	2
Calendula	Ringelblumentkraut	—	—	—	2
Capilli Veneris. vide Adiantum nigri					
Cardiaca	Hertzgespankraut	—	—	—	2
Cardus benedicti	Cardobenedict kraut	—	—	—	3
lactei vel Maria	Mariendistel / Behdistel	—	—	—	2
Caryophyllata	Benedicten wurzelkraut	—	—	—	2
Caryophylli montani	Donner Nägelein	—	—	—	2
Canda equina, seu equiseti majoris	Schaberaus / Rakenzaget	—	—	—	2
minoris	Schafftraw / Rosschwanz	—	—	—	2

## Herbæ &amp; Folia.

	Ein handvoll oder ein Loth	gr 8
<i>Centaurii minoris</i>	Sieber- oder Tausendgüldenkraut	2
<i>Centumnodii, corrigiola, polygoni</i>	Beggras oder Begetritt	2
<i>Ceterach, asplenii, scolopendrii veri</i>	Zeche oder klein Milkkraut	6
<i>Cherifolii</i>	Körffelkraut	2
<i>Chamadryos vulgaris, morsus mulierum</i>	Blaw gemanderlein / Frauen- (biß	2
<i>vera montana</i>	klein Batengel/oder Ede lgeman- (derlein	4
<i>Chamapityos, iuxta arthetica</i>	Schlagkräutlein / oder vergiß mein nicht	4
<i>Chamameli vulgaris</i>	Gemeine Camillen	2
<i>Romani</i>	Römische Camillen	3
<i>Chelidonii majoris</i>	Schöllkraut	2
<i>minoris</i>	Scharbockskraut	2
<i>Cicerbita, seu sonchi levis</i>	Nasenkohl	2
<i>Cichorii</i>	Begewart/ Hindleuffte	2
<i>Cicutæ</i>	Schürling	2
<i>Cochlearia</i>	Löffelkraut	4
<i>Consolida majoris</i>	Balwurzkraut / Beinwelle	2
<i>media, seu Bugula</i>	Gulden günsel	2
<i>regalis, calcatrippa</i>	Rittersporn	2
<i>Saracenicæ, solidaginis</i>	Heidnisch Wundkraut	2
<i>(Saracenicæ</i>		
<i>Conyza vulgaris</i>	Dürrwurzelkraut	2
<i>carulea, seu Ruga</i>	Beruffkraut	2
<i>Corallina, musci corallini</i>	Meermoes/ Corallen Moos	6
<i>Cotula fetida</i>	Krötendill / oder Hundsdill	2
<i>Crassula majoris, fabaria</i>	Fette Henne	2
<i>Cuscuta</i>	Flachs Seyde	2
<i>Cynoglossæ</i>	Hundszung	2
<i>Dentis leonis. vide Taraxaci</i>		
<i>Diſtamni Cretici</i>	Eretischer Dictam	1
<i>Ebuli fol.</i>	Arriehblätter	2
	Endivia	

## Herbæ &amp; Folia.

## Ein Handvoll oder ein Loth

		gr	℥
<i>Endivia vera, vel intybi maioris</i>	Zahme Endivien	— — —	3
<i>sylvestris</i>	Wilde Endivien	— — —	2
<i>Epatica albæ pratensis, quæ nōnulis gramen Parnassidicitur,</i>	Weiß Leberkraut	— — —	3
<i>saxatilis, muralis vel fontana, lichenis officinarum</i>	Brunnen oder Steinleberkraut		3
<i>nobilis vel aureæ</i>	Edel Leberkraut	— — —	3
<i>Epithymi Cretici, vide infr. c. 22.</i>			
<i>Equiseti, vide Caudæ aquinæ.</i>			
<i>Euphrasia</i>	Augentrost	— — — —	2
<i>Eupatorii Mesuæ, vide Agerati Græcorum, vide Agrimonie.</i>			
<i>Avicennæ, vide Herbæ Kunigundis.</i>			
<i>Farfara, tusilaginis</i>	Koßhüb oder Huf latti chblätter		2
<i>Filipendula</i>	Koher Steinbrech		2
<i>Fœniculi</i>	Fenchelkraut	— — —	2
<i>Fœnigraci</i>	Bockshorn/Janugræc oder Mutterkraut mit schötichen		2
<i>Fragaria</i>	Erdbeerkraut	— — —	2
<i>Fraxini fol.</i>	Eschenbaum blätter	— —	2
<i>Fumaria, fumi terræ</i>	Erdrauch	— — —	2
<i>Galega, ruta capraria</i>	Ziegenkraut	— — —	4
<i>Gallitrici, orvalæ, sclareæ, horminibortensis vel sativivulgaris</i>	Scharley / Gartenscharlach	—	2
<i>Geranii Rupertiani</i>	Storchschnabel oder S. Rupertskraut	— —	2
<i>Gnaphalii</i>	Ruhrkraut	— — —	2
<i>Gratiola</i>	Kirch Ysop / oder weiß Aurin		2
	D	Hedera	

## Herbæ &amp; Folia.

Ein handvoll oder ein Loth

		gr	℥
<i>Hedera arboreæ</i>	Baum Ephen	— — —	2
<i>terrestris</i> (cenna)	Gunderman	— — —	2
<i>Herbæ Kunigundis, eupatorii Avi-</i>	Wasserdost / S. Künigundskraut		2
<i>paralysis, vel primula veris</i>	Schlüsselblumen kraut.		2
<i>Trinitatis, vel jacobæ</i>	Trensamkraut / oder heilige Drey-		
	faltigkeit blume	—	2
<i>Herniaria, millegrani</i>	Bruch oder Harnkraut	— —	2
<i>Hieracii, id est, herbæ costæ Witten-</i>	Habichtkraut / Kostkraut		2
	(bergenfis)		
<i>Hormini, vide Gallitrici.</i>			
<i>Hyoscyami albi</i>	Weiß Bilsamkraut	— —	2
<i>Hyperici, perforata</i>	S. Johannis kraut	— —	2
<i>Hyssopi</i>	Ysop	— — — —	2
<i>Indi folii, malabathri,</i>	Indisch Blat / ein loth	— — — —	4
	ein blat	— —	4
<i>Ivæ arthetica, vide Chamapityos.</i>			
<i>Labrusca vel vitis sylvestris</i>	Wilde Käben blätter	— —	2
<i>Lactuca sativa</i>	Lattich / Salat	— — — —	2
<i>Lavendula, lavandula minoris,</i>	Lavendel	— — — —	4
	(pseudonardi femina)		
<i>Lauri foliorum</i>	Lorber Blätter	— — — —	6
<i>Lepidii majoris</i>	Pfefferkraut	— — — —	2
<i>Levistici vulgaris</i>	Liebstockkraut	— — — —	2
<i>Lichenis, vide Epatica saxatilis.</i>			
<i>Linaria minoris</i>	Leinkraut	— — — —	2
	majoris, vide Osyridis.		
<i>Lingua cervina, phyllitidis, scolopendrii vulgaris</i>	Hirschzunge	— — — —	3
<i>Lonchitidis seu asplenii sylvestris</i>	Groß Milkkraut / Spicant		3
<i>Lupuli summitatum</i>	Hopffen	— — — —	2
<i>Lysimachia luteæ</i>	Gelber Weidreich	— — — —	2
<i>Majorane</i>	Majoran	— — — —	4
	Malva		



## Herbæ &amp; Folia.

## Ein handvoll oder ein Loth

gr 8

<i>vulgaris</i>	Gemeiner Wolgemuth oder Dosten	gr 8
<i>Oxyridis, linaria maioris</i>	Frauenflachs / Flachs kraut	2
<i>Papaveris fol.</i>	Mohnkrautblätter	2
<i>Parietaria</i>	Tag vnd Nacht / oder S. Peters kraut	2
<i>Pentaphylli vel quinquifolii</i>	Fünfffingerkraut	2
<i>Perfoliata</i>	Durchwachs	2
<i>Periclymeni, caprifolii</i>	Geißblatt	2
<i>Persicaria, pulicaria</i>	Flöhekraut	2
<i>Persici fol.</i>	Pfirsichblätter	2
<i>Petroselini, apii veri</i>	Petersilienkraut	2
<i>Phyllitidis. vide Lingua cervina.</i>		
<i>Pimpinella</i>	Bibenellkraut	2
<i>Plantaginis maioris, arnoglossa</i>	Breit Wegerich oder grosser Wegebreit	2
<i>minoris</i>	Spitz Wegerich oder klein Wegebreit	2
<i>Polii montani veri</i>	BergPolium	2
<i>Polygoni, vide Centumnodii.</i>		
<i>Polytrichi aurei. vide Adianti (aurei. officin. vide Trichomanis</i>		
<i>Portulacæ</i>	Burzelkraut	2
<i>Potentilla, anserina</i>	Gänserich	2
<i>Primula veris. vide Herba paralytica (lysis.</i>		
<i>Prunella</i>	Brunell	2
<i>Ptarmica</i>	Wilder Bertram	2
<i>Pulegii</i>	Polen	2
<i>Pulmonaria arborea, muscosa,</i>	Lungenkraut / oder Baumwflechte	3
<i>maculosa vera</i>	Fleckicht Lungenkraut	2
<i>Gallica</i>	Buchspicke	2
	Pyrola	



## Herbæ &amp; folia.

## Ein handvoll oder ein Loth

		℞	℥
Pyrole	Wintergrün	—	2
Quercus, folior. tenellorum	Eichenlaub	—	2
Rorismarini hortensis	Rosmarin	—	3
— sylvestris, seu libano-	wilder Rosmarin	—	2
(tidis)			
Roris folis, rorella	Sonnenschaw	—	2
Rubi fol.	Brambeer blätter	—	2
Ruta hortensis	Wein- oder Zahme Raute	—	2
caprariæ. vide Galegæ.			
mirariæ. vide Adianti albi.			
Sabine, savina	Sadebaum oder Sebenbaum		6
	( blätter		
Salicis fol.	Weidenblätter	—	2
Salvia hortensis	Salbenblätter	—	3
Sambuci summitatum	Holunder gipffel	—	3
foliorum	Holunderblätter	—	2
Sanicula, diapensia	Sanickelkraut	—	3
Saponaria	Seiffenkraut	—	2
Satureia	Saturey/ Hütherfüll/ Keesekraut	—	3
Saxifragia alba	weiß Steinbrechkraut	—	2
Scabiosa	Scabiosenkraut	—	2
Scariola	Klein Endivien	—	2
Schœnantbi	Camelhen	—	
Sclarea. vide Gallitrici.			
Scolopendrii veri. vide Ceterach			1
— vulgaris. vide Lingvæ			
cervina & Phyllitidis.			
Scordii Cretici	Cretisch Scordium/ oder Knob-		8
— nostratis	lochskraut		
	Gemein Scordium / Knoblochsk-		4
	kraut / Wasserbatengel		
Sempervivi, sedi majoris	Haufwurzel	—	3
	D 3		
	Sena		

## Herbæ &amp; Folia

Ein handvoll oder ein Loth

		℥	℥
<i>Sena foliorum</i>	—	—	—
<i>folliculorum</i> , vide cap. 22.	—	—	—
<i>Senecionis</i>	—	—	—
<i>Serpilli</i>	—	—	—
<i>Sideritidis montanae</i>	—	—	—
<i>Solani, solatri nigri</i>	—	—	—
<i>Soldanella, brassicae marinae</i>	—	—	—
<i>Spica nostratis hortensis, nardi Italicae &amp; Germanicae, pseudonardi maris, lavandulae majoris, Celticae, saluicæ</i>	—	—	—
<i>Spinachie</i>	(ana)	—	—
<i>Tabaci Indici, Nicotiana Peruviana Nostratis</i> , vide <i>Nicotiana majoris</i> .	—	—	—
<i>Tamarisci fol.</i>	—	—	—
<i>Tanaceti lutei, athanasie</i>	—	—	—
<i>Taraxaci, dentis leonis</i>	—	—	—
<i>Thymi Cretici</i>	—	—	—
<i>nostratis</i>	—	—	—
<i>Tormentilla</i>	—	—	—
<i>Trichomanis, nonnullis polytrichi officin.</i>	—	—	—
<i>Tussilaginis, vide Farfarae</i>	—	—	—
<i>Valeriana vulgaris</i>	—	—	—
<i>Pontica, Phu veri</i>	—	—	—
<i>Verbasci, thapsi barbati</i>	—	—	—
<i>Verbena</i>	—	—	—
<i>Vermicularis, sedi minimi</i>	—	—	—
<i>Veronica</i>	—	—	—
<i>Vinca peruviana</i>	—	—	—
<i>Violaria</i>	—	—	—
			<i>Virga</i>

Herbæ & Folia.

Ein handvoll oder ein Loth

℞ ℥

<i>Virga pastoris, labri Veneris</i>	Kartendistel	— — — —	2
<i>Vitis foliorum</i>	Weinlaub/	— — — —	2
<i>Urtica majoris</i>	Nesseln	— — — —	2
<i>minoris</i>	Heiter Nesseln	— — — —	2
<i>Uvularia, hippoglossis</i>	Zapfenkraut/ ein Stengel. z/ 3/		
	4 ℥ nach dem er groß.		
<i>Uva vulpina, herba Paris</i>	Einbeer/ oder Wolfsbeerkraut		6

CAPIT XV.

FLORES.

Blumen.

Ein handvoll oder ein Loth

℞ ℥

<i>Acacia vulgaris. vide Pruni sylve-</i>	Dillenbluet	— — — —	2
<i>Anethi umbellarum (stria)</i>	das gelbe in der Lilienblüt	— — — —	1
<i>Anthera liliorum alborum</i>	das gelbe in der Rosenbluet		4
<i>rosarum</i>	Rosmarin bluet	— — — —	2
<i>Anthos, seu florum rorismarini</i>	Acketenblumen	— — — —	4
<i>Aquilegia</i>	Balaustien röstlein/ oder wilde		
<i>Balaustiorum</i>	Granatblüt/	I — — —	6
<i>Betonica</i>	Braun Betonickblumen	— — — —	2
<i>Borraginis</i>	Borragen blumen	— — — —	1
<i>Buglossæ</i>	Ochsenzungenblumen	— — — —	8
<i>Calendulæ</i>	Ringelblumen	— — — —	4
<i>Carthami</i>	Wilde Saffranblüt	— — — —	6
<i>Chamemeli Romani</i>	Römische Camillen blumen	I — — —	
<i>vulgaris</i>	Gemeine Camillen blumen	— — — —	2
<i>Cheiri</i>	Gelbe Beilert	— — — —	6
<i>Cichorii</i>	Hindleufft/ oder Wegwartblumen		8
<i>Consolida majoris</i>	Wallwurk blumen	— — — —	2
<i>regalis</i>	Rittersporn blumen	— — — —	2

Cyami



Flores.

Ein Handvoll oder ein Loth

		℞	℥
<i>Cyani purpurei</i>	Blawe Kornblumen	—	2
<i>Cynoglossæ</i>	Hundszungblumen	—	2
<i>Enulæ</i>	Allant Krautblumen	—	2
<i>Epaticæ albæ pratensis</i>	Weisse Leberblumen	—	4
<i>nobilis vel aureæ</i>	Edle Leberblumen	—	6
<i>Fabarum</i>	Bohnenblüt	—	3
<i>Genistæ scopariæ</i>	Ginst oder Pfriemenblüt	—	3
<i>Herbæ Trinitatis, vel Jaceæ</i>	Trensamkraut oder H. Dreyfal-		
	tigkeit blumen	—	3
<i>paralysis, primulæ veris</i>	Schlüsselblumen	—	3
<i>Hyperici</i>	S. Johannskrautblumen	—	3
<i>Lavendulæ</i>	Lavendelblüt	—	I
<i>Liliorum alborum</i>	Weisse Lilien	—	8
<i>convallium</i>	Meyenblumen	—	8
<i>Lupuli</i>	Hopffenknöpffe	—	2
<i>Lysimachis luteæ</i>	Gelber Weidrichblumen	—	3
<i>Malvæ hortensis, Romana, arboreæ</i>	Römisch Pappel Rosen	—	4
<i>vulgaris</i>	Gemeine Pappel Rosen	—	3
<i>Meliloti albæ</i>	Weisser Steinkleeblüt	—	3
<i>citrina</i>	Gelber Steinkleeblüt	—	3
<i>Melissæ Italicæ</i>	Welsch Melissenblüt	—	3
<i>vulgaris</i>	Gemeine Melissenblüt	—	4
<i>Nymphææ albæ</i>	Weisse Seeblumen	—	4
<i>citrina</i>	Gelbe Seeblumen	—	4
<i>Papaveris rhæados vel erratici</i>	Klapper Rosen / Korn Rosen	—	3
<i>Persici</i>	Pfirsichblüt	—	6
<i>Pæoniæ</i>	Pœonienkörner oder Pfingstrosen	—	6
<i>Populi arboris oculorum seu gem-</i>	Aspen oder schwarze Pappelbaum		
<i>marum</i>	knospen	—	I
<i>Primulæ veris. vide Herbæ paralysis</i>			
<i>Pruni sylvestris, acaciæ vulgaris</i>	Schlehenblüt	—	4
	<i>Rosarum</i>		

Flores.

Ein handvoll oder ein Loth

		℞	℥
<i>Rosarum albarum</i>	Weisse Rosen	—	6
<i>incarnatarum, Damascenarum,</i>	Leibfarbe Rosen	—	6
<i>rubrarum communium</i>	Gemeine rothe Rosen	—	6
<i>optimarum</i>	die besten rothe Rosen	I	
<i>sylvestrium</i>	Feld Rosen	—	6
<i>Salvia</i>	Salbenblüt	—	6
<i>Sambuci</i>	Holunderblüt	—	2
<i>Saxifragiæ albæ</i>	Weisser Steinbrechblumen	—	3
<i>Scabiose</i>	Apostemkrautblumen	—	2
<i>Schœnanthi</i>	Camelherb blumen	I	
<i>Spicæ Celticæ, nardi Celticæ, salicæ nostratis hortensis</i>	Marien Magdalenen blumen	—	6
	Spicke Nardi blumen	—	2
<i>Stœchadis Arabicæ</i>	Arabisch Stechasblumen	—	8
<i>citrina</i>	Reinblumen	—	3
<i>Tanaceti lutei</i>	Reinfarn blumen	—	2
<i>Tilie</i>	Lindenblüt	—	2
<i>Tunicis</i>	Garten oder Crank Nelckenblumen	—	6
<i>Verbasci, thapsi barbati</i>	Königskerz oder Wollkraut blumen	—	2
<i>Violarum purpurearum Martiarum</i>	Blaw Wertz Beilen	I	
<i>Viola autumnalis vel pneumonanth.</i>	Lungenblumen	—	2

CAPUT XVI.

SEMINA.

Samen der Kräuter / Sträucher und Bäume.

E

Acetosa



## Semina.

	Ein Loth
Acetosa	Sawerampffer Saat — — 8
Agni casti, viticis	Schaffmullen Samen — — 4
Althea	Eibisch Samen — — 6
Ammios veri Cretici	Cretisch Ammey Saat — — 4
Amomi veri	— — — — I
Anethi	Dillen Saat — — — — I
Angelica	Angelicken Samen — — 3
Anisi	Anisz Samen — — 4
Apii vulgaris	Eppich oder Merck Samen — — 4
veri. vide Petroselini.	
Aquilegia	Ackelen Saat — — — — 6
Asparagi	Spargen Samen — — 8
Atriplicis sativa	Melden Saat — — — — 4
Basilici, ocimi	Basiliken Saat — — — — I
Beta rubra	Roth Mangolt Samen / — — 4
Bombacis vel gossypii integri	Ausgeschelete Baumwollen Saat I
— — — — excorticati	Ausgeschelete Baumwollen Saat 2
Botryos	Traubenkraut Same — — 6
Brassica rubra	Roth Kohl Saat — — 4
Cannabis	Hanff Samen — — I
Cardui benedicti	Cardobenedicten Samen — — 8
— — — — Maria, vel lactei	Marien oder Behedistel Samen 6
Carthami vel cnici. vide infrā	
— — — — cap. 22.	
Carvi	Carbe/ Feldkümmel — — 2
Cataputia	Treib- oder Springkörner — — 6
Centummodii, corrigiola, polygoni	Weggras oder Wegerrit Samen 8
Ceparum	Zwiebel Samen — — 6
Cerasorum nucleorum excort.	Ausgemachte Kirschkern — — 6
Charesfolii	Körffelkraut Samen — — 4
Cicerum alborum	Weisse Kichern/ oder Zieser Erbsen 4
— — — — rubrorum	Rothe Kichern/ oder Ziesern 4
	Cichorii

Semina.

Ein Loth

		℥	℥
Cichorii	Hindleufft oder Wegwartfamen		4
Cicuta	Schierling Samen		4
Citri cum corticibus	Citronen Samen	I	
sine corticibus	Ausgefchelete Citronen Samen	I	6
Citrulli cum corticibus	Citrull Samen		6
sine corticibus	Ausgemachte Citrull Samen	I	4
Coccognidii. vide cap. 22.			
Cochlearia	Löffelkraut Samen	I	
Coriandri crudi	Coriander Samen		2
preparati	Zubereiteter Coriander Samen		4
Cucumeris cum corticibus	Gurcken Samen		6
sine corticibus	Ausgemachter Gurcken Samen	I	4
Cucurbitæ cum corticibus	Kürbiß Samen		6
sine corticibus	Ausgemachter Kürbißfamen	I	4
Cumini, cymini	Römisch oder Kramkummel		4
Cydoniorum	Quittenkern	I	
Dactylorum ossium vel nucleorum	Dattelnkern		2
Dauci Cretici	Cretischer Vogelneft oder Med-		
nostratis	rhen Samen	I	
nostratis	Gemeiner Vogelneft Samen		4
Dictamni albi, fraxinella	Weiffer Diptam Samen		6
Endivia vera.	Endivien Samen		6
Eruca	Weiffer Senff		2
Ervi vel Orobi	Erven Samen		2
Fabarum	Bohnen		2
Feniculi	Fenchel Samen		4
Fenigræci	Bockshorn / fænugræc oder Mut-		
	terkraut Samen		2
Fraxini, vel lingua avis	Vogelzünglein / Eschbaumfamen		6
Genistæ	Ginst oder Pfriemen Samen		4
Hordei	Gersten		1
Hyoscyami albi.	Weiß Bilsam Samen		4
Hyperici	S. Johannis kraut Samen		4

E 2

Lactuca

## Semina.

		Ein Loth	gr
<i>Lactuca Italica</i>	Welscher Salat Samen	—	4
— <i>communis</i>	Gemeiner Salat Samen	—	4
<i>Lepathi acuti</i>	Grindwurk Samen	—	4
<i>Lentium excorticatorum</i>	Ausgeschelete Linsen	—	4
— <i>non excorticatorum</i>	Bnausgeschelete Linsen	—	2
<i>Levistici vulgaris</i>	Diebstöckel Samen	—	4
<i>Lini</i>	Lein Samen	—	2
<i>Lupinorum excorticatorum</i>	Ausgemachte Feigbonen	—	1
— <i>non excorticatorum</i>	Bnausgemachte Feigbonen	—	4
<i>Majorana</i>	Majoran Saat	—	3
<i>Malorum Armeniacorum nucleorū</i>	Morellen Kern	—	4
<i>Malva</i>	Pappeln Samen	—	4
<i>Melisse Turcica</i>	Türkische Melissen Saat	—	4
— <i>vulgaris</i>	Gemeine Melissen Saat	—	4
<i>Melonum cum corticibus</i>	Bnausgeschelete Melankern	—	6
— <i>sine corticibus</i>	Ausgemachte Melankern	—	1 4
<i>Mespilorum</i>	Mispelkern	—	4
<i>Milii solis, lithospermi</i>	Meerhirse	—	4
— <i>vulgaris</i>	Gemeiner Hirse	—	2
<i>Napi</i>	Stechrüben Saat	—	4
<i>Nasturtii</i>	Kressen Saat	—	4
<i>Nicotiana</i>	Bundkraut Samen	—	6
<i>Nigella vel melanthii crudi</i>	Schwarzer Kümmel	—	3
— <i>preparati</i>	Zubereiter schwarzer Kümmel	—	4
<i>Olusatru. vide Petroselinu Alexan-</i> ( <i>drini.</i>			
<i>Oryza</i>	Reis	—	2
<i>Papaveris albi</i>	Weisser Mohn Samen	—	2
— <i>nigri</i>	Schwarzer Mohn Samen	—	2
<i>Pastinaca</i>	Pastinen Samen	—	4
<i>Perfoliata</i>	Durchwachs Samen	—	6
<i>Persicorū nucleorū excorticatorū</i>	Ausgemachte Pfirsichkern	—	8

Petro-



## Semina.

		Lin	Loth
		℞	℥
<i>Petroselinum vulgare</i> , apii veri	Petersilien Samen	—	4
<i>Macedonici veri</i>	Macedonisch Petersilien Samen	6	
<i>Alexandrini</i> , hipposeli- ni, olusatri	Alexandrinisch Petersilien Samen	2	
<i>Phaseoli</i>	Steinbohnen / Schminckbohnen		4
<i>Pimpinella</i>	Bibenell Samen	—	4
<i>Pisum</i>	Erbsen	—	1
<i>Plantaginis</i>	Wegrich- oder Wegbreit Samen		4
<i>Paeonia cum corticibus</i>	Unausgemachte Paeonienkörner		4
<i>sine corticibus</i>	Ausgemachte Paeonienkörner		8
<i>Polygoni. vide centumnodii.</i>			
<i>Porri</i>	Lauch Samen	—	4
<i>Portulaca</i>	Burselkraut Samen	—	6
<i>Prunorum cereorum seu citrinorum</i>	Spillingsterne	—	3
<i>Psyllii</i>	Psyllienkraut Samen	—	6
<i>Quatuor frigidorum majorum</i> <i>(excorticatorum)</i>	Die vier grosse kühlende Samen ausgeschelet	1	4
<i>Raporum</i>	Rübsamen	—	2
<i>Raphani</i>	Kerich Samen	—	2
<i>Rhus obsoniorum. vide cap. seq.</i>			
<i>Ricini Indici</i> , granor. Tylli	Wunderbaum Samen	—	8
<i>Rorismarini</i>	Rosmarien Saat	2	6
<i>Rutae</i>	Rauten Saat	—	8
<i>Sancti, Cina, vulgo Zedoaria</i>	Edler Wurm Samen oder Zit- wer Saat	2	
<i>Satureia</i>	Saturey oder Hünerfüll Samen		4
<i>Scariola</i>	Klein Endivien Samen	—	6
<i>Sesami</i>	Canarien Saat	—	6
<i>Seselios Cretici vel Massiliensis</i>	Sesel Samen	—	3
<i>Sileris montani</i>	Silermontan Samen / Berg- kummel		6
<i>Sinapis</i>	Kocher Senff	—	2
	E 3		Spina-

## Semina &amp; Fructus.

		Lin	Loth	gr	S
<i>Spinachia</i>	Spinet Samen	—	—	—	4
<i>Staphidis agrie, pedicularis</i>	Leusekraut Samen	—	—	—	4
<i>Stæchadis Arabica</i>	Arabisch Stæchas Samen	—	—	—	6
<i>Thlaspios Cretici</i>	Cretischer Bawren Senffsamem	—	—	4	
<i>vulgaris</i>	Gemeiner Bawren Senffsamem	—	—	I	
<i>Thymi</i>	Thymien Samen	—	—	—	4
<i>Violarum purpurearum</i>	Blaw Beilen Saat	—	—	I	
<i>Urtica communis</i>	Gemeiner Nessel Samen	—	—	—	4
<i>Romane</i>	Römischer Nessel Samen	—	—	—	8

## CAPUT XVII.

## FRUCTUS.

## Früchte/

So gemeiniglich nach dem Loth/ oder auch nach dem Pfund / item nach der anzahl taxiret werden.

		Lin	Loth	gr	S
<i>Alkekengi fruct., balicacabi baccarum</i>	Jüdenkirschen	—	—	—	4
<i>Amygdalarum amararum</i>	Bittere Mandeln	—	—	—	4
<i>dulcium seu ambrosinar.</i>	Süsse Ambrosin Mandeln	—	—	—	4
<i>excorticat.</i>	Ausgeschelete süsse Mandeln	—	—	—	5
<i>communium</i>	Gemeine süsse Mandeln	—	—	—	3
<i>Anacardiorum excorticatorum</i>	Ausgeschelete Elephanten Leuse	—	—	I	
<i>non excorticatorum</i>	Inausgeschelete Elphanten Leuse	—	—	—	6
<i>Asparagi baccarum</i>	Spargen Körner	—	—	—	6
	Avella-				

Semina & Fructus.

		Ein Loth	gr	℥
<i>Avellanarum rubear. Longobar-</i> ( <i>dicar. excoortic.</i> )	Ausgemachte rothe Lamperrische Hasel Nüsse		6	
<i>Italicarum majorū</i>	Welsche Hasel Nüsse		3	
<i>Aurantiorum malorum acidorum</i> & <i>dulcium</i>	Saure und süsse Pomeranzen/ nach dem sie groß / No. 1, 6. ℥ / 8 ℥ / 10. ℥ / 1. gr.			
<i>Berberum exsiccator.</i>	Auffgedrochnete Berber oder Sambraechbeerlein		4	
<i>Brusci baccarum</i>	Bruschkörner		6	
<i>Caricarum Hispanicarum, ficuum</i> <i>communium</i>	Laubfeigen / grösse Korbfeigen		2	
<i>Masiliensium, ficuum</i> ( <i>Marsilianarum</i> )	Marsilien Feigen		3	
<i>Cassia in cannis. vide cap. 22.</i>				
<i>Chermes granorum, coccorum in-</i> ( <i>fecteriorum</i> )	Kermesin Körner		12	
<i>Citriorum malorum minorum</i>	Citronen / nach dem sie groß / No. 1. 2 gr / 2 gr 6 ℥ / 4 gr / 5 gr.			
<i>maiorum</i>	Citrat Apffel		*	
<i>Cocculorum de levanto</i>	Fischkörner / Kockelkörner		2	
<i>Colocynthidis. vide cap. 22.</i>				
<i>Cornorum exsiccatorum</i>	Auffgedrochnete Cornelbeeren		2	
<i>Cybebarum, Zibeborum</i>	Cybeben		6	
<i>Cydoniorum exsiccatorum</i>	Auffgedrochnete Quitten		2	
<i>Cynosbati fruct. exsiccator.</i>	Auffgedrochnete Hanbutten		3	
<i>Dactylorum</i>	Datteln		6	
<i>Ficum. vide Caricarum.</i>				
<i>Gallarum Turcicarum</i>	Türkischer Galles		3	
<i>vulgarium</i>	Gemeiner Gallesapffel		2	
<i>Granatorum vel Punicorum ma-</i> <i>lorum</i>	Granatapffel No. 1. 4 gr / 5 gr / 6 gr / 8 gr.			
<i>Hedera baccarum</i>	Ephenbeeren		3	

Inju-



## Fructus.

		Ein Loth	gr 8
<i>Lujubarum, Zizyphorum</i>	Rote Brustbeer	— — —	6
<i>Juniperi baccarum</i>	Wacholder beer	— — —	1
<i>Lauri baccarum</i>	Lorbeerbeer	— — —	2
<i>Mespilorum ficcatorum</i>	Abgedörrete Weispeln	— — —	2
<i>Myrobalanorum, vide cap. 22.</i>			
<i>Myrtillorum Italicorum</i>	Myrtenbeer	— — —	6
<i>Germanicorum, communium</i>	Gemeine Heydelbeere	— — —	2
<i>Nucum aquaticarum, seu tribulorum aquaticorum</i>	Wasser Nüsse	— — —	1
<i>Nucis Cupressi</i>	Cypressen Nüsse	— — —	8
<i>Indica medulla</i>	Ausgemachte Indianische Nüss	— — —	2
<i>Vomica, Metella</i>	Kräenänglém	— — —	1 4
<i>Papaveris capitum cum semine</i>	Möhnköpffe mit Samen	— — —	3
<i>sine semine</i>	ledige Möhnköpffe	— — —	1
<i>Passularum majorum</i>	Grosse Rosinen	— — —	2
<i>minorum, Corinthiacarum</i>	kleine Rosinen	— — —	3
<i>Pinearum enucleatarum</i>	Ausgemachte Pineenkörner	— — —	8
<i>non enucleatarum</i>	Unausgemachte Pineen	— — —	6
<i>Pistaciorum excorticatarum</i>	Ausgeschelte Pimpernüsse	— — —	1 6
<i>non excorticatarum</i>	Unausgeschelte Pimpernüsse	— — —	6
<i>Prunorum Ungaricorum</i>	Ungerische Pflaumen	— — —	1
<i>Hispanicorum</i>	Spanische Pflaumen	— — —	3
<i>Prunellorum</i>	Prunellen od. Provinspflaumen	— — —	6
<i>Rhois obsoniorum, vide Sumach.</i>			
<i>Sebesten, myxarum</i>	Schwarze Brustbeer	— — —	6
<i>Siliquarum, ceratiorum</i>	S. Johannis Brodt	— — —	2
<i>Sorborum ficcatorum</i>	Auffgedroeknete Vogelbeer	— — —	2
<i>Sumach, rhois obsoniorum cum pulpa</i>	Berberbaum Beerlein mit ihrer pulpa	— — —	6
	Tama-		

Aromata & Ligna.

	Ein Loth
<i>Tamarindorum</i> , vide cap. 22.	
<i>Tribulorum aquaticorum</i> , vide Nu- cum aquat.	
<i>Uvae vulpine</i> , herba Paris baccarū Eimbeer oder Wolffsbeer	6

CAPUT XVIII.

AROMATA.

Gewürz.

Besize hievon zu ende das Capitel von steigenden vnd fallenden Stücken.

CAPUT XIX.

LIGNA, & quæ iis adnascuntur.

Hölzer / vnd was ihnen anwächstet / zur  
Arznei dienend.

	Ein Loth
<i>Ligni aloes, xyloaloes, agallochi</i> (optimi vilioris)	Musserlesen Paradißholz / 18
<i>Aspalathi veri</i>	Geringer Paradißholz / 12
<i>vulgaris officinar</i>	Rechter Rhodieser Dorn 1 R 3
<i>Brasilii lutei</i>	Gemeiner Rhodieser Dorn 2
<i>purpurei</i>	Selb Brasilien Holz 2
<i>rubri prestantioris</i>	Braun Brasilien Holz 3
<i>Buxi</i>	Roth Brasilien Holz 6
<i>Cupressi vel Cyparissi</i>	Buchsbaum Holz 2
<i>Fraxini raspati</i>	Cypressen Holz 4
	Eschenholz spähne 1
	<i>Gvajaci</i>

## Ligna.

		Ein Loth	
		gr	℥
<i>Guaiaci integri</i>	Frankosen holz / das Pfunde	3	6
<i>raspavi</i>	Frankosen holz Späne / dz pfund	4	6
<i>Iuniperi raspati</i>	Wacholder holz späne	—	2
<i>globulorum</i>	Gedrähere Wacho der Knöpstein No. 1. I. gr. 10. ℥ 8 ℥. 6 ℥.	—	—
<i>Nephratici</i>	Brißholz	—	1 6
<i>Rhodii, aspalathi rhodii vel</i> ( <i>rosei</i> )	Rhodieser holz	—	1
<i>Santali albi</i>	Weisser Sandel	—	1
<i>citrini aromatici</i>	Gelber Sandel	—	2
<i>rubri communis</i>	Gemeiner rother Sandel	—	3
<i>optimi</i>	Butter rother Sandel	—	1
<i>Sassafras opt.</i>	Sassafras oder Fenchelholz	—	1 6
<i>Tamarisci</i>	Tamarisken holz	—	6
<i>Fungi sambuci</i>	Holunder Schwämb	—	1
<i>larigni, seu agarici. vide c. 22.</i>			
<i>Pulmonarie arborea. vide cap. 14.</i>	(lunder		
<i>Medulle sambuci</i>	Das schwamichte Marck im Ho-		6
<i>Visci corylini</i>	Haselmistel	—	6
<i>quercini</i>	Eichenmistel	—	6
<i>tiliacei</i>	Linden Mistel	—	6

## CAPUT XX.

## CORTICES ET PUTAMINA.

## Rinden und Schalen.

		Ein Loth	
		gr	℥
<i>Cort. Aurantiorum</i>	Pomerangen Schalen	—	6
<i>Capparum radice</i>	Cappernwurk Schalen	—	6
	Cort.		

Cortices & putamina.

		℞	Loth
Cort. Citri	Citronen Schalen	—	9
Coccognidii vel mezerei.			
	vide cap. 22.		
Cydoniorum	Quitten Schalen	—	3
Ebuli interiorum	Die Mittelrinde von Attechstau- den	—	4
Frangula	Faulbaum Rinde	—	4
Fraxini radiceis	Eschbaum Wurzel Rinde	—	4
Granatorum, malicorii	Granat äpfel Schalen	—	4
Guaiaci	Frankosenholz Rinden	—	6
Juglandium nucum viridium	Grüne Nußschalen	—	1
	arboris		
Lauri baccarum	Nußbaum Rinden	—	1
Mandragoræ radiceis	Lorber Schalen	—	2
Mori radiceis	Alraunwurzel Rinden	—	6
Quercus radiceis	Maulbeerbaum wurzel Rinden	—	4
Sambuci interiorum	Eichenwurzel Rinden	—	2
Tamarisci	Holunder Mittel Rinde	—	2
Thaspia	Tamarisken Rinde	—	6
Thuris	Thapsien Wurzel Rinde	—	6
Thymiamatis vel Narcaph- thi, id est, styracis rubri officin.	Weirauch Schalen	—	6
	Thymien Rinde / oder schwarzer Weirauch		6
Cupularum glandium	Eichenhäußlein	—	1
Capitum papaveris sine femine.			
	vide cap. 17.		

CAPUT XXI.  
LACHRYMÆ, vel GUMMI ET RE-  
SINÆ, &c.

Gummi und Harze.

F 2

Aloes



## Lachrymæ, gummi, resinæ.]

		Ein Loth	
		℞	℥
Aloes. vide cap. seq.			
Ammoniacy crudi	Ammoniac	— — —	1 6
dissoluti	— — —	— — —	2
Anime gummi candidi	— — —	— — —	3
Arabicy gummi electi	Arabisch oder Dintengummi	— — —	6
Asæ dulcis, benzoës electæ	Benzoin wolriechender Asandt	— — —	4
fætida	Teuffeisdrack	— — —	1 6
Asphalti, bituminis Judaici	Judenleim/ JudenPech	— — —	8
Balsami Americani fluidi	Americanischer Balsam	— — —	12
resinosi	Americanisches Balsam harz	— — —	8
Bdellii	— — —	— — —	3
Camphoræ, capburæ	Campfer	— — —	3
Carannæ	— — —	— — —	3
Cerasorum gummi	Kirschharz	— — —	2
Colophonie, picis Græcæ	Seigenharz	— — —	2
Elaterii, vide cap. seq.			
Elemi, lachrymæ oleæ Æthiopicæ	Harz von wilden Delbaum	— — —	1
Euphorbii, vide cap. seq.			
Galbani	— — —	— — —	2
Gutta Gamandræ, seu gummi de Peru. vide cap. seq.			
Hederæ gummi	Ephes gummi	— — —	1
Juniperi gummi, vernicis, vel Sandaracæ Arabum	Wacholder gummi	— — —	1
Laccæ crudæ	Lacca	— — —	1
ablutæ, extractæ	Bereinigte Lacca	— — —	3
Ladani communis	Gemein Ladanum	— — —	8
preparati	Zubereitet Ladanum	— — —	1
Liquidambar, vide cap. 6.			
Mastiches seu resinæ lentiscinæ, granorum	Mastix	— — —	2
Myrrhæ communis	Mastix Körner	— — —	4
	Gemeine Myrrhen	— — —	8
	electæ		



## Lacrymæ, gummi, resinæ.

		Lin Loth	
		℥	℥
<i>electæ</i>	die beste Myrrhen	— — —	3
<i>Olibani, seu thuris communis</i>	Gemeiner Beyrauch	— — —	6
<i>electi</i>	der beste Beyrauch	— — —	8
<i>granorum</i>	Beyrauch Körner	— — —	1
<i>Opii. vide cap. 37. de succis inspissatis.</i>			
<i>Opopanacis crudi</i>	Opopanax	— — —	4
<i>preparati seu extracti</i>	Zubereiteter oder gereinigter Opopanax		8
<i>Petrolei. vide cap. 29. de oleis destillatis.</i>			
<i>Picis navalis, Zopiffæ</i>	Schiffspech	— — — —	1
<i>Resinæ abietinæ sicca communis</i>	Tannenhars	— — — —	1
<i>purificatæ</i>	Seleutert Tannenhars	— — —	2
<i>liquida. vide Terebinth. Venetæ.</i>			
<i>pinæ</i>	Weiß Pinhars	— — — —	1
<i>laricæ. vide Terebinth. com.</i>			
<i>lentiscinæ. vide Mastiches.</i>			
<i>Sagapeni seu serapini crudi</i>	Serapin gummi	— — — —	1
<i>soluti &amp; purgati</i>	Gereinigt Serapin gummi	— — —	2
<i>Sanguinis draconis</i>	Drachenblut	— — — —	2
<i>Sarcocollæ</i>	Fleischleim	— — — —	1
<i>Scammonii. vide cap. seq.</i>			
<i>Styracis calamitæ veri</i>	Rechter wolriechender Storax		3
<i>in granis electi</i>	Körnichter reiner Storax	1 ℥.	10 6
<i>liquidi</i>	Weicher oder fließender Storax	1	
<i>Succini. vide cap. 7. de marinis.</i>			
<i>Tacamabacæ</i>	Frembd wolriechend hars	—	3
<i>Terebinthina communis, resinæ laricæ,</i>	Gemeiner Terpenthin / oder Terchenhars	—	2
<i>veræ Cypria</i>	Rechter Cyprianischer Terpenthin	1	
	F 3 Venetæ		

Lenitiva & purgantia simplicia.

	Lin	Loth
<i>Venetæ offic. seu resina li- quida ex novellis abie- (tibus collecta</i>	Benedischer Terpenchin	1 6
<i>Thuris. vide Olibani.</i>		
<i>Tragacanthæ albif. communis</i>	Weisser auserlesener Traganth Gemeiner Traganth	2 8

CAPIT XXII.  
LENITIVA ET PURGANTIA  
SIMPLICIA.  
Laxirende vnd Purgirende einfache  
Stücke.

	Lin	Loth
<i>Agarici communis electi</i>	Gemeiner Lerchenschwam Auserlesener Lerchenschwam	3 4
<i>Aloes caballina epatica succotrina rosata seu cum succorosarum (lota &amp; nutrita</i>	Gemein Aloe Gut Aloepatic / Leber Aloe Durchsichtige rothe Aloe Rosen Aloe	1 6 2 3 4
<i>Cassia in cannis extracta simplicis, florum seu pulpæ cassia</i>	Zistel Cassia Ausgezogene Cassia	8 3
<i>Carthami vel cnici seminis non (excorticati excorticati</i>	Wilder Saffran Same Ausgescheleter wilder Saffran Same	6 1
<i>Coccognidii vel mezerei granorum corticum crudorum</i>	Kellershalß Körner Kellershalß Rinden prepa-	6 4



## Lenitiva &amp; purgantia simplicia.

		Lin'	Loth
		gr	℥
	<i>preparat.</i>	Zubereite Kellershalß Rinden	8
<i>Colocynthidis integra</i>		ganze Coloquinten	1
<i>pulpa</i>		Das innwändige Coloquinte Marck	2
<i>Diapruni simplicis, seu medulla</i>		— — — — —	6
	<i>(prunorum</i>		
<i>laterii, seu succi cucumeris asinini</i>		Auffged. ockneter Eseltürbs Saft	4
<i>lebori albi, v. nigri albi</i>		Weiß Diefwurk	6
<i>nigri Styriaci preparati</i>		Steyrische zubereitete Christwür.	
		(sel	1
<i>Epithymi Cretici</i>		Cretisch Thymseide	8
<i>Esula preparata</i>		Zubereitete Wolffsmilch wurzel	1
<i>Euphorbii crudi</i>		— — — — —	1
<i>preparati</i>		— — — — —	1
<i>Gummi gottæ, guttæ Gamædræ vel</i>			
<i>gummi de Peru crudi</i>		— — — — —	4
<i>preparati</i>		— — — — —	8
<i>Hermodactylorū verorū crudorum</i>		Rohe Hermodactel wurzel	6
<i>preparator.</i>		Zubereitete Hermodactel wurzel	1
<i>Manna electæ</i>		Die beste Manna	1
<i>Mechocanna alba</i>		— — — — —	3
<i>nigra, seu Chelapa</i>		— — — — —	2
<i>Mezeri. vide Coccognidii.</i>			
<i>Myrobalanorum Belliricorum</i>		— — — — —	1
<i>Chebulorum</i>		— — — — —	2
<i>Citrinorum</i>		— — — — —	1
<i>Emblicorum</i>		— — — — —	1
<i>Indorum</i>		— — — — —	8
<i>Prunorum medulla. vide Diapruni</i>			
<i>Rhabarbari opt.</i>	<i>(simpl.</i>	Die beste Rhabarber	8
<i>Senæ foliorum cum stipitibus</i>		Unausgelesene Senesblätter	1
<i>sine stipitibus</i>		Ausgelesene Senesblätter	2
<i>folliculorum</i>		Senesbälglein	10
		Scam-	

## Pulveres &amp; farinae.

	Ein Loth				
	gr	ss	ss	ss	ss
<i>Scammonii crudi</i>	—	—	—	—	12
<i>preparati, seu diagrydi</i>	—	—	—	—	15
<i>Tamarindorum integrorum</i>	sawre	Datteln	—	—	1
<i>pulpa</i>	—	—	—	—	2
<i>Turbith vcl turpethi albi</i>	—	—	—	—	6

## CAPUT XXIII.

## PULVERES SIMPLICES ET FARINÆ.

## Gemeine Pulver vnd Mehl.

	Ein Loth				
	gr	ss	ss	ss	ss
<i>Pulv. Altheæ radicis</i>	Eibischwurzel Pulver	—	—	—	4
<i>Carduibenedicti folior.</i>	Cardobenedicten Pulver	—	—	—	6
<i>Chamæmeli florum</i>	Camillenblumen Pulver	—	—	—	3
<i>Consolidæ majoris radic.</i>	Wallwurzel Pulver	—	—	—	5
<i>Farina amyli</i>	Krafft Mehl	—	—	—	1
<i>Cicerum</i>	Kichern Mehl	—	—	—	4
<i>Ervi</i>	Erven Mehl	—	—	—	3
<i>Fabarum</i>	Bohnen Mehl	—	—	—	3
<i>Fænigraci</i>	Fænugrac Mehl	—	—	—	4
<i>Glandium</i>	Eicheln Mehl	—	—	—	2
<i>Hordei</i>	Gersten Mehl	—	—	—	1
<i>Lentium</i>	Linsen Mehl	—	—	—	4
<i>Lini</i>	Leinsamen Mehl oder Pulver	—	—	—	3
<i>Lupinorum</i>	Feigbohnen Mehl	—	—	—	4
<i>Milii</i>	Hirsen Mehl	—	—	—	3
<i>Oryzæ</i>	Reiß Mehl	—	—	—	3
<i>Secalis</i>	Rocken Mehl	—	—	—	1
<i>Tritici</i>	Weizen Mehl	—	—	—	1
	<i>Volatilis</i>	—	—	—	1

Decocta.

Ein Loth

Volatilis

Staub Mehl

gr 8  
| I

Die vbrigen Pulver vnd Mehl sollen verkaufft werden / wie die vnt-  
gepulverten *simplicia*, jedoch das wegen der mühe im stoffen  
ein jedes Loth vmb einen Pfennig thewerer ge-  
geben werde.

CAPUT XXIV.

DECOCTA.

Träncke / von Kräutern vnd andern  
stücken gesotten / so allezeit in der Apotheken  
bereitet verhanden sind / vnd nach der  
Vntz oder nach der Kanne  
verkaufft werden.

Ein Vntz oder ij. loth

gr 8

Decoct. aperientis majoris	— — — — —	6
minoris	— — — — —	4
florum & fructuum	— — — — —	4
hordei simplicis	Schlecht Gersten Wasser / i. Kanne	4
cum cinamomo & saccharo	Gersten Wasser mit Zimmet vnd Zucker / i. Kanne	2
pectoralis	— — — — —	6
sene communis	— — — — —	9
juxta descriptionem Augustanorum	— — — — —	2
	G Species	





## Aqvæ destillatæ simplices.

Eine Dntz oder ij. Loth

		gr	℥
Angelica	Angelic wasser	—	3
Anisi	Aniswasser	—	3
Apii officinarum	Eppichwasser	—	3
Aquilegia	Uckelen wasser	—	3
Artemisia	Bensufwasser	—	3
Asparagi	Spargenwasser	—	3
Athanasia. vide Tanaceti.			
Aurantiorum florum, seu napha	Pomeranzen bluet wasser	I	
Auricula muris, pilosella	Menschohrlein wasser	—	3
Basilici, seu ocimi	Basilienwasser	—	4
Beccabunga è succo	Bachbungen wasser	—	3
Betonica	Braun Betonic wasser	—	2
Betula è succo	Birckensafft wasser	—	3
Borraginis ex toto	Borragenwasser	—	3
ex floribus	Borragen bluet wasser	—	6
Buglossa	Dchsenzung wasser	—	3
Bursa pastoris	Teschelkraut wasser	—	2
Calamintha agrestis vel arvensis	Wilder Polen wasser	—	3
Calami aromatici vulgaris. vide Acori veri.			
Calendula florum	Ringelblumen wasser	—	3
Capilli Veneris	Venus oder Frauenhaar wasser		3
Cardiaca	Hertzgespan wasser	—	3
Cardui benedicti	Cardobenedicten wasser	—	3
Maria	Marien: oder Behdistel wasser		3
Carvi	Carben oder Wiesen Kummel wasser		3
Caryophyllata	Benedicten kraut wasser	—	2
Caryophyllorum aromaticorum	Wirk Naglein wasser	—	4
Caude eqvine vel equiseti mi- (noris)	Schaffhew wasser	—	2
Centaurii minoris	Sieberkraut wasser		3

G 2

Centaurii

Aqvæ destillatæ simplices.

Eine Untz oder ij. Loth

		℞	℥
<i>Centumnodii, corrigiola, polygoni,</i>	Weggras oder Wegetritwasser		2
<i>Cerasorum nigrorum sylvestrium</i>	schwarz Kirschen Wasser		3
<i>Cervi cornu novellorum</i>	Hirschkolben Wasser	I	
<i>Chærefolii</i>	Körffelkraut Wasser		3
<i>Chamædryos vera montana</i>	klein Batengel Wasser		4
<i>Chamæmeli vulgaris</i>	Camillen Wasser		2
<i>Cheiri</i>	Gelb Weitchen Wasser		3
<i>Chamæpityos,</i>	Schlagkräutlein Wasser		4
<i>Chelidonii majoris</i>	Groß Schelkraut Wasser		2
<i>                  minoris</i>	klein Schelkraut oder Scharbocks kraut Wasser		2
<i>Cichorii</i>	Wegwart oder Hindleufft Wasser		2
<i>Cinamomi sine oleo</i>	Zimmetwasser	I	6
<i>                  cum oleo</i>			2
<i>                  cum succo cydoniorum</i>			3
<i>                  diaborraginata. vide</i>			
<i>                  cap. seq.</i>			
<i>Citri foliorum</i>	Sitronen blätter Wasser		6
<i>Cochleariæ</i>	Löffelkraut wasser		3
<i>Consolidæ vel symphyti majoris</i>	Groß Walwurß Wasser		2
<i>                  regalis, calcatrippæ</i>	Rittersporn Wasser		3
<i>Corticum juglandium nucum</i>	Grün Nuß Schalen Wasser		2
<i>Cubearum</i>	Cubeben Wasser		4
<i>Cucurbitæ</i>	Kürbiß Wasser		1
<i>Cuscutæ</i>	Flachs Seyden Wasser		3
<i>Cyani purpurei florum</i>	Blaw Kornblumen Wasser		2
<i>Dentariæ</i>	Schuppenwurß Wasser		3
<i>Ebuli</i>	Attich Wasser		2
<i>Endivia hortensis</i>	Zahm Endivien Wasser		3
<i>Epaticæ alba</i>	Leberkraut Wasser		3
<i>                  nobilis</i>	Edel Leberkraut Wasser		3
<i>Euphrasiæ</i>	Augentrost Wasser		3
	<i>Fabarum</i>		



## Aqvæ destillatæ simplices.

Eine Ontz oder ij. loth

		gr	℥
<i>Fabarum è floribus</i>	Bohnenblüt Wasser	—	3
<i>Farfara, tusilaginis,</i>	Koshub oder Huflattich Wasser	—	3
<i>Florum omnium, sive letaminis</i>	Allerley Blumen Wasser	—	3
<i>Feniculi</i>	Fenchelwasser	—	3
<i>Fragaria</i>	Erdbeerkraut Wasser	—	3
<i>Fragorum sine vino</i>	Erdbeer wasser ohne Wein	—	3
<i>cum vino</i>	— — mit Wein	—	6
<i>Fumaria</i>	Erdrauch Wasser	—	2
<i>Fungorum</i>	Pfifferling Wasser	—	3
<i>Gallitrici, sclarea, hormini sativi</i>	Scharley Wasser	—	3
<i>(vulgaris)</i>			
<i>Genista</i>	Ginst oder Pfriementkraut Was-		
	(ser		3
<i>Gentiana</i>	Entian Wasser	—	6
<i>Graminis ex radicibus</i>	Queckengraß Wasser	—	2
<i>Gratiola</i>	Kirch Ysop od weiß Aurin wasser	—	3
<i>Hederae terrestris</i>	Gunderman Wasser	—	2
<i>Herba Kunigundis,</i>	S. Künigundskraut / oder Was-		
	ferdost Wasser	—	3
<i>paralysis, primula veris</i>	Schlüsselblumen Wasser	—	2
<i>Trinitatis, jacea</i>	Frensamkraut / oder H. Drenfal-		
	zigkeit blumen Wasser	—	3
<i>Hyoscyami albi</i>	weiß Bilsamkraut Wasser	—	2
<i>Hyperici</i>	S. Johannis Kraut Wasser	—	3
<i>Hyssopi</i>	Ysop Wasser	—	3
<i>Juniperi granorum</i>	Wacholder Beer Wasser	—	3
<i>Lactuca</i>	Lattich Wasser	—	3
<i>Lapathi acuti</i>	Grindwurzel Wasser	—	3
<i>Lavendula sine vino</i>	Lavendel Wasser ohne Wein	—	3
<i>cum vino</i>	— — mit Wein	—	6
<i>Lauri baccarum</i>	Lorbeer Wasser	—	2
<i>Levistici vulgaris</i>	Siebstockel Wasser	—	3
	G 3		Lilio-

Aqvæ destillatæ simplices.

Eine Dntze oder ij. Loth.

		℞	℥
<i>Liliorum alborum</i>	Weiß Lilien wasser	—	3
<i>convallium sine vino</i>	Schlecht Meyenblümlein wasser	—	3
<i>cum vino</i>	Meyenblüm ein wasser mit Wein	—	4
<i>Lingvæ cervinæ, phyllitidis, scolo-</i>	Hirschzung wasser	—	4
<i>(pendrii vulgaris)</i>			
<i>Lupuli</i>	Hopffen wasser	—	3
<i>Macis</i>	Muscatenblüt wasser	—	3
<i>Majoranæ</i>	Majoran wasser	—	3
<i>Malvæ</i>	Pappeln wasser	—	2
<i>Marrubii vel prasii albi offic.</i>	weiß Andorn wasser	—	2
<i>Matricariæ</i>	Mertram oder Martenwasser	—	3
<i>Matrisylvæ</i>	Waldefel wasser	—	3
<i>Meliloti albæ</i>	Weisser Steinklee wasser	—	3
<i>Melissæ vulgaris</i>	Gemeine Melissen wasser	—	3
<i>Italica</i>	Welsche Melissen wasser	—	3
<i>Mellis</i>	Distillirt Honigwasser	—	2
<i>Menthæ crispæ sine vino</i>	Krausemünz wasser ohne Wein	—	2
<i>cum vino</i>	— — — mit Wein	—	3
<i>Nasturtii aquatici</i>	Bornkress wasser	—	2
<i>Nicotianæ majoris, tabaci no-</i>	Groß Wundkraut wasser	—	3
<i>(stratis)</i>			
<i>Nigellæ</i>	Schwarzkümmel wasser	—	3
<i>Nucis moschatæ</i>	Muscaten Nuß wasser	—	4
<i>Nymphææ albæ</i>	Weiß Seeblumen wasser	—	3
<i>Ononidis, restæ bovis</i>	Hauhechel oder Stalkraut wasser	—	3
<i>Origani vulgaris</i>	Bolgemuth Wasser	—	3
<i>Papaveris erratici</i>	Klapperrosen wasser	—	3
<i>Parietariæ</i>	Tag vnd Nacht / oder S. Peters- frautwasser	—	3
<i>Pentaphyllisen quinquifolii</i>	Fünfffinger kraut wasser	—	2
<i>Perichlymeni, caprifolii</i>	Beißblatt wasser	—	3
<i>Perficariæ maculose</i>	Flöhekraut wasser	—	2
	<i>Persico-</i>		

## Aqvæ destillatæ simplices.

Eine Untz oder ij. Loth

gr 8

<i>Persicorum foliorum</i>	Pfersichblätter wasser	— —	3
<i>Petroselinii, apii veri</i>	Petersilien wasser	— —	3
<i>Phyllitidis. vide Lingvæ cervinæ.</i>			
<i>Picarum</i>	Esterwasser	— —	6
<i>Pimpinellæ ex radicibus</i>	Bibenellwurk wasser	— —	3
<i>Plantaginis majoris, arnoglossæ</i>	Breit wegerich oder groß Wege- breitwasser	— —	2
<i>Pœonia florum</i>	Pœonien blumeit wasser	— —	4
<i>Polygoni. vide Centumnodii.</i>			
<i>Pomorum sylvestrium</i>	Holz Apffel wasser	— —	1
<i>Portulacæ</i>	Bürsel kraut wasser	— —	1
<i>Primulæ veris. vide Herba para- (lysis)</i>			
<i>Prunellæ</i>	Brunellen wasser	— —	3
<i>Pruni sylvestris (acaciæ Germani- cæ) florum</i>	Schlehenblüt wasser	— —	2
<i>Pulegii</i>	Poley wasser	— —	2
<i>Quercus foliorum tenellorum</i>	Eichenlaub wasser	— —	2
<i>Raphani majoris vel rusticani, ar- moraciæ minoris vulgaris</i>	Meerrettich wasser	— —	2
<i>Rosarum</i>	Kettich wasser	— —	2
<i>Rorismarini hortensis</i>	Rosenwasser	— —	3
<i>Rutæ</i>	Rosmarin wasser	— —	6
<i>Salicis foliorum</i>	Kauten wasser	— —	3
<i>Salviæ hortensis</i>	Weidenblätter wasser	— —	2
<i>Sambuci florum</i>	Salbey wasser	— —	3
<i>Saniculæ</i>	Holunderblüt wasser	— —	2
<i>Satureiæ</i>	Sanickel wasser	— —	3
<i>Saxifragæ albæ</i>	Saturey oder Hünersüll wasser	— —	3
<i>Scabiosæ</i>	weiß Steinbrech wasser	— —	2
<i>Scariolæ</i>	Apostemkraut wasser	— —	2
	klein Endivien wasser	— —	2

Scalo-

## Aqvæ destillatæ simplices.

Eine Dntze oder ij. Loth.

		℞	℥
<i>Scolopendrii vulgaris. vide Lingua cervina.</i>			
<i>Scordii nostratis</i>	Scordien wasser	— — —	3
<i>Scorzonera</i>	Scorzonern oder Schlangensmordwasser	— — —	4
<i>Scrophularia</i>	Braunwurzel oder Sawkrautwasser	— — —	2
<i>Sempervivi vel sedi majoris</i>	Groß Haußwurzel wasser	— — —	2
<i>Senecionis</i>	Kreuzwurzel wasser	— — —	2
<i>Seri lactis simplicis</i>	Distillirte Kuhemolcke	— — —	1
<i>Serpilli</i>	Feld Quendel wasser	— — —	2
<i>Sigilli Salomonis, polygonati</i>	Weißwurz wasser	— — —	4
<i>Solani, solatri</i>	Nachtschatten wasser	— — —	2
<i>Spermatis ranarum</i>	Froschleich wasser	— — —	3
<i>Spica hortensis</i>	Spicken wasser	— — —	3
<i>Tanacetii lutei, athanasia</i>	Rheinfahrn wasser	— — —	3
<i>Taraxaci, dentis leonis</i>	Löwen zahn / oder Pfaffen röhrlein wasser	— — —	2
<i>Tilia florum</i>	Lindenblüt wasser	— — —	3
<i>Tormentilla</i>	Tormentill wasser	— — —	2
<i>Tunicis florum</i>	Garten Nägelein wasser	— — —	3
<i>Tussilaginis. vide Farfara.</i>			
<i>Valeriana vulgaris</i>	Baldrian oder Katzenkraut wasser	— — —	3
<i>Verbasci, thapsi barbati</i>	Königskerz wasser	— — —	2
<i>Verbena</i>	Eiserhart wasser	— — —	3
<i>Veronica</i>	Ehrenpreis wasser	— — —	3
<i>Violaria</i>	Weischen kraut wasser /	— — —	3
<i>Violarum florum</i>	Weischen blumen wasser	— — —	3
<i>Umbilici Veneris, scatuncelli</i>	Nabelkraut wasser	— — —	2
<i>Urtica majoris</i>	Nessel wasser	— — —	2
<i>Zedoaria sine vino</i>	Bitter wasser ohne Wein	— — —	1
<i>— — — cum vino</i>	— — — mit Wein	— — —	1
	Aq. Aco-		

Aqvæ compositæ

CAPUT XXVI.

AQVÆ COMPOSITÆ.

**Zermischte vnd von vielen Stücken  
distillirte Wasser.**

Ein Loth

Aq. Acori seu calami aromatici (vulgaris cum Spir. vini)	Uclerwurk, oder gemein Calmus wasser	2
Anisi cum spiritu vini	Aniswasser	3
Apoplectica D. Sennerti (cum castorio)	Schlagwasser mit Bibergeil	I
(sine castorio)	ohne Bibergeil	I
D. Nymmani		I
Balsami puerorum	Kinder Balsam	I
contra Calculum D. Sennerti	Wasser wider den Stein	8
Caponis	Raphanwasser	8
Carfunculi cum moscho	Carfunckel wasser mit Diesam	2
(sine moscho)	ohne Diesam	I 6
Cephalica ad intra D. Kolreut.		I 6
ad extra ejusdem		I
Cinamomi diaborraginata		9
Citria		8
contra Colicam D. Belzeri	Wasser wider die Colicam	I 6
Epatica D. Pelshoferi	Leberwasser	9
Epileptica	Wasser wider das Schrecken vnd die schwere Noth	8
contra Febres D. Sennerti	Wasser wider das Fieber	I
Hirundinum	Schwalbenwasser	I
Hysterica D. Sennerti	Mutterwasser	I
infusionis Juniperi	Wacholderbeer wasser/ die Vns	3
Lavendula	Sonderlich Lavendelwasser	9

II

Loth



## Aqvæ compositæ.

Eine Dntz oder ij. Loth

gr ʒ

<i>Lilior. convallium</i>	Weyenblumen wasser	—	—	
( <i>simplic.</i> )	mit wenig stücken	—	—	8
( <i>compos.</i> )	mit mehrern stücken	—	1	
<i>Pectoralis, asthmaticæ</i>	Lufftwasser	—	—	8
<i>Scorbaticæ D. Sennerti</i>	Wasser wider den Schorbock	—	1	
<i>Spleneticæ D. Sennerti</i>	Milchwasser	—	—	9
<i>D. Pelshoferi</i>	—	—	—	9
<i>Theriacalis</i>	Gülden oder Theriackwasser	—	2	
<i>contra Vertiginē D. Kolreuteri</i>	Wasser für den Schwindel	—	1	6
<i>Aq. vita albæ pretiosa</i>	Der beste weisse aquavit	—	2	
<i>pro mulieribus</i>	Aquavit für die Weiber	—	1	
<i>contra pestem</i>	Aquavit wider die Pest	—	1	6
<i>Virtutis D. Schalleri</i>	Crafft wasser	—	2	
<i>Elixir optimi cum speciebus</i>	Guter aquavit mit Gewürz	—	1	6
<i>communis rubri</i>	Gemeiner rother aquavit	—	—	3
<i>vjtæ Matthioli</i>	—	—	—	2

## CAPUT XXVII.

## SPIRITVS.

## Distillirte Geister /

So nach Lothen oder nach Tröpflein geschäzet werden.

Ein Loth

gr ʒ

<i>Aqua fortis communis</i>	Gemein scheidewasser	—	—	1
<i>optima</i>	Das beste scheidewasser	—	—	2
<i>regia</i>	Scheidewasser zum Golde	—	—	3
<i>Spir. Absinthii</i>	Wermuth Geist	—	—	3
<i>Acacia vulgaris fr. vide Pru-</i>				
<i>norum sylvestrium.</i>				

Angelica

59.  
Spiritus.

Ein Loth i. Tröpf.

		gr	℥
Angelica	Angelicken Geist	6	
Cardui benedicti	Cardobenedicten Geist	6	
Centaurii minoris	Fieberkraut Geist	6	
Cerasorum nigrorum sylvest.	Kirsch Geist	1	
Chamemeli vulgaris	Camillen Geist	6	
Chelidonii minoris	Scharbockkraut Geist	6	
Cochlearia	Löffelkraut Geist	6	
Fragorum	Erdbeer Geist	6	
Guaiaci ligni	Fransosenholz Geist	6	
Juniperi baccarum	Wacholder beer Geist	4	
Melisse	Melissen Geist	8	
Nasturtii aquatici	Bornkresse Geist	6	
Pomorum dulcium	Süße Apffel Geist	6	
Prunorum sylvestrium	Schlehen Geist	1	
Rosarum	Rosen Geist	10	I
Salis communis simplicis	Einfacher Salz Geist	10	I
compositi	Bermischter Salz Geist	14	I
nitri	Salpeter Geist	12	I
Sambuci baccarum	Holunderbeer Geist	1	
florum	Holunder blüt Geist	2	
Sulphuris per campanam	Schwefel Geist	1. ℞.	I
Tartari simplicis	Einfacher Weinstein Geist	3	
compositi, seu mistura	Bermischter Weinstein geist	1 ℞.	I
(simplicis			
Terebintina communis	Terpentin Geist	3	
Theriacalis		8	
Tiliae florum acidi	Lindenblüt Geist	1	
Vini communis ex fecibus	Beimemer Brandtwein ein loth		3
Rhenani	Reinischer Brandtwein / 1. kanne	12	
tartarisati		1	
Vitrioli communis	Vitriol Geist	10	I
Philosophici		8	I

H 2

CAP.

Olea expressa.

CAPUT XXVIII.

OLEA PER SOLAM EXPRESSIO-  
NEM PARATA

Ausgepressete Oele.

Ein Loth

gr 8

<i>Amygdalarum amararum</i>	Bitter Mandel Del	— — —	I
<i>dulcium</i>	Süß Mandel Del	— — —	I
<i>Cannabis</i>	Hanff Del	— — —	6
<i>Erucae</i>	Weiß Senff Del	— — —	6
<i>Hyoscyami sem.</i>	Bilsamkörner Del	— — —	I
<i>Juglandium Nucum</i>	Welsche Nuß Del	— — —	8
<i>Iuniperi è baccis</i>	Wacholderbeer Del	— — —	I 6
<i>Lauri è baccis</i>	Lorbeer Del	— — —	6
<i>Lini sem.</i>	Leinöhl	— — —	I
<i>Macis</i>	Muscatenblüt Del	— — —	I 2
<i>Nucis moschatae</i>	Muscaten Nuß Del	— — —	I 2
<i>Olivarum Italici</i>	Welsch Baum Del	— — —	3
<i>Hispanici</i>	Spanisch Baum Del	— — —	2
<i>Papaveris sem.</i>	Mohnsamen Del	— — —	6
<i>Raparum sem.</i>	Rübesamen Del	— — —	4
<i>Sesameos</i>	Sesam Del	— — —	I
<i>Sinapis</i>	Grav Senff Del	— — —	8

CAPUT XXIX.

OLEA SIMPLICIA PER INFUSIO-  
nem & coctionem atque expressio-  
nem parata.

Einfache abgekochte Oele.

*Absinthii*



## Olea per infus. coction. &amp; express. parata.

				Lin Loth
				gr ʒ
Absinthii	Bermuth Del	—	—	6
Anethi	Dillen Del	—	—	6
Chamemeli	Camillen Del	—	—	6
Cheiri	Gelb Weilchen Del	—	—	6
Cydoniorum	Quitten Del	—	—	6
Formicarum	Ameissen Del	—	—	6
Liliorum alborum	Weiß Lilien Del	—	—	8
convallium	Meyenblumen Del	—	—	8
Lumbricorum terrestrium	Regenwurm Del	—	—	1
Meliloti citrinae	Gelb Steinklee Del	—	—	6
Menthae	Krausenmünz Del	—	—	6
Myrtillorum	Hendelbeer Del	—	—	6
Nymphaeae albae, nenupharis	Weiß Seeblumen Del	—	—	6
Ovorum	Eyer Del	—	—	2
Rosacei vulg.	Rosen Del	—	—	6
Rutae	Rauten Del	—	—	6
Sambuci florum	Holunder Del	—	—	6
Verbasci	Königskerzen Del	—	—	6
Violarum	Blau Weilchen Del	—	—	6

## CAPUT XXX.

OLEA COMPOSITA PER INFUSIONEM  
ET COCTIONEM PARATA.

## Zusammengesetzte abgekochte Oele.

				Lin Loth
				gr ʒ
Ol. Capparum	Kappern Del	—	—	8
Castorei	Bibergeil Del	—	—	8
Costini	Kostien Del	—	—	8
	Euphorbii	—	—	8

H 3

## Olea comp. per infus. &amp; coction. f.

		Ein Loth	
		℞	℥
<i>Euphorbii</i>	Euphorbien Del		8
<i>Hyperici</i>	S. Johannis blumen Del	1	
<i>Irini</i>	Weilgen wurzel Del		8
<i>Mandragora</i>	Alraun Del		8
<i>Mastichini</i>	Mastix Del	1	
<i>Moschellini</i>		1	6
<i>Nardini</i>	Groß Spicken Del	1	4
<i>è Piperibus</i>	Pfeffer Del		8
<i>Populei</i>	Pappelhawm Del		6
<i>Sampſuchi seu majorana</i>	Majoran Del		6
<i>Scorpionum</i>	Scorpion Del	1	6
<i>Vulpini</i>	Fuchs Del		8
<i>Balsami sulphuris ad externa Ru-</i> <i>landi</i>			2
<i>Vernicis Dantiscana</i>	Dankiger Vernus		4

## CAPUT XXXI.

## OLEA PER DESTILLATIONEM

## PARATA.

## Distillirte Oele.

nach dem Quinlein und Tröpflein geschäuet.

1. quintl. 1. Tröpf.

		℞ ℥	
<i>Absinthii</i>	Bermuth Del	6	3
<i>Acori veri, calami arom. vulgaris</i>	Gemein Calmus Del	4	2
<i>Anethi</i>	Dillen Del	3	2
<i>Angelica</i>	Angelicken Del	6	3
<i>Anisi</i>	Anis Del	6	3
<i>Apoplectici compositi</i>	Schlag Del	18	8
<i>Aurantiorum corticum</i>	Pomeransen schalen Del	6	3
<i>Butyri Majalis</i>	Mayenbutter Del	2	1
	Campho-		

Olea destillata.

1. quintl. 1. Tröpf.

		gr	℥
Camphora	Camppfer Del	6	3
Canceri lapillorum	Krebsstein Del	6	3
Carvi	Karben oder Feldkümmel Del	3	2
Caryophyllorum	Würg Melcken Del	16	8
Cera	Wachs Del	3	2
Chamemeli	Samillen Del	6	3
Cinamomi	Zimmet Del	6	12
Citri corticum	Citron Schalen Del	8	6
Coriandri	Coriander Del	3	2
Cornu cervini	Hirschhorn Del	2	1
Cubeborum	Eubeben Del	6	1
Cymini	Römisch oder Kramkümmel Del	4	2
Feniculi	Fenchel Del	4	2
Hyssopi	Ysop Del	6	3
Iuniperi è baccis	Wacholder beer Del	2	1
è ligno	Wacholder Holz Del / ein quintlein 6 ℥		
Laterini sive Philosophorum	Ziegel Del / ein loth	1	
Lavendula	Lavendel Del	6	3
Lauri baccarum	Lorbeer Del	6	3
Macis	Muscablit Del	12	6
Majorana	Majoran Del	6	3
Mastichini	Mastix Del	6	3
Melissa	Melissen Del	8	4
Mentha	Krausemüß Del	3	2
Myrrha	Mirren Del	6	3
Nigella	Schwarzkümmel Del	3	2
Nucis moschata	MuscatenNuß Del	6	3
Olibani seu turis	Weyrauch Del	6	3
Petra seu petrolei communis	Gemein Peter Del / 1 loth	1	6
albi	Weiß Peter Del / 1 loth	4	
	Piperis		



## Olea destillata.

				℥. quintl.	℥. Tröpf.
Piperis	—	—	—	9	4
Pulegii	—	—	—	3	2
Rorismarini	—	—	—	10	4
Rosarum	—	—	—	15	9
Rutæ	—	—	—	6	3
Salviæ	—	—	—	2	1
Serpilli	—	—	—	3	2
Spicæ communis	—	—	1. loth	1	6
albi	—	—	—	3	2
Succini albi	—	—	—	6	3
citrini	—	—	—	3	2
Tartari per deliquium parati	—	—	—	1	
Terebintine	—	—	—	1	
Zedoarie	—	—	—	12	6

## CAPUT XXXII.

## BALSAMA.

## Köstliche Balsam.

				℥. quintlein	℥. ℥.
Angelicæ	—	—	—	6	
Apoplectici	—	—	2 ℥.		
Aurantiorum	—	—	—	6	
Caryophyllorum	—	—	—	16	
Cinamomi	—	—	1. ℥.	6	
Citri	—	—	—	8	
Lavendulæ	—	—	—	6	
Macis	—	—	—	9	
Majoranæ	—	—	—	6	
Menthæ	—	—	—	3	
					Nucis

Aceta & succi liquidi.

Ein quintlein

	R	gr	℥
Nucis moschatae	—	—	6
Rorismarini	—	—	10
Rosarum	—	1.	15
Ruta	—	—	6
Succini	—	—	3
ad Vertiginem	—	—	10
Zedoaria	—	—	9

CAPUT XXXIII.

ACETA, ET SUCCI EXPRESSI CRUDI LIQUIDI.

Esige / vnd einfache ausgepressete rohe  
dünne Säfte.

Ein Loth

	gr	℥
Aceti Aquilegie	—	3
Lavendule fl.	—	3
Rorismarini fl.	—	3
Rosarum	—	3
Rubi Idai	—	3
Rutacei	—	2
Sambuci fl.	—	2
Scillitici	—	4
Scordii	—	3
Tunicis	—	3
Vini	—	2
Hydromelitis	—	1
Succi Berberum	—	9
		Curio-

Succi inspissati. A

		Lin Loth	
		℞	℥
<i>Citriorum malorum</i>	Citronen Safft oder Wein	—	1
<i>Cydoniorum</i>	Quitten Safft oder Wein	—	6
<i>Granatorum</i>	Granaten Safft oder Wein	—	1
<i>Omphacii seu agreste</i>	Unzeitiger Trauben Safft	—	6
<i>Ribium</i>	Johanns beerlein Safft od Wein	—	6
<i>Rosarum</i>	Rosen Safft	— — —	1

CAPUT XXXIV.

SUCCI EXPRESSI INSPISSATI,  
ET SACCHARA.

Außgetrocknete harte Säffte/ vnd  
Zucker.

		Lin Loth	
		℞	℥
<i>Succi Absinthii</i>	Wermuth Safft	— — —	1
<i>Acacia vulgaris fr. seu pru-</i> <i>(norum sylvest.</i> <i>vera Egypt.</i>	Schlehen Safft	— — —	6
<i>Agrimonia</i>	Odermennig Safft	— — —	3
<i>Apii vulgaris</i>	Eppich oder Merck Safft	— — —	1
<i>Centaurii minoris</i>	Giebertkraut Safft	— — —	1
<i>Chelidoni majoris</i>	Schelkraut Safft	— — —	1
<i>Cucumoris asinini, seu elate-</i> <i>(rii. vide c. 22.</i>			
<i>Fumaria</i>	Erdrauch Safft	— — —	1
<i>Glycyrrhiza</i>	Lakriken oder Süßholz Safft	— — —	8
<i>Gratiola</i>	Kirch Ysop Safft	— — —	1
<i>Hypoxisidii</i>		— — —	1
			<i>Iridis</i>



Succi inspissati & sacchara.

Ein Loth

		gr	8
<i>Iridis celestis, seu carulea no-</i> <i>(stratis)</i>	Himmel Schwertel wurzel Safft	1	
<i>Lycii</i>	Burdorn Safft	1	
<i>Opii</i>	Fremder Mohn Safft	8	
<i>Plantaginis</i>	Wegerich oder Wegebret Safft	1	
<i>Scordii</i>	Scordien Safft	2	
<i>Spina cervina</i>	Safftgrün		6
<i>Verbena</i>	Eisenhart Safft	1	

Sacchara.

<i>Sacchari Canariensis opt.</i>	Weisser Canarien Zucker		6
<i>Candi vel crystallini albi</i>	weisser Zucker Cand	1	
<i>citriini vel rubri</i>	Gelber oder brauner Zucker Cand		6
<i>Farinacei albi</i>	Weiß Zuckermeel / oder weiß fa- (rin Zucker)		4
<i>Molis officinarum, Meli-</i> <i>(tai vel refinati)</i>	Mellis oder Speiß Zucker		4
<i>Penidii sive tracti</i>	Penid oder gedräheter Zucker	1	
<i>Rubri, tragea rubra</i>	Rother straw Zucker		6
<i>Thomei</i>	Thomas Zucker / braun farin		2
<i>Syrupi de saccharo, seu sacchari</i> <i>(fluidi communis)</i>	Zucker Syrup / 1. Pfunde		3

CAPIT XXXV.

ESSENTIAE DICTAE ET TINCTURAE,

AC EXTRACTA LIQUIDA.

Essenzen / Tincturen vnd dünne Extract  
oder künstlich ausgezogene Säfte.

Werden theils nach Lothen / theils nach Quinlein ver-  
kauft.

I 2

Essen



Essentia & extracta liquida.

		℞		℥	
		i		i	
Essent. Absinthii	Wermuth Essenz	—	—	6	—
Agerati	Leberbalsam Essenz	—	—	8	—
Cardui benedicti	Cardobenedicten Essenz	—	—	6	—
Chamedryos vera montana	klein Vatengel Essenz	—	—	8	—
Centaurii minoris	Sieberkraut Essenz	—	—	6	—
Ceterach, asplenii	klein Milskraut Essenz	—	—	1	—
Cochlearia	Löffelkraut Essenz	—	—	8	—
Croci	Saffran Essenz/ ein quintlein	—	—	6	—
Juniperi baucarum	Wacholder beer Essenz	—	—	6	—
Linguae cervinae, phyllitidis	Hirschzung Essenz	—	—	6	—
Melissa vulgaris	Melissen Essenz	—	—	6	—
Menthae crispae	Krause Münze Essenz	—	—	6	—
Papaveris rheados seu erratica	Klapperrosen Essenz	—	—	6	—
Paeonia florum	Paeonien blumen Essenz	—	—	1	—
Scolopendrii vulg. vide Linguae cervinae veri vide Ceterach.					
		i. quint. i. Tröpf.		℞ ℥	
Balsami sulphuris cum spir. vini terreb. (rebinthinato)	Schwefel Balsam	—	—	6	2
Elixir proprietatis cum spiritu sulphuris		—	—	6	2
cum es. absinthii		—	—	4	—
cum succis pestilentialis Crollii		—	—	4	—
Tinctura sulphuris	Schwefel Tinctur	—	—	6	2
				2	
				CAP.	



Extracta spissa.

CAPUT XXXVI.

SUCCI CHYMICE EXTRACTI

seu EXTRACTA SPISSA.

Dicke Extract oder Künstlich ausgezogene Säfte / nach dem Scrupel oder dritten theil des Quintleins taxiret.

Extracta alterantia

I. *Simplicia.*

Lin Scrupel

gr 8

<i>Extr. Absinthii</i>	Wermut Extract	—	—	1	
<i>Acori veri, calami arom offic.</i>	Ackerwurk oder gemein Calmus Extract	—	—	1	
<i>Angelicae radice</i>	Angelickenwurzel Extract	—	—	1	
<i>Cardui benedicti fol.</i>	Cardobenedicten Extract	—	—	2	
<i>Centaurii minoris</i>	Fieberkraut Extract	—	—	1	
<i>Ceterach</i>	klein Milkkraut Extract	—	—	1	6
<i>Cichorii rad.</i>	Hindleufft wurzel Extract	—	—	1	
<i>Croci</i>	Saffran Extract	—	—	4	
<i>Enula rad.</i>	Allant wurzel Extract	—	—	1	
<i>Eryngii rad.</i>	Mansstrew wurzel Extract	—	—	2	
<i>Galanga</i>	Galgant Extract	—	—	3	
<i>Gentiana</i>	Gentian Extract	—	—	1	
<i>Glycyrrhiza</i>	Latrig oder süsseholz Extract	—	—	1	
<i>Ireos Illyrica rad.</i>	Weiß Beiel wurzel Extract	—	—	1	6
<i>Iuniperi granorū spiritu proprio f.</i>	Wacholderbeer Extract	—	—	1	6
<i>Ligni Aloes</i>	Paradisholz Extract	—	—	4	
<i>Guaiaci</i>	Frankosenholz Extract	—	—	1	6
	I 3				Lin-

Ein Scrupel

		℞	℥
<i>Lingva cervina</i>	Hirschjung Extract	—	1
<i>Paeonia rad.</i>	Paeonien Wurzel Extract	—	1
<i>Sabina fol.</i>	Sevenbaum Extract	—	2
<i>Sarsa parilla</i>	Sarsaparillen Extract	—	2
<i>Scabiosa</i>	Scabiosen oder Apostemenkraut Extract	—	1
<i>Scolopendrii vulgaris. vide (Lingva cervina veri. vide Ceterach.</i>			
<i>Scordii</i>	Scordien Extract	—	1
<i>Scorzonera rad.</i>	Scorzonern wurzel Extract	—	1
<i>Tormentilla rad.</i>	Tormentill wurzel Extract	—	1
<i>Valeriana rad.</i>	Baldrian wurzel Extract	—	1
<i>Veronica fol.</i>	Ehrenpreis Extract	—	2
<i>Vincetoxicirad.</i>	Schwalbenwurz Extract	—	1
<i>Zedoaria</i>	Zitwer Extract	—	2

2. Composita.

<i>Extr. Theriacalis</i>	—	—	—	—	—	1	6
<i>Laudani opiat. D. Sennerti</i>	—	—	—	—	—	1	6
<i>    fine moscho</i>	—	—	—	—	—	1	6
<i>    cum moscho</i>	—	—	—	—	—	1	6

Extracta purgantia.

1. Simplicia.

		Ein Scrupel
<i>Extr. Aloes</i>	Aloe Extract	℞ ℥ 1
<i>Colocynthidis</i>	Coloquinten Extract	— 3
<i>Ellebori albi</i>	Weiß Niese wurzel Extract	— 1 6
<i>    nigri Styriaci</i>	Stenrische Christwurz Extr.	— 1 6
<i>Esula rad.</i>	Wolfsmilchwurz Extract	— 2
	Mechoa	—

## Extracta, Rohob, Gelatina.

		Ein Scrupel				
		gr ḡ				
<i>Mechoacanna alba</i>		—	—	—	—	3
	<i>nigra, seu che- lapa</i>	—	—	—	—	2
<i>Rhabarbari</i>	Rhabarber Extract	—	—	—	—	4
<i>Scammonii</i>		—	—	—	—	3
<i>Senae fol.</i>	Senesblätter Extract	—	—	—	—	3
<i>Turbitis</i>		—	—	—	—	3
<b>2. Composita.</b>		Ein Scrupel				
		gr ḡ				
<i>Extr. Catholici D. Sennerti</i>		—	—	—	—	3
<i>Pilularum aggregatarum aurearum</i>		—	—	—	—	2
	<i>cochiarum</i>	—	—	—	—	2
	<i>sine quibus tartarearum</i>	—	—	—	—	2
	<i>tartarearum</i>	—	—	—	—	6
<i>Solutorii vel catholici Augu- stanorum</i>		—	—	—	—	3

## CAPUT XXXVII.

## ROHOB ET GELATINA.

Dick gesottene Säfte / ohne vnd mit  
Zucker.

		Ein Loth	
		gr ḡ	
<i>Rob Berberum</i>	Berber, oder Sawrächbeer Saffe	—	6
<i>Cerasorum, vel diamarenati (simpl.)</i>	Kirschmuß mit Zucker	—	4
<i>Cornorum</i>	Cornelbeer Saffe	—	6
<i>Cydoniorum. vide Gelatina cydoniorum.</i>			
	Cynos-		

## Rohob, Gelatinae, Syrupi.

		Ein Loth	gr	℥
<i>Cynosbati fr.</i>		Hambutten oder Wipchen Safft		6
<i>Iuniperi granorum</i>		Wacholderbeer Safft		8
<i>Mororum, vel diamori</i>		Maulbeer Safft		6
<i>Myrtillorum nostratum</i>		Hendelbeer Safft		4
<i>Nucum</i>		Grün Nuß schalen Safft		6
<i>Ribium</i>		Johannis beerlein Safft		6
<i>Sambuci baccarum</i>		Holunder oder Gliedermuß		4
<i>Gelatina cydoniorū communis</i>		Quitten gallert / Quittensafft		6
	<i>pellucida</i>	Quittengallert in schächtelein	I	
	<i>laxativa lucida</i>	Purgirende Quitten gallert	4	
<i>Sapa vini</i>		Weinmuß / abgesottener Most		6
<i>Mellis anacardini</i>		Anacardien Safft oder Honig	I	
<i>passularum</i>		klein Rosinen Safft oder Honig		4

## CAPUT XXXVIII.

SYRVI SIMPLICES, JULEBI  
& Mella.

## Einfache Syrup / Juleb / vnd Honig.

## Syrupi alterantes.

		Ein Loth	gr	℥
Syr. <i>Acetosae è succo</i>		Sawerampffer Safft od Syrup		6
<i>Acetosella</i>		Buchampffer oder Sawertlee Safft		6
<i>Acetosi simpl.</i>		Eßig Syrup		6
<i>Acetositatis citri</i>		Citronen Safft oder Syrup	I	
<i>de Agresta seu omphacio</i>		Agresten Safft / oder vnzeitiger Weintrauben Syrup		6
<i>Aquilegiae ex floribus</i>		Adeley Safft		6

## Syrupi simplices, Julebi, Mella

		Lin	Loth
		℞	℥
<i>Aurantiorum</i>	Pomeranzen Safft oder Syrup	—	6
<i>Berberum è succo</i>	Saurachbeerlein Safft od Syrup	—	6
<i>Betonica</i>	Braun Betonicken Safft —	—	6
<i>Boraginis</i>	Borragen Safft — — —	—	6
<i>Buglossa</i>	Dchsenzungen Safft — — —	—	6
<i>Capillorum Veneris</i>	Venushaar Safft — — —	—	6
<i>Cardui benedicti è succo</i>	Cardobenedicten Safft — —	—	6
<i>Cerasorum acidorum</i>	Sawer Kirsch Safft oder Syrup	—	6
<i>Chamameli florum</i>	Camillenblumen Safft — —	—	8
<i>Cichorii è succo</i>	Hindleufft Safft — — —	—	6
<i>Cinamomi</i>	Zimmet Safft oder Syrup —	I	6
<i>Cochlearia</i>	Löffelkraut Safft — — —	—	6
<i>Consolida vel symphyti majoris</i>	Wallwurk Safft — — —	—	6
<i>Cydoniorum</i>	Quitten Safft oder Syrup —	—	6
<i>Cynosbati fr.</i>	Hanbutt en- oder Wipchen Safft oder Syrup	—	6
<i>Endivia è succo</i>	Endivien Safft — — —	—	6
<i>Farfara seu tusilaginis</i>	Hufflattich oder Kofhub Safft	—	6
<i>Fragorum</i>	Erdbeer Safft — — —	—	6
<i>Fumaria</i>	Erdrauch Safft — — —	—	6
<i>Galega, seu ritta capraria</i>	Ziegen Kauten Safft — —	—	6
<i>Granatorum acidorum</i>	Sawer Granaten Safft / oder Syrup	I	6
<i>Hedera terrestris è succo</i>	Gunderman Safft — — —	—	6
<i>Matricaria</i>	Mertram Safft — — —	—	6
<i>Melissa</i>	Melissen Safft — — —	—	6
<i>Myrtillorum nostratium</i>	Hendelbeer Safft oder Syrup	—	6
<i>Nymphæe albæ</i>	Weiß Seeblumen Safft —	—	6
<i>de Papavere sativo</i>	Mohn Safft — — —	—	6
<i>erratico</i>	Korn oder Klapper Rosen Safft	—	6
<i>Pæonia fl.</i>	Pæonienblumen Safft —	—	6
<i>Pomorum</i>	Deppffel Safft — — —	—	6
	K	Portu-	

## Syrupi simplices, Julebi, Mella.

		Lin Loth	
		℞	℥
Portulaca è succo	Burckelkraut Safft	—	6
Ribium è succo	Johannisbeer Safft oder Syrup	—	6
Rosarū ex infusione simplici	Schlechter Rosen safft/od Syrup	—	6
— è succo	— — — —	—	8
— siccarum	Safft von trockenen Rosen	—	6
Rubi Idei è succo	Hindbeer Safft	—	6
Scabiosa è succo	Scabiosen oder Apostemkraut	—	6
Scordii	Safft	—	6
Tunicis	Scordien Safft	—	6
Veronica	GartenNäglein Safft	—	9
Violarum ex infusione simplici	Ehrenpreis Safft	—	6
— è succo	Schlechter blauer Biol Safft oder Syrup	—	6
Julebi Rosarum	— — — —	—	9
violarum purp.	Rosen Zuleb	—	6
Mellis anthosati	Blaw Beilgen Zuleb	—	6
mercurialis	Rosmarin Honig	—	8
rosati colati	Bingelkraut Honig	—	6
Oxymelitis simplicis	Geläuterter Rosen Honig	—	6
— scillitici simplicis	Schlecht sawer Honig Syrup	—	4
Oxysacchari simpl.	Schlecht sawer Honig Syrup von Meerzwiebel Eßig	—	9
	Sawer Zucker Safft	—	9

## Syrupi purgantes.

		Lin Loth	
		℞	℥
Syr. Acacia vulgaris, seu pruni	Schlehenblüt Safft	—	6
(sylvestris fl.)	—	—	6
Persicorum florum	Pfirsingsblüt Syrup	—	6
Rosarum ex infusione multiplici, seu solutivi	Purgirender Rosen Safft	—	1
	Spina		

Syrupi compositi.

		Ein Loth	
		℞	℥
<i>Spina carvina, vel syrui do-</i>	Kreuzbeer Saffe	—	6
<i>mestici</i>			
<i>Violarum ex infusione multi-</i>	Purgirender Veiel Saffe	—	1
<i>plici, seu solutivi</i>			
<i>Mellis rosati solutivi</i>	Purgirender Rosen Honig	—	1

CAPIT XXXIX.

SYRUPUS COMPOSITUS.

Von vielen Stücken zusammen ge-  
setzte Syrup.

Syrupi alterantes.

		Ein Loth	
		℞	℥
<i>Syr. de Absinthio</i>	Groß Wermuth Syrup	—	8
<i>Acetosi compositi</i>	Groß Efig Syrup	—	8
<i>diarhodon</i>	Efig Syrup mit Rosen	—	8
<i>de Althæa Ferneli</i>	Eibisch Syrup	—	8
<i>de Artemisia</i>	Benfuß Syrup	—	8
<i>de Betonica</i>	Groß Braun Betonick Syrup	—	8
<i>Byzantini simplicioris</i>	— — — —	—	6
<i>compositi</i>	— — — —	—	8
<i>de Calamintha</i>	Bergmünz Syrup	—	8
<i>Capillorum Veneris</i>	Groß Venushaar Syrup	—	8
<i>Citricorticis cum moscho</i>	Citronenschalen Saffe oder Sy-		
	rup mit Disam	—	1
<i>sine moscho</i>	ohne Disam	—	6
<i>de Citro toto</i>	— — — —	—	1
<i>Coralliorum sine moscho</i>	Corallen Syrup	—	2
	K 2		
	de Endi-		



## Syrupi compositi.

		Ein Loth	
		gr	℥
<i>de Endivia</i>	Groß Endivien Syrup	—	8
<i>de Eupatorio</i>	Leberbalsam Syrup	—	9
<i>de Fumaria</i>	Groß Erdrauch Syrup	—	9
<i>de Glycyrrhiza</i>	Lackrißen oder süßholz Syrup	—	8
<i>de Hyssopo</i>	Ysop Syrup	—	8
<i>Iujubini</i>	Rotbrustbeer Syrup	—	8
<i>Lupuli</i>	Hopffen Syrup	—	8
<i>Mastichini</i>	Mastix Syrup	—	8
<i>Menthae majoris</i>	Groß Krausemünz Syrup	—	9
<i>Myrtini</i>	Myrtenbeer Syrup	—	8
<i>de Nymphaea</i>	Seeblumen Syrup	—	8
<i>de Papavere</i>	Mohn Syrup	—	8
<i>de Portulaca</i>	Bürselkraut Syrup	—	8
<i>de Prasio</i>	Andorn Syrup	—	8
<i>de 2. radicibus</i>	Syrup von den zweyen öffenenden wurzeln		8
<i>de 5. radicibus</i>	Syrup von den fünff öffenenden wurzeln		8
<i>de Scolopendrio vero Ferneli</i>	Milzkraut Syrup	—	8
<i>de Stoechade simplicioris compositi</i>	Stoechas Syrup	—	8
	Groß Stoechas Syrup	—	9
<i>Miva cydoniorum cum aromatibus</i>	Quitten Syrup mit Gewürk		9
<i>sine aromatibus</i>	Quitten Syrup mit Wein		8
<i>Oxymelitis scillitici compositi</i>	Groß sawer Honig Syrup von Meerzwiebeln	1	
<i>Oxysacchari compositi</i>	Groß sawer Zucker Syrup	—	3
<i>scillitici compositi</i>	Groß sawer Zucker Syrup von Meerzwiebeln	1	8

Syrupi



Syrupi comp. &amp; Lohoh.

Syrupi purgantes.

		Ein Loth	
		gr	ʒ
Syr. de Cichorio cum rhabarbaro	Hindlenfft Syrup mit Rhabarber	1	6
de Epithymo	Thymfenden Syrup	—	8
dia Sereos Andernaci	— — — —	2	—
de Sena D. Cass. Peuceri	Senesblätter Syrup	—	2
ex tribus infusionibus juxta August.	— — — —	1	6
Oxymelitis elleborati	— — — —	—	2

CAPUT XL.

LOHON seu ECLEGMATA.

Brustlatwerge.

		Ein Loth	
		gr	ʒ
Lob. ad Asthma	— — — —	—	6
Caulium	— — — —	—	6
de Farfara seu ruffilagine	— — — —	—	9
de Papavere	— — — —	—	6
de Passulis	— — — —	—	6
de Pineis	— — — —	—	6
de Portulaca	— — — —	—	6
de Pulmone Vulpis	— — — —	—	6
Sani & experti	— — — —	—	6
de Scylla	— — — —	—	8
Maza recens-natorum infantium, (sen diamygdalati)	Kindermilchlein	—	8

K 3

CAP.

Antidota, & Electuaria Opiata.

CAPUT XLI.

ANTIDOTA ET ELECTUARIA OPIATA

ut & alia alterantia, & confortantia.

Opiaten/ vnd wider Gift dienende/ vnd  
andere starckende Latwergen.

Antidota & Electuaria  
Opiata.

		Lin Loth			gr	℥
Elect. Nuoum	Rußlattwerge	—	—	—	—	6
de Ouo	das güldene Ey	—	—	—	4	
Mithridatii opt. Wittenb.	Mithridat	—	—	—	4	
Theriaca Andromachi opt. Wittenb.	der beste Theriac	—	—	—	4	
Venetæ	Benedischer Theriac	—	—	—	1	
diatessaron	gemeiner Theriac	—	—	—	6	
Diafcoordii Fracastorii	Scordien Latwerge	—	—	—	1	
Conf. aureæ Alexandrina	—	—	—	—	2	
Philonii Romani maioris	—	—	—	—	1	6
Perfici	—	—	—	—	1	4
Requisi Nicolai	—	—	—	—	1	4

Electuaria alia alterantia &  
confortantia.

		Lin Loth			gr	℥
Conf. Alkermes	Kermesin Latwerge/ ein quintlein	—	—	—	8	
Anacardina	Anacardien Latwerge	—	—	—	2	
Elect. diacori	Ackerwurck oder Magenlatwerge	—	—	—	1	
diacastorei Nicolai	—	—	—	—	1	4
diacodii Mesue	—	—	—	—	1	
Montani	—	—	—	—	1	
	diacydo-					

Electuaria lenitiva & purgantia.

		Ein Loth	gr S
<i>diacydonii simplicis</i>	Schlechte Quittenlattwerge/oder Quittenbrot	—	4
<i>aromatici</i>	Quittenlattwerge mit Gewürz	—	6
<i>diasatyrii</i>	Stendel- oder Knabenswurz Latt- werge	—	2
<i>Chalybeati; seu de limatura</i> ( <i>chalybis Augustanor:</i>	— — — — —	—	2
<i>de Lauri baccis</i>	Lorbeer Lattwerge	—	1
<i>Resumptivi Nicolai</i>	— — — — —	—	1

CAPUT XLII.

ELECTUARIA LENITIVA ET  
PURGANTIA.

Laxirende vnd Purgirende Latt-  
werge.

		Ein Loth	gr S
<i>Cassia extracta cum foliis Senae</i> <i>pro clysteribus</i>	— — — — —	—	2
<i>Conf. benedicta laxativa</i>	— — — — —	—	2
<i>Hamech majoris</i>	— — — — —	—	1
<i>minoris</i>	— — — — —	—	2
<i>Elect. diacarthami</i>	— — — — —	—	1
<i>diacassiae cum manna</i>	— — — — —	—	6
<i>diacatholici</i>	— — — — —	—	1
<i>diaphanici</i>	— — — — —	—	6
<i>diapruni compositi lenitivi</i>	— — — — —	—	1
<i>solutivi</i>	— — — — —	—	4
<i>diasbesten cum diagrydio</i>	— — — — —	—	6
<i>sine diagrydio</i>	— — — — —	—	1
	<i>dia-</i>		

## Lenitiva &amp; purgantia composita.

	Lin	Loth	gr	ſ
<i>diasena</i>	—	—	—	—
<i>diaturbith cum rhabarbaro</i>	—	—	—	—
<i>Episcopi, aliàs Elefoph</i>	—	—	—	—
<i>Hier &amp; simplicis Galeni</i>	—	—	—	—
<i>composita Nicol.</i>	—	—	—	—
<i>cum agarico</i>	—	—	—	—
<i>Logadii, seu diacolo-</i> <i>(cynthidis)</i>	—	—	—	—
<i>Indi majoris</i>	—	—	—	—
<i>Lenitivi Florenzola</i>	—	—	—	—
<i>de manna</i>	—	—	—	—
<i>de Psyllo</i>	—	—	—	—
<i>Rosati Mesua</i>	—	—	—	—
<i>de succo Rosarum</i>	—	—	—	—
<i>Tripher &amp; Persica</i>	—	—	—	—
<i>Conserua rosarum cum manna</i> vide cap. seq.				
<i>Gelatina cydoniorum laxativa</i> vide sup. c. 37.				
<i>Pasularum laxativarum</i>				
<i>Purgie Rosinen</i>	—	—	—	—

## CAPUT XLIII.

## C O N S E R V A E.

Kräuter vnd Blumen / wie auch etlicher  
Wurtzel Zucker.

	Lin	Loth	gr	ſ
<i>Absinthii</i>	—	—	—	—
<i>Acetosa</i>	—	—	—	—
<i>Bermuth Zucker</i>	—	—	—	—
<i>Sawerampffer Zucker</i>	—	—	—	—
<i>Aceto-</i>				

## Conservæ herbarum, florum, radicum.

		Ein Loth	
		℞	℥
<i>Acetosella vel trifolii acetosi</i>	Buchampffer od sawerklee Zucker		6
<i>Agerati</i>	Leberbalsam Zucker	— —	6
<i>Anthos</i>	Rosmarin blüt Zucker	— —	I
<i>Aquilegia</i>	Ackelen Zucker	— —	6
<i>Betonica</i>	Braun Betonick Zucker	— —	6
<i>Borraginis</i>	Borragen Zucker	— —	6
<i>Botryos</i>	Traubentraut Zucker	— —	6
<i>Buglossæ</i>	Dohsenzung Zucker	— —	6
<i>Calendula</i>	Ringelblumen Zucker	— —	6
<i>Capillorum Veneris</i>	Venushaar Zucker	— —	I
<i>Cardui benedicti</i>	Cardobenedicten Zucker	— —	6
<i>Chamadryos vera montana</i>	klein Batengel Zucker	— —	6
<i>Chamæpityos, iuxta arthetica</i>	Schlag od Sichtkräutlein Zucker	— —	6
<i>Cichorii florum</i>	Hindleufftblumen Zucker	— —	6
<i>radicum</i>	Hindleufftwurzel Zucker	— —	6
<i>Citri medulla seu pulpa</i>	Citronen Zucker	— —	I
<i>Cochlearia</i>	Löffelkraut Zucker	— —	8
<i>Consolida regalis</i>	Rittersporn Zucker	— —	6
<i>majoris radicum</i>	Wallwurk oder Beinwellewurk Zucker	— —	6
<i>Cynosbati fr.</i>	Hanbutten Zucker	— —	6
<i>Enule</i>	Allant Zucker	— —	6
<i>Euphrasia</i>	Augentrost Zucker	— —	6
<i>Farfara seu tusilaginis</i>	Rosshub oder Huflattich Zucker	— —	6
<i>Fumaria</i>	Erdrauch Zucker	— —	6
<i>Genista</i>	Ginst oder Psriemenblüt Zucker	— —	6
<i>Hedera terrestris</i>	Gunderman Zucker	— —	6
<i>Herba paralysis fl.</i>	Schlüsselblumen Zucker	— —	6
<i>Herniaria</i>	Bruch oder Harnkraut Zucker	— —	6
<i>Hieracii fol.</i>	Rostkraut Zucker	— —	6
<i>Hyssopi</i>	Isop Zucker	— —	8
<i>Iuxta arthetica. vide Chamæpityos.</i>			
	L	Laven-	



Condita.

CAPUT XLIV.  
CONDITA IN MURIA.

Mit Eßig vnd Salzwasser eingemachte Stücke.

		Lin	Loth
			℞ ℥
<i>Capparum in aceto cum sale</i>	Kappern in Eßig	—	4
<i>Citri florum in aceto</i>	Kappern in Saltz	—	3
<i>Limonum cum sale</i>	Citronen blüt in Eßig	—	1
<i>Oliuarum cum sale</i>	Eingefalsene Limonien	—	
	No. i. 4/ 6 ℥/ 1 ℥/ 18 ℥		
	Eingefalsene Oliven No. iij.		2

CAPUT XLV.

CONDITA CUM SACCHARO.

Mit Zucker eingemachte Wurzeln/ Schalen/ Früchte/ vnd Blüte.

		Lin	Loth
			℞ ℥
<i>Acori veri, id est, calami aromat. vulgaris</i>	Eingemachte Ackerwurck/ oder gemeiner Calmus	—	6
<i>Aurantiorum corticum florum</i>	Eingemachte Pomeranzen Schalen	—	6
<i>Berberum cum arillis</i>	Eingemachte Pomeranzen blüt	1	
<i>sine arillis</i>	Eingemachte Berberod sawrach beer mit die Kern	—	6
<i>Cerasorum acidorum</i>	— — ohne die Kern	—	8
<i>Cichorii radicum</i>	Eingemachte sawere Kirschen	—	4
	Eingemachte Hindleufft Wurckel	—	6
	Citri		



## Condita.

		Ein Loth	gr	℥
<i>Citri carnis i. e. citriorum majorum excorticorum</i>	Eingemachte grosse Citronen oder Citrinat ohne die Schalen	6		
<i>corticum</i>	Eingemachte Citron Schalen	6		
<i>florum</i>	Eingemachte Citron blüt	—	I	
<i>Cornorum</i>	Eingemachte Cornelbeer	—		6
<i>Cydoniorū integrorū cū aromatib. in frusta incisorum</i>	Eingemachte ganze Quitten	8		
	Eingemachte Quitten in stücke zerschnitten	—		6
<i>Cynosbati fr.</i>	Eingemachte Hanbutten oder Wipchen	—		6
<i>Della materia, sive conditorum variorum</i>	Allerley eingemachte sachen vntereinander	8		
<i>Enule radicum</i>	Eingemachte Mantwurzel	—		6
<i>Eryngii radicum</i>	Eingemachte Mansfrew wurzel	6		
<i>Lactuce caulii in Italia conditorū</i>	Eingemachter Welscher Salath	6		
<i>Mespilorum</i>	Eingemachte Mispeln	—		6
<i>Myrobalanorum Belliricorum</i>	— — — — —	—	I	
<i>Chebulatorum</i>	— — — — —	—	I	
<i>Citrinorum</i>	— — — — —	—	I	
<i>Emblisorum</i>	— — — — —	—	I	
<i>Nucum juglandium</i>	Eingemachte Welsche Nuß	—		
	No. 1. 6 ℥ / 8 ℥			
<i>Nucis moschatae communis</i>	Eingemachte Muscaten Nuß	—	I	
<i>in India condita (cum toto)</i>	Ganze Muscaten Nuß in Indien eingemacht	—		3
<i>Perficorum</i>	Eingemachte Pfirsich	—		6
<i>Pimpinella radicum</i>	Eingemachte Bibenellwurzel	6		
<i>Pyrorum moschatellinorum</i>	Eingemachte Muscateller Birnlein	6		
<i>Ribium</i>	Eingemachte Johannis Beerlein	6		
<i>Satyrri radicum</i>	Eingemachte Stendel oder Knabenwurzel	—		6
	Scorzo-			



85.  
Condita

		Lin Loth
<i>Scorzoneræ radicem</i>	Eingemachte Scorzonern oder Schlangennordwurzel	6
<i>Zedoaria</i>	Eingemachter Zittwer	1
<i>Zingiberis communis, Brasiliensis</i>	Eingemachter gemeiner Ingber	6
<i>Indici</i>	Eingemachter Indianischer Ingber	1
<i>in China conditi</i>	Eingemachter Chinescher Ingber	2

CAPUT XLVI.

CONFECTA CUM SACCHARO  
ET CANDISATA.

Mit Zucker überzogene vnd Candirte Sa-  
chen/ oder allerley Zucker Confecten.

Confecta cum saccharo albo.

		Lin Loth
<i>Acori veri, seu calami aromatici</i> (vulgaris)	Überzogener gemeiner Calmus	6
<i>Amygdalarum dulcium</i>	Überzogene süsse Mandeln	6
<i>Anisi sem. simpl.</i>	Überzogen Anis Samen	6
<i>laxativi</i>	Purgirend Anis	3
<i>Aurantiorum corticum</i>	Überzogene Pomeranzen schalen	8
<i>Cardamomi</i>	Überzogene Cardomömlein	1
<i>Carvi sem.</i>	Überzogene Carbe oder Feld- kummel	6
<i>Caryophyllorum</i>	Überzogene Würz Nelcken	8
<i>Cichorii radice</i>	Überzogene Hindleufft wurzel	6
<i>Cinamomi</i>	Überzogene Zimmer Rinde	8
<i>Citri carnis sicc.</i>	Trockner Citrinat	1
<i>corticum</i>	Überzogene Citronenschalen	8
<i>Coloris varii confector.</i>	Allerley farben Zucker	8

L 3

Corpo-

## Confecta.

		Lin	Loth
<i>Corporis sine anima, seu confectio- nis moschata</i>	Bisam Zucker / Bisen Con- fect	—	1 6
<i>Coriandri sem. pr. ep.</i>	Überzogener Coriander	—	6
<i>Cubeborum</i>	Überzogene Cubeben	—	1
<i>Eruca sem.</i>	Überzogener weisser Senff	—	6
<i>Feniculi sem.</i>	Überzogener Fenchel	—	6
<i>Lavendulae florum</i>	Überzogene Lavendelblüt	—	8
<i>Majoranae summitatum</i>	Überzogene Majoran gipffel oder knospel	—	8
<i>Pimpinella radicum</i>	Überzogene Bibenellwurk	—	6
<i>Rhabarbari</i>	Überzogene Rhabarber	—	6
<i>Santonici vet Cina sem.</i>	Überzogener edler Wurmsamen oder Zittwer Saat	—	2
<i>Sileris montani</i>	Überzogener Silermontan Sa- men	—	6
<i>Zedoaria</i>	Überzogener Zittwer	—	1
<i>Zingiberis</i>	Überzogener Ingber	—	6

Confecta cum saccharo candi  
seu crySTALLINO.

<i>Acori veri, seu calami arom. vulg.</i>	Candirter gemeiner Calmus	—	8
<i>Amygdalarum dulcium</i>	Candirte süsse Mandeln	—	8
<i>Aurantiorum corticum</i>	Candirte Pomeranzen schalen	—	8
<i>Caryophyllorum</i>	Candirte Würk Nälcken	—	1
<i>Cinamomi</i>	Candirte Zimmetrinde	—	1
<i>Citri carnis</i>	Candirte Citrinat	—	8
<i>corticum</i>	Candirte Citronen Schalen	—	8
<i>Macis</i>	Candirte Muscatenblumen	—	1
<i>Nucis moschata</i>	Candirte Muscaten Nuß	—	8
<i>Pyrorum moschatellinorum</i>	Candirte Muscateller Birn	—	8
<i>Zingiberis</i>	Candirter Ingber	—	8

CAP.

## ROTULÆ ET MORSULI,

iisq; cognata.

Zucker Röchlein / Morsellen / vnd  
dergleichen.

					Ein Loth	
					gr	8
Rot. Aromatici rosati cum moscho	—	—	—	—	I	
sine moscho	—	—	—	—		6
caryophyllati cum (moscho)	—	—	—	—	I	
è Berberum succo					I	
diambre cū moscho & ambra					I	
dianthos						6
diacymini						6
diagalangæ						8
diabyssopi						6
diareos simpl.						6
Salomonis	—	—	—	—		8
dialacce	—	—	—	—	I	
diamargariti frigidi					I	
diamoschi dulcis cum moscho					I	
diapenidii	—	—	—	—		8
diarhodon abbatis						8
diatragacanthi frigidi						6
diatrion pipereon						6
diatrion santalon						6
diaxyloaloes	—	—	—	—	I	
Liberantis cum bolo & aloë	—	—	—	—		10
cum bolo sine aloë						8
Manus Christi simpl. cū aqua						8
rosarum						
cum oleo cinamomi	—	—	—	—		2

S. 111

Morsuli & cognata.

	Ein Loth	℞
cum oleo succini	— — — —	I 4
cum perlis & aqua cinamomi	Manus Christkuchlein mit Perlen — —	I 4
Pleres archonticon cū moscho	— — — —	I
è Ribium succo	Johannisbeer Kuchlein	I
è Rosarum succo	Purgirende Rosen Kuchlein	I 6
Rosae novellæ	— — — —	6
Mors. alborum	— — — —	6
è Berberium succo	Berber- oder Saurackbeer Morsellen —	I
Citri simplicium	Citronen Morsellen — —	I
laxativor. D. Sennerti	Purgirende Citron Morsellen	2
ex Cydoniis cum speciebus & (fructibus)	Quitten Morsellen mit Gewürze	8
Imperatoris cum fructibus	Kensers Morsellen mit fruchten	10
è Ribium succo	Johannis beer Morsellen —	I
è Rosarum foliis & succo	Rosen Morsellen — —	I 6
è Rosarum succo, seu sacchari (rosati tabulati)	Purgirende Rosen Morsellen —	I 6
dia Turbith cum rhabarbaro	— — — —	I
Maza panis simpl. ex amygdalis (& saccharo)	Marcipan — — —	8
comp. cum speciebus	Marcipan mit Gewürz — —	10
Melipectorum seu melitomatū, vel placentarum Norimbergensiu	Nürnbergische Leckfuchen oder Pfefferfuchen No. 1. —	I
Panis saccharati Casarei	Kensferbrodt / Zuckerbrodt —	8

CAPUT XLVIII.

SALIA CHYMICE PARATA.

Chymische Salze / nach dem Quintlein geschätzet.

Abfin-



## Salia Chymica.

				Ein quintl.	R	S
<i>Absinthii</i>		Wermuth Salk	—	—	—	3
<i>Althææ</i>		Eibisch Salk	—	—	—	3
<i>Anethi</i>		Dill Salk	—	—	—	3
<i>Angelicæ</i>		Angelick Salk	—	—	—	3
<i>Anisi</i>		Anis Salk	—	—	—	3
<i>Aquilegiæ</i>		Ackelen Salk	—	—	—	3
<i>Artemisiæ</i>		Benfuß Salk	—	—	—	3
<i>Athanasia. vide Tanaceti.</i>						
<i>Buglossæ</i>		Ochsenzung Salk	—	—	—	3
<i>Carduibenedicti</i>		Cardobenedicten Salk	—	—	—	3
<i>Carvi</i>		Karben oder Feldkümmel Salk	—	—	—	3
<i>Caryophyllorum aromaticorum</i>		WirkNäglein Salk	—	—	—	3
<i>Centaurii minoris</i>		Sieber- oder tausent gülden kraut Salk	—	—	—	3
<i>Chamæmeli</i>		Camillen Salk	—	—	—	3
<i>Chærefolii</i>		Körbelkraut Salk	—	—	—	3
<i>Cichorii</i>		Hindleufft Salk	—	—	—	3
<i>Cinamomi</i>		Zimmet Salk	—	—	—	3
<i>Cornu cervini volatilis</i>		Hirschhorn Salk	—	—	—	4
<i>Cymini</i>		Römisch- oder Kramkümmel Salk	—	—	—	3
<i>Fabarum straminis</i>		Bohnenstroh Salk	—	—	—	3
<i>Feniculi</i>		Fenchel Salk	—	—	—	3
<i>Fraxini</i>		Eschen Salk	—	—	—	3
<i>Genistæ</i>		Binst- oder Pfriemenkraut Salk	—	—	—	3
<i>Hyperici</i>		Johannis kraut Salk	—	—	—	3
<i>Hyssopi</i>		Ysop Salk	—	—	—	3
<i>Juniperi è baccis</i>		Wacholderbeer Salk	—	—	—	3
<i>Matricariæ</i>		Mertram oder Merte Salk	—	—	—	3
<i>Melissæ Italicæ</i>		Welsch Melissen Salk	—	—	—	3
<i>                  vulgaris</i>		Gemein Melissen Salk	—	—	—	3
<i>Menthæ</i>		KrauseNünke Salk	—	—	—	3
<i>Nitri preparati vel sal. prunellæ</i>		Præparirt Salpeter	—	—	—	3
		<i>M</i>				<i>Ononidis</i>

**Salia Chymica.**

	℞				℥	℥
	℞	℥	℥	℥	℥	℥
<i>Ononidis, resta bovis</i>	—	—	—	—	—	3
<i>Petroselinii</i>	—	—	—	—	—	3
<i>Pimpinella</i>	—	—	—	—	—	3
<i>Ruta hortensis</i>	—	—	—	—	—	3
<i>Salvia</i>	—	—	—	—	—	3
<i>Sambuci</i>	—	—	—	—	—	3
<i>Scordii</i>	—	—	—	—	—	3
<i>Sena folior</i>	—	—	—	—	—	3
<i>Serpilli</i>	—	—	—	—	—	3
<i>Succini volatilis</i>	—	—	—	—	—	3
<i>Tartari</i>	—	—	—	—	—	4
<i>Tanaceti, athanasia</i>	—	—	—	—	—	1
<i>Vitrioli</i>	—	—	—	—	—	3
<i>Urtica minoris</i>	—	—	—	—	—	2
						3

**CAPUT XLIX.**

**FECULÆ ET MAGISTERIA**  
seu solutiones.

	℞				℥	℥
	℞	℥	℥	℥	℥	℥
<i>Fecula Agarici</i>	—	—	—	—	—	6
<i>Aronis rad.</i>	—	—	—	—	—	2
<i>Bryonia rad.</i>	—	—	—	—	—	2
<i>Iridis nostratis</i>	—	—	—	—	—	2
<i>Mechoacanna alba</i>	—	—	—	—	—	9
<i>nigra seu</i> <i>(chelape</i>	—	—	—	—	—	6
<i>Peonia rad.</i>	—	—	—	—	—	2
<i>Serpentaria vel dracontii</i>	—	—	—	—	—	2
<i>Magist. vel solut. Cornu rubei</i>	—	—	—	—	—	6
<i>Crystallosum</i>	—	—	—	—	—	6
						2
						2
						2

*oculorum*



Magisteria & pulveres Chymici.

℞ in quintl. i. gran.

				℞	gr	℥
Oculorum cancri	—	—	—	—	6	2
Perlarū Oriental. matris	—	—	—	1 ℞	9	6
	—	—	—	—	6	2

CAPUT L.

FLORES, CROCI ET ALII  
pulveres Chymici.

℞ in quintl. i. gran.

				℞	gr	℥
Antimonii diaphoretici	—	—	—	—	3	1
florum alborum	—	—	—	—	6	
rubrorum	—	—	—	—	4	
vitri					2	
Benzoes florum	—	—	—	—	18	4
Bezoartici mineralis cum auro	—	—	—	2 ℞		8
sine auro	—	—	—	1 ℞		4
Cosmetici Crollii	—	—	—	—	6	2
Croci Martis cum aceto	—	—	—	—	3	
cum spir. vitrioli	—	—	—	—	4	1
per reverberationem	—	—	—	—	2	
metallorum	—	—	—	—	2	
Veneris	—	—	—	—	3	
Lapidis medicamentosi Crollii	—	—	—	—		6
Mercurii dulcis	—	—	—	—	4	1
vite	—	—	—	—	4	1
sublimati						
precipitati vide cap. i.						
Sacchari Saturni	—	—	—	—	5	1
Sulphuris florum semel sublimat.	Schwefel Blumen	—	—	—	1	6
ter sublimat.		—	—	—	2	
lactis		—	—	—	6	2
	M	a	Tartari			

92.  
Pulveres Chymici, & species aromaticæ.

						℞ ℥
Tartari cremoris & crystallorum	—	—	—	—	—	1 6
Tartari vitriolati	—	—	—	—	—	5
Turbethi mineralis	—	—	—	—	—	12 3
Vitrioli albi vomitivi	—	—	—	—	—	2
Veneris	—	—	—	—	—	3
Spiritus coagulati	—	—	—	—	—	5

CAPUT LI.  
SPECIES AROMATICÆ

Wolriechende vñ köstliche Gewürzpulver.

						℞ ℥
Aromatici rosati cum moscho & ambra	—	—	—	—	—	5
sine moscho & ambra	—	—	—	—	—	2
caryophyllati cum moscho & ambra	—	—	—	—	—	6
sine moscho & ambra	—	—	—	—	—	2
Confect. anacardine	—	—	—	—	—	3
cordialis Alex. Benedicti	—	—	—	—	—	3
Cordialium temperatarum secundum Augustanos						
(cum moscho & ambra	—	—	—	—	—	5
sine moscho & ambra.	—	—	—	—	—	3
diambra cum moscho & ambra	—	—	—	—	—	5
sine moscho & ambra	—	—	—	—	—	2
dianisi	—	—	—	—	—	1
dianthos	—	—	—	—	—	1
diacalamintha	—	—	—	—	—	1
diacinamomi	—	—	—	—	—	1
diacurcume	—	—	—	—	—	1 6
diacymini	—	—	—	—	—	1
diagalanga	—	—	—	—	—	1
de gemmis calid.	—	—	—	—	—	6
frigid.	—	—	—	—	—	3

de Hyacin-



## Species aromatica.

						℥ in quintl.	
						℞	℥
de Hyacinto cum moscho & ambra	—	—	—	—	—	6	
sine moscho & ambra	—	—	—	—	—	2	
diabyssopi	—	—	—	—	—	1	
diareos simplicis	—	—	—	—	—	1	
Salomonis	—	—	—	—	—	1	
dialacca	—	—	—	—	—	1	6
diamargariton calidi	—	—	—	—	—	3	
frigidi	—	—	—	—	—	3	
diamoschi dulcis cum moscho	—	—	—	—	—	3	
sine moscho	—	—	—	—	—	1	6
diapronia	—	—	—	—	—	1	
diapenidii	—	—	—	—	—	1	
diaprasii	—	—	—	—	—	1	
diarhodon abbatis cum moscho	—	—	—	—	—	2	
sine moscho & camphora	—	—	—	—	—	1	6
diatragacanthi calidi	—	—	—	—	—	1	
frigidi cum camphora	—	—	—	—	—	1	6
sine camphora	—	—	—	—	—	1	
diatrion pipereon	—	—	—	—	—	1	
diatrion santalon cum camphora	—	—	—	—	—	1	6
sine camphora	—	—	—	—	—	1	
diaxyloaloes cum moscho & ambra	—	—	—	—	—	5	
sine moscho & ambra	—	—	—	—	—	2	
elect. Justini	—	—	—	—	—	1	
Latitia Galeni cum moscho & ambra	—	—	—	—	—	5	
sine moscho & ambra	—	—	—	—	—	2	
Rbafis	—	—	—	—	—	3	
Liberantis cum bolo, terra sigillata & aloe	—	—	—	—	—	1	6
cum bolo & terra sigillata sine aloe	—	—	—	—	—	1	6
Austriacarum	—	—	—	—	—	3	
Lithonriptici	—	—	—	—	—	1	
Morsulorum Imperatoris	—	—	—	—	—		8

M 3

Pleres

## Species aromaticæ.

	Ein quintlein			
	gr	℥	ss	℥
<i>Pleres archonticon cum moscho</i>	—	—	—	3
<i>sine moscho</i>	—	—	—	1
<i>elect. Resumptivi Nicolai</i>	—	—	—	1
<i>Rosata novella</i>	—	—	—	1

## CAPUT LII.

PULVERES ALII COMPOSITI  
ET TRAGEÆ.Anderer zusammen gesetzte vnd vermischte  
Pulver vnd Trageneth/

So theils nach dem Quintlein / theils nach dem  
loth verkauft werden.

	Ein quintl.			
	gr	℥	ss	℥
<i>Pulv. Bezoartici D. Sennerti</i>	Bezoar Pulver	—	—	12
<i>contra Calculum</i>	Pulver wider den Stein	—	—	1
<i>ad Casum Augustanor.</i>	Pulver wider das geröhen gebliut	—	—	1
<i>contra Colicam D. Schalleri</i>	Pulver wider die Colica	—	—	1
<i>Cordialis D. Nymmani</i>	—	—	—	5
<i>Dentifricii juxta description.</i> (Augustan.)	Zahn Pulver	—	1 loth	1
<i>Epileptici D. Peuceri</i>	Pulver wider den schweren ge- brechen	—	—	6
<i>Marchionis</i>	—	—	—	3
<i>pro epithemate cordis juxta</i> (Augustanos)	—	—	—	3
<i>Hepatis juxta eosdem</i>	—	—	—	1
<i>contra Febres D. Sennerti</i>	Pulver wider das Fieber	—	—	2
<i>contra Lumbricos D. Peuceri</i>	Pulver wider die Würme	—	—	1
			1 loth	2
			Panno-	

Species aromaticæ.

Ein quintl.

				℞	℥
<i>Pannonici</i>	Ungarisch Herz Pulver	—	—	2	
<i>Partum promoventis</i>	—	—	—	6	
<i>contra Pestem Montagnana</i>	Montagnana Pulver wider die Pest	—	—	1	
<i>rubri Casaris</i>	Roth Kenser Pulver wid die Pest	—	—	1	
<i>contra Phthisin Haly</i>	Pulver wider die Schwindsucht	—	—	1	
<i>contra Pleuritidem D. Schall.</i>	—	—	—	1	6
<i>Puerorum</i>	Kindes Pulver	—	—	1 loth	1
<i>Saxonici</i>	Sächsisch Bistpulver	—	—	1	
<i>Sternutatorii Augustanor.</i>	Niese Pulver	—	—	1 loth	4
<i>ad suffendum communis</i>	Rauch Pulver	—	—	1 loth	8
<i>tempore pestis</i>	Rauchpulver zur Pestilenzzeit	—	—	—	—
<i>(pro divitibus)</i>	für Reiche	1 loth	1	—	—
<i>(pro pauperib.)</i>	für Arme	1 loth	4	—	—
<i>pro infectis domibus</i>	Rauchpulver zu den vergifteten Gemächen	1 loth	3	—	—
<i>Tragea aromatica</i>	Trisenech	—	—	1 loth	10
<i>stomachica viridis</i>	Magen Pulver	—	—	1 loth	1
<i>grossa Augustan.</i>	Pfaffenfutter	—	—	1 loth	1
<i>Pulv. atramenti scriptorii</i>	Schwarz Dinten Pulver	1 loth	4	—	—

CAPIT LIH.  
 SPECIES ET PULVERES  
 PURGANTES.

Purgirende Pulver.

				Ein quintl.	℞	℥
<i>Spec. benedicta laxativa</i>	—	—	—	—	1	6
<i>diacarthami</i>	—	—	—	—	1	6
<i>diaphanici</i>	—	—	—	—	1	
<i>diasena</i>	—	—	—	—	1	
<i>diaturbith cum rhabarbaro</i>	—	—	—	—	2	
<i>Episcopi, aliàs Elefoph</i>	—	—	—	—	1	

Hiera



Species & pulveres purgantes.

					℥	ʒ
					In quintl.	
<i>Hiera composita Nic.</i>	—	—	—	—	1	3
<i>cum agarico</i>	—	—	—	—	1	3
<i>Logadii</i>	—	—	—	—	1	3
<i>simplicis Gal.</i>	—	—	—	—	1	3
<i>Indi majoris</i>	—	—	—	—	1	3
<i>de succo Rosarum</i>	—	—	—	—	1	6
<i>pro suppositoriis</i>	—	—	—	—	1	
<i>Pulv. Passavant.</i>	—	—	—	—	1	
<i>Senae preparata Montagn.</i>	—	—	—	—	1	
<i>D. Sennerti</i>						2
<i>Solutivi D. Coci</i>	—	—	—	—		2

CAPUT LIV.

P I L U L A E.

Pillen.

					℥	ʒ
					In quintl.	
<i>Pil. de Agarico</i>	—	—	—	—	1	6
<i>Aggregativarum majorum</i>	—	—	—	—	1	6
<i>Aleophanginarū sive de aromat.</i>						
<i>(sine diagrydio</i> <i>Hauptpillen</i>				—	1	3
<i>cum diagrydio</i> <i>geschärfte Hauptpillen</i>				—	1	6
<i>de Aloe rosata</i> <i>Rosen Pillen</i>				—	1	
<i>de Aloe &amp; mastiche</i>	—	—	—	—	1	6
<i>de Ammoniaco</i>	—	—	—	—	1	6
<i>Arabicarum</i>	—	—	—	—	1	6
<i>Artheticarum</i>	—	—	—	—	1	6
<i>Affajereth</i>	—	—	—	—	1	6
<i>Aurearum</i>	—	—	—	—	1	6
<i>Benedicta laxativa</i>	—	—	—	—	1	6
<i>Cocchiarum</i>	—	—	—	—	1	6
						<i>de Colo-</i>

Pilulæ.

℞ in quintl.

					℞	℥
de Colocynthide	—	—	—	—	1	6
de Cynoglossa	—	—	—	—	1	6
de Eupatorio	—	—	—	—	1	6
Fetidarum	—	—	—	—	1	6
de Fumaria	—	—	—	—	1	6
de Hermodactylis	—	—	—	—	1	6
Hieræ simplicis	—	—	—	—	1	6
composita	—	—	—	—	1	6
cum agarico	—	—	—	—	1	6
Indarum	—	—	—	—	1	6
de Iva arthetica	—	—	—	—	1	6
de Lapide Lazuli	—	—	—	—	1	6
Lucis majorum	—	Augen Pissen	—	—	1	6
Mastichinarum	—	—	—	—	1	6
Pestilentialium	—	Pestilens Pissen	—	—	1	3
de Rhabarbaro	—	—	—	—	1	6
sine quibus esse nolo	—	—	—	—	1	6
Stomachicarum	—	Magen Pissen	—	—	1	6
Tartarearum sine scammonio	—	—	—	—	5	
cum scammonio	—	—	—	—	6	

CAPUT LV.

TROCHISCI, SUFFIMENTA, SIEF seu  
collyria sicca, SAPONES, & familia.

**Thuffgetrocknete Ruchlein / Rauchwerck /  
trockene Augen Arzneyen / Seiffen /  
vnd dergleichen.**

So theils nach dem loch / theils nach dem Quintlein  
verkauft werden.

N

Agaric;

## Trochisci &amp; Suffimenta

				℥	ss
Agarici trochiscati	—	—	—	2	
Troch. de Absinthio	—	—	—	1	
de Agarico	—	—	—	1	6
Albandali	—	—	—	3	
Alipta moschata vera	—	—	—	4	
Alkekengi cum opio	—	—	—	2	
— sine opio	—	—	—	1	
Beckiorū alborū cum moscho	—	—	—	1	
		Weiße Brustküchlein mit Bisam		1 loth	1
		— sine moscho		— ohne Bisam	
				1 loth	6
		nigrorum		Schwarze Brustküchlein /	6
de Benzoe cum moscho	—	—	—	1	3
de Camphora	—	—	—	1	
de Capparibus	—	—	—	1	
de Carabe sive succino	—	—	—	1	
Cypheos	—	—	—	1	
Dianisi	—	—	—	1	
Diaion Nicolai	—	—	—	1	
Diarhodon	—	—	—	1	
de Eupatorio	—	—	—	1	
pro fumo cum moscho	—	—	—	1	
		Wolriechende Keucher küchlein /		mit Bisam	3
Gallia moschata vera	—	—	—	2 ℥	6
Hedychroi	—	—	—	1	6
de Lacca	—	—	—	1	6
Moschatorum	—	—	—	1	
de Myrrha	—	—	—	1	
de Rhabarbaro	—	—	—	1	6
de Rosis	—	—	—	1	
Scilliticorum	—	—	—	1	
de Spodio ex ebore	—	—	—	1	
				de succino	

Suppositoria & Unguenta.

Ein quintl.

				℞	℥
de Succino. vide de Carabe.					
de terra sigillata	—	—	—	1	6
de Vipera	—	—	—	12	
Pomi ambræ,	Pomamber	—	—		9
Candelarum pro fumo	Räucherkerzlein	—	—		3
Sieff albi cum opio	—	—	—		4
sine opio	—	—	—		3
Saponis moschati	Wolriechende Seiffe	1 loth			6
Veneti	Benedische Seiffe	1 loth	—		3
Cera Hispanica	Spanisch wachß oder Lac an al-				
	terley farben	1 loth	2		

CAPUT LVI.

SUPPOSITORIA.

			℞	℥
Suppositor. communiū pro ad-	Gemein Stuel Zäpflein			
(ultis	für ein Altes No. 1.		2	
pro infantib.	für ein Kind		1	
acutorum cura speciebus	Scharff Stul Zäpflein/ nach dem			
(Hiera	ße groß/ 3/ 4/ 6 ℥			

CAPUT LVII.

UNGVENTA.

Salben.

		Ein loth	℞	℥
Egyptiaci	Aegyptiack oder Wund Salbe		8	
Agrippæ	—		8	
Alabastrini	Alabaster Salbe		8	
Albi camphorati	Weiß Campher Salbe		6	
de Althæa simpl.	Althe		4	
compos.	—		6	
contra Ambusta	Brand Salbe		6	
Anodynæ	—		6	
	N 2	Aqui-		





101.  
Emplaktra.

Somniferi  
Splenetici D. Nymmani  
Stomachalis Cratonis  
contra Vermes D. Peuceri  
ad Ungulas equorum

Schlaffsalbe  
Milch Salbe  
Magen Salbe  
Wurm Salbe  
Horn Salbe

Ein Loth

gr ʒ

—	—	8
—	—	I
—	—	I
—	—	I
—	—	4

CAPUT LVIII.

EMPLASTRA.

Pflaster.

Albi cocti camphorati  
Apostolici Nicolai  
de Betonica  
Citrini attractivi  
de Crustapanis  
Diachalcitidis vel diapalmae  
Diachyli simplicis  
cum gummi  
Diaphœnici calidi  
frigidi  
Emollientis Foresti  
Grysei  
Incogniti  
de Lauri baccis  
de Meliloto  
de Minio Vigonis  
Nervini Vigonis  
Nigri  
Opodeldoch Wirzii  
Oxycrocei  
de pelle arietis

Weiß Pflaster  
Betonicken Pflaster  
Gelber Zugf  
Brodt Pflaster  
Diaquilon das schlechte  
Groß Diaquilon  
Weich Pflaster  
Salmey oder Zelten Pflaster  
Unbekandt Pflaster  
Lorbeer Pflaster  
Stich Pflaster  
Saffran Pflaster  
Bruch Pflaster

Ein Loth

gr ʒ

—	—	6
—	—	I
—	—	6
—	—	4
—	—	6
—	—	8
—	—	4
—	—	8
—	—	8
—	—	8
—	—	8
—	—	8
—	—	8
—	—	8
—	—	6
—	—	6
—	—	6
—	—	8
—	—	6
—	—	3
—	—	3
—	—	I

N 3

è Ranis

## Emplastra &amp; Cerata.

					℥ in Loth
<i>è Ranis Vigonis</i>	—	—	—	—	3
<i>cum Mercurio</i>	—	—	—	—	4
<i>Splenetici D. Sennerti</i>	Milch Pflaster	—	—	—	8
<i>Fabricii Aquapend.</i>					
<i>dia Sulphuris Rulandi</i>	Schwefel Pflaster	—	—	—	3
<i>Triapharmaci</i>	Brauner Zugl	—	—	—	4
<i>contra Vermes</i>	Wurm Pflaster	—	—	—	4
<i>Viridis</i>	Grün Zug Pflaster	—	—	—	4

CAPUT LIX.  
CERATA.

## Gerat Pflaster

					℥ in Loth
<i>pro Bregmate</i>	Haupt Pflaster zum Blatt	—	—	—	6
<i>de Galbano, vel matricalis</i>	Mutter Pflaster	—	—	—	1
<i>Santalini</i>	Leber Pflaster / Sandel Pflaster	—	—	—	6
<i>Stomachalis Galeni</i>	Magen Pflaster	—	—	—	8

## APPENDIX

De iis, quorum valor modò crescit, modò decrescit.

Steigende vnd fallende Stücke / welche  
 jährlich beyde Leipzigerische Märkte / als D=  
 stern vnd Michaelis / nach billigkeit geschä=  
 het / vnd doch in compositis meistentheils  
 vnveränderten Taxes gelassen  
 werden sollen.

Mineralia



## Appendix.

## Aromata.

<i>Amomum</i>	Mutter Nägelein/
<i>Antophylli</i>	Rechte Ausländischer Calmus
<i>Calamus aromaticus verus</i>	oder Würzgröhr/
<i>Cardamomum majus</i>	groß Cardamömlein.
<i>minus</i>	klein Cardamömlein.
<i>Caryophylli</i>	WürzNägelein.
<i>Cassia lignea vera</i>	Gutte scharffe Cassienrinde oder
	Mutter Zimmet.
<i>Cinamomum</i>	Zimmetrinde.
<i>Costus Arabicus verus</i>	
<i>Crocus</i>	Saffran.
<i>Cubeba</i>	Cubeben.
<i>Galanga</i>	Galgant.
<i>Grana paradisi</i>	Paradis Körner.
<i>Macis</i>	Moschaten blumen.
<i>Nuxmoschata</i>	Moschaten Nuß.
<i>Piper album</i>	Weisser Pfeffer.
<i>longum</i>	Langer Pfeffer.
<i>nigrum</i>	Schwarzer Pfeffer.
<i>Spica Indica</i>	Indianische Spica
<i>Zedoaria</i>	Zitwer
<i>Zingiber Belletinum album</i>	Weisser Thron Ingber
<i>Debuli vel rubrum</i>	Roher Ingber
<i>Dominicum, commune</i>	Geringer Ingber.

## Ligna.

<i>Aspalathum</i>	Rhodieser Dorn
<i>Agallochum, lignum aloes</i>	Paradisholtz
<i>Santalum</i>	Sandelholtz
<i>Sassafras</i>	Sassafras

## Gummi

Appendix.

Gummi, resinæ &c.

*Afa dulcis, Benzoe*  
*Camphora*  
*Myrrha*  
*Olibanum, thus*  
*Styrax calamita in granis.*  
*Saccharum*

Benjoin.  
 Campher.  
 Myrrhen.  
 Weyrauch.  
 Körnichter reiner Storax.  
 Zucker.

Lenitiva & purgantia simplicia.

*Agaricus*  
*Aloe succotrina*  
*Manna*  
*Rhabarbarum*  
*Scammorium*  
*Senæfolia*  
*Tamarindi*  
*Turbitb electum*  
*commune*

Erethenschwam.  
 Durchsichtige reine Aloe.  
 Manna  
 Rhabarber.  
 — — — —  
 Senesblätter  
 Saurer Datteln  
 — — — —  
 — — — —

TAXATIO LA-  
 BORUM.

					R	S
Pro cataplasmatibus confectio	—	—	—	—		8
clysteris applicatione adulto	—	—	—	—	3	6
<i>juniori</i>	—	—	—	—	2	
<i>infanti</i>	—	—	—	—	1	9
decoctione longi potus cum infusione		—	—	—	1	
decoctione peculiari unius haustus		—	—	—		6
decoctione ligni prima, vom Starckwasser			—	—	1	9
<i>secunda Tischwasser.</i>			—	—	1	
	0					
						emplastro

## Appendix.

			gr	ſ
<i>emplastro epatico &amp; splenetico, sampt dem Schneiders</i>				
	derlohn	—	2	
<i>bregmatis</i>	—	—	1	6
<i>morsulorum &amp; rotularum confectione</i>	—	—	1	
<i>nodulo ad vinum ex sindone</i>	2   3   4	gr	—	—
<i>sacculo ad caput ex sindone</i>	—	—	2	
<i>cordiali ex sindone</i>	—	—		8
<i>ad ventriculum ex sindone</i>	—	—	2	
<i>ex linteo</i>	—	—	1	
<i>ad renes &amp; ventrem inferiorem</i>				
	1 gr 6 ſ   3 gr   3 gr 6 ſ.			
	nach dem es groß ist.			
<i>scuto stomachali sindone obducto, mit</i>				
	dem Schneiderlohn 2 gr   3 gr			
	3 gr 6 ſ nach dem groß.			
<i>syrupi magistralis confectione</i>	—	—	2	
	Auff einen Gefellen vber Landt 1 Tag			8

## Taxatio Vasorum.

			gr	ſ
<i>Pro fictili ad decocta, syrupos, julebos, electuaria, unguenta &amp;c.</i>				
	nach der gröſſe   1   2   3   4	ſ		
<i>pyxide eburnea ad balsama, ein fach</i>	—	—	2	
<i>stannea ad balsama, ein fach</i>	—	—		6
<i>laminea ad antidota &amp; balsama,</i>	2   3   4   6	ſ		
	(nach dem es groß.)			
<i>lignea ad pilulas, 1   2   3</i>	ſ	nach der gröſſe.		
<i>scatula ad confectiones, pulveres, trageas, rotulas, morsulos &amp;c.</i>				
	(2   3   4   6	ſ.		
<i>vitro ad aquas destillatas, spiritus, essentias &amp;c.</i>	2   3   4   6	ſ		
	(nach der gröſſe.			

INDEX

# INDEX I.

## juxta seriem Caputum.

Cap.		Pag.
I.	Metalla, mineralia & pigmenta.	3.
II.	Salium genera.	7
III.	Lapides vulgares.	7
IV.	Lapides pretiosi sive gemmæ.	8
V.	Terrarum genera.	9
VI.	Odorata quædam & pretiosa simplicia.	10
VII.	Marina.	11
VIII.	Animalia integra.	12
IX.	Animalium partes.	12
X.	ab Animalibus sumpta.	14
XI.	Pinguedines.	15
XII.	Seba & Medullæ.	16
XIII.	Radices.	16
XIV.	Herbæ & folia.	21
XV.	Flores.	31
XVI.	Semina.	33
XVII.	Fructus.	38
XVIII.	Aromata.	41
XIX.	Ligna, & quæ iis adnascuntur.	41
XX.	Cortices & putamina.	42
XXI.	Lachrymæ, gummi, resinæ.	43
XXII.	Lenitiva & purgantia simplicia.	46
XXIII.	Pulveres simplices & farinae.	48
XXIV.	Decocta, & species pro decoctionibus.	49
XXV.	Aquæ simplices sine & cum vino destillatæ.	50
	O 2	XXVI. Aquæ

Cap. XXVI. Aquæ compositæ.	Pag. 57
XXVII. Spiritus.	58
XXVIII. Olea per solam expressionem parata.	60
XXIX. Olea simplicia per infusionem, coctionem & ex- pressionem parata.	60
XXX. Olea composita per infusionem, & coctionem pa- rata.	61
XXXI. Olea destillata.	62
XXXII. Balsama.	64
XXXIII. Aceta & succi expressi liquidi.	65
XXXIV. Succi expressi inspissati, & sacchara.	66
XXXV. Essentiæ seu tincturæ & extracta liquida.	67
XXXVI. Succu Chymicè extracti, vel extracta spissa alte- rantia & purgantia.	69
XXXVII. Rohob & Gelatina.	71
XXXVIII. Syrupi simplices, Julebi, & Mella.	72
XXXIX. Syrupi compositi.	75
XL. Lohoh sive Eclegmata.	77
XLI. Antidota & Electuaria opiata, ut & alia alterantia & confortantia.	78
XLII. Electuaria lenitiva & purgantia.	79
XLIII. Conservæ.	80
XLIV. Condita in muria.	83
XLV. Condita cum saccharo.	83
XLVI. Confecta cum saccharo & Candifata.	85
XLVII. Rotulæ & Morsuli, iisq; cognata.	87
XLVIII. Salia Chymica.	88
XLIX. Feculæ & Magisteria.	90
L. Flores, croci, & alii pulveres Chymici.	91
LI. Species aromaticæ.	92
LII. Pulveres alii compositi & Trageæ.	94
	Cap. LIII.



Cap. LIII. Species & pulveres purgantes.	Pag. 95
LIV. Pilulæ.	96
LV. Trochisci, suffimenta, sief seu collyria sicca, saponés & similia.	97
LVI. Suppositoria.	99
LVII. Unguenta.	99
LVIII. Emplastra.	101
LIX. Cerata.	102
Appendix de iis, quorum pretium modò augetur, modò minuitur.	102
Taxatio laborum & vasorum	105. 106



## INDEX II

juxta ordinem alphabeticum.

Aceta	65	Condita in muria	83
Animalia integra	12	cum saccharo	83
Animalium partes	12	Confecta cum saccharo simpl.	85
ab Animalibus sumpta	14. 103	cando	86
Antidota	78	Conservæ	80
Aquæ destillatæ simplices	50	Cortices	42
compositæ	57	Croci chymici	9
Arborum folia	21	Decocta	49
Aromata	41. 104	Eclegmata	77
Balsama	64	Electuaria alexiteria	78
Candifata	86	alterantia	78
Ceræ	14	confortantia	78
Cerata	102	lenientia	79
Collyria sicca	97	purgantia	79
		opiata	78
			Elixir

Elixir	—	—	—	58	cocta simplicia	—	60
Emplastra	—	—	—	101	composita	—	61
Essentiæ	—	—	—	67	Pigmenta	—	3
Extracta liquida	—	—	—	67	Pilulæ	—	96
spissa	—	—	—	69	Pingvedines	—	15
alterantia	—	—	—	69	Pulveres simplices	—	48
purgantia	—	—	—	70	chymici	—	91
Farinæ	—	—	—	48	compositi alterantes	—	94
Feculæ	—	—	—	90	purgantes	—	95
Flores plantarum	—	—	—	31	Purgantia simplicia	—	46.105
Chymici	—	—	—	91	Putamina	—	42
Folia fruticum & arborum	—	—	—	21	Radices	—	16.103
Fructus	—	—	—	38.103	Resinæ	—	43.105
Gelatinæ	—	—	—	71	Rohob	—	71
Gemmæ	—	—	—	8	Rotulæ	—	87
Gummi	—	—	—	43.105	Sacchara	—	66
Herbæ	—	—	—	21	Salia Chymica	—	88
Julebi	—	—	—	72	Salium genera	—	7
Laborum taxatio	—	—	—	105	Sapones	—	97
Lachrymæ	—	—	—	43	Seba	—	16
Lapides preciosi	—	—	—	8	Semina	—	33
vulgares	—	—	—	7	Sief	—	97
Lenitiva simplicia	—	—	—	46.105	Solutiones Chymicæ	—	90
Ligna	—	—	—	41.104	Species aromaticæ	—	92
Lohoh	—	—	—	77	pro decococctis	—	49
Magisteria	—	—	—	90	purgantes	—	95
Marina	—	—	—	11.103	Spiritus	—	58
Medullæ animalium	—	—	—	16	Succi extracti liquidi	—	67
Mella	—	—	—	72	inspissati	—	69
Metalla	—	—	—	3	expressi liquidi	—	65
Mineralia	—	—	—	3.103	inspissati	—	66
Morsuli	—	—	—	88	Suffimenta	—	97
Odorata quædam simplicia	—	—	—	10	Suppositoria	—	99
composita	—	—	—	97	Syrupi simplices alterantes	—	72
Olea destillata	—	—	—	62	purgantes	—	73
expressa	—	—	—	60			com-

compositi alterantes	75	Lincturae	—	—	67
purgantes	77	Trochisci	—	—	97
Terrarum genera	9	Ingventa	—	—	99



## Deutsche Register.

### I. Nach ordnung der Capitul.

Cap. I. Metall/ Berg Arten vnd Farben	Pag. 3.
II. Arte der Salze	7
III. Gemeine Steine/ so in den Apotheken gebräuchlich	7
IV. Edle Steine	8
V. Mancherley Arte der Erden	9
VI. Etliche wolriechende vnd thewre einfache Stücke	10
VII. Arzneyen aus dem Meer genommen	11
VIII. Ganze Thier/ so zur Arzney dienen	12
IX. Stücke von Thieren zur Arzney dienend	12
X. Was von Thieren zur Arzney genommen wird	14
XI. Schmalz von Thieren	15
XII. Binschlitt vnd Marck von Thieren	16
XIII. Wurzeln	16
XIV. Kräutter vnd Blätter der Stauden vnd Bäume	21
XV. Blumen	31
XVI. Sahmen der Kräutter/ Sträuche vnd Bäume	33
XVII. Früchte	38
XVIII. Gewürz	41
XIX. Hölzer/ vnd was ihnen anwächst/ zur Arzney dienend	41
XX. Rinden vnd Schalen	42
XXI. Gummi vnd Harze	43
XXII. Einfache laxirende vnd purgirende Stücke	46
XXIII. Gemeine Pulver vnd Mehl	48
XXIV. Träncke von Kräuttern vnd andern stücken gesotten	49
XXV. Einfache ohne vnd mit Wein distillirte Wasser	50
XXVI. Vermischte vnd von vielen stücken distillirte Wasser	57
XXVII. Distil.	

XXVII. Distillirte Geister	58
XXVIII. Ausgepresste Oele	60
XXIX. Einfache abgekochte Oele	60
XXX. Zusammen gesetzte abgekochte Oele	61
XXXI. Distillirte Oele	62
XXXII. Köstliche Balsam	64
XXXIII. Essigel vnd ausgepresste dünne Säffte	65
XXXIV. Ausgetrocknete dicke Säffte vnd Zucker	66
XXXV. Essenzen / Tincturen / vnd dünne Extract / oder ausgezo- gene Säffte	67
XXXVI. Dicke Extract / oder ausgezogene Säffte	69
XXXVII. Dicke gesottene Säffte ohne vnd mit Zucker	71
XXXVIII. Einfache Syrup / Juleb vnd Honig	72
XXXIX. Von vielen stücken zusammen gesetzte Syrup	75
XL. Brust Lattwergen	77
XLI. Opiaten / vnd wider Gift dienende / vnd andere stärckende Lattwergen	78
XLII. Laxirende vnd purgirende Lattwergen	79
XLIII. Kräuter vnd Blumen / wie auch etlicher Wurzel Zucker 80	
XLIV. Mit Essig vnd Salzwasser eingemachte Stücke	83
XLV. Mit Zucker eingemachte Wurzeln / Schalen / Früchte vnd Blüte	83
XLVI. Mit Zucker vberzogene vnd Candisirte sachen / oder allerley Zucker Confecten	85
XLVII. Zucker Ruchlein / Morsellen vnd dergleichen	87
XLVII. Chymische Salze	88
XLIX. Chymische Pulver / <i>fecula</i> vnd <i>magisteria</i> genandt	90
L. Andere Chymische Pulver / als <i>flores</i> , <i>croci</i> vnd dergleichen	9
LI. Wohlriechende zusammen gesetzte Gewürz Pulver	92
LII. Andere zusammen gesetzte vnd vermischte Pulver vnd Trisenerth	94
LVIII. Purgirende Pulver	95
LIV. Pillen	96
LV. Auffgetrocknete Ruchlein / Räuchwerck / trockene Augen Arzneyen / Seiffen / vnd dergleichen	97
LVI. Stül	

LVI. Stutzäpflein	99
LVII. Salben	99
LVIII. Pflaster	101
LIX. Cerat Pflaster	102
Anhang von steigenden vnd fallenden stücken	102
Taxa der Arbeit/ vnd Gefäße	105. 106

II.

Nach Ordnung des A B C.

Abgekochte Oele	30	Chymische Salze	88
Arte der Salze	7	Confect	85
Arte der Erden.	5	Dicke ausgepressete Säffte	66
Arznehen aus dem Meer genom-		Dicke ausgezogene Säffte	69
men/	11	Dicke gesottene Säffte	71
Arznehen von Thieren genom-		Distillirte einfache Wasser	50
men	12	Distillirte von vielen stücken zusam-	
Augen Arznehen	97	men gesetzte Wasser	57
Auffgetrocknete Ruchlein	97	Distillirte Geister	58
Ausgepressete Oele	60	Distillirte Oele	62
Ausgepressete dünne Säffte	65	Dünne ausgepressete Säffte	65
dicke Säffte	66	Dünne ausgezogene Säffte	67
Ausgezogene dünne Säffte/	67	Einfache wolriechende stücke	10
dicke Säffte	69	Einfache abgekochte Oele	60
Balsam	65	Einfache laxirende vnd purgirende	
BergArten	3	stücke	46
Blätter der Stauden vnd Bäume	21	Einfache gemeine Pulver	48
Blumen	31	Einfache Syrup	72
Brustlattbergen	77	Eingemachte sachen in Eßig vnd	
Butter	12	Salk	83
Candirte sachen	86	Eingemachte sachen in Zucker	83
Cerat Pflaster	102	Edele Steine	8
Chymische Pulver/ als facula, ma-		Erden	9
gisteria, flores, croci, vnd		Essenzen	67
dergleichen	90. 91	Eßige	65
		P	Extrace



Extract/ so dünne	— —	67	Pulver	—	95
so dicke	— —	69	Räuchwerk	— —	97
Fallende vnd steigende stücke	— —	102	Rinden	— —	42
Farben	— — —	3	Säfte/ so ausgepresset	— —	65. 66
Früchte	— — —	38	so ausgezogen	— —	67. 69
Gallert	— — —	71	so gesotten	— —	71
Ganze Thier	— — —	12	Salben	— —	99
Geister	— — —	58	Salz Arten	— —	7
Gemeine Steine	— — —	7	Salze auff Chymische art bereitet	— —	88
Pulver	— — —	48	Samen	— —	33
Gewürz	— — —	41. 104	Schalen	— —	42
Gewürz Pulver	— — —	92	Schmalz	— —	15
Gifftwehrende Lattwergen	— — —	78	Seiffen	— —	97
Gummi	— — —	43	Stärckende Lattwergen	— —	78
Harze	— — —	43	Stärckende Pulver	— —	92. 94
Hölzer	— — —	41	Steigende vnd fallende stücke	— —	102
Honige	— — —	72	Stücke von Thieren	— —	12
Zuleb	— — —	72	Stulzäpstein	— —	99
Kräuter	— — —	21	Syrup / so einfach	— —	72
Küchlein	— — —	87	so zusammen gesetzet	— —	75
Lattwergen	— — —	78	Thier zur Arzney dienend	— —	12
Laxirende einfache stücke	— — —	46	Träncke	— — —	49
Laxirende Lattwergen	— — —	79	Triseneth	— — —	94
Marck von Thieren	— — —	16	Uberzogene sachen	— —	85
Meel	— — —	48	Bermischte vnd von vielen stücken	— —	distillirte Wasser
Metall	— — —	3	distillirte Wasser	— —	57
Morsellen	— — —	88	Bermischte vnd von vielen stücken	— —	bereitete Syrup
Dele/ so ausgepresset	— — —	60	bereitete Syrup	— —	75
so abgekochet	— — —	61	Bermischte vnd von vielen stücken	— —	bereitete Pulver
so distilliret	— — —	62	bereitete Pulver	— —	92. 94
Opiaten	— — —	78	Unschlit von Thieren	— —	16
Pflaster	— — —	101	Was von Thieren zur Arzney	— —	genommen wird
Pillen	— — —	96	genommen wird	— —	14
Pulver	— — —	48. 91. 92. 94. 95	Was aus dem Meer zur Arzney	— —	genommen wird
Purgirende einfache Stücke	— — —	46	genommen wird	— —	11
Lattwergen	— — —	79	Was	— —	



Wasser/ so einfach	— —	50	Zucker von Kräutern / Blumen und	
so zusammen gesetzt		57	Wurkeln	— 80
Wolriechende einfache stücke		10	Zucker Confect	— — 85
Wolriechende Gewürz Pulver		92	Zusammen gesetzte Wasser	57
Wurkeln	— —	16	Zusammen gesetzte Syrup	75
Zucker	— — —	66	Zusammen gesetzte Pulver/	92/94/95

F I N I S.



Errata.

Pag. 3. lin. 10. & 11. verba Latina cum Germanicis ita connectenda:

	tenuioris	Kupfferbraun	— —
usti		gebrandt Kupffer	— —

Pag. 25, l. 12. pro aqvinae leg. eqvinae: Pag. 21. Cameelthew 1. ge.  
 Ibid. l. 23. dele 1 ge. P. 37. l. 6. pro Steinbohnen leg. Steigbohnen  
 P. 43. l. 18. pro Thaspia leg. Thapsia P. 50. l. 9. pro 3. ge. leg. 1. ge.  
 P. 54. l. 9. Muscatenblut wasser 4 ℞. P. 56. l. ult. pro 1 ge. leg. 1 ge 6 ℞.  
 P. 61. l. 16. Oleum ovorum delendum, & ad Olea expressa transfe-  
 rendum, P. 65. l. penult. Hydromel expungendum, & ad Decocta trans-  
 ferendum. Ibid. l. 13. dele Einfache. P. 80. l. 1. pro composita lege Ele-  
 ctuaria P. 81. l. penult. pro 8 ℞ leg. 6 ℞ P. 29. l. 11. zusammen gesetzte  
 Gewürz P. P. 93. l. 13. diapaonia. P. 99. l. 19. Hierax. P. 103. l. 4. facti-  
 tia. P. 102. l. 6. adde 8 ℞.



Unter — — — — —  
 Buchlein — — — — —  
 Abrechnende Buchlein — — — — —  
 so zusammen gefasst 17 — — — — —  
 Buchlein — — — — —  
 so zusammen gefasst 80 — — — — —

F I N I S



EINER

Pag. 3. lin. 10. v. ii. verba Latina cum Germanice in conuentione.

Pag. 25. l. 12. pro opinione...  
 Pag. 25. l. 12. pro opinione...  
 Pag. 25. l. 12. pro opinione...  
 Pag. 25. l. 12. pro opinione...  
 Pag. 25. l. 12. pro opinione...  
 Pag. 25. l. 12. pro opinione...  
 Pag. 25. l. 12. pro opinione...  
 Pag. 25. l. 12. pro opinione...  
 Pag. 25. l. 12. pro opinione...  
 Pag. 25. l. 12. pro opinione...









Ye 2947

ULB Halle

3


004 841 468



VD 17

M.E.





Verzeichnüs  
 Vnd  
 T A X A  
 Oder Würderu  
 Aller Artzneyen v  
 Materien/ so in der Apothe  
 berg verkaufft werd  
 Auff einen billichen Anschl  
 Anjeho  
 Wiederumb auffß newe vbe  
 besondern fleiß hin vnd wie  
 Durch das Colleg  
 dicum daselbst.  
 Wittenberg  
 In verlegung Johann H  
 Gedruckt bey Johann Köhner

