



415 a

XVII, 436.

Maxime est secundū hominē, conservare
hominem.

Nulla res est mala, qua bene uti licet.

ad finē dōct
rōne a sōc
sūnōm p̄fici
p̄fici a p̄fici
dās nōlīm

*Ex libris Presb. Jo. Jacobi Gugger, Canonici
Werdenfis, die 7. Augusti A. 1654.*

F

CLAVDII
PTOLEMEI INER-
RANTIVM STELLARVM SIG-
nificationes, per Nicolaum Leonie-
cium c Greco translate.


1554

Isthor Dianum Gabriel Bucelinus in suum
translatis Nucleum historie universalis

VITEBERGAE.

1554.

20. 6. 66



LEONARDVS FVCH.
sius Candido Lecto-
ri S.

ERRANT VE-
hementer qui tem-
pestatis futuræ præ-
fagia ex errantium
tantum syderum
motu sumi posse ar-
bitrantur , quum inerrantium
motus etiam consulendus sit , vt
omnes veteres Matheseos testan-
tur scriptores , in primis Plinius
lib.ij.naturalis historiæ ca .xxxix.
de causis tempestatum inter reli-
qua ita scribens . Nec meantium
modò syderū hæc vis est , sed mul-
torum etiam adherentium cœlo ,
quoties errantium accessu impul-
sa , aut coniectu radiorum extimu-

A ij la=

Iata sunt , qualiter in Suculis sen-
timus accidere, quas Græci ob id
pluuio nomine νέαστας appellant ,
Arcturi vero sydus non ferme si-
ne procellosa grandine emergit .
Nec dissentit Aristoteles, qui lib:
i. Proble. Orionis, Arcturi, Ver-
giliarum, Caniculæ ortus, Flatus,
imbresq; excitare, serenitates, fri-
gora, teporesq; adferre docet .
Proinde ut primo statim obtutu,
cuiusq; syderis inerrantis ortum
occasumq;, & ex his status cæli va-
rietatem agnoscas , ecce Claudij
Ptolemæi ea de re libellum in Di-
arij formam contractum damus .
Nō est tamen putas, vt certis qua-
si terminis, ita diebus statis, aeris
mutationes respondeant, nam ei-
usmodi scrupulositas non deside-
randa, sed vtile tibi tempestatis
futu-

Vsus hu-
ius in
belli.

futuræ continget præfigum , si
persuasum habueris modo ante,
modo post, interdum etiam statu
die orientis , vel occidentis com
petere vim syderis. Cæterum Co
lumella lib. xi. cap. ij. ex quo ali
quot dies in Decembri accessse=
runt, nam quæ post decimum Ca
lendarum Ianuarij sequebantur ,
penitus deficiebant, inerrantium
quocq; motum indicauit , at nō vt
Ptolemæus integre, & in pleris
q; ab eodem diuersus , vt facile si
conferre illos volueris deprehen
des, Bene vale, & operam no
stram boni consule.

A ij CLAV,

CLAVDII PTOLE-
MÆI INERRANTIVM STELLA-
RV M SIGNIFICATIONES,
Per Nicolaum Leonicenum e Græ-
co translatæ.

IANVARIUS XXXI.

- I. 1 Sol cluari incipit, longiusculi fiunt dies,
Aquila & Corona occidunt, tempestas
temq; efficiunt.
- III. 2 Sol magis ascendit, Cancri medium occi-
dit, uentiq; ponunt.
- III. 3 Reliquum Cancri occidit, & uarius ac-
ris fit statu.
- Pri. 4 Hyems dimidiata, Aquiloncs continui,
Delphinus cum Cane oriuntur matutin-
no.
- Non. 5 Fidicula exoritur, Aquila occidit, Del-
phinus totus emerget, uentorumq; fit
concursus.
- VIII. 6 Aquila uesperi occidit, flat Auster.
- VII. 7 Septentrioncs & Aquilo ucheincenter
flantes occurrunt.
- VI. 8 Martis domicilium, Auster & Fauonius
simul flant, Capricornus emergere inci-
pit,

- pit, pluviæ simul & caligo uespertino.
- V. 9 Auster flat cum pluvia .
- III. 10 Pluuius flat Auster uiolentior .
- III. 11 Septentrio multo imbræ & aspera tempestate flat.
- Pri. 12 Auster flat .
- Id. 13 Astrum obscurum, prima Malii pars occidit, noctu etiam pluit .
- XIX. 14 Astrum obscurum, uaria Aquilonis & Scptentrionis inconstantia, Leo occulti incipit, pluviæ fiunt .
- XVIII. 15 Septentrio & Aquilo uehementes flant .
- XVII. 16 Sol in Aquario, Vulturnus cum pluvia .
- XVI. 17 Fidicula occidere incipit matutino, uentorum concursus fiunt .
- XV. 18 Leo & Delphinus matutino occidunt, Aquilo, Septentrio, & Auster concurrunt, pluviæq; fiunt .
- XIII. 19 Conuersio, & hyemis medium .
- XIII. 20 Aquilo flat & Auster, medium Cancri occidit, Aquarius cmrgere incipit .
- XII. 21 Aquarius totus cmrgit, Afrius spirat & pluit .
- XI. 22 Fidicula cum Cancro occidit, & uesteri pluit .
- X. 23 Aquilo flat cum pluvia .
- IX. 24 Hycmat dies, uehementius flant Aquilo & Vulturnus .

A 4 Tempor

- VIII. 25 Tempeſtas turbidior, ijdem flant uenti.
 VII. 26 Hycmat dics, ijdem flant uenti, Fidicula occidere incipit.
 VI. 27 Astrum clarum in pectore Leonis occidere incipit, Fidicula uesperi occidit, flat Aquilo, & interdum pluit.
 V. 28 Ventorum concursus cum niuibus.
 IIII. 29 Delphinus occidere incipit.
 III. 30 Fidicula circa primam facem parte sui occidere incipit, uchemens flat Aquilo cum imbre.
 Pri. 31 Imbres cum niuibus permisti cadunt.

FEBRARIUS XXVIII

- K. 1 Obscurum astrum apparet, Auster & Vulturnus flant, Fidicula occidere incipit.
 III. 2 Aer crassus est, et Fauonius flare incipit
 III. 3 Medium Leonis cum Fidicula occidit, Scptentriones & Aquilo flant.
 Pri. 4 Delphinus occidit, Auster uesperi uiolenter fit & pluit.
 Non. 5 Zona Orionis emergit, turbidus est aer Fauonij flatu.
 VIII. 6 Fidicula occidit, & Fauonius ab occasu flat.
 VII. 7 Veris initium, Fauonius spirat.

Fauoni

- VI. 8 Fauonius & Aquilo spirant.
V. 9 Obscurum Astrum, emergit Aquarius.
III. 10 Septentrio cum Fauonio flant, interdum etiam pluit.
III. 11 Subsolanus spirat, & Arcturus exoritur
Pri. 12 Ventorum concursus & pugna.
Id. 13 Sagittarius uesperi occidit, tempestas aspera.
XVI. 14 Crater uesperi oritur, & commutatis uentis superat Auster.
XV. 15 Sol in piscibus, hyematis aer.
XIII. 16 Septentrio flant cum Austro, Sol nouus.
XIII. 17 Virgo occidit iuxta Geminos, Auster flant cum Fauonio & Aquilone.
XII. 18 Malus uesperi occidit, Fauonius spirat, & Virgo occidere incipit.
XI. 19 Septentrio & Auster flant, Malus occultatur.
X. 20 Aquilo pluuiosus spirat, Leo occidit Aquilones Chelidonij, appellati incipiunt, & per quadriduum flant, Hirundines apparent.
IX. 21 Arcturus circa primam uigiliam occidere incipit, Fauonius spirat, noxq; nubila existit.
VIII. 22 Halcyones appellati dies.
VII. 23 Corus & Aquilo simul flant.
VI. 24 Aquarius oriri incipit, hyematis matutino.

A s

Arctu-

- V. 25 Arcturus emergit, & pluit,
 III. 26 Arcturus oritur matutino,
 III. 27 Malus uesperi occidit,
 Pri. 28 Fauonius late spirat, Vernus est dics,

MARTIVS: XXXI.

- X. 1 Auster & Africus simul spirant
 VI. 2 Vindemiator apparere incipit, Aquilo
 gelidus flat, Arcturus occidit matutino
 V. 3 Acr nimbosus, & pluit, Arcturus emer-
 git cleuato Sole, & flat Aquilo.
 III. 4 Arcturus similiter emerget,
 III. 5 Arcturus interdiu emergit,
 Pri. 6 Aquilo flat nubilosum cœlum,
 Non. 7 Equus occidit matutino, & flat Aquilo,
 Corona matutino occultatur, Aquas-
 rum de cœlo pluia.
 VIII. 8 Marinæ aues apparere incipiunt, Aqui-
 lo & Septentriones flant, principium
 Veris est, Sol Piscium dimidium obti-
 net, Equus occidit.
 VII. 9 Miluius apparere incipit, flat austor, Pis-
 cisq; in tergore matutino occultari in-
 cipit.
 VI. 10 Equus occidit matutino, Miluius a subli-
 mi deorsum uergit, Vindemiator ocei-
 dit, Arcturus autem emergit, & geli-
 dus flat Aquilo.

Hyemis

- V. 11 Hycmis abscessio, & Aquilonis ad Septentriones commutatio.
- III. 12 Desinit Piscis a tergore elcuari, Septentrio, uel Auster flat.
- III. 13 Argo nauis emergit uesperi, Fauonius & Auster flant, & Leonis cauda, hycmat dies.
- Pri. 14 Aquilo per totum flat diem.
- Id. 15 Equus occidit, & Aquilo flat gelidus.
- XVII. 16 Sol in Aricte, Fauonius late spirat, Ciconia apparet, & mare transmittit.
- XVI. 17 Inconstantes uenti, Aquilo spirat
- XV. 18 Auster flat, Miluius diluculo apparet.
- XIII. 19 Aquilo serenus spirat.
- XIII. 20 Equus occidit matutino, Aquilo uel Septentrio flat.
- XII. 21 Aries in latus cmergit, pluit aut ningit.
- XI. 22 Cancer tergore oritur, Auster flat.
- X. 23 Aequinoctium, pluit, interdum tonat.
- IX. 24 Septentriones & Aquilo flant, Equus occidit matutino.
- VIII. 25 Piscis tergore emergunt, nix imbre mista cadit, Aries matutino cmergit, cum mari, turbatio acris.
- VII. 26 Aequinoctium uernum, pluit, interdum & tonat.
- VI. 27 Nox & dies aequales existunt.
- V. 28 Scorpius occidit, uchemens flat uentus, plus

- pluuiasq; cum tonitribus commiscet,
 IIII. 29 Scorpius occidit, Septentrio flat pluuius
 III 30 Auster flat & pluit,
 Pri. 31 Vcotorum procellæ, & saepe pluit,

APRILIS XXX.

- K. 1 Scorpius occidit, Sol dici partem unam addit, Aquilonis flatu ncbulosum est cœlum, Vergiliæ oriri & præsignificare incipiunt,
 IIII 2 Ncbulosus aer per omnes terras
 III 3 Vergiliæ occidunt uesper tino
 Pri. 4 Flat Africus,
 Non. 5 Fauonius spirat.
 VIII. 6 Suculæ emergunt pluuiæq; ab Austro de uoluuntur.
 VII. 7 Auster flat, & Vergiliarum reliquum occidit.
 VI. 8 Fauonius flare incipit matutino, Vergiliæ occidunt.
 V. 9 Australes procellæ.
 XIII. 10 Aquilo uehemens flat uespere est pluuiosus.
 III. 11 Frigidi flant uenti, & pluit.
 Pri. 12 Suculæ occultantur.
 Id. 13 Aquilo flat, paruum præsepe exoritur.
 XVI. 14 Obscurum astrum, & uenti, & imbræ
 XV. 15 Suculæ occidunt, frigidi spirant uenti, perseus oritur. Suculæ

- XIII. 16 Suculæ occidunt, spirat Fauonius.
 17 Sol in Tauro, Suculæ occultantur.
 XIII. 18 Africus flat.
 XII. 19 Suculæ penitus occidunt, Africus flat usque
speli
 XI. 20 Fauonius spirat.
 X. 21 Tauri caput occidit, & pluit.
 IX. 22 Vergiliae exoriuntur, Fauonius spirat.
 VIII. 23 Fidicula circa primam facem apparet.
 VII. 24 Fidicula cernitur, & pluit.
 25 Praesepē emergit, desinit Ver.
 VI. 26 Suculæ penitus occidunt, & Veris con-
uersio.
 V. 27 Auster flat,
 III. 28 Austrina dies, & pluvia,
 III. 29 Hædi oriuntur, Auster flat matutino.
 Pri. 30 Canis occultatur uesteri, acr cōturbatur
ab Austro, & Aquilo simul permiscet.

MAIVS: XXXI:

- K. 1 Canis occultatur, rores descendunt.
 VI. 2 Suculæ cum Sole orinutur.
 V. 3 Centaurus apparet totus, Fauonius spi-
rat.
 III. 4 Scorpius sursum emergit, Aquilo flat, &
iores cadunt.
 III. 5 Fidicula oritur matutino.

Domi-

- Pri. 6 Dimidium Scorpionis occidit.
Non. 7 Vergiliæ oriuntur matutino, & spirat
Fauonius.
VIII. 8 Principium æstatis Fauonius præualet.
VII. 9 Eodem flat modo Fauonius
VI. 10 Fidicula oritur, Suculæ occidunt, Tauri
caput apparet
V. 11 Vergiliæ apparent.
III. 12 Vergiliæ oriuntur, Auster flat.
III. 13 Suculæ occidunt, Austrini sunt flatus.
Pri. 14 Scorpius occidit, & Fidicula oritur ma-
tutino.
Id. 15 Cancer exoritur, & flat Auster,
XVII. 16 Initium æstatis.
XVI. 17 Procyon, quam quidam Caniculam uo-
cant, occidit.
XV. 18 Sol in geminis.
XIII. 19 Auster flat uesperi,
XIII. 20 Suculæ oriuntur, & flat Aquilo
XII. 21 Arcturus occidit, aerq; conturbatur.
XI. 22 Sagittarius occidit, & flat Auster.
X. 23 Gemini exoriuntur, & Aquila.
IX. 24 Suculæ oriri incipiunt, & pluit.
VIII. 25 Capella oritur matutino, & flat Aquilo.
VII. 26 Taurus occidit, Auster & Aquilo flant.
VI. 27 Auster spirat.
V. 28 Fidicula oritur matutino, & Auster flat.
III. 29 Auster uchemens flat. Vergiliæ

III. 30 Vergiliæ exoriuntur, imbræ cum tonitruis
bus fiunt.

Pri. 31 Tempestas aspera, hyemal aer, ingentis
uesperi tonitrua commouentur

IV NIVS: XXX.

K. 1 Suculæ totæ emergunt, Auster flat,

III. 2 Aquila exoritur, aeris tempestas, &
flat Fauonius,

III. 3 Australes procellæ cum tonitruis,

Pri. 4 Auster flat, & pluit,

Non. 5 Aquilo exoritur, flat Auster, & plu-
it,

VIII. 6 Aquilo flat, & pluit,

VII. 7 Arcturus occidit matutino, Fauonius spi-
rat,

VI. 8 Delphinus emergere incipit, Arcturus
occidit,

V. 9 Aquilo flat, & modice pluit,

III. 10 Pluuiosus aer cum tonitruis, & Austra-
lis dics,

III. 11 Turbulentum cœlum cum tonitruis,

Pri. 12 Fauonius uel Corus flat, & tonat,

Id. 13 Delphinus emergit, Auster flat,

XVIII. 14 Orionis humeri eleuantur, & princi-
pia æstatis,

XVII. 15 Obscurum Astrum, Fauonius & Auster
flant,

Acris

- XVI.** 16 Aeris tempestas, & Aquilonij flatus.
XV. 17 Fauonius cum Austro spirat, Orionis his
 meri apparent.
XIII. 18 Sol in Cancro, Orion exoritur matutino
XII. 19 Auster & Fauonius flant, pluit & tonat
XI. 20 Serpentarius occidit matutino.
X. 21 Auster cum Aquilone spirat.
IX. 22 Exortus Orionis.
VIII. 23 Obscuri astri exortus, & calorū intensio
VII. 24 Aestiuus cardo, & momentanea aeris
 perturbatio.
VII. 25 Africus & Fauonius simul spirant.
VI. 26 Breuiissima nox, Orion exoritur
V. 27 Pluit uesperi, Canis apparere incipit.
III. 28 Ventorum conflictus.
III. 29 Canis exoritur matutino, Zona Orio-
 nis apparet,
Pri. 30 Arcturus occidit matutino, & aeris im-
 temperies.

IVLIVS. XXXI.

- K.** 1 Aer ab Aquilone conturbatur,
VI. 2 Obscurum astrum, Auster flat uel Fauo-
 nius,
V. 3 Austrina dies, & conturbatio aeris,
III. 4 Orion exoritur, Ciconia occidit, & Fa-
 uonius spirat,
III. 5 Medium Cancri exoritur,
Etcia

- Pri. 6 Etesiae flant, & cum Austro Aquilones.
Non. 7 Corona occidit matutino, flat Auster.
VIII. 8 Cepheus exoritur, & Austrina aeris per
turbatio.
VII. 9 Orion totus emergit, Auster flat.
VI. 10 Etesiarum Prodromi flatus spirant.
V. 11 Imbres cum tonitribus, flat Aquilo.
III. 12 Orion totus oritur matutino, & prodromi inualescunt flatus.
III. 13 Africus flat turbulentus.
Pri. 14 Aquilo flat.
Id. 15 Canicula exoritur, Etesiae inualescunt.
XVII. 16 Orion exoritur, & violentus flat Aquilo.
XVI. 17 Aestatis dimidium, & dies Aquilonis fla
tu algentior.
XV. 18 Fauonius, & interdum Auster spirant,
Canis oritur matutino, & Etesiae am
plius inualescunt.
XIII. 19 Orion exoritur, Corus flat, totusq; ap
parct Orion.
XIII. 20 Sol in Leone, Corus spirat, & Canis
exoritur.
XII. 21 Etesiae cum alijs uentis per unum & ui
ginti flant dies.
XI. 22 Prodromi flatus late spirant.
X. 23 Cancer totus cum Leone exoritur, &
Aquila occidit.

- IX.** 24 Leo cum Sole exoritur & Cane, Canis
 cer descendit.
VIII. 25 Gemini occidere incipiunt, Canis emer-
 git, & Austrini sunt fatus.
VII. 26 Caligo arenosa, Aquila occidit, Leo ex-
 oritur, flat Auster.
VI. 27 Canicularis aestus.
V. 28 Vehementes calores, Etesiae ualenter
 spirant.
III. 29 Lucida stella in Leonis pectore exori-
 tur, Aquilo egclidus propter aestum.
III. 30 Autumnales fructus apparere incipiunt,
 Aquila occidit matutino, acrꝝ; turbidus fit.
Pri. 31 Auster cum Africo simul spirant.

AUGVSTVS. XXXI.

- K.** 1 Aquila occidit matutino, flat Africus,
 arentes sunt aestus.
III. 2 Aquila occidit, acr Austrinus.
III. 3 Austrina dics.
Pri. 4 Leonis medium exoritur, Arbor in hoc
 biduo apparet, Auster nimbosus uehementer flat.
Non. 5 Corona occidit, Leonis medium exori-
 tur, uehemens flat Auster, & Grues ap-
 parent. Fidicu-

- VIII. 6 Fidicula cōtrahitur, austrina dies æstuosa
- VII. 7 Orionis medium occultatur, & dics ab
Austro caliginosus & æstuosus
- VI. 8 Leo exoritur, æstus intolcabilis, nebulosus acr, Orionis medium exoritur.
- V. 9 Obscurum astrum, Septentrio lenis spirat, æstus mediocris.
- III. 10 Lunarius defectus in hanc diem incurrit
re solet *, Auster & Aquilo spirant,
& calores sunt ingentes.
- III. 11 Fidicula occidit matutino, Autumnus inchoat, uentorum concursus fit.
- Pri. 12 Ventorum conflictus & pugna.
- Id. 13 Delphinus cum Lepore occidit.
- XVIII. 14 Aestuosi & squalentes calores.
- XVII. 15 Obscurum astrum, & Fauonius cum Austro spirat.
- 16 Delphinus occidit matutino.
- XVI. 17 Autumni initium.
- XV. 18 Fidicula occidit, & flat Aquilo.
- XIII. 19 Delphinus occultatur, mediocris æstus.
- XIII. 20 Fidicula occidit matutino, Sol in Virgine, Auster flat, pluit, & tonat.
- XII. 21 Sol in tota Virgine.
- XI. 22 Virgo exoritur.
- X. 23 Septentrio lenis spirat, tota exoritur
Virgo, acris est serenitas.

B 2 Virg

- IX.** 24 Virgo exoritur, Aquilo flat.
VIII. 25 Etsiæ ponunt, Aquilo frigidior flaret
incipit.
VII. 26 Delphinus exoritur, & Auster flat.
VI. 27 Vindemiator cmergit, Auster & Fauo-
nius simul flant.
V. 28 Virgo apparere incipit.
III. 29 Fauonius lenis spirat.
III. 30 Virgo exoritur, Fauonius molliter
flat.
Pri. 31 Andromeda exoritur.

SEPTEMBER: XXX.

- K.** 1 Andromeda exoritur, imbræ cum toni-
truis fiunt, flat Vulturnus, inconstan-
tes sunt uenti.
VI. 2 Australis Piscis non amplius occultas-
tur.
V. 3 Tonat & pluit.
III. 4 Arcturus cum Vindemiatore exoritur,
Malus occultatur.
III. 5 Mercurij domicilium, Fauonius spirat,
& ex uentorum inconstantia imbræ
cadunt.
Pri. 6 Equus exoritur.
Non. 7 Capella emergit, Africus flat uesperi &
pluit. Arctus

- VIII. 8 Arcturus apparet, flat Aquilo, & interdum tonat.
- VII. 9 Virginis medium exoritur, Fauonius spirat cum Africo.
- VI. 10 Idem acris status.
- V. 11 Idem aeris status.
- III. 12 Arcturus exoritur.
- III. 13 Arcturo exoriente imbræ cadunt.
- Pri. 14 Vergiliæ cum Equo exoriuntur.
- Id. 15 Hirundines non uidentur, Capella exortur, & pluit.
- XVI. 16 Duodecatemorion, id est, 12. portio autumni incipit.
- XV. 17 Fauonius late spirat cum Africo.
- XIII. 18 Piscis exoritur, & Septentrio ponit.
- XIII. 19 Sol in Libra, Crater apparet, Arcturi medium cernitur matutino.
- XII. 20 Arcturo exidente, imbræ copiosi cadunt.
- XI. 21 Aequinoctium autumnale, & Pisces occidunt.
- X. 22 Argo descendit, pluviosi aeris conturbatio.
- IX. 23 Pisces occidunt, Austrinæ fiunt pluviæ, acris uentorumq; conturbationes, & maris tempestates.
- VIII. 24 Lunaris defectus in hāc incurrit diem *

B 3 Cene

Centaurus exoritur.

- VII. 25 Nebulosus aer, & turbulentus existit.
VI. 26 Hædi exoriuntur, & Auster uehemens flat.
V. 27 Virgo desistit emergere, Vergiliæ matutino & uesteri apparet, Hædi cum Solc exoriuntur, uentorum & maris procellæ ualidæ fiunt,
III. 28 Auster uehemens flat, tempestates horridæ.
III. 29 Vergiliæ matutino cernuntur, & pluuius flat Auster.
Pri. 30 Capella emergit usq; ad uesterium, Vergiliarum occasum.

OCTOBER XXXI.

- K. 1 Vergiliæ in Oriente apparere incipiunt, Auster flat matutino.
III. 2 Idem Austrini flatus, & Vergiliarum exortus.
III. 3 Heniochus, id est, Auriga occidit, & ab Aquilone tonat.
Pri. 4 Hædi exoriuntur, & pluit,
Non. 5 Corona emergit, & conuersio est aestatis,
VIII. 6 Arietis medium occidit cum Scorpione,
VII. 7 Eadem quæ prior significatio,
VI. 8 Corona cum Hædis exoritur, aer conturbatur, Hædi

- V. 9 Hædi cum Vergilijs emergunt, & flat
Africus.
- III. 10 Libra oriri incipit, & Fauonius spirat.
- III. 11 Corona exoritur matutino, uenti com-
mutantur, asperaq; in mari fit Hyems.
- Pri. 12 Vergiliæ exoriuntur, & flat Auster.
- Id. 13 Corona emergit, aeris commutatio, &
tumultus fit.
- XIX. 14 Aquilo immensus flat.
- XVIII. 15 Autumni medium, & Auster flat.
- XVII. 16 Orion emergit, & rorulentus est aer.
- XVI. 17 Eadem, quæ prior, significatio.
- XV. 18 Tristis & nubilus dies.
- XIII. 19 Sol in Scorpione, & Fauonius spirat.
- XIII. 20 Vergiliæ occidunt, aerisq; est contur-
batio.
- XII. 21 Eadem, quæ prior, significatio, sed eti-
am pluit.
- XI. 22 Tauri cauda occidit, & Auster flat plu-
uiosus.
- X. 23 Scorpius occidit, Aquilo flat, & in mari
tempestas horrida.
- IX. 24 Vergiliæ occidunt.
- VIII. 25 Centaurus occidit matutino.
- VII. 26 Scorpij dimidia cauda occidit.
- VI. 27 Suculæ occidunt, gelidus flat Aquilo, &
aspera in mari Hyems.

B 4 Ver

- V. 28 Vergiliæ & Orion penitus occidunt.
 IIII. 29 Arcturus occultatur, & uchementes
 flant uenti.
 III. 30 Cassiopæa incipit occultari.
 Pri. 31 Orion & Aquila penitus occidunt, &
 Fidicula exoritur.

NOVEMBER XXX.

- K.** 1 Vergiliæ occidunt, pruina decidit matu-
 tino, Arcturus occultatur, acrisq; ad
 frigora fit conuersio.
 IIII. 2 Venti spirant frigidi, & pluit.
 III. 3 Fidicula exoritur matutino, & Aquilo
 flat.
 Pri. 4 Auster & Fauonius flant, fiuntque im-
 bres.
 Non. 5 Fidicula Sole exoriente apparet, Aquilo
 flat.
 VIII. 6 Arcturus occidit matutino, & nebulos-
 sus est aer.
 VII. 7 Vergiliæ & Orion occultantur, Aqui-
 lo flat.
 VI. 8 Turbidus & molestus est aer.
 V. 9 Clarum Scorpionis astrum, & Hyemal-
 lis cardo.
 IIII. 10 Hyemis initium.

Vergiliæ

- III. 11 Vergiliæ occultantur .
Pri. 12 Media Scorpionis stella emergit .
Id. 13 Vergiliæ & Orion occidunt matutino .
XVII. 14 Scorpius matutino occidit .
XVI. 15 Fidicula oritur matutino , Vulturnus ,
Auster, & Boreas simul flant .
XV. 16 Eadem, quæ prior significatio .
XIII. 17 Tempestuosa dies , Austerq; superer-
ucnit .
XIII. 18 Sol in Sagittario , Orion cum Fidicula
exoritur , acrisq; tempestas existit ,
XII. 19 Tauri cornu cum Sole occidit , & flas-
Aquilo .
20 Horrida tempcstas .
XI. 21 Suculæ cum Lepore occidunt matutin-
no .
X. 22 Gclida cadit pluuiia .
IX. 23 Tauri Cornua occidunt .
VIII. 24 Initium hyemis, frigora incipiunt, gelie-
diq; cadunt rores .
VII. 25 Sol in prima Sagittarij portione .
VI. 26 Eadem , quæ prior , significatio .
V. 27 Canis occidit , austrina dies , & pluit .
III. 28 Canis occultari incipit , & nebulosus est
acr .
III. 29 Canis occidit matutino , & Africo flan-
te pluit .

B S Orion

Pri. 30 Orion occidit, Fauonius spirat, & Astro flante pluit.

DECEMBER. XXXI.

- K. 1 Perturbatio aeris, flat Septentrio, & totus Orion occidit matutino.
- III. 2 Canis occidit, ueſpcri Septentrio flat.
- III. 3 Tempeſtuosa cum nubibus dies.
- Pri. 4 Sagittarius occidit, & Aquilo flat.
- Non. 5 Per totam diem pluit, & flat Aquilo.
- VIII. 6 Medium Scorpij emergit.
- VII. 7 Aquila exoritur, & Africus flat.
- VI. 8 Scorpius totus emergit.
- V. 9 Canis exoritur matutino, & Auster flat.
- III. 10 Vehemens Aquilo flat, caliginosum tempestatibus coelum existit.
- III. 11 Obscurum astrum, Septentrio & Cæcias perflant.
- Pri. 12 Aquilo flat prior, grauis & pluuius subsequitur Auster.
- Id. 13 Totus Scorpius exoritur, Auster & Aquilo flant & pluit.
- XIX. 14 Capella occidit.
- XVIII. 15 Auster & Aquilo perflant, & aeris perturbatio existit.

Eadem

- XVII.** 16 Eadem, quæ prior, significatio.
XVI. 17 Sol in Capricorno.
XV. 18 Obscurum astrum, & uentorum concurrus & pugna.
XIII. 19 Capella exoritur.
XIII. 20 Aquila cum Capricorno exoritur.
XII. 21 Incipit flarc Aquilo, superueniens Auster, totum obtinet diem.
XI. 22 Aquila exoritur uesperi.
X. 23 Capella matutino emergit.
IX. 24 Brumale Solstitium iuxta Chaldaeos.
VIII. 25
VII. 26
VI. 27 Delphinus incipit oriri mane, tempestas.
V. 28
III. 29 Aquila uespere occidit, Hyemal.
III. 30 Canicula occidit uespere, tempestas.
Pri. 31 Tempestas uentosa.

F I N I S.

EX TERTIO
LIBRO GALENI DE
DIEBUS DECRETORIIS LOCVS
dignissimus lectu vnde intelligi
poterit quantum tribuerit sideris
bus uir ille doctissimus, ac minime uulgi iudi-
cium sequens, Sed omnia ad ueram
rationem reuocans.



ORROR causas
horum nobis indagantibus,
duo prima omnium quæ fiunt,
primordia esse statuenda ui-
dentur. Inordinatum uideli-
cet, quod ex hac mundi mate-
ria proficiscitur, ordine uero
ornatuq; procedens, quod cœ-
lestibus originem fert acceptam. Omnia siquidem in
hoc orbe ab illis decus, ornamentumq; capessunt. At
q; iam his duobus principijs omnium, quæ ratione
& experientia ipsa in diebus decretoriis intelligen-
tur, causas inuenire conabimur, hinc facto sermo-
nis exordio. Omnium certe superiorum astrorum
potentia fruimur, uerum sol maxime hunc orbem cx-
ornat, & concinne disponit, Quippe Veris, Aestatis,
Autumni, & Hysmis autor aliis nemo extat. Nec ali-
us tam

as tam manifesto uel ex terrestri sece animalia genera
rare potest, neq; fruges maturare, neq; ad coitum &
generis propagationem animantia prouocare. Mag
na sanc & lunæ opera in hac rerum substantia ap
parent, uerum Solis effectibus posteriora. Etenim
menses hæc perpetuo ordinat, idq; euidenter adeo in
marinis belluis.

Quare mensa a Luna immutari secundum sepe
timanas, iam est perspicuum. Quod autem aliæ res
uniuersæ inde quoq; mutantur, id omnibus non per
inde constat, sed ijs qui huiusmodi accurate obserua
rint, in confessio est. Ad hæc post seminis concepti
onem omnis imprægnatio. Insuper nihil minus hac
& post partum adauertio, tum omne actionis initi
um magnas alterationes in septimanos circuitus reti
net. Quæ namq; omnibus quæ subsistunt, incident,
horum causam luna habere obseruata est, maximeq;
in tetragnis & diametris stationibus ea immutans.
Nam si luna in Tauro existente semen couiciatur,
uel partus, uel alterius cuiusdam principium contige
rit, magnas eius mutationes inuenias, uti quum in Le
one, Scorpio, & Aquario signiferum ambit, Verum
in Leone tetragnos, id est, quadrata statio septima
næ unius existit, In Scorpio diametra duas septima
nas habet, Ita quoq; in Aquario, secunda quadrangu
laris statio ad tertiam septimanam peruenit, idq; ne
cessario, quod luna, sicut ante diximus, uicenis diebus,
septenisiq;

Septenisq; , & particula quadam adiecta , maxime
tertia dici parte uniuersum signiferi ambitum pera-
git . Si namq; in tanto tempore totum orbem per-
transire oportet , constat quartam partem in sep-
tem prope diebus cam expediturum . Proinde huius
te meminisse conuenit , nempe lunæ transpositionem
in tetragonon non diebus septem integris deliniari .
Porro illud denuo repetendum est , quod nos obser-
uantes uerissimum esse comperimus ab Ægyptijs
Astronomis inuentum , lunam non modo ægris , sed
etiam sanis , dies quales tandem futuri sint , posse præ-
nunciare . Si etenim ad planetas temperatos steterit ,
quos iam & salutares latini ἄστροιοὺς græci no-
minant , faustos ac bonos producere , Si ad intem-
peratos , graues molestosq; , Fingamus homine quo-
dam nascente salutares planetas in Ariete , malignos
in Tauro esse , is homo nimirum quum luna in Aric-
te , Cancro , & Capricorno fucrit , pulchre deget .
Quum uero Taurum ipsum uel tetragonum aliquod
uel diametrū signum occupat , molestia uitam transi-
get . Atq; iam morborum initia sic , quum luna in
Tauro , Leone , Scorpio , & Aquario fuerit , pessima .
Sinc periculo autem & salutaria sunt , quum Arie-
tem , Cancrum , Libram , & Capricornum Luna per-
mitat . Ad hæc alterationes magnas , quas in tetrago-
nijs , & diametris per septimanias fieri diximus , in le-
galibus quidem morbis , letales & ipsas , in salubribus
bonas

bonas inuenire necesse est. Quamobrem Hippocra=tes etiam damnat immutationes, quæ in diebus decretorijs ad peiora declinant, quippe quod letalis morbi symptoma sit, quemadmodum (ut arbitror) benigni, seu ad sanitatem tendentis contrarium, Quod si quis hic caussam, cur quadratae et diametrae stationes sint potentissimæ quærat, is longissime a proposita disputatione digreditur, Nam in præsentiarum non primas caussas omnium, quæ ad Astronomiam perti=cent, sed quæ proposito nostro conducant, inquirere cogitamus, Utiles autem caussæ sunt, quæ septimanæ naturam interpretantur, Rursus igitur in summam colligamus, Lunæ tetragonæ et diametrae stationes in principijs bonis, bonas faciunt alterationes, in mælis malas, Atq; hoc etiam Astronomis in confessu est, Integrum est et tibi obseruare, Sin autem huiusmodi deprecaris, nec inquirentibus fidem adhibes, indu=bie Sophistarum ubiq; nunc obstrepentium aliquis es qui de rebus manifestis tamen requiruntur argu=menta, quum econtrario ex euidenter apparentibus, abditorum ratio indaganda esset. Ita suo quæq; res principio circuitus sequentes uniuersos consonos habet,

EXCVSVM VITEBERGÆ
PER NICOLAVM
SCHIRLENTZ.

ratione p
ad tempus
p. piens
aliq. p. em
a piens. s
max^o ordi

Tc 258

ULB Halle
001 956 868

3



SL,

he

