

2.

VIII, 77.

2. 781



22f

Andreae









E. E. Hochweisen Raths  
der Stadt Budiszin  
Verneuerte

# Ordnung und Taxa

der Apotheken

alda/

Gegeben und gesetzt

Im Jahr G N R Z E Z 1660.



BUDISZIN/

In der Churf. Sächs. Haupt-Sechs-Stadt im Marggrafthum  
Ober-Lausitz/ druckts Christoph Baumann.

Syrach XXXVIII.

Der Herr lest die Artzney aus  
der Erden Wachsen / und ein  
Vernunfftiger verachtet sie  
nicht.

BIBLIOTHECA  
PONICKAVIANA





✠ \* ✠

**W**ir Bürgermeister  
und Rathmanne der Stadt Budis-  
sin/ hiermit Urkunden und bekenn-  
nen. Demnach einer iedwedern  
Obrigkeit unter andern vornehm-  
lich auch dahin zutrachten gebüh-  
ret/ wie in allen und ieden gute/ heil-  
same und nützliche Ordnungen ge-  
stiftet und erhalten/ auch niemand in kauff- und verkauf-  
fen beschweret und übernommen werden möge/ gestalten  
auch dahero unsere selige Vorfahren am Rathstuhle in  
Anno 1616. wegen der Apotheken allhier dem damahligen  
Apotheker eine gewisse Ordnung und Taxam, sich darnach  
zuachten/ vorgeschrieben und zu männiglichem Nachricht in  
Druck publiciren lassen/ Darseiter aber allerhand Beren-  
derungen vorgegangen/ und aniezo Fr. Dorothea/ weiland  
H. D. Andreae Nießschens nachgelassene Wittib/ geborne  
Schmiedin/ so hiesige Apotheke eigenthümlich an sich er-  
kauft/ das Privilegium, so gedachter Apotheken halben de-  
ro Vorfahren ertheilet/ zu renoviren und auf Sie zurich-  
ten/ gebeten: Als haben wir der Nothdurfft befunden  
solche Ordnung und Taxam wiederumb uffs neu vor die  
Hand zunehmen und mit Fleiß revidiren zulassen/ selbige  
auch nachmals bey einem und andern Articul dergestalt ver-  
mehrt und verbessert wie nachfolgendes zubefinden:

Wollen derohalben ickige und fünfftige. Besizer und

A

Be-

✠ \* ✠

Besizerinnen der Apotheke an solche renovirte Ordnung hiermit ausdrücklich gewiesen und gebunden haben/sich mit den Ihrigen allenthalben darnach habende zurichten / Und sollen Erstlichen die Medicamenta simplicia, welche zu den compositis genommen/mit dem pondere medicinali abgewogen/nach dem pondere civili oder Krämer-Gewichte aber die materialia zu feilen Kauff hingelassen werden.

Zum Andern sollen die iezige Apothekerin und künfftige Apotheker die Maasse/sowohl groß und kleine Gewichte in der Apotheken allezeit just und recht haben.

Zum Dritten sollen Sie die materialia und simplicia, welche man in der Apotheken bedarff/ zu rechter Zeit lassen einsamlen und einkauffen/dieselben auch sauber und rein an gebührligen Orten in reinen Gefässen wol verwahrt haltē.

Zum Vierden sollen sie mit geschickten und erfahrenen Provisoribus, und fleißigen unverdrossenen Knaben versehen seyn/welche nicht allein die Besizer der Apotheken und Herren Medicos, so die Recept verschreiben / in gebührende acht zunehmen/ sondern auch vornehmlich unsere iederzeit verordnete Herren Inspectores zu respectiren wissen / welche so Sonn-als Werck-Tags die Leute möglichst befördern / auch des Nachts munter und wachsam seyn/mit Sorgen schlaffend/hiermit der Patienten abgeschickte Leute im an-klopffen desto ehender von ihnen gehört werden/ So sollen auch von frühe morgens an / zum wenigsten von 5. oder Winterzeit 6. Uhren/biß Abends 9. die Provilores und Gesellen sich in der Officin befinden / vor unwerfertigten medicamen-

\* \* \*

camentis nicht ausgehen/ daß übermäßigen Essen und Trin-  
ckens inn- und aufferhalb der Apotheken sich gänzlich ent-  
halten/ und bey unserer willführlichen Straff ohne daß Be-  
sizers der Apotheken Vorwissen über 9. Uhr des Nachts  
nicht aus der Apotheken bleiben/ gestalten solches in diesem  
articul begriffenes alles/ und diese ganze Ordnung und Ta-  
xam, so viel sie betrifft/ die Provisores bey annehmung ihrer/  
uns dem Rath mit einem Eyde anzugeloben / Ingleichen  
die Zungen zu allem Fleiß und respect der Herren Inspe-  
ctorn, Medicorum und Besitzer der Apotheken anzuwei-  
sen/ hingegen denen Provisoribus und Gesellen die Zungen  
allen billichen Gehorsam/ Treu und Fleiß zuleisten schuldig  
seyn sollen.

Zum Fünfften sol der Apotheker oder Apothekerin die  
Medicamenta simplicia & composita mit nichten denen Di-  
scipulis, sondern dem Provisori und Gesellen zu præpariren  
befehlen/ oder solche respectivè selbst zurichten.

Zum Sechsten/ wann Simplicia oder composita medi-  
camenta werden verschrieben/ sollen sie solche nach dem ver-  
schriebenen recept bester massen verfertigen/ und da dieselbe  
dem Apotheker/ Provisori oder Gesellē unbekandt/ oder wann  
sie etwas in einem Recept nicht lesen können/ oder sonst einen  
Mangel darinnen spühren/ dem Medico, der solch Recept  
aufgesetzt/ dasselbe anzeigen/ und vermelden/ und nicht nach  
ihrem gutdüncken etwas substituiren oder quid pro quo  
nehmen und verkauffen; Desgleichen wenn etwas wird

✠\*\*✠

verschrieben / so nicht vorhanden / sol solches dem Medico gleichfalls zuwissen gethan werden.

Zum Siebenden / so offft man Composita medicamenta für die Apotheke wil præpariren, sollen die Species, wie sie ordentlich dispensiret seyn / dem Herrn Stadt-Medico, so fern einer verordnet / oder denen Herren Inspectoribus zuvor gezeiget werden.

Zum Achten / die Medicamenta composita und sonderlich die purgantia sol man in der Apotheken mit grossen Fleiß (weil dem Menschen offtmals sein Leben daran gelegen) nach dem Augspurg-oder Nürnbergischen dispensatorio præpariren, oder zurichten / und die gebrandten Wasser aus den Kräutern / Bluhmen und andern Sachen entweder in balneo Mariæ oder in einer Blasen künstlich und kräftig distilliren.

Zum Neundten / verdorbene / untüchtige Wahren oder Medicamenta sol man niemand aus der Apotheken verkauffen / vielweniger den Leuten in den Leib geben / damit dem Patienten und Herrn Medico, der das Recept geschrieben / solches nicht zu Schaden und Nachtheil auch ungleichem Verdacht und übler Nachrede gereiche.

Zum Zehenden / der Apotheker / und seine Provisores, Gesellen und Diener sollen ohne Wissen und Willen des Herrn Medici denen Leuten purgierende oder andere Arzney / nach ihrem gutdüncken in den Leib nicht geben / sondern deß curirens sich gänzlich enthalten / und / da Patienten sich bey ihnen anmeldeten / dieselben an die Herren Medicos verwe-

wei-

weisen/hierneben kein Recept von ungraduirtten, oder sol-  
 chen Leuten / so kein schriftlich Zeugniß von ihren Præce-  
 ptoribus, Universitäten oder anderer Derther Obrigkeiten/  
 darunter sie gewohnet/ ihres Lebens / Wandels und Ge-  
 schicklichkeit/haben/möchte angenommen werden.

Zum Elfften sollen alle giftige/ starcke/ purgierende/  
 ac foetum pellentia medicamenta, wofern sie von einem der  
 Herren Medicorum nicht verordnet und eigenhändig ver-  
 schrieben/keiner allbereits verdächtigen Manns- oder Wei-  
 bes-Person/durchaus nicht ertheilet/auch so gar die jenigen  
 so den Besizern der Apotheken bekant / unverdächtig wä-  
 ren/ und dergleichen begehreten / erstlich umb den Namen  
 und condition der Person/so solthane medicamina gebrau-  
 chen wolle/und worzu es angesehen/ befraget und hierüber  
 des Herrn Stadt-Medici oder derer Herren Inspectoren  
 Consilium eingeholet: Keinesweges aber weder von dem  
 Apotheker oder den seinigen solcherley Wahren außgelief-  
 fert werden.

Zum Zwölfften/wann die von denen Herren Medicis  
 vorgeschriebene Arkneyen verfertiget ist/sol die Taxa, was sol-  
 che kostet/nebenst dem Jahr/Monat und Tage/ unter ein  
 jedes Recept entweder durch den Besizer oder der Provisors  
 stelle hält/und hierzu insonderheit verendet seyn sol / nicht  
 aber durch den Jungen weniger durch die Frau / richtig und  
 deutlich verzeichnet werden.

Zum Dreyzehenden/die Arkneyen/welche man über Land  
 schicket/sol in gut rein Gefässe/das nicht durchschlägt / ein-  
 gefass

✠\*✠

gefaßt / und wohl verwahrt / und wenn sie nicht bald wird  
gezahlet / eine iede inspecie und absonderlich beneben dem  
Tax aufgezeichnet und überschicket werden: Man sol auch  
alle Recept denen / die sie ablösen / zustellen und nicht zurei-  
ßen oder behalten.

Und damit 14. dieser vorgeschriebenen Taxæ und Ord-  
nung möge iederzeit nachgelebet werden / Als haben wir  
gewisse Inspectores beydes aus unserm als aus der Bürger-  
schafft Mittel verordnet / welche dann der Apotheker und  
seine Gesellen iederzeit in gebührende acht nehmen und re-  
spectiren sollen.

Zum 15. sollen solche Inspectores auf unsere Verord-  
nung nicht allein alle halbe Jahr / als Ostern und Michae-  
lis die Apotheken visitiren, und / damit gute tüchtige Wah-  
ren verschafft werden / Aufsicht haben / sondern ihnen auch  
die Taxam, damit selbige observirt und niemand darüber  
beschweret werde / fleißig lassen befohlen seyn / und wofern  
einige Unordnung eingerissen / dieselbe alsbald corrigiren  
und die Mißbräuche abschaffen.

Zum 16. So auch etwan iemand vermeynen möchte /  
daß ihm ein Recept zu hoch taxiret, der sol dasselbe / wie es  
der Apotheker geschäzet / dem Herrn Stadt Medico, so fern  
einer verordnet seyn möchte / oder denen Herren Inspectori-  
bus vorweisen / welche es dann auch überschlagen und nach  
befindung der Sachen das klagende Theil bescheiden / und  
den Apotheker zur Billigkeit anweisen sollen.

Weil

✱ \* ✱

Weil auch 17. etliche Wahren und materialien nach Gelegenheit der Zeit an ihrem Kauffe steigen und fallen/ Als sol der Apotheker schuldig seyn von ieder Leipziger Meß die Marcktzettel derer steigenden und fallenden Wahren/ wie sie in nachfolgender unserer Tax-Ordnung sub signo stellæ und in appendice widrumb nacheinander mit Nahmen auffgesetzt seynd / dem H. Stadt-Medico oder Herren Inspectoribus zu ediren, welche dann darnach den Tax und Werth / nach Billigkeit / endern und richten / und auff ein sonder Papier zu männigliches Nachricht verzeichnen sollen/ da Er auch auffer oder zwischen der Meß eines und anders erlanget und eingesamblet / daß Er näher geben könnte/ als es in der Taxa ausgesetzt / soll ers nicht unterlassen / sondern sich in allen an einen leidlich- und billichen Gewinnst begnügen und es im übrigen bey dieser gegenwärtigen Taxa biß auff unsere weitere Anordnung verbleiben lassen.

18. Und demnach sich beydes frembde als einheimische so wohl auff feilem Marckt / als heimlich Arzneyen und andere materialien / so der Apotheken einzig und allein zustehen / zuverkauffen bißhero unterstanden / Als sollen dieselbe alle / wie sie Namen haben mögen / abgeschafft und ihnen solches ferners zu thun bey unserer willkührlichen Straf gänzlich verbotthen seyn, und nur den frembdē bey den öffentlichē 3. Jahrmärcken ihre eigene Arzneyen oder Salben zu verkauffen nachgesehen werden / Jedoch sol den Oculisten und Steinschneidern / so sonderlich privilegiret, ihre Handgrieffe  
auch

✱ \* ✱

auch den Barbierern Wundärzten und Wehemüttern Ihre gebührende Arzney zu gebrauchen iederzeit unverbotten seyn / welche Barbierer und Chirurgi aber keine purgantia, Clystier und ins gemein keine recepta in die Apotheke verschreiben sollen.

Endlich sollen die Besitzer und alle die Ihrige (wofern sie dieser Ordnung und Tax nachleben werden) in allen billigen Sachen gebührenden Schutzes zu uns sich zu versehen haben / wie dann auch in Mangel dessen wir mit gebührenden Einsehen und Straffe werden zu verfahren wissen.

Zedoch behalten wir uns und unsren Nachkommen am Rathstul ausdrücklich zuvor / diese obgesetzte Ordnung und folgende Taxam nach Gelegenheit der Zeit und Läuſſte zu vermehren / zu mindern / gar oder zum Theil abzuthun / für männiglichem ungehindert.

Decretum in pleno Confessu Senatus  
8. Januarii Anno 1660.





CAPUT I.  
 RADICES,  
 PLANTARUM FRUTICUM ET AR-  
 BORUM,

Wurzeln/

Der Kräuter/Stauden und Bäume.

i. Loth.

Radic.	<b>A</b> Cetosæ, Sauerampffer Wurzel	—	—	—	6
	Aconiti, Wolffswurzel	—	—	—	6
	Acori veri sive Calami aromatici Officinarum, rechte Ackerwurzel oder gemeiner Calmus	—	—	—	4
	vulgaris seu Iridis luteæ, gelb Schwertel- Wurzel	—	—	—	4
	Alcannæ Officinarum, Anchusæ, Buglossæ rubræ, Roth- Ochsenzungenwurzel	—	—	—	8
	Alceæ, Sigmarstrauchwurzel	—	—	—	4
	Allii vulgaris, Knoblauch	—	—	—	2
	Althææ, Bismalvæ, Ibis, Eibischwurzel	—	—	—	4
	Anchusæ, vide Alcannæ.				
	Angelicæ Brisgoiæ crudæ, rechte Brisgauische Angelick cum aceto preparatæ, zugerichte Brisgauische Angelick	—	—	—	8
	Domesticæ, zahme Angelick oder H. Geist Wurzel	—	—	—	6
	Sylvestris, wilde Angelick	—	—	—	4
	Anthoræ veræ seu Napelli Moysis, Heilgift oder Gift- heil Wurzel	—	—	—	6
	Apii, Eppichwurzel	—	—	—	6
	Veri, vide Petroselini.				

\*

A

Ari,



## Radices.

1. Roth Gr | pf. Fol. 2

	Ari, Aronwurzel / Magen-oder Pfaffenhutwurzel	—	8
	præparatæ cum vino, zugerichte Aronwurzel	—	1
	Aristolochiæ longæ veræ, rechte lange Osterlucenwurzel	—	8
	vulgaris, gemeine lange Osterlucen Wurzel	—	6
	rotundæ veræ, rechte rundte Osterlucen- Wurzel	—	1
	vulgaris, radic. Cavæ vel Fumariæ bulbosæ, gemeine rundte O- sterlucen Wurzel	—	4
	Armoraciæ, vide Raphani majoris.		
	Arnoglossæ, vide Plantaginis majoris.		
	Arthanitæ, vide Cyclaminis.		
	Artemisiæ, Benfußwurzel	—	4
	Asari, Haselwurzel	—	8
radic.	Asparagi, Spargenwurtzel	—	6
	Asphodeli veri, Asfodillwurzel / rechte Goldwurzel	—	8
	Bardanæ, Lappæ majoris, Personatæ, groß Klettenwurzel	—	4
	Behen albi, weisser Behen oder Wiederstoß	—	8
	rubri, rother Behen oder Wiederstoß	—	8
	Betæ rubræ, Mangoltwurtzel	—	4
	Betonicæ, Betonienwurtzel	—	4
	Bismalvæ, vide Altheæ.		
	Bistortæ vel Serpentariæ rubræ, rothe Natterwurtzel	—	4
	Borraginis, Borragenwurtzel	—	6
	Brusci, Brusck-oder Mäusehornwurtzel	—	4
	Bryoniæ, Vitis albæ, Zaunrüben / Stückwurtzel	—	6
	Buglossæ italica, Welsche Dchsenzungenwurtzel	—	8
	rubræ, vide Alcannæ.		
	vulgaris, gemeine Dchsenzungenwurtzel	—	6
	Calami Aromatici veri, vide Cap. 8.		
	Officinarum, vide Acori veri.		
	Car-		

Radices

1. Loth Grpf. Fol. 3.

	Cardopatii vel Carlinæ, Eberwurtzel	—	—	—	4	
	Cardui benedicti, Cardobenedictenwurtzel	—	—	—	6	
	Caryophyllatæ, Benedictwurtzel	—	—	—	6	
	Centaurii majoris seu Rhapontici Officinarum, gemeiner Rhapontick	—	—	1	—	
	Chelidonii majoris, Schellkrautwurtzel	—	—	—	4	
	minoris, Scharbockskrautwurtzel	—	—	—	4	
	Chinæ electæ orientalis, Chinawurtzel der besten	—	—	3	—	*
	Cichorii hortensis, Gartē Hindleufft / Wegwartwurtzel	—	—	—	9	
	sylvestris, wilde Hindleufft / wilde Wegwartwurtzel	—	—	—	4	
	Consolidæ majoris vel Symphyti, Wallwurtzel / Beinwallwurtzel	—	—	—	4	
	Contracherves vel Contrayervæ, Siffwurtzel	—	—	6	—	*
Radic.	Costi arabici, vide Cap. 8.					
	amari, bitter Kostenwurtzel	—	—	1	6	
	dulcis, süsse Kostenwurtzel	—	—	1	6	
	Cucumeris asinini, Esels Kürbiswurtzel	—	—	—	6	
	Curcumæ, Gilbwurtzel / Seelsuchtwurtzel	—	—	—	8	
	Cyclaminis vel Arthanitæ, Schweinsbrodtwurtzel	—	—	—	6	
	Cynoglossæ, Hundtszungenwurtzel	—	—	—	4	
	Cyperii longi, Lange Cypernwurtzel	—	—	—	8	
	rotundi, runde Cypernwurtzel	—	—	1	—	
	Dentis Leonis, vide Taraxaci.					
	Dictamni albi, Fraxinellæ, weisse Dictamnwurtzel	—	—	—	6	
	Doronici Romani, frembde Genssenwurtzel	—	—	1	4	
	Ebuli, Attichwurtzel	—	—	—	6	
	Ellebori albi,					
	nigri styriaci, } vide Cap. 10.					
	Endiviæ, Endivienwurtzel	—	—	—	4	
	Enulæ, Helenii, Alantwurtzel	—	—	—	4	
	A 2					
	Eryn-					

Radices.		1. Loch	Gr. pf.	Fol. 4
	Eryngii, Mannstrewwurzel	—	—	4
	Efulæ, vide Cap. 10.			
	Farfaræ seu Tussilaginis, Hufflattichwurzel	—	—	6
	Filicis, Farnkrautwurzel	—	—	4
	Filipendulæ sive Saxifragiæ rubræ, roth Steinbrechwurzel	—	—	4
	Foeniculi, Fenchelwurzel	—	—	4
	Fragariæ, Erdbeerkrautwurzel	—	—	4
	Fraxinellæ, vide Dictamni albi.			
	Galangæ, vide Cap. 8.			
	Gentianæ albæ, weiß Enzianwurzel	—	—	6
	rubræ, Enzianwurzel	—	—	4
	Gialappæ, vide Cap. 10.			
	Glycyrrhizæ viridis, frisch Süßholz	—	—	3
	aridæ rasæ, durre geschabt Süßholz	—	—	4
radic.	Graminis, Queckengrasswurzel	—	—	4
	Helenii, vide Elenii.			
	Hermodytylorum crudorum, } vide Cap. 10.			
	præparatorum, }			
	Hirundinariæ, vide Vincetoxici.			
	Hyoscyami, Bilsamkraut- oder Saubohnenwurzel	—	—	6
	Imperatoria vel Ostrutii, Meisterwurzel / Ostrizwurzel	—	—	6
	Iridis Florentinæ, Florentinische Beilwurzel	—	—	8
	Luteæ, vide Acori vulgaris.			
	Nostratis cæruleæ sive Liliæ cælestis, Himmelschwertel- oder blau Lilienwurzel	—	—	6
	Lapathi acuti, Oxylapathi, Gründwurzel	—	—	4
	Lappæ majoris, vide Bardanæ.			
	Levistici, Liebstöckelwurzel	—	—	4
	Liliorum alborum, weiß Lilienwurzel	—	—	6
	Lupulorum, Hopffenswurzel	—	—	4
	Malvæ, Pappelnwurzel	—	—	4
			Man-	



## Radices.

1. Goth. Gr pf. Fol. 5.

	Mandragoræ, Alraunwurzel	—	—	—	6
	Martagi, Goldwurzel	—	—	—	6
	Mechoacannæ albæ, nigræ, } vide Cap. 10.				
	Meu seu Dauci cretici, Beerwurzel	—	—	—	6
	Morsus Diaboli, Succisæ, Teuffels Abbiswurzel	—	—	—	6
	Napi, Steckrüben	—	—	—	2
	Nymphææ albæ, weiße See-Blumenwurzel			—	4
	citrinæ, gelbe See-Blumenwurzel			—	4
	Olfnitii, Olbnickwurzel	—	—	—	6
	Ononidis, Restæ bovis Hauhechel- oder Stallkrautwurzel				4
	Orchidis, vide Satyrii.				
	Oreoselini, Valdè bonæ, Vielgut/wild Petersilienwurzel				4
	Ostrutii, vide Imperatoriæ.				
Radic.	Palmae Christi, Kreuzblumen- oder Marienthänen- wurzel			—	1
	Pastinacæ sylvestris, wilde Pastinackwurzel	—	—	—	4
	Pentaphylli seu Quinquefolii, Fünfffingerkrautwurzel				4
	Petasitidis, Pestilenzwurzel	—	—	—	4
	Petroselini vel Apii veri, Petersilienwurzel				4
	Peucedani, Haarstrangwurzel	—	—	—	4
	Phu Pontici, vide Valeriana.				
	Pimpinellæ, Bibenellwurzel	—	—	—	4
	Italica seu Sanguisorbæ, welsche Bibenellwurzel				6
	Plantaginis aquaticæ, Wasser Wegerichwurzel	—	—	—	3
	majoris, Arnoglossæ, breit Wegerich- oder groß Wegerichwurzel				3
	minoris, Spitzwegerichwurzel	—	—	—	3
	Pœonia, Pœonien/ Bathenienwurzel	—	—	—	6
	Polygonati, vide Sigilli Salomonis.				
	Polypodii quercini, Engelsfuß/Steinwurzel	—	—	—	4
	Pleudomelantheri, schwarz Radenwurzel	—	—	—	4
	A 3				
					Pyr e-

## Radices.

1. Loth Grpf. Fol. 6

Pyrethri, Bertramwurtzel	—	—	—	6	
Quinq; aperientium preparatarum,	—	—	—	8	
Quinq; folii, vide Pentaphylli.					
Raporum, Rüben	—	—	—	1	
Raphani domestici, Kettich/ Rüberettich	—	—	—	2	
Marini, Rusticani, Armoracia, Meerrettich/ Kree	—	—	—	3	
Restæ Bovis, vide Ononidis.					
Rhabarbari monachorum, Münch Rhabarber	—	—	—	6	
veri, vide Cap. 10.					
Rhapontici majoris, vide centaurii minoris.					
veri, vide Cap. 10.					
Rhodia, Rosenwurtzel	—	—	—	1	—
Rubia tinctorum, Farber Röthewurtzel	—	—	—	6	
Sanicula, Sanickelwurtzel	—	—	—	4	
Saponaria, Seiffenfrautwurtzel	—	—	—	4	
radic. Sarsaparilla electæ, der besten Sarsaparillwurtzel	—	—	—	2	*
Satyrii, Orchidis, Stendelwurtzel/ Knabenfrautwurtzel	—	—	—	1	—
Saxifragia albæ, weiß Steinbrechwurtzel	—	—	—	6	
rubræ, vide Filipendula.					
Scabiosa, Scabiosen-oder Apostemfrautwurtzel	—	—	—	6	
Scorzoneræ, Schlangemord-oder Scorzonerwurtzel	—	—	—	1	—
Scrophularia, Braunwurtzel/ Saufrautwurtzel	—	—	—	6	
Serpentaria rubræ, vide Bistorta.					
Sigilli Salomonis, Polygonati, Weißwurtzel	—	—	—	6	
Squamaria, Schuppenwurtzel	—	—	—	6	
Squilla cruda, Meerzwiebeln	—	—	—	6	
preparata, bereitete Meerzwiebeln	—	—	—	1	—
Succisa, vide Morsus Diaboli.					
Symphyti, vide Consolidæ majoris.					
Tapsi barbati, Verbasci, Königskerzenwurtzel	—	—	—	4	
Taraxaci, Dentis Leonis, Pfaffenröhrlinwurtzel	—	—	—	4	
			Tor-		

Radices.

1. Loth Grpf. Fol 7

	Tormentilla, Tormentillwurtzel	—	—	4
	Turperhi, vide Caput 10.			
	Tussilaginis, vide Farfara.			
	Valda bona, vide Oreoselini.			
	Valeriana, Phu pontici, groß Baldrian-oder Theriacks- frautwurtzel	—	—	6
	minoris, Baldrian-oder Katzenfrautwurtzel	—	—	4
	Verbasci, vide Tapli barbati.			
Radic	Verbena, Eisenfrautwurtzel	—	—	6
	Victorialis longa, Allii alpini, Siegwurtzel/Allermann- harnisch	—	—	6
	rotunda, Gladioli segetalis, runde Siegwurtzel	—	—	6
	Vincetoxici, Hirundinaria, Schwalbenwurtzel	—	—	4
	Vitis alba, vide Bryonia.			
	Urtica Nesselwurtzel	—	—	2
	Zedoaria, } vide Cap. 8.			
	Zinziberis, }			

CAPIT II.

CORTICES & PUTAMINA,

Rinden und Schalen.

Ein Loth.

	Aurantiorum, Pomerantzen Schalen	—	—	6
	Betula, Birckene Rinden	—	—	1
	Capparum Radicum, Cappernwurtzel Schalen	—	—	8
	Cassia fistula, Cassien Schalen	—	—	3
	Lignea, vide Cap. 8.			
cort.	Castanearum interiorum, Castanien Schalen	—	—	3
	Cinamomi, vide Cap. 8.			
	Citri, Citronen Schalen	—	—	8
	Coccognidii seu Mezerei, vide Cap. 10.			
	Cucurbita, Kürbiß Schalen	—	—	3

Cy-

## Cortices &amp; Putamina,

1. Voth Gr. pf. Fol. 8.

	Cydoniorum, Quitten Schalen	—	—	—	3
	Ebuli interiorum, die Mittel Rinde von Attich	—	—	—	4
	Fabarum, Bohnen Schalen	—	—	—	1
	Frangulae, Faulbaum Rinde	—	—	—	4
	Fraxini, Eschen Rinde	—	—	—	4
	Glandium Cupularum, Eichenhäußlein oder Hüttlein	—	—	—	1
	Granatorum, Malicorii, Granatapffel Schalen	—	—	—	6
	Guajaci, Ligni sancti, Franzosenholz Rinden	—	—	—	6
	Juglandium nucum viridium, grüne Nuß Schalen	—	—	—	1
	Lauri baccarum, Lorber Schalen	—	—	—	2
	Limonum, Limonien Schalen	—	—	—	6
	Ligni sancti, vide Guajaci.				
	Mandragoræ radicis, Auranwurzel Rinden	—	—	—	8
	Mori radicis, Maulbeerbaumwurzel Rinden	—	—	—	4
Cortic.	Papaveris capitum, Leere Mohnhäuptlein	—	—	—	1
	Pini, Fichten Rinde	—	—	—	1
	Pruni sylvestris, Schlehdorn Rinde	—	—	—	2
	Quercus radicis, Eichenwurzel Rinde	—	—	—	2
	Rhamni solutivi, Spinæ cervinæ, Kreuzbeer Rinde	—	—	—	6
	Sambuci interiorum, Mittel Holunder Rinde	—	—	—	4
	Tamarisci, Tamariscen Rinde	—	—	—	6
	Thuris, Weyrauch Rinde	—	—	—	6
	Thymiamatis vel Narcaphthi, Thymien Rinde oder schwarzer Weyrauch	—	—	—	6
	Tiliae interioris, Mittel Linden Rinde	—	—	—	4
	Turpethi albi, vide Cap, 10.				

CAP.



CAPUT III.

Ligna & quæ iis adnascuntur ut sunt

Fungi & Viscera

Hölzer und was ihnen pfeget  
anzuwachsen.

1. Loth

Lign.	A Löes, Xyloaloes, Agallochi electi, das beste Paradies Holz	—	18	*
	vilioris, geringer Paradies Holz	—	12	*
	Asphaltis veri, rechter Rhodieserdorn	—	6	*
	vulgaris, gemeiner Rhodieserdorn	—	2	*
	Brasilii lutei, Gelb Brasilien Holz	—	2	
	purpurei braun Brasilien Holz	—	3	
	rubri communis, gemein roth Brasilien Holz	—	2	
	præstantioris, Fernabuck	—	4	
	Colubrini, Schlangenholtz	—	6	
	Corylini, Haselholz	—	3	
	Cupressi, Cyparissi, Cypressenholz	—	8	
	Ebeni, Ebenholz	—	1	
	Fraxini, Eschenholz	—	3	
	Guajaci integri, Frankosenholz	—	4	
	raspati, geraspelt Frankosenholz	—	6	
	Hederæ arboreæ, Ephewholz	—	1	
	Juniperi, Wacholderholz	—	2	
	Lentisci, Mastixholz	—	2	
	Ligustri, Beinholz/ Mundholz	—	6	
	Nephritici, Griesholz	—	4	
Quercini, Eichenholz	—	1		
Rhodii, XyloRhodii, Rodieserholz	—	9		
	B	Santa-		



	Ligna.	1. Loth	Gr. pf. fol. 10
Lign.	Santali albi, Weisser Sandel	—	1 — *
	citrini Gelber Sandel	—	2 — *
	rubri electi, guter rother Sandel	—	1 — *
	communis, gemeiner rother Sandel	—	6 *
	Sassafras electi, Sassafras oder Fenchelholz	—	1 — *
	Suberis, Pantoffelholz / Gurck	—	3
	Tamarisci, Tamariscenholz	—	8

Fungi. Schwämme.

Fung.	BOleti cervini communis, gemeine Hirschbrunst	—	8
	solidi veri, rechte dichte Hirschbrunst	—	4
	Cynosbati, Spongiolæ e rosis siccis, Schlaßäpfel / Rosen-Schwämme	—	8
	Juniperi, Wacholder Schwämme	—	1
	Larigni, seu agarici vide cap. de purg.	—	2
	Quercini, Eichen Schwämme	—	2
	Sambuci, Holunder Schwämme	—	2

Visci.

Visci.	Corylini, Haselnistel	—	2
	de pyro, Birnbaummistel	—	6
	querni, Eichenmistel	—	6
	Tiliacei, Lindenmistel	—	8

CAPIT IV.

Herbæ & Folia Fruticum & Arborum,  
Kräuter und Blätter der Bäume und  
Stauden.

Eine Hand voll oder 1. Loth

Herb.	A Brotani foeminæ seu chamæcyparissi Hortensis, Gar- ten-Cypresz	—	6
	Maris, Stabwurzkrout / oder Gartheil	—	4
		Ab-	



	Absinthii pontici. f. Romani Römische Wermuth	—	—	4
	vulgaris, gemeine Wermuth	—	—	2
	Acanthi Germanicæ vide Brancæ Ursinæ			
	Acetosæ, Oxalidis, Sauerampffer	—	—	2
	Acetosellæ seu Trifolii acetosi, Buchampffer/Sauer Klee	—	—	2
	Adianti albi, Rutæ murariæ, Mauer Raute	—	—	4
	aurei f. polytrichi aurei, gülden Wiederthon	—	—	6
	nigri seu capilli veneris, Frauen oder Venus haar	—	—	6
	Agerati seu Eupatorii Mesuæ, Leber Balsam	—	—	6
	Agrimoniæ f. Eupatorii Græcorum, Odermennig	—	—	2
	Alceæ, Siegmarskraut	—	—	2
	Alchimillæ, Sinaw/unser Frauen Mandtel	—	—	2
	Alkekengi, Halicacabi, Judentirschen Blätter	—	—	3
	Alsines, Hünerdarm/oder Hünerbiß	—	—	2
	Altheæ, bismalvæ, Eibisch	—	—	3
	Anagallidis aquaticæ f. Beccabungæ, Bachbungen	—	—	2
Herb.	maris flore puniceo, Gauchheil/Vogelkraut	—	—	2
	Anethi, Dille	—	—	2
	Anserinæ, Argentina, Potentillæ, Genserich	—	—	2
	Antirrhini, Hundskopff/Kalbsnase	—	—	2
	Apii palustris, Wasser Eppich	—	—	3
	veri vide Petroselini			
	Aquilegiæ Ackelen / Glöcklein	—	—	2
	Argentina vide Anserinæ			
	Ari, Aron oder Teutsch Ingwerblätter	—	—	3
	Aristolochiæ longæ, Lange Osterlucen	—	—	3
	rotundæ rundte Osterlucen	—	—	3
	Arnoglossæ vide Plantaginis majoris			
	Artemisiæ albæ, weisser Benfuß	—	—	2
	rubræ, rother Benfuß	—	—	2
	Asari, Haselwurzelkraut	—	—	3
	B 2		Atri-	

Asparagi, Spargenkraut	—	—	—	3
Atriplicis, Melde	—	—	—	2
Auriculæ muris, Pilosellæ, Hispidulæ, Mäusohrlein	—	—	—	2
Balsamitæ, Sisymbrii aquatici, menthæ aquaticæ, Balsamuth/Bachmünze	—	—	—	2
Bardanæ seu Lappæ majoris, Klettenkraut	—	—	—	1
Basilici, Ocimi, Basilienkraut	—	—	—	1
Beccabungæ vide Anagallidis aquatic.				
Bellidis mediæ, Gänseblumen	—	—	—	2
minoris, Maßlieben	—	—	—	2
Betæ albæ, weisser Mangolt	—	—	—	2
rubræ, rother Mangolt	—	—	—	2
Betonicæ, Braun Bethonien	—	—	—	2
Bismalvæ vide Althææ				
Bistortæ, Natterkraut	—	—	—	2
Bliti rubri, Meyer	—	—	—	2
Boni Henrici Gutter Heinrich	—	—	—	2
Borraginis, Borragenkraut	—	—	—	3
Botryos, Traubenkraut	—	—	—	1
Brançæ ursinæ seu Acanthi Germanic. Beerenkranz	—	—	—	2
Brassicæ albæ, weiß Kohlkraut	—	—	—	2
marinæ vide Soldanellæ				
rubræ, roth Kohlkraut	—	—	—	2
Buglossæ italica, Welsche Ochsenzungen	—	—	—	4
vulgaris, gemeine Ochsenzungen	—	—	—	2
Bugulæ vid. consolidæ mediæ				
Bursæ Pastoris, Teschelkraut	—	—	—	2
Buxi, Buchsbaumblätter	—	—	—	3
Calaminthæ agrestis, wilder Poley/Kornmünze	—	—	—	2
montanæ, Bergmünze	—	—	—	6
Calcatrippæ vid. consolidæ regalis				
Calendulæ, Ringelblumenkraut	—	—	—	2

Ca

Capilli Veneris vide Adianti nigri				
Cardiacæ, Herbigespankraut	—	—	—	2
Cardui benedicti, Cardobenedicten		—	—	4
Mariæ, Mariendistel	—		—	2
Caryophyllatæ, Benedictenswurzelskraut			—	2
Caryophylli montani, Donnernäglein			—	3
Caudæ equinæ s. Equiseti, Rosschwanz/Kabenzagel			—	1
Centaurii minoris, Fieberkraut/Tausendgüldenkraut			—	4
Centumnodiæ, Polygoni, Weggras/Wegtritt			—	1
Ceterach, Scolopendrii veri, klein Milzkraut			—	8
Chærefolii, Körffelskraut	—	—	—	2
Chamæcyparissi hortensis vid. Abrotani foeminæ				
Sylvestris, Savinæ sylvestris, wilde Cypressen			—	6
Chamædryos veræ montanæ, klein Bathengel oder Edel-				
Gamanderlein			—	6
Herb. vulgaris, morsus mulierum, blau Gamander-				
lein			—	2
Chamæmeli Romani, Römische Camillen			—	6
vulgaris, gemeine Camillen			—	3
Chamæpityos, Ivæ arthetica, Schlagkräutlein			—	6
Chelidonii majoris, Schöllkraut	—		—	2
minoris, Scharbockskraut		—	—	2
Chondrillæ, klein Sonnenwirbel	—		—	2
Cicerbitæ s. Sonchi lævis, Hasenfohl		—	—	2
Cichorii, Wegewart/Hindleuffte		—	—	2
Cicutæ, Wüsterich/Schürling	—		—	1
Cochleariæ, Löffelskraut	—	—	—	6
Consolidæ majoris, s. Symphyti majoris, Wallwurzel-				
kraut/Beinwelle			—	3
mediæ s. Bugulæ, GildenGünsel			—	2
minoris vide Prunellæ				
regalis, Calcatrippæ, Rittersporn			—	2

	Saracenicæ, s. Virgæ aureæ, Heydnisch Wund- kraut	—	—	—	4
	Conyzæ cœruleæ, Beruffkraut	—	—	—	3
	vulgaris, Dürnwurzelkraut	—	—	—	2
	Corallinæ vide Musci marini				
	Corni fol. Cornessblätter	—	—	—	2
	Cotulæ foetidæ, Krötendill	—	—	—	2
	Crassulæ majoris Fabariæ, Fettehenne	—	—	—	2
	Cuscutæ, Flachs Sende	—	—	—	3
	Cynoglossæ, Hundszunge	—	—	—	2
	Dentis Leonis vide Taraxaci				
	Dictamni albi, Fraxinellæ, weisser Diptam	—	—	—	4
	Cretici, Cretischer Diptam	—	—	—	1
	Dipsaci vide Labri Veneris				
	Ebuli fol. Attichblätter	—	—	—	1
Herb.	Endiviæ Sylvestris, wilde Endivien	—	—	—	2
	veræ vel Intybi majoris, zahme Endivien	—	—	—	3
	Enulæ s. Helenii, Allandblätter	—	—	—	3
	Epaticæ albæ s. Graminis Parnassi, weiß Leberkraut	—	—	—	3
	nobilis vel aureæ, Edel Leberkraut	—	—	—	3
	saxatilis s. Lichenis officinar. Stein Leberkraut	—	—	—	3
	Epithymi vide cap. de purgant.				
	Equiseti vide caudæ equinæ				
	Eryngii Manns Treukraut	—	—	—	2
	Erysimi, Wege Senff / Wilder Senff	—	—	—	3
	Eruca sativæ, weiß oder gelber Senff	—	—	—	3
	Esulæ, Wolffsmilch	—	—	—	3
	Euonymi Pfaffenrößlein / Spindelbaum	—	—	—	2
	Eupatorii Avicennæ, s. Herbæ Königundis, Wasserdost / Königundskraut	—	—	—	2
	Græcorum vide Agrimonie				
	Mesue vide Agerati				
					Eu-

Herba & Folia.

Eine Hand voll oder 1. Loth

Gr/pf. Fols.

Euphrasia	Augentrost	—	—	—	3
Fabaria	vide Crassulae majoris				
Farfara,	Tussilaginis, Rosshub oder Hufflattich	—			2
Filicis,	Fahrenkraut	—	—	—	2
Filipendula	saxifraga rubra, Rother Steinbrech	—			3
Flammula	Jovis, Brennkraut	—	—	—	3
Foeniculi,	Fenchelkraut	—			2
Fragaria,	Erdbeerkraut	—	—	—	2
Fraxinella	vide Dictamni albi.				
Fraxini fol.	Eschenbaumblätter		—	—	2
Fumaria,	Erdrach	—	—	—	3
Galega,	Ruta capraria, Weiß Raute/wilde Raute	—			6
Gallii albi,	weiß Megerkraut/unser lieben Frauen Bett-				
	stroh		—		2
	citrini, gelb Megerkraut unser lieben Frauen Bett-				
	stroh		—		2
Gallitrichi	vide Hormini hortensis				
Geranii moschati,	Biesam Storchschnabel				6
	Rupertiani, Gottes Gnad / Storchschnabel / S. Rupertskraut				3
Gnaphalii,	Ruhrkraut	—	—	—	3
Graminis Parnassi	vid. Epatica alba				
Gratiolae	vide cap. 10.				
Halicacabi	vide Alkekengi.				
Hederæ arborea,	Baum-Ephew	—			3
	terrestris, Gundermann	—	—	—	2
Helenii	vide Enula,				
Helxines	vide Parietaria.				
Herniaria,	Bruch oder Harnkraut		—	—	3
Hirudinaria,	Nummularia, Egelkraut/Pfennigkraut				2
Hirundinaria	vide Vincetoxici				
Hispidula	vide Auriculae muris				

Herb.

Hor-



	Hormini hortensis, Sclarea, Galitrichi, Scharley/Bar-				4
	ten Scharlach	—	—	—	
	vulgaris, gemeiner Scharley	—	—	—	2
	Hydropiperis vide Persicaria				
	Hyoscyami albi, weiß Bilsamkraut	—	—	—	2
	Hyperici, Perforata cum floribus S. Johanniskraut				3
	Hyssopi, Ysop/ Eisewig	—	—	—	3
	Jacea, Herbæ Trinitatis, Heilig Dreyfaltigkeitkraut	—	—	—	3
	Indi folior. Indianische Blätter	No. 1.	—	—	4
	Intybi vide Endivia.				
	Isatidos, Weidt	—	—	—	6
	Ive arthetica vide Chamæpityos.				
	Juniperi summitat. Wacholder Gipffel		—	—	6
	Kunigundis vide Eupatorii Avicennæ				
	Labri veneris, Diplaci, Weberkraut		—	—	2
Herb.	Lactucæ fativæ, Lattich/ Salat	—	—	—	2
	Lagopi, Hasenlee/ Hasenpfötlein	—	—	—	2
	Lapathi acuti, Grindwurzblätter	—	—	—	1
	Lappæ majoris vide Bardana				
	Lavendulæ cum floribus, Lavendel	—	—	—	6
	Lauri foliorum, Lorberblätter	—	—	—	6
	Lentis palustris, Wasserlinsen	—	—	—	2
	Lepidii majoris, Pfefferkraut	—	—	—	2
	Levistici, Liebstöckelkraut	—	—	—	2
	Lichenis vid. Epaticæ saxatilis				
	Ligustri, Reinweide	—	—	—	2
	Linariæ majoris, Osyridis, Frauenflachs		—	—	1
	minoris, Leinkraut	—	—	—	1
	Linguae cervinae, Scolopendrii vulgaris, Hirschzungen	—	—	—	3
	Lupuli summitatum, Hopffen	—	—	—	2
	Lysimachia lutea, Gelber Weiderich	—	—	—	2
				pur-	



## Herbæ &amp; Folia.

Eine Hand voll oder 1. Loth

Gr. pf. Fol. 17

	purpureæ, Braun Weiderich	—	3
	Majoranæ, Majoran	—	6
	Malvæ, Pappeln	—	2
	Marrubii albi, weisser Andorn	—	2
	nigri, schwarzer Andorn	—	2
	Matricariæ, Meterkraut / Mutterkraut	—	4
	Matrisylvæ, Baldmeister	—	2
	Meliloti albæ, weisser Steinflee	—	3
	citrinæ gelber Steinflee	—	3
	Melissæ Turcicæ, Türkische Melisse	—	6
	vulgaris gemeine Melisse	—	4
	Menthæ aquaticæ, vide Balsamitæ		
	Cattariæ seu Nepetæ, Katzenminze / wilder Po-		
	ley	—	3
	crispæ, Krauseminze	—	4
Herb.	Saracenicæ, Salviæ Romanæ, Frauenminze /		
	Römische Salben	—	4
	Menthastris, Rosminze / wilde Minze	—	2
	Mercurialis Fœminæ, Bingelkraut das Weiblein	—	2
	Maris, Bingelkraut das Männlein	—	3
	Millefolii, Schaffgarben	—	2
	Milii Solis, Meerhirsenskraut	—	2
	Mororum foliorum, Maulbeerblätter	—	2
	Morsus Diaboli, Succisæ, Teuffels Abbiszkraut	—	3
	Myrtilli nostratis, Heydelbeerkraut	—	2
	Myrti Italicæ foliorum, Myrthenblätter	—	6
	Nasturtii aquatici, Brunnkresse	—	2
	hortensis, Gartenkresse	—	2
	Nepetæ, vide Mentha cattariæ		
	Nicotianæ majoris, Tabaci nostratis, Groß wundkraut		
	gemeiner Taback	—	4
	C	mi-	

	minoris, Klein Tabac	—	—	3
	Peruvianæ, Tabaci Indici, Indiamischer Tabac	—	3	—
	Nummulariæ vide Hirudinariæ.			
	Nymphææ albæ, weiße Seeblätter	—	—	2
	citriæ, gelbe Seeblätter	—	—	2
	Ocimi, vide Basilici.			
	Ononidis, restæ bovis, Hawhechel oder Stallkraut	—	—	2
	Ophioglossi, Natterzünglein	—	—	6
	Origani cretici, Cretischer Wohlgemuth	—	—	2
	vulgaris, gemeiner Wohlgemuth oder Dosten	—	—	3
	Osyridis, vide Linariæ majoris.			
	Oxalidis, vide Acetosæ.			
	Papaveris Erratici folior, Feldmohnblätter	—	—	3
	Hortensis, Mohnblätter	—	—	2
	Paralyfis, vide Primulæ veris.			
Herb.	Parietariæ, Helxines, Tag und Nacht/S. Peterskraut	—	—	3
	Paris, uvæ vulpinæ, Einbeerkraut	—	—	6
	Pedis columbini Taubensfuß	—	—	2
	Pentaphylli, Quinq; folii Fünfffingerkraut	—	—	2
	Perfoliatæ, Durchwachs	—	—	3
	Perforatæ, vide Hyperici			
	Persicariæ, Hydropiperis, Pulicariæ, Flöhkraut	—	—	1
	Persici fol. Pfersichblätter	—	—	2
	Petroselini, Apii veri Petersilien	—	—	3
	Phu veri, vide Valerianæ Ponticæ			
	Pilosellæ, vide Auriculæ muris			
	Pimpinellæ Italicæ, Sanguisorbæ, Welsche Bibenell	—	—	4
	vulgaris, gemeine Bibenell	—	—	2
	Plantaginis majoris, Arnoglossæ Breiter Wegerich	—	—	2
	minoris, Spiziger Wegerich	—	—	2
	Polii cretici veri, Cretischer Polen	—	—	1
			mon-	

	montani, Bergpolen	—	—	—	2
	Polygonati, vide Sigilli Salomonis				
	Polygoni, vide centumnodiæ.				
	Polytrichi aurei, vide adianti aurei				
	Portulacæ, Wurzelkraut	—	—	—	3
	Potentillæ, vide Anserinæ.				
	Primulæ veris, Herba Paralyfis, Schlüsselblumen/Himmelschlüssel				2
	Prunellæ, consolidæ minoris, Braunellen	—	—	—	2
	Ptarmicæ, wilder Bertram/weisser Doranth	—	—	—	2
	Pulegii, Polen	—	—	—	3
	Pulicariæ, vide Perficariæ				
	Pulmonariæ arboreæ, muscolæ, quercinæ, Lungenkraut/Baumflechte				3
Herb.	Gallicæ cum & sine albis punctis, weißflechticht Lungenkraut	—	—	—	4
	maculosæ veræ, rothflechticht Lungenkraut	—	—	—	4
	Pyrolæ, Wintergrün	—	—	—	2
	Quercus foliorum tenellorum, jung Eichenlaub	—	—	—	1
	Quinquefolii, vide Pentaphylli				
	Ranunculi flammei, brennend Hanenfuß	—	—	—	2
	Restæ bovis, vide Ononidis.				
	Roris marini hortensis, Rosmarin	—	—	—	8
	sylvestris seu libanotidis, wilder Rosmarin/Sicht-Lannen				2
	Roris solis, rorellæ, Sonnenthan	—	—	—	6
	Rosæ Hierichonticæ, Rosen von Jericho nach der grösse				*
	Rubi cimarum seu summitatum, Brombeer keimen oder Gipffel	—	—	—	2
	Rutæ caprariæ, vide Galegæ				
	Hortensis, Raute/WeinRaute	—	—	—	3



## Herbæ &amp; Folia.

Eine Hand voll oder 1. Loth

Grpf. Folz

	Murariæ, vide adianti albi			
	Sabinæ, Savinæ, Sevenbaum / Sadelbaum	—	—	8
	sylvestris, vide chamæcyparissi sylvestris.			
	Salicis foliorum, Weidenblätter	—	—	1
	populiferi s. rotundi, Pappelweidenblätter	—	—	1
	Salviæ majoris latifoliæ, Breite Salben	—	—	4
	minoris cruciatæ, Kreuz Salben	—	—	6
	romanæ, vide menthæ Saracenicæ.			
	Sambuci summitatum, Holunder Gipffel oder Keimen	—	—	2
	Sanguisorbæ, vide Pimpinellæ Italica.			
	Saniculæ, Saniekel	—	—	3
	Saponariæ, Seiffenfraut	—	—	2
	Saturejæ, Saturey / Hühnerfüß	—	—	2
	Saxifragiæ albæ, weiß Steinbrech	—	—	2
	rubra, vide Filipendulæ.			
Herb.	Scabiosæ, Scabiosenfraut	—	—	2
	Scariolæ, klein Endivien	—	—	2
	Schœnanthi, Squinanthi, Camelherb	—	—	2
	Sclareæ, vide Hormini.			
	Scolopendrii veri, vide Ceterach.			
	vulgaris, vide linguæ cervinæ.			
	Scordii cretici, Cretisch Knoblochfraut	—	—	8
	nostratis, Lachenknoblauch / Knoblauchfraut	—	—	6
	Sedi majoris, Sempervivi, Hauswurzel / Hauslaub	—	—	4
	minoris seu vermicularis, kleine Hauswurzel	—	—	3
	Senæ foliorum cum stipitibus,	} vide cap. 10.		
	sine stipitibus,			
	folliculorum.			
	Senecionis, Kreuzkraut / S. Jacobskraut	—	—	2
	Serpilli, Feld Quendel / Feldkümmel	—	—	2
	Sideritidis, Reißkraut / Feld Andorn	—	—	3
				Si

Sigilli Salomonis, Polygonati, Weißwurzelkraut	—	—	—	3
Silybrii aquatici, vide Balsamitæ	—	—	—	—
Solani vulgaris, Nachtschatten	—	—	—	2
Soldanellæ, Brassicæ marinæ, Meerfohl	—	—	—	6
Spicæ celticæ Celtischer Narden	—	—	—	1
hortensis, gemeine Gartenspieck/oder Spicanardi	—	—	—	6
Spinachia Spinett	—	—	—	1
Squinanthi, vide schænanthi	—	—	—	—
Succisæ, vide morsus Diaboli	—	—	—	—
Tabaci, vide Nicotianæ	—	—	—	—
Tamarisci foliorum, Tamariscen blätter	—	—	—	4
Tanaceti Anglici Crispi, Englische Reinfarn	—	—	—	6
vulgaris, gemeine Reinfarn	—	—	—	2
Tapsi barbati, vide Verbasci	—	—	—	—
Taraxaci, Dentis Leonis, Leuzenzähne/Pfaffenröhrelein	—	—	—	2
Thymi cretici, Cretischer Thymian	—	—	—	8
vulgaris, gemeiner Thymian	—	—	—	4
Tilia fol. Lindenblätter	—	—	—	2
Tormentilla, Tormentillkraut	—	—	—	2
Trifolii acetosi, vide acetosellæ	—	—	—	—
Trinitatis, vide Jaceæ	—	—	—	—
Tussilaginis, vide Farfaræ	—	—	—	—
Valeriana Ponticæ, Phu veri, Theriackskraut	—	—	—	4
vulgaris, Baldrian/Kakzenkraut	—	—	—	2
Verbasci, Tapsi barbati, Königskerz/Wullkraut	—	—	—	2
Verbenæ, Eisenkraut/Eisenhart	—	—	—	3
Vermicularis, vide sedi minimi	—	—	—	—
Veronica Ehrenpreis	—	—	—	2
Vincæ pervinca Singrün/Ingrün	—	—	—	3
Violaria, Weilkraut	—	—	—	2
Virgæ Aureæ, vide Consolidæ Saracenicæ	—	—	—	—

Herb.

Pastoris, vide labri Veneris.

	Vitis foliorum, Weinlaub	—	—	—	1
	Ulmariæ, Geißblat	—	—	—	3
	Umbilici Veneris, Nabelkraut	—	—	—	2
	Unifolii, Einblat	—	—	—	3
Herb.	Urticæ majoris, Grosse BrennNesseln	—	—	—	1
	minoris, HeitterNesseln	—	—	—	1
	Romanæ, Rôhmische Nesseln	—	—	—	3
	Uvæ Vulpinæ, vide Herbæ Paris				
	Uvulariæ, Zapffenkraut/	1. Stengel	—	—	2
	Musci. Moos.				
	Cranii humani, Moos von Menschen Hirnschalen	—	—	—	*
	Marini seu Corallinæ Meermoos/Corallenmoos	—	—	—	2
Musci	Prunorum sylvestrium, Schlehendornmoos	—	—	—	2
	Quercini, Eichenmoos	—	—	—	2
	Terrestris, Beerlap. S. Johannis Gürtel	—	—	—	3

CAPUT V.

Flores

Blumen.

1. Pugill.

	Acaciæ vulgaris, Pruni sylvestris, Schlehenblüt	—	—	—	2
	Amaranthi purpurei, Tausendschön/Sammetblumen	—	—	—	3
	Anethi, Dillenblüt	—	—	—	1
	Antheræ likiorum alborum, das gelbe in der Lilienblüt	—	—	—	1
	rosarum, das gelbe in der Rosenblüt	—	—	—	6
Flor	Anthos Rosmarienblüt	—	—	—	1
	Aquilegiæ, Agleyblüt	—	—	—	2
	Balaustiorum, Balaustien Kößlein/oder wilde Granat Blüt	—	—	—	6
	Bellidis, Maßlieben	—	—	—	2

Beto



	Flores.	1.	Pugill.	Griff.	Fol. 23
	Betonica, Braun Betonienblumen	—	—	—	2
	Borraginis, Borragenblumen	—	—	—	3
	Buglosse, Liebäuglein/ Ochsenzungenblumen	—	—	—	2
	Calcatrippa, Consolida regalis, Rittersporn	—	—	—	2
	Calendula, Ringelblumen	—	—	—	2
	Carthami, Wilder Saffran	—	—	—	2
	Caryophyllorum hortensium, vide Tunica				
	Centaurii minoris, Fieberkrautblumen	—	—	—	3
	Ceraforum, Kirschenblüt	—	—	—	3
	Chamæmeli Romani, Römische Camillen	—	—	—	3
	vulgaris, gemeine Camillen/Hermel	—	—	—	1
	Cheiri, Gelbe Beilen	—	—	—	3
	Chelidonii minoris, Scharbockskrautblumen	—	—	—	3
	Cichorii, Hindleufft oder Wegwartblumen	—	—	—	2
	Consolida majoris, Wallwurkblumen	—	—	—	2
Flor.	regalis, vide calcatrippa				
	Cyani, Kornblumen	—	—	—	1
	Cynoglosse, Hundszungenblumen	—	—	—	1
	Enula, Mlandtblumen	—	—	—	2
	Epatice alba, Weiße Leberblumen	—	—	—	2
	nobilis, Edle Leberblumen	—	—	—	3
	Fabarum, Bohnenblüt	—	—	—	2
	Genista, Pfriemenblumen	—	—	—	2
	Herba paralysis, vide Primula veris				
	Trinitatis vel Jacea, H. Dreyfaltigkeitblumen	—	—	—	2
	Hyperici, Johannes Blumen	—	—	—	2
	Jacea, vide Herba Trinitatis				
	Lavendula, Lavendelblüt	—	—	—	4
	Liliorum alborum, weiße Lilien	—	—	—	3
	convallium, Meyenblümlein/Zauchen	—	—	—	3
	Lupuli, Hopffenknöpffe	—	—	—	1
	Malva				



	Malvæ arboreæ, romana, hortensis, Römische Pappel-								
		Rosen	—	—	—	—	—	—	2
	vulgaris, gemeine Pappel Rosen	—	—	—	—	—	—	—	1
	Meliloti albæ, weisser Steinkleeblüt	—	—	—	—	—	—	—	2
	citriæ, gelber Steinkleeblüt	—	—	—	—	—	—	—	2
	Melissæ Italica, Welsche Melissenblüt	—	—	—	—	—	—	—	4
	vulgaris, gemeine Melissenblüt	—	—	—	—	—	—	—	3
	Nymphaeæ albæ, weisse Seeblumen	—	—	—	—	—	—	—	2
	citriæ, gelbe Seeblumen	—	—	—	—	—	—	—	2
	Papaveris Erratici, Rhœados, Feldmohn / Klapperrosen	—	—	—	—	—	—	—	3
	Hortensis, Mohnblüt	—	—	—	—	—	—	—	2
	Persici, Pfersichblüt	—	—	—	—	—	—	—	2
	Pneumonanthæ, vide violarum autumnalium	—	—	—	—	—	—	—	
	Pœoniæ, Pœonien oder Pfingstrosen	—	—	—	—	—	—	—	3
	Populi arboris oculorum seu gemmarum, Aspen oder	—	—	—	—	—	—	—	
	schwarz Pappelbaum Knospen	—	—	—	—	—	—	—	1
Flor.	Primulæ veris, Herba paralytis, Schlüsselblumen	—	—	—	—	—	—	—	2
	Pruni sylvestris, vide Acaciæ	—	—	—	—	—	—	—	
	Rosarum albarum, weisse Rosen	—	—	—	—	—	—	—	2
	incarnatarum, Leibfarbne Rosen	—	—	—	—	—	—	—	3
	Rubrarum communium, gemeine rothe Rosen	—	—	—	—	—	—	—	2
	optimarum, der besten rothen Rosen	—	—	—	—	—	—	—	6
	Sylvestrium, Feld Rosen	—	—	—	—	—	—	—	2
	Salviæ, Salbenblüt	—	—	—	—	—	—	—	4
	Sambuci, Holunderblüt	—	—	—	—	—	—	—	1
	Saxifragiæ albæ, Weisser Steinbrechblumen	—	—	—	—	—	—	—	2
	Scabiolæ, Scabiosen oder Apostemkrautblumen	—	—	—	—	—	—	—	1
	Spicæ Celtica Marien Magdalenenblumen	—	—	—	—	—	—	—	6
	Nostratis Hortensis, Spicanardenblumen	—	—	—	—	—	—	—	3
	Stœchados Arabica, Arabisch Stœchasblumen	—	—	—	—	—	—	—	6
	Citriæ, Reinblumen	—	—	—	—	—	—	—	1
	Tanaceti, Reinfarnblumen	—	—	—	—	—	—	—	1
									Tilie



	Flores.	1. Pugill.	Stupf.	Fol. 25
Herb	Tiliae, Lindenblüt	—	—	1
	Tunicae, Caryophyllorum hortensium, Garten oder Kranznelckenblumen	—	—	4
	Verbasci, Königs-Kerzenblumen	—	—	2
	Violarum autumnalium, Pneumonantha, Lungenblumen Purpurearum, Blaue Viole	—	—	4

CAPUT VI.  
SEMINA.

Samen der Kräuter / Sträucher und Bäume.  
Ein Loth.

Sem.	A Cerosæ, Sawerampfersamen	—	—	6
	Agni casti, Viticis, Schaffmüllensamen	—	—	6
	Altheæ, Eibischsamen	—	—	6
	Ammios veri cretici, Cretischer Ammensamen	—	—	1 6
	Amomi veri	—	—	1 *
	Anethi, Dillensamen	—	—	3
	Angelicæ, Angelicksamen	—	—	6
	Anisi, Anießsamen	—	—	4
	Apii veri, vide Petroselini. vulgaris, Eppichsamen	—	—	6
	Aquilegiæ, Aegleisamen	—	—	8
	Alparagi, Spargensamen	—	—	6
	Atriplicis fativæ, Meldensamen	—	—	4
	Aurantiorum, Pomeranzen Körner excorticati, ausgeschälte Pomeranzen- Körner	—	—	3
	Bardanae, groß Klettensamen	—	—	3
	Basilici, Ocimi, Basiliensamen	—	—	1
	Berberum, Berberbeer Körner	—	—	4
		D	Betæ	



Semina.

1. Vol. 2. Br. pf. fol. 26

	Betæ rubræ, roth Mangoltsamen	—	—	—	2
	Bombacis vel Gossypii integri, Baumwollensamen	—	—	—	1
	excorticati, ausgeschälter Baumwollensamen	—	—	—	4
	Botryos, Traubenkrautsamen	—	—	—	6
	Brassicæ rubræ, roth Kohlsamen	—	—	—	4
	Brusci, Mäuse Dornsamen	—	—	—	4
	Bursæ pastoris, Teschelkrautsamen	—	—	—	4
	Calendulæ, Ringelblumensamen	—	—	—	8
	Cannabis, Hanffsamen/Hanffkörner	—	—	—	2
	Cardui benedicti, Cardobenedictensamen	—	—	—	8
	Mariæ vel Lactei, Marien oder Viehedistelsamen	—	—	—	6
	Carthami, Cnici, vide Cap. 10.				
	Carvi, Carbe/Feld- oder Wiesenkümmel	—	—	—	3
	Cataputiæ majoris seu Ricini americani, } vide cap. 10. minoris s. Lathyridis				
Sem.	Centaürii minoris, Fieberkrautsamen	—	—	—	1
	Ceparum, Zwiebelsamen	—	—	—	4
	Cerasorum nucleorum enucleatorum, ausgemachte Kirschnern	—	—	—	6
	Chærefolii, Körbelkrautsamen	—	—	—	6
	Cicerum alborum, weisse Kichern oder Zieser Erbsen	—	—	—	4
	rubrorum, rothe Kichern oder Ziesern	—	—	—	4
	Cichorii, Wegwart oder Hindleuft Samen	—	—	—	6
	Cinæ, vide Santonici.				
	Citri cum corticibus, unausgemachte Citronen Kern	—	—	—	1
	sine corticibus, ausgemachte Citronen Kern	—	—	—	3
	Citrulli, Citrullensamen	—	—	—	4
	excorticati, ausgemachter Citrullensamen	—	—	—	2
	Cnici, } vide cap. 10.				
	Coccognidii, } vide cap. 10.				
	Cochleariæ, Löffelkrautsamen	—	—	—	1
	Colocynthidis, vide cap. 10.				
	Cori-				

	Coriandri crudi, Coriandersamen	—	—	—	4
	— preparati, zubereiteter Coriandersamen	—	—	—	6
	Cucumeris cum corticibus, Gurckensamen	—	—	—	4
	— sine cortibus, ausgemachter Gurckensamen	—	—	2	—
	Cucurbitæ cum corticibus, Kürbissamen	—	—	—	6
	— sine corticibus, ausgemachter Kürbissamen	—	—	2	—
	Cumini, Cymini, Kramfümmelsamen	—	—	—	4
	— preparati, zubereiteter Kramfümmel	—	—	—	6
	— Samen	—	—	—	6
	Cydoniorum, Quitten Kern	—	—	—	3
	Cynosbati, Hagenbotten Kern	—	—	—	2
	Dactylorum ossium vel nucleorum, Dattelfern	—	—	No. 1.	1
	Dauci cretici, Cretischer Möhrensamen	—	—	—	1 6
	— Nostratis seu vulgaris, Vogelneestsamen / wild	—	—	—	6
	— Möhrensamen	—	—	—	6
Sem.	Diptamni albi, Fraxinellæ, Weisser Diptamsamen	—	—	—	6
	Ebuli, Altichsamen	—	—	—	1
	Endiviæ, Endiviensamen	—	—	—	6
	Eruca, weisser Senff	—	—	—	3
	Ervi vel Orobi, Ervensamen	—	—	—	4
	Fabarum, Bohnen	—	—	—	2
	Foeniculi, Fenchelsamen	—	—	—	4
	— Romani, Römischer Fenchelsamen	—	—	—	6
	Fœnugræci, Bockshorn oder Huffsamen / Drüsekörner	—	—	—	3
	Fraxinellæ, vide Diptamni albi.	—	—	—	—
	Fraxini, Linguae avis, Eschenbaumsamen / Vogelzüngelein	—	—	—	6
	Fumariæ, Erdrauchsamen	—	—	—	1
	Galegæ, Ziegenrautensamen	—	—	—	1
	Genistæ, Ginst- oder Pfriemensamen	—	—	—	6
	Granatorum, Granatenkörner	—	—	—	6
	Hordei integri, Gersten	—	—	—	1
	— excorticati, ausgeschälte Gersten	—	—	—	2

Semina.

1. Loth | Grpf. Fols

	Hyoscyami albi, weiß Bielsensamen	—	—	—	6
	Hyperici, S. Johannis Krautsamen	—	—	—	6
	Hyssopi, Eisopsamen	—	—	—	8
	Lactucæ communis, gemeiner Salatsamen	—	—	—	4
	Italica, welscher Salatsamen	—	—	—	6
	Lapathi acuti, Grindwurkelsamen	—	—	—	4
	Lathyridis, vide Cataputiæ minoris.				
	Lentium, Linsen	—	—	—	2
	Levistici, Liebstöckelsamen	—	—	—	6
	Lini, Leinsamen	—	—	—	1
	Lithospermi, vide Milii Solis.				
	Lupinorum, Feigsbohnen	—	—	—	4
	Majorana, Majoransamen	—	—	—	3
	Malorum Armeniacorum nucleor. Morellen-Kern	—	—	—	4
	excorticatorum, auß-				
	gemachte Morellenkern	—	—	—	1
Sem.	Malvæ, Pappelsamen	—	—	—	6
	Melanthii, vide Nigellæ.				
	Melissæ Turcica, Türkischer Melissensamen	—	—	—	1
	vulgaris, gemeiner Melissensamen	—	—	—	8
	Melonum, Melonenkern	—	—	—	6
	excorticati, ausgeschälte Melonenkern	—	—	—	2
	Mespilorum officulorum, Mispelkern	—	—	—	3
	Milii Solis, Lithospermi, Meerhirse/Steinsamen	—	—	—	8
	vulgaris, gemeiner Hirse	—	—	—	2
	Napi, Buniadis, Steck-Rübensamen	—	—	—	6
	Nasturtii, Kressensamen	—	—	—	6
	Nicotiana, Bundkrautsamen	—	—	—	8
	Nigellæ f. Melanthii crudi, Schwarzkümmel	—	—	—	4
	præparati, zubereiter Schwarzkümmel	—	—	—	6
	Ocimi, vide Basilici.				
	Orobi, vide Ervi.				
					Oryzæ

Semina.

1 Loth Gr pf. Fol. 29

	Oryza, Reiß	—	—	—	—	2
	Papaveris albi, weißer Mohnsamen	—	—	—	—	4
	nigri, Schwarzer Mohnsamen	—	—	—	—	3
	Pastinacæ nostratis, Möhrensamen	—	—	—	—	6
	Perfoliata, Durchwachsamen	—	—	—	—	6
	Perficorum nucleorum excorticatorum, Ausgemachte Pflirsigfern	—	—	—	—	8
	Petroselini Alexandrini, Olufatri Alexandrinischer Pe- tersiliensamen	—	—	—	—	2
	Macedonici, Macedonischer Petersiliensamen	—	—	—	—	6
	vulgaris seu Apii veri, Petersiliensamen	—	—	—	—	6
	Phaseoli, Steigbohnen/ schminckbohnen	—	—	—	—	4
	Pimpinellæ, Bibenelsamen	—	—	—	—	6
	Pisum, Erbsen	—	—	—	—	2
	Plantaginis, Wegebreitsamen	—	—	—	—	4
Sem.	Pœoniæ cum corticibus, unausgemachte Pœoniëferner	—	—	—	—	6
	fine corticibus, ausgemachte Pœonienferner	—	—	—	—	2
	Porri, Lauchsamensamen	—	—	—	—	4
	Portulacæ, Birkelkrautsamen	—	—	—	—	6
	Psyllii, Psyllienkrautsamen/ Flöhsamen	—	—	—	—	1
	Raphani, Rettichsamensamen	—	—	—	—	4
	Raporum, Riebensamen	—	—	—	—	4
	Rhus obsoniorum, vide cap. 7.					
	Ricini americani seu Granorum Tylli, vide cap. 10.					
	Rorismarini, Rosmariensamen	—	—	—	—	3
	Rutæ, Kautensamen	—	—	—	—	1
	Sancti, vide Santonici.					
	Sanguinaria, Accipitrina, Habichtsamensamen	—	—	—	—	8
	Santonici, Sancti, Cina, Zedoaria vulgò, Wurmsamen/ Zitwersamen	—	—	—	—	2
	Saturejæ, Saturey oder Hünerfüßsamensamen	—	—	—	—	6
	D 3					Sca-

	Scariolæ, Klein Endiviensamen	—	—	6
	Sefami vulgaris, Flachsdotter	—	—	6
	Seselios cretici, Cretischer Seselsamen	—	—	3
	Sileris montani, Bergkümmel/Berg Seselsamen	—	—	6
	Sinapi, Rother Senff	—	—	3
	Staphidis agriæ, pedicularis Läusekrautsamen	—	—	4
	Stœchados Arabicæ, Arabischer Stœchassamen	—	—	8
	Tanaceti, Reinfarnsamen	—	—	8
Sem.	Thlaspios cretici, Cretischer Bawer Senffsamen	—	—	2
	vulgaris, gemeiner Bawren Senffsamen	—	—	1
	Thymi, Quendelsamen	—	—	1
	Viticis, vide Agni casti.	—	—	—
	Violaria, Violensamen	—	—	2
	Urticæ communis, gemein Nesselsamen	—	—	4
	Romanæ, Römisch Nesselsamen	—	—	8
	Zedoaria, vide Santonici.	—	—	—

CAPIT VII.  
FRUCTUS.

Früchte.

Deren etliche nach dem Loth/etliche nach der Anzahl verkaufft werden.

Ein Loth.

Fruct.	A Caciarum, Prunorum sylvestrium, Schlehen	—	—	3
	Alkekengi, Judenkirschen	—	—	4
	Amygdalarum amararum, bittere Mandeln	—	—	6 *
	præparatarum.	—	—	8
	dulcium, süsse Mandeln	—	—	4 *
	Anacardiorum excorticatarum, ausgeschälte ElephantenLäuse	—	—	1
	non	—	—	—

Fructus.		1. Loth	Gr	pf.	Fol. 31
	non excorticorum, unausgeschälte Ele-				
	phantenLäuse	—	1	—	
	Asparagi Baccarum, Spargenkörner	—	—	6	
	Avellanarum Italicarum majorum, welsche Haselnüsse	—	—	4	
	rubrarum Longobardicarum, rothe oder				
	Lampertische Haselnüsse	—	—	6	
	Aurantiorum malorum acidorum, & dulcium, saure und				
	süsse Pomeranzen/nach dem sie groß				
	sind No. 1. 1.gr. 6.pf. it. 2.gr.	—	—	—	*
	Been granorum, Beenfrucht	—	—	8	
	Berberum exsiccatorem, aufgetrocknete Berbersbeerlin	—	—	6	
	Brusci baccarum, Bruschenkörner	—	—	6	
	Bryonia, Stiefwurkbeeren	—	—	4	
	Caricarum, vide Ficum.				
	Carpobalsami, Balsamfrucht	—	—	3 6	
Fruct.	Cassia in cannis, vid. cap. 10.				
	Castanearum excorticarum, Castanien	—	—	2	
	Ceraforum acidorum exsiccatorem, abgedörrete saure				
	Kirschen	—	—	4	
	Chermes granorum, Kermesin oder Scharlachbeeren	—	6	—	
	Citriorum malorum, Citronen nach dem sie groß sind/				
	No. 1. 1.gr. 6.pf. 2.gr.	—	—	—	*
	Cocculorum de Levante, Fischkörner/Rochelkörner	—	2	—	
	Colocynthidis, vide cap. 10.				
	Cydoniorum exsiccatorem, abgedörrete Quitten	—	—	3	
	Cynosbati exsiccatorem, abgetrocknete Hagenbotten	—	—	3	
	Dactylorum, Datteln	—	—	6	
	Ebuli baccarum, Altiichbeeren	—	—	1	
	Ficum communium, Caricarum Hispanicarum, Laub-				
	Feigen/grosse Korbfeigen	—	—	2	
	Massiliensium, Caricarum Marsilianarum, Mar-				
	silier Feigen	—	—	4	
	Fra-				

Fructus.		i. Loth	Gr	pf.	Fol. 32
	Fragorum exsiccatorem, abgedörrete Erdbeeren	—	—	8	
	Gallarum Turcicarum, Türckischer Gallas	—	—	4	
	vulgarium, gemeiner Gallas	—	—	2	
	Glandium Quercinarum, Eicheln	—	—	1	
	Gossypii, Bombacis, geschlagene Baumwolle	—	—	6	
	Moschati, wohlriechende Baumwolle	—	1	—	
	Granatorum vel Punicorum malorum, Granatapffel				
	No. 1. 4. 5. 6. 8. gr.				*
	Hederæ baccarum, Ephewbeeren	—	—	6	
	Jujubarum, Ziziphorum, rothe Brustbeeren	—	—	8	
	Juniperi baccarum, Wacholderbeeren	—	—	2	
	Lauri baccarum, Lorberbeeren	—	—	4	
	Mespilorum exsiccatorem, abgedörrete Mispeln	—	—	2	
	Myrobalanorum, vide cap. 10.				
	Myrtillorum italicorum, Myrtenbeeren	—	—	8	
Fruct.	vulgarium, Germanicorum, gemeine Heidelbeeren	—	—	2	
	Nucis Cypressi, Cypressennüsse	—	—	4	
	Indicæ medullæ, ausgemachte Indianische Nüsse		3	—	
	Moschata, vide cap 8.				
	Vomica, metella, Kräenänglein	—	—	2	
	Nucum aquaticarum seu tribulorum aquaticorum, Wasser- nüsse	—	—	2	
	Olivarum, vide cap. 45.				
	Papaveris capitum cum semine, Mohnköpffe mit Samen	—	—	2	
	sine semine, ledige Mohnköpffe	—	—	1	
	Paridis herbæ baccarū, uvæ vulpinæ, Einbeeren/Wolffs- beeren	—	—	9	
	Passularum majorum, grosse Rosinen	—	—	3	*
	minorum Corinthiacorum, kleine Rosinen	—	—	4	*
	Pinearum enucleatarum, ausgemachte Pineenförner		1	—	*
	Pista-				



Fructus.

1. Loth (Gr) pf. Fol. 33

Pistaciorum excorticatorum, ausgeschälte Pistacien	1	6	*
integrorum, unausgeschälte Pistacien	—	6	
Prunellorum, Prunellen/ Provinzpflaumen	—	6	*
Prunorum acidorum, saure Pflaumen/Zwetschken	—	2	
citrinorum, gelbe Spilling	—	1	
Hispanicorum, Spanische Pflaumen	—	3	
Sylvestrium, vide Acaciarum.			
Ungaricorum, Ungarische Pflaumen	—	1	
Rhus obsoniorum, vide Sumach.			
Rubi Idæi baccarum exsiccatarum, Hindbeeren	—	6	
Sambuci baccarum, Holunderbeeren	—	4	
Sebesten, Myxarum, schwarze Brustbeeren	—	6	
Siliquarum, Johannis Brodt	—	3	
Solani baccarum, Nachtschattenbeeren	—	4	
Sorborum exsiccatarum, ausgetrocknete Vogelbeeren/ Eibischbeeren		1	
Spinae cervinae, Kreuzdornbeeren	—	6	
Sumach, Rhus obsoniorum cum pulpâ, Gerberbaum- beerelein	—	8	
Tamarindorum, vide Cap. 10.			
Uvae vulpinæ, vide Paridis Herbae.			
Zibeborum, Ziebeen	—	4	*
Ziziphorum, vide Jujubarum.			

Fruct.

CAPIT VIII. AROMATA.

Gewürk. Ein Loth.

Anthophyllorum, Mutter Naglein	—	2	*
Calami Aromatici veri, Würzrohr / Ausländischer Calmus	—	10	*
E Car-			



## Aromata.

1. Vorh. Grpf. Fol 34

Cardamomi majoris, groß Cardamomlein	—	2	—	*
minoris, klein Cardamomlein	—	2	—	*
Carpobalsami, Balsamkörner	—	2	—	*
Caryophyllorum, Würz-Nägeln	—	2	—	*
Cassia lignæ veræ, Cassien Rinde oder Mutter-Zimmet	—	4	—	*
Cinamomi electi, der besten Zimmetrinde	—	1	6	*
vilioris, der gemeinen	—	1	—	*
Costi Arabici veri, rechte Arabische Costenwurzel	—	6	—	*
Croci Orientalis, Orientalischer Saffran	—	10	—	*
Cubeborum, Cubeben	—	2	—	*
Galangæ majoris, grosser Galgant	—	1	6	*
minoris, Galgant	—	2	—	*
Granorum Paradisi, Paradiskörner	—	3	—	*
Macis, Muscatenblumen	—	2	—	*
Nucum Moschatarum, Myristicarum, MuscatenNüsse	—	1	6	*
Piperis albi, Leucopiperis, weisser Pfeffer	—	3	—	*
longi, Macropiperis, langer Pfeffer	—	2	—	*
nigri, Melanopiperis, schwarzer Pfeffer	—	—	6	*
Zedoaria, Zittwer	—	2	—	*
Zinziberis Belletini albi, weisser Thron Ingber	—	1	—	*
Debuli vel rubri, rother Ingber	—	—	8	*
Dominici, communis, geringer Ingber	—	—	4	*

NB.

Diese und dergleichen andere einfache Stücke/ deren in vorgehenden und folgenden Capiteln gedacht/ und mit einem \* gezeichnet worden/ so von Jahre zu Jahre am Werthe steigen und fallen/ sind in keine gewisse Taxa oder Anschlag zu bringen/ sondern müssen nach denen Leipzigerischen Messen der Billigkeit nach geschätzt werden.

CAP.

## CAPUT IX.

## LACRYMÆ vel GUMMI &amp; RESINÆ, &amp;c.

## Gummi und Harze.

Ein Loth.

A Löes, vide cap. 10.

Ammoniæ crudi, Ammoniac	—	—	1	6 *
dissoluti,	—	—	4	—
Animæ gummi candidi, frembd Indianisch Gummi	—	—	3	—
Arabici gummi, Arabisch oder Dinten Gummi	—	—	—	6
Asæ dulcis, Benzoini, wohlriechender Asandt, Benzoin	—	—	3	—
Fœtidæ, Teuffelsdreck	—	—	1	4
Asphalti, bituminis Judaici, Judenleim/Judenpech	—	—	1	—
Balsami Americani fluidi, Americanischer Balsam	—	—	12	—
resinosi, Balsamharz	—	—	8	—
Bdellii, Bdellium	—	—	3	—
præparati,	—	—	4	—
Benzoini, vide Asæ dulcis.	—	—	—	—
Bituminis Judaici, vide Asphalti	—	—	—	—
Camphoræ, Caphuræ, Campffer	—	—	3	— *
Carannæ,	—	—	4	—
Ceraforum gummi, Kirschharz	—	—	—	2
Colophonæ, Picis græcæ, Seigenharz	—	—	—	2
Elaterii, vide cap. 10.	—	—	—	—
Elemi, Harz von wilden Dehlbäumen	—	—	1	—
Euphorbii, vide cap. 10.	—	—	—	—
Fuliginis resinæ,	—	—	—	2
Galbani crudi,	—	—	2	—
præparati,	—	—	3	—
Guttæ gamandræ, Gummi Guttæ, Gummi de Peru, vid. c. 10.	—	—	—	—
Hederæ Gummi, Ephew Gummi	—	—	1	—
E 2	—	—	—	Juni-

Gummi & Resinæ.

1. Loth Gr. pf. Fol 36

Juniperi Gummi, Sandaracæ Arabum, Wacholder Gummi	1	—	—	—	1	—
Laccæ crudæ in bacillis, Lacca	1	—	—	—	6	—
extractæ & purgata, gereinigte Lacca	4	—	—	—	—	—
Ladani communis, gemein Ladanium	—	—	—	—	8	—
præparati, zubereitetes Ladanium	1	—	—	—	—	—
Mastichis seu Resinæ Lentiscinæ, Mastix	2	—	—	—	—	—
in granis, körnichter Mastix	4	—	—	—	—	—
Myrrhæ communis, gemeine Myrrhen	1	—	—	—	—	*
electæ, der besten Myrrhen	2	—	—	—	—	—
Olibani, vide Thuris.	—	—	—	—	—	—
Opii, frembder Mohnsafft	6	—	—	—	—	—
Opopanacis crudi, Opopanax	4	—	—	—	—	—
granorum, Opopanaxkörner	8	—	—	—	—	—
Picis navalis, Schiffpech	—	—	—	—	1	—
Resinæ Abietinæ, Tannenhartz	—	—	—	—	1	—
purificata, gekäutert Tannenhartz	—	—	—	—	3	—
Laricæ, vide Terebinth. communis.	—	—	—	—	—	—
Lentiscinæ, vide Mastiches.	—	—	—	—	—	—
Liquida, vide Terebinthina Veneta.	—	—	—	—	—	—
Sagapeni, Serapini communis, gemein Serapin Gummi	2	—	—	—	—	—
in granis, Serapinkörner	8	—	—	—	—	—
Sandaracæ Arabum, vide Juniperi Gummi.	—	—	—	—	—	—
Sanguinis Draconis, Drachenblut	2	—	—	—	—	—
Sarcocollæ, Fleischleim	1	—	—	—	—	—
Scammonii, vide cap. 10.	—	—	—	—	—	—
Serapini, vide Sagapeni.	—	—	—	—	—	—
Styracis calamitæ, Juden. Werrauch / wohlriechender	—	—	—	—	—	—
Storax	3	—	—	—	—	*
in granis, körnichter reiner Storax	2.	—	—	—	—	*
liquidi, weicher oder fließender Storax	1	—	—	—	—	*
Resinosi.	1.	—	—	—	—	—
Succini, vide cap. 17.	—	—	—	—	—	—
Taca-	—	—	—	—	—	—

Gummi & Resinæ.

1 Loth Gr. pf. Fol. 27

Tacamahacæ, Fremb wohlriechend Harz	—	3	—
Terebinthinæ communis, s. Resinæ laricæ, gemeiner Terpenthin	—	—	3
Cypriæ, Cyprianischer Terpenthin	—	1	6
Venetæ officin. seu resinæ liquidæ ex novellis abietibus collectæ, Benedischer Terpenthin	—	1	—
Thuris seu Olibani communis, gemeiner Weyrauch electi, des besten Weyrauchs	—	—	1
Rotundi seu granorum, Weyrauch Körner	—	1	6
Tragacanthi albissimi, weisser Tragacanth communis, gemeiner Tragacanth	—	2	—
Vernicis, Verniß	—	—	4
Visci Aucupum, Vogel Leim	—	—	3

CAPUT X.

LENITIVA & PURGANTIA SIMPLICIA.

Laxirende und purgirende einfache Stücke.

Ein Loth.

A Garici communis, gemeiner Lerchenschwanz electi, außerlesener Lerchenschwanz	—	3	—	*
Trochiscati, vide cap. 55.	—	4	—	
Alöes caballina, gemeine Aloe	—	1	6	*
epatica, Leber Aloe / Aloepatic	—	2	—	*
succotrina, durchsichtige rothe Aloe	—	3	—	*
rosata, Rosen Aloe	—	4	—	*
Asari foliorum, Haselwurzelpflanz	—	—	3	
Radicum, Haselwurzelpflanz	—	—	8	
Cassia in cannis, Fistel Cassia	—	1	—	
extractæ simplicis, Florum seu pulpæ Cassia, ausgezogene Cassia	—	3	—	
E 3				Car-

Lenitiva & Purgantia Simplicia.

1. 20. h Gr pf. Fol 38

Carthami, vel Cnici seminis excorticati, ausgeschälter wilder Saffran Samen	1	—
Cataputiæ majoris, Ricini americani, Granorum Tylli, Purgierförner	3	—
minoris seu Lathyridis, Treib-oder Spring- förner	—	6
Coccognidii vel Mezerii corticum crudorum, Kellers- Halß Rinden	—	6
præparatorum zube- reitete Kellers Halß Rinden	—	8
Granorum, Kellers Halsförner	—	6
Colochynthidis integræ, ganze Coloquinten	—	1
Pulpæ, dz inwendige Coloquinten Marck	2	—
Seminis, Coloquinten Körner	—	4
Diapruni simplicis seu medullæ prunorum,	—	6
Elaterii, aufgedrochneter Eselsfürbis Safft	—	4
Epithymi cretici, Cretische Thymseide	—	1
Esulæ præparata, zubereitete Wolffsmilchwurzel	—	1 6
Euphorbii crudi, Euphorbien	—	1
præparati, zubereitete Euphorbien	—	1 6
Gialappæ, Jalapæ, Jalapii, vide Mechoacannæ nigra, Granorum Tylli, vide cataputiæ.		
Gratiolæ, weiß Wiederthon / Kirch Isop / Murin	—	8
Gummi gottæ, Guttæ Gamandræ vel Gummi de Peru crudi	4	—
præparati	8	—
Hellebori albi, Veratri albi, weiße Niesewurzel	—	6
in Sacculis, weiße Niesewurzel in Säcklen		
No. I.	—	1
nigri nostratis, gemeine Christwurzel	—	6
Styriaci præparati, zubereitete Steyrische Christwurzel	—	1
Her-		

Lenitiva & Purgantia Simplicia.

1. Loth 31 f. Fol. 39

Hermodactylorum crudorum, rohe Hermodactelwurzel	1	6	
præparatorum, zubereitete Hermodactelwurzel	2		
Jalapæ, Japii, vide Mechoacannæ nigra.			
Mannæ calabrinæ electæ, der besten Calabrinischen Manna	2		*
Mechoacannæ albæ, weiß Rhabarber oder Mechoacanna	3		
nigra, s. Gialappæ, Jalapæ, Jalapii, schwarze Rhabarber	4		
Mezerei, vide Coccognidii.			
Myrobalanorum Belliricarum	1	6	
Chebularum	2		
Citrinarum	1	6	
Emblicarum	1	6	
Indarum	1		
Prunorum medullæ, vide Diapruni simplicis.			
Rhabarbari electi, der besten Rhabarber	12		*
vilioris, geringe Rhabarber	10		
Rhapontici veri, rechte Rhapontick	8		
Ricini americani, vide Cataputiæ.			
Senæ foliorum cū stipitibus, unaris gelesene Senesblätter	2		*
sine stipitibus, ausgelesene Senesblätter	3		*
folliculorum, Senesbälglein	111		*
Scammonii crudi	8		*
præparati seu Diagrydii, vide cap. 53.			
Soldanellæ, Meerfohl/Meerwinden	8		
Tamarindorum integrorum, saure Datteln	1		*
Pulpæ, das Marc davon	2		*
Turpethi electi, des besten Turbiths	5		*
vulgaris, des geringern Turbiths	3		*
Veratri, vide Hellebori.			

CAP.



CAPUT XI.  
TERRARUM GENERA.  
Mancherley Art der Erden.

Ein Loth.

Boli albi vulgaris, gemeiner weisser Bolus	—	—	2
Armeni veri crudi, Armenier Bolus	—	1	6
præparati, præparirter Armenier Bolus	—	2	—
Bohemici communis; Böhmischer Bolus	—	—	1
loti, gewaschener Bolus	—	—	2
Calcis viva, ungeleschter Kalck	—	—	4
Cretæ præparatæ, zubereitete Kreide	—	—	2
Gypsi, Gyps Sparkalck	—	—	3
Margæ sive medullæ saxorum, Steinmarck	—	—	2
Rubrici fabrilis, Berggröttel/Röttelstein	—	—	2
Terræ Anglicæ, Englische Erde	—	—	2
Citrinæ, gelbe Erde	—	—	2
Coloniensis, Cölnische Erde	—	—	4
Indicæ, Indianische Erde/Orlian	—	—	2
Lemniæ veræ, Türckische Erde	—	—	8
Meliæ, Schittgelbe	—	—	4
Strigensis sigillatæ, gesiegelte Striegische Erde	—	2	—
præparatæ cum vino malvatico, præpa- rirte Strigische Erde	—	4	—
Tripolis, Tripel oder Beutler Erde	—	—	3
Venetianæ, Benedischer Tripel	—	—	6

CAP.



CAPUT XII.  
SALIVM GENERA.  
Arte der Saltz.

Ein Loth.

Salis	Alkali	—	—	—	—	4
	Ammoniacki, Salarmoniack	—	—	—	1	—
	Communis, gemein Saltz	—	—	—	—	1
	usti, crepati, gebrant Saltz	—	—	—	—	2
	Cracoviensis, Polnisch Saltz	—	—	—	—	2
	Gemmae, crySTALLINI, Steinsaltz	—	—	—	—	6
	Indi, Indisch Saltz	—	—	—	—	6
	Marini, Boy oder Meersaltz	—	—	—	—	3
Nitri factitii, Salis Petrae, Salpeter / Salniter	—	—	—	—	4	
electi, des besten Salpeters	—	—	—	—	6	

CAPUT XIII.  
METALLA, MINERALIA & PIGMENTA.  
Metall / Berg Arten und Farben.

Ein Loth.

F	Aeris florum, Kupfferfornlein / fein Kupffer	—	—	—	1	—
	squamæ vel Scoriae crassioris, Kupfferschlacken	—	—	—	—	2
	oder Kupffer Hammerschlag	—	—	—	—	6
	tenuioris, Kupfferbraun	—	—	—	—	8
	usti, gebrandt Kupffer	—	—	—	—	1
	Aeruginis rasilis vel viridis aeris, Grünspan	—	—	—	—	8
	Aluminis plumosi, seu lapidis amianthi, Federweiß	—	—	—	—	2
	rupei, s. rocha, gemeiner Allain	—	—	—	—	6
	Saccharini, Zucker Allain	—	—	—	—	3
	scissilis, Schifferichter oder Spalt Allain	—	—	—	—	—

Metalla, Mineralia & Pigmenta.

i. Vorh Gr p f. Fol. 42

usti, gebrandter Alaun	—	—	1	—
Antimonii, seu Stibii, Spießglas	—	—	—	2
Mineræ ungaricæ, Spießglas Erz	—	—	—	6
Florum, } vide cap. 50. vitri, }				
Argenti foliati, fein Silberblat / geschlagen Silber				
		No. 1.	—	2
Musici, mahl Silber	—	—	4	—
præparati ad scribendum, Muschel = Silber / Schreib = Silber.				6
vivi, vide Mercurii.				
Arsenici albi, weisser Arsenic / Mäuse Pulver	—	—	—	6
citrini nativi, seu Auripigmenti, gelber Arsenic	—	—	—	4
rubri, s. Sandaracæ Græcorum, rother Arsenic	—	—	—	4
roth Operment	—	—	—	4
Atramenti grysei, vel Sory, grau Atrament / oder Berg = Schwefel	—	—	—	4
lutei, s. Misy, gelb Atrament	—	—	—	4
rubri s. Chalcitidis, roth Atrament	—	—	—	4
futorii, vide vitrioli.				
Auri foliati communis bicoloris, zwisch Gold No. 1. Blat	—	—	—	3
fini, fein Gold	—	—	No. 1. Blat	5
Musici, mahl Gold	—	—	—	3
præparati ad scribendum, Schreib Gold Muschel = Gold				3
		No. 1.	3	—
Auripigmenti, vide Arsenici citrini.				
Bezettæ, vide Tornæ solis fini.				
Borraci s Chrysocollæ factitiæ, Borrax	—	—	3	—
Bismuthi, vide Marchasitæ.				
Cadmia fossilis ferrei coloris, Eisenfarbe	—	—	—	2
lapidosæ, seu lapidis calaminaris, Galmey / Metal-	—	—	—	4

## Metalla Mineralia &amp; Pigmenta.

1. Loth Grpf. Fol. 43

metallicæ seu Cobalti, Cobalt oder Fliegēpulver	—	6
Cerussæ albæ, Bleyweiß	—	3
citrina, Ochra factitiæ, Bleygelbe Oder gelbe	—	4
anglicanæ, das beste Englische Bleygelbe	1	—
Chalybis limaturæ, Geseileter Stahl	—	6
præparatæ, abgeriebener Stahl	—	2
Chryfocollæ factitiæ, vide Borracis		
herbaceæ, Schiffergrün	—	4
veræ nativæ, vel Viridis montani Ungarici,		
Ungerisch Berggrün	—	6
Cineris clavellati montani, WeidÄsche	—	3
Cinnabaris factitiæ, Zinober/Vermilion	—	6
Nativæ, s. Minii nativi, Bergzinober	—	1
præparatæ, abgeriebener Zinober	—	2
Coerulei factitii, Lasurblau/nach Sorten 4.6.8. pf. 1. gr.		
nativi, Bergblau des besten	—	16
Fellis vitri, Glasgallen	—	4
Hydrargyri, vide Mercurii vivi.		
Indici communis, gemeiner Indich	—	6
optimi, Indich des besten	—	2
Laccæ florentinæ, Florentiner Lacca	—	12
in Rotulis, Lackfuchlein/Mahler Lacca	—	8
in tabulis, Parisbroth	—	8
Lapidis calaminaris, vide Cadmiæ lapidosæ.		
specularis Selenitæ, vel Glaciei Mariæ, FrauenEis	—	6
Lithargyrii Argenti, Silberglette	—	1
dealbati, zubereitete Silberglette	—	6
Auri, Goldglette	—	2
Marchasitæ, Bismuthi, Marcasith/Wismuth	—	6
Mercurii, s. Argenti vivi, Hydrargyri, Quecksilber	—	6

Metalla, Mineralia & Pigmenta.

1. Roth Gr. pf. Fol. 44

præcipitati, } Sublimati, }	vid. cap. 50.		
Minii nativi, vid. cinnabaris nativæ.			
factitii, Mennig	— — —	—	1
Turcici, Türkische Mennig	— — —	—	2
Misy, vide Atramenti lutei.			
Molybdænæ s. plumbaginis, Bley Erzglanz / Bley- schwarz	— — —	—	1
Nihili albi, Pompholygos albæ, weisser Nicht / Galmen- fluct	— — —	—	1
Ochræ, vide Cerussæ citrinæ.			
Plumbaginis, vide Molybdænæ.			
Plumbi metallici scriptorii. Wasserbley	— — —	—	2
usti, gebrandt Bley	— — —	—	8
Pompholygos, vide Nihili albi.			
Sandaracæ Græcorum, vide Arsenici rubri.			
Scoriæ cupri præparatæ, zubereitete Kupffer Schlacken	— — —	—	8
Ferri præparatæ, zubereitete Eisen Schlacken	— — —	—	6
Smalti, Schmelzblau	— — —	—	6
Sory, vide Atramenti grysei.			
Stibii, vide Antimonii.			
Sulphuris caballini, grysei, Roß Schwefel	— — —	—	3
citrini, gelber Schwefel	— — —	—	2
florum, vide cap. 50.			
vivi, lebendiger Schwefel	— — —	—	4
Talci argentei, Silber Talck	— — —	—	6
aurei, Gold Talck	— — —	—	8
Tartari albi, weisser Weinstein	— — —	—	3
rubri, rother Weinstein	— — —	—	2
calcinati, gebrandter Weinstein	— — —	—	—
Tornæ Solis, Tornesol / roth Lappen	— — —	—	8
		fini	

fini seu Bezetta, Schminck oder Scharlach- Tüchel	— — —	12	—
Mercurii vivi, Goldschmied Lappen/Quecksilber Lappen	— — —	4	—
Tutiæ Alexandrinæ, Tutien / Grau Nicht	— — —	1	6
preparata, abgeriebener Tutien	— — —	2	6
Violacei coloris, Lackmüß	— — —	1	—
Viridis æris, vide æruginis rasilis.			
Viridis montani Ungarici, vide Chryfocollæ vera.			
Vitri Veneti, Benedisch Glas	— — —	—	6
Vitrioli albi, Augenstein / Galizenstein / weiß Vitriol	— — —	—	4
è Cypro, Cyprianisch Vitriol	— — —	2	—
Goslariensis, Goslarisch Kupfferwasser	— — —	—	1
Ungarici, Ungarisch Kupfferwasser	— — —	—	4
Usti, Cholcotaris, calcanthi	— — —	—	6
Umbræ, Schattenfarbe	— — —	—	4
Unicornu fossilis, seu mineralis	— — —	8	—

## CAPUT XIV.

## LAPIDES VULGARES.

Gemeine Steine / so in denen Apothecken ge-  
bräuchlich

Ein Loth.

Aëtita, Aquilæ maris, Adlerstein/nach dem er groß oder klein 8. 12. &c. gr.	— — —	12	—
preparati, abgeriebener Adlerstein	— — —	—	—
Lap. Alabastri, Alabaster	— — —	3	—
Armeni veri, coloris cœrulei rechter Armenier Stein	— — —	3	—
preparati, præparirter Armenier Stein	— — —	5	—
CrySTALLI crudæ, Crystall	— — —	1	—
F 3			præ-

## Lapides vulgares.

1. Loth Gr pf. Foc. 40

	præparata, præparirte Chrystallen	—	2	—
	Fellis bovilli, vide cap. 19.			
	Fulminaris, Donnerfeil	—	2	—
	Hæmatitæ orientalis, Blutstein	—	—	6
	præparati, zubereiteter Blutstein	—	1	6
	spurii Braunstein/brauner Blutstein	—	—	4
	Judaici, Jüdenstein	—	2	—
	Lazuli, Lasurstein	—	4	—
	præparati, zubereiteter Lasurstein	—	6	—
	Lyncis, Luchsstein	—	1	—
	Magnetis crudi, Magnetstein	—	—	8
	præparati, abgeriebener Magnetstein	—	1	—
	Marmoris albi, weisser Marmolstein	—	—	2
	serpentini, s. Ophitæ, Serpentinstein Schlangenstein	—	—	2
Lap.	Nephritici politi, Lendenstein nach den Stücken zu 12 18. 24. gr.			
	præparati, præparirter Lendenstein	—	12	—
	Ophitæ, vide Marmoris serpentini.			
	Ostiocollæ crudæ, Bruchstein/Beinbruchstein	—	—	6
	Pumicis, Bimbsstein	—	—	2
	Silicis usti, gebrändter Kieselstein	—	—	1
	Smyritis, Schmergel	—	—	6
	pulverisati, gestossener Schmergel	—	—	8
	Specularis, vide cap. 13.			
	Spongia, Schwammenstein	—	—	1
	præparati, præparirter Schwammenstein	—	1	6
	Thermarum Carolinarum, Stein aus dem Carolsbade	—	—	6

CAP.

CAPLIV XV.

LAPIDES PRETIOSI seu GEMMAE.

Ein Quintlein

A methysti Orientalis, Orientalischer Amethyst	—	3	
praeparatae, praeparirter Amethyst	—	4	
vulgaris, gemeiner Amethyst	—	6	
Bezoar occidentalis, seu Peruviani, Occidentalischer Bezoar oder Giffstein / die Gran	—	1	*
Orientalis, Orientalischer Bezoar oder Giffstein / die Gran	—	2	*
Carneoli, vel Sardae, Carneol	—	1	
praeparati, zubereiteter Carneol	—	2	
Chrysolithi orientalis, Orientalischer Chrysolit	—	3	
praeparatae, praeparirter Chrysolith	—	6	
Coralliorum, vide cap. 17.			
Granatorum Bohemicorum, Böhmische Granaten	—	1	6
praeparatorum, bereitete böhmische Granaten	—	2	
Orientalium, Orientalische Granaten	—	4	
praeparatorum, zubereitete Orientalische Granaten	—	6	
Hyacinthi orientalis, Orientalischer Hyacinth	—	3	
praeparati, zubereiteter Hyacinth	—	5	
Margaritarum, } vide cap. 17.			
Matris perlarum, }			
Rubini orientalis, Orientalischer Rubin	—	4	
praeparati, zubereiteter Orientalischer Rubin	—	6	
Sapphiri Orientalis, Orientalischer Saphir	—	4	
praeparatae, praeparirter Saphir	—	6	
Sardae, vide Carneoli.			

Sma-

Smaragdi orientalis, Orientalischer Schmaragd	—	2	—
preparati, präparirter Schmaragd	—	6	—
Topazii crudi, Topasier	— — —	1	—
preparati, präparirter Topasier	—	2	—

CAPUT XVI.

PRETIOSA & ODORATA QUÆDAM SIMPLICIA.

Etliche köstliche und wohlriechende einfache Stücke.

Ein Bran.

A Mbræ gryseæ orientalis, der beste Amber	—	3	—
vulgaris factitiæ, gemeiner zugerichter Amber	—	1	—
Balsami Peruviani, Indianischer Balsam	3 j ein Quintlein	6	—
Liquidambrae,	— — 3 j ein quintlein	12	—
Moschi Alexandrini optimi, der beste Biesam	—	2	*
pellicularum, Biesam Hautlein No: 1. 1. fl.	—		*
Zibethi communis, des geringern Zibeths	—	1	6
optimi, des besten Zibeths	— — —	2	—

CAPUT XVII.

MARINA & AQUISIVE INNASCENTIA, SIVE INNATANTIA.

Was im Meer oder Wasser/entweder wächset oder schwimmt.

Ein Loth.

A Mbræ gryseæ, vide cap. 16.			
Alphalti, vide cap. 9.			
Blattæ Byzantiæ, unguis odorati, Indianische Muschel Schalen	—	6	—
Coral-			



Corallini musci, vide cap. 4.		
Coralliorum alborum, weisse Corallen	— —	1 —
praeparatorum, praeparirte weisse Corallen	— —	2 —
rubrorum, rothe Corallen	— —	1 —
praeparatorum, praeparirte ro- the Corallen	— —	2 —
Dentaliorum, conchularum marinarum, zahn Schnecke		8 —
Entaliorum, fistularum marinarum, Purpur Schnecken		1 —
Margaritarum orientalium, Orientalische Perlen 3j		
1. Quintlein	—	18 —
praeparatarum, praeparirte Perlen 1. Quentl. 1. fl.		
Pila marinae, Meerballen	— —	8 —
Spermatis ceti, Walrat	— —	12 —
Ranarum exsiccati, auffgedrucknet Froschleisch		6 —
Spongiae marinae, Bade Schwamm / Meer Schwamm		
nach der grösse zu 2. 3. 4. gr.		
ustae, gebrandte Bade Schwämme	—	8 —
Spumae maris siccae, Alcyonii, ausgetrockneter Meer- Schaum	—	8 —
Succini albi electi, weisser Aigt- oder Börnstein des beste		2 —
praeparati, praeparirter weisser Börnstein		3 —
citrini in frustis, gelber Aigt- oder Börnstein	—	8 —
praeparati, praeparirter gelber Aigtstein	—	2 —
raspati, Rasur von gelben Aigtstein	—	6 —
Testarum, Concharum ostrearum, Ostermuscheln	—	3 —
longarum, Schneckenmülderlein	—	2 —
Umbilici marini, fabae marinae, Meerbohnen / Nabelstein		
	No. 1	8 —
	CAP.	

G

## CAPUT XVIII.

## ANIMALIA INTEGRA.

Ganze Thier / so zur Arzney gebraucht und  
nach dem Loth gewogen werden/

Ein Loth

A Pum combustarum, gebrandte Bienen	—	2	—
A fellorum, Millepedum præparatorum, Kesser Efelchē Schäfflein	—	12	—
Bufo num exsiccatum, abgedörrete Kröten No. 1.	—	1	—
Cancrorum fluviatiliū, s. Astacorum ustorū, gebrandte Krebse	—	1	—
Cantharidum, Spanische Fliegen	— —	1	6
Ciconiæ usta, gebrandter Storch	— —	1	—
Erinacei usti, gebrandter Igel	— — —	2	—
Hirundinum ustarum, gebrandte Schwalben	—	1	—
Leporis usti, gebrandter Hase	— — —	2	—
Lumbricorum terrestrium præparatorum, zubereitete Regenwürmer	—	2	6
Ranarum viridium, Laubfrösche No. 1.	—	—	—
Regulorum præparatorum, præparirte Schnee- oder Zaunkönige No. 1.	—	—	—
Scorpionum assatorum, gedörrete Scorpionen No. 1.	—	1	—
Serpentum combustorum, gebrandte Schlangen	—	12	—
Stincorum marinorum, Erd Crocodil No. 1. 5. 6. 7. gr.	—	—	—
Talparum ustarum, gebrandte Maulwürffe	—	1	—

## CAPUT XIX.

## ANIMALIUM PARTES

Stücke von Thieren so zur Arzney ge-  
braucht werd. n. Ein Loth

A Lcis Cornu, Elends Horn	— — —	2	—
preparati, præparirt Elends Horn	—	3	—
	Ungu-		

## Animalium Partes.

1. Vorh Gr pf. Fol. 51

Ungulae, Elends Klau	—	—	4	—
præparatae, zubereitete Elends Klau	—	—	6	—
Apri dentium, wilde Schweins Zähne	—	—	1	—
præparatorum, præparirte Schweins-	—	—	2	—
Zähne	—	—	—	—
Cancro oculorum, Krebs Augen	—	—	1	6
præparatorum, præparirte Krebs Augē	—	—	2	—
Carpionum Lapidum semiluniarum, Karpen Steine ü-	—	—	—	—
ber den Augen No. 1	—	—	—	2
triangulare, Karpensteine aus	—	—	—	—
dem Kopffe No. 1.	—	—	—	3
Castoris, seu Fibri Dentium, Biebertähne No. 1.	—	—	2	—
Testiculi, seu Castorei à vesica liberati, Biebergeil	—	—	10	—
von den Häutlein abgelöset	—	—	—	—
cum vesicâ, Biebergeil in	—	—	8	—
den Häutlein	—	—	—	—
Cervi cornu crudi raspati, gefeilet oder geraspelt Hirsch-	—	—	—	—
horn	—	—	—	9
philosophicè præparati, zugerichtes Hirsch-	—	—	—	—
horn	—	—	—	3
usti præparati, gebrandt zugerichtes Hirsch-	—	—	—	—
horn	—	—	—	1 6
Lacrymarum, Hirschthränen	1. Gran	—	2	—
Priapi, seu genitalis crudi, Hirschzeh/Hirsch Rhut	—	—	—	8
præparati,	—	—	—	2
Testiculorum, Hirschgeil	—	—	—	4
Cingulum ex corio humano, Riemen oder Gürtel von	—	—	—	—
Menschenhaut nach der grösse 2. bis 3. thlr.	—	—	—	—
Cranii humani non humati crudi, Menschen Hirnschale	—	—	—	3
philosophicè calcinati, wohl zugerichte	—	—	—	—
Hirnschale	—	—	—	6
G 2	—	—	—	—
usti	—	—	—	—

## Animalium Partes

1. Loth Gr. pf. Fol. 52

usti & præparati, gebrandt und zugerichte			
	Hirnschale	—	4
Eboris rasi, geschabet	Helffenbein	—	2
	philosophicè præparati, zugerichtes Helffenbein	—	6
	usti, seu Spodii, gebrandt Helffenbein	—	2 6
Equorum Lichenum, Verrucarum, Hautfeigen/ Rosz-	warzeln No. I.	—	1
	Testiculorum præparatorum	—	2
	Ungularum, ausgewirckter Hengst Huff	—	3
Ichtyocollæ, collæ piscium, Hausenblasen		—	8
Leporis cordis, Hasenherz		—	6
	pilorum ustorum, gebrandt Hasenhaar	—	8
	talorum, seu Astragali, Hasensprung No. I.	—	4
Lucii mandibularum præparatarum, præparirte Hecht-	zähne	—	4
	Officulorum cruciformium, Hecht Kreuz	—	4
Lupi cordis, Wolffs Herz		—	4
	Dentium, Wolffszähne No. I.	—	6
	Epatis, Wolffs Leber	—	3
	Gutturis, Wolffs Schlundt	—	2
	Intestinorum, Wolffsdärme	—	2
	oculorum, Wolffs Augen	—	1
Offis de corde Cervi, Beinlein aus den Hirschherz No. I.		—	3
	Sepiæ, Fischbein	—	6
Ossium Hominis præparatorum,		—	3
	Serpentum, Schlangen Rückgradt No. I.	—	1
Pellicularum interiorum ventriculorum Gallinarum præ-	paratarum, die innern Häutlein von Hünermagē		2
	Pedum Anserum, Bälglein von Gänsefüße		1
Percarum Lapidum præparatorum, Kaulperßten Steine			4
Perdicis Plumarum, Rebhüner Federn No. III.			1
	Rhino-		

Animalium Partes.

1. Loth Gr. pf. Fol 53.

Rhinocerotis Cornu, Rhinocer Horn	ein Quintl.	—	12
Scarabæorum cornuum, Schröter Hörner	No. I.	—	1
Serpentum exuviarum, Schlangen Häute		—	2
offium, vide offium serpentum.			
Tauri Fellis inspissati, OchsenGalle		—	4
Lapillorum, Ochsen Gallenstein	No. I.		3
Priapi, OchsenZeh		—	6
Trutarum, vel Auratarum dentium, Forellenzähne		—	6
Unicornu mineralis, Fossilis, vide cap. 13.			
veri, recht Einhorn	ein Gran	—	2
Vulpis pulmonum præparatorum, præparirte Fuchs Lungen		—	3

CAPUT XX.

DESUMTA AB ANIMALIBUS.

Was von Thieren zur Arkney genommen und nach dem Loth verkaufft wird

Ein Loth

Albi Græci, seu stercoris canini albi, weisser Hundskoth			3
Bombacis, vide serici.			
Bezoar, vide cap. 15.			
Butyri caprini, Ziegenbutter		—	6
Majalis, Meyenbutter		—	4
Cera alba, weiß Wachs		—	8
flava communis, gelb Wachs		—	3
nigra, schwarz Wachs		—	6
rubra sigillatoria, roth Siegelwachs		—	6
virginæ, Jungfrauwachs		—	6
viridis, grün Siegelwachs		—	6
Coaguli leporini, Hasenlipp / Renn Magen	3j		4
	G 3	Formi-	

Formicarum ovorum exsiccatorem, getrocknete Ameis- sen Eyer	—	2	—
Lapillorum fellis tauri, vide cap. 19.			
Mellis communis, Honig	—	—	2
despumati, abgeschäumter Honig	—	—	3
virginæ, Honig von jungen Bienen / Jungfer Honig	—	—	4
Moschi, vide cap. 16.			
Mumiæ veræ transmarinæ, ausländische Mumia	—	4	—
Nidi hirundinum, Schwalben Nest	—	—	2
Sanguinis cervi præparati, præparirt Hirschblut	—	1	—
Hirci præparati, præparirt Bocksblut	—	1	—
Humani præparati præparirt Menschenblut	—	2	—
Serici crudi in folliculis, seu Bombacis, rothe Seiden Bälglein	—	1	—
torrefacti, geröste Seide	—	—	2
Stercoris canini, vide Albi græci.			
pavonis exsiccati, Pfawen Roth getrocknet	—	—	6
Testarum ovorum exclusis pullis, Eierschalen von aus- gebrüteten Hühnlein	—	—	4
Struthionis integrarum, ganze Strauß Eyer No. 1. 2. thlr.			
Fragmentorum, zerbrochene Strauß- Eyer	—	—	6
Zibethi, vide cap. 16.			

CAP.

CAPUT XXI.

PINGUEDINES, SEBA & MEDULLÆ ANIMALIUM

Schmalz/Unschlit und Marck von Thieren

Ein Loth.

Pin- gue- dinis	A Natis domestica, zahm Entenfett	—	—	—	8
	sylvestris, wild Entenfett	—	—	—	1
	Anseris, Gänsefett	—	—	—	6
	Apri, wild Schweinenfett	—	—	—	6
	Ardea, Reiherfett	—	—	—	4
	Aschia, seu Thymali piscis, Aischenschmalz	—	—	—	4
	Canis, Hundefett	—	—	—	1
	Caponis, Caphanenfett	—	—	—	1
	Castoris, Biebergeril Schmalz	—	—	—	8
	Cati sylvestris, wild Katzenfett	—	—	—	2
	Cervi, Hirschschmalz	—	—	—	8
	Ciconia, Storchenfett	—	—	—	2
	Coturnicis, Wachtelfett	1. Quintlein	—	—	3
	Cuniculi, Kaninichenfett	—	—	—	1
	Equini colli, Kampfffett von Rossen	—	—	—	8
	Erinacei, Igel schmalz	—	—	—	1
	Gallarum, Hünerefett	—	—	—	1
	Humana, Menschenfett	—	—	—	6
	Leporis, Hasenschmalz	—	—	—	2
	Lucii Piscis, Hechtfett	—	—	—	3
Lupi, Wolffsfett	—	—	—	8	
Muris alpini, Murmelthierschmalz	—	—	—	2	
Oesypi, Schaffwollenfett vom Halse	—	—	—	1	
Porci masculi, Borg oder Schweinenschmalz	—	—	—	2	
Serpentum, Schlangenschmalz	—	3j	—	12	
Tauri, Ochsenfett	—	—	—	4	
Taxi, Lachs schmalz	—	—	—	1	

Vipe-

Pinguedines Animalium.

1. Loth Gr pf. Fol. 56

Viperarum italicarum, recht Matteredfett	3j	18
Ursi & Ursæ, Beeren Schmalz	—	2
Vulpis, Fuchschmalz	—	1

S E B A Unschlit.

Sebi	Caprini, Ziegen Unschlit	—	—	—	4
	Cervini, Hirsch Unschlit	—	—	—	8
	Hircini, Böcken Unschlit	—	—	—	6
	Ovilli, Schaff Unschlit	—	—	—	4
	Vitulini, Kälber Unschlit	—	—	—	4

M E D U L L Æ Marck.

Me-	Cervinae, Hirschen Marck	—	—	—	1
dulla	Hircinae, Bocks Marck	—	—	—	9
	Taurinae, Kindern Marck	—	—	—	6
	Vitulinae, Kälber Marck	—	—	—	8

CAPUT XXII.

FARINÆ & PULVERES SIMPLICES.

Pulver und Mehl.

Ein Loth

Fari- næ	A Myli, Krafftmehl	—	—	—	3
	Cicerum, Ruchernmehl	—	—	—	6
	Ervi, Ervenmehl	—	—	—	4
	Fabarum, Bohnenmehl	—	—	—	4
	Foenugræci, Bockshornmehl	—	—	—	6
	Glandium, Eichelmehl	—	—	—	2
	Hordei, Gerstenmehl	—	—	—	1
	Lentium, Linsenmehl	—	—	—	4
	Lini, Leinsammeh	—	—	—	3
		Lupin	—	—	—



## Farinæ &amp; Pulveres Simples.

1. Loth Gr pf. Fol. 57

Farin.

Lupinorum, Feigbohnenmehl	—	—	—	5
Milii, Hirsenmehl	—	—	—	3
Oryzæ Reismehl	—	—	—	5
Phaseoli, Schminckbohnenmehl	—	—	—	6
Pisorum, Erbsenmehl	—	—	—	2
Siliginis, Roggenmehl	—	—	—	1
Triticeæ, Weizenmehl	—	—	—	2
Volatilis, Staubmehl	—	—	—	1

## PULVERES SIMPLICES.

Pul-  
veris

Agarici, gepulverter Lerchen Schwamm	—	—	4	6*
Althææ rad. gestossene Eibischwurzel	—	—	—	6
Angelicæ, gestossene Angelick	—	—	—	8
Anisi, gestossener Anis	—	—	—	6
Anthos florum, gepulverte Rosmarinblüth	—	—	4	—
Ari, gepulverte Aronwurzel	—	—	1	—
Aristolochiæ longæ veræ, lange Osterlucen Wurzel ge- pulvert	—	—	1	—
Asari radic. Haselwurzel Pulver	—	—	—	9
Balaustiorum, gepulverte Balaustien Kößlein	—	—	2	—
Betonicæ herbæ, Betonien Pulver	—	—	—	7
Capillorū Veneris, gepulvertes Venus oder Frauēhaar	—	—	—	7
Cardui benedicti Cardebenedicten Pulver	—	—	—	5
Carvi, gepulverte Carbe	—	—	—	4
Caryophyllorum, gestossene Nelcken	—	—	2	—*
Cassia lignæ, gestossene Cassienrinde oder Mutterzimmet	—	—	4	3*
Cinamomi electi, das beste Zimmetpulver	—	—	2	6*
Consolidæ majoris radic. gestossene Beinwellwurzel	—	—	—	7
Contrayervæ, gepulverte Gifftwurzel	—	—	6	6*
Coriandri præparati, zubereiteter und gestossener Cori- ander	—	—	1	—
Corticum Aurantiorum, gestossene Pomeranzenschale	—	—	—	8
H citri,				

Pulveres Simples.

1. Loth

Gr. pf. Fol. 58

	Citri, gestossene Citronenschalen	—	—	9	
	Granatorum, gestossene Granatapfelschalen	—	1	—	
	Croci, gestossener Safran	—	10	—	*
	Cubebæ, gestossene Cubeben	—	2	3	*
	Cumini, gepulverter Kramkummel Samen	—	—	7	
	Dictamni albi, weisse gepulverte Dictamwurzel	—	—	7	
	Fœniculi, gestossener Fenchelsamen	—	—	5	
	Galangæ, gestossener Galgant	—	1	8	*
	Gialappæ, gestossene Jalappa oder schwarze Rhabarber	—	4	—	*
	Hermodytylorum, Hermodytel Pulver	—	2	3	
	Lauri baccarum, gepulverte Lorbeerbeeren	—	—	5	
	Liquiritiæ, gepulvert Süssholz	—	—	7	
	Lithargyrii, gestossene Silberglätte	—	—	3	
	Macis, gestossene Muscatenblumen	—	3	2	*
	Mastichis, gestossener Mastix	—	2	3	*
Pul-	Mechoacannæ, gestossene Mechoacanna	—	4	2	*
veris	Melissæ, gepulverte Melisse	—	—	5	
	Myrrhæ, gestossene Myrrhen	—	2	—	*
	Nihili, gestossener Salmeyfluck	—	1	—	
	Nucum moschatarum, gestossene MuscatenNüsse	—	3	—	*
	Olivæ radic. gestossene Oelnicke Wurzel	—	—	8	
	Pimpinellæ radic. gestossene Bibenellwurzel	—	—	5	
	Pœoniæ radic. gestossene Pœonienwurzel	—	—	7	
	Pulmonis vulpium, gepulverte Fuchs Lungen	—	3	—	
	Rhabarbari electi, gestossene Rhabarber	—	10	—	*
	Rosarum rubrarum, gepulverte rothe Rosen	—	2	—	
	Santali albi, gestossener weisser Sandel	—	1	—	*
	citri, gestossener gelber Sandel	—	2	—	*
	rubri, gestossener rother Sandel	—	1	—	*
	Senæ foliorum, gestossene Senesblätter	—	2	—	*
	Serpilli, gepulverter Feldkummel	—	—	6	

Stoe-



Pulveres Simples.

1. Loth Gr pf. Fol. 59

Pul-  
veris

Stoëchados Arabica, gepulverte Stoëchasblumen	—	2	—
Sulphuris, gestossener Schwefel	—	—	4
Thuris, gestossener Wehrauch	—	1	*
Tormentilla radic. gestossene Tormentillwurzel	—	—	7
Tragacanthi albissimi, weisser Tragacanth	—	3	—
Turpethi, gestossener Turpith	—	8	*
Viridis æris, gestossener Grünspan	—	1	—
Zedoaria, gestossener Zittwer	—	2	*
Zinziberis, gestossener Ingber	—	—	4*

CAPIT XXIII.

SUCCI EXPRESSI HERBARUM & FRU-  
ctuum crudi liquidi, vulgò Vina dicta.

Ausgepreste rohe dünne Säffte der Kräuter  
und Früchte.

Ein Loth.

A Cetosella, sauer Kleesafft	—	—	9
Agrestæ, Omphacii, unzeitiger Traubensafft	—	—	8
Berberum, Berbißbeerensafft	—	—	8
Cerasorum, Kirschsaft	—	—	7
Citri, Citronensafft	—	—	1
Cydoniorum, Quittensafft	—	—	8
Fragorum, Erdbeerensafft	—	—	7
Succi Granatorum, Granatsafft	—	—	1
Mororum, Maulbeer safft	—	—	9
Ribium, Johannisträubelsafft	—	—	7
Rosarum, Rosensafft	—	—	1
Rubi Idæi, Hindbeer safft	—	—	8

H 2

CAP.



## CAPUT XXIV.

## SUCCI EXPRESSI INSPISSATI, CONCRETI ET SACCHARA.

Ausgetrocknete harte Säfte und Zucker  
Ein Loth.

	A Bsinthii, dicker Bermuthsafft	—	—	2	—
	Acaciae, s. prunorum sylvestrium, dicker Schlebensafft	—	—	1	—
	Agrimoniae, dicker Odermennigsafft	—	—	2	—
	Centaurii minoris, dicker Fieberkrautsafft	—	—	2	—
	Chelidonii majoris, dicker Scheelkrautsafft	—	—	1	—
	Cucumeris asinini seu Elaterii, vide cap. 10.	—	—	—	—
	Cydoniorum, dicker Quittensafft	—	—	1	—
Succi	Endiviae, dicker Endiviensafft	—	—	1	—
	Fumariae, dicker Erdrauchsafft	—	—	1	—
	Glyzyrrhizae, Lakritzen oder süsse Holzsaft	—	—	1	—
	Gratiolae, weis Murinsafft	—	—	1	6
	Hypocistidis.	—	—	1	6
	Lycii, Burdornsafft	—	—	1	—
	Opii veri, vide cap. 9.	—	—	—	—
	Papaveris nostratis, Mohnsafft	—	—	1	6
	Spinæ cervinae, Kreuzbeerensafft / Saftgrün	—	—	1	6
	S A C C H A R A Zucker.				
	Canariensis optimi, weisser Canarienzucker	—	—	—	6
	Candi vel Crystallini albi, weisser Zucker Cand	—	—	1	—
	citri vel rubri, gelber oder braun Zucker Cand	—	—	—	6
Sacchar.	Farinacei albi, weiß Zuckermehl oder weiß Farin Zucker	—	—	—	4
	Melis officinarum, Melitæi, vel Resinati, Melis oder Speise Zucker	—	—	—	4
	Penidii, gedrehter Zucker	—	—	—	8
					Rubr



## CAPIT XXV.

AQUAE SIMPLICES SINE & CUM VINO  
DESTILLATAE.

Einfache ohne und mit Wein destillirte Wasser.

1. Unz oder 2. Loth.

A	Brotani maris, Stabwurz oder Gartheilwasser	—	—	3
	Absinthii vulgaris, Wermuthwasser	—	—	2
	Acaciae Germanicae florum vcl pruni sylvestris, Schlehe- bluthwasser	—	—	4
	Acetosae, sauer Ampfferwasser	—	—	3
	é succo per Balneum, sauer Ampffersafftwasser	1	—	—
	Americanae, ex magisterio martis aperitivo con- fectae	—	1	—
Aqua	Acetosellae, sauer Kleewasser	—	—	3
	Acori veri, calami aromatici vulgaris, gemein Calmus- wasser	—	—	3
	Agrimoniae, Odermennigwasser	—	—	3
	Albuminis ovorum, Eyweißwasser	—	—	4
	Alchimillae, Sinauwasser	—	—	3
	Althaeae, Eibischwasser	—	—	3
	Anethi, Dillenwasser	—	—	3
	Angelicae, Angelickwasser	—	—	3
	Anisi, Aniswasser	—	—	3
	Apii officinarum, Eppichwasser	—	—	3
	Veri, vide Petroselini.			
	Aquilegiae florum, Ackleywasser	—	—	6
	Artemisiae, Benfußwasser	—	—	3
	Asparagi, Spargenwasser	—	—	3
	Athanasiae, Tanaceti lutei, Reinfahrnwasser	—	—	3
	Auran-			

	Aurantiorum corticum cum vino, Pomeranzenschalenwasser	—	2
	florum, Pomeranzblütwasser	—	1
	Auriculæ muris, Pilosellæ, Mäusohrleinwasser	—	3
	Basilici, Basilienwasser	—	4
	Beccabungæ per Balneum, Bachbungenwasser	—	6
	Betonicæ, braun Betonickwasser	—	3
	è succo, braun Betonicksaftwasser	—	1
	Betulae è succo, Birckensaftwasser	—	3
	Borraginis è floribus, Borragenblütwasser	—	6
	è succo, Borragensaftwasser	—	1
	è toto, Borragenwasser	—	3
	Buglossæ, Ochsenzungenwasser	—	3
	Bursæ Pastoris, Teschelkrautwasser	—	3
	Calami aromatici vulgaris, vide Acori veri.		
	Calaminthæ agrestis, wild Poleywasser	—	3
Aqua	Calcatrippæ, vide Consolidæ regalis.		
	Calendulæ florum, Ringelblumenwasser	—	4
	Capillorum Veneris, Venus oder Frauenhaarwasser	—	3
	Cardiacæ, Herzgespanwasser	—	3
	Cardui benedicti, Cardobenedictenwasser	—	3
	è succo, Cardobenedictensaftwasser	1	—
	Mariæ, Mariendistelwasser	—	3
	Carvi, Carben oder Wiesenkümmelwasser	—	3
	Caryophyllatæ, Benediktenkrautwasser	—	3
	Caryophyllorum aromaticorum, Würznägleinwasser	—	6
	Caudæ equinæ, vide Equiseti.		3
	Centaurii minoris, Tausendgüldenkrautwasser	—	3
	Centumnodiæ, Polygoni, Weggras oder Wegetritwasser	—	2
	Cerasorum nigrorum, schwarz Kirschenwasser	—	4
	Cervi		

Aquæ destillatæ simplices.

2. Voth Gr pf. Fol. 64

	Cervi cordis, Hirschherzwasser	—	—	1	6
	cornuum tenellorum, Hirschkolbenwasser	—	—	1	—
	cum vino, Hirschkolbenwasser mit Wein	—	—	2	—
	Chærefolii per Balneum, Körffelwasser	—	—	—	4
	Chamædryos veræ montanæ, klein Bathengelwasser	—	—	—	6
	Chamæpityos, Schlagkräutleinwasser	—	—	—	4
	Chamomillæ, Chamillen- oder Hermelwasser	—	—	—	3
	Romanæ, Römisch Chamillenwasser	—	—	—	4
	Cheiri flor. gelb Veilchenwasser	—	—	—	4
	Chelidonii majoris, groß Scheelkrautwasser	—	—	—	2
	minoris, Scharbockskrautwasser	—	—	—	4
	Cichorei per Balneum, Hindleufftwasser	—	—	—	6
	Cinamomi cum vino, Zimmetwasser	—	—	2	—
Aquæ	Borraginata, } Buglossata, } Cydoniata, }	vide cap. 26.			
	Citri è toto, Citronenwasser	—	—	—	6
	florum, Citronenblüthwasser	—	—	—	6
	Cochleariæ, Löffelkrautwasser	—	—	—	4
	Consolidæ vel Symphyti majoris, groß Wallwurzwasser	—	—	—	3
	Regalis, calcatrippæ, Ritterspornwasser	—	—	—	3
	Sarracenicæ, Virgæ aureæ, Heydnisch Bundkrautwasser	—	—	—	3
	Coriandri, Corianderwasser	—	—	—	3
	Corticum juglandium nucum viridium, grün Nußschalenwasser	—	—	—	3
	Cubebæ, Cubebenwasser	—	—	—	6
	Cyani purpurei florum, blau Kornblumenwasser	—	—	—	3
	Cydoniorum, Quittenwasser	—	—	—	3
	Cynoglossæ, Hundszungenwasser	—	—	—	3
					Cynos-



Aquæ deitillatæ simplices.

2. Voth

Grpf. Fol. 65

Aqua

Cynosbati, Hagenbottenwasser	—	—	—	3
Cyparissi hortensis, Cypressenwasser	—	—	—	4
Ebuli, Altichwasser	—	—	—	2
Endiviæ, Endivienwasser	—	—	—	3
Enulæ, Allandwasser	—	—	—	3
cum vino, Allandwasser mit Wein	—	—	1	—
Equiseti, Caudæ equinæ, Schafftheuwasser	—	—	—	3
Euphrasiæ, Augentrostwasser	—	—	—	3
Fabarum florum, Bohnenblütwasser	—	—	—	3
Farfaræ, vide Tussilaginis.				
Florum omnium, allerley Blumenwasser	—	—	—	3
Fœniculi, Fenchelwasser	—	—	—	3
cum vino, Fenchelwasser mit Wein	—	—	1	—
per Balneum,	—	—	—	6
Fragariæ, Erdbeerkrautwasser	—	—	—	3
Fragorum, Erdbeerenwasser	—	—	—	4
cum vino, Erdbeerenwasser mit Wein	—	—	—	8
Fumariæ, Erdrauchwasser	—	—	—	3
ê succo, Erdrauchsafftwasser	—	—	1	—
Galegæ, Ziegenrautenwasser	—	—	—	3
Gallitrici, Sclareæ, Hormini sativi vulgaris, Scharley-				
wasser	—	—	—	3
Genistæ, Psriemenkrautwasser	—	—	—	2
Gentianæ, Gentianwasser	—	—	—	6
Graminis ê radcidus, Queckengraswasser	—	—	—	2
Gratiolæ, Kirch Tssopwasser	—	—	—	3
Hederæ terrestris, Gundermannwasser	—	—	—	3
Hepaticæ nobilis, Edel Leberkrautwasser	—	—	—	4
Herbæ Kunigundis Kunigunds-krautwasser	—	—	—	3
Paralysis, vide primulæ veris.				
Trinitatis, vide Jaceæ.				

I

Herni-



Aquæ destillatæ simplices.

2. Loch Gr pf. Fol. 66

	Herniariæ, Harnkraut/Bruchkrautwasser	—	—	3
	Hormini sativi, vide Gallitrici.			
	Hyoscyami albi, weiß Bilsamkrautwasser	—	—	3
	Hyperici, S. Johanniskrautwasser	—	—	3
	Hyssopi, Ysopwasser	—	—	3
	Jaceæ, herbæ Trinitatis, Frensamkraut oder heilig Drey-			
	faltigkeitblumenwasser	—	—	3
	Juniperi baccarum, Wacholderbeerenwasser	—	—	3
	Lactucæ Salat oder Lattichwasser	—	—	3
	Lapathi acuti, Grindwurzelswasser	—	—	2
	Lavendulæ cum vino, Lavendelwasser mit Wein	—	1	—
	sine vino, ohne Wein	—	—	3
	Lauri baccarum, Lorbeerbeerenwasser	—	—	4
	Levistici vulgaris, Liebstöckelwasser	—	—	3
	Liliorum alborum, weiß Lilienwasser	—	—	4
Aquæ	è succo, weiß Liliensaftwasser	—	2	—
	Convallium, Meienblümleinwasser	—	—	4
	cum vino, Meienblümleinwasser			
	mit Wein	—	1	—
	Linguae cervinae, Scolopendrii vulgaris, Hirschzungen-			
	wasser	—	—	4
	Linariæ, Frauenflachswasser	—	—	3
	Lupuli, Hopffenwasser	—	—	3
	Majoranæ, Majoranwasser	—	—	4
	Malvæ, Pappelwasser	—	—	2
	Marrubii, weiß Andornwasser	—	—	3
	Matricariæ, Mutterkrautwasser	—	—	3
	è succo, Mutterkrautsaftwasser	—	1	—
	Meliloti, Steinfleewasser	—	—	3
	Melissæ Italicae, Belsch Melissenwasser	—	—	4
	vulgaris, gemein Melissenwasser	—	—	3
			è suc-	



Aquæ destillatæ simplices.

2. Gott

31 pf. Fol. 67

	è succo, Melissensafft wasser	—	1	—
	Menthæ crispæ, Krauseminzwasser	—	—	3
	cum vino, Krauseminzwasser mit Weir	—	1	—
	Mercurialis, Bingelkrautwasser	—	—	3
	Millefolii, Schaffgarbenwasser	—	—	3
	Myrtillorum, Heidelbeerenwasser	—	—	3
	Narcissi, Narcisenswasser	—	1	—
	Nasturtii aquatici, brunn Kressenwasser	—	—	3
	Nicotianæ, Tabaci, Bundkraut oder Tabacwasser	—	—	4
	Nigellæ, schwarzkümmelwasser	—	—	3
	Nucis moschata, Muscatennußwasser	—	—	5
	Nummulariæ, Pfennigkrautwasser	—	—	3
	Nymphææ albæ, weiß Seebloemenwasser	—	—	3
	Ononidis, Restæ bovis, Hauhechel oder Stallkraut-			
	wasser	—	—	3
Aquæ	Origani, Wohlgemuthwasser	—	—	3
	Papaveris albi, gemein Mohnwasser	—	—	3
	erratici, Rhœados, Klapperrosenwasser	—	—	3
	Parietariæ, Tag und Nacht oder S. Peterskrautwasser	—	—	3
	Pentaphylli, seu quinquefolii, fünffingerkrautwasser	—	—	3
	Persicariæ maculosæ, Flöhekrautwasser	—	—	2
	Persicorum foliorum, Pfersichlaubwasser	—	—	3
	Petroselini, Apii veri, Petersilienwasser	—	—	3
	Picarum cum vino, Elsterwasser mit Wein	—	1	—
	sine vino, Elsterwasser ohne Wein	—	—	6
	Pilosellæ, vide Auriculæ muris.			
	Pimpinellæ è toto, Sibenellwasser	—	—	3
	Plantaginis, Wegebreit Wasser	—	—	2
	Pluvialis, destillirt Regenwasser	—	—	2
	Pœoniæ florum, Pœonienblumenwasser	—	—	4
	Polygoni, vide centumnodiæ.			

I 2

Portu-

Aquæ destillatæ simplices.

2. Loth Gr pf. Fol. 68

Portulacæ, Burzelkrautwasser	—	—	—	3
Primulæ veris, Herbæ Paralysis, Himmelschlüsselwasser	—	—	—	3
Prunellæ, Prunellenwasser	—	—	—	3
Pruni sylvestris florum, vide Acaciæ Germanicæ.				3
Pulegii, Polenwasser	—	—	—	3
per Balneum	—	—	—	6
Pulmonariæ maculosæ, fleckicht Lungenkrautwasser	—	—	—	3
quercinæ, Lungenkraut oder Baumflechte wasser	—	—	—	3
Quercus foliorum tenellorum, Eichenlaubwasser	—	—	—	2
Quinquefolii, vide Pentaphylli.				
Raphani Rusticani, Armoraciæ, Kröden oder Meerrettichwasser	—	—	—	3
vulgaris, Rettichwasser	—	—	—	2
Restæ bovis, vide Ononidis.				
Rorismarini, Rosmarinwasser	—	—	—	6
majalis, Menthanwasser	—	—	—	6
Solis, Rorelle, Sonnenthanwasser	—	—	—	6
Rosarum per Balneum, Rosenwasser	—	—	—	6
per Vesicam.	—	—	—	3
Rutæ, Kautenwasser	—	—	—	3
Salicis foliorum, Weidenblätterwasser	—	—	—	2
Salviæ, Salbenwasser	—	—	—	3
Sambuci florum, Holunderblütwasser	—	—	—	3
Saniculæ, Sanickelwasser	—	—	—	3
Satyrionis, Knabenkrautwasser	—	—	—	3
savinæ, Sadelbaumwasser	—	—	—	9
Saxifragiæ albæ, weiß Steinbrechwasser	—	—	—	3
Scabiosæ, Apostemkrautwasser	—	—	—	3
Scariolæ, klein Endivienwasser	—	—	—	3
Sclareæ, vide Gallitrici.				

Scolo-

Aquæ destillatæ simplices.

2. Loth Gr pf. Fol. 69.

Scolopendrii vulgaris, vide linguæ cervinæ.				
Scordii, Lachen Knoblauch-oder Scordienwasser	—	—	—	4
Scorzonera per Balneum, Scorzonernwasser	—	—	1	—
Scrophulariæ, Braunwurz oder Saukrautwasser	—	—	—	3
Sempervivi vel Sedi majoris, groß Haußwurzelswasser	—	—	—	3
Serpilli, Feld quendelwasser	—	—	—	2
Sigilli Salomonis, weiß Wurzelswasser	—	—	—	4
Solani, Nachtschattenwasser	—	—	—	3
Spermatis ranarum, Froschlechwasser	—	—	—	3
Spicæ hortensis, Spickenwasser	—	—	—	3
Squamariæ, Schuppenwurzwasser	—	—	—	3
Symphyti, vide consolida majoris.				
Tanaceti lutei, vide Athanasia.				
Taraxaci, Pfaffenröhrlinwasser	—	—	—	2
Terebinthina post Spiritum, Terpenthinwasser	—	—	—	2
Aqua Tiliæ florum, Lindenblütwasser	—	—	—	3
Tormentillæ, Tormentillwasser	—	—	—	3
Tunicæ florum, Gartennägelnwasser	—	—	—	4
essensificatæ, geschärfft Nägelnwasser	—	—	2	—
Tussilaginis, Farfare, Hufflattigwasser	—	—	—	3
Valeriana, Baldrianwasser	—	—	—	3
Verbasci, Königskerzenwasser	—	—	—	3
Verbena, Eisenkrautwasser	—	—	—	3
Veronica, Ehrenpreiswasser	—	—	1	3
è succo, Ehrenpreissafftwasser	—	—	2	—
essensificatæ, geschärfft Ehrenpreiss-				
wasser	—	—	2	—
Violaria, Veilchenkrautwasser	—	—	—	3
Violarum florum, Veilchenblumenwasser	—	—	—	6
Virgæ Aureæ, vide consolida Sarracenicæ.				
Ulmaria per Balneum, Beißbladtwasser	—	—	—	6
I 3				
Umbr-				

Umbilici Veneris, Nabelkrautwasser	—	—	—	3
Vitrioli phlegmatis.	—	—	—	6
Urticæ majoris, Nesselwasser	—	—	—	2
Zedoariæ cum vino, Zittwerwasser mit Wein	—	—	1	6
sine vino, Zittwerwasser ohne Wein	—	—	—	8

## CAPUT XXVII.

## AQUÆ COMPOSITÆ

Bermischte und von vielen Stücken destil-  
lirte Wasser

Eine Unz oder 2. Loth

A Custicæ,	—	—	—	—	1
Alexiteriæ,	—	—	—	—	1 6
Antipodagricæ D. Lehmanni,	—	—	—	—	1
Antiscorbutici, Quercetani,	—	—	—	—	8
Apoplecticæ pro mulieribus, Männer-Schlagwasser	—	—	—	2	—
pro viris, Weiber-Schlagwasser	—	—	—	2	—
Arthriticæ, Sichtwasser	—	—	—	—	1 6
Asthmaticæ, seu Pectoralis, Luftwasser	—	—	—	—	1
Auræ Cæsaris, güldenes Kenserwasser	—	—	—	—	2
Aquæ seu Balsami Embryonum, Puerorum, Kinder Balsam	—	—	—	—	2
Benedictæ Rulandi.	—	—	—	—	1 6
Bezoardicæ D. Volhardi, Bezoardisches Wasser	—	—	—	—	2
contra Calculum, Steinwasser	—	—	—	—	1
Caponis compositæ, Raphanwasser	—	—	—	—	1
Carbunculi cum moscho, Carbuncelwasser mit Biesam	—	—	—	—	4
sine moscho, ohne Biesam	—	—	—	—	3
Carminativæ Dorncreilii, Wasser wider das Grimmen	—	—	—	—	1
Cephalicæ ad extra, enfferlich Hauptwasser	—	—	—	—	1
ad intra.	—	—	—	—	1 6
					Cepha-

Aquæ compositæ.

2. Loth

Gr pf. fol. 71

Cephalicæ rubræ pretiosa D. Lehmanni, köstliches Hauptwasser	2	—
Cinamomi borraginata,	1	6
buglossata,	1	6
cydoniata,	1	6
Cordialis citrata, Herkzstärckendes Wasser	4	—
Herculis Saxonæ,	3	—
seu Elixiris vitæ Matthioli cum moscho,	6	—
sine moscho	4	—
contra Febres malignas D. Cnöffelii.	1	6
Fortis, vide cap. 21.	—	—
Hirundinum cum castoreo, Schwalbenwasser	2	—
Hypnoticæ Dorncreilii, Schlaffwasser	2	—
seu infusi laxativi D. Volhardi, Laxirendeswasser	1	—
Limacum D. Volhardi, Schneckenwasser	1	6
Aquæ Lohoch sani.	2	—
Magnanimitatis.	2	—
Matricalis sine castoreo, Mutterwasser	1	—
Mercurialis camphorata	2	—
Nucum compositæ,	1	6
Ophthalmicæ cum croco metallorum & saccharo Saturni,	—	—
Augenwasser	4	—
viridis, seu cœruleæ, grün oder blaulichtes	—	—
Augenwasser	3	—
Pectoralis, vide Asthmaticæ.	—	—
Picarum compositæ, Aglasterwasser	1	6
Præservativæ, præservativwasser	1	6
Pulmonis vituli,	—	8
seu Quintæ Essentiæ Matthioli,	3	—
Stomachalis, Magenwasser	1	6
Theriacalis, Theriacwasser	1	6

Vir-

Aquæ compositæ.

2. Loth

Gr pf. Fol. 72

Aqua	Virtutum, Edeltugendwasser	—	—	1	—
	Vitæ communis, gemeiner Aquavit	—	—	—	9
	Saxonica albæ, weisser Sächsischer Aquavit	—	—	6	—
	citrina, gelber Sächsischer Aquavit	—	—	7	—
	Zedoaria compositæ, Zitwerwasser	—	—	1	—

CAPUT XXVIII.

SPIRITUS MINERALES & VEGETABILES

ARDENTES & ACIDI.

Destillirte Geister.

Ein Loth

Spi- ritus	A Quæ Fortis communis, gemein Scheidewasser	—	—	1	—
	optimæ, des besten Scheidewassers	—	—	2	—
	Regiæ, Scheidewasser zum Golde	—	—	3	—
	Arcani vulnerarii Dresdensium, Strehlischer Wund-	—	—	4	—
	trancf	—	—	4	—
	Absinthii, Bermuth Spiritus	—	—	3	—
	Aceti vini, destillirter Wein Essig	—	—	1	6
	Angelica, Angelicken Spiritus	—	—	6	—
	Anisi cum spiritu vini, Anisßspiritus	—	—	1	—
	Anticolici, Spiritus wider die Colica	—	—	6	—
	Antiscorbutici compositi, Scharbockßspiritus	—	—	6	—
	Aperitivi Penoti,	—	—	12	—
	Beccabungæ per ferment. Bachbungenspiritus	—	—	3	—
	Bursæ pastoris per ferment. Täschelkrautspiritus	—	—	4	—
	Calami aromatici nostratis cum spir. Vin. Calmus	—	—	—	—
	Spiritus	—	—	1	—
	Calcis vive, Kalkspiritus	—	—	3	—
	Cardui benedicti per fermentat. Cardobenedicten	—	—	—	—
Spiritus	—	—	4	—	

Carv



Spiritus.

1. Voch Gr pf. Fol. 73

	Carvi cum Spiritu vini, Carben oder Feldfinnellspiritus	1
	Centaurii minoris per fermentat. Fieberkrautspiritus	4
	Cerasorum lavendulati per ferment.	6
	nigrorum, schwarze Kirschenspiritus	2
	Chamomillæ Romanæ florum per ferm. Römischer Camillenblumenspiritus	4
	Cochleariæ per ferm. Löffelkrautspiritus	6
	Cornu Cervi, Hirschhornspiritus	6
	Corticum Aurantiorum cum spirit. vini, Pomeranzenschalenspiritus	2
	Citri cum spirit. vini, Citronenschalenspiritus	2
	Ebuli per reiterat. cohobat. cum spir. vini, Attichspiritus	3
	Formicarum cum spiritu vini, Ameisenspiritus	3
	Fragorum per ferment. Erdbeerenspiritus	4
	Fruventi, gemeiner Brandtwein	6
Spi-ritus	Fuliginis, Ruußspiritus	6
	Gummi Ammoniaci,	4
	Juniperi Baccarum, Wacholderspiritus	1
	Ligni Cedrini, Cedernholkspiritus	6
	Corylini, Heraclini, Haselnholkspiritus	4
	Fraxini, Eschenholkspiritus	4
	Guajaci, Frankosenholkspiritus	6
	Sassafras, Sassafrasspiritus	6
	Liliorum convallium per fermentat. Mäyenblümlein Spiritus	6
	Lumbricorum terrestrium cum spirit. vini, Erdwürmer Spiritus	2
	Mastichis, Mastixspiritus	4
	Melissæ per ferment. Melissenspiritus	4
	Menthæ Crispæ per ferment. Krauseminzenspiritus	4
	Nasturtii aquatici per ferment. Brunnkressenspiritus	4

K

Nitri



Spiritus-

1. Loth Gr pf. Fol 74

	Nitri rectificati, Salpeter spiritus	—	—	12	—
	Pœoniæ ex toto, Pœoniens spiritus	—	—	4	—
	Pomorum dulcium, süß Aepffels spiritus	—	—	4	—
	Primulæ veris per fermentat. Schlüsselblumens spiritus	—	—	4	—
	Rosarum per ferment. Rosens spiritus	—	—	10	—
	Salis Armoniaci, Salmiar spiritus	—	—	10	—
	Coagulati, vide cap. 50.				
	Compositi, vermischer Salzgeist	—	—	12	—
	simplicis, gemeiner Salzgeist	—	—	8	—
	Sambuci baccarum per ferment. Holunderbeerẽ spiritus	—	—	3	—
	florum per ferm. Holunderblüt spiritus	—	—	3	—
	Savinæ, Sadelbaums spiritus	—	—	4	—
	Succini, Aigtsteins spiritus	—	—	4	—
	Sulphuris rectificati, Schweffels spiritus	—	—	12	*
	Coagulati, vide cap. 50.				
Spi- ritus	Tartari compositi, seu mixturæ simplicis, vermischer				
	Weinsteins spiritus	—	—	12	—
	simplicis, einfacher Weinsteins spiritus	—	—	6	—
	Terebinthinæ rectificati, Terpentins spiritus	—	—	3	—
	Theriacalis Camphorati.	—	—	6	—
	Tiliæ Florum per ferment. Lindenblüt spiritus	—	—	4	—
	Veronicæ per ferment. Ehrenpreis spiritus	—	—	4	—
	Vini anthosati	—	—	2	—
	sassafrati	—	—	2	—
	simplicis	—	—	1	—
	Tartarisati	—	—	3	—
	Vitrioli communis rectificati, des besten Vitriols spiritus			8	—
	circulati	—	—	12	—
	coagulati, vide cap. 50.				
	Martis	—	—	1. thlr.	—
	Philosophici	—	—	10	—
	Zedoariæ cum spiritu vini, Zittwers spiritus	—	—	1	—

CAP-

## CAPUT XXIX.

## A C E T A

Essige

Ein Loth

	A Grestæ omphacii, Essig von unreiffen Weinbeeren	—	3
	Aquilegiæ, Ackelen Essig	— — —	3
	Bezoardici, Gift Essig	— — —	3
	Calendulæ, Ringelblumen Essig	— — —	3
	Cerasorum, Kirsch Essig	— — —	3
	Granatorum, Granat Essig	— — —	6
	Lavendulæ, Lavendel Essig	— — —	3
	Liliorum convallium, Mehenblümlein Essig	— — —	3
Aceti	Rorismarini, Rosmarin Essig	— — —	4
	Rosarum, Rosen Essig	— — —	3
	Rubi Idæi, Hindbeeren Essig	— — —	3
	Rutacei, Kauten Essig	— — —	3
	Scordii, Scordien Essig	— — —	6
	squillitici, Meerzwiebel Essig	— — —	6
	Tunicæ florum, Gartennäglein Essig	— — —	3
	Vini simplicis, Wein Essig	— — —	1
	Violarum, blau Violen Essig	— — —	3
	Zedoariæ, Zittwer Essig	— — —	6

## CAPUT XXX.

## OLEA PER EXPRESSIONEM PARATA,

Ausgepreste Oele.

Ein Loth

Olei	A Mygdalarum amararum, bitter Mandel Del	—	2
	dulcium, süsse Mandel Del	—	6
	K 2	Canna-	

Olei	Cannabis, Hanffsamendel	—	—	—	8
	Erucae, weiß Senffdel	—	—	—	8
	Hyoscyami semin. Bilsamförnerdel	—	—	1	6
	Lauri & baccis, Lorberdel	—	—	—	6
	Lini communis, gemeinLeindel	—	—	—	3
	depurati, geläutert Leindel	—	—	—	3
	Maeis, Muscatenblutdel	—	—	12	—
	Nasturtii, Brunnkressensamendel	—	—	—	8
	Nucum juglandium, Welschnußdel	—	—	1	—
	Moschatarum, Muscatennußdel	—	—	12	—
	Olivarum Hispanici, Spanisch Baumdel	—	—	—	3
	Italici, Welsch Baumdel	—	—	—	4
	Ovorum, Eyerdel	—	—	3	—
	Papaveris, Mohnsamendel	—	—	—	8
	Raparum semin. Ribensamendel	—	—	—	8
Sesameos, Sesamdel	—	—	1	8	
Sinapios, gelb Senffdel	—	—	1	—	

CAPUT XXXI.

OLEA SIMPLICIA PER INFUSIONEM & COCTIONEM PARATA

Einfache abgekochte Oele.

Ein Loth

Olei	A Blnthii, Bernuthdel	—	—	—	6
	Chamaemeli, Camillen del	—	—	—	6
	Cheiri, gelb Beilchen del	—	—	—	6
	Cydoniorum, Quittendel	—	—	—	6
	Formicarum, Ameissen del	—	—	—	8
	Liliorum alborum, weiß Liliendel	—	—	—	8
	convallium, Meyenblümleindel	—	—	—	8
	Limacum, Schnecken del	—	—	—	8

Lum-

Olea simplicia cocta.

1. Loth Gr pf. Fol. 77

	Lumbricorum terrestrium, Regenwürmer Del	—	—	—	8
	Menthæ crispæ, Krausemünz Del	—	—	—	6
	Nymphææ albæ, weiß Seeblumen Del	—	—	—	6
	Rorellæ, Sonnentha Del	—	—	—	1
	Rosarum, Rosen Del	—	—	—	6
Olei	Rutæ, Rauten Del	—	—	—	6
	Salviæ, Salben Del	—	—	—	6
	Sambuci florum, Holunderblüt Del	—	—	—	6
	Scorpionum simplicis, Scorpion Del	—	—	—	2
	Spermatis Ranarum, Froschleich Del	—	—	—	1
	Verbasci, Königskerzen Del	—	—	—	6
	Violarum, blau Veilchen Del	—	—	—	6

CAPUT XXXII.

OLEA COMPOSITA PER INFUSIONEM & COCTIONEM PARATA

Vermischte abgekochte Oele  
Ein Loth.

	A Raneorum Mindereri, Spinnen Del	—	—	—	4
	Capparum, Kappern Del	—	—	—	8
	Castorei, Biebergeil Del	—	—	—	1
	Costini, Kosten Del	—	—	—	8
	Croci, Saffran Del	—	—	—	1
Olei	Euphorbii, Euphorbien Del	—	—	—	1
	Hyperici, S. Johanneskraut Del	—	—	—	1
	Iriini, Veilchenwurzel Del	—	—	—	8
	Majoranæ, seu Sampfuchini, Majoran Del	—	—	—	8
	Mandragoræ, Alaun Del	—	—	—	8
	Mastichini, Mastix Del	—	—	—	1
	Moschellini,	—	—	—	2

K 3

Nar

Olei	Nardini, groß Spicken Del	—	—	—	1	—
	& Piperibus, Pfeffer Del	—	—	—	—	8
	Populei, Pappelbaum Del	—	—	—	—	6
	Scorpionum Matthioli, Scorpion Del	—	—	—	12	—
	Vulpini, Fuchs Del	—	—	—	1	—
	Vernicis Dantiscanae, Danziger Bernuß	—	—	—	—	4

CAPUT XXXIII.

OLEA PER DESTILLATIONEM PARATA

Köstliche destillirte Oele.

1. Quintlein 1. Tropffen

Olei	Absinthii, Bermuth Del	—	—	—	6	3
	Anethi, Dillen Del	—	—	—	3	1
	Angelicae, Angelicken Del	—	—	—	8	3
	Anisi, Anis Del	—	—	—	5	2
	Aurantiorum corticum, Pomeranzenschalen Del	—	—	—	6	3
	Benzoes, Benzoin Del	—	—	—	12	6
	Butyri majalis, Mayenbutter Del	—	—	—	2	1
	Camphorae, Campher Del	—	—	—	6	3
	Carbunculi, Carfunkel Del	—	—	—	18	8
	Carvi, Karbē oder Feldkümmel Del	—	—	—	3	1
	Caryophyllorum, Wirtznägeln Del	—	—	—	12	4
	Cerae rectificati, rectificirt Wachs Del	—	—	—	3	1
	Chamomillae romanae, Camillen Del	—	—	—	6	3
	Cinamomi, Cinnamon Del	—	—	2. fl. 1. Tropff.	1	—
	Citri corticum, Citronenschalen Del	—	—	—	6	4
	Coriandri, Coriander Del	—	—	—	3	1
	Cornu Cervi rectificati, Hirschhorn Del	—	—	—	2	1
	Cubebae, Cubeben Del	—	—	—	6	3
	Cymini, Kramkümmel Del	—	—	—	4	2
	Foeniculi, Fenchel Del	—	—	—	3	1

Gal-

Olea destillata,

1. quintl. 1. tropffen

Si pf. Fol. 79

	Galbani	—	—	—	—	8	3
	Hyssopi, Zsop Del	—	—	—	—	6	3
	Juniperi baccarum rectificati, Wacholder Del	—	—	—	—	1	—
	Laterini sive Philosophorum, Ziegel Del	—	—	—	—	—	6
	rectificati,	—	—	—	—	1	—
	Lavendulae, Lavendel Del	—	—	—	—	8	3
	Lauri baccarum, Lorber Del	—	—	—	—	6	3
	Ligni Corylini, Haselholz Del	—	—	—	—	4	2
	Guajaci, Frankosenholz Del	—	—	—	—	6	3
	rectificati, rectificirt Frankosen Del	—	—	—	—	12	6
	Juniperi, Wacholderholz Del	—	—	—	—	—	6
	Rhodii, Rhodischerholz Del	—	—	—	—	8	3
	Macis, Muscatenblut Del	—	—	—	—	12	4
	Majoranae, Majoran Del	—	—	—	—	8	3
	Mastichis, Mastix Del	—	—	—	—	8	3
Olei	Matricariae, Mutterkraut Del	—	—	—	—	8	3
	Melissae, Melissen Del	—	—	—	—	9	4
	Menthae, Krauseminz Del	—	—	—	—	6	3
	Myrrhae rectificati, Myrrhen Del	—	—	—	—	9	4
	Nucis moschatae, Muscatennuß Del	—	—	—	—	6	3
	Olibani, Thuris, Wehrauch Del	—	—	—	—	6	3
	Origani cretici, Cretischwohlgemuth Del	—	—	—	—	12	6
	Petrae seu Petrolei, Peter Del	—	—	—	—	—	6
	rectificati	—	—	—	—	2	1
	Petroselinii, Petersilien Del	—	—	—	—	4	2
	Philosophorum, vide Laterini.						
	Piperis, Pfeffer Del	—	—	—	—	10	4
	Pulegii, Poley Del	—	—	—	—	4	2
	Rorismarini, Rosmarin Del	—	—	—	—	6	3
	Rosarum, Rosen Del	1. thlr. 12. gr.		1. Tropff.		—	8
				Rutae			



Olea destillata.

1. quintl. 1. tropffen Gr pf. Fol. 80.

Olei	Rutæ, Rauten Del	—	—	—	6	3
	Sabinæ, Sadelbaum Del	—	—	—	6	3
	Sacchari, Zucker Del	—	—	—	1	—
	Salviæ, Salben Del	—	—	—	6	3
	Saponis, Seiffen Del	—	—	—	4	2
	Serpilli, Quendel Del	—	—	—	4	2
	Spicæ albi rectificati, weiß Spicken Del	—	—	—	1	6
	communis, gemein Spicken Del	—	—	—	—	6
	Succini albi, weiß Aigt oder Börnstein Del	—	—	—	6	3
	citri, gelb Aigt, oder Börnstein Del	—	—	—	3	2
	Sulphuris, vide cap. 28.					
	Tartari nigri, schwarz Weinstein Del	—	—	—	1	—
	per deliquium, weiß Weinstein Del	—	—	—	—	3
	Templini seu Teda, Templin Del	—	—	—	—	3
	Terebinthinæ, Terpenthin Del	—	—	—	—	6
Thuris, vide Olibani.						
Thymi cretici, Cretischer Thymian Del	—	—	—	12	6	
Zedoariæ, Zitwer Del	—	—	—	12	6	

CAPUT XXXIV.

BALSAMA

Köstliche Balsam.

Ein Scrupel

Bal- sami	Angelicæ, Angelickenbalsam	—	—	3	—
	Apoplectici cum Ambrâ Moscho & Zibetho, Schlag-				
	balsam	—	—	3	—
	sine Ambrâ Moscho & Zibetho	—	—	3	—
	Aurantiorum, Pomeranzenbalsam	—	—	2	—
	Bezoardici, Gifftbalsam	—	—	2	—
Caryophyllorum, Würznägleinbalsam	—	—	4	—	
					Casto-



Balsama.

1. Scrupel Gr pf. Fol. 81

Bal-  
sami

Castorei, Biebergeißbalsam	—	—	—	2	—
Cinamomi, Zimmetbalsam	—	—	—	8	—
Citri, Citronenbalsam	—	—	—	2	—
Cordialis cum ol. cinamom & rosarum, Ambra & Moscho	—	—	—	8	—
Epileptici, Balsam vor die Schwere Noth	—	—	—	2	—
Lavendulæ, Lavendelbalsam	—	—	—	3	—
Majoranæ, Majoranbalsam	—	—	—	2	—
Matricalis, Mutterbalsam	—	—	—	1	6
Nucis moschatae, Muscatennußbalsam	—	—	—	2	—
Rorismarini, Rosmarinbalsam	—	—	—	2	—
Rosarum, Rosenbalsam	—	—	—	10	—
Rutæ, Rautenbalsam	—	—	—	2	—
Stomachalis, Magenbalsam	—	—	—	2	—
Succini, Agtstein oder Börnsteinbalsam	—	—	—	2	—
Zedoariae, Zitwerbalsam	—	—	—	3	—
Zibethi, Zibethbalsam	—	—	—	8	—

CAPUT XXXV.

BALSAMI LIQUIDI, ELIXIRIA, ESSENTIÆ  
& TINCTURÆ

Dünne Balsam Elixire / Essenzen / und  
Tincturen

BALSAMI LIQUIDI

I. Quintlein

Bal-  
sami

Antipyretici Felicis Würzii, Felix Würzens Brand- leschung	—	—	—	3	—
Articularis D. Lehmanni, Gliederbalsam	—	—	—	6	—
Sulphuris Anisati, Balsam Sulphuris mit Anis Del præparirt	—	—	—	6	—
Juniperini	—	—	—	3	—
Rulandi ad extra	—	—	—	—	6
Terebinthinati	—	—	—	2	—

L

ELI-

## E L I X I R I A.

Elixiri-	ris	Cephalici D. Lehmanni, Haupt Elixier	—	—	1	—
		Citri, Citronen Elixier	—	—	—	6
		Juniperini, Wacholder Elixier	—	—	1	—
		Nephritici D. Volhardi, Stein Elixier	—	—	1	—
		Proprietatis Paracelsi cum Spiritu Sulphuris	—	—	3	—
		cum Rhabarbaro	—	—	4	—
		Vitæ Schröderi	—	—	—	6

Matthioli, vide cap. 27.

## E S S E N T I Æ.

Essē-	tiæ	Absinthii compositæ, vermischte Wermuth Essenz	—	—	1	—
		simplicis, einfach Wermuth Essenz	—	—	—	3
		Angelica, Angeliken Essenz	—	—	—	6
		Anthos, Rosmarienblüt Essenz	—	—	—	8
		Calendulae florum, Ringelblumen Essenz	—	—	—	4
		Carduibenedicti cum Spir. vini, Cardebenedicten Essenz	—	—	—	6
		Castorei, Biebergel Essenz	—	—	2	6
		Centaurei minoris, Fieberkraut Essenz	—	—	—	8
		Confectionis Alkermes	—	—	1	6
		Corticum Aurantium cum spiritu proprio, Pome-				
		ranzenschalen Essenz	—	—	1	—
		Citri cum spiritu proprio, Citronenschalen				
		Essenz	—	—	1	—
		Cochlearia, Löffelkraut Essenz	—	—	—	6
		Croci, Saffran Essenz	—	—	2	—
		Enulae radic. Alland Essenz	—	—	—	8
		Euphrasia, Augentrost Essenz	—	—	—	6
		Fumariae, Erdrauch Essenz	—	—	—	6
Hyperici, S. Johannis kraut Essenz	—	—	—	6		
Laudani opiat	—	—	2	—		

Lingua

Essentia	Linguae cervinae, Hirschzungen Essenz	—	—	—	8
	seu magisterii Martis aperitivi cum succo oxalidis parati,	1	6		
				2	
					6
	Melissae, Melissen Essenz	—	—	—	6
	Menagoga D. Volhardi	—	—	—	8
	Menthae crispae, Krauseminzen Essenz	—	—	—	13
	Nucum moschatarum, Muscatennuß Essenz	—	—	—	6
	seu Olei Diuretici D. Volhardi	—	—	—	
					3
	Paeoniae florum, Paeonienblumen Essenz	—	—	—	6
	Rorismarini, Rosmarien Essenz	—	—	—	8
	Sabinae, Sadelbaum Essenz	—	—	—	8
	Sassafras, Essenz Sassafras	—	—	—	6
	Satyrii Crollii, Knabenswurz Essenz	—	—	—	1
	Succini, Altstein Essenz	—	—	—	1
	Veronicae, Ehrenpreis Essenz	—	—	—	6
	Zedoariae, Zitwer Essenz	—	—	—	8

## TINCTURAE.

Tincturae	Antimonii, ex Regulo	—	—	—	6
	Ambrae	—	—	—	12
	Aquilegiae, Akeley Tinctur	—	—	—	1
	Benzoes florum, Blatter Del	—	—	—	2
	Bezoardicae D. Volhardi	—	—	—	6
	Coralliorum cum spiritu fraxini	—	—	—	6
					10
					6
					2
					6
					1
					12
					3
					3

L 2

cum

## Tincturæ.

1. Quintlein Fol. 84

Tin- cturæ	cum Spiritu Vini Tartarifato	—	—	1	6
	seu Dulcedinis Martis D. Volhardi	—	—	1	—
	Papaveris Rhœados, Klapperrosen Tinctur	—	—	—	3
	Rosarum Augustanorum, Rosen Tinctur	—	—	—	3
	Doereri	—	—	1	—
	Salis Tartari	—	—	—	3
	Tunicae florum	—	—	—	8
	Violarum purpurearum cum limaturâ chalybis	—	—	1	—

## CAPUT XXXVI.

SUCCI CHYMICE EXTRACTI SEU EX-  
TRACTA SPISSADicke Extracta oder künstlich ausgezogene  
Säfte.

Ein Quintlein

EX- tracti	Absinthii, Wermuth Extract	—	—	3	—
	Acori veri, seu calami aromatici officin. Uckerwurcz oder gemein Calmus Extract	—	—	3	—
	Agarici, Lerchenschwamm Extract	—	—	6	—
	Agrimonia, Odermennig Extract	—	—	3	—
	Aloes, Aloen Extract	—	—	3	—
	Angelicae, Angelicken Extract	—	—	3	—
	Aurantiorum corticum, Pomeranzenschalen Extract	—	—	3	—
	Capillorum Veneris, Venushaar Extract	—	—	3	—
	Cardui benedicti, Cardobenedicten Extract	—	—	3	—
	Castorei, Biebergeil Extract	—	—	9	—
	Catholici Sennerti	—	—	9	—
	Centaurei minoris, Fieberkraut Extract	—	—	3	—
	Ceterach, klein Milkkraut Extract	—	—	4	—

Cha-

Extracta spissa.

1. Quintlein Grpf. Fol. 85.

	Chalybis, seu Magisterii chalybeati Myns. in formâ spissâ	4	6
	Cholagogi	6	—
	Cichorii radic. Hindleufftwurzel Extract	3	—
	Citri corticum, Citronenschalen Extract	3	—
	Cnicopharmacii, vide Diacarthami	9	—
	Colocynthis, Coloquinten Extract	4	—
	Croci, Saffran Extract	9	—
	Endiviæ, Endivien Extract	2	—
	Enulæ, Allandwurzel Extract	3	—
	Esulæ radic. Wolffsmilchwurzel Extract	4	—
	Euphrasiæ, Augentrost Extract	3	—
	Fumariæ, Erdrauch Extract	3	—
	Galangæ, Galgant Extract	6	—
	Gentianæ, Enzian Extract	3	—
	Gialappæ	8	—
Ex-tracti	Hellebori nigri, Cristwurzel Extract	4	—
	Hermodactylorum, Hermodactel Extract	6	—
	Hyperici, S. Johanniskraut Extract	3	—
	Hysterici, Mutter Extract	6	—
	Ireos illyricæ radic. weiß Weilwurzel Extract	3	—
	Juniperi granorum cum spiritu proprio, Wacholder Extract	3	—
	Laudani opiatum cum moscho, Ambr. Unicorn. & Bezoar.	1	—
	1. Gran	—	6
	sine Moscho, Ambr. Unicorn. & Bezoar.	—	6
	1. Gran	—	6
	Ligni Aloes, Paradiesholz Extract	12	—
	Guajaci, Frankosenholz Extract	4	6
	Linguae cervinae, Hirschzungen Extract	4	—
	Majoranae, Majoran Extract	3	—
	Matricariae, Mutterkraut Extract	3	—
	L 3		Mecho-

Extracta Ipilla.

1. Quinlein <sup>Grpf</sup> Fol. 86

	Mechoacannæ	—	—	—	—	8
	Melanagogi	—	—	—	—	6
	Melissæ, Melissen Extract	—	—	—	—	3
	Mumiæ	—	—	—	—	4
	Opii cum succo citri	—	—	—	—	4
	Panchymagogi Crollii	—	—	—	—	9
	Petasitidis radic. Pestilenzwurzel Extract	—	—	—	—	3
	Phlegmagogi	—	—	—	—	6
	Pimpinellæ radic. Bibenellwurzel Extract	—	—	—	—	3
	Pilularum aggregatarum	—	—	—	—	0
	Aurearum	—	—	—	—	6
	Cochiarum	—	—	—	—	6
	de Cynoglossâ	—	—	—	—	6
	Sine quibus	—	—	—	—	6
	Tartarearum	—	—	—	—	12
Ex- tracti	Pœoniæ radic. Pœonienwurzel Extract	—	—	—	—	3
	Polypodii radic. Engelsfusswurzel Extract	—	—	—	—	3
	Rhabarbari, Rhabarber Extract	—	—	—	—	9
	Rutæ, Rauten Extract	—	—	—	—	3
	Sabinæ, Sadelbaum Extract	—	—	—	—	6
	Sarsaparillæ, Sarsaparillen Extract	—	—	—	—	6
	Scammonii, vide cap. 40.					
	Scordii, Scordien Extract	—	—	—	—	3
	Senæ foliorum, Senesblätter Extract	—	—	—	—	9
	Taraxaci, Pfaffenröhrelein Extract	—	—	—	—	3
	Tormentillæ radic. Tormentill Extract	—	—	—	—	3
	Turpethi, Turpith Extract	—	—	—	—	9
	Valerianæ, Baldrianwurzel Extract	—	—	—	—	3
	Veronicæ, Ehrenpreis Extract	—	—	—	—	3
	Zedoariæ, Zitwer Extract	—	—	—	—	6
	Zinziberis, Ingber Extract	—	—	—	—	3

CAP-

CAPIT XXXVII.  
ROHOB & GELATINÆ

Dick gesottene Säfte ohne und mit Zucker.

Ein Loth

Ro- hob	Erberum, Berbersafft	—	—	—	—	6
	Cerasorum vel Diamarenati simplicis, Kirschmuß mit Zucker	—	—	—	—	6
	Cydoniorum, vide Gelatinæ Cydoniorum.					
	Cynosbati fruct. Hogenbottensafft	—	—	—	—	6
	Diamoron, Maulbeersafft	—	—	—	—	8
	Dianucum, grün Nußschalensafft	—	—	—	—	6
	Fragorum, Erdbeerensafft	—	—	—	—	6
	Juniperi granorum, Wacholderbeerensafft	—	—	—	—	8
	Myrsillorum nostratum, Heidelbeerensafft	—	—	—	—	4
	Passularum sine melle, klein Rosinensafft	—	—	—	—	8
	Ribium, Johannisträubleinsafft	—	—	—	—	6
	Sambuci baccarum, Holundermuß	—	—	—	—	4
Sapæ vini, Weinmuß abgessotter Most	—	—	—	—	6	

GELATINÆ.

gela- tinæ	Cornu cervi, Hirschhorn Gallert	—	—	—	—	1
	Cranii humani,	—	—	—	—	4
	Cydoniorum, Quitten Gallert/Quittensafft	—	—	—	—	6
	laxativa, purgirender Quittensafft	—	—	—	—	4
	pellucida, Quittensafft in Schächtlein	—	—	—	—	1
Eboris, Helffenbein Gallert	—	—	—	—	2	

CAP.

CAPUT XXXVIII.  
 SYRUPI SIMPLICES, JULEBI & MELLA  
 Einfache Syrup / Zuleb und Honig.  
 Ein Loth

Sy- rupi	A Bsinthii, Barmut, Syrup	—	—	—	6
	Acaciae florum, Schlehenblüt Syrup	—	—	—	6
	Acetosae è succo, Sauerampffer Syrup	—	—	—	6
	Acetosellæ, Buchampffer Syrup	—	—	—	6
	Acetosi simplicis, Essig Syrup	—	—	—	6
	Acetositatis citri, Citronen Syrup	—	—	1	—
	de Agrestâ, unzeitiger Weintrauben Syrup	—	—	—	6
	Aquilegiæ, Ackelen Syrup	—	—	—	6
	Aurantiorum, Pomeranzen Syrup	—	—	—	8
	Berberum è succo, Berbers Syrup	—	—	—	6
	Betonicae, braun Betonien Syrup	—	—	—	6
	Borraginis è floribus, Borragen Syrup	—	—	—	8
	Buglossæ, Ochsenzungen Syrup	—	—	—	6
	Capillorum Veneris, Venushaar Syrup	—	—	—	8
	Cardui benedicti, Cardebenedicten Syrup	—	—	—	8
	Cerasorum acidorum, sauer Kirschen Syrup	—	—	—	6
	Cichorei, Hindleufft Syrup	—	—	—	6
	Cinamomi, Zimmet Syrup	—	—	2	—
	Citri corticum, Citronenschalen Syrup	—	—	1	—
	è citro toto	—	—	1	—
Communis, gemeiner Syrup	—	—	—	4	
Consolidæ, vide Symphyti majoris.	—	—	—	—	
Cydoniorum, Quitten Syrup	—	—	—	6	
Endiviæ, Endivien Syrup	—	—	—	6	
Enulæ, Mand Syrup	—	—	—	8	

Farfa-



Syrupi simplices.

1. Loth Sympf. Fol. 89

sy- rupi	Farfaræ, seu Tussilaginis, Hufflattig Syrup	—	—	6
	Fragorum, Erdbeeren Syrup	—	—	8
	Fumariæ, Erdrauch Syrup	—	—	6
	Granatorum acidorum, sauer Granat Apffel Syrup	—	1	—
	Hederæ terrestris, Sunderman Syrup	—	—	6
	de Hyssopo, Isop Syrup	—	—	6
	Jujubini, Brustbeeren Syrup	—	—	6
	Lupuli è succo, Hopffen Syrup	—	—	6
	Matricariæ, Mutterkraut Syrup	—	—	6
	Melissæ, Melissen Syrup	—	—	6
	Menthæ crispæ, Krausemünzen Syrup	—	—	8
	Millefolii, Schaffgarben Syrup	—	—	6
	Myrtillorum nostratum, Heidelbeeren Syrup	—	—	6
	Myrtini, Myrtenbeeren Syrup	—	—	6
	Nymphææ, Seebumen Syrup	—	—	6
	Oxymellis, schlecht sauer Honig Syrup	—	—	6
	Oxyfacchari simplicis, sauer Zucker Syrup	—	—	8
	Papaveris, Mohn Syrup	—	—	6
	Rhœados, Klapperrosen Syrup	—	—	8
	Persici florum, Pfersigblüt Syrup	—	—	1
	Plantaginis, Wegebreit Syrup	—	—	6
	Pœoniæ florum, Pœonienblumen Syrup	—	—	8
	Pomorum simplicis, Apffel Syrup	—	—	8
	Portulacæ, Burzelkraut Syrup	—	—	8
	Prassii, Andorn Syrup	—	—	8
Ribium, Johannisbeeren Syrup	—	—	6	
è Rosis siccis, Syrup von durren Rosen	—	1	—	
simplicis, gemeiner Rosen Syrup	—	—	8	
ex multiplici infusione, laxierender Ro-	—	—	—	
sensafft	—	1	6	
Rubi Idæi, Hindbeeren Syrup	—	—	8	
M		Ruta		



Syrupii simplices.

1. Voib Orpf. Fol. 90

Sy- rupi	Rutæ, Rauten Syrup	—	—	—	6
	Scabiosæ è succo, Scabiosen Syrup	—	—	—	6
	Scordii, Scordien Syrup	—	—	—	8
	Scorzoneræ, Schlangenmord Syrup	—	—	—	1
	Spinæ cervinæ, Kreuzbeeren Syrup	—	—	—	8
	Stœchados, Stoechas Syrup	—	—	—	6
	Symphyti, Consolidæ majoris è succo, Wallwurk Syrup	—	—	—	6
	Tormentillæ, Tormentillen Syrup	—	—	—	6
	Tunicæ florûm, Gartennäglein Syrup	—	—	—	9
	Veronicæ, Ehrenpreis Syrup	—	—	—	6
	Violarum ex floribus siccis, schlechter Violen Syrup	—	—	—	6
	è succo, blau Violen safft des besten	—	—	—	9
	infusionis multiplicis, laxierender Vi- olensafft	—	—	—	1 6

JULEBI.

Julebi	Limonum, Limonien Zulep	—	—	—	1
	Rosarum, Rosen Zulep	—	—	—	6
	Violarum, blau Violen Zulep	—	—	—	6

MELLA.

ellis	Anacardini, Ancardien Honig	—	—	—	1
	Anthosati, Rosmarien Honig	—	—	—	8
	Mercurialis, Bingelkraut Honig	—	—	—	6
	Rosati colati, gelauterter Rosen Honig	—	—	—	6
	Tunicæ florûm, Gartennäglein Honig	—	—	—	6
	Violarum, blau Violen Honig	—	—	—	6

CAP-

## CAPUT XXXIX.

## SYRUPI COMPOSITI

Von vielen Stücken zusammen gesetzte Syrup.

Ein Loth.

Sy- rupi	A Bsinthii, Wermuth Syrup	—	—	—	8
	Acetosi, Essig Syrup	—	—	—	8
	de Althæâ Ferneli, Eibisch Syrup	—	—	1	6
	de Artemisiâ, Benfuß Syrup	—	—	—	10
	Byzantini,	—	—	—	10
	Capillorum Veneris, Venushaar Syrup	—	—	—	10
	de Capone D. Volhardi cum moscho	—	—	3	—
	—	—	—	2	—
	—	—	—	2	—
	Chalybeati	—	—	—	2
	Cichorii cum Rhabarbaro, Hindleufft Syrup mit Rha- barber	—	—	1	6
	CitriBezoardici, seu Citri compoliti	—	—	3	—
	Corticum cum moscho, Citronenschalen Syrup mit Biesam	—	—	2	—
	Coralliorum Quercetani, Corallen Syrup	—	—	2	—
	Cydoniorum, seu Myvæ Cydoniorum cum Aromatibus, Quitten Syrup mit Gewürz	—	—	2	—
	Diafereos Andernaci	—	—	2	—
	de Duabus radicibus, Syrup von 2. öffnenden Wurzel	—	—	—	10
	Endiviæ, Endivien Syrup	—	—	—	10
	de Epithymo, Thymfenden Syrup	—	—	—	9
	de Erysimo Lobelii, wilder Senff Syrup	—	—	1	—
	de Eupatorio, Leberbalsam Syrup	—	—	—	9
Fumariæ, Erdrauch Syrup	—	—	—	9	
Glyzyrrhizæ, süsse Holz Syrup	—	—	—	8	
	M 2		Hyf-		

Syrupi compositi.

1. Loth Grpf. Fol. 92

	Hyslopi, Jjop Syrup	—	—	—	8
	Jujubini, Brustbeeren Syrup	—	—	—	9
	Mastichini, Mastix Syrup	—	—	—	8
	Menthæ, Krauseminz Syrup	—	—	—	9
	Myrtini, Myrthenbeeren Syrup	—	—	—	8
	Nymphaeæ, Seeblumen Syrup	—	—	—	8
	Oxymellis Helleborati,	—	—	—	2
	squillitici	—	—	—	1
	Oxysacchari, sauer Zucker Syrup	—	—	—	1 6
	Philosophici, seu vomitivi	—	—	—	1 6
Sy-	de Polypodio, Engelsüß Syrup	—	—	—	2
rupi	de Pomis Regis Sabor	—	—	—	2
	de Prassio, Andorn Syrup	—	—	—	10
	de quinq; radicibus, Syrup von den 5. öfnendē Wurzeln	—	—	—	10
	Rosarum solutivi cum Diagrydio	—	—	—	2
	Sceletyrbici Foresti	—	—	—	2
	de Stœchade, grosser Stœchas Syrup	—	—	—	1 9
	de Symphyto Fernelii, Wallwurk Syrup	—	—	—	1 6
	de Tribus seu de foliis Senæ	—	—	—	1 6
	contra Vermes D. Volhardi	—	—	—	1
	Vomitivi, vide Philosophici.	—	—	—	1

CAPUT XL.

LOHOCH, SEU ECLEGMATA

Brust Lattwergen.

Ein Loth.

Lo-	AD Asthma, Lufft Lattwerge	—	—	—	8
hoch	Caulium, Cappes Lattwerge	—	—	—	8
	de Farfarâ seu Tussilagine, Hufflattig Lattwerge	—	—	—	8
				é Pa-	

Lo-  
hoch

de Papavere, MohnLattwerge	—	—	—	8
de Passulis Quercetani, RosenLattwerge	—	—	—	8
Penidiati, KinderMüßlein	—	—	1	8
de Pineis, PinienLattwerge	—	—	—	8
de Portulacâ, Birkelkraut Lattwerge	—	—	—	8
de Pulmone vulpis, FuchslungenLattwerge	—	—	—	8
Sani & experti, Lochsann	—	—	—	8
de Scillâ, Meerzwiebel Lattwerge	—	—	—	8

CAPUT XLI.

ANTIDOTA & ELECTUARIA OPIATA,  
UT & ALIA ALTERANTIA & CONFORTANTIA.

Opiaten/wieder Gift dienende und andere stär-  
kende Arzneyen.

Antidota & Electuaria Opiata.

Ein Loth.

A	Ureæ Alexandrinæ	—	—	—	2	—
	Diascordii Fracastorii, ScordienLattwerge	—	—	—	2	—
	Nucum, NußLattwerge	—	—	—	—	6
	de Ovo, gülden Ey	—	—	—	4	8
	Requiei Nicolai, SchlaffLattwerge	—	—	—	1	6
Ele- ctu- arii	seu Mithridatii Damocratis, Mithridat	—	—	—	4	—
	Philonii Perfici, Persische ruhe Lattwerge	—	—	—	1	4
	Romani, Römische ruhe Lattwerge	—	—	—	1	6
	seu Theriacæ Andromachi optimæ, des besten Theriacks	—	—	—	5	—
	communis pro Brutis, gemeiner Dreyacker	—	—	—	—	6
	Diatefferon	—	—	—	1	—
	Tripheræ magnæ cum opio	—	—	—	2	—

M 3

ELE-



ELECTUARIA ALTERANTIA & CONFORTANTIA.

El e- ctua- rii	seu Confectionis Alkermes cum Moscho, Kermesin Lattwerge mit Biesam 1. Quintl.	5	—
	sine Moscho, ohne Biesam 1. Quintlein	4	—
	Anacardinae, AnacardienLattwerge	2	—
	Succolatae Indae cum Saccharo in Scatulis	8	—
	Chalybeati Augustanorum, StahlLattwerge	2	—
	Dicastorei Nicolai,	1	4
	Diacodii Actuarii	1	—
	Diacori, AckerwurzelLattwerge / oder MagenLattw.	1	—
	Diacydonii aromatici, QuittenLattwerge mit Gewürz simplicis, gemeine QuittenLattweg/Quit- tenbrodt	8	6
	Diasatyrii, Knaben oder StendelwurzelLattwerge	2	—
	Diatrion Pipereon, PfefferLattwerge	1	—
	ê Juniperi Baccis, WacholderLattwerge	8	—
	ê Lauri Baccis, LorberLattwerge	1	—
	Resumptivi Nicolai, StärckLattwerge	1	—

CAPUT XLII.

ELECTUARIA LENITIVA & PURGANTIA

Laxierende und purgierende Lattwergen.

Ein Loth

Cassiae extracte	}	simplicis	—	—	—	3
		cum foliis Senae	—	—	—	2
		pro Clysteribus	—	—	—	1
					Con-	

	Benedicta Laxativa	—	—	—	1	6
	Confectionis Hamech majoris	—	—	—	2	—
	Diacarthami, wild Safran Lattwerge	—	—	—	2	—
	Diacatholici	—	—	—	1	6
	Diaphœnici	—	—	—	1	6
	Diapruni compositi lenitivi, Pflaumen Lattwerge	—	—	—	1	6
	Diaſebesten ſchwarz Bruſtbeeren Lattwerge	—	—	—	1	6
	Diaſenæ, Senesblätter Lattwerge	—	—	—	1	6
	Diaturbith cum Agarico	—	—	—	1	6
	cum Rhabarbaro	—	—	—	2	—
	Episcopi, aliàs Eleſcoph, Biſchoffs Lattwerge	—	—	—	1	6
	Hieræ cum Agarico	—	—	—	1	6
Ele-	Logadii ſeu Diacolocynthidis	—	—	—	1	6
ctu-	Picræ compositæ	—	—	—	1	6
arii	ſimplicis	—	—	—	1	6
	Indæ majoris	—	—	—	1	4
	Lenitivi Florenzolæ	—	—	—	2	—
	Rofati Meſuæ, Roſen Lattwerge	—	—	—	2	—
	de ſucco Roſarum	—	—	—	1	6
	Tripheræ Perſicæ	—	—	—	1	6
	Paſſularum lax ativarum, purgier Roſen	—	—	—	1	—
	Pulpæ paſſularum	—	—	—	1	—
	Prunorum	—	—	—	—	6
	Tamarindorum Horſtii	—	—	—	4	—

CAP.

CAPIT XLIII.  
 CONSERVÆ HERBARUM & ELORUM,  
 ut & quarundum Radicum,  
 Kräuter und Blumen / wie auch etlicher  
 Wurzel Zucker.

Ein Loth.

Con- servæ	A Cetosæ, Sauerampffer Zucker	—	—	—	6
	Acetosellæ, sauer Klee Zucker	—	—	—	8
	Agerati, Leberbalsam Zucker	—	—	—	6
	Agrimonia, Odermennig Zucker	—	—	—	8
	Anhos, Rosmarienblüt Zucker	—	—	1	—
	Aquilegiae florum, Aefelen Zucker	—	—	—	8
	Aurantiorum pulpæ, Pomeranzenmarck Zucker	—	—	1	—
	Betonice summit. cum floribus, braun Betonien Zucker	—	—	—	6
	Borraginis flor. Borragenblüt Zucker	—	—	1	—
	Botryos, Traubenkraut Zucker	—	—	—	8
	Buglossæ, Dohsenzungen Zucker	—	—	—	8
	Cardui benedicti, Cardobenedicten Zucker	—	—	—	6
	Centaurei minoris, Fieberkraut Zucker	—	—	—	8
	Chamædryos, Gamanderlein Zucker	—	—	1	—
	Chamæpityos, Iwæ artheticae, Schlag oder Sichtkraut- lein Zucker	—	—	—	9
	Cichorii florum, Hindleufftblumen Zucker	—	—	—	8
	Radicum, Hindleufftwurzel Zucker	—	—	—	6
	Citri pulpæ, Citronenmarck Zucker	—	—	1	—
Cochleariæ, Löffelkrat Zucker	—	—	—	8	
Consolidæ majoris florum, Wallwurzelblumen Zucker	—	—	—	8	
Radicum, Wallwurzel Zucker	—	—	—	6	
Regalis, Rittersporn Zucker	—	—	—	6	
			Enu-		



Conſervæ

Enulæ, Aland Zucker	—	—	—	8
Euphrasiæ, Augentrost Zucker	—	—	—	6
Farfaræ seu Tussilaginis, Hufflattich Zucker	—	—	—	6
Fumariæ summitat. Erdrauch Zucker	—	—	—	6
Genistæ flor. Ginst oder Pfriemenblüt Zucker	—	—	—	8
Hederæ terrestris, Sundermann Zucker	—	—	—	6
Herbæ Costæ, Kostenkraut Zucker	—	—	1	—
Herbæ paralysis florum, vide primulæ veris.				
Hepaticæ nobilis florum, Edel Leberkraut Blumē Zucker	—	—	1	—
Hyssopi, Ysop Zucker	—	—	—	6
Ivæ arthetica, vide Chamæpith.				
Lavendulæ flor. Lavendelblüt Zucker	—	—	—	8
Liliorum convallium, Mäyenblümlein Zucker	—	—	—	8
Linguae cervinae, Scolopendrii, Hirschzungen Zucker	—	—	—	6
Majoranæ, Majoran Zucker	—	—	—	8
Malvæ florum, Pappelrosen Zucker	—	—	—	6
Melissæ flor. Melissen Zucker	—	—	—	8
Menthæ, Krausemünzen Zucker	—	—	—	6
Nymphææ albæ, weiß Seeblumen Zucker	—	—	—	6
Papaveris Rhœados, Klapperrosen Zucker	—	—	—	6
Persici florum, Pfersichblüt Zucker	—	—	1	—
Pœoniæ florum, Pœonienblumen Zucker	—	—	—	6
Portulacæ, Burzelkraut Zucker	—	—	—	6
Primulæ veris, Herbæ Paralysis, Schlüsselblumen Zucker	—	—	—	8
Pulmonariæ arboreæ, Lungenkraut Zucker	—	—	—	6
maculosæ, fleckicht Lungenkraut Zucker	—	—	—	6
Pulegii, Poley Zucker	—	—	—	6
Rorismarini flor. vide Anthos.				
Rosarum albarum, weisser Rosen Zucker	—	—	—	8
incarnatarum, Leibfarbener Rosen Zucker	—	—	—	8
rubrarum recentis, neuer rother Rosen Zucker	—	—	—	8
	N		vete.	



Conservæ.

1. Loth Gr pf. Fol. 98

	veteris, alter rother RosenZucker	—	—	8
	vitriolatarum, sauer rother RosenZucker	—	1	—
	Sylvestrium, FeldrosenZucker	—	—	6
	Rutæ, KautenZucker	—	—	6
	Salviæ florum, SalbenZucker	—	—	8
	Sambuci flor. HolunderblütZucker	—	—	6
	Scolopendrii, vide linguæ cervin.			
con-	Scordii, ScordienZucker	—	—	6
servæ	Spicæ, SpicanardenZucker	—	—	8
	Tiliæ florum, LindenblütZucker	—	—	6
	Tormentillæ radic. TormentillwurzelZucker	—	—	6
	Tunicæ florum, KranznägleinZucker	—	1	—
	Tussilaginis, vide Farfaræ.			
	Veronicæ summit. EhrenpreisZucker	—	—	6
	Violarum purpurearum, blau Violenzucker	—	1	—

CAPUT XLIV.

CONDITA CUM SACCHARO,

Mit Zucker eingemachte Schalen / Wurzeln  
und Früchte.

Ein Loth.

	A Cori veri vel calami aromatici vulgar. eingemachte Uferwurzel oder Calmus	—	—	6
	Agrestæ, eingemachte Weinbeerlein	—	1	—
con-	Angelicæ radic. eingemachte Angelickenswurzel	—	—	8
diti	Aurantiorum corticum, eingemachte Pomeranzen Schalen	—	1	—
	Florum, eingemachte Pomeranzenblüt	—	1	6
	Berberum excorticatorum, eingemachte BerbersBeer- lein	—	—	8
	Cala-			

	Calami aromatici, vide Acori veri.			
	Ceraforum acidorum, eingemachte saure Kirschen	—	—	6
	Cichorii radic. eingemachte Hindleufftwurzel	—	—	6
	Citri Carnis, id est Citriorum majorum, eingemachter Citronat	—	—	8
	Corticum, eingemachte Citronenschalen	—	—	8
	Florum, eingemachte Citronenblüth	—	1	6
	Cydoniorum, eingemachte Quitten	—	—	8
	Cynosbati, eingemachte Hagenbotten	—	—	6
	Dellæ materiæ sive Conditorum variorum, allerley eingemachte Sachen untereinander	—	—	8
	Enulæ radic. eingemachte Allandwurzel	—	—	8
	Eryngii radic. eingemachte Mannstreu Wurzel	—	—	8
	Lactuæ Italicæ, eingemachter welscher Salat	—	—	8
	Mespilorum, eingemachte Mispeln	—	—	6
Con- diti	Myrobalanorum Belliricorum	—	—	1
	Chebulorum	—	—	1 6
	Citrinorum	—	—	1
	Emblicorum	—	—	1
	Nucis moschatæ communis, eingemachte Muscaten Nüsse	—	—	1
	Indicæ, cum toto, ganze Muscatennüfse in Indien eingemacht	—	—	3
	Nucum juglandium, eingemachte Welsche Nüsse No. 1.	—	—	8
	Pimpinellæ radic. eingemachte Bibenellwurzel	—	—	6
	Portulacæ radic. eingemachte Wurzelkrautwurzel	—	—	6
	Pyrorum Moschatellinorum, eingemachte Muscateller Birnlein	—	—	8
	Ribium, eingemachte Johannis Beerlein	—	—	8
	Satyrii radic. eingemachte Stendelwurzel	—	—	8
	Scorzoneræ radicum, eingemachte Scorzonern oder Schlangen Wurdwurzel	—	—	8
	N 2 Zedo-			

Conditiva cum Saccharo.		1. Loth	Gr pf.	Fol. 100
Con- diti	Zedoaria, eingemachter Zitwer	—	1	6
	Zinziberis communis, eingemachter gemeiner Ingber in China facti, eingemachter Chinesischer Ingber	—	1	6
	Indici, eingemachter Indianischer Ingber	—	1	—

**CAPUT XLV.  
ACETO & MURIA CONDITA.**

Ein Loth.

Capparum in Aceto, Kappern in Essig	—	—	3
cum Sale, Salz Kappern	—	—	3
Limonum, eingesalzene Limonien nach dem sie groß sind. No. 1. 10. 12. pf.	—	—	—
Olivarum cum Sale, eingesalzenene Oliven	—	—	3

**CAPUT XLVI.  
CONFECTA SACCHARATA ET CANDI-  
SATA,**

Confect oder mit Zucker überzogene und  
Candirte Sachen.

Confecta Saccharata.

Ein Loth.

Con- fecti	A Cori veri seu Calami aromatici vulgaris, überzogener gemeiner Calmus	—	—	6
	Amygdalarum dulcium, überzogene süsse Mandeln	—	—	6
	Anisi semin. simpl. überzogener Anis	—	—	6
	Laxativi, purgierender Anis	—	2	—
	Aurantiorum corticum, überzogene Pomeranzen- Schalen	—	—	8
				Cala-



	Calami Aromatici vulgaris, vide Acori veri.		
	Cardamomi, überzogene Cardomölein	—	1
	Carvi, überzogene Carbe oder Feldthümmel	—	6
	Caryophyllorum, überzogene Würznägeln	—	1
	Cichorii, überzogene Hindleufft wurzel	—	6
	Cinæ s. Santonici semin. überzogener Wurmsamen	—	1
	Cinamoni, Zimmet Confect	—	6
	tortulati	—	1
	Citri carnis sicc. trockner Citronat	—	1
	corticum, überzogene Citronenschalen	—	8
	Coloris varii, allerley Farben Zucker	—	8
	Coriandri semin. preparat. überzogener Coriander	—	8
Con-	Corporis sine Animâ cum Moscho, Biesam Confect	—	2
fecti	Cubebæ, überzogene Cubeben	—	8
	Erucae semin. überzogener weisser Senff	—	6
	Fœniculi, überzogener Fenchel	—	6
	Lavendulæ florum, überzogene Lavendelblüt	—	8
	Macis, überzogene Muscatenblüt	—	1
	Pimpinellæ radic. überzogene Bibenellwurzeln	—	6
	Sileris montani, überzogener Berg Sesel	—	8
	Zedoariæ, überzogener Zitwer	—	1
	Zinziberis, überzogener Ingber	—	6

CONFECTA CANDISATA.

	Acori veri, Calami aromati vulgar. Candirter gemeiner Calmus	—	8
	Amygdalarum dulcium, Candirte süsse Mandeln	—	8
Con-	Aurantiorum corticum, Candirte Pomeranzenschalen	—	8
fecti	Calami aromatici vulgaris, vide Acori.		
	Caryophyllorum, Candirte Würznägeln	—	1

N 3

Cina-

Confecta candilata.

1. Loth Gr pf. Fol. 102

Con- fecti	Cinamomi, Candirter Zimmet	—	—	1	—
	Citri carnis, Candirter Citronat	—	—	—	8
	corticum, Candirte Citronenschalen	—	—	—	8
	Macis, Candirte Muscatenblumen	—	—	2	—
	Nucis moschatae, Candirte Muscatennüsse	—	—	1	—
	Pyrorum Moschatellinorum, Candirte Muscateller	—	—	—	—
	Birnlein	—	—	1	—
	Rorismarini, Candirter Rosmarin	—	—	2	—
Zinziberis, Candirter Ingber	—	—	—	10	

CAPUT XLVII.  
MORSULI ET ROTULÆ

iisq; cognata,  
Morsellen Zuckerfüchlein und dergleichen.

MORSULI  
Ein Loth.

Mor- sulo- rum	Contra Ardorem Stomachi, Morsellē wieder den Sodt	—	—	—	8
	Berberum ē succo, Berbersbeeren Morsellen	—	—	1	—
	Citri simplicium, Citronen Morsellen	—	—	1	—
	Laxativorum, laxierende Citronen Morsellen	—	—	2	—
	Diaturbith cum Rhabarbaro	—	—	1	—
	Imperatoris cum fructibus, Kenser Morsellen	—	—	1	—
	Ribium ē succo, Johannisbeer Morsellen	—	—	2	—
	ē Rosarum foliis & succo seu Sacchari rosati tabulati.	—	—	—	—
	Rosen Morsellen oder tabulirter Rosenzucker	—	—	1	6
	ex Speciebus elect. rosati, purgierende Rosen Morsellen	—	—	2	—
Stomachalium, Magen Morsellen	—	—	1	—	

RO-

## R O T U L Æ.

	Aromatici rosati cum Moscho	—	—	1	—
	fine Moscho	—	—	—	8
	Berberum & succo, Berbersbeeren	Küchlein	—	1	—
	de Balsamo Sulphuris, Schwefel	Küchlein	—	1	—
	Diacinamomi, Zimmet	Küchlein	—	1	—
	Ciacurcumæ, Silbwurz	Küchlein	—	—	8
	Diacymini, Kümmel	Küchlein	—	—	8
	Diagalangæ, Galgan oder Magen	Küchlein	—	1	—
	Diahyssopi, Isop	Küchlein	—	—	8
	Diaireos Salomonis	—	—	—	8
	simplicis, Beilwurz	Küchlein / Brust	Küchlein	—	6
	Dialaccæ, Lack	Küchlein	—	1	—
Rotu-	Diamargariti frigidi, kühlende	Perlen	Küchlein	—	1
larum	Diamolchi dulcis, süsse Biesam	Küchlein	—	1	—
	Diapenidii	—	—	—	8
	Diarhodon Abbatis, Leber	Küchlein	—	—	8
	Diatragacanthi frigidi, Tragacanth	Küchlein	—	1	—
	Diatri on Pipereon, Pfeffer	Küchlein	—	—	8
	Diatrion Santalon, Sandel	Küchlein	—	—	8
	Diaturbith cum Rhabarbaro	—	—	2	6
	Dyaxyloales	—	—	1	—
	Diazedoaria, Zitwer	Küchlein	—	—	1
	Liberantis cum bolo & Aloe	—	—	1	—
	fine Aloe	—	—	—	8
	Manus Christi cum perlis & aquâ Cinamomi, Manus	Christ	Küchlein mit Perlen	—	1
	simplic. cum Aquâ rosar. schlechte	Manus	Christ	Küchlein	—
	cum oleo succini	—	—	—	10
					Ple-

Rotu-  
larū

Pleres archonticon cum Moscho	—	—	1
de Pœoniâ, Kinder Rûchlein	—	—	9
Ribium è succo, Johannisbeeren Rûchlein	—	—	1
Rosarum è succo, Rosen Rûchlein	—	—	1
Rosatæ novellæ	—	—	6
contra Vermes, Wurm Rûchlein	—	—	1
Violarum è succo, blau Violen Rûchlein	—	—	1

His sunt cognata seqq.

Massæ Panis ex Amygdalis & Saccharo, Marcipan	—	—	8
Mellipectorum seu Melitomatum vel placentularum No- rimbergensium, Nürnbergische Pfefferkuchen No. 1.	—	—	1
Panis Saccharati Cæsarei, Keyserbrodt / Zuckerbrodt	—	—	8

CAPUT XLVIII.  
SALIA CHYMICA ARTE PARATA,  
Allerley Chymische Salze.

Ein Quintlein.

Salis	Abinthii, Bermuth Salz	—	—	3
	Crystallifati, Crystallirtes Bermuth Salz	—	—	4
	Agrimoniæ, Odermennig Salz	—	—	3
	Angelicæ, Angelicken Salz	—	—	3
	Artemisiæ, Benfuß Salz	—	—	3
	Buglossæ, Ochsenzungen Salz	—	—	3
	Cardui benedicti, Cardobenedicten Salz	—	—	3
	Caryophyllorum, Würznägeln Salz	—	—	5
	Centaurei minoris, Fieberkraut Salz	—	—	4
	Chærefolii, Körbelkraut Salz	—	—	3
	Chamæmeli, Camillen Salz	—	—	3
	Cichorii, Hindleufft Salz	—	—	3

Cor-





	Cornu Cervi volatilis fixat. Hirschhorn	Saltz	—	6
	Cranii humani,	—	—	8
	Fabarum straminis, Bohnenstroh	Saltz	—	3
	Foeniculi, Fenchel	Saltz	—	3
	Fraxini, Eschen	Saltz	—	3
	Fumariæ, Erdrauch	Saltz	—	3
	Genistæ, Pfriemenkraut	Saltz	—	3
	Hederæ terrestris, Gundermann	Saltz	—	3
	Hyperici, S. Johanniskraut	Saltz	—	3
	Hyssopi, Ysop	Saltz	—	3
	Juniperi & baccis, Wacholderbeeren	Saltz	—	4
	Matricariæ, Mutterkraut	Saltz	—	3
	Melissæ, Melissen	Saltz	—	3
	Menthæ, Krausemünzen	Saltz	—	3
	Nitri præparati vel Salis prunellæ, præparirter	Salpeter	—	6
	Antimoniati	—	—	6
Salis	Corallifati	—	—	3
	Ononidis, Restæ bovis, Hauhechel	Saltz	—	3
	Persicariæ, Flöhekraut	Saltz	—	3
	Petroselini, Petersilien	Saltz	—	3
	Pimpinellæ, Bibenell	Saltz	—	3
	Restæ bovis, vide Ononidis.			
	Rorismarini, Rosmarin	Saltz	—	4
	Rutæ, Kauten	Saltz	—	3
	Salviæ, Salben	Saltz	—	3
	Sambuci, Holunder	Saltz	—	3
	Saturni, vide cap. 50.			
	Scordii, Scordien	Saltz	—	3
	Succini volatilis, Agt oder Börnstein	Saltz	—	4
	Taraxaci, Pfaffenröhrlin	Saltz	—	3
	Tartari, Weinstein	Saltz	—	1 6
	O		Tana-	



Salia Chymica

i. Quintil. *Griff. Folio 6*

Salis	Tanacet, Reinfahrn Saltz	—	—	—	3	—
	Vitrioli, Bitriol Saltz	—	—	—	—	—
	Urinae puerorum	—	—	—	3	—
	Urtica minoris, Heiternessel Saltz	—	—	—	3	—

CAPUT XLIX.  
FÆCULÆ ET MAGISTERIA,

FÆCULÆ

Ein Quintlein.

Fæ- culæ	A Ronis,	—	—	—	—	3	—
	Bryoniæ,	—	—	—	—	2	6
	Iridis nostratis,	—	—	—	—	3	—
	Pœoniæ,	—	—	—	—	3	—
	Raphani rusticani,	—	—	—	—	2	—
	Serpentariæ,	—	—	—	—	3	—

MAGISTERIA,

Magi- sterii	Antimonii Diaphoretici fixi. alb.	—	—	—	—	8	—
	Coralliorum	—	—	—	—	9	—
	Cornu Alcis	—	—	—	—	12	—
	Cervi	—	—	—	—	3	—
	Cranii humani	—	—	—	—	16	—
	Jalappæ	—	—	—	—	6	—
	Marchasitæ	—	—	—	—	6	—
	Martis aperitiv. vide cap. 35.	—	—	—	—	—	—
	Oculorum cancri	—	—	—	—	8	—
	Ostiocollæ	—	—	—	—	6	—

Ovo



Magisteria,

1. Quintil. Symp. Fol. 107

	Ovorum Struthionis	—	—	—	—	6
	Matris perlarum	—	—	—	—	12
	Percarum lapidum	—	—	—	—	6
	Perlarum orientalium	—	—	—	1. thlr. 12. gr.	6
	Saturni	—	—	—	—	6
Magi-	Scammonii, Resinae, seu pulv. syr.	—	—	—	—	9
sterii	Smaragdorū orientalium	—	—	—	1. thlr.	6
	Sulphuris, vid. Lact. Sulphuris cap. 50.	—	—	—	—	8
	Succini	—	—	—	—	8
	Tartari Vitriolati, vide cap. 50.	—	—	—	—	6
	Ungulae Alcis	—	—	—	—	6

CAPIT L.

CROCIFLORES & alii PULVERES CHYMICI

Ein Quintlein.

	A Cidi Tartari	—	—	—	—	4
	Aeruginis crystallifatae	—	—	—	—	2
	Antimonii Cerussae	—	—	—	—	10
	Cinnabaris probè sublimati	—	—	—	—	9
	Diaphoretici	—	—	—	—	3
	Reguli	—	—	—	—	2
	Succini	—	—	—	—	6
	Vitri	—	—	—	—	2
	Bezoardici Jovialis	—	—	—	—	21
	Lunaris	—	—	—	1. thlr.	21
	Martialis	—	—	—	—	21
	Mineralis simpl.	—	—	—	—	12
	Solaris	—	—	—	1. thlr. 6. gr.	12
	Cremeris Tartari	—	—	—	—	1
		O 2			Cro-	



Croci, Flores & alii Pulveres Chymici. 1. Quintl. Gr pf Fol. 108

Croci Martis Aperitivi cum spirit. sulphur. parat.	4
Astringentis	2
Metallorum	2
CrySTALLORUM Tartari	3
Rubrorum	4
Florum Antimonii alborum	6
rubrorum	4
tartarifatorum Schröderi	12
Florum Armoniacci Salis	6
Benzöes	18
Nitri	2
Sulphuris myrrhisatorum	4
simplicium	2
Vitrioli Veneris	2
Lactis seu Magisterii Sulphuris	6
Lapidis Antipodagræci Cnöffelii	6
Medicamentosi Crollii	3
Martis resolubilis	4
Mercurii dulcis depurati	4
non depurati	2
Fixi D. Cnöffelii	6
Præcipitati	4
Sublimati	2
Vitæ	6
Sacchari vel Salis Saturni	4
Spiritus Salis coagulati cum Sale absinth.	9
Sulphuris coagulati	8
Vitrioli coagulati	6
Martis coagulati	12
Sulphuris Aurati Diaphoretici	3
Philosophorum	4
	Tarta-

Tartari Martiati	—	—	—	4
Vitriolati communis	—	—	—	5
D. Cnöffelii cum tinctur. Martis Ape- ritiv. parati	—	—	—	8
Terræ Vitrioli animatae	—	—	—	2
Turpethi mineralis	—	—	—	12

CAPUT LI.

SPECIES AROMATICÆ,  
Wohlriechende und köstliche zusammen ge-  
setzte Pulver.

Ein Quintlein.

Aromatici Caryophyllati cum Moscho & Ambrâ	—	—	—	6
fine Moscho & Ambrâ	—	—	—	3
Rosati cum Moscho & Ambrâ	—	—	—	6
fine Moscho & Ambrâ	—	—	—	3
Cordialium temperatarum cum Moscho & Ambrâ sec. August.	—	—	—	6
fine Moscho & Ambrâ	—	—	—	3
Spe- Diacalaminthæ	—	—	—	1
cie- Diacinamomi	—	—	—	1 6
rum Diacubearum	—	—	—	1 4
Diacurcumæ	—	—	—	1 6
Diacymini	—	—	—	1
Diagalangæ	—	—	—	1
Diahyssopi	—	—	—	1
Diaireos Salomonis	—	—	—	1 4
Simplicis	—	—	—	1
Dialaccæ	—	—	—	1 6
		O 3	Dia-	

## Species Aromaticæ,

1. Quintlein <sup>Gr. pt. fol. 110</sup>

	Diamargariton calidi	—	—	—	3	—
	frigidi	—	—	—	3	—
	Diambrae cum Moscho & Ambra	—	—	—	6	—
	sine Moscho & Ambra	—	—	—	2	—
	Diamoschi Amari	—	—	—	2	—
	Dulcis cum Moscho & Galliâ moschatâ	—	—	—	4	—
	sine Moscho & Galliâ Moschatâ	—	—	—	1	6
	Dianisi	—	—	—	1	—
	Dianthos	—	—	—	1	—
	Diapenidii	—	—	—	1	—
	Diapleres Archonticon cum Moscho	—	—	—	3	—
	sine Mocho	—	—	—	1	—
	Diapœoniae	—	—	—	1	—
	Diarhodon abbatis cum moscho,	—	—	—	3	—
	sine moscho	—	—	—	1	—
Speci- eram	Diaspolitici	—	—	—	1	—
	Diathamaron Nicolai cum Moscho	—	—	—	1	—
	sine moscho	—	—	—	3	—
	Diatragacanthi calidi	—	—	—	1	—
	frigidi	—	—	—	1	—
	Diatrion pipereon	—	—	—	1	—
	Diaxyloaloes cum moscho & Ambrâ	—	—	—	5	—
	sine moscho & Ambrâ	—	—	—	2	—
	Diazedoarie	—	—	—	1	—
	Diazinziberis	—	—	—	1	—
	Electuarii Ducis	—	—	—	1	4
	Resumptivi Nicolai	—	—	—	1	—
	de Gemmis calidi cum ambrâ & moscho	—	—	—	6	—
	sine Ambrâ & moscho	—	—	—	3	—
	de Hyacintho cum moscho & ambrâ	—	—	—	6	—
	sine moscho & ambrâ	—	—	—	3	—
	Letificantis Galeni cum moscho	—	—	—	5	—
	sine moscho	—	—	—	2	—

Spe- cie- rum	Liberantis cum moscho & ambrâ	—	—	3	—
	sine moscho & ambrâ	—	—	1	6
	Lithontripticarum	—	—	1	6
	Morsulorum Imperatoris cum moscho	—	—	2	—
	sine moscho	—	—	—	8
	Rosata novella	—	—	1	—

## CAPUT LII.

## PULVERES ALII COMPOSITI &amp; TRAGEÆ

## Anderer vermischte Pulver und Triseneth.

## Ein Quintlein.

Pul- veris	Contra abortum, Pulver vor Schwangere Weiber	—	—	2	—
	Bezoardici D. Sennerti, Bezaor Pulver	—	—	12	—
	Rubri Schröderi	—	—	5	—
	Cachectici D. Krügeri	—	—	5	—
	D. Nitzschii	—	—	5	—
	Quercetani	—	—	6	—
	contra Calculum, Stein Pulver	—	—	1	6
	ad Casum Augustanorum, Pulver wieder das gerunne- ne Geblüt	—	—	1	—
	de Cypro	—	—	2	—
	Dentifricii, Zahnpulver	—	—	—	8
	Dysenterici, Roth Ruhr Pulver	—	—	2	—
	Encausti, Dintenpulver	—	—	—	2
	Epileptici compositi Elector. Saxonie viridis, Pulver wieder die schwere Noth	—	—	—	8
	Marchionis, Marggraffen Pulver	—	—	—	6
	pro Epithemate Cordis juxta Augustanos	—	—	—	3
	Hepatis juxta eodem	—	—	—	3
					contra

Pulveres compositi & Trageæ, 1. Quintl. Fol. 112

Pul- veris	contra Febres, Fieber Pulver	—	—	—	6
	Haly contra Phthisin, Pulver wieder die Schwindsucht	—	—	—	1
	Hepatici rubri, Leberpulver	—	—	—	3
	Pannonici, Ungarisch Herzpulver	—	—	—	3
	Partum facilitantis	—	—	—	6
	Polychresti D. Lehmanni	—	—	—	1 6
	Puerorum albi, weiß Kinderpulver	—	—	—	9
	communis, gemein Kinderpulver	—	—	—	6
	cum cypero Bezoardici	—	—	—	12
	Saxonici contra pestem, Sächsisches Giftpulver	—	—	—	1 6
	Serpentum seu Bezoardici Animalis	—	—	—	6
	Specifici Antipyretici D. Volhardi	—	—	—	1
	Cephalici D. Hartmanni	—	—	—	8
	Febrilis Strobelbergeri	—	—	—	3
	Sperniolæ composit. Crolli	—	—	—	2
	Sternutatorii Augustanorum, Niesepulver	—	—	—	1 6
	cum Tabaco moscho & ambrâ	—	—	—	3
	Stomachalis, Magenpulver	—	—	—	1
ad suffiendum grossi	—	—	—	6	
Tabaci varii coloris	—	—	—	6	
Violarum grossi	—	—	—	2	

T R A G E Æ.

Tra- geæ	Aromaticæ, Triseneth	—	—	—	4
	Pectoralis Balsamicæ D. Volhardi, Balsamisches Brust Triseneth	—	—	—	1
	Stomachico-Cephalicæ cum Specieb. & Rotul. Magen und Hauptstärckendes Triseneth	—	—	—	6
	Stomachicæ grossæ, Pfaffenfutter	—	—	—	3

CAP.





CAPUT LIII.  
SPECIES & PULVERES CATHARTICI,  
Purgierende Pulver.

Ein Quintlein.

speci- erum	Benedictæ laxativæ	—	—	—	—	1	6
	Diacarthami	—	—	—	—	1	6
	Diacatholici	—	—	—	—	1	—
	Diaphoenici	—	—	—	—	1	6
	Diasenæ	—	—	—	—	1	6
	Diaturbith cum Rhabarbaro	—	—	—	—	2	—
	Episcopi, aliàs Elecoph	—	—	—	—	1	6
	Hieræ cum Agarico	—	—	—	—	1	3
	compositæ Nic.	—	—	—	—	1	3
	Logadii	—	—	—	—	1	3
	Simplicis Galeni	—	—	—	—	1	3
	Indi majoris	—	—	—	—	1	3
	de Succo Rosarum	—	—	—	—	1	6
	pro Suppositoriis	—	—	—	—	1	—

PULVERES.

Pul- veris	Diagrydii	—	—	—	—	5	—
	Sulphurati	—	—	—	—	6	—
	Rofati	—	—	—	—	8	—
	Laxativi communis	—	—	—	—	1	—
	Passavantici, gemein purgierend Magenpulver	—	—	—	—	1	6
	Senæ cum Diagrydio	—	—	—	—	1	—
	Montagnaræ	—	—	—	—	1	—

P

CAP.



CAP. LIV.

P I L U L A.

Pillen.

Ein Quintlein.

	DE Agarico	—	—	—	—	1	6
	Aggregativarum majorum	—	—	—	—	1	6
	de Alöe & Mastiche	—	—	—	—	1	6
	Rosatâ, Rosen Pillen	—	—	—	—	1	6
	Alöephanginarum sive de Aromatib. cum Diagrydio,						
	geschârffte Haupt Pillen					2	—
	sine Diagrydio, schlechte Haupt Pillen					1	6
	de Ammoniaco	—	—	—	—	2	—
	Angelicarum	—	—	—	—	3	—
	Antipödagricarum D. Volhardi	—	—	—	—	6	—
Pilu-	Arabicarum	—	—	—	—	1	6
larü	Arthriticarum	—	—	—	—	1	6
	Affajereth	—	—	—	—	1	6
	Aurearum	—	—	—	—	1	6
	de Bdellio	—	—	—	—	1	6
	Benedictæ laxativæ	—	—	—	—	1	6
	de Castoreo	—	—	—	—	2	—
	Cochiarum	—	—	—	—	1	6
	de Colocynthide	—	—	—	—	1	6
	de Cynoglossâ	—	—	—	—	1	6
	de Esulâ	—	—	—	—	1	6
	de Eupatorio	—	—	—	—	1	6
	de Euphorbio	—	—	—	—	1	6
	Fœtidarum	—	—	—	—	1	6
	Frankofurtensium, Franckfurter Pillen	—	—	—	—	3	—
	de Fu-						

	Pilulæ.	i. Quintl.	Grpf.	Fol. 115
	de Fumariâ	—	1	6
	de Hermodactylis	—	1	6
	Hieræ cum Agarico	—	1	6
	compositæ	—	1	6
	simplicis	—	1	6
	Imperialium	—	1	6
	Indarum	—	1	6
	de Lapide Armenio	—	1	6
	Lazuli	—	1	6
	Lucis majorum, Augen Pillen	—	1	6
	Mastichinarum	—	1	6
	de Nitro	—	1	6
Pilu- larū	Pestilentialium Russi, Pestilenz Pillen	—	1	6
	cum Diagrydio, Pestilenz Pillen	—	2	—
	der geschärfften	—	2	6
	Præservativarum D. Lehmanni	—	2	6
	de Rhabarbaro	—	1	6
	de Sagapeno	—	1	6
	Sine quibus esse nolo	—	1	6
	Stomachicarum, Magen Pillen	—	1	6
	de Succino Cratonis	—	2	—
	Tartarearum Quercetani	—	4	—
	de Terebinthina	—	1	—
CAPUT LV.				
TROCHISCI, SUFFIMENTA, SIEF SEU COL- LYRIA SICCA, SAPONES & SIMILIA.				
Ausgetrocknete Küchlein / Räucherwerck / trocke- ne Augen Arzneyen / Seiffen und dergleichen. Ein Quintlein.				
	A Garici trochiscati	—	2	—
		P 2		de



Trochisci Suffimenta, Sief & Sapones. 1. Quintil Gr. pf. Fol. 116

	de Absinthio	—	—	—	—	—	—	—
	de Agarico	—	—	—	—	—	—	6
	Alhandali	—	—	—	—	—	—	3
	Aliptæ moschata veræ	—	—	—	—	—	—	4
	vulgaris	—	—	—	—	—	—	1
	Alkekengi cum Opio	—	—	—	—	—	—	2
	fine Opio	—	—	—	—	—	—	1
	Bechicorum alborum cum Moscho, weisse Brustfüch-							
	lein mit Biesam 1. Loth							6
	fine moscho, ohne Biesam							6
	nigrorum, schwarze Brustfüchlein							6
	de Camphorâ	—	—	—	—	—	—	1
	de Capparibus	—	—	—	—	—	—	1
Tro-	de Carabe five succino	—	—	—	—	—	—	1
chif-	Cypheos	—	—	—	—	—	—	1
corū	Dianisi	—	—	—	—	—	—	1
	Diarhodon	—	—	—	—	—	—	1
	de Eupatorio	—	—	—	—	—	—	1
	pro Fumo, Moschardinorum, wohlriechende Räucher-							
	füchlein mit Biesam							6
	Galliæ moschata veræ	—	—	—	—	—	2. thlr.	6
	Hedychroi	—	—	—	—	—	—	6
	de Laccâ	—	—	—	—	—	—	6
	Moschardinorum cum Ambrâ, Biesamfüchlein mit							
	Ambrâ							2
	Moschatorum, Biesamfüchlein							1
	de Myrrhâ	—	—	—	—	—	—	4
	de Rhabarbaro	—	—	—	—	—	—	6
	de Rosis	—	—	—	—	—	—	1
	Scilliticorum	—	—	—	—	—	—	1
	de Spodio ex Ebore	—	—	—	—	—	—	1
							Sublin-	

Tro- chi- scoru	Sublingualium contra pestem	—	—	1	—
	de Succino, vide Carabe,	—	—	—	—
	de Terrâ sigillatâ	—	—	1	6
	de Viperâ	—	—	12	—

Hûc referenda sunt,

Amuletorum contra Pestem	—	No. 1.	8	—
Candelarum pro fumo, Räucherkerzlein	—	—	—	3
Ceræ Hispanicæ, Spanisch Wachs oder Lac von aller- ley Farben	—	—	—	6
Massæ Hispanicæ pro fumo, seu baculi hispanici fumalis	—	—	2	—
Pomiambra, Pomamber	—	—	—	9
Saponis odoriferi, wohlriechende Seiffe	—	1. Loth	—	6
Veneti, Venedische Seiffe	—	1. Loth	—	3
Sieff albi cum opio	—	—	—	4
— sine opio	—	—	—	3

CAPUT LVI.  
SUPPOSITORIA,  
Stuhl Zäpfflein.

Sup- posi- tori	Coctorum cum Speciebus Hieræ, geschärffte Stuhl- Zäpfflein/nach der grösse 8.9.10.12. pf.	—	—	—	—
	Coctorum communium pro adultis, gemein gekochte Stuhl Zäpfflein vor einen Alten No. 1.	—	—	—	6
	pro Infant. vor ein Kind	—	—	—	4
	Siccorum, getrocknete Stuhl Zäpfflein No. 1. 4. 6. pf. 1. gr	—	—	—	—



CAPIT LVII.  
U N G U E N T A

Salben.

Ein Loth.

	<b>A</b> gyptiaci, Aegyptiac oder Mundsalbe	—	—	—	—	1
	Agrippæ	—	—	—	—	8
	Alabastrini, Alabaster Salbe	—	—	—	—	8
	Albi seu de Cerussâ, weisse Salbe	—	—	—	—	6
	Camphorati, weisse Campher Salbe	—	—	—	—	8
	de Althæâ simplicis, Althe	—	—	—	—	6
	compositi	—	—	—	—	8
	contra Ambusta, Brand Salbe	—	—	—	—	6
	Anodynæ	—	—	—	—	6
	Apostolorum, grüne Wund Salbe	—	—	—	—	8
Un-	Aquilegiæ	—	—	—	—	8
guëti	Aragon	—	—	—	—	8
	de Arthanitâ	—	—	—	—	1
	contra Atrophiam	—	—	—	—	1
	Aurei, güldene Wund Salbe	—	—	—	—	1
	Basilici majoris Galeni	—	—	—	—	1
	Citrei, Citronen Salbe	—	—	—	—	10
	Comitissæ	—	—	—	—	1
	Fusci, graue Wund Salbe	—	—	—	—	8
	de Lithargyrio	—	—	—	—	1
	de Linariâ	—	—	—	—	1
	Martiati magni	—	—	—	—	1
	de Minio	—	—	—	—	8
	Nervini	—	—	—	—	6

Nico-

Unguenta,

1. Loth Orpf Folio

	Nicotiana	1	
	Nihili, Augen Salbe	8	
	Pectoralis, Brust Salbe	1	
	Pediculorum, Läuse Salbe	6	
	Pomati, Apffel Salbe/Pomada	2	
	Regii	3	
	Pompholygos	3	6
	Populeon, Pappel Salbe		6
	Potabilis rubri, rothe Butter	1	
	viridis, grüne Butter		
	Purpurei Felicis Würtzii, Felix Würtzens braun Sälblein	4	
Un- guēti	Refrigerantis Galeni, kühlende Salbe		8
	Resumtivi	1	
	Rosati Mesua, Rosen Salbe	1	
	Santalini, Sandel Salbe		8
	contra Scabiem, Krätz Salbe	1	
	Equorum		6
	Somniferi, Schlaf Salbe	2	
	Splenetici D. Volhardi, Milch Salbe	2	
	Stomachalis, Magen Salbe	1	
	contra Vermes, Wurm Salbe	1	
	ad Ungulas Equorum, Horn Salbe		6

CAPUT LVIII.

E M P L A S T R A,

Pflaster.

Ein Loth.

Em- pla- stri	Albi cocti, weiß Pflaster			6
	Apostolici Nicolai			3
			Anti-	

Emplastra.

1. Voth Sept. Fol. 120

Em- pla- stri	Antipodagrivi D. Lehmanni	—	—	—	2
	è Baccis Lauri	—	—	—	8
	de Betonica, Betonicken Pflaster	—	—	—	1
	Citrini attractivi, gelber Zug	—	—	—	6
	de Crusta Panis, Brodt Pflaster	—	—	—	6
	Defensivi Felicis Würtzii	—	—	—	1 6
	Diachyli compositi, groß Diachylon	—	—	—	8
	simplicis, schlecht Diachylon	—	—	—	6
	Diaphœnici calidi	—	—	—	8
	frigidi	—	—	—	8
	Diapompholygos	—	—	—	1
	Grysei, Salmen Pflaster	—	—	—	8
	Matricalis, Mutter Pflaster	—	—	—	3
	de Meliloto, Meliloten Pflaster	—	—	—	6
	de Minio Vigonis	—	—	—	6
	Nervini Vigonis	—	—	—	1
	de Nido Hirundinum	—	—	—	8
	Norimbergensis, Nürnbergisch Pflaster	—	—	—	2
	Opodeldoch Würtzii	—	—	—	3
	Oxycrocei, Saffran Pflaster	—	—	—	3
	de pelle arietis, Bruch Pflaster	—	—	—	1
	de plumbo usto	—	—	—	1
	è Ranis Vigonis cum Mercurio	—	—	—	3
	sine Mercurio	—	—	—	2
	Splenetici de Cicutâ, Milch Pflaster	—	—	—	1
Stictici Crollii, Stichpflaster	—	—	—	4	
Sulphuris Rulandi, Schwefelpflaster	—	—	—	3	
Triapharmaci, Braunzug	—	—	—	6	
Viridis, Grünzug	—	—	—	6	

CAP.





## CAPUT LIX.

CERATA;  
Gerat Pflaster.

Ein Loth.

Cerati	PRo Bregmate, Hauptpflaster zum Blat	—	—	8
	de Galbano seu Matricalis, Mutterpflaster	—	—	1
	Santalini, Leberpflaster / Sandelpflaster	—	—	8
	Stomachalis Galeni, Magenpflaster	—	—	1

## APPENDIX.

Eorum, quorum pretium modò augetur, modò minuitur.  
Steigende und fallende Stücke/welche Jährlich nach denen Leipziger Messen der Billigkeit nach/müssen geschäzet werden. Sind derowegen in vorhergehenden Capiteln mit signo \* gezeichnet worden.

## Radices.

Radix Acori veri vel calami Aromatici vulgaris, gemeiner Calmus.

Anthoræ, Bisttheilwurzel.

China, Chinawurzel.

Contrachervæ, Contrayervæ, Bistwurzel.

Iridis Illyricæ & Florentinæ, wendische und Florentinische Biolwurzel.

Rhapontici veri, rechte Rhapontick.

Sarsaparillæ, Sarsaparillwurzel.

Q

LIGNA

## L I G N A.

Aspalathum, Rhodieser Dorn.  
 Agallochum, lignum alöes, Paradiesholz,  
 Santalum, Sandelholz.  
 Sassafras, Sassafras.

## F R U C T U S.

Amygdalæ, Mandeln.  
 Aurantia mala, Pomeranzen.  
 Caricæ, Feigen.  
 Citria mala majora, Citronaten.  
                   minora, Citronen.  
 Cybebæ, Cybeben.  
 Limones, Limonien.  
 Passulæ majores, grosse Rosinen.  
                   minores, kleine Rosinen.  
 pineæ, Pineen.  
 pistacia, Pimpernisse.  
 prunella, Prunellen.

## A R O M A T A.

Amomum.  
 Antophylli, Mutternäglein.  
 Calamus aromaticus verus, recht Ausländischer Calamus  
                   oder Würk Röhr.  
 Cardamomum majus, groß Cardomömlin.  
                   minus, klein Cardomömlin.

Caryo-

Caryophylli, Würtznäglein.  
 Cassia lignea vera, gute scharffe Mutterzimmet.  
 Cinamomum, Zimmet Rinde.  
 Costus arabicus verus.  
 Crocus, Saffran.  
 Cubebæ, Cubeben.  
 Galangæ, Galgant.  
 Grana paradisi, Paradieskörner.  
 Macis, Moschaten Blumen.  
 Nuces Moschatae, Moschaten Nüsse.  
 Piper album, weisser Pfeffer.  
     Longum, Langer Pfeffer.  
     Nigrum, schwarzer Pfeffer.  
 Zedoaria longa, Zittwer.  
     rotunda runder Zittwer.  
 Zinziber Belletinum album, weisser Thron Ingber.  
     rubrum, rother Ingber.  
     Dominicum, Commune, geringer Ingber.

## GUMMI &amp; RESINÆ.

Afa dulcis, Benzoe, Benzoin.  
 Camphora, Campher.  
 Myrrha, Myrrhen.  
 Olibanum, Thus, Weyrauch.  
 Styrax calamita, Storax.  
     in granis, körnichter Storax.  
 Saccharum, Zucker.

LENITIVA ET PURGANTIA  
SIMPLICIA.

Agaricus, Lerchenschwamm.  
Alöe succotrina, durchsichte reine Aloe.  
Manna, Manna.  
Rhabarbarum, Rhabarber.  
Scammonium.  
Senæ foliorum, Senesblätter.  
Tamarindi, saure Datteln.  
Turbitum electum.  
vulgare.

MINERALIA & MARINA.

Ut & Desumpta ab Animalibus.

Argentum vivum, Mercurius crudus, Quecksilber.  
Borax, Chrysolocola factitia, Borras.  
Margaritæ, Perlen.  
Sperma ceti, Walrat.  
Bezoar Orientalis, Orientalischer Bezoar.  
Mel electum, Honig.  
Moschus, Biesam.  
Sericum crudum, rohe Seide.

TAXATIO LABORUM.

Pro	Cataplasmatum Confectione	—	—	—	1
	Clysteris Præparatione & instrumentis	—	—	—	6
					Appli-

Taxatio Laborum.

Grpf. Fol. 125

	Applicatione, einem Gesellen	—	—	8
	Cucuphâ ex Sindone & Gossypio, sampt den Schneiderz Lohn	—	—	6
	Decocto clarificando	—	—	1
	Digestivo per noctem infuso	—	—	1 6
	Hordei per se ad Libram unam	—	—	1 6
	In Diplomate	—	—	2
	Ligni coctionis primæ	—	—	2
	secundæ	—	—	2
	Longo cum infusione	—	—	1
	Electuarii mixturâ	—	—	2
	Emplastro decoquendo	—	—	6
	Matricali, sampt dem SchneiderLohn	—	—	3
	Splenetico, sampt dem SchneiderLohn	—	—	3
	Emulsione ad Libram unam	—	—	1
Pro	Epithemate conficiendo	—	—	6
	Filtratione per chartam ad Libram unam	—	—	6
	Linimento	—	—	3
	Morsulorum & Tabularum confectione	—	—	1 6
	Nodulo ex Sindone rubrâ vel albâ	—	2, 3, 4 gr.	—
	Pilularum Dosi unâ præparandâ	—	—	6
	Mafsâ integtâ conficiendâ	—	—	2
	Sacculo ad pulsus ex Sindone rubrâ	—	No. 2.	1 6
	ad ventriculum ex Sindone	—	—	3
	Odorato ad vestimenta cum Semunciâ Specierum	—	—	6
in peste pro Amuleto cum speciebus	—	—	4	
Scuto Stomachali Sindone obducto	—	—	6	
Syrupo decoquendo & clarificando	—	—	3	
Trageâ	—	—	8	

Q 3

de

Taxatio Laborum.

Gr pf. Fol. 126

Pro

de novo dispensandâ	—	—	1	6
Trochiscis conficiendis ad Unciam unam	—	—	1	—

TAXATIO VASORUM.

Pro

Capsulâ ligneâ ad vitra, nach der gröſſe	9. pf.	1. 2. gr.	—	—
Fictili ad libram unam	—	—	—	4
ad Libram semis.	—	—	—	3
ad Uncias duas vel tres	—	—	—	2
ad Suppositoria	—	—	—	3
Fistulâ anglicâ pro Tabaco	—	—	—	6
Pyxide ex Ebore pro Balsamis intervallum	No. 1.	—	1	6
ad Tabacum ex Ebore	—	—	3	—
Lamineâ ab Unc. 1. 2.	—	—	—	6
Ligneâ ad Pilulas pro Dosi à Drachmis 2. ad Un-				
ciam semis	—	—	—	9
Stanneâ pro Balsamis No. 1.	—	—	—	9
Scatulâ ad Libram unam	—	—	—	6
Libram semis	—	—	—	4
ab Unciâ una ad Unc. 4.	—	—	—	3
Siphone cum instrumento ad Clysteres nach der gröſſe				
		3. 4. 5. gr.	—	—
Vitro ad Libram unam	—	—	—	6
Libram semis	—	—	—	4
ab Unciis 2. ad 3.	—	—	—	4
à Drachmâ. 1. ad 2. vel Unc. semis	—	—	—	3

INDEX



## I N D E X I.

## Juxta Ordinem Caputum.

Caput I. Radices Plantarum, Fructuum & Arborum.	Fol. 1
II. Cortices & Putamina.	7
III. Ligna & quæ iis adnascuntur, ut sunt Fungi & Visci.	9
IV. Herbae & Folia Fruticum & Arborum.	10
V. Flores.	22
VI. Semina.	25
VII. Fructus.	30
VIII. Aromata.	33
IX. Lacrymae vel Gummi & Resinae.	35
X. Lenitiva & purgantia simplicia.	37
XI. Terrarum Genera.	40
XII. Salium Genera.	41
XIII. Metalla, Mineralia & Pigmenta.	41
XIV. Lapidēs vulgares.	45
XV. Lapidēs pretiosi seu Gemmae.	47
XVI. Pretiosa & Odorata quaedam simplicia.	48
XVII. Marina & aquis sive innascentia, sive innatantia.	48
XVIII. Animalia integra.	50
XIX. Animalium partes.	50
XX. Desumpta ab Animalibus.	53
XXI. Pinguedines, Seba & Medullae Animalium.	55
XXII. Farinae & Pulveres simplices.	56
XXIII. Succī expressi Herbarum & Fructuum crudi liquidi vulgò Vina dicta.	59
XXIV. Succī expressi inspissati, concreti & Sacchara.	60
XXV. Species pro Decoctis.	61
XXVI. Aquae simplices sine & cum vino destillatae.	62
XXVII. Aquae	

## Index.

Caput XXVII. Aquæ compositæ.	Fol. 70
XXVIII. Spiritus minerales & vegetabiles ardentés & acidi.	72
XXIX. Aceta.	75
XXX. Olea per Expressionem parata.	75
XXXI. Olea simplicia per infusionem & coctionem parata.	76
XXXII. Olea composita per infusionem & coctionem parata.	77
XXXIII. Olea per Destillationem parata.	78
XXXIV. Balsama.	80
XXXV. Balsami liquidi, Elixiria, Essentiæ & Tincturæ.	81
XXXVI. Succichymicè extracti, seu Extracta spissa.	84
XXXVII. Rohob & Gelatinæ.	87
XXXVIII. Syrupi simplices, Julebi & Mella.	88
XXXIX. Syrupi compositi.	91
XL. Lohoch seu Eclegmata.	92
XLI. Antidota & Electuaria Opiata, ut & alia alterantia & <span style="display: block; text-align: right; margin-right: 10px;">confortantia</span>	93
XLII. Electuaria Lenitiva & Purgantia.	94
XLIII. Conservæ Herbarum, Florum ut & quarundam Radi- <span style="display: block; text-align: right; margin-right: 10px;">cum</span>	95
XLIV. Condita cum Saccharo.	98
XLV. Aceto & Muriâ condita.	100
XLVI. Confecta Saccharata & Candifata.	100
XLVII. Morfuli & Rotulæ iisq; Cognata.	102
XLVIII. Salia chymicâ arte parata.	104
XLIX. Fæculæ & Magisteria.	106
L. Croci & alii Pulveres chymici.	107
LI. Species Aromaticæ.	109
LII. Pulveres alii compositi & Trageæ.	111
LIII. Species & Pulveres cathartici.	113
	LIV. Pi-



Index,

Cap. LIV. Pilulæ.	114
LV. Trochisci, Suffimenta, Sief seu Collyria sicca, Sapones & familia.	115
LVI. Suppositoria.	117
LVII. Unguenta.	118
LVIII. Emplastra	119
LIX. Cerata.	121
Appendix eorum, quorum pretium modò augetur, modò minuitur.	121
Taxatio Laborum	125
Valorum.	126



I N D E X II.  
Juxta Ordinem Alphabeticum.

A Ceta — — 75	Confecta Candisata — 101
Aceto & Muriâ condita 100	Saccharata — 100
Animalia integra. — 50	Conservæ — 96
ab Animalibus desumpta 53.124	Cortices — — 7
Animalium partes — 50	Croci chymici — 107
Antidota — — 93	Desumpta ab Animalibus 53.124
Aquæ destillatæ compositæ 70	Eclegmata — 92
simplices 62	Electuaria alterantia — 94
Aromata — — 33.122	confortantia 94
Balsama — — 80	lenitiva — 94
Balsami liquidi — 81	opiata — 93
Cerata — — 121	Elixiria — — 82
Collyria sicca — 115	Emplastra — 119
Condita Aceto & Muriâ 100	Essentiæ — 82
cum Saccharo — 98	Extracta — — 84
	R
	Far-

## Index.

Farinae	—	—	56	destillata	—	78
Fæculæ	—	—	106	expressa	—	75
Flores chymici	—	—	107	Pigmenta	—	41
Plantarum	—	—	22	Pilulæ	—	114
Folia Fruticum & Arborum.	10			Pinguedines	—	55
Fructus	—	—	30.122	Pretiosa quædam simplicia	—	48
Fungi	—	—	10	Pulveres cathartici	—	113
Gelatinae	—	—	87	chymici	—	107
Gemmæ	—	—	47	compositi	—	111
Gummi	—	—	35.123	simplices	—	56
Herbæ	—	—	10	Purgantia simplicia	37.124	
Herbarum Succii expressi	59			Putamina	—	7
Julebi	—	—	90	Radices	—	1.12
Laborum Taxatio	—	—	125	Resinae	—	35.123
Lacrymæ	—	—	35	Rohob	—	87
Lapides pretiosi	—	—	47	Rotulæ	—	103
vulgares	—	—	45	Sacchara	—	60
Lenitiva simplicia	—	—	37.124	Salia chymica	—	104
Ligna	—	—	9.122	Salium genera	—	41
Lohoch	—	—	92	Sapones	—	115
Magisteria	—	—	106	Seba	—	56
Marina	—	—	48.124	Semina	—	25
Medullæ Animalium	—	—	56	Sief	—	117
Mella	—	—	90	Species aromaticæ	—	109
Metalla	—	—	41	catharticae	—	113
Mineralia	—	—	41.124	pro Decoctis	—	61
Morsuli	—	—	102	Spiritus	—	72
Muriâ & Aceto condita	100			Succi chymicè extracti	—	84
Musci	—	—	22	expressi inspissati	—	60
Odorata quædam simplicia	48			liquidi	—	59
Olea cocta composita	77			Suffimenta	—	115
simplicia	—	—	76	Suppo-		

*Pulpa  
95.*

Index.

Suppositoria	—	117	Trageæ	—	112
Syrupi compositi	—	91	Trochisci	—	115
simplices	—	88	Vasorum Taxatio	—	126
Taxatio Laborum	—	124	Vina Fructuum	—	59
Vasorum	—	126	Visca	—	10
Terrarum genera	—	40	Unguenta	—	118
Tincturæ	—	83			

Pulpa  
95.1

Deutsche Register.

I. Nach Ordnung der Capitel.

Cap. I. Wurzeln der Kräuter Stauden und Bäume	Fol. 1
II. Rinden und Schalen.	7
III. Hölzer und was ihnen pflaget anzuwachsen.	9
IV. Kräuter und Blätter der Bäume und Stauden.	10
V. Blumen.	22
VI. Samen der Kräuter/Sträucher und Bäume	25
VII. Früchte.	30
VIII. Gewürz.	33
IX. Gummi und Harze.	35
X. Laxirende und purgirende einfache Stücke.	37
XI. Mancherley Art der Erden.	40
XII. Arten der Salze.	41
XIII. Metall Berg-Arten und Farben.	41
XIV. Gemeine Steine so in denen Apothecken gebräuchlich.	45
XV. Edelgesteine.	47
XVI. Etliche köstliche und wohlriechende einfache Stück.	48
XVII. Was im Meer oder Wasser entweder wächst oder schwimmt.	48



## Register.

Cap. XVIII. Ganze Thiere so in der Arzney gebraucht werden.	Fol. 50
XIX. Stücke von Thieren.	50
XX. Was von Thieren zur Arzney genommen wird.	53
XXI. Schmalz/Unschlit und Marck von Thieren.	55
XXII. Pulver und Mehl.	56
XXIII. Ausgepreste rohe dünne Säffte der Kräuter und Früchte.	59
XXIV. Ausgetrocknete harte Säffte und Zucker.	60
XXV. Species zu gemeinen Träncken.	61
XXVI. Einfache ohne und mit Wein destillirte Wasser.	62
XXVII. Vermischte und von vielen Stücken destillirte Wasser.	70
XXVIII. destillirte Geister.	72
XXIX. Essige.	75
XXX. Ausgepreste Oele.	75
XXXI. Einfache abgekochte Oele.	76
XXXII. Vermischte abgekochte Oele.	77
XXXIII. Köstliche destillirte Oele.	78
XXXIV. Köstliche Balsam.	80
XXXV. dünne Balsam / Elixieren / Essenzen und Tinctu- ren.	81
XXXVI. dicke Extracta oder künstlich ausgezogene Säffte.	84
XXXVII. dick gesottene Säffte ohne und mit Zucker.	87
XXXVIII. Einfache Syrup / Juleb und Honige.	88
XXXIX. von vielen Stücken zusammen gesetzte Syrup.	91
XL. Brustlattwergen.	92
XLI. Opiaten/wieder Gift dienende und andere stärcken- de Arzneyen.	93
XLII. Laxirende und purgirende Lattwergen.	84
XLIII. Kräu-	

## Register.

Cap. XLIII. Kräuter und Blumen / wie auch etlicher Wurzel Zucker. Fol. 96	
XLIV. mit Zucker eingemachte Schalen/Wurkeln und Früchte. 98	
XLV. mit Essig und Salzwasser eingemachte Stücke. 100	
XLVI. Confect oder mit Zucker überzogene und Candirte Sachen. 100	
XLVII. Morfellen/Zuckerfüchlein und dergleichen. 102	
XLVIII. Allerley Chymische Saltze. 104	
XLIX. Chymische Pulver Fæculæ und Magisteria genant. 106	
L. Andere Chymische Pulver als Flores, Croci und der= gleichen. 107	
LI. Wohlriechende und köstliche zusammen gesetzte Pul= ver. 109	
LII. Andere vermischte Pulver und Triseneth. 111	
LIII. Purgirende Pulver. 113	
LIV. Pillen. 114	
LV. Ausgetrocknete Küchlein / Räucherwerck / trockene Augen Artzneyen / Seyffen und dergleichen. 115	
LVI. Stuhl Zäpflein. 117	
LVII. Salben. 118	
LVIII. Pflaster. 119	
LIX. Cerat Pflaster. 121	
Anhang der steigenden und fallenden Stücke. 121	
Taxa der Arbeit und Gefässe. 124	

R 3

II. Nach

## Register.



### II. Nach Ordnung des A. B. C.

<p>Abgekochte einfache Dele 76          vermischte Dele 77          Arten der Erden — 40          der Salze — 41          Arzneyen von Thieren genommen — 53          wieder Gift die nende — 93          Aufgetrocknete Ruchlein 115          Augen Arzneyen — 115          Ausgepreste rohe dünne Säffte 59          Dele — 75          Ausgetrocknete harte Säffte 60          Ausgezogene dicke Säffte 84          Balsam so dicke — 80          so dünne — 81          Berg=Arten — 41          Blätter der Stauden und Bäume — 10          Blumen — 22          Brust=Lattwergen — 42          Candirte Sachen — 101          Cerat=Pflaster — 121          Chymische Pulver / als Faeculae, Magisteria, Flores, Croci und dergleichen / 106. 107          Chymische Salze — 104</p>	<p>Confect — 100          Destillirte einfache Wasser 62          vermischte Wasser 70          Geister — 72          Dele — 78          dicke ausgetrocknete Säffte 60          ausgezogene Säffte 84          gesottene Säffte 87          dünne ausgepreste Säffte 59          Edelgesteine — 47          Einfache abgekochte Dele 76          destillirte Wasser 62          gemeine Pulver 56          köstliche und wohlriechende Stücke 48          Laxirende und purgirende Stücke 37. 124          Syrup / Zuleb und Honige 88          Eingemachte Sachen mit Essig und Salz 100          mit Zucker 100          Elixiere — 82          Erden — 40          Essenzen — 82          Essige — 75          Fallende und steigende Stücke — 121          Far=</p>
--	--

# Register.

Farben	—	41	Metall	—	41
Früchte	—	30.122	Mistel	—	10
Gallert	—	87	Moos	—	22
Ganze Thiere	—	50	Morsellen	—	102
Geister	—	72	Dele/so abgekochet	76.77	
Gemeine Pulver	—	45	so ausgepresset	—	75
Steine	—	57	so destilliret	—	78
Gewürz	—	33.122	Opiaten	—	93
Giftwehrende Arzneyen	93		Pflaster	—	119
Gummi	—	43.122	Pillen	—	114
Harte ausgetrocknete	Säfte	57.106.107.109.111.113	Pulver	57.106.107.109.111.113	
te	—	60	Purgirende einfache Stü-		
Harze	—	35	cke	37.124	
Hölzer	—	9.122	Lattwergen	94	
Honige	—	90	Pulver	113	
Juleb	—	88	Räucherwerck	—	115
Köstliche Balsam	—	80	Rinden	—	7
destillirte Dele	78		Säfte so ausgepresset	59	
und wohlriechende			so ausgetrocknet	60	
einfache Stücke	48		so ausgezogen	84	
zusammengesetzte			so dick-gesotten	87	
Pulver	—	48	Salben	—	118
Kräuter	—	10	Salz Arten	—	41
Küchlein	—	115	Salze auff Chymische Art		
Künstlich ausgezogene dicke			zugerichtet	104	
Säfte	—	84	Samen	—	25
Lattwergen	—	93	Schalen	—	7
Lapirende einfache Stücke	36		Schmalz	—	55
Lattwergen	94.124		Schwämme	—	10
Mancherley Art Erden	40		Seiffen	—	115
Marck von Thieren	—	56	Species zu gemeinen Träncken	61	
Mehl	—	56	Stär-		

## Register.

<p>Stärckende Arzneyen 93          Steigende und fallende Stücke -- 121          Stücke von Thieren 50          Stuhl Zäpflein -- 117          Syrup so einfach -- 88              so zusammen gesezet 91          Thiere zur Arzney dienende 50          Tincturen -- 83          Triseneth -- 111          Trockene Augen Arzneyen 115          Uberzogene Sachen 100          Vermischte abgekochte Oele 77              destillirte Wasser 70              Pulver 109. 111              Syrup -- 91</p>	<p>Unschlit -- 56          Was aus dem Meer zur Arzney              gebrauchet wird 48          Was von Thieren zur Arzney              genommen wird 53. 124          Wasser so einfach -- 62              so zusammen gesezet 70          Wohlriechende einfache Stücke -- 48              Pulver 109          Wurzeln -- 1. 121          Zucker -- -- 60              von Kräutern Blumen              und Wurzeln 96          Zusammen gesezte Pulver 109. 111              Syrup -- 91</p>
---	---

E N D E.

## Budiſin/

Gedruckt bey Christoph Baumann.

Anno 1659.





56  
B=  
48  
B=  
24  
62  
70  
u  
48  
09  
21  
10  
n  
6  
r  
u  
91





1 lb Fett 12 Unzen  
1 Unze Fett 8 Drachmas oder Amitteln  
1 Drachma oder Amitteln Fett 3 Scrupel  
1 Scrupel 20 grains  
1 Unze 2 Loff  
1 lb 24 Loff auf Augoffener Suedigt

*Handwritten blue ink scribbles, possibly representing a signature or initials.*

ULB Halle 3  
004 972 457



f

VDAT

ME





L. L. Hoch  
der Stadt  
Berne

# Ordnung

der Alpen  
ab  
Gegeben  
Im Jahr G H X



BVDI  
In der Churf. Sächs. Haupt-Se  
Ober-Lausitz/druckts Ch

