


Xe. 19.
1.





CURATIONVM,
EMPIRICARVM ET HISTORICARVM
IN CERTIS LOCIS ET
notis personis optimè exper-
tarum, & ritè probatarū, C
T V R I A prima, emenda-
tius impressa.

*J. H. A. Kück M. G.
Sisse M. C. C. XXV.*

A V T O R E,
D. MARTINO RVLANDO
Eriſingeni Bauaro, Medico Palati-
no & Laugingano.

Cum I N D I C E, continente mor-
bos, personas, loca & medicamenta,
ſecundū Curationum ſeriem ſeu
numerum digeſto.

B A S I L E Æ.

HABET HIC
LECTOR,

De Balsami SVLFVRIS uiribus in
Cancro, Lepra, Fistulis, Lentigine, Pus-
tulis, Scabie, omnibus Vlceribus, Vul-
neribus: uniuersisq; corporis uitijis etiam
deploratis & alioquin incurabilibus sa-
nandis certa ac infallabilia expe-
rimenta per Autorem
comperta.

KOEN. FRIED.
UNIVERS.
ZU HALLE

AD ILLVSTRIS-
SIMUM ET GENERO-
SISSIMUM PRINCIPEM
FRIDERICVM Palatinum Rhe-
ni, Ducem Bauariae, Comitem Vel-
dentianum, &c. Maximi & Pientis-
simi Ducis VVOLFGANGI
filium MARTINI RV-
LANDI Medici

Præfatio.



PRINCIPIA Me- *Principia*
dicinae, omniūq; *Medicinae,*
aliarum artium *artiumq;*
cōstituendarum *omnium.*
duo certissima sunt (Illu-
stris-

æ 2

stris-

PRÆFATIO ET

strissime Domine Prin-
ceps.) uidelicet Experien-
tia atque ratio . Primùm
enim Medicinam experien-
tia inuenit ac cōstituit. Vn-
de nonnulli olim Medici-
næ principium solam Ex-
periētiam esse opinati sunt,
quū hæc arti Medicæ con-
stituendę sit necessaria. Sed
quoniam experientia sine
ratione , & hæc sine illa
utilis & salutaris esse non
potest , (quandoquidem
suos mutuis offi.ñs effe-
ctus

DEDICATIO.

ctus praestant) Ratio post-
modum ceu alterum prin-
cipium aequè necessarium
accessit; quæ illam con-
firmavit ac in certam artem
redegit. Hanc sententiam
& opinionem approbavit
Galenus, dicens: Experien-
tia & Ratio duo sunt in-
ventionis instrumenta, o-
mniumque quæ in medi-
cina disquiruntur iudices.
Quicumque igitur pru-
dentia excellunt & sapien-
tia, verèque colunt veri-
tatis

*Inventionis
quæ instru-
menta.*

*Iudices rerū
Medicarum
qui.*

et 3 tatis

P R A E F A T I O E T

tatis studium, illi hæc duo
iudicandi instrumenta, no-
bis à natura ad cognitio-
nem earum, quæ in uita
geruntur, rerum, data ob-
seruant, quæ equidem in
quibusdam rebus parem
afferunt utilitatem ad per-
tractandam artem: in qui-
busdam altera usu plus præ-
stat quàm altera: semper
tamen ad perfectionem rei
altera alterius opem requi-
rit. Si quis ergò quærat,
cur Febricitanti frigida a-
qua

DEDICATIO.

qua potui detur : duæ in
promptu sunt Responsio-
nes , quas duo illa initia
suppeditant : Rationis re-
sponſio docet , quæ febris
ſit origo , quæ natura , quæ
tempora : eodem quoque
modo exponit , quæ ſit Fri-
gidæ natura : & ſic quidem
diſſerit ac confirmat Ratio
in tali morbo ſeu feбри e-
iuſquæ tempore aquæ fri-
gidę potum eſſe remedium
conueniens , aptum & uti-
le. Altera reſponſio ab ex-
perien-

P R A E F A T I O E T

peritētia petita nihil horum
considerat, sed ad usum, ex-
perientiamque confugit, ac
inquit: persæpe uisum esse
in eiusmodi morbo calido
& tempore aquæ frigidaë
portionem exhibitam pro-
fuisse. Atque ex his pau-
cis manifestum fit, quomo-
do hæc duo principia, Ex-
perientia scilicet & ratio, in
medicina mutuas tradant
operas, & ut unaquæq; ci-
tra alterius opem & mutuū
auxilium manca sit ac debi-
lis.

DEDICATIO.

lis. Galenus hæc duo ceu *Crura me-*
crura, quibus incedat, Me- *dicinæ.*
dicinæ data esse sensit. Et se-
cundùm hæc in arte Medi-
ca quatuor sectæ sunt exor- *Sectæ me-*
tæ, λογικὴ, ἐμπειρικὴ, μεθοδ- *dicinæ.*
ικὴ, μέση. Rationalis est, quæ *Rationalis.*
circa rerum naturalium co- *Empirica.*
gnitionem uersatur. Empi-
rica, quæ soli experiētix in-
nititur, non rationi, non cau-
sis, non naturalibus actio-
nibus. Methodica ostendit *Methodica.*
artis methodum seu uiam
compendiariam breuem,
α 5 faci-

PRÆFATIO ET

Media. facilem & perspicuā . Me-
dia secta est, quæ experien-
tiam coniungit cum ratio-
ne, & tradit causarum, mor-
borum , remediorumque
communium & proprio-
rum cognitionem iunctam
cum experientia . Hæc
hæresis optima est & cer-
tissima . Quoniam expe-
rientia docet ea , quæ pro-
sunt , quæque nocent , ra-
tio uerò expendit omnia
atque confirmat, adeoque
mutuis officijs omnia sem-
per

*Secta opti-
ma & cer-
tissima quæ*

DEDICATIO.

per agere utraque debent.
Nam sola experientia in
Medicina difficilis est &
periculosa propter mate-
riam, quæ corpus huma-
num est, in quo non est tu-
tum aliquid experiri, quod
longo usu non sit compro-
batum. Vnde faceret Stra-
tonicus philosophus Me- *Ab exēplis*
dicum quendam Empiri- *probatur*
cum ludit, ad quem dixit *Media ses*
se fertur: Laudo tuam ex- *sta.*
perientiam, quia non finis
infirmos computrescere,
sed

PRÆFATIO ET

sed statim eos à uita liber-
ras. Aristoteles aliquando
morbo correptus ad Me-
dicum inquit: ne me cures
uel ut Bubulcum, uel ut
fossorem, sed prius causam
ediffere: sic enim facili per-
suasione me morigerum
reddideris. Nolebat philo-
sophus aliquid tentari aut
experiri in corpore sine ra-
tione & causa cognita. Au-
gustinus scribit Medicum
quendam ægrotanti dedis-
se pharmacum, eoq; sum-
pto

DEDICATIO.

pto conualuisse ægrotum.
Euenit autem, ut aliquan-
to post idem morbus recur-
reret: ægrotus cum ad idem
pharmacum, quo prius con-
ualuerat, confugeret, nec
sentiret remedium, accer-
sit medicum admirans quæ
factum esset, ut eadem me-
dicina, quæ prius depu-
lisset morbum, postea ma-
gis aggrauaret? Huius rei
causam sciscitanti, medicus
facetè respondit: Fateor
idem fuisse Pharmacum,
sed

P R A E F A T I O E T

sed ideo non profuit : quia
ego non dedi . Reprehen-
ditur ægrotus hic , quod
per Empiricorum sectam
deceptus errorem commi-
serit : & admonetur de me-
dia secta , quæ docet, Me-
dici officium esse, dare phar-
maca , ut qui horum exhi-
bendorū nouerit tempus,
modum, ætatem, rationem
& experientiam . Cū ita-
que inter Medicorum se-
ctas præstantiss. ea sit, quæ
nominatur Media, sum hanc
ample.

DEDICATIO.

amplexus ego, ac ex insti-
tutione eius CURATIONES
meas contexo. Nam cum
ab annis iam multis in fa-
cienda medicina & curan-
dis ægris domi, forisq; uer-
for annoto in quotidiana
Praxi notabiliore ac cer-
tiores curationes: quas &
ipsemet præsens in uisen-
dis ægrotis obseruo, & æ-
groti ipsimet sanitati resti-
tuti uerbis suis extollunt
& diuinis laudibus ornant,
atq; ut ueluti optimè com-
perta

P R Æ F A T I O E T

*3. de Medic.
simpl. fac.
class. 5.*

perta & in ipsis, salubriter probata remedia memoriae literis que mandem & notem hortantur. Id quod etiam Galenus noster monet, cum dicit: Experiri prius in sese ipsos praestat quae proferimus, denique ea consulere alijs, ac literis posteritati prodere. Quamobrem quae ex usu diutino in alijs experta & contrarias aegritudines tam externas, quam internas probata medicamenta habeo, ea

D E D I C A T I O .

ea in lucem profero & posteris legenda, secure que utenda relinquo. Quod autem ad Opusculi *ἐπιχειρηματικῶν* attinet, feci talem Inscriptio Opusculi *ἔπιχειρηματικῶν* ratiō.
ptionem: C U R A T I O N U M
E M P I R I C A R U M, & c. C E N S
T V R I A. Empiricas appello
Curationes istas, non quod
constent experimentis so-
lūm, ut profitetur Empiri-
ca secta, sed quæ simul ra-
tionalem disciplinam cum
Empiria coniunctam ha-
beāt, & methodicè tracten-
tur

*Empiricæ
Curationes
cur dicantur.*

B tur

P R Æ F A T I O I E T

tur . Nam in singulis ferè
curationibus morborũ cau-
sas , signa , sexus , ætates,
loca, uitæ studia, cibos, po-
tus, &c. inquirō ac perdi-
sco , insuper quale medica-
mentum causæ cognitæ
adhiberi tutò ac certò pos-
sit ratiocinor & expendo,
ac per uiam compendia-
riam , facilemquẽ usu longo
& diutina experientia ue-
ra & comperta auxilia re-
censeo . Id ut Lectori aper-
tius & dilucidius reddam,
unico

DEDICATIO.

unico exemplo, quod sentio, exponam. In prima Curatione respiciente tonsillarum tumorem uuulæque casum non nuda proponuntur experimenta, sed indicatur morbus & symptomata, morbi causæ (humiditates capitis, &c.) ponderantur, signa (difficilis respiratio, deglutitio, tumor, &c.) recitantur, ægroti ætas additur, uitæ genus exponitur, locus ostenditur, &c. ex quibus omni-

β 2 bus

P R A E F A T I O E T

bus ægroti quoque tempe-
ramētum utpote phlegma-
ticum inuestigatur : cura-
tionis deinceps indicatio
sumitur ab affectibus, caus-
sis, partibus corporis, ac cæ-
teris modo enumeratis, cui
postremò breui & perspi-
cua ratione ac methodo
subiunguntur congrua, cer-
ta, probataq̃ aduersus illa
mala præsidia. Atque hæc
mea opinio, summa' que in
istis Curationibus semper
fuit, licet ubiq̃ ueibis non
plenè

DEDICATIO.

plenè explicetur. Quod autem nunc superest, Illustrissime Princeps, cogitavi sæpe mecum animo, sub cuius nomine in lucem has Medicinales Curationes eadem, tandem ueritus sum, ne in grauem fortasse reprehensionem incurrerem, si alijs, quàm Celsitudini tuæ dedicarem & consecrarem, maximè cū VVOLEGANCO Patri tuo, sanctę memorię, & nunc PHILIPPO LVDOVICO fratrum tuorum

β 3 nau

P R Æ F A T I O E T

natu maximo, Principibus
pientissimis multis annis
inseuiuerim. Ac constet,
te honestarū artium ac phi-
losophiæ disciplinis bene
instructū esse, multarumq̄
linguarum peritum, Medi-
cinæ etiam studio & amo-
re affici, non dicam de sin-
gulari pietate, continentia,
humanitate, prudentia, ui-
tæ integritate, quibus Illu-
stris factus es, & pro qui-
bus diuinis donis omnibus
inprimis Deo Opt. Max.
dein-

DEDICATIO.

deinceps clariss. & doctiss.
 viro D. Petro Agricolaë, &
 Martino Keplero optimo
 homini gratiam meritã de-
 bes. Patiaris igitur, Gene-
 rosissime Princeps, ut Opu-
 sculum hoc meum in com-
 munem ægrotorum usum
 conscriptum tua autorita-
 te, gratia, & nominis sple-
 dore in publicum exeat: at-
 que id benigniss. ac expor-
 recta fronte excipias, *ἔγωγε*
δέτε θυμὸς αἰεὶ ☉. Bene &
 diutissimè Vale Clemen-
 tiss.

B 4

tiss.

P R A E F A T . E T D E D I C .
tifs. Princeps, Tuorum Patro-
cinio & Gratia nos fouere
perge. Lauringæ ad Danu-
biū, Anno Redemptionis
nostræ 1578. men-
se Ianuario.

D O-

DOCTISS. ET
IN RE MEDICA EX-
perientiss. uiro D. Doctori MAR-
TINO RVLANDO, Physico
Academiae Laugingensis prima-
rio, amico charissimo
ad manus.

VALE Doctissime Domine
Doctor. Iã enim Atropos me-
cum colluctatur. Tu cum tuis
Centurijs feliciter perge. Ego aliud
nihil addere possum, quàm Carmen
hoc. Quare si placet id addas: sin mi-
nus conserpe, & pro me Deum ora.
Morbus meus est septuagesimi septi-
mi anni, aridissima hectica, quem ne-

¶ 5 mo

mo mihi prater Vespilonem curabit.

Tu felix in Domino uiue. Ex Aug-

spurgo, XVIII. Nouembris

nocte, Anno M. D.

LXXVII.

Achilles tuus P. Gasserus.

I N

I N C E N T V R I A S
M E D I C A S D. M A R T I N I
R V L A N D I Achilles P. Gas-
serus L. Medicus celebra-
rimus & doctissi-
mus.

P E R uarios usus artem experien-
tia fecit,
Cur ita quæ fierēt edocuit ratio.
Certior hæc dux est, q̄a recto tramite p̄git
Sæpè tamen dubitat non benè fisa sibi.
Euertit ratio rationem cæcâq; sæpè
Mēs uelut in salebris hæsitat atq; iacet,
Omnia nõ igitur possunt ratione parari.
Est opus accedāt, usus & apta manus.
Sæpè tamē Medicos uana expiētia fallit:
Diuersis eadem nec benè conueniunt.
Ergo

C A R M E N.

Ergò nec ars satis est & iuè expiètia fallit,
Vsus & ars in idè quàm benè còueniūt?
Sed q̄ difficultè est hæc sic còponere nequis
Error in obscuris decipiat latebris. (nāt
Fata regūt uicā, mortē quoq; fata guber.
Queis uicā tribuūt hos medicina iuuat.
Quos uerò mortē iā destinat Atropos ulla
Nō queat Hippocrates arte iuuare sua.
Imprimis igitur quod sit sanabile uulnus
Aspice, naturæ bella mouere caue. (dēt,
Et certò statuas nisi numina dextra secū.
Ars, usus, studiū quod sine fruge iacent.
Nec mirum cum tāta fiet perulancia uicæ
Curari paucos funera multa seq. (gulā
Vulgo iners Medicos culpāt, sed stringere
Negligit et Veneris castra nefāda petit.
Ergò suo pereunī fato qui uiuere nolunt.
Viuere qui cupiūt, hos iuuat iste liber.

N I C O.

NICOLAI REVSNE:
ri Iurifconsulti.

Ἰητροὺς μὲν ἀνὴρ ποικῶν ἀντάξι
ἄκων:


ἢ σιωπῆτος, καὶ ἑαῖς ἐν φρεσίν ἐσι σο-
φός.

οὐ τέχνη μόνον, ἀλλ' ἰμπερία, εὐτυ-
χίατε,

ἰητροὺν ποιῆ ἄξιον, ἢ δε σοφόν.

τοῖος ἴων, Ρ Ο Υ Λ Α Ν Δ Ε, τόσους,
βίβλοισιν ἰητροὺς

ἰμογίμους ποιῆς πλείονας, ἢ δε
σοφός.



I
CVRATIONVM
EMPIRICARVM ET HISTORICARVM,
in certis locis & notis
personis expertarum &
probatarum CEN-
TVRIA.

A V T O R E,
MARTINO RVLANDO
Frisingensi Bauaro, Medico Pala-
tino & Lauingano.

CVRATIO PRIMA,

*Tonsillarum, Vuulaeque tumo-
ris & casus.*

*Tonsillarū
tumor.*

EXPERTA in Doctissimo ui-
ro, NICOLAO REVSNERO.

RO I. V. Doctore, & in II. Nicolaus
a Iustriſ Reuſnerus.

*Laugingana
Schola.*

2 MARTINI RVLANDI
Iustris. Generosissimiq; Prin-
cipis ac Domini D. PHILIP.
LVDOVICI, Palatini Rheni,
Ducis Bauariæ, Comitís Vel-
dētiani, &c. Schola Lauginga-
na celeberrima Legū Iuris Pro-
fessore ac Rectore: qui anno æ-
tatis suæ circiter 23. ob capitis
defluentes humores passus est
Amygdalarum inflammatio-
nem, Vuulæq; casum: & ob id
mali genus uix deglutiebat, dif-
ficulterq; respiciabat. Hunc ego
paucis sequētibus remedijs sa-
nauī.

Suffimētum

*ad Amyg-
dal. tumore
& Vuulæ casu
sum.*

Suffimentum.

*Accepi Carabę albiss. drach. j.
qua redacta in puluerem cras-
siorē, & carbonibus imposta
fu-*

CVRAT. EMP. CENT. 3

fumus per infundibulū ore ex-
cipiebatur manē, meridie, ac ue-
speri, multumq; proficiebat.

Cataplasma.

*Cataplasma
ad eadem.*

Accepi præterea fermenti ue-
teris Vnc. j. quā Emplaſtri mo-
do linteolo inducebā, & asper-
ſo Caraba alba puluere uertici
superponebā ad latitudinem
manus dimidiæ per diē, per no-
ctē ſequentem recens applica-
bam Atq; hæc pauca erāt, quō-
bus faucium tumor recessit, Vna
subleuata fuit, facileq; degluti-
uit ac respirauit.

CVRATIO SECVNDA,

Icteri.

Icterus.

HAc ægritudine infectus diu
fuit nobilis & doctiss. uir M.

Vuen-

Vuenzeslaus Vuenzeslaus à Kaldēstain, præ
à Kalden- dicti Gymnasij Ducalis Philo-
stain. sophiæ Professor, annos supra
Lauginga. 30. natus: qui paucis post annis
per mulierum fallacis. curam
& imposturā ex hydrope, A-
nasarca, piè ac placidè mortuus
est. Hūc ego eum breui tempo-
re DEI auxilio & medicina se-
quenti curavi.

**Cholago-
gum.**

Cholagogum.

Accepi Extracti Esulæ
scrup. duos, seri lactis
caprini Vnc. iij.

Quibus commixtis, ebibit,
& biliosa multa excreuit, atq;
ab Ictericia liberatus continuo
fuit.

Victus.

CVRAT. EMP. CENT. 5

Victus.

Victus erat refrigerans & hu-
mectans. Et Potus in Mēsa fuit
Decoctum hoc.

*Decoētū in
Ictero.*

Decoētum.

Rec. Fragariæ M. tres.

Passularum Vnc. iij.

Decoquantur in aqua fon-
tana, quanta satis est, & dentur
potui, donec recedat aurigo.

Valet enim optime Decoētū
hoc in morbo Regio.

CVRATIO TERTIA,

Paralysios.

Paralysis.

Experta in Nobili uiro D. Leo-

onhardo a Kemnath in Ro- Leonhardus

senberg, &c. qui, cum ante an- a Kemnath,

nos aliquot in Hœchstettē Me- &c.

a 3

tro.

6 MARTINI RVLANDI
tropolii Commissarij officia &
partes nomine & mādato Illu-
stris. cuiusdam Principis susce-
pisset, in utriusq; Brachij, ma-
nuum, digitorum, pedumq; Pa-
ralysin incurrit: ad quē accersi-
tus obseruo mala hęc ex nimia
prouenire repletionē. Rationē
itaq; curandi hanc breuem in-
stituo.

Catharti-
ca.

Catharticum 1.

Primo die exhibeo Aquæ
Benedictæ Vnc. cui aquæ fon-
tanæ tantundem admisceo.

Hęc potio ore multa bilio-
sa & pituitosa expulit.

Catharticum 2.

Tertio die dabam Extracti
Esulæ drach. j.

Iuris

CVRAT. EMP. CENT. 7

Iuris pisorum Vnc. 4.

Mixtum, percolatum & expressum ebibit ieiunus, recteque purgatus fuit.

Hydroticum.

Hydroticū.

Quinto die cœpit, meo cōsilio, uti Decocto Zarsæ parilię in hunc modum preparato.

Zarsæ parilię confusæ uncia.

Decoctum.

Infundatur per 24. horas in aquæ & uini ana lib. j. s. postea fiat Decoctio ad medium. Ex hoc mane sumebat in lecto. Uncias septem calidè, & stragulis cōrectus diu multūq; sudabat.

Zarsæ parilię.

Phlebotomia.

Venæ sectio.

Post hanc sufficientē & optime cōuenientem Sudationem Basilicam uenam aperui ma-

gno

8 MARTINI RVLANDI
gno cum successu.

Victus.

Victus.

Victus erat siccans & moderate calefaciens. Coepit autem ex his omnibus recte ualere, & omnium partium motus integros recipere.

CVRATIO QVARTA,

Melancholia.

Melancho-
lia.

Vlricus

Root.

Lauginga.

EXperta in Vlrico Root, affine meo chariss. qui nunc quidē Secretarium agit in aula Illustriss. & Pientiss. Principis ac D.D. Phil. Ludouici, Palatini Rheni, Ducis Bauariæ, &c. D. mei clemētiss. olim uerò natus annos 19. in schola Laugingana operam literis multam assiduamq; nauans in Melancholiam,

(CV RAT. EMP. CENT. 9

liam, quam uariæ tentationes
comitatae sunt, incidit: quē Dei
Opt. Max. manu & auxilio sta-
tim sanauit ad hunc modum.

Catharticum 1.

Cathartica.

R. pilularum e fumo terrae
drach. j.

Hellebori pparati grana 7.

Cum aqua buglossæ fiant pi-
lulæ septem, inuoluantur pul-
cinnamomi: quas capiebat tri-
bus a coena horis. Et ex his re-
ctè purgatus fuit.

Vena sectio.

*Vena se-
ctio.*

Postridiè Cephalicam ape-
ruit, ex qua copiosus ater san-
guis effluxit.

Catharticum 2.

Septimo die priora catapo-
tia

10 MARTINI RVLANDI
tia iterum accepit, & plane ab
hoc malo liberatus fuit.

Victus.

Victus.

Interea uictum sopui hume-
stantē & tēperatē calefacientē.

Potus in prandio & cœna
fuit uinum Decoctionis florū
& radicum buglossæ.

CVRATIO QVINTA,

*Melancholia & insania inue-
teratæ.*

*Melācholia
Insania.*

*Io. Holand.
Gundelfin-
ga.*

CERTO comperta mihi in Io-
anne Holand filio consulis
in Gundelfingē oppido, annos
nato 24. melācholia uerò quin-
que annos correpto: quem ad
mētis integritatem hac sequen-
ti uia reduxi,

Potus

CVRAT. EMP. CENT. II

Potus melancholagogus.

Melancholagogum.

Rec. Syrupi è Sena Vnc. j.

syr. de Helleboro Vnc. 15.

Decocti senæ ex sero lactis caprini, Vnc. 15.

Misceantur, fiatq; Potus, quē manē circa tertiam horā calidē ebibit, rectēq; purgatus fuit.

Sternutatorium.

Sternutatorium.

Sequenti die usus est hoc

Sternutatorio: quod

Rec. Lolij.

Sem. nigellæ

Hellebori albi

Maioranæ

Roris marini

Saluiæ

} ana scrup. j.

} ana drach. s.

Musci grana duo.

Fiat Sternutatorium, de quo
ma-

12 MARTINI RVLANDI
manè ad pisi quantitatem nari-
bus inspirabatur.

Tertio die recepit priorem
potum Melancholagi.

Quarto & quinto die rur-
sus euocauit Sternutamenta.

Catapota.
tia.

Catapota.

Sexto die à coena sumpsit
hæc Catapota.

R. M. pilul. de }
fumaria au } ana drach. s.
rearum. }

Cort. Helleb. nigri. scrup. s.

Cum aqua Buglossæ fiant pi-
lulæ septem deaurandæ: qua-
rum operatio bona fuit.

Phleboto-
mia.

Phlebotomia.

Octauo, Venam nigram si-
nistri cubiti aperuit, ac fermè li-
bram

CVRAT. EMP. CENT. 13

bram sanguinis misit.

Nono post die Cephalicam
secuit dextre manus, e qua san-
guinis libra media effluxit.

Victus.

Victus præterea rationē ta- *Victus.*
lem præscribebā: Quotidie in *Cibus artifi-*
diluculo (exceptis diebus eua *ficialis.*
cuationis) dabam tria oua recē.
tia sorbilia potui, donec assum-
psisset quinquaginta & unum
ouum. Vnicuique autē ouo pa- *Puluis.*
rum aspergebā de isto Puluere.
qui Rec.

Epithymi } ana drach. ij.
Thymi }

Sacchari albiss. Vnc. j.

Croci grana tria.

Cinnamomi el. drach. j.

Re-

14 MARTINI RVLANDI

Redigantur omnia in subtilis. puluerem.

Cibi reliqui erant humectantes & temperati potius quam calidi, quales sunt, Capi, gallinæ, hœdi, uerueces elixi, non asii, neque frixi, &c.

Potus.

Potus erat uinum tenue, albu, non uetus, in quo flores ac radices Buglossæ ebulliebant: atq; hoc uinum cōtinuè bibit per duos menses. Et sic Dei asistēte Gratia & auxilio iuuenis hic ad sanam mētem rediit. 14. die, ac postea per multos annos mentis compos & integer permansit.

C V.

CVRAT. EMP. CENT. 15

CVRATIO SEXTA,

Ictericia.

Ictericia.

EXperta in filiola mea Anna
unicum annum nata: quam
gravi morbo Regio oppressam
paucis diebus huiusmodi De-
cocto solo curavi.

*Anna Rus-
landina.*

Decoctum prestans.

Decoctum

R. Hordei mūdi }
Passularum } ana Vnc. j.
Fragrariæ M ij.

*et potus præ-
stans in mor-
bo Regio.*

Decoquantur ad lentum ig-
nem in sufficiente quātitate a-
quæ fontanæ, quoad rubella
fiat, ac dulcis potio, quam
continuè bibe-
bat.

C V

16 MARTINI RVLANDI
CVRATIO SEPTIMA,

*Hæmorrhoi-
dum fluor.
Rulandus
Medicus.
Lauginga.*

Hæmorrhoidôn.

COMPERTA mihi ipsi, cum sæ-
penumero per multos dies,
immo etiam menses graui hæ-
morrhoidum uenarum fluo-
re opprimor, adeo ut uires ua-
cuationis huius copia deiciat,
& pro sanguine nigro ac crasso,
ruber iam fluat.

Sacculus. Fetus.

Sisto autem hunc fluxum adap-
tando crebro alternos sacculos
calidos ex rubro pano, & cõtu-
sis glandibus, uel quercinis fo-
lijs in forti aceto multum deco-
ctis factos, quibus ocys
fluor consistit.

C V.

CVRAT. EMP. CENT. 17

CVRATIO OCTAVA,

Febris Tertianæ spuriae, doloris capitis, Febris Ter-
dyspnœæ, appetitus prostrati, sitis, & tiana, &c.
symptomatum aliorum.

EXperta in Io. Kallharti uxo- Io. Kallhart.
re, quam anno ætatis 36. ab
his morbis statim hac unica Po-
tione liberaui.

Catharticum & Vomitiuum. Catharticū

R. aque Benedictæ. Vnc. j. et Vomitiuū

aque fontis. Vnc. s.

aque cinnamomi drach. j.

Commisceantur, ut fiat Potus: quo per os & aluum rectè
euacuata fuit, & absq; omni a-
liorum medicamentorum usu,
venæq; sectione confestim
sana facta est.

b

CV.

18 MARTINI RVLANDI
CVRATIO NONA,

*Dentium do-
lor.
M. Georgius
Codonius
Lauginga.*

Dentium doloris.

REuerendus, pietate & erudi-
tione præstans uir, D. M. Ge-
orgius Codonius ecclesiæ Ca-
tholicæ Lauginganae Episco-
pus infestissimè olim cruciaba-
tur Dentium dolore: tum ego
supra dolētes dentes crebrò ad-
mouebam sequentem aquã la-
na uel linteolo exceptam: qua
statim omnis dolor euanuit, &
plurimum ex ore phlegmatis
profluxit.

*Aqua eõtra
entium do-
res.*

Aquã.

Rec. aquæ solatri. Vnc. iij.
Olei uitrioli Romani,
quantum satis est.
Diluantur, ut acida reddatur.

C V-

CVRAT. EMP. CENT. 29

CVRATIO DECIMA,

Doloris acerbissimi oris

uentriculi.

VXor mea puerpera conque- *Anna Bular*
rebatur mihi de graui dolo- *dina.*
re, quem sensit circa os uentri- *Lauginga.*
culi, a quo liberata statim est
hoc modo.

Ius sudoriferum.

Rec. Vini boni. Vnc. viij. *Ius sudorife*
Vitell. ouorum num. j. *rum.*

Coquantur, ut est artis: coctū
Ius sine pane exhaustit, ac po-
stea in lecto affluenter sudauit
per duas horas, & a tā crudeli
passione liberata fuit.

Fomentum.

Fomentum.

Interea autem lanam oleo
chamomœlino calente imbu-
tam

b 2

tam

20 MARTINI RVLANDI
tam orificio admouebam utili-
ter & salubriter.

CVRATIO XI,

Hydrops.

*Hydropis, Hypofarca, Tussis,
asthmatis, &c.*

*Bissingen.
Io. Römer.*

EXperta in Bissingen in Ioan-
ne Römer 38 annos nato: qui
in Hydropem, eius'que graua
symptomata deuenit, & ab om-
nibus deploratus habitus, per
me Dei aspirante gratia paucis
sequētibus adhibitis remedijs
sanitati restitutus est.

*Hydrago-
gum.*

Hydragogum meum.

R. Aquę absinthij Vnc. iiii.
Extracti Esulæ drach. j.
Commisceantur & fiat hau-
stus, qui multas aquositates e-
duxit,

duxit, mediusq; habuit, ac om-
nis tumor præter uentris resedit.

Sudoriferum.

R. gran. iuniperi contuso-
rum M. iij.

*Sudorife-
rum.*

Vinum generosum, quan-
tum satis est.

Decoquantur ad medium.

Ex hoc Decocto calido po-
tui quotidie dabam Vnc. 6. aut
plures, ut in lecto diu multūq;
desudaret.

Peractis aliquot diebus iterū
exhibui Hydragogū: quo uen-
tris quoque tumor, omniaque
symptomata recessere, atq; his
integram sanitatem obtinuit.

Victus.

Victus.

Diæta interea regebatur cali-

b 3

da

22 MARTINI RVLANDI
da & sicca. Potus erat, Decoctū
granorum iuniperi.

CVRATIO XII,

Vomitus.
Georg. Stuber
Ber Bachagl.

Vomitus.
GEorgius Stuber sacror in
Bachagl. 30. natus annos lō-
go tempore uomebat quæcun-
que comedebat ac bibebat: cu-
ius uomitum sistebam potione
ista.

Potio.

Potio.
Quæ Rec. Vini Maluatici
Vnc. vj.
Olei uitrioli Rom. guttas
sex.
Diluantur benè. Ex Diluto
hoc capiebat quotidie manè ie
iuno

in uno stomacho Vnciam: quo vomitus constitit, cibum potumque retinuit, ac recte ualere coepit.

CVRATIO XIII,

Stillicidij urinae ex calculo oborti.

Dysuria.

Agnes Gif-

Nobilis uidua Agnes Gifsin *sin in Brenz*
 in Brenz, &c. anno etatis 63. *nobilis.*
 in Dysuriam lapsa fuit, ad quam uocatus sequentem haustum exhibui: quo non solum aluo purgata fuit: sed urinam turbidam, ac crassam copiose reddidit, & eodem die optime ualere coepit.

Haustus Diureticus.

Diureticus

R. aquarum radicum *Ur-* Potus in cal
 b 4 *sicæculo.*

24. MARTINI RVLANDI
 ticæ Vnc. ij.
 Raphani Vnc. j.
 Syr. rosati solut. Montani
 Vnc. j.
 Benedictę laxat. drach. iij.
 Miscentor, ut fiat Haustus:
 quem calidè per quinçq; horas
 ante cibum sumebat.

CVRATIO XIII.

Pleuritis.
 Georg. Brell.

Pleuritidis & eius sym-
 ptomatum.

Dillinga. EXPERTA in Dillingen oppido
 in Georgio Brell, 30. annos
 nato, qui paucis his medicamē-
 tis adhibitis sanus euasit in 4.
 diebus.

Ruptorium.
 Vomitiuū.

Vomitium & Ruptorium.
 R. aquæ Benedictę Vnciā.
 aquæ

EV RAT. EMP. CENT. 25
aquæ Cardobenedicti Un-
ciam dimidiam.

Misceantur pro Potu; quo
ore & aluo multum euacuatus,
apostema ruptum, dolorq; late-
ris leuatus fuit.

Phlebotomia:

Phlebotomia.

Sequente die per Chirurgū
secari iussi Internam Venam
eiusdem lateris, & sanguinem
copiosè permisi fluere, post-
quam sanguinis missionē æger
rectiùs conualuit.

Victus.

Victus.

Erat prætereà uictus ratio hu-
mectans & refrigerans tempe-
ratè. Pro potu cōcedebam De-
coctum hordei saccha-
ratum.

b

s

CV

*Colica.**Anna Teüf-
lin monialis.
Medingen.**Colica passionis.*
ANna Teüflin coenobij Me-
dingensis uestalis uirgo 36,
annos nata, incidit in dolores
colicos, quos sequenti Enemate
non solum mitigauit, sed peni-
tus sustulit.*Enema.**Enema.*

Rec. fol. senæ Vnc. s.

Pulegij

Melisse

} ana Ms.

Incōquantur in sero lactis ca-
prini, quantum satis est. Acce-
pi Decœti huius Vnc. v.

Sacchari Vnc. s.

Olei Chamomœlini.

Vnc. ij.

Ex.

CVRAT. EMP. CENT. 27

Extracti Esulæ quantita-
tem N. iuglandis.

Miscebatur, & fiebat Enema:
quod cum bis iniecissem, sana
illicò euasit, nec dolor redijt.

CVRATIO XVI,

Torminum Ventris.

Torminæ

CHRISTOPHORUS Vuerlin præ-
positus Monasterij Medin-
gensis 35. anno ætatis suæ gra-
uibus uexabatur Torminibus:
quos solo hoc Topico reme-
dio sopiui.

uentris.

Christopho-

rus Vuerlin.

Medingen.

Pulticula.

Pulticula.

Farinę auenacæ libram deco-
xi in forti aceto, quantum satis
fuit, ad formam Pultis: quam
uentri imponebam: ex qua sta-
tim

28 MARTINI RVLANDI
tim doloris mitigationem per-
sensit, & liber ab hoc malo eua-
sit.

*Mania, Per-
uigilium.*

*Petrus Loha-
ner.*

Lauginga.

Hypnoticū.

CVRATIO XVII,

Mania, Peruigiliū.

Petrus Lohner studiosus in
schola Laugingana Mania la-
borabat, & multos dies noctes
que peruigilio uexabatur, cir-
ca ætatis annum 22. quem sani-
tati restitui Hypnotico isto.

Hypnoticum.

Rec. aque rosarum Vnc. x.

Opij Drach. s.

Croci Scrup. s.

Misceantur bene, & fiat Epi-
thema, quod sæpe applicaba-
tur fronti, temporibus ac nari-
bus; ex quo continuo dormire

cœpit.

CVRAT. EMP. CENT. 19

coepit & ad sanitatem redijt.

CVRATIO XVIII,

Pleuritidis.

Pleuritis.

EXperta in Ioanne Hardhau-
ser ex Altebaun, annos 52. na-
to: quem his paucis sanavi.

Io. Hardhau-
ser Altebaun

Potus.

R. Extracti Esulae Scrup. ij.
Seri lactis Vnc. iij.

Fiat haustus: quo recte mul-
tumque euacuatus fuit ore & al-
uo, meliusque habuit.

Victus

Cum cibo humectante ac re-
frigerate potui, dabam Deco-
ctum Cardomariae & pas-
sularum.

CY.

30 MARTINI RVLANDI
CVRATIO XIX,

Asthma.

Tussis.

Michael Ger
gen, Burgen.

Asthmatis, Tussis.

EXperientia cōprobata in Mi
chaëlis Gergen uxore graui-
da in Burgen.

Catharticum.

R. Syr. è sena Vnc. j s.

Decocti senæ Vnc. j s.

Zingib. Scrup. j.

Bened. laxat. Drach. ij.

Redigantur in haustum, quo
solo sanata fuit.

CVRATIO XX,

Tormina

uentris.

Egolph à
Riedhaim in
Resart, etc.

Torminum Ventris.

AB his curatus per me fuit No
bilis uiri Egloph à Ried-
haim, in Remsart, Hardhausen,

Kal-

CVRAT. EMP. CENT. 31

Kaldeburg, &c. filiulus Ferdi-
nandus 9. ann. natus.

Fomentum.

Fomentum.

Farinam auenaceā in recenti
lacte coctam per facculos adhi-
bebam, sæpiusq; mutabā, qui-
bus dolor leuatus solis fuit.

CVRATIO XXI,

*Tussis, spirandiq; difficul-
tatis.*

*Tussis, Spi-
randi diffi-
cultas.*

EXperta in Paulo Baur è Do-
nalden, anno 72. agente.

Potio purgans.

*Paulus
Baur. Donal-
den.*

Rec. Extracti Esulæ Scru-
pul. ij s.

Vini Vnc. v.

Misceantur ut fiat Haustus,
quem colatum frigidè bibit ex
iusq;

32 MARTINI RVLANDI
usque operatione salubri citò
conualuit.

CVRATIO XXII,
Insania, Vigilia.

*Insania, Vi-
gilia.
Georg. Lin-
der. Dischin-
gen.*

EXperientia comperta in Ge-
orgio Linder, habitante in
Dischingē, anno 40. nato: qui
paucis istis remedijs sanitatem
adeptus est.

Epithema.

Succum ex cancris uiuis con-
tusis linteo exceptū supra fron-
tem admoui, et quoties siccesce-
bat mutauit,

Somniferū.

Somniferum.

R. aquæ rosarum Vnc. x.
Opij drach. j.

Croci momentum.

Commisceantur benè. Hoc
tem-

CVRAT. EMP. CENT. 33
temporibus adhibui atq; nari-
bus. Ex quibus & dormire cœ-
pit, & sang mēti restitutus fuit.

CVRATIO. XXIII,

*Pleuritidis, sputi sanguinis, &c.
Symptomatum.*

*Pleurisis spu-
tum sangui-
nis.*

BENÈ comperta in Ioānis Pan-
tels filia, anno 32. agente in
Dilinga oppidulo: quæ illico
ex his corporis uitijs sana eua-
sit per ista remedia.

*Hans Pantel
in Dillingē.*

Potio.

R. Aquæ Benedictæ Vnc. j.

Aquæ fontis drach. vj.

Syr. uiolari solut. Vnc. s.

Miscentor pro Potu, quē fri-
gidè bibit, oreq; ac aluo rectè e-
uacuata fuit.

c *Vene*

Venæ sectio.

Postridiè Hepaticam uenam
secui, & sanguinè copiosè misi
ex affecto latere.

Victus.

Potus in mensa erat Doco-
ctum hordei saccharatum.

CVRATIO XXIII.

Febris ardēs.
Capitis do-
lor.

Febris ardentis, capitis doloris, &c.
accidentium.

Christopho-
rus Heppelē.
Dillinga.

EXperta Dillingæ in Christo-
phori Heppelin uxore, an. 55.
nata.

Potus purgans.

R. Extracti Esulæ scrup. ij.
Decocti Centauri min.
Vnc. ij.

Misceantur pro Haustu: qui
morbi

CVRAT. EMP. CENT. 35
morbi materiam copiose edu-
xit.

Phlebotomia.

Altero die post purgationē
exorto Sole internam uenā de-
xtri cubiti aperuit.

Epithema.

Capitis calor & dolor reli-
quus leuatus fuit his aquis: qui
bus lintea imbuta frequenter
fronti applicabat.

*Epithema
refrigerās.*

R. aquarū rosarū

Semperuiui

Solatri

Bursæ pastoris

} ana unc. iij.

Misceantur pro indicato usu.

Victus.

Victus ratio constabat frigi-
dis & humidis.

C 2

Po-



Potus autem continuus fuit
Decoctum hordei traiectū per
rara lintea cum conferva uiola-
rum. Atq; his omnibus aduer-
sa ægri valetudo indies cōmu-
tata est in prosperam.

CVRATIO XXV,

Hydrops. Anasarca. *Hydropis, Anasarca, Tussis, Icteri, Dy-*
spnœæ, & aliorum sym-
ptomatum.

Dunalten, Paulus Baur. **V**erè experta in Dunalten in
Pauli Baur filio, ann. 18. ha-
bente qui grauibus istis malis
affligebatur: sed cum ipsi præ-
berem sequens Hydragogum,
mox euasit ac optimè conua-
luit, ita ut alio praesidio non o-
pus habuerit.

Hydra-

Hydragogum.

*Hydrago-
gum.*

R. Extracti Esulæ quan-
tatem N. iuglandis
minoris.

Aquæ absin. Vnc. iij. s.
Commisceantur pro potu:
quo calidè epoto omnē excre-
uit aquositate.

Victus.

Victus ratio seruabatur cali-
da & sicca.

Quotidianus potus erat, Se-
rum lactis caprini mul-
tū coctum atq;
colatum.

C 3 CV.

CVRATIO XXVI,

Scotoma.

Vertigo.

Icterus.

D. Ieremias

Homberg.

Lauginga.

Scotomiae inueteratae, Capitis doloris, Icteri, & appetitus amissi.

Ieremias Homberg S. Theologiae Doctor in schola Laugingana circa aetatis annu 44. grauius his morbis diu laborabat propter bilis abundantiam: pro quibus leuandis & pellendis, pauca sequentia remedia adhibui.

Cholagogum.

Rec. Conseruae Esulae
scrup. ij.

Vini albi tenuis Vnc.
quatuor.

Mixtione facta ebibit cola-
tam

CVRAT. EMP. CENT. 39

tam hanc potionem, & biliosa
multa per os ac aluum excreuit
ac statim remitti mala cœpere.

Sternutatorium.

Per sequētes aliquot dies ma-
ne usus fuit sternutatorio: cu-
ius descriptio habetur Curatio
ne quinta huius Centuriæ.

Phlebotomia.

Purgato rectè corpore, inter-
nam uenā incidit, ex qua mul-
tus sanguis (turgebāt enim ue-
næ) detractus fuit, & benè ua-
luit.

CVRATIO XXVII,

*Phrenitidis, Sitis, Inappetentiæ,
Vigilia, &c.*

*Phronitis.
Vigilia.*

EXperta Dillingæ in' uxore Dillingen.

c 4

Ber.

Berden Berlen Freyen, agente annum
Frey. 31. quam insania affectam, Deo
 adiuuante, sanitati pristinae red-
 didi adhibitis istis remedijs.

Purgatio.

R. aque Benedicte Vnc. j.
 aquae fontis. Vnc. j.

Mixtis fiat haustulus: quo vo-
 mitu & secessu multum euacua-
 ta fuit.

*Hypnoti-
cum.**Hypnoticum.*

Post corporis purgationem
 linteola sequenti Mixtura im-
 buta frequenter admouebam
 tepide temporibus & naribus,
 quo somnus inducebatur &
 Mens pristina redijt.

Est autem haec Rec. aquae
 rosarū albarū. Vnc. viij.

Opj

CVRAT. EMP. CENT. 41

Opij drach.j.

Croci scrup.s.

Fiat mixtura optime resolu-
to opio.

Vidus.

Pro potu refrigerante & hu-
mectante cibo concedebam de-
coctum hordei, radicū buglof-
sæ, passularumq̃.

CVRATIO XXVIII,

Suffocationis matricis.

*Suffocatio
matricis.*

EXperta & probata Eppēspur-
gi in uxore Ioannis Vueyfs,
cūm ageret annum 40.

*Eppēspurg.
Hans Veife.*

Purgatio.

R. Syr. rosati soluti Mon-
tani. Vnc.j.

c s

Tro.



MARTINI RVLANDI
Trochis. de agarico drach
mas ij.

Decocti senæ. Vnc. j. s.
aquæ Cinnamomi Vn-
cias s.

Cōficiatur ex his Potus: quo
uenter optimè solutus fuit, &
ipsa rectius habuit.

Balneum.

Post purgationē per dies ali-
quot utebatur Balneo deco-
ctionis pulegij & florum Cha-
momæl: quod multum pro-
fuit.

Balneum.

Victus.

Victus ratio erat calefaciens.
Vino, quod bibebat, impo-
nebat pulegium, quod cæte-
ris ualde conferebat, ægramq̄
ad

CVRAT. EMP. CENT. 43
ad sanitatem reducebat.

CVRATIO XXIX.

Asthmatis.

Asthma.

AB hac ægritudine uindica- Michael, mo
ui D. Michaëlem Monachū nachus in
Cœnobij Fuldebaci annum a- Fuldebach.
gentē tum 41. hoc solo purgan-
te pharmaco exhibito.

Purgatio.

Rec. Decocti pectoralis.

Vnc. ij. s.

Syr. de Hyssopo Vnc. s.

Trochis. de agarico drac.

ij. scrup. s.

Extracti Esulæ drach. s.

Zingiberis drach. s.

Componatur ex ijs Haustus,
cuius operatione difficilis re-
spiratio

44 MARTINI RVLANDI
Ispiratio curata fuit.

Victus.

Victus interea ratio erat calida sicca.

CVRATIO XXX,

Mensium retentionio.

Mensium retentorum, Tumoris faciei, &c.

Anna Schwerzin in Gintzburg.

EXperta Ginzburgi in Anna Schvuerzin nata annos 21. cui his remedijs subueni, sanamq; feci.

Purgatio.

R. Decocti senæ Vnc. j. s.
Syr. de sena Vnc. j.
Bened. laxat. drach. iij.
Zingib. }
Cinnamomi } ana scr. j.
acuci }

Redi-

CVRAT. EMP. CENT. 45

Redigatur in Haustum, quo
alius optimè respondit, & illi-
cò meliùs habuit.

Phlebotomia.

Sequenti die uesperascente
Saphenas aperuit, qua sangui-
nis missione sanitatē obtinuit.

Adhibebam autem curatio-
nem hanc statim post coniun-
ctionem Solis ac Lunæ.

CVRATIO XXXI,

*Vermium uentriculum, cuiusq; ori-
ficium lancinan-
tium.*

EXperta in ciuis Gundelfin- *Vermer.*
gensis Baumon nominati fi- *Baumon in*
lia 14 annos nata, quæ iactata in Gundel-
hoc malo mox liberata est, pur *finger.*
gante

46 MARTINI RVLANDI
gante isto medicamento, uel
potu.

Purgans potus.

R. decocti ab- }
sintij. } Vnc. ij. s.
Saiuinae }
Diaturbith cum rheobar-
baro drach. iij.

Extracti Esulae scrup. j.

Misceantur, ut fiat Haustus,
quem ebibit per quinque ho-
ras ante cibum ieiune, & post
uermium eiectionem conua-
luit.

Victus.

Victus ratio erat calida, sicca,
acris, amara, parca: Potui daba-
tur in mensa uinum
absinthites.

C V

CVRAT. EMP. CENT. 47

CVRATIO XXXII,

Febris Quotidianæ, Dyspnceæ.

Dyspnceæ.

Febris quotidiana.

EXperta Giengæ in Simonis Vualchen matre annos 84 nata: quæ ad sanitatē redijt per potionem hanc.

Simon

Vualch.

Giengen.

Potio purgans.

R. fol. senæ mūdātę drach. vj.

Hysopi M.s.

Rosarum } ana p.s.
Violarum }

Cinnamomi el. drach. s.

Sacchari Vnc. s.

Decoquantur ad lentum ignem in sero lactis, quātum conuenit. Ex hoc Decocto capiebat manē & uesperī per horam

ante

48 MARTINI RVLANDI
ante cibū uncias quatuor, qui-
bus aluus rectē soluta est, mul-
taq; egressit & aduersa ualetu-
do indies leuata fuit.

CVRATIO XXXIII,

Lateris do-
lor.

Lateris doloris, Sanguinis reiectio-
nis oborta ex calcatio-
ne equi.

Sanguinis
reictio.

Calcatio ab
equo.

Bartholo-
maus Meu-
lin in Gun-
delfingen.

Bartholomæi Meulin ciuis
Gundelfingēsis filius annos
natus 12. equo calcitrone graui-
ter calcatus in latere fuit, unde
doluit, difficulter spirauit, san-
guinem reiecit, & uehementer
ægotauit. Hunc sequenti me-
dicina adhibita sanum feci Dei
nutu continuo.

Potio

90 MARTINI RVLANDI
refolij cum passulis & liquiri-
cia bibendum.

CVRATIO XXXIII.

Lumbrici. Lumbricorum per os & aluum eiecto-
rum, lancinantiumq; uentrem
& uentriculum.

Matthias **M**Atthiæ Beureri Ludilitera
Beurer in rñ apud Giengenses Magi-
Giengen. stri filius 7. annos natus per os
ac aluum uermes eiecit, qui cor-
pus miserè infestabant, potissi-
mum autem uentriculum arro-
debāt: Huic ego sequentē hau-
stulum exhibui, qui reliquos
omnes lumbricos expulit, &
confestim, Deo annuente, sana-
tus fuit.

Pia-

CVRAT. EMP. CENT. 81

Purgans potiuncula.

R. Extracti Esulæ scrup. s.
Vini absinthiaci Vnc. s.
Misceantur pro haustulo.

CVRATIO XXXV,

Pleuritidis & Symptomatum.

Pleuritis.

Martinus Betzehart ciuis Martines
Giengensis 30. anno ætatis Bezehart.
ex graui hoc morbo citò sanus Gingensis.
eualit, per hæc pauca medica-
menta mea atq; consilia.

Potio.

R. aquæ Benedictæ Vnc. j.
aquæ Cardomarię Vnc. j.
Facta mixtione ebibebat; &
purganda purgabat.

d 2

Vena

Venæ sectio.

Postero die hepaticam uenâ
in cubito affecti lateris incidit
ac multus sanguis missus est.

Victus.

Potui dabam decoctum Ca
domariæ cum passulis.

CVRATIO XXXVI,

Pleuritis.

Rursus Pleuritiidis & acci
dentium.

Ludwig
Ecker.
Gienga.

EXperimento simili compro
bata Giengæ in Ludouico
Ecker annos 40. habente: cui si
militer sanitatem restitui, per
Dei gratiam, ut sequitur.

Potio.

R. Aquæ Benedictæ Vnc. ℥.
Aquæ fontis Vnc. j.

Com.

CVRAT. EMP. CENT. 53

Commisceantur in Potum:
quo recte purgatus fuit per os
& aluum, melior que ualetudo
facta.

Vena sectio.

Altero post purgatione die
mane aperuit uenam Basilicam
in cubito laesae partis, ex qua
sanguis copiose fluxit.

Victus.

Potus pro restinguenda siti
erat, Decoctum hordei, Cardo
mariae, passularum, liquiritiae,
ficuum, sacchariq.

CVRATIO XXXVII,

Febris longa.

Febris Chro

Iacobi Fleusch, ciuis Gundel- nica.
singenensis filia annum 20. attin Iac. Fleusch.
d 3 gens, Gundel-
sing.

54 MARTINI RVLANDI
gens, feбри laborabat diuturna
& longa: à qua (Deo mihi sem-
per cooperante) illam liberaui
solo isto Hydrotico:

*Hydroticum
ad febres ex
vertu.*

Quod R. florum Centau-
rii min. Mj s.
radicum asari Mj.

Decoquantur in s. q. aquæ, ut
conuenit.

Decocti huius calentis quo-
tidie in lecto bene contacta ex-
hausit Vnc. vi. quibus diu mula-
tumq; sudauit: & hoc ita conti-
nuato conualuit in 14 diebus.

CVRATIO XXXVIII,

*Asthma.
Maria Höch-
tin Gundel-
finga.*

Asthmatis.

EXperta Gundelfingæ in Ma-
ria Hechtin 54 annorū asth-
maticas

CVRAT. EMP. CENT. 59

matica: quam, Deo benedicente, purgante sequenti potu feliciter ac citò sanauit.

Potus purgans.

R. decocti pectoralis Vnc. iij.

Benedictæ laxat. drach. j.

Trochis. de agarico scrup. ij.

Extracti Esulæ scrup. j.

Redigantur in haustum: quo alius rectè respondit, rectius quæ ualuit.

CVRATIO XXXIX,

Orthopnææ.

Ortho-

[Oan. Schvuaybach 34 anno-
rum ciuis Gundelfingēsis fre-
quenti affligebatur anhelatio-
ne, nec poterat nisi recta cerui-
ce spirare, aderat sitis, tussis, etc. ga.]

pnææ.

lo. Schwai-
bach.

Gundelfin-

ga.]

d

4

Huic

56 MARTINI RVLANDI
Huic illico opem ferebam salu-
riferam exhibito solo isto hau-
stu.

Hauustus purgans.

R. Decocti pectoralis Vn-
cias iij.

Extracti Esulæ scrup. ij.

Diluatur, potioniꝝ exhibean-
tur. Hac rectissime ore & al-
uo purgatus fuit atque conua-
luit.

CVRATIO XL,

Asthma.

Asthmatis.

Laurenius R. Reuerendi & perdocti uiri D.
Drechsell Laurentij Drechselij ecclesie
Pastor in Gundelfingensis pastoris uxor
Gundel- honesta ac pia patiebatur anhe-
lingen. latione difficilem, laboriosam
tulsim, capitis dolorem, &c.
quam,

quam, Deo adiuuante, indies
saniozem effeci, purgante hoc
decocto.

Decoctum purgans.

Rec. fol. Senę mundatę
drach. vj.

Passularum Vnc. s.

Sacchari Vnc. s.

Zingiberis drach. s.

Maceretur per noctem in fer-
uentis seri lactis caprini recte
pręparati lib. j. s. postea ex Infu-
sione hac mane capiebat Vnc.
iij. calide, & totide uesper ante
ingressum lecti. Qua iterata al-
uus quotidie recte respōdit, &
optimam ualetudinem con-
secuta fuit.

d s CV

*Pleuritis.**Pleuritidis.**Gleth.
Bartholo-
maeus Vua-
gner.*

EXperta in Gleth pago, ubi
Bartholomei Vuagner uxor
an. 41. lateris inflāmatione cor-
ripiēbatur. Nam pungens do-
lor latus exercebat, febris ade-
rat acuta & continua, spirandi
difficultas, tussisq; &c. Hæc
absq; sanguinis missione cura-
ta à me fuit hac salubri & suaui
Potiuncula.

Potio purgans.

R. aque Benedictæ Vnc. ꝑ.
aque Cardomarię Vnc. s.
Syr. uiolati sol. Vnc. s.
Fiat ex horum mixtione Hau-
stulus; quo per os & aluum pur-
gata

CVRAT. EMP. CENT. 59

gata fuit pro exoptato fine,
obtinuitq; sanitatem.

Viclus.

Potus reliquus cōpetens fuit
Decoctum hordei saccharatū.

CVRATIO XLII.

*Pleuritidis, Sputi san-
guinis, &c.*

*Pleuritis.
Sputum san-
guinis.*

PRobata experientia in Marti
no Zug ciue Giengēsi 26 an-
nos nato pleuritico, grauiter
decumbente; quem DEI adspi-
rāte misericordia perpaucis die
bus sanum feci in hunc modū.

*Martin
Zug.
Gienga.*

*Infusum præparans &
soluens.*

*Infusum præ-
parans &
soluens.*

R, fol. senę mūdātę drach. vj.
Cardo.

MARTINI RVLANDÆ

Cardobenedicti M.s.

Sacchari Vnc.s.

Zingiberis drach.s.

Infundatur per noctem in fer-
uentis seri Lactis caprini lib. j s.
Ex hoc mane & uesperis sume-
bat Vnc. iij. calide, quibus al-
uus recte soluta, sputum facile
euocatum, pectus dilatarum,
abstersum q̄ fuit & melius con-
tinuo habuit.

Phlebotomia.

Post tertium diem quam pur-
gatus est, uenam meo consilio
Hepaticam incidit.

Victus.

Potus in mensa erat Decoctum
Hyslopi, uiolarum, glycyrrhi-
zæ cum passulis atq̄ saccharo.

C V

CVRAT. EMP. CENT. 61

CVRATIO XLIII,

Erysipelatis ulcerati.

Erysipelas

Bernhardus Mayr annos 68. *ulcerosum.*
natus, traducens uitā in Hir- *Bernhardus*
ben, patiebatur exulceratū Ery *Mayr.*
sipelas, pedes corripuens comi- *Hirben.*
tante magno dolore ac tumo-
re, appetitus quoque amissio-
ne, &c. Cui optimè ac citò sub-
ueni eiusmodi remedijs.

Purgatio.

Primò expurgebam corpus
per hanc potionem.

R. Syr. ros. solut. Montani

Vnc j.

Extracti Esulæ drach. s.

Decocti pectoralis Vnc

cias j s.

Com.

62 MARTINI RVLANDI
Commisceantur. Potui dabi-
tur bene mane.

*Lotio pedū
in Erysipe-
late.*

Lotio pedum.

R. Rosarum M. iiij.

Plantagionis M. iij.

Bulliant aliquantisper in a-
qua, quanta satis est.

In hanc tepidam mane & ue-
speri pedes immittebat affe-
ctos: tandem extractos ac mol-
li linteolo aspersos & siccatos
bis quotidie sequenti unguen-
to inungebat.

*Unguentum
refrigerans
et consolidās.*

*Unguentum refrigerans &
Consolidās.*

Rec. Lithargyrj Vnc. iij.

Vng. populeon. }
Cerussæ ablutæ } ana Vnc. s.
Infrigidātis Gal. }

Olei

CVRAT. EMP. CENT. 63

Olei rosati cōpleti Vnc. j.
Permisceantur, omnia que in
mortario benè ducantur, do-
nec fiat unguentum, ut est ar-
tis. Ex his omnibus in octo die-
bus sanitatem consecutus est.

CVRATIO XLIIII,

Stranguriæ, Stilleidij urinae, seu
difficultatis.

Stranguria.
Urinae diffi-
cultas.

Vera & experta in Holzen pa-
go in Leonhardi Holtz
schuch filio anno 20. lapso in
hunc morbum: cui sequentia
remedia inueniebam.

Holzzen.
Leonhardus
Holtz
schuch.

Potio Diuretica, Ca-
thartica.

Potio Diure-
tica, Cathar-
tica.

R. aquarum radicum Vr-
ticae Vnc. iij.

rapha-

raphani Vnc j.

Benedictæ laxat. drach. ij.

Extracti Esulæ scrup. j.

Balneum in
stranguria. quem capiebat calidè in Bal-
Raphani uis neo decoctionis Raphanorū.
occulta & Ingressus autem in Balneū uir-
mira. gam totam præputio refracto
in raphanum maiorem excaua-
tum immisit.

Viclus.

Vice potus propinabam De-
coctum hoc: quod R. radicum
urticarum contusarum
Vnc. iij.

Raphani incisi Vnc. ij.

Incoquantur in uino, quantū
sufficit. His itaq; omnibus ritè
administratis continuo ac ex-
pedite

CVRAT. EMP. CENT. 65

pedite meiere coepit ac belle ha
buit.

CVRATIO XLV,

Febris cum uomitu

Febris.

VErè experta in Pauli Vuide Vomitus.
man filio annos 19. nato, de- Paulus Vui-
gèteq; in Holzen & uehemen- deman.
ter ægrotante: qui, mirum, per Holtzen.
solum hunc Haustulum ex in-
sperato ad sanitatem, DEO fa-
uente, subito redijt.

Haustulus Holagogus.

Holagogus

R. Aquæ Benedictę drach. vj. *haustulus.*

Aquæ fontis Vnc. s.

Commiscantor pro Haustu-
lo, cuius operatione sanitatem
recepit.

Victus.

Potui dabam uinum absin-
e thia-

66 MARTINI RVLANDI
thiacum, & uinum aquæ pau-
xillo dilutum.

Asthma,
Tussis, Sitis,
Inappeten-
tia.
Brizelmayr
Holzen.

CVRATIO XLVI,

Asthmatis, Tussis, Sitis, Appe-
tus amissi.

EXperta in Holzen in Britzel
mayri filia 16. annos nata: à
qua ægri tudines istas, DEO ad-
iuuante, repellebam per hanc so-
lam potionem.

Potio purgans.

R. decocti pectoralis Vnc. j s.

Trochis. de agar. drach. j.

Extracti Esulæ scrup. j.

Syrupi de sena drach. iij.

Conficiatur ex his Potio: cu-
ius operatione reualefcebat in-
dies.

C V

CVRAT. EMP. CENT. 67

CVRATIO XLVII,

*Febris quotidiana, Asthma-
tis, Tussis.*

*Febris quo-
tidiana.*

Michaelis Zeysemair ciuis in
Höchstett Oppido uxor a-
gens annū 60. passa est hæc ma-
la, à quib. citò liberata fuit per
sequens Infusum.

Asthma.

Tussis.

Michael

Zeysemair.

Hechstett.

Infusum

purgans.

Infusum purgans.

R. foliorum senæ mundatæ

Vnc. j.

Trochis. de agar. drach. ij.

Rosarum

Violarum } ana P. s.

Sacchari Vnc. s.

Zingiberis drach. s.

Seri lactis lib. ij.

e z

Misce-

66 MARTINI RVLANDI

Misceantur & facta ebullitio
ne macerentur per noctem in
calente sero. Deinceps manè ac
uesperi accipiebat ex hoc Vnc.
iiiij. quibus rectè purgata fuit
& optimè conualuit.

CVRATIO XLVIII,

Dolor Ar-

Arthritici doloris.

thriticus.

Vitus Kes-
mayer.

Hafenho-
fen.

EXperientia probata in Vito
Kesmayer, annos nato 42. cõ-
morante in Hafenhofen,

Purgatio.

Rec. Decocti aperitiui min.
Vnc. ij.

Syr. rosati solut. Montani
Vnc. j.

Extracti Esulæ drach. s.
Zingiberis scrup. j.

Mixta

Mixta dabam potui, quo re-
cte alius respondit.

Balneum.

*Balneum ad
tentionem et
dolores miti-
gandos.*

Post euacuationem utebatur
tali Balneo.

R. Aluminis crudi M. j.

Salis M. ij.

Plantaginis
foliorū quer-
cinorum

Ramentorum li-
gni Iuniperi-
ni

} ana M. v.

Mixta coquantur omnia in
aqua fontana, quanta satis est
ad Balneum. In hoc ægrotus
quotidie' bis, mané & uesperī
scilicet, residebat ad duas ho-
ras: & tertio quoque die reno-
uabat:

ε 3

uabat:



70 MARTINI RVLANDI
uabat: atq; breui tempore sani-
tati restitutus fuit. Deo Archia-
tro soli laus esto.

CVRATIO XLIX.

Pleuritis
notha.
Lauginga.
Melchior
Vualch.

Pleuritidis nothæ.

EXperta Laugingæ in Mel-
chior Vualch ciue Lanio
24 annos nato: qui mox conua-
lescebat ex morbo hoc per hanc
portionem solam.

Potio.

R. Decocti pastoralis Vnc. j. s.
Syrupi è sena Vnc. s.
Extracti Esulæ drach. s.
Fiat ex his haustus: cuius san-
lubri operatione curatus
illicò fuit.

C.V.

CVRATIO L,

Ventris doloris.

*Ventris do-
lor.*

PRobata Laugingæ in Ioānis

Io. Vlricus.

Vlrici Pistoris uxore 20. ann.

Lauginga.

nata; Cui hoc unico haustu sub

uēni.

Haustus purgans.

R. decocti senæ } ana Vnc. ij.
Syrupi è sena }

Benedictæ laxat. drach. j s

Zingiberis drach. s.

Diluantur & propinentur.

CVRATIO LI,

*Pleuritidis mendosa &
spuriae.*

*Pleuritis
notha.*

EXperta Laugingæ in Geor-

Lauginga.

gio Stromayr Balneatore 34

Gerg. Stro-

e 4

annos mayer.

ani-
chia

del-
nio
nua
hac

j. s.

s.
sai

v.



72. MARTINI RVLANDI
annos nato: quē sanum facie-
bam in hunc modum.

Purgatio.

R. Decocti pectoralis Vn-
ci. j s.

Syrupi è sena Vnc. s.

Extracti Esulæ drach. s.

Redigantur in potum, quo
& aluo & ore multa traria que
reiecit, sanumq; hominem red-
didit.

Phlebotomia.

Verum altero die ex Media-
na uena eius lateris, quod affli-
gebat dolor, sanguinem extra-
here & ad uncias decem
fluere iussi.

CV.

CVRAT. EMP. CENT. 73

CVRATIO LII,

Hydropis, Vermium, Tussis,
uomitibusq̄.

Hydrops.

Vermes.

Lienhart

Maurer.

Lauginga.

Leonhardi Maurer ciuis Lau-
gingani filius 4. attingens
annum patiebatur in testi-
bus, ac toto corpore malignū
tumorem ex ichoribus, tussie-
bat, crebrō uomebat, uermesq̄
per uomitum emittebat: quem
ab his omnibus malis in 7. die-
bus liberaui, Dei semper pijs as-
sistente gratia per hanc Potiun-
culam.

Purgatio Hydragoga.

Hydrago-

R. Extracti Esulæ scrup. s. gum.

Aquæ absinthij Vnc. j.

Mixta potui dabam, tertioq̄

die

74 MARTINI RVLANDI
die repetebam. Egerebat hac
potione reperita omnes aquo-
sitates & uermes: & post ege-
stionem hanc uomitus consti-
tit, tussis'que remisit ac tumor
euauit.

CVRATIO LIII,

*Inappetētia
Spirandi dif-
ficult. Capi-
tis dolor.*

*Appetitus prostrati, Spirandi diffi-
cultatis, Capitisq; do-
loris.*

COMPERTA in Otthone Baur
Ottho ciue Laugingano 50. annos
Baur. nato: cui opem medicam auxilia
Lauginga. lium' que ferebam per hunc po-
tum.

Potus purgans.

R. Decocti pectoralis Vn-
cias ij.

Syrupi

CVRAT. EMP. CENT. 75

Syrupi rosati solut. Mon-
tani Vnc. j.

Diaphæmionos drach. iij.

Extracti Esulæ scrup. s.

Componatur ex his haustus,
quo multum solutus fuit & ad
sanitatem redijt.

CVRATIO LIIII,

*Achorum, Capitis'uo
ulcerum,*

Achores.

*Capitis VL-
cera.*

REuerendi, pietate ac doctrina Georgius
præstantis uiri D. M. Geor. Codonius
gij Codonij Ecclesiæ DEI Ca- Lauginga-
tholicæ episcopi Lauingani fi- nus Episco-
lius Seuerinus nominatus an- pus.
num ætatis suæ circiter 15. capi-
tis uexabatur ulceribus, quæ
αχώρας Græci appellant, contra
hæc

Lixiuum ad hæc sequens Lixiuum inue-
capitis ulce- niebam.

ra.

Rec. Absinthij

Florum Cha-

momælini

} ana M.s.

Serpilli

Matricariæ

Baccarū lauri

Rad. yreos

Rad. asari Vnc. j s.

} ana Vn. j.

Incidantur, & Sacculo condita
ta coquantur in Lixiuo ex ligo-
ni iuniperini cinere facto. Hoc
Luna decrescente caput laua-
batur quotidie, ac breui sa-
nitatem recupera-
bat.

CY.

CVRAT. EMP. CENT. 77

CVRATIO LV,

*Pleuritidis, linguæ inflammationis,
aluiq; obstructionis.*

VRbani Vueingartneri uxor
in Luzingen circa ætatis
annum 40. Pleuritico morbo
corripiebatur accedente linguæ
ardore uehementi, & constipa-
tione alui per 8. dies durante:
cui medicas adhibui manus his
paucis rebus.

*Purgatorium medicamen-
tum.*

R. Extracti Esulę scrup. ij s.

Decocti senæ Vnc. iij.

Commixta sumebat & mox
per os atq; aluū multa uariaq;
reddebat, ac illico rectius habe-
bat,

Pleuritis.

*Linguæ ar-
dor, alui ob-
structio.*

*Urbanus
Vueingart-
ner.*

Luzingen,

78 MARTINI RVLANDI
bat, & dolor ac omnia remissa
erant.

Gargaris-
mus in ardo
re linguæ.

Gargarismus.

Linguæ porro ariditatem re-
mouebam Gargarismate hoc.
R. Semperuiui M ḡ.

Decoquatur in aquę libris ḡ.
ad tertias. Colato iuri admisce-
antur aceti Vnc. ḡ. & fiat ex his
Gargarisma: quo calidiusculè
utebatur ægra sæpius & quo-
tidie.

Linclus.

Post Gargarizationem mel-
rosatum lingendum deglutien-
dumq; dabam. Atq; sic linguę
nigredo recedebat.

Victus.

Victus ratio erat humectans
&

CVRAT. EMP. CENT. 79

& refrigerans, Potus, Decoctū *Decoctum hordei refri*
fuit hordei, quod *hordei refri*

R. Hordei mundi Vnc. ij. *gerans, ua-*
Rosarum } M. *lens in mor-*
Violarum } ana P. j. s. *bis calidis.*

Liquiritiæ Vnc. s.

Ficum num. vij.

Passularum Vnc. iij.

Decoquantur in aquæ men-
suris, quot conueniunt, ad ter-
tias.

CVRATIO LVI,

Asthmatis, Tussis, Anorexiæ,
Sitis.

Asthma.

Tussis.

Anorexia.

Sitis.

Martinus Schlüperger Lau-
gingæ incurrit in has ægri-
tudines cum esset annorum, 18. Martinus
quas auertebam ab eo his pau-
cis pharmacis, quæ sequuntur. ger.

Cathara Lauginga.



80 MARTINI RVLANDI
Catharticum.

Rec. Decocti pectoralis
Vnc. ij.

Extracti Esulæ scrup. ij.

Paretur ex his Potiuncula:
qua ore & aluo multa pituito-
sa, biliosa, & maleolentia reie-
cit, atque rectius habere coepit.

*Sudorife-
rum.*

Sudoriferum.

Post hanc purgationem per
sequentes aliquot dies meo mo-
nitu sudabat manè in lecto ex
sequenti Decocto: è quo ebibe-
bat Vncias v. calidè. ac post stra-
gulis contactus, diu multumq;
sudabat, & indies sanior eva-
debat.

R. florum Centaurij minoris
M. ij.

Deco-

CVRAT. EMP. CENT. 81

Decoquantur in aqua fontana, quanta sufficit usque ad dimidias.

CVRATIO LVII,

Pleuritidis, Vomitusq̄.

Pleuritis.

LAugingæ uidua, cui nomen *Vomitus.*
erat Pfaffanna, nata annos *Lauginga,*
58. conflictabatur dolore latera *Pfaffanna.*
li graui ac perniciali: quem comitabantur uehementia symptomata, præsertim creber uomitus & anxietas circa præcordia, &c. quæ omnia, DEI beneficio & gratia, compescebam his paucis, quæ sequuntur remedijs.

Purgatio.

R, Aquæ Benedictæ Vnc. j.

f Aquæ

ralis

. ij.

ula:

ito-

cie-

pit.

per

mo

ex

ibe

stra

nq̄

ua-

no

co-

82 MARTINI RVLANDI

Aquæ fontis tantundem.

Permixtas ebibebat manè
frigide, & paulò post egessit ore
ac aluo uitiosa multa atque ua-
ria: ex quorum egestione uomi-
tus suppressus est, & dolores
sedati illico sunt.

Venæ sectio.

Cæterum altero post Purga-
tionem die per sectionem uenę
Medianę dictę sanguinē pon-
dere octo unciarum detraxit:
qua integrę sanitati restituta
fuit.

CVRATIO LVIII,

*Sanguinis
fluxus per
nares.
Io. Voith.*

Sanguinis fluxus per nares.

Iohannis Voithi filius, natus
annos 18. cum in schola Lau-
ginga-

CVRAT. EMP. CENT. 83

gingana honestis literis operā *Lauginga.*
daret, incidit in sanguinis in-
gentem, copiosum, et continuū
fluorē: ad quē accersitus, sangui-
nem cohibui hoc Epithemate.

Epithema, Pulticula.

R. Argillæ ustæ M. ij.

Aceti acris lib. j. s.

Permisceantur ad formā pul-
tis: quam duplici linteo indu-
ctam fronti atq; ceruici crebrō
admouebam actu frigidam, un-
de fluxus desijt, & intra duas
horas conualuit.

*Epithema
sistens san-
guinem.*

Pulticula.

CVRATIO LIX,

*Pleuritidis & Sympto-
matum.*

Pleuritis.

EXperta Luzingæ in Caspa- *Luzingen.*
f 2 ro *Caspar Ruff*

§4 MARTINI RVLANDI
ro Ruff 28. annos nato: quem la-
teris inflāmatione affectum sa-
nū feci per hoc solū Hydro-
ticum, Deo annuente.

*Hydroticū
in Pleuritio
de.*

Hydroticum.

R. florum centauriæ min.
M. ij.

Radicum Asari. Vnc. j s
Decoquantur in sufficient
quantitate aquæ ad dimidias
Ex decocto hoc Vnc. v. calide
dabā potui quotidie in lecto,
ubi corpore bene cooperto su-
dor manabat plurimus, ex quo
rectius indies habebat, & in-
tra 7. dies ex toto sa-
natus est.

C V.

CVRATIO LX,

*Tonsillarum & Columellæ
inflammationum.*

*Tonsillarum
Vuulæq; in*

Nobilis. uiri D. Cypriani à *flammatio.*
 Leouuiz, &c. Mathematici Cyprianus
 præstantis. & in illustri schola *Mathema-*
 Laugingana Professoris exi- *ticus Lau-*
 mii uxor optima, patiebatur *ginganus.*
 circa ætatis annum 37. Tonsil-
 larum tumorem, columellæq;
 laxitatem ac inflammationem,
 difficulter spirabat, cum mole-
 stia & impedimento deglutie-
 bat, rauca uox erat, ruborq; ge-
 narum, &c. ad quam uocatus
 tum, Gargarisma ipsi sequens
 facio: quod non solum opem
 auxiliumq; contra mala hæc fe-
 rebat,

f 3

86 MARTINI RVLANDI
rebat, nec alia medicamenta o-
pus erant.

*Gargarisma
ad Tonsilla-
rum & Vuu-
lae inflāma-
tionem.*

Gargarisma.

R. florū prunellæ } ana M. j.
Saluiæ }
Granorum myrtill. Vn. j. s.
Decoquātur in ui- } ana. li. ij.
ni rubri & aquæ }
ad medium: horum iuri co-
lato admisceatur Diamō-
ron Vnc. j. s.

Fiatq; Gargarisma, quo sæ-
pius utebatur quotidie tepide.

CVRATIO LXI,

*Ventris do-
lor.*

Ventris doloris.

*Lauginga.
Sebastianus
Coruinus.*

EXperta Laugingæ in orna-
tiss. uiro D. M. Sebastiano
Coruino, Philosophiæ in præ-
dicta

CVRAT. EMP. CENT. 87

dicta schola Professore: qui cir-
citer annum 24. de uentris do-
lore diuturno conquerebatur:
quem tollebam solo hoc pur-
gante pharmaco.

Purgatio.

R. Extracti Esulæ scrup. j. s.
Hoc insumpto aquam frigi-
dā desuper bibit, & mox post
sumptionem aliquoties eges-
sit atq; mox sanatus fuit.

CVRATIO LXII,

Pleuritidis.

Pleuritis.

EXperta Laugingæ in uxore Lauginga.
Gissenbergeri Cereuisiarij na Glessenber
ta annos 31. quæ persequentia ger Ceruisi
pauca remedia sana intra pau- rius.
cos dies euasit.

f

4

Vnguen.

38 MARTINI RVLANDI

Vnguentum.

R. Vnguenti Dialthææ
Vnc. ij.

Olei amygdal. dulcium
Vnc s.

Permiscantor Hoc Vnguen-
to tertia quaq; hora latus do-
lorem sustinēs perungebatur,
ac dolor mitigebatur.

Purgatio.

Inuncto bis latere propina-
bam potionem, quæ

R. Aquæ Benedictæ Vnc. j.

Aquæ fontanæ Vnc. j.

Dilutas ebibebat, multaque
tam ore quam aluo reijciebat,
& dolor post hanc euacuationē
quiescebat.

Vene

Venæ sectio.

Vt autem penitus liberaretur à malo, sequenti die manè iussu meo sanguinem multum emisit per sectionem uenæ Basilicæ in affecti lateris cubito.

Victus.

Victus erat humectans & refrigerans.

Potus uerò, Decoctum hordei: cuius mētio facta est in Curatione 55.

Lictus.

Porro ante & post cibum liggendum frequēter dabā Lochsanum & expertum. Atque sic, laus Deo, sana ex toto euadebat.

90 MARTINI RVLANDI
CVRATIO LXIII,

Struma.
Io. Reger-
len.
Lauginga. *Strumæ.*
D Io. Regerlen cum anno æta-
tis 18. in Inclÿta schola Lau-
gingana uersaretur in pietatis,
humanitatis ac bonarum lite-
rarum studijs, passus est in col-
lo strumam, uulgò Scrofulam,
Græcè *χοιράδα* appellatā: quam
ego Deo me adiuuante extirpa-
bam, ac penitus discutiebā se-
quenti uia ac ratione.

Purgatio.

Curandi adolescētem hunc
rationem sum exorsus ab Op-
positione Solis & Lunæ Lumi-
num cœlestium. Et primò qui-
dem parauī hæc Catapotia.

Catapotia.

Catapotia.

Rec. M. pilul. Cochiarum
drach. s.

Aromat. scrup. j.

Corticum Hellebori ni-
gri præparat. grana iij.

Cū syrupo de Helleboro fi-
ant Pilulæ viij.

Inuoluantur pulveri cinnamomi . Has sumebat à cœna,
multumq; egerebat.

Emplastrum.

R. Coaguli lib. j.

Brodium Caseatū, quan-
to opus est.

Coquatur in pultis formam:
quā manè ac uesperis supra stru-
mosum collum calidè appli-
cabat quotidie.

Potio.

Potio.

R. Spongiæ ustæ Vnc. iij.

Piperis grana centum

Paretur ex his puluis: qui co-
quatur in uino albo, (quantum
conuenit) in quo prius radices
Ebuli decoctæ sint, ad tertias:
postea colatum Ius reseruetur
in uase uitreato obturando,
reponendoque in loco frigido.
Post usum autem pilularū quo-
tidie tria exhausit ex hoc deco-
cto uino pocula pondere Vnc.
v. Vnum mane, alterum post
prandium, tertium à coena.

Purgatio.

Quinto quoque die exhibebā
supra annotatas pi-
lulas.

Victus.

Victus.

Potus in mēsa reliquus, præter Decoctum seu potionē præscriptam concedebatur uinum bonum, purum, odoriferum. Cibos omnis generis siccantes permittebam. Euitabat uerò omnia olera, pisces, fruges, iuscula, cæteraq; humectantia. Atque ita continuabam hanc totam curandi rationē omnibus diebus à plenilunio usq; ad nouilunium, prætermisissis totius coniunctionis dieb. Et sic quidem intra spacium 40. dierum tota Struma omnino discussa ac resoluta fuit; nec ab annis iā multis grauis, odiosus & ferus iste morbus reuertit, Sed æger

94 MARTINI RVLANDI
ger hic affectus nūc optima ual-
letudine meritum istud & gra-
tiam DEO Opt. Max. sacris suis
officijs persoluit: quibus Eccle-
siæ Sanctæ ac Catholicæ sum-
ma cum fidelitate præest.

CVRATIO LXIIII,

Pleuritis.

Lauginga.

Thomas

Frölich.

Pleuritidis.

EXperta Laugingæ in filio
Thomæ Frölich ciuis nato an-
nos 14. cui medebar hac poti-
uncula.

Potio.

R Extracti Esulæ scrup. ꝑ.
Aquæ Cardomariæ Un-
ctas iij.

Dilutam bibebat, & nō lon-
gē post ore ac aluo peccantem
mate-

CVRAT. EMP. CENT. 95

materiam reddidit, & mox con-
ualuit.

Victus.

Potus loco concedebā De-
coctum hordei: de quo lege Cu-
rationem 55.

CVRATIO LXV,

Rursus Pleuritidis.

Pleuritis.

EXperta in Engelharti ciuis
Laugingani uxore 44 annos
nata: quæ uno die liberata fuit
à morbo hoc per hanc potio-
nem.

*Engelhart
ciuis Lau-
ginganus,*

Potio.

R. Aquæ Bene-
dictæ } ana Vnc j.
Aquæ fontis }
Commixtus ebibit, & rectè
ore

96 MARTINI RVLANDI
ore atque aluo purgata fuit ua-
luit.

CVRATIO LXVI.
Eiusdem morbi Pleu-
ritici.

Pleuritis.
Adā Bruct-
maister.
Lauginga.

Eodem experimento contra
hunc morbum optimo & o-
mnium aliorum medicamen-
torum certissimo probata Lau-
gingæ in Adam Bructmaister
annos 42 habente.

Potio cer-
tiss. & opti-
ma contra
Pleuritidē.

Potio.

R. Aquæ Bene-
dictæ

Aquæ fontis

{ ana Vnc. i.

Diluantur. Hanc potionem
frigide assumebat, qua & mul-
ta euomuit, aluusq; optime se-
cessit, ac recte ualere cœpit.

Seçtio

Sectio uenæ.

Vt confirmaretur ualetudo à morbo, sequenti die, iussu meo, uenam communem pertundebat & sanguinem copiosè euacuabat.

CVRATIO LXVII,

Tumoris Faciei, totiusq; Capitis, Spirandi difficultatis, Tussis, Sitis, & Anorexia.

Tumor Faciei, Capitis. Spirandi difficultas.

L Augingæ Casparus Fedderlin natus annos 38, impicitus fuit omnibus his ægri tudinibus: à quibus ipsum uindictam per hoc solū Catharticū. *Catharticum.*

Tussis, Sitis, Anorexia.

Lauginga. Caspar Fedderlin.

R. Decocti pectoralis Vn
ci. j. s.

g

Syrus

t ua.
ntra
& o-
nen-
Lau
ister
nc. i.
nem
mul-
e se-
scio



98 MARTINI RVLANDI
Syrupi Rosati solut. Mon
tani Vnc. s.

Diaturbith cū Rheobar
baro drach. ij.

Extracti Esulæ drach. s.

Diluantur, ut fiat Potus: quo
assumpto plurimum euacua
tus est, & ex toto à morbis his
leuatus fuit.

CVRATIO LXVIII,

Pleuritis.

*Matthæus
Māner Med
lingensis.*

Pleuritidis.

EXperientia cōfirmata Med
lingæ in Matthæo Manner
nato annos 30. cui subueni his
ce remedijs.

Vnguentum.

Rec. Vnguent. Dialthææ
Vnc. ij.

Olei

CVRAT. EMP. CENT. 99

Olei Amygdal. dulcium

Vnc. s.

Misceantur ut fiat unguen-
tum: quo malè affectū latus ter-
tia quaq; hora perungebatur.

Potio uera & expertiss.

R. Aquæ Benedictæ Vn-
ci. j.

Aquæ fontanæ drach. vj.

Diluantur. Exhibebā istam
portionem statim post primam
Vnctionem: cuius operatione
dolor lateralis ex toto leuatus
fuit.

Vena sectio.

Tertio post die sanguinē mie-
tebat secta uena Basilica in cu-
bito affecti lateris.

g 2

Vidus.

*Potio uera
& expertiss.*

*in Pleuriti-
de.*

Cum cibis humectantibus & refrigerantibus Potus loco bibebat Decoctum hordei, cuius descriptio est in Curatione 55. Atque sic perfecta huius morbi sanatio fuit intra 9. dies.

CVRATIO LXIX.

*Asthma.**Ventris fluxus.**Asthmatis, Ventris fluxus.*

Martinus Sacerdos, Ecclesiastes in Memminge.

M. Martinus Sacerdos Ecclesiastes in Memminga pago iuxta Giengam oppidum situm, uir doctus & pius conflictabatur ante annos aliquot, cum ageret annum 42. spiratione perdifficili, tantaque pectoris grauitate, ut pro-

propter angustiam fermè suffo-
cetur: prætereà alius iam diu
profluere cœperat fluxu, quem
Græci *διάρροια* uocāt, quo atra
bilis multa uacuabatur. Ego
expetenti à me sanum consiliū
ægroto Domino ita sum oppi-
tulatus.-

Catharticum.

R. Syrupi è sena Vnc. j.

Hoc epoto, reliquos humo-
res uitiosos expulit sine mole-
stia, & indies cōualuit optimè.

Victus.

Pro potu concedebam De-
coctum Hordei: cuius fit
mentio in Curatio-

ne 55.

g 3

CV.

s &
bi-
ius
55.
rbi

lia-
iu
uir
ur
ret
ici
ut
o-

102 MARTINI RVLANDI
CVRATIO LXX,

Asthma.
Tussis.
Iac. Rauch
Offingen.

Asthmatis, Tussis, &c.

EXperta eodem in loco : ubi
Iacobi Rauch filiam, annos
natam 23. ab his malis corporis
liberaui per hanc unicam por-
tionem auxiliante Deo.

Potio.

R. Decocti se- }
næ } ana Vn-
Syrupi è sena } ci. j. s.
Zingib. drach. s.

Permisceantur, ut fiat hau-
stus: quo statim euasit sana.

CVRATIO LXXI,

Asthma.
Tussis.
Martinus
Rumelen,
Offinganus.

Asthmatis, Tussis, Anorexia.

Martinus Rumelen rusticus
uitam ducens in Offingen
pago,

pago, circiter ætatis suæ decre-
 pitæ annum centesimum gra-
 uiter opprimebatur hisce ma-
 lis corporis: ad quæ leuanda sa-
 num cōsiliū ac salutaria à me
 remedia expetiuit. Hunc ego,
 licet in exacta & decrepita æta-
 te existentem, Deo benedicen-
 te, adiuui hac sequēti potione.

Potio.

R. Decocti pectoralis Vn-
 ci. iij.

Trochis. de agarico drac. j.

Extracti Esulæ scrup. j.

Syrupi de liqritia drac. ij.

Componatur ex istis Potio:
 cuius Energia indies à lōga ua-
 letudine ac graui sese recollige-

g 4 bas

104 MARTINI RVLANDI
bat ac reualefcebat ægerrimus
senex.

Viſtus.

Pro potu concedebam uinū
iuniperinum: Cibum autem ca
lefacientem & humectantem.

CVRATIO LXXII,

*Febris tertia
na.*

*Febris Tertianæ, linguæ
ardoris.*

*Vuilhelmus
Stelin in
Medlingen.*

EXperta & probata in Vuil
helmi Stelin Medlingensis
uxore annos 60. nata: quam ab
his ægritudinibus liberaui ad
hunc modum.

Purgatio.

R. Aquę Bene-
dictæ

Aquę fontanæ

} ana Vnc. j.

Fiat

Fiat Potio, quam 6 horis ante paroxysmum exhauriebat frigide, multa' que biliosa tam ore quam aluo reddebat, & cōfestim à febris libera euasit, lingueq; inflammatio facta est remissior.

Gargarisma.

R. Semperuiui M. j.

Aceti Vnc. iij.

Aquæ fontanæ ℥b. j. s.

His mixtis fiat Decoctio ad tertias. Vtebatur hoc Gargarismate ægra sæpius. Nam eo reprimebatur inflammatio penitus & ocys.

Linctus.

Post gargarisationem lingen do syrupum uiolatum simpli-

g. s. cem

Gargarisma in linguæ ardore.

Linctus in ardore lingue.

nu
inū
ca
n.

nil-
fis
ab
ad

.j.
at



106 MARTINI RVLANDI
cem assumebat: quo calor quo-
que ualdè obtundebatur.

Vena sectio.

Ad hæc, meo monitu, altero
post purgationem die sangui-
nem è Basilica uena emisit pon-
dere sex unciarum: qua missio-
ne Curationi huic Colophonè
addidi felicissimè.

CURATIO LXXIII.

Capitis in-
gens dolor.

Capitis doloris infen-
sissimi.

Bartholo-
mæus Ben-
gesser.
Ober Med-
ling.

Bartholomæus Bengesser a-
gricola in superiore Medlin-
ga degens anno ætatis 31. crucia-
batur sæuis. capitis dolore, cō-
tra quem atrocem morbū ego
pauca hæc remedia adhibui.

Purgatio.

Purgatio.

R. Aquę Bene-
dictę

} ana Vnc. j.

Aquę fontanę

Commixtas ebibit, recteque
ore atque aluo purgatus fuit, ac
indies conualuit.

Phlebotomia.

Sequenti die post corporis
purgationem Cephalicam ue-
nam secuit iuxta dextrę manus
pollicem. Nam ex illa parte do-
lor affligebat grauius.

Epithema.

R. Cancrorum uiuorũ nu-
mero xx.

Aceti rosacei. Vnc. v.

Contundantur in Mortario,
ut fiat Epithema: quod tepidę
admo-

Epithema

in feuo capũ
tis dolore ca-
lido.

108 MARTINI RVLANDI
admouebatur sæpenumero affecto capiti, statim ab initio Curationis, ac ad releuandum cruciatum plurimum proficiebat.

CVRATIO LXXVIII,

Aluus astricta Colica.

Constipationis Alui, Colicæ.

Christophorus Schiz. Oberbeching.

VXor Christophori Schizen rustici colentis uitam in pago Oberbeching nominato ætatis sue anno 64. astricta in totum erat aluo & indurata per 40. dies, qua Colicus dolor capitis per excitabatur, quam mox curauî sequenti Suppositorio.

Suppositorium in Aluo astricta, & Colica.

Suppositorium.
R. Extracti Esulæ drach. j. s.
Mellis quantum sufficit.
Fiat

CVRAT. EMP. CENT. 109

Fiat Glans in modum digiti
minimi duplicati longa & cras-
sa: que butyro recenti illita in al-
uū indebatur: qua stercore præ-
dura, multa & magna proiecta
sunt: ac illico, DEI misericordia,
sana facta est.

Vicius.

Cæterum Potus loco suasi,
ut per dies aliquot biberet Se-
rum Lactis Saccharatum, ci-
bos uero humectantes.

CVRATIO LXXV,

Pleuritidis.

Pleuritis.

Experta Offingæ in Ioanne Offingen.

Roesle ann. 30. nato: cui Pleu- Hans Res-
ritide correpto opem auxiliūq; len,
ferebam per hoc hydroticum.

Hydro-

*Sudorife-
rum.*

110 MARTINI RVLANDI
Hydroticum.

R. Cardobenedicti M. iij.

Decoquantur in aquæ men-
sura, quanta conuenit ad dimi-
dias. Iuris istius exhibebantur
Vnciæ vj. calidè in lecto ieiuno
stomacho: ex quibus diu mul-
tumq; sudabat. Et cum dies 8.
sudoriferam hanc potionem eo
modo continuasset: intra hos
dies ad sanitatem peruenit abs-
que sanguinis missione.

CVRATIO LXXVI.

Hydrops.

Hydropis.

Hans Vucys | Oannis Vucyssi uxor, que
sing in Pe- uitam agit in Peterfvert, na-
terswert. ta 32. annos laborauit hydrope
aquofo, Ascite nominato: qua
ego,

CVRAT. EMP. CENT. III

ego, Dei gratia & auxilio mox
liberaui, sequenti hydragogo.

Hydragogum.

*Hydrago-
gum.*

R. Extracti Esulæ scrup. ij.

Seri lactis Vnc. v.

Diluantur. Assumebat hanc
portionem frigide, & pluri-
mum aquositaris egerebat. Et
cum istum potum ter ebibisset
interiecto post portionē unius
diei spacio ab Ichoribus totum
corpus expurgatum est, ut in-
tra paucos dies Basilicē habere
cœperit, recteque ad DEI laudem
curatus sit.

Victus.

Victus rationem concessi ca-
lescientem & maxime siccan-
tem.

Potum

Potum pro sitis necessitate
 capiebat Serum lactis: in quo
 grana iuniperi cōtusa incoque-
 bantur.

CVRATIO LXXVII,

Pleuritis.

Andreas

*Pleuritidis & Symptoma-
 tum.*

*Riss.
 Riedsfend.*

EXperta in filia Andreae Riss
 degentis in Riedsfend nata
 annos 18. quæ mox sanitatem
 recuperavit per sequentia me-
 dicamenta.

Purgatio.

Rec. Decocti pectoralis
 Vnc. j. s.

Syrupi rosati solut. Mon-
 tani Vnc. s.

Extracti Esulæ scrup. j.
 El.



CVRAT. EMP. CENT. 113

El de succo rosarū drach. j.

Cōmiscantur pro potu: quo
rectè respondit aluus per seces-
sum & os per uomitum.

Hydroticum.

Sudorife-

Persequentes quinq; dies ma-
nè potui præbebantur ex sub-
scripto Decocto calidè Vnciæ
4. Et stragulis contacta sudorē
multum emittebat, ac omnino
conualescebat per illud.

R. Cardobenedicti M. ij.

Decoquantur in conuenien-
te quātitate aquæ ad dimi-
dias, ac exhibeatur, ut
dictum est.

h

CV.

114 MARTINI RVLANDI
CVRATIO LXXVIII,

*Matricis sus-
focatio.*

*Vteri ascensus, Vomitus, &c.
accidentium.*

Xander **I**N Alexandri Frischaupt uxore
Frischaupt reuitam traducēte in Vnder
m Vndersto sto zing oppidulo, cūm esset an-
zing. norum 40, uterus ueluti glo-
bus efferebatur sursum ad uen-
triculum, quem grauiter pre-
mebat, uomitum concitabat,
precordia augebat, difficilemque
spiritum reddebat, contra quæ
mala ego hæc pauca remedia
adhibui.

Purgatio.

R. Trochiscorum Alhans
daal puluerizatorum
drach. j.

Con.

CVRAT. EMP. CENT. 119

Conseruæ Dianthouſ
drach. ij.

Macerentur per noctem in ui
ni Vnc. viij.

Infuſi huius percolati mane
bibebat uncias quinque: & egeſſe
ſit aliquoties, matrixq; ad ſede
ſuam delata eſt.

Victus.

Victus ratio concedebatur
calefaciens & humectans. Vi
num autem cui per noctem roſ
marinus imponebatur: quo u
terus ualde pacatus fuit.

CVRATIO LXXIX.

Hydropis, Dysuria, Aurium doloris,
ſpirandi difficultatis.

Hydrops.

Dysuria.

Aurium do-

EX his ægritudinibus ſanus loq. Spi. ad
h a factus difficultas.

Thomas factus est in paucis dieb. filius
Vuideman. Thomæ Vuideman Schvuen-
Schwennin- ningenſis, cūm ageret annū 17.
gen. his adhibitis remedijs.

Purgatio.

R. Diaturbith cum rheo-
 barbaro ſcrup. ij.

Extracti Eſulæ drach. s.

Seri lactis Vnc. ij.

Permiſceantur ut fiat potus:
 quem frigidè ebibit: multas q̄
 aquoſitates egeſſit. Assumebat
 autem hunc Potum ter, quarto
 ſcilicet quoque die: intra quod
 temporis ſpaciū indies rectius
 ualere cœpit, & ab his omnib.
 corporis uitijs liberatus fuit.

Viſus.

Pro ſedanda præterea ſiti, &
 leuans

CVRAT. EMP. CENT. 117

leuandis quoq; ipsis morbis, uinum Juniperinū permisi: quod ipsi plurimum conferebat.

CVRATIO LXXX,

*Vermium uentriculum mordentium, Vermis.
capitis doloris, spirandi difficultatis, tussis, &c.*

CRuciabatur his malis filia Casparus
Caspari Vuideman Schre- Vuideman
zensis agens annum 21. quæ fa- Schrözen.
nitate mox recuperauit sequen
ti Potu bis repetito.

Potus purgans.

R. Decocti centaurij minoris Vnc. iij.

Diaturbith cum Rheo-
barba drach. j s.

Extracti Esulæ drach. s.

℞ 3 Fiat

218 MARTINI RVLANDI

Fiat ex his Haustus: quo vermes permultos ore aluoq; reiecit, ac statim rectius habuit.

Tertio die eundē accepit potum, cuius felici operatione sanitas omnino restituta fuit.

CVRATIO LXXXI,

Pleuritis.

Pleuritidis, eiusq; symptomatum.

Biswangen. **EX**perta Biswangi in Christina Abelerin nata annos 41. quam graui Pleuritide correptam liberaui per hæc pauca medicamenta.

Potio rumpens apostema pleuriticum.

R. Aquæ Benedictæ Vnc. ſ.
Aquæ

SVRAT. EMP. CENT. 119

Aque Cardomariæ tan-
tundem.

Syrupi uiolati solut.
drach. iij.

Diluatur pro Haustulo: quo
multa cruenta & purulenta ore
aluoq; reiecit disrupto Aposte-
mate: atque eodem die rectissi-
me ualere coepit. Na febris re-
misit, punctorius dolor desijt,
spiratio facilis fuit, ac tussi leni
de latere affecto multa excrea-
uit: atq; ita sine sanguinis detra-
ctione ex morbo isto euasit.

Victus.

Cum humectante cibo pos-
tum ordinabam.

qui R. Cardomarię M. j. s.
Passularum Vnc. ij.

h 4 De-

Decoquantur in sufficiente
quātitate aquæ, ut est artis. De-
coctum percolatum trañcieba-
tur cum conserua rosarum per
rarum linteū: potuiq; dabatur.

CVRATIO LXXXII,

Vomitus. Vomitus, Anorexia, Asthmatis,
Anorexia. Tussis, Sitis.

Asthma, Tussis, Sitis. **L**iberavi ab his omnibus affe-
ctibus Iacobum Hodam Bis-
vuangēsem rusticum 26. annos
natum, sequentibus medicinis
exhibitis.

Iacobus Ho-
dā. Biswan-
gen.

Purgatio.

R. Aquæ Bene- }
dictæ } ana Vnc. j.
Aquæ Hyssopi }
Syrupi

Syrupi de Hyssopo drach. iij.

Commisceantur, ut fiat Potio, qua frigide epota uitiosorum humorum residuum uomitu reiecit, & secessu foetida multa excreuit: ex qua deinceps euacuatione rectius habuit. Nam uomitus suppressus, respirandi difficultas remota, appetitus restitutus, tussis inhibita, sitis' que sedata fuit.

Præter hanc autem potionem adhibita fuere etiam hæc quæ sequuntur.

Fomentum.

R. Absinthij M. iij.

Decoquantur in sufficienti quantitate aceti acris & aquæ: quibus per sacculum expressum

h s fa

Potus contra uomitum.

fouebatur uentriculus.

Balneū con-
tra uomitū,
etc.

Balneum.

Vtebatur prætereā per dies
aliquot aquæ dulcis chalybea-
tæ Balneo.

Victus.

Potus nomine cōcedebam,
uinum absinthiacum & rubel-
lum. Atq; his omnib. omnino
liber & sanus euasit citissimè.

Aqua Bene-
dicta qualis,
quæq; com-
positio, uis-
res, etc.

Observatio.

Quoniam in hac Centuria persæ-
pè fit mentio de A Q V A B E N E-
D I C T A ; inijciet fortè Lectori cog-
itationem & cognoscendi deside-
rium, qualis nam ista sit A Q V A, &
quæ



que eius composicio, que reliquæ vi-
res: hac omnia tanquam occulta (uo-
lente Deo) in alijs Centurijs profere-
mus in lucem, ac qualia quantaq; sint,
exponemus.

*Vide Centu-
riam Cui*

CVRATIO LXXXIII,

*Serpiginis, Impeti-
ginis.*

*Impetigo.
Serpigo.*

Martinus & Andreas Rulan-
di, filioli mei charissimi pa-
tiebantur diu in brachijs, uen-
tre, ac cruribus, feras, tristes, at-
que flebiles Impetigines, quas
mane & uesperis iuxta ignem il-
linebam Sulphuris Oleo: quo
intra perpaucos dies dolor, pru-
ritus, omnisq; infectio submo-
ta est,

*Martinus.
Andreas.
Rulandi.*

*Oleum sul-
furis.*

124 MARTINI RVLANDI
ta est, nec unquam postea recru-
duit.

Abscessus.
Ulceris colli
sinuosi, cum
Dolore &

Tumore.
Sebastianus
Coruinus
Lauginga-
nus Profes-
sor.

CVRATIO LXXVIII,
Abscessus, ulceris maligni, lati, pro-
fundi, difficulterq; cura-
bilis.

EXperta Laugingæ in erudi-
to uiro Dñ. M. Sebastiano
Coruino scholæ Ducalis ibi
Professore Philosophiæ, qui pa-
tiebatur in collo Abscessum cū
magno tumore & dolore: quē
maturatum Chirurgus scalpel-
lo perforauerat, ex quo indies
alba sanies multa effluebat.
Sed, quia ulcus malignum, si-
nuosum, & cauernosum erat,
ad sanitatem, permultis etiam
tentatis remedijs, reducere non
potuit.

CVRAT. EMP. CENT. 125

potuit. Consulebam itaq; Ton
fori, ut ulceris sinus oleo sulfu- *Oleum sul-*
ris mundificaret, turundas' que *furis.*
eodem oleo tinctas inderet ma-
ne atq; uesperis: quo continuo
rectius habuit, & indies ulcus
ad optimam (laus DEO, Opt.
Max. Medico) sanationem ci-
tissime peruenit.

CVRATIO LXXXV.

*Auris apostematis, ulceris,
dolorisq;.*

*Auris apo-
stema.*

Ioannes Büch præfectus agri- *Ulcus.*
culturae Aulae Dillinganæ per *Dolor.*
cipiebat longo tempore acer *Hans Büch.*
bis. grauis. rabidosq; capitis *Dilingen.*
cruciatus & punctiones pro-
pter auris apostema & ulcus:
ex

ex quo continuè sanies liqui-
dior emanabat. Huic in confi-
lium post multa frustrà tentata
medicamēta adhibitus ego ius-
si, ut manè ac uesperì in aurem
læsam tres aut quatuor guttas

Balsamum Olei sulfuris tepidi priore reie-
Sulfuris. cto inijceret, & postea in sano
latere horas aliquot decumbe-
ret. Quod cum fecisset, indies
omnis dolor mitigatus, ulcus
abstersum curatūq; fuit in pau-
cis diebus cum omnium admi-
ratione.

Per idem sulfuris Balsamum
ad eundem modū administra-
tum sanavi auris dolorem in-

Berl. Nagl. tensiss. in Berl. Nagl. ciuis Di-
Dillinganus, Dillingani filio,

CVRAT. EMP. CENT. 117

CVRATIO LXXXVI,

Ani prolapsus, Mariscæ, Hæ-
morrhoidum'ue.

Anus prola-
psus.

Martinus Stainhaymer ciuis Mariscæ.
& pistor Gundelfingensis Hæmorrhoid
circa annum ætatis 50. delapsus des.
est in ani procidentiam, Hæ. Martinus
morrhoidasq; cæcas, dolores Stainhay-
uehementes. Quærenti igitur mer, Gundel-
à me consiliū INSESSVM præ-
fingensis.
fingo istiusmodi.

Insessus ad

Anum prola-

psum & hæ-

morrhoi-

das.

R. Aluminis crudi Vnc. vj.

Decoquantur in aqua plu-
uiali, cui chalybs uel ferrū can-
dens aliquoties intincta sit.

Insidebat in hoc manè & ue-
speri per 8. dies: & tertio quoq;
die innouabat ἐννάθισμα. Ante
insef-

infessum digito anum ad locū
suum reducebat. Post balneū

Balsamum sulfuris. Hæmorrhoidas Balsamo sul-
furis inungebat: quo dolor om-
nis quieuit, anus retentus fuit,
& sic intra octo dies sanus cum
Dei summa laude & potentia
euasit.

CVRATIO LXXXVII,

Ficus. *Fici, seu Hæmorrhoidum cæcarum*
Hæmorrhoi *graues dolores excitans*
des. *tium.*

M. Silber- *M. Io. Silberhorn Ordinis Ies-*
horn Iesuita *suitarum nō ita pridem Di-*
Dilinganus. *lingæ cruciabatur infestissimo*
& intolerabili Hæmorrhoidū
dolore: ad quem subleuandum
Medicus alius ipsi multa, ua-
riaq̃

CVRAT. EMP. CENT. 129

riâque auxilia frustra adhibuit.
Tandem ad me ueniens, que-
stus mihi est de hoc occulto ma-
lo multa: pro quo tollendo Bal *Balsamum*
samum Sulfuris ad Vnc. dimi- *sulfuris.*
diam exhibeo: quo calido hæ-
morrhoidas sepè, maximè post
excretionē perunxit, ac statim
ab acerbissimo & odioso isto
dolore liber sanusq; factus est.
Nam ualet hoc Balsamum cer-
to in hoc uitio, nec unquam fal-
lit, ut experimenta innumera
edocebunt.

CVRATIO LXXXVIII,

Vulneris.

EXperientia probata in Ioan- *Iohan. Mayer*
ne Mayr iuniore, ciue & La- *Lauginga-*
nio Laugingano affine meo: *nus.*
qui

130 MARTINI RVLANDI

*Balsamum
sulfuris.*

qui uulnus infligebat digito
profundū penetrans ad ossicu
la usq;. Huic turundā Balsamo
sulfuris imbutā manē ac uespe
ri applicabā: qua per agglutina
tionem & concretionē (quæ fa
cultates peculiare ac mirificæ
sunt in hoc oleo) sanabatur in
tra quatuor dies. Sic cetera uul
Vulnera à nera omnia etiam à tormentis
Tormentis bellicis & sclopetis accepta mi
bellicis ac- raculose, sicut per experimenta
cepta. demonstrabimus, curat.

*Apostematis
umbilici.*

CVRATIO LXXXIX,

*Apostematis sub umbilici Cute
delitescentis.*

*Michaël Ro
ner.*

EXperientia comprobata in
Michaëlis Roneri ciuis ac La
nificis

nificis Laugingani, filia annos *Laugin-*
 nata 10 quæ sub cute Umbilici *ganus.*
 sustinebat acutissimū dolorem
 cū magno Umbilici uentrisq;
 tumore. Huius locū affectum
 iussi manè & uesperī perungi
 Balsamo Sulfuris. Ac post Vn- *Oleum*
 ctionē superimponi Maluas in *sulfuris.*
 lacte caprino coctas. Nam his *Molliens.*
 abscessus maturari uelociter *Maturans.*
 cœpit, & ad supputationē per- *Rumpens.*
 uēnit, ac disruptus est, effluxit. *Congluti-*
 que indies sanies liquida & *nans.*
 multa, unde postea omnis do-
 lor illicò soporatus fuit.

Post disruptionem autē ma-
 nē ac uesperī utebatur Balneo
 Decoctionis Pisorum: & post
 egressum iniungi semper iube-
 bam

132 MARTINI RVLANDI
bam umbilicū Balsamo prædi-
cto, turundamq; eodē oleo tin-
ctam imponi. Atq; his tribus
præfidijs solis intra 12. dies ex
toto ulcus perfectè curatū ad
Dei laudem, fuit.

CVRATIO XC.

*Apostematis, Vomicae uulgò
appellati.*

*Apostema,
uulgò Vo-
mica.* **M. Iacobus** Cellarius uir pius,
& primarius inclytæ scholæ
Cellarius Lauginganae Professor Ethices
Augustanus perdoctus ac officij sui diligen-
Lauginga. tissimus uexabatur in Metacar-
pio & gibbo Manus Phlegmo-
ne seu Apostemate calido, qd
uulgus Vomica appellat: quā
comitabat acer dolor, cū rubo-
re atq; tumore magno, Pro hoc
itaq;

CVRAT. EMP. CENT. 133

itaq; curando, exhibui Balsa- *Balsamum*
mum sulfuris, ut eo manè, meri *sulfuris.*
diè ac uesperis uomicā probe il-
lineret, & linteola superimpo-
neret per leuē ligaturā. Quod
cū fecisset, statim maturationē,
mox disruptionem, & tandem
in perpaucis diebus consolida-
tionem & optatā Curationem
consecuta est.

CVRATIO XCI,

Pustularum faciei.

Pustulae

Iohannes Mayer Cereuisarius *faciei.*

& ciuis Lauinganus, affinis *Hans*

meus cōtraxit in facie permul- *Mayr.*

tas postulas magna feritate ex- *Lauingia.*

tuberantes, quæ uniuersam fa-

ciē foedissimo infestarunt colo-

re, Is meo momitu manè & ue-

i s uesperis

Oleum sul-
furis.

Speri abiturus cubitū sulfuris
oleo omnes infectiones perun-
xit ad calentē fornacē uel locū:
quo omnes pustule intra 7. die-
rū spacium, absq; aliorū medi-
camētorum usu, euanuēre, nec
unquam pōst repullulāre.

CVRATIO XCII.

Paronychia.

Paronychiæ seu Panaritij.

Panaritium.

Passa.

Vermis.

Rediuiæ.

wurm.

Vngnant.

Martinus

Ruland La-

zinganus.

Martinus Rulandus filiulus
meus circa ætatis annum 7.
angebatur Apostemate uenes
noso iuxta unguē, quod Græci,
παρωνυχίας, Latini, Rediuiā, Bar
bari, Passam, Panaritiū, uermē,
Germani, wurm, Vngnant, appel-
lant. Perferebat totos dies no-
ctesq; insomnes ppter tristes,
debiles, ac sæuissimos crucia-

CUSA

CVRAT. EMP. CENT. 155

tus. Cōtra quod impatibile vi-
tium machinor tale præsentā-
neū auxilium. Per noctem Bal-
samum sulfuris linteolo exce-
ptum imponebā: quo ea nocte
mox Apostematis duricies e-
mollita & ad suppurationem
perducta fuit. Manē acu perfo-
ro apostema, è quo sanies mul-
ta, crassa, glutinosa & colorata
effluxit. Postea supimpono de-
nuò Balsamū ad noctem usq;
ubi paulò minūs saniei exire
permitto, & ut coepi, ulcus reli-
go. Quieuit ea nocte dolor, &
placidum somnum captauit.
Cum hoc modo procedo in
Curando: sexto die ex tanto
cruciatu factus est, ad DEI Opt.

Balsamum
Sulfuris.

Max.



130 MARTINI RVLANDI
Max laudem, omnino sanus. Et
sic quidem plures alios eodem
malo tentatos curauit.

Observatio.

Recensui hactenus in aliquot Cura-
tionibus certa experimēta cum ratio-
ne coniuncta, quibus ostenditur quid
OLEVM seu BALSAMVM
SULPHVRIS praestet in exter-
nis morbis, quæq; ipsius uires sint. Nūc
ut studiosus Medicinæ omnes eius fa-
cultates plenius cognoscat: bre-

uiter & summam hic

quoq; eas expos

nam.

Habet

Balsamum
Sulphuris
eiusq; uires.

Elabet autem Attrahendi peculia-
rem uim hoc oleum.

Attrahēs.

Ani {
 Fissuras
 Fistulas
 Apoftemata
 Prurimum
 Procidentiam
 Marficas & a-
 lia uitia

Ani uitia.

Anthracem.
Apoftemata omnia.

sanat le
ui con-
tactu Anthrac.
uel illi- Apofte-
tu. mata.

Auriū {
 Dolorem
 Tinnitum
 Exulcera-
 tionem
 Vermes &
 alia uitia

*Aurius
uitia.
Arthrit.
Bubo.*

Arthriticos morbos
Bubones

Ca-

Calefaciēs.	Calefaciendi uim habet non excellētem ratione Mixtionis	
Cōglutinās.	& Compositionis.	
Sarcoticū.	Conglutinat & cōsolidat ul-	
Carnem ge-	nerans. cera, uulnera, &c.	
Cancer.	generat.	
Canicies.	Cancrum	} sanat con- tactu uel illitu.
Lapsus.	Caniciem	
Capitis ul	Casum ex alto	
cera.	Capitis ulcera	
Colica.	Colicam.	
Cutis uitia.	Cutis foeditates &	
Contusa.	affectus omnes	
Craneū fra-	Contusa membra	
ctum.	Craneum fractum	
Extrahens.	Extrahit.	
Extenuans.	Extenuat.	
Emolliens.	Emollit dura.	

De-

Dolores
 Dislocationē mem-
 brorum
 Fissuras labiorum
 & aliarum partiū
 Frigidos morbos
 Fistulas
 Faciei ruborem, pu-
 stulas, aliasq; infe-
 ctiones
 Gallicam scabiem
 Hæmorrhoidas cæ-
 cas earumq; dolo-
 rem
 Humidos mōrbos
 omnes.

Hydrargyrum ē corpore tra-
 hit illitum statim ē
 Balneis.

Iliacam

Dolores.
 Dislocatio.

Fissuræ.

Frigidi mor-
 bi.

Fistulæ.

Sanat il-
 litu.

Faciei vitia.

Gallica sca-
 bies.

Hæmorrhoi-
 des.

Humidi
 morbi.

Hydrar-
 gyrum.

on
 nis
 ul-
 me

com
 uel

De-



Iliaca.	Iliacam	} Sanat il- litu.
Impetigo.	Impetigines	
Incurabilia.	Incurabiles mor- bos omnes	
Lentigo.	Lentigines	
Lepra.	Lepras	
Marisco.	Mariscas	
Morphæa.	Morphæam	
Morbilli.	Morbillos	
Manuum ulcra.	Manuum fissuras, scabiem, &c.	
	Mammillarum du- riciem, tumorem, exulcerationem, cancrum, &c.	
Morsus.	Morsus animalium	}
Maturans.	uenenatorum.	
Mundificans.	Maturat, Mundificat.	
Emolliens.	Emollit.	

Node-

Nodositates	}	Nodositas.
Neruorū duritiem & quāuis lēsiōnē.		Neruorum mala.
Oris ulcera malig- na		Oris ulcera.
Omnes externos morbos	}	Sanat il- litu.
Ossa fracta, cario- sa, &c.		
Paralyfin	}	Paralysis.
Panariciū seu Pa- ronychiam		Panariciū.
Percussionem	}	Percussio.
Polypum		Polypus.
Podagram		Podagra.
Pustulas faciei		Pustulae.
Prurritum		Pruritus.
Pediculos pellit, necat.		Pediculū.
Pus generat.		Pus.
	Rumpit	

Rumpens.	Rumpit apostemata ad maturationem perducta.	
Refrigerata	Refrigeratos pedes	} curat illi- tu.
Serpigo.	Serpiginēs.	
Scabies.	Scabiē oīs generis	
Spasmus.	Spasmm	
Siccans.	Siccandi uim habet.	
Tumor.	Tumores	} Sanat illi- litu.
Tubercula.	Tubercula	
Tibiarum	Tibiarum ulcera	
ulcera.	Vulnera quæcūq;	
Vulnera.	Vomicas	
Vomica.	Varices	
Varices.	Varos	
Vari.	Ulcera recētia, anti- qua, putrida, quæ cūq; alia	
Ulcera.		
Ustio.	Ustionem ex qua- cūq; causa.	

CVRA



CVRAT. EMP. CENT. 143

CVRATIO XCIII,

Ulceris sordidi, putris, uirulenti, depascentis, cui ossis caries adiuncta fuit.

Ulcus sordidum, putre, uirulentum,

EXperta in Philippi Beustlē depascens.

Os cario-

uxore, nata annos 37 quę am-
plius annū passa est in brachio

sum.

ad cubitū ulcus putre, sordidū,
malignum, carnem ad os cubi-

Philippus
Beustlen.

ti usq; latē depascens, ita ut os
cariem contraxerit superficialia-

Lauginga-
nus.

riam nigram. Ad sanandū itaq;
hoc ulcus Curationem sequen-
tem adhibui.

Purgatio,

Primō purgabam sic.

R. Extracti Esulæ, scrup. ij.

Iuris pisorum. Vnc. v.

Mixtū percolatumq; bibe-
bat,

44 MARTINI RVLANDI
bat, multumq; excernebat. De
inde præparavi ipsi Decoctum
ligni Guaiaci ad hūc modum.

*Decoctum li
gni Sancti.
Primum, &
sudoriferū.*

Decoctum ligni sancti.

R. Ramentorum ligni san-
cti lib. j.

Infundatur per diem & no-
ctē in aquæ calentis lib. xij. po-
stea decoquantur lento igne ad
cōsumptionē medietatis, colle-
cta spuma. Decoctum hoc cola-
tum, Primum uocāt, & hydro-
ticum erat. Ex hoc decocto acci-
piebat in aurora, meo iussu,
Vnc. viij. calidē, uesperī autem
per tres horas ante cœnam su-
mebat Vnc. sex. Et in lecto stra-
gulis benè operta sudabat quā-
diu ferre poterat.

Secun

CVRAT. EMP. CENT. 145

Secundarium Decoctum, quo *Secundarium*
utebatur pro potu in prandio *Decoctum.*
& coena, sic conficiebatur.

R. Relictas ex prima deco-
ctione scobes.

Aquæ fontanæ lib xij.

Coquantur ad quartæ partis
consumptionem. hoc percola-
to utebatur potus loco in pran-
dio, ut dixi, atq; coena.

Victus.

Victus ratio erat parca, cale-
faciens, siccans.

Remedia.

Vlcus quotidie per Tonso. *Curandi*
rem abstergi post sudorem præ *methodus.*
cipio Decocto primo, & linteo
lis exiccaritū os nigredine cor-
ruptum eradi, donec aliquid

k

cruo:

145 MARTINI RVLANDI
cruoris uel humiditatis appa-
reret: postea illini trib. aut qua
Balsamum tuor guttis & Balsamo Sulfu-
Sulfuris. ris: Tandem applicari Empla-
strū meum Diasulfuris iubeo:
quibus omnib. caro in osse late
denudato procreata, & ulcus
ad consolidationē, D E I Opt.
Max. nutu & gloria, perducta
fuit in 40. diebus.

Quoniam mentio sæpē fit in Centu-
rijs Emplastri mei (à me enim solo per
D E I Misericordiam & ad D E I om-
nipotentis laudem sempiternam, & ad
Proximi salutē inuentum est) Diasulfa-
ris: descriptionē in lucē omnib. dabo.

Emplastrum
Diasulfuris
Rulandi.

Emplastrum Diasulfuris Rulandi.

R. Olei Sulfuris Vnc. iij.

Ceræ Vnc. dimidiam.

Colo-

CVRAT. EMP. CENT. 147

Colophonix drach. iij.

Myrrhæ ad pondus omnium.

Cere, Colophonix, oleoq; liquefactis simul, ac bene cõmixtis inspergatur myrrha subtilissimè trita paulatim igne q; lēto coquantur, spatha semper agitando, donec permixta fuit bene. Postea, nimirum post quartam horę partem ab igne deponantur, & paulatim frigescant. Habebis Emplastrum præstantiss. certum & infallibile in curandis omnis generis ulceribus & uulnerib. quibuscunq;: sicut Experimenta in Centurijs descripta, quibus tuto & perpetuo fidentum, declarabunt.

Vires

k 2

CV

148 MARTINI RVLANDI
CVRATIO XCIIII,

Apostemata. *Apostematum omnium.*

Io Ruland *Anna Ma-*
ria Rulan-
dina. **E**Xperta in Ioanne, & Anna
Maria filioliis charissimis
meis, multisq; alijs: quos, cū pa-
teretur Apostemata, sanos feci
intra paucos dies per solū præ-
dictum Emplastrū Diasulfuris.

Admoui autē hoc manē & ue-
speri: undē citissimē ad suppu-
rationē uenēre: deinceps ultrō
rupta, & indies bis mūdificata
Emplastri **E**mox ad Cōlolidationem per-
Diasulphu ducta sunt. Quia in hoc Empla-
ris uires. stro diuina, miranda, & celeris
Emolliens. inest uis emolliendi, suppuran-
Suppurans. di, rumpēdi, abstergendi & con-
Rumpens. glutinandi, quemadmodū ex-
Abstergens. perientia longa multaque per-
docebit

docebit in Centurijs.

CVRATIO XCV,

Bucca exulcerata.

Consolidās.

Bucca exulcerata.

EXperientia probata Laugin Zacharias
 gæ in Zacharia Flemmisch Flemmisch
 puero 13 annos nato. Is sordi- Laugin
 da, putrida, maligna, Cacoethe, nus.
 & insanabilia ulcera habebat 4. *Ulcera sor-*
 annos occupātia totam sinistra dida, putrida
 buccam & mentū: quæ permul profunda,
 tis ac uarijs tentatis remedijs maligna, ca
 Chirurgi nunquā ad sanitatem coethe, insa
 reducere potuerūt. Rogatus au nabilia, inu
 tem ego à puelli matre, ut Em- terata, depl
 plastro meo, (quā inter mul- rata.
 tos de eiusdem mirabili uirtute
 & efficacia cōstat) ipsi subueni-
 rem, medica auxilia pro curan-
 dis istis inueteratis & deplora-
 k 3 tis

250 MARTINI RVLANDI
tis ulceribus talia subministro.

*Decoctum
abstergens
purgans &
exiccans
ulcera.*

*Decoctum abstergens, purgans,
& exiccans ulcera.*

R. Plantaginis }
foliorū quer- } ana M. j.
cinorum }

Coquatur in aquæ mensura
quanta conuenit ad dimidias.
Hoc manè & uesperī materia
ulcerum concocta abstergebatur,
eoque humiditas ipsorum
exiccabatur.

*Emplastrī
Diasulfuris
uires.*

Emplastrum Diasulfuris.

Absterfis, exiccatis, & purga-
tis ulcerib. quotidie bis applica-
batur Emplastrum Diasulfu-
ris: quo caro procreata, & ulce-
ra ad optimā consolidationem
perfectam ꝑ sanitatē breui tem-
pore

CVRATIO XCVI
pore DEI auxilio et potētia per
uenēre. Ipsi soli Deo Opt. Max.
Medico, qui nobis Sanctū Bal-
samum Sulfuris & Diuinū Em-
plastrum, contra insanabilia &
deplorata omnis generis exter-
na mala corporis ex sua Miseri-
cordia reuelauit, sit Benedictio,
& Claritas, & Sapiētia, & Gra-
tiarum actio, honor & uirtus et
fortitudo in secula seculorum,
Amen.

CVRATIO XCVI,

*Mensium obstructorum, Spirandi dif-
ficultatis & aliorum sympto-
matum.*

*Menses ob-
structi.*

Asthma.

EXperta Dischingæ in Seba-
stiani Bernhardi uxore: cui Sebast. Bern-
anno ætatis circiter 40. menses hard.

k 4 astue

assueti suppressi sunt, unde in
cordis angustias, capitis dolo-
res, anorexiā, & alia grauiā sym-
ptomata incidit. Huic Medi-
cas manus adhibebam in hunc
modum.

Purgatio Menstrua.

R. Deco- cti	}	senæ	}	Vnc. ij.
		saninæ		
		florū cen- taurij		
		min.		

Syrupi rosati solut. Mon-
tani Vnc s.

Benedictæ laxatiuæ Vnc. s.

Trochis. de Agar. drach. j.

Cōmiscantur ut fiat Potus,
quē capiebat circa nouiluniū,
quo multa excernebat.

Vnc.

CVRAT. EMP. CENT. 153

Vena sectio.

Sequenti die post Purgationem iussu meo utriusque pedis Saphenas aperuit.

Victus.

In prandio & cœna uinum Pulegiatum bibit. Ac per hæc præsidia Menses refluxere, & symptomata omnia curata fuere.

CVRATIO XCVII.

Febris tertiana,

Tertiana

EXperientia confirmata in Bal-
thasaro Knollē, qui cum an-
no ætatis 37. præfecturā in Zus-
merhausen administraret, inci-
dit in tertianam Febrim: à qua
ipsum DEI auxilio & medicina
sequenti mox liberaui.

Febris.

Balthasar

Knoll præse-

ctus in Zus-

merhausen.

k

s

Pur-

Purgatio.

R. Decocti Cardobenedi-
cti Vnc. iij.

Extracti esulæ scrup. ij.

Misceantur pro haustu: quo
multa biliosa phlegmate per-
mixta egessit.

*Sudori-
ferum.*

Hydroticum.

Persequētes 9. dies in aurora
& longè ante Paroxysmū acce-
pit Decocti sequentis Vnc. vi.
calidè. & in lecto stragulis bene
cōtectus sudores graueolentes
& acres emisit: ac per hoc peni-
tus remisit febris, sanusq; eua-
sit decem dierum spacio. Est au-
tem Decoctum tale.

R. Florum Centaurei mi-
noris M. iij.

Deco-

CVRAT. EMP. CENT. 155

Decoquantur in aqua, quan-
ta sufficit ad dimidias.

CVRATIO XCVIII.

Insania, Phrenitidis dicta.

*Insania,
Phrenitis.*

ERasmus Schebinger, ciuis, re-
stio & caupo Lauginganus
ad insigne Equi albi agens an.
39. Phrenitide horroris & peri-
culi plena correptus, a me DEI
Opt. Max. Archiatri ope & mi-
sericordia, de subito curatus
fuit paucis his administratis.

*Erasmus
Scheminger
caupo Lau-
ginganus.*

Epithema.

*Epithema
contra Insa-
niam.*

R. Aquarū rosarū. Vnc. vj.

Violarum Vnc. iij.

Opij scrup. ij.

Dissoluto opio cōmisceātur.
Ex hoc guttas aliquot narib. im-
posui, frōti quoq; & temporib.

lintheum

156 MARTINI RVLANDI
hinteū triplex imbutū admouit
aliquoties tepide: unde mox q̄
elcēs tota nocte dormiuit, ma-
nē resipiscit, mētisq̄ cōpos fit,
ac san⁹, absq̄ alijs adminiculis.

Victus.

Victus ratio interea cōcede-
batur refrigerans, humectans,
tenuis, in sumendis, admouen-
dis, educendis, faciendisq̄.

CVRATIO XCIX,

*Matricis motus, doloris, præ-
focationis.*

*Matricis mo-
tus dolor,
præfocatio.*

*Ulricus
Seüz
Gletth.*

EXperientia benè comproba-
ta in Ulrici Seuzen uxore ha-
bitante in Gletth: quæ cum at-
tigisset annum 47. uteri motio-
nibus, acerbisq̄ doloribus ac
suffocationibus per annos ferè

7. tot⁹

CVRAT. EMP. CENT. 157

7. torquebatur : quæ mala longa ac tristia (cooperante Christo supremo Opt. Max. medico) mox compescebam per ista remedia.

Infusum purgans.

Rec. Radicum Bryoniae
drach. iij.

fol. Senę Müdatę Vnc. s.

Zingiberis scrup. s.

Cinnamomi drach. j.

Sacchari Vnc. s.

*Infusum
purgans.*

Infundantur per noctem in
seri lactis caprini calētis lib. j. s.
Ex hac infusione potui per dies
aliquot exhibebatur Stomacho
ieiuno ad Vnc quinq; calide,
quibus aluuus multa egescit,
uteri que vitia atque crucias

CUS

158 MARTINI RVLANDI
tus ex toto (laus Deo) sedatis
sunt.

Balneum in
matricis mo-
tu, dolore,
suffocatio-
ne.

Balneum.

Post usum autem Cathartice
Potionis diebus aliquot Bal-
neo huiuscemodi usa fuit.

R. Menthæ M. iij.

Pulegij M. v.

flor. chamomel. M. xv.

Decoquatur omnia in aqua,
quanta satis ad Balneum est. Insi-
debat in eo mane & uespere, &
plurimum proficiebat.

Victus.

Diætæ ratio calefaciens sic
cansq; erat.

Vino, quod in prandio & cœ-
na bibebat, imponebat, meo
monitu, Roris marinum.

Atq;

CVRAT. EMP. CENT. 959

Atq; hæc pauca erāt: quibus
integram sanitatē ex insperato
& ocysimē recepit, nec unquā
in posterum hæc mala repullu-
larunt.

CVRATIO C.

Febris tertianæ.

CONRADUS Teuffl. uir nobili-
tate, re, ac industria militari
clarus & illustris, præfectusq;
Gundelsingæ oppidi, cum an-
num 40 impleuisset, febris ter-
tiana correptus fuit: ad quem
uocatus in hunc modum cura-
tionem instituo.

Venæ sectio.

Primo à longe remisso paro-
xyfmo

*Febris Ter-
tiana.*

Conrath
Teuffl.
Gundelfin-
gæ præfe-
ctus.

160 MARTINI RVLANDI
xyfmo & calore febrili hepaticam uenā pertundo, ac sanguinem biliofum multum phlegmato putrefcente permixtum extraho: postquam miffionem fe rectius habere sentiebat.

Aqua Pyretagoga.

Aqua Pyretagoga.

Sequentibus diebus per sex horas ante Paroxyfimum tertianū ieiunus affumebat aquā hanc frigidè.

R. Aquæ fontis Vnc. vi.

Olei uitrioli Rectificati guttas sex uel quinque.

Commifceantur optime, ut fiat Potio aut Aqua acerosa, quæ dentes non contrahat in ftuporem. Per huius primi Potus efficaciam & DEI potiffimam.

multum Misericordiam febris ar-
cebatur atque ex toto quiesce-
bat, nec unquam postea reuer-
tebatur. Verum nihilominus
persequentes tres dies febris dis-
catis. Aqua ista dabatur ante,
ut dixi, accessionem.

Victus.

*Potio uel
Decoctum in
Febri ter-
tiana.*

In Mensa offerebatur Deco-
ctum hoc:

- quod Rec. Cichorea cum
- rad. M. ij.
- Rosarum } ana P. ij.
- Violarum }

Coquantur in aqua, quan-
ta conuenit, ad tertias. Apoze-
ma hoc trañciatur cum conser-
ua rosarum, quanta sufficit, per
lintheum ut fiat Potio in
Mensa

ati-
ui-
eg-
um
em

sex
er-
uã

j.
cati

ut
sa,
in
o-
si-
im



216 MAR. RVL. CVR. EMP. CEN.
Mensa & aliâs bibenda quan-
tum satis est sedandæ siti.

Atque hîc quidem Centuriam ad
umbilicum ducam, summamq; ma-
num ad hominum salutem & ad Dei
Altiss. Opt. Max. Medicum Medici-
namq; Creantis gratiarum actionem
& Laudem addam. Ipsi Archiatro se-
denti in Throno & Agno sit soli Bene-
dictio & honor, & Gloria, & Potestas
in secula seculorum,
Amen.

F I N I S.

INDEX

I N D E X

A L P H A B E T I

C V S L O C V P L E S, C O N T I
 nēs, morbos, symptomata, ægro-
 torum nomina, ætates, loca & me-
 dicamenta iuxta numerum
 curationum.

A	A	
Bscessus, ul- cus malig- num, latū, profundum, diffi- culter curabile, cu- ratio.	84	Agnes Güssin à Güss- senberg in Brentz nobilis uidua 13
Abstergens	94	Alexander Frisch- haupt. cur. 78
Achores, capitis' ue ul- cera, curat.	54	Altebaun, pagus, es- iusq; ægroti 18
Adam Brugtmeyster cur.	66	Aluus constipata in- ducēs colicam 74
		pleuritis cum linguæ ardore, Aluoq; ab- structa 55
		l 2 Amyga



I N D E X.

Amygdal. tumor.	2	Etum uulgò	90
Anna Rulādi uxor	10	Aqua cōtra dentium	
Anna Rulandi F.	6	dolores	9
Anna Maria Rulan-		Aqua pyrettagoga	
di F.	94		100
Anna Teufflin uestia		Aqua Benedicta qua	
lis uirgo	15	lis, quæ compositio,	
Anna Schwertzin	30	quæ uires	82
Ani prolapsus, fissu-		Ardens febris, capitis	
ræ, marisca, hæmor		cum dolore, &c.	24
hoides, &c.	86. 92	Arthriticus dolor	48
Andreas Riss	77	Anorexia, tumor	103
Andreas Rulādi F.	83	tius capitis spirans	
Anthrax	92	di difficultas, tussis,	
Apostemata omnia		sitis,	67
	92. 94	Anorexia, tussis, spi-	
Apostema sub umbili		rādi difficultas	71
ci cute natum	89	Anorexia, uomitus	
Apostema, uomica, di		spiratio difficilis,	
		tussis,	

I N D E X.

tussis, sitis	28	sui, anorexia	46.
Anorexia, spiratio			56
gravis, tussis, sitis		Asthma cum uomitu,	
46. 56 uide plura		anorexia, tussi,	
in uoce, Appetitus,		sui	82.
Inappetentia.		Asthma cum anorexia,	
Anasarca, hydropis		tussi	71
species cum ictero,		Asthma cum uentris	
tussi, difficiliq; spiratione	25	fluxu	69
Arthriticus morbus		Asthma cum febre	
	92	quotidiana & tussi	
Asthma	29 38		47
uide plura in uoce,		Asthma cum capitis	
Orthopnoea, Spirandi		dolore, Appetitus	
difficultas.		prostrato	58
Asthma cum tusse,		Asthma cum hydrope,	
19. 21. 70		tussi q;	12
Asthma cum tussi,		Attrahens	29
		Auris apostema, ulcus,	
		l 3	

I N D E X.

cus, dolor	85	Balneum in Matricis	
Aurium dolor cum		motu, dolore, præ	
hydrope, dysuria,		focatione, alijsq; ui	
spirandi difficulta-		tijs	28.99
te	29	Balthasarus Knoll	
Aurium omnia uitia		97	
92		Balsamum sulfuris,	
		lege, Oleum sulfuris.	
		Baumon	31
B Achagl pagus &		Bartholomæus Benz	
ægri	12	gesser	73
Balneum contra uo-		Bartholomæus Meus	
mitum	82	lin	33
Balneum in Strangu		Bartholomæus Vuaz	
ria	44	gner	41
Balneum ad tentio-		paulus Baur.	21.
nem & dolores mi-		25	
tigandos	48	otho Baur	55
		ober	

I N D E X.

ober Becching pagus	gory Brell	14
eiusq; ægroti	74	Brizlmayr 46
Berl Nagl	85	adam Bruglmayster
Berl Frey	27	66
Bernhardus Mayr	Burga, eiusq; ægroti	19
43		
sebastianus Bernhar-	Buccæ exulceratæ	
di	96	95
philippus Beustlen	Bubo	92
93		
martinus Bezenhart		C
35		
Biswang pagus eiusq;	Calculus renum	13
que ægroti	81.	Calcatio ab equo
82		facta
Bissingē pagus, eiusq;	Cancer	33
ægroti	11	92
Brenz pagus, eiusq;	Canicies	92
ægroti	13	Capitis dolor inten-
		sifs.
		73
		l 4
		Cas

I N D E X.

Capitis dolor & febris ardens, &c. 24	di difficultas, tussis, sitis, inappetētia 67
Capitis dolor & spirandi difficultas, prostratusq; appetitus 53	Carnem generās 92 93. 95
Capitis dolor, spiratio difficilis cū uermibus, &c. 80	Casparus Fedderlin 67
Capitis dolor, uertigo, icterus & anorexia 26	Casparus rüff 59
Capitis dolor cum febris tertiana, dyspnœa, inappetentia, siti, &c. 8	Casparus Vuideman 80
Capitis ulcera 54. 92	Casus ex alto 92
Capitis tumor, spirandi difficultas, tussis, sitis, inappetētia 67	Cataplasma ad amygdalarum tumorem et uuæ casum 160
	Christina Abelerin 81
	Christophorus Hepa- pelin 24
	Christophorus Schiz 74

Christi

I N D E X.

Christophorus Vuer-	Contusa membra	92
len	16	Cutis foetidates & o
iacobus Cellarius	90	mnes affectus
georgius Codomius	9.54	Craneum fractū
Colica	15.61.92	Cyprianus à Leonwitz
Colica, aliusq; consti-		&c. mathematicus
pata	74	60
uide plura in uoce,		D
Venter & Tormi-		DEcoctū præstans
na		in ictero
Conglutinans	89.	Decoctū hordei con-
94		ueniens in morbis
unguentum refrige-		calidis
rans & Consolidās		Decoctū in feбри ter-
43		tiana
Cōradus Teuffl.	100	100
sebastianus Coruinus		Decoctum Zarsæ pa-
61.84		rilia, & usus
		3
		Decoctum ligni Gua-
		iaci, eiusq; usus
		93
		l s
		Dena

I N D E X.

Dentium dolor	9	Dyspnœa, et hydrops,	
Dentium aqua cōtra		tussis, icterus	25
dolores.	ibid.	Dysuria	13
Dillinga oppidum, e-		Dysuria, hydrops, au-	
iusq; ægroti	14. 23.	rium dolor, spirac-	
	24. 27. 55. 57	tio difficilis	79
Dischinga, eiusq; æ-		ad Dolores mitigan-	
groti	22	dos balneum	48
Dislocatio membro-		Dolor arthriticus	
rum	92		48
Diuretica potio	13	Dolor oris uentricus	
Diuretica & cathar-		li	10
tica potio	44	Dolor omnis	92
Dyspnœa & febris		laurent. Drechstell au-	
quotidiana	32. quæ	licus concionator	
re etiam Asthma.		Neoburgensis	30
Dyspnœa, cum febr-			40
tertiana, capitis do-		Dunalten pagus et æ-	
lore, anorexia, etc.	8	groti	20. 25
			E lud.

I N D E X.

E		<i>Epithema ad scævum</i>
<i>lud. Ecker</i>	36	<i>capitis dolorem</i> 73
<i>Egloph à Rietthaym,</i>		<i>Epithema ad calidos</i>
<i>nobilis in Remf-</i>		<i>affectus</i> 24
<i>hart, &c.</i>	20	<i>Erasmus Schewinger</i>
<i>Emolliens</i>	92.94	98
<i>Emplastrum diasulphu-</i>		<i>Erysipelas ulceratum</i>
<i>ris Rulandi compo-</i>		43
<i>sitio & vires</i>	93.	<i>Extrahens</i> 92
	94.95	<i>Extenuans.</i> <i>ibid.</i>
<i>Enema in colica</i>	15	F
<i>Engelhart civis Lau-</i>		<i>Faciei tumor</i> 30
<i>ginganus</i>	64	<i>Faciei pustulae</i> 90.
<i>Eppenspurg pagus et</i>		92
<i>ægroti</i>	28	<i>Faciei rubor</i> 92
<i>Epithema contra in-</i>		<i>Febris quotidiana &</i>
<i>saniam</i>	22.98	<i>dyspnœa</i> 32
<i>Epithema ad cohi-</i>		<i>Febris quotidiana,</i>
<i>bendū sanguinē</i>	58	<i>asthma, tussis</i> 47
		<i>Febris</i>

I N D E X.

<i>Febris Tertiāna</i>	97.	<i>Fomētum contra uo-</i>	
	100	<i>mitum</i>	82
<i>Febris Tertiāna cum</i>		<i>berlen Frey</i>	27
<i>linguæ ardore</i>	72	<i>alexander Frisch</i>	
<i>Febris ardēs, capitis</i>		<i>haupt</i>	78
<i>dolor, &c.</i>	24	<i>thomas Frölich</i>	64
<i>Febris Chronica</i>	37	<i>Frigidi morbi</i>	92
<i>Febris cū uomitu</i>	45	<i>Fistulæ</i>	ibid.
<i>casparus Fedderlin</i>		<i>Fuldebach monaste-</i>	
	67	<i>rium, eiusq; ægro-</i>	
<i>Ficus, hæmorrhoides</i>		<i>ti</i>	29
<i>cæcæ cū dolore in-</i>			
<i>gente</i>	87	G	
<i>Fissuræ</i>	92	<i>G Allicus morb.</i>	92
<i>iacobus Flens</i>	37	<i>Gargarisma in</i>	
<i>sanguinis Fluor per</i>		<i>linguæ ardore</i>	55.
<i>nares</i>	58		72
<i>Fluxus uentris cum</i>		<i>Gargarisma ad tona-</i>	
<i>asthmate</i>	69	<i>sillarum, uuæ, fau-</i>	
		<i>ciunq; mala</i>	60
			<i>Gienga</i>

I N D E X.


Gienga oppidum e-	uisiarius Laugina
iusq; ægroti 32.35.	ganus 62
36.42	Gletth pagus, & æ-
Ginzburg oppidū &	groti 42
ægroti 30	Guaiaci ligni deco-
Georgius Codonius	ctum, & usus eius
pastor Lauginga-	93
nus 9.54	Gundelfinga oppidū
Georgius Stüber 12	cum ægrotis 5.31.
michaël Gerg 19	33.37.38.40.86.
Georgius Linder 22	100
Georgius Stromayr	H
51	H Oemorrhoidōn
Georgius Brell 14	fluor 7
agnes Güssin à Güs-	Hæmorrhoides cæcæ
senberg in Brentz,	cum graui dolore
&c. nobilis uidua	87.92
13	Hæmorrhoides &
Güffenberger, cere-	ani prolapsus, ac
	maris

I N D E X.

marisca	86	Hydrops.	ibid.
Hafenhofen	48	Hydrops, uermes, tuf-	
io. Harthausen	18	sis, uomitus	52
Hechstett oppidum		Hydrops, tussis, asth-	
& aegroti	47	ma	11
mar. Hechtin	38	Hydrops, dysuria, au-	
christ. Heppelen	24	rium dolor, spirans	
Hirben pagus & a-		di difficultas	79
groti eius	43	Hydrotica, sudorife-	
Holagoga purgatio		ra	37
45		Hydroticum in hys	
Holzen pagus, aegro-		drope	11
tis	45. 46	Hydroticum in para-	
iere. Homberger pro-		lysi	3
fessor S. S. Theolo-		Hypnotica, Somnifera	
gia	26	ra in phrenitide	17.
Humidi morbi	92	27	
Hydragoga	11, 25.	Hydrargyron è cora	
52, 76		pore trahens	92

I Iaco

id.
tus
52
h
l
u
s
9
s
7
s
l
l



I N D E X.

I		Inappetentia, sitis,
Iacobus Cellarius		phrenitis, uigilia
professor scholæ	27	
Lauginganae	90	Inappetentia, asthma,
Iacobus Flenss	37	sitis, tussis
		46
Iacobus Hodam	82	Inappetentia, febris,
Iacobus Rauch	70	sitis, difficilis spira-
Iliaca	92	tio, capitis dolor,
Icterus	2	&c. s. uide plura in
Icterus, uertigo, capi-		uoce Anorexia.
tis dolor, inappeten-		Incurabiles morbi
tia	26	92
Icterus, Hydrops, tus-		Infusum purgans
sis, dyspnœa	25	47.
		99
decoctum præstans in		Infusum præparans
Ictero	26	& soluens
		42
Ieremias Hamburg		Insessus ad anũ pro-
Doct.	26	lapsus & hæmor-
Impetigo	83. 92	rholdas
		86
		Insas

I N D E X.

Insania	98	Ius sudoriferum	10
Insania, uigilia	22	K	
Insania, melancholia	4	Io. Kalhart	8
Ioannes Vueyfs	28	Wenzeslaus Kalden-	
Io. Schweybach	39	stain	2
Io. Vlricus	50	uitus Kesmayer	48
Io. Römer	11	balthas Knoll	97
Io. Kalhart	8	L	
Io. Vueyfsing	76	L Auginga ciuitas	
Io. Pantl.	23	eiusq; agroti 1.	
Io. Harthaufer	18	2.7.17.26.49.51.	
Io. Holand	5	52.53.54.56.57.	
Io. Voyth	58	58.60.61.62.63.	
Io. Mayr	88.	64.65.66.67.	
91		84.88.89.90.	
Io. Büch	85	91.92.93.94.	
Io. Ruland	94	95.98	
Io. Regerlen	63	Lateris dolor cū san-	
		guinis sputo	33
		Laua	

I N D E X.

Laurentius Drechsl.	late	43
59.40	Ludouicus Ecker	36
Lentigo	92	Lumbrici, uide, Vera
Leonhardus Maurer	mes	
25	Luzinga pagus, ☉	
Leonhardus à Kem-	egroti	55.59
nasch	3	M
Lepra	92	Marisca, ani prola
Ligni sancti deco-		psus 86.92
ctum, eiusq; usus		Manuum fissurae, sca
93		bies, ☉c. ibid.
georgius Linder	22	Mania
Linguae ardor, pleu-		17
ritis, alius obstru-		Mammillarū omnia
ctā	55	uitia
Lixiuum ad capitis		29
ulcera	54	Maturans. ibid.
petrus Lohner	17	Martinus Rulād mes
Lotio pedū in erysipe	83.92	dicus
		7
		Martinus Ruland F.
		83.92
		m
		Mar-

I N D E X.

Martinus Rümelē	71	io. Mayr	88. 91
Martinus Bezenhart		bernh. Mayr	43
	35	leonhard. Maurer	
Martinus Stainhay-			
mer	86	Medinga Coenobiū,	
Martinus Schlumper		& ægroti	8. 15.
ger	56		16
Martinus Sarc̄tor		Medlinga pagus, ei-	
	69	iusq; ægroti	68.
Martinus Zug	42		72. 73
Matricis ascensus, uo-		Melancholia, insania	
mitus	78		4
Matricis motus, do-		Melchior Vualch	
lor, præfocatio	99		49
Matricis suffocatio		Memmingē pagus &	
	28	ægroti	69
Maturans	89	Menstruorum retens-	
Matthæus Manner		tio cū spirandi diffi-	
	68	cultate, &c.	96
			Mens

I N D E X.

Mensuum obstructio	ganæ	2
cum faciei tumore	berl Nagl	85
30	Nodositates	92
bart. Meulen	33	Nervorū duricies &
Michaël Gerg	19	quævis læsio
Michaël Roner	89	92
Michaël Zeysenmayr	47	O
		○ Fsinga, pagus &
Molliens	89. 92	ægri 70. 71.
Morphœa	92	75
Morbilli.	ibid.	Olei sulfuris vires
Mortificans.	ibid.	83. 84. 85. 86. 87.
Morsus animalium ve-		88. 89. 90. 91. 92.
nenatorum	92	93
Mundificans.	ibid.	Orthnopncea
N		39
Nicolaus Reusne-		uide uocem, Asth-
rus D. & Re-		ma, ulcus, sordidū,
ctor scholæ Laugin		putre, uirulentum,
		depascēs, cum Os-
		sis carie, &c.
		93
	m 2	Ossa

I N D E X.

Ossa fracta, cariosa,	gingana	57
etc.	92	Philippus Beustl 93
Oris maligna ulce-	Phrenitis	98
ra.	ibid.	Pleuritis 14. 18. 33.
Omnes externi mor-	35. 36. 41. 59. 62.	
bi.	ibid.	64. 65. 68. 75.
Otho Baur	53	77. 81
P		notha 49. 51
Io. Pantl.	23	Pleuritis cum sputo
Paralysis	3. 92	cruento 23. 42
Paronychia, Panari-		Pleuritis, uomitusq̄
tium, Passa	91.	57
92		Pleuritis cum lingua
Paulus Baur	21.	ardore, aluoq̄ ob-
25		structa 55
Paulus Vuideman	45	Polypus 92
Pediculi	92	Potus diureticus 13
Petrus Lohner	17	Potio diuretica, cas-
Pfaffanna uidua Lau		thartica 44
		Potio

I N D E X.

Potio in febris tertiana	100	Quotidiana febris cum asthmate, tussis	47
Potio certissima & saeuissima in morbo pleuritico	66.68		
Podagra	92	R	
Pruritus.	ibid.	Raphani miraculas	44
Purgatio uomitiua et laxatiua	8	iacob Rauch	70
infusum Purgans	47.	Rediua	92
99		unguentum Refrigerans & consolidans	43
holagoga Purgatio		Refrigerata	92
45		Io. Regerlen	63
Pustulae faciei	90.	Regius morbus, leger, Icterus.	
92		Remshart pagus & aegroti	20
Pus generans	92	Nic. Reusnerus schola Laugingana	Re
Q			Etor
Quotidiana febris cum dyspnoea	32		

I N D E X.

Flor		1 Rumpens	89.92.
Rietzend pagus	et a=	94 uomitium	et
gri	77	Ruptorium	14
andreas Rifs.	ibid.		
mich. Roner	89	S	
io. Römer	11	Sanguinis sputum	
ulric. Root	4	33	
casp Ruff	59	Sanguinis fluor per	
mart. Ruland	7. 83.	nares	58
92		mart. Sar	Flor eccle=
io. Ruland	94	siastes Memmingen	
andreas Ruland.		sis	69
83		Scabies	92
anna Rulandina	10.	eras. Schewinger	
6		98	
anna maria Rulandi=		christoph. Schitz	
na	94	79	
martinus Rumelen		mart. Schlumperger	
71		56	
		Scotomia	26
		Schrea	

I N D E X.

Schrezen pagus & aegroti	80	Sitis, anorexia, uomitus, tussis, asthma	
anna Schmerzin	30		82
io. Schwaybach	39	Silberhorn Iesuita	87
Schwemminga, pagus & aegri	79	Simon Vualch	32
Sebastianus Corvianus professor Lauzinganus	61. 84	Somnifera in insania, uigilia	22. 27
Sebastianus Bernhardt	96	Spasmus	92
Serpigo	83. 92	Spirandi difficultas, aurium dolor, hydrops, dysuria	79
Siccans	92	Spiratio difficilis, capitis dolor & uermes	80
Sitis, phrenitis, uigilia, anorexia	27	Spirandi difficultas cum mensium obstructione	96
Sitis, anorexia, asthma, tussis	46. 56	Spirandi difficultas	
		m A capis	

I N D E X.

capitis dolor, appetitus prostratus	53	georg. Stromayr	51
Spiratio difficilis, tussis	20	Struma	63
Spiratio difficilis, capitis tumor, tussis, sitis, inappetentia	67	Sudoriferum	3.37
Sputū sanguinis, pleuritis	23.42	ius Sudoriferum	10
martinus Stainhammer	86	Sudoriferum in pleuritis	59.75.77
Vuilhelmus Stehlé	72	Sudoriferum in asthma	mate, tussi, anorexia, siti
Sternutatoriū in melancholia	5	Sudorif. in paralyse	3
Sternutatoriū in uertigine	26	Sudoriferum in febricitiana	97
georgius Stüber	12	Sudoriferum in hydropse	11
Stranguria	44	Suffitus in amygdalarum tumore, uulnere casu, & oris uitijis	1
		Oleū Sulfuris, eiusque uires, lege, Oleum.	
		Supra	

I N D E X.

Suppositoriū in astri-	tia, &c.	8
Etia aluo & colica	Thomas Frölich	64
74	Thomas Vuideman	
Suppurans	94	79
T		
pro Tentatione & do	Tibiarum ulcera	92
lore balneum	48	Tonsillarum inflam-
sonrath Teuffl. nobi-	matio, tumor	1.60
lis & præfectus	20	Tormina uentris
Gundelfingēsis	100	uide etiam
anna Teufflin uesta-	Venter.	
lis uirgo, &c.	15	Tumores
Tertiana febris	97.	92
100	Tumor faciei, men-	
Tertiana cum linguæ	ardore	72
ardore	72	Tumor retentio
Tertiana spuria capi-	30	30
tis dolor, sitis, dy-	Tussis asthma	19.
spncea, inappeten-	21.70	
	Tussis, asthma, ano-	
	rexia	71
	Tussis, hydrops icte-	
	rus, dyspnœa	11.25
	m s	Tussis,

I N D E X.

Tussis, asthma, anorexia, sitis	56	Ventris dolor	50
Tussis spirandi difficultas, tumor capitis, anorexia, &c.	67	Ventris fluxus, asthma	69
Tussis, uomitus, anorexia, asthma, sitis	82	Ventriculi oris dolor	10
Tussis uomitus, uermes, hydrops	52	Vermes uentris & uentriculi	31. 34
Tussis, asthma, febris quotidiana	47	Vermes uentriculum mordentes, capitis dolor, spiratio difficilis, &c.	80
Tubercula	92	Vermis Vnguis	91
V Arices	92	Vigilia	17
Vari.	ibid.	Vigilia, insania	22
Ventris tormina	16.	Vigilia, phrenitis, sitis, inappetentia	17
20 uide Colica,		Vitus Kesmayr	48
		Vlcera sordida, putrida, profunda, maligna,	
		ligna,	

I N D E X.

gna, cacoëthe, insa	rans & consolidans
nabilia deplorata	43
§4.95	Vnguentum in dolo
Vlcera capitis	54 re lateris 33
Vlceratum erysipelas	apostema sub Umbi-
43	lici cute natum §9
ex Vlceratæ buccæ	Vomica, apostema
95	90.92
Vlcus sordidum, pu	Vomituum §. 14
tre, uirulentum, de	Vomitus 12
pascens, cum ossis	Vomitus, febris 45
carie	93 Vomitus, pleuritis 57
Vlcera quæcunque	Vomitus, tussis, uer-
92	mes, hydrops 52
io. Vlricus	50 Vomitus, tussis, sitis,
Vlricus Root	4 asthma, anorexia
Vlricus Seuz	99 §2
Vnderstozinga	78 io. Voyuth 58
Vnguentum refrige	Vrinæ difficultas stil-
	licidium

I N D E X.

licidium	13.44	len	16
Urbanus Vveingartner	55	urbanus Vueyngartner	55
Vstio ex quacunque causa	92	io. Vueyfs	28
Vuulæ inflammatio, casus, &c.	1.60	io. Vueyfsing	76
Vulnera	88 92	caspar Vuideman	80
Vulnera à tormentis bellicis accepta	88	paulus Vuideman	45
		thomas Vuidemā	79
		Z	
		Zacharias Flemisch	95
bar. Vuagner	42	Zarsæ pariliæ decoctum, eiusq; usus	3
mel. Vualch	49	michaël Zeysemayr	
sim. Vualch	32		
Vuëzeslaus à Kaldenstain, professor schole Lauginganae	2	martinus Zug	42
christophorus Vuera		Zusmerhausen eiusq; agroti	97

F I N I S.

16
arts
55
28
76
80
45
79
ms
95
02
3
2
7

BASILEÆ,
EX OFFICINA HENRICI
PETRINA, ANNO
CIO. MD. XXCI.
Mense Augusto.







Ug 538

ULB Halle

3

004 977 343



Sb1

Ug







Inches 1 2 3 4 5 6 7 8
Centimetres 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black
Farbkarte #13
B.I.G.

Handwritten text on the book page:
Kück M. 6
1800000

