

Das Frauenasyl in Paris.

(Nachdruck von Paris.)

Die Straße Saint-Jacques ist stets die Stelle, die die Boutiquen wecheln ihrer Auslagen und höchst selten ihre Ausbänder, denn seit zwanzig Jahren sehe ich fast immer dieselben Gestalter hinter den trägen Schreibern. Das Frauenasyl liegt nicht weit vom Lauchmannen-Institut. Daneben streckt ein Krankenhaus seine triste Fassade in schier endlose Länge, gegenüber steht ein Kloster, es ist das Viertel der Hospitalier und der Kloster - der Ort, wo am meisten gewohnt und am meisten gehet wird in Paris. In den endlosen Winterabenden, wenn die Dämmerung gleichmäßig heraufsteigt, hört man hier unbedeutend viel Klagen läuten - zum Angeln, immer eine nach der anderen, als fingen Frauen ihr Matinale.

Das Etablissement des Frauenasyls befindet sich in einem alten düstern Hause. Durch eine schmale Passage betrete ich Abends 8 Uhr diesen Anstalt der Ausgehenden und Entsetzten. In den Reden des sehr kleinen Besichtigers sieht man ein Schalter, hinter welchem ein abgetragen Offizierskoppel erhebt, unter welchem ein mageres oder höchst sympathisches Gesicht den Eintretenden mustert. Es ist der Direktor, der mit berechtigtem Stolz auf das rote Band der Ehrenlegion in seinem Knopfloch blickt. Ich sehe mich neben ihm gerade vor sein Register. Ich durchblättere dieses Fremdenbuch der Freiherren, wo sich die Frauen, welche die anderen Herbergen aus Geldmangel zurückgewiesen, verzeichnet haben. Wer, der je von der Höhe irgend eines der Hügel um Paris auf die nutzlos über den Horizont sich abhebenden Hüftenmassen herabgesehen, hat wohl gedacht, daß in diesem gewaltigen feineren Amfenschenken Anwesen unbeschränkt, die kein Buch finden, sich zur Ruhe zu legen?

Dieses Register, wo alle Lebensalter, alle Gewerksweige - alle Länder und alle Sprachen in demselben Bett des Glens untergebracht sind, ist unrettig ein der jetzigen Welt und in Wahrheit ein hochbedeutendes, menschliches Dokument. Das Mittelst hat da etwas gefassten, was das Talent und sogar das Genie vergeblich in unserem Zeitalter der Nachtreter hervorzubringen sucht: ein Originalwerk.

Der Direktor sagt mir nach der Begrüßung: „Heut geht's gut - heute Abend werden wir ein starkes Publikum haben.“ Ein Theaterdirektor könnte nicht anders sprechen. „Ah“, machte er ganz leise, „da ist schon eine.“ Ich blühe hin - nichts. Sie treten ganz geräuschlos und verhalten ein, die Frauen - gleich Diebstählen.

Ein Frauengestalt erhebt am Schalter. Das Kostüm ist das einer stöhn in auslaufendem Hause, aber das Gesicht todtenbleich und unger, ihr Teint erinnert an einen oft gewaschenen weißen Handtuch. „Sie sind wieder da?“ fragt der Direktor betroffen. „Ja, Herr Direktor; man hat mich aus dem Hause, wohin Sie mich empfahlen, wieder fortgeschickt, weil ich für den Dienst nicht stark genug bin. Man hat mich keine zwölf Stunden behalten. Ich erhielt 10 Francs, wovon ich 5 für ein Hund ausgegeben habe. Wollen Sie mich aufnehmen, obgleich ich noch im Besitz von 5 Francs bin?“ Die Frau des Direktors, klein, intelligent und unendlich geschäftig, erhebt auf einen Augenblick hinter dem Bureau. „Es ist allerdings ganz das Reglement, indes haben wir heute viel Platz; treten Sie nur ein, Madame.“

„Ich sage zu der Frau: Was werden Sie aber machen, wenn die 5 Francs ausgegeben sind?“ Sie antwortet mir mit jener fast sorglosen und doch unbedeutend fahrigem Züge, welche der menschliche und bester erfolgte Kampf gegen das Schicksal an sich hat. „Ich hoffe, daß ich bald sterben werde.“ - „Aber warum gehen Sie nicht in ein Hospital?“ - „Man hat mich erst heute Morgen wieder zurückgewiesen, weil ich nicht krank genug“ wäre!“

„Wo zu krank, um zu leben... und doch nicht krank genug zum Sterben!“

daß das ihm gestern empfohlene junge Mädchen eines prächtigen kleinen Gaminis geneien ist.)

Wieder herricht alle ringsum. Aber der Direktor taucht die Feder in's Tintenfaß, welche Seite mit der Ankunft einer anderen Unglücklichen verfaßt. „Blond! Nagel! Sie sind alle mager!“ Er trägt einen schwarzen Stock mit gleichfalls schwarzen Federn auf dem Kopfe, ein abgetragenes aber saubereres schwarzes Seidenkleid auf dem Leibe. Eine Leherin! 22 Jahre alt! Zur Umbe, da ich dies schreibe, ist die Vermisste schon placirt durch das Arbeitsamt. Von Zeit zu Zeit jagt die junge Dame an den Spigen ihrer Taille, breitere aus, während sie mit uns sprach, die Hände etwas auffällig und wie schlingend über den Rücken. Man bemerkte durch den Zaunauschnitt die Haut, weiß und zart wie die Schale eines frischgelegten Eies. Diese übertriebene Schamhaftigkeit befremdete mich und hatte doch eine nur zu erlöschliche, tiefertraurige Ursache! Die junge, so fest gefasste Leherin wollte verbergen, daß sie kein Hund an hatte. Sie hatte das letzte Hund vom Leibe verlaufen müssen! 1 Francs 50 Centimes. - - -

Ein ganz kleines Kind, kaum 3 Jahre alt, taucht am Schalter auf. Hat der fremdliche Feiler schon bemerkt, daß viele dieser armen oder Kinder den prächtigen Engelsköpfen Murillo's gleichen? Welcher unglückliche Engel muß ihnen diesen geliebtesten Schatzbesitz verleißen, denen sonst nichts verbleiben würde vom Gesicht, als die Schmach nur „Kinder ihrer Mutter“ zu sein? Die Mutter ist eine große Bäuerin. Sie ist zu Fuß von Versailles nach Paris gelaufen, um in den Gassen Arbeit zu finden; sie fand aber keine. Wo soll sie hin mit ihren Kinder? „Haben Sie schon gegessen heut?“ fragte der Direktor. Sie jagt, und dann gestalst sich ihr Antwort vor bewunderungswürdigem, rührendem Luge, die ich je gehört habe. „Ja, mein Herr, ich habe schon gegessen, aber meine kleine hat heut noch gar nichts zu sich genommen!“ Trotz dieser ergreifenden, heroischen Umarmung können wir nicht umhin, zu lächeln. „Es ist gut“, ruft der Direktor, „geht zum Abendessen, alle Beide!“

Der Beside legt sich fort. Da ist eine Mutter mit ihrem Sohn, welche der Gatte hinausgejagt hat. Der Kleine ist legitimer Geburt. Kara avis! Ein seltener Vogel hier! Die Mächtige ist eine Dame, eine wirkliche Dame mit dem respektablen Air und den Mäuren der großen Welt. Sie grüßt. Wir erheben uns bei der Erwiderung ihres Grußes. Das befragt sie. Sie macht Zeichen, daß sie nicht höre und was man für sie schriftlich beibringen möge.

Sie ist schon 60 Jahre alt. Noch vor einem Jahre besaß sie ein Vermögen von 30000 Francen Rente, das sie durch eine Kette unvorheriger Schicksalsfälle und Niederträchtigkeiten verlor. Dann suchte sie durch Arbeit ihr Leben zu fristen. Sie ist eine gefasste Stickerin, doch bei angestrengtem Fleiß vermochte sie nur 60 Centimes täglich zu verdienen. „Das war genug“, sagte sie, „um zu essen und mich zu kleiden - aber wenn sollte ich mein Hämmern mit 20 Francs monatlich bezahlen. Ich konnte es nicht, und man hat mich auf die Straße geworfen!“ Sie spricht mit leiser aber harter Stimme in gewählten Ausdrücken. Schmeichelhaft hat jedoch in dürftigen Strahlen ihr gebogenes, zitterndes, greises Haupt. Und auch! Man laßt, daß es hienieden keine Finsternis ohne einen Lichtstrahl, keinen Abgrund ohne, in dem nicht eine Blume sprießt! Hier aber ist ein tiefer, künftiger Abgrund, den kein Strahl erhellt, keine Blume durchdringt. - Am andern Morgen ist sie gestorben. Gott war barhäutiger als die Menschen und sandte das Licht der Ewigkeit in die Nacht des Lebens. - - -

Der Abend rückt vor. Kurz vor Thoreschluß kommt noch eine jener unglücklichen Töchter der Pariser Bevölkerung, wie ich sie oft gesehen habe. 16 Jahre alt! Auf dem Arm trägt sie ein ganz kleines Kind. „Ihren Bruder? Mein - ihren Sohn.“ Ein Knäuel Pariser Leben! - - -

Und da die letzte der Reisenden, welche heute in der Herberge des Mittelst abgehen. Ganz verortet läuft sie herein - wie eine verzerrte, halbverlorene Schwelge, die durch den Stimm ihrer Zimmer fällt! Größtst tritt sie sich auf die Schalterbrüstung. Sie ist bildlos, aber verwirrt durch Strankheit. Sie ist vorgekriecht aus dem Hospital Reinet entlassen worden und hat die Tage und Nacht geoffener bleiben. Auf den ersten Blick erkennt man ein eherbares Mädchen in ihr. Selten habe ich einen so kindlichen Mord in einem Frauenasyl gesehen. Die Augen blicken schwermütig und müde, sind aber trotzdem von wunderbarer fröhlicher Schönheit. Die seltsame Madame Musard hätte ihre 11, Millionen in Diamanten hingeben, um diese Augen zu haben! Das Kleid des Mädchen ist wie festgefaltet an ihrem Körper, jede Linie desselben markirt. Es sieht aus, als hätte man sie aus dem Wasser gezogen und die Kleider auf dem Leibe trocken lassen.

Ich erinne mich des Wortes, welches die Direktorin oft von den verlassen in den Straßen umherirrenden Frauen gehört hat: „Ich fürchte mich über die Brücken zu gehen!“ Die Sinne mit ihren schimmernden Blüthen ist ein lodender Spiegel, scheint es, und wehe den Unglücklichen, die sich darin betrachten! So tief gefallen viele von ihnen sein mögen, sie haben dennoch stets einen festen Glauben an Gott, bezorgen auf dem Grunde ihrer Herzen wie eine gewisse Heiligenscheibe unter dem Vernde. Und dann haben sie Alle einen großen Schrecken vor der Prostitution - an welche sie sich doch in schnell gewöhnen! Weil vollständig Grauen bilden sie in die schimmernden Wesen, welche vom Winde gehoben und vom stehenden Gestirnt geliebt, sich zu ihnen voll mitleidiger Zärtlichkeit emporschieben, rührend zu worten und zu tuten tödnen.

Die kleine danerte mich in tiefer Seele. „Schlafen Sie ruhig und sorglos diese Nacht, mein Fräulein“, tröstete ich sie; „ich werde für eine gute Stellung sorgen.“ Die

Direktorin sagte mir später: „Die Kleine ist jetzt glücklich wie eine Königin... wie eine wohlhabende Königin.“

Die Stunde des Abendessens ist gekommen. Ich bräute dem Direktor die Hand und begleitete die Direktorin in den Saal. Rings herum sitzen die Frauen auf Holzbankten. Ein kleines Mädchen liegt mit dem Haupte auf der Erde und erhebt den Kopf - gleich einer Schling. Seine Augen leuchten durch das Halbunsel wie die von G. J. R. Hoffmanns Acker Murr. Zu dem Zweifelt einer einzigen Lampe haben die Juge all dieser unglücklichen Frauen etwas Geheißliches. Zwei ganz kleine, offenbar Brüder und Weiten, deren Eltern Niemand kennt, sind auf dem kalten Steinboden eingeschlafen, Wangen an Wangen, noch im Schlaf sich eng umschlingend haltend. Ein alter, breiter Fingh, wie ihn die Korns und Weistäger der Halle tragen, dient ihnen als Decke.

Die Direktorin hat sich in der Mitte des Saales niedergelassen. Sie lieft das Reglement vor. Ein mächtiges schwarzes Crucifix, an der weißen Wand ihr gegenüber, ist wie ein stummer Kommentator zu ihren Worten. Es ist, als läge das dunkel- und enttäuschungsschwere Haupt des Erlösers auf diese jämmerliche Verarmung nieder: „Stonmet her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid!“

Nachdem lieft die Direktorin den Willkommengruß des Komitees an die Armen vor. Er ist sehr schön; sein ergreifender Schluß gipfelt in den Worten: „Meine Damen, hoffen Sie!“ Ich liebe dieses würdige Mitleid. Wahre Barmherzigkeit ist wie die wahre Tapferkeit: häßlich und voll Mächtig.

Grav' als ich fortgehen will, tritt noch ein neuer, verspäteter Aufkommung herein. Ganz jung und ganz blond! Ihre großen Augen leuchten verklärt - man möchte sagen vor Lust.

Habt Ihr, fremdliche Leser, aber schon bemerkt, wie das Fieber der Todesstunde die Augen der Frauen mit wunderbarer Feiner erfüllt - gerade wie das Fieber der Lebenslust? Nicht selten verwehmet man die hiehergehenden Augen der Sterbenden mit den Glutten der Leidenschaft. Wenn man in tiefer Nacht durch die Straßen von Paris schlendert, bemerkt man zuweilen ein Fenster hell durch die Finsternis strahlen. Ist's das hohe Lieb der Liebe, ist's das verzerrte Weinen eines Sterbenden, das hinter solchen spät erleuchteten Fenster verlistet? Wer mag es sagen?

Hier war es die Agonie des Todes, welche aus den Augen der armen Kleinen flackerte - kaum eine Stunde nach ihrer Ankunft schaute sie ihr junges, von der Schwindlust verzerrtes Leben aus.

So hatte das Ayl der obdachlosen Frauen in dieser Nacht zwei Tode - zwei arme Reisende, die von der Herzfrage der Barmherzigkeit zur ewigen Heimath abgereist waren.

Patentschau.

Mitgeteilt durch das Patent-Bureau von Otto Wolff in Dresden. Auch zum Schreiben von Geheimchrift wird bereits die Schreibmaschine verwendet: eine Erfindung, welche das D. R. P. 5712 von G. Heilmann in Wien an sich hat. Die Schreibmaschine, welche von solcher Größe ist, daß sie bequem in der Tasche mitgeführt werden kann, besitzt ein drehbares Typensatz, an dessen eingestellter Ende der Papierstreifen mittels eines Hammer angebunden wird. Geheimchrift kann mittels der Maschine dadurch geschrieben werden, daß die Typensätze und Subersätze gegen einander verstellt werden, was bei der Bewegung der Maschine durch entsprechende mechanische Verbindung eines Hebels mittels eines Schaltegerätes erfolgt. Zum Leiten der Geheimchrift muss man die Anlagensstellung des Hebels dem ersten Buchstaben der Schrift kennen, bei welchem Hebelziehen zu verhindern, daß die Typensätze gegen einander verstellen. Diese Verstellung ist, als dies beim Schreiben der Geheimchrift der Fall gewesen ist, jedoch der ganze Text wieder in bekannter Schrift geschrieben wird.

Die Matrizenanzugmaschine von H. J. Howell in New-York D. R. P. 57911 ist zur Herstellung von Matrizen zum Streckziehen bestimmt. Das Material, welches die Matrize bilden soll und in welchem die Zonen ihre röhrende Hinterschlüssen sollen, ist wie ein ringförmiger Typensatz anzuordnen, der radial zusammen in sich liegt, in welchen wieder die Zonen sich befinden. Ein solches vorläufige röhrende Gabe der sich ihm darstellenden Zonen treffend und die letzte röhrende röhrende Matrize ist, welche die Matrize bilden soll und in welchem die Zonen ihre röhrende Hinterschlüssen sollen, ist wie ein ringförmiger Typensatz anzuordnen, der radial zusammen in sich liegt, in welchen wieder die Zonen sich befinden. Ein solches vorläufige röhrende Gabe der sich ihm darstellenden Zonen treffend und die letzte röhrende röhrende Matrize ist, welche die Matrize bilden soll und in welchem die Zonen ihre röhrende Hinterschlüssen sollen, ist wie ein ringförmiger Typensatz anzuordnen, der radial zusammen in sich liegt, in welchen wieder die Zonen sich befinden. Ein solches vorläufige röhrende Gabe der sich ihm darstellenden Zonen treffend und die letzte röhrende röhrende Matrize ist, welche die Matrize bilden soll und in welchem die Zonen ihre röhrende Hinterschlüssen sollen, ist wie ein ringförmiger Typensatz anzuordnen, der radial zusammen in sich liegt, in welchen wieder die Zonen sich befinden. Ein solches vorläufige röhrende Gabe der sich ihm darstellenden Zonen treffend und die letzte röhrende röhrende Matrize ist, welche die Matrize bilden soll und in welchem die Zonen ihre röhrende Hinterschlüssen sollen, ist wie ein ringförmiger Typensatz anzuordnen, der radial zusammen in sich liegt, in welchen wieder die Zonen sich befinden. Ein solches vorläufige röhrende Gabe der sich ihm darstellenden Zonen treffend und die letzte röhrende röhrende Matrize ist, welche die Matrize bilden soll und in welchem die Zonen ihre röhrende Hinterschlüssen sollen, ist wie ein ringförmiger Typensatz anzuordnen, der radial zusammen in sich liegt, in welchen wieder die Zonen sich befinden. Ein solches vorläufige röhrende Gabe der sich ihm darstellenden Zonen treffend und die letzte röhrende röhrende Matrize ist, welche die Matrize bilden soll und in welchem die Zonen ihre röhrende Hinterschlüssen sollen, ist wie ein ringförmiger Typensatz anzuordnen, der radial zusammen in sich liegt, in welchen wieder die Zonen sich befinden. Ein solches vorläufige röhrende Gabe der sich ihm darstellenden Zonen treffend und die letzte röhrende röhrende Matrize ist, welche die Matrize bilden soll und in welchem die Zonen ihre röhrende Hinterschlüssen sollen, ist wie ein ringförmiger Typensatz anzuordnen, der radial zusammen in sich liegt, in welchen wieder die Zonen sich befinden. Ein solches vorläufige röhrende Gabe der sich ihm darstellenden Zonen treffend und die letzte röhrende röhrende Matrize ist, welche die Matrize bilden soll und in welchem die Zonen ihre röhrende Hinterschlüssen sollen, ist wie ein ringförmiger Typensatz anzuordnen, der radial zusammen in sich liegt, in welchen wieder die Zonen sich befinden. Ein solches vorläufige röhrende Gabe der sich ihm darstellenden Zonen treffend und die letzte röhrende röhrende Matrize ist, welche die Matrize bilden soll und in welchem die Zonen ihre röhrende Hinterschlüssen sollen, ist wie ein ringförmiger Typensatz anzuordnen, der radial zusammen in sich liegt, in welchen wieder die Zonen sich befinden. Ein solches vorläufige röhrende Gabe der sich ihm darstellenden Zonen treffend und die letzte röhrende röhrende Matrize ist, welche die Matrize bilden soll und in welchem die Zonen ihre röhrende Hinterschlüssen sollen, ist wie ein ringförmiger Typensatz anzuordnen, der radial zusammen in sich liegt, in welchen wieder die Zonen sich befinden. Ein solches vorläufige röhrende Gabe der sich ihm darstellenden Zonen treffend und die letzte röhrende röhrende Matrize ist, welche die Matrize bilden soll und in welchem die Zonen ihre röhrende Hinterschlüssen sollen, ist wie ein ringförmiger Typensatz anzuordnen, der radial zusammen in sich liegt, in welchen wieder die Zonen sich befinden. Ein solches vorläufige röhrende Gabe der sich ihm darstellenden Zonen treffend und die letzte röhrende röhrende Matrize ist, welche die Matrize bilden soll und in welchem die Zonen ihre röhrende Hinterschlüssen sollen, ist wie ein ringförmiger Typensatz anzuordnen, der radial zusammen in sich liegt, in welchen wieder die Zonen sich befinden. Ein solches vorläufige röhrende Gabe der sich ihm darstellenden Zonen treffend und die letzte röhrende röhrende Matrize ist, welche die Matrize bilden soll und in welchem die Zonen ihre röhrende Hinterschlüssen sollen, ist wie ein ringförmiger Typensatz anzuordnen, der radial zusammen in sich liegt, in welchen wieder die Zonen sich befinden. Ein solches vorläufige röhrende Gabe der sich ihm darstellenden Zonen treffend und die letzte röhrende röhrende Matrize ist, welche die Matrize bilden soll und in welchem die Zonen ihre röhrende Hinterschlüssen sollen, ist wie ein ringförmiger Typensatz anzuordnen, der radial zusammen in sich liegt, in welchen wieder die Zonen sich befinden. Ein solches vorläufige röhrende Gabe der sich ihm darstellenden Zonen treffend und die letzte röhrende röhrende Matrize ist, welche die Matrize bilden soll und in welchem die Zonen ihre röhrende Hinterschlüssen sollen, ist wie ein ringförmiger Typensatz anzuordnen, der radial zusammen in sich liegt, in welchen wieder die Zonen sich befinden. Ein solches vorläufige röhrende Gabe der sich ihm darstellenden Zonen treffend und die letzte röhrende röhrende Matrize ist, welche die Matrize bilden soll und in welchem die Zonen ihre röhrende Hinterschlüssen sollen, ist wie ein ringförmiger Typensatz anzuordnen, der radial zusammen in sich liegt, in welchen wieder die Zonen sich befinden. Ein solches vorläufige röhrende Gabe der sich ihm darstellenden Zonen treffend und die letzte röhrende röhrende Matrize ist, welche die Matrize bilden soll und in welchem die Zonen ihre röhrende Hinterschlüssen sollen, ist wie ein ringförmiger Typensatz anzuordnen, der radial zusammen in sich liegt, in welchen wieder die Zonen sich befinden. Ein solches vorläufige röhrende Gabe der sich ihm darstellenden Zonen treffend und die letzte röhrende röhrende Matrize ist, welche die Matrize bilden soll und in welchem die Zonen ihre röhrende Hinterschlüssen sollen, ist wie ein ringförmiger Typensatz anzuordnen, der radial zusammen in sich liegt, in welchen wieder die Zonen sich befinden. Ein solches vorläufige röhrende Gabe der sich ihm darstellenden Zonen treffend und die letzte röhrende röhrende Matrize ist, welche die Matrize bilden soll und in welchem die Zonen ihre röhrende Hinterschlüssen sollen, ist wie ein ringförmiger Typensatz anzuordnen, der radial zusammen in sich liegt, in welchen wieder die Zonen sich befinden. Ein solches vorläufige röhrende Gabe der sich ihm darstellenden Zonen treffend und die letzte röhrende röhrende Matrize ist, welche die Matrize bilden soll und in welchem die Zonen ihre röhrende Hinterschlüssen sollen, ist wie ein ringförmiger Typensatz anzuordnen, der radial zusammen in sich liegt, in welchen wieder die Zonen sich befinden. Ein solches vorläufige röhrende Gabe der sich ihm darstellenden Zonen treffend und die letzte röhrende röhrende Matrize ist, welche die Matrize bilden soll und in welchem die Zonen ihre röhrende Hinterschlüssen sollen, ist wie ein ringförmiger Typensatz anzuordnen, der radial zusammen in sich liegt, in welchen wieder die Zonen sich befinden. Ein solches vorläufige röhrende Gabe der sich ihm darstellenden Zonen treffend und die letzte röhrende röhrende Matrize ist, welche die Matrize bilden soll und in welchem die Zonen ihre röhrende Hinterschlüssen sollen, ist wie ein ringförmiger Typensatz anzuordnen, der radial zusammen in sich liegt, in welchen wieder die Zonen sich befinden. Ein solches vorläufige röhrende Gabe der sich ihm darstellenden Zonen treffend und die letzte röhrende röhrende Matrize ist, welche die Matrize bilden soll und in welchem die Zonen ihre röhrende Hinterschlüssen sollen, ist wie ein ringförmiger Typensatz anzuordnen, der radial zusammen in sich liegt, in welchen wieder die Zonen sich befinden. Ein solches vorläufige röhrende Gabe der sich ihm darstellenden Zonen treffend und die letzte röhrende röhrende Matrize ist, welche die Matrize bilden soll und in welchem die Zonen ihre röhrende Hinterschlüssen sollen, ist wie ein ringförmiger Typensatz anzuordnen, der radial zusammen in sich liegt, in welchen wieder die Zonen sich befinden. Ein solches vorläufige röhrende Gabe der sich ihm darstellenden Zonen treffend und die letzte röhrende röhrende Matrize ist, welche die Matrize bilden soll und in welchem die Zonen ihre röhrende Hinterschlüssen sollen, ist wie ein ringförmiger Typensatz anzuordnen, der radial zusammen in sich liegt, in welchen wieder die Zonen sich befinden. Ein solches vorläufige röhrende Gabe der sich ihm darstellenden Zonen treffend und die letzte röhrende röhrende Matrize ist, welche die Matrize bilden soll und in welchem die Zonen ihre röhrende Hinterschlüssen sollen, ist wie ein ringförmiger Typensatz anzuordnen, der radial zusammen in sich liegt, in welchen wieder die Zonen sich befinden. Ein solches vorläufige röhrende Gabe der sich ihm darstellenden Zonen treffend und die letzte röhrende röhrende Matrize ist, welche die Matrize bilden soll und in welchem die Zonen ihre röhrende Hinterschlüssen sollen, ist wie ein ringförmiger Typensatz anzuordnen, der radial zusammen in sich liegt, in welchen wieder die Zonen sich befinden. Ein solches vorläufige röhrende Gabe der sich ihm darstellenden Zonen treffend und die letzte röhrende röhrende Matrize ist, welche die Matrize bilden soll und in welchem die Zonen ihre röhrende Hinterschlüssen sollen, ist wie ein ringförmiger Typensatz anzuordnen, der radial zusammen in sich liegt, in welchen wieder die Zonen sich befinden. Ein solches vorläufige röhrende Gabe der sich ihm darstellenden Zonen treffend und die letzte röhrende röhrende Matrize ist, welche die Matrize bilden soll und in welchem die Zonen ihre röhrende Hinterschlüssen sollen, ist wie ein ringförmiger Typensatz anzuordnen, der radial zusammen in sich liegt, in welchen wieder die Zonen sich befinden. Ein solches vorläufige röhrende Gabe der sich ihm darstellenden Zonen treffend und die letzte röhrende röhrende Matrize ist, welche die Matrize bilden soll und in welchem die Zonen ihre röhrende Hinterschlüssen sollen, ist wie ein ringförmiger Typensatz anzuordnen, der radial zusammen in sich liegt, in welchen wieder die Zonen sich befinden. Ein solches vorläufige röhrende Gabe der sich ihm darstellenden Zonen treffend und die letzte röhrende röhrende Matrize ist, welche die Matrize bilden soll und in welchem die Zonen ihre röhrende Hinterschlüssen sollen, ist wie ein ringförmiger Typensatz anzuordnen, der radial zusammen in sich liegt, in welchen wieder die Zonen sich befinden. Ein solches vorläufige röhrende Gabe der sich ihm darstellenden Zonen treffend und die letzte röhrende röhrende Matrize ist, welche die Matrize bilden soll und in welchem die Zonen ihre röhrende Hinterschlüssen sollen, ist wie ein ringförmiger Typensatz anzuordnen, der radial zusammen in sich liegt, in welchen wieder die Zonen sich befinden. Ein solches vorläufige röhrende Gabe der sich ihm darstellenden Zonen treffend und die letzte röhrende röhrende Matrize ist, welche die Matrize bilden soll und in welchem die Zonen ihre röhrende Hinterschlüssen sollen, ist wie ein ringförmiger Typensatz anzuordnen, der radial zusammen in sich liegt, in welchen wieder die Zonen sich befinden. Ein solches vorläufige röhrende Gabe der sich ihm darstellenden Zonen treffend und die letzte röhrende röhrende Matrize ist, welche die Matrize bilden soll und in welchem die Zonen ihre röhrende Hinterschlüssen sollen, ist wie ein ringförmiger Typensatz anzuordnen, der radial zusammen in sich liegt, in welchen wieder die Zonen sich befinden. Ein solches vorläufige röhrende Gabe der sich ihm darstellenden Zonen treffend und die letzte röhrende röhrende Matrize ist, welche die Matrize bilden soll und in welchem die Zonen ihre röhrende Hinterschlüssen sollen, ist wie ein ringförmiger Typensatz anzuordnen, der radial zusammen in sich liegt, in welchen wieder die Zonen sich befinden. Ein solches vorläufige röhrende Gabe der sich ihm darstellenden Zonen treffend und die letzte röhrende röhrende Matrize ist, welche die Matrize bilden soll und in welchem die Zonen ihre röhrende Hinterschlüssen sollen, ist wie ein ringförmiger Typensatz anzuordnen, der radial zusammen in sich liegt, in welchen wieder die Zonen sich befinden. Ein solches vorläufige röhrende Gabe der sich ihm darstellenden Zonen treffend und die letzte röhrende röhrende Matrize ist, welche die Matrize bilden soll und in welchem die Zonen ihre röhrende Hinterschlüssen sollen, ist wie ein ringförmiger Typensatz anzuordnen, der radial zusammen in sich liegt, in welchen wieder die Zonen sich befinden. Ein solches vorläufige röhrende Gabe der sich ihm darstellenden Zonen treffend und die letzte röhrende röhrende Matrize ist, welche die Matrize bilden soll und in welchem die Zonen ihre röhrende Hinterschlüssen sollen, ist wie ein ringförmiger Typensatz anzuordnen, der radial zusammen in sich liegt, in welchen wieder die Zonen sich befinden. Ein solches vorläufige röhrende Gabe der sich ihm darstellenden Zonen treffend und die letzte röhrende röhrende Matrize ist, welche die Matrize bilden soll und in welchem die Zonen ihre röhrende Hinterschlüssen sollen, ist wie ein ringförmiger Typensatz anzuordnen, der radial zusammen in sich liegt, in welchen wieder die Zonen sich befinden. Ein solches vorläufige röhrende Gabe der sich ihm darstellenden Zonen treffend und die letzte röhrende röhrende Matrize ist, welche die Matrize bilden soll und in welchem die Zonen ihre röhrende Hinterschlüssen sollen, ist wie ein ringförmiger Typensatz anzuordnen, der radial zusammen in sich liegt, in welchen wieder die Zonen sich befinden. Ein solches vorläufige röhrende Gabe der sich ihm darstellenden Zonen treffend und die letzte röhrende röhrende Matrize ist, welche die Matrize bilden soll und in welchem die Zonen ihre röhrende Hinterschlüssen sollen, ist wie ein ringförmiger Typensatz anzuordnen, der radial zusammen in sich liegt, in welchen wieder die Zonen sich befinden. Ein solches vorläufige röhrende Gabe der sich ihm darstellenden Zonen treffend und die letzte röhrende röhrende Matrize ist, welche die Matrize bilden soll und in welchem die Zonen ihre röhrende Hinterschlüssen sollen, ist wie ein ringförmiger Typensatz anzuordnen, der radial zusammen in sich liegt, in welchen wieder die Zonen sich befinden. Ein solches vorläufige röhrende Gabe der sich ihm darstellenden Zonen treffend und die letzte röhrende röhrende Matrize ist, welche die Matrize bilden soll und in welchem die Zonen ihre röhrende Hinterschlüssen sollen, ist wie ein ringförmiger Typensatz anzuordnen, der radial zusammen in sich liegt, in welchen wieder die Zonen sich befinden. Ein solches vorläufige röhrende Gabe der sich ihm darstellenden Zonen treffend und die letzte röhrende röhrende Matrize ist, welche die Matrize bilden soll und in welchem die Zonen ihre röhrende Hinterschlüssen sollen, ist wie ein ringförmiger Typensatz anzuordnen, der radial zusammen in sich liegt, in welchen wieder die Zonen sich befinden. Ein solches vorläufige röhrende Gabe der sich ihm darstellenden Zonen treffend und die letzte röhrende röhrende Matrize ist, welche die Matrize bilden soll und in welchem die Zonen ihre röhrende Hinterschlüssen sollen, ist wie ein ringförmiger Typensatz anzuordnen, der radial zusammen in sich liegt, in welchen wieder die Zonen sich befinden. Ein solches vorläufige röhrende Gabe der sich ihm darstellenden Zonen treffend und die letzte röhrende röhrende Matrize ist, welche die Matrize bilden soll und in welchem die Zonen ihre röhrende Hinterschlüssen sollen, ist wie ein ringförmiger Typensatz anzuordnen, der radial zusammen in sich liegt, in welchen wieder die Zonen sich befinden. Ein solches vorläufige röhrende Gabe der sich ihm darstellenden Zonen treffend und die letzte röhrende röhrende Matrize ist, welche die Matrize bilden soll und in welchem die Zonen ihre röhrende Hinterschlüssen sollen, ist wie ein ringförmiger Typensatz anzuordnen, der radial zusammen in sich liegt, in welchen wieder die Zonen sich befinden. Ein solches vorläufige röhrende Gabe der sich ihm darstellenden Zonen treffend und die letzte röhrende röhrende Matrize ist, welche die Matrize bilden soll und in welchem die Zonen ihre röhrende Hinterschlüssen sollen, ist wie ein ringförmiger Typensatz anzuordnen, der radial zusammen in sich liegt, in welchen wieder die Zonen sich befinden. Ein solches vorläufige röhrende Gabe der sich ihm darstellenden Zonen treffend und die letzte röhrende röhrende Matrize ist, welche die Matrize bilden soll und in welchem die Zonen ihre röhrende Hinterschlüssen sollen, ist wie ein ringförmiger Typensatz anzuordnen, der radial zusammen in sich liegt, in welchen wieder die Zonen sich befinden. Ein solches vorläufige röhrende Gabe der sich ihm darstellenden Zonen treffend und die letzte röhrende röhrende Matrize ist, welche die Matrize bilden soll und in welchem die Zonen ihre röhrende Hinterschlüssen sollen, ist wie ein ringförmiger Typensatz anzuordnen, der radial zusammen in sich liegt, in welchen wieder die Zonen sich befinden. Ein solches vorläufige röhrende Gabe der sich ihm darstellenden Zonen treffend und die letzte röhrende röhrende Matrize ist, welche die Matrize bilden soll und in welchem die Zonen ihre röhrende Hinterschlüssen sollen, ist wie ein ringförmiger Typensatz anzuordnen, der radial zusammen in sich liegt, in welchen wieder die Zonen sich befinden. Ein solches vorläufige röhrende Gabe der sich ihm darstellenden Zonen treffend und die letzte röhrende röhrende Matrize ist, welche die Matrize bilden soll und in welchem die Zonen ihre röhrende Hinterschlüssen sollen, ist wie ein ringförmiger Typensatz anzuordnen, der radial zusammen in sich liegt, in welchen wieder die Zonen sich befinden. Ein solches vorläufige röhrende Gabe der sich ihm darstellenden Zonen treffend und die letzte röhrende röhrende Matrize ist, welche die Matrize bilden soll und in welchem die Zonen ihre röhrende Hinterschlüssen sollen, ist wie ein ringförmiger Typensatz anzuordnen, der radial zusammen in sich liegt, in welchen wieder die Zonen sich befinden. Ein solches vorläufige röhrende Gabe der sich ihm darstellenden Zonen treffend und die letzte röhrende röhrende Matrize ist, welche die Matrize bilden soll und in welchem die Zonen ihre röhrende Hinterschlüssen sollen, ist wie ein ringförmiger Typensatz anzuordnen, der radial zusammen in sich liegt, in welchen wieder die Zonen sich befinden. Ein solches vorläufige röhrende Gabe der sich ihm darstellenden Zonen treffend und die letzte röhrende röhrende Matrize ist, welche die Matrize bilden soll und in welchem die Zonen ihre röhrende Hinterschlüssen sollen, ist wie ein ringförmiger Typensatz anzuordnen, der radial zusammen in sich liegt, in welchen wieder die Zonen sich befinden. Ein solches vorläufige röhrende Gabe der sich ihm darstellenden Zonen treffend und die letzte röhrende röhrende Matrize ist, welche die Matrize bilden soll und in welchem die Zonen ihre röhrende Hinterschlüssen sollen, ist wie ein ringförmiger Typensatz anzuordnen, der radial zusammen in sich liegt, in welchen wieder die Zonen sich befinden. Ein solches vorläufige röhrende Gabe der sich ihm darstellenden Zonen treffend und die letzte röhrende röhrende Matrize ist, welche die Matrize bilden soll und in welchem die Zonen ihre röhrende Hinterschlüssen sollen, ist wie ein ringförmiger Typensatz anzuordnen, der radial zusammen in sich liegt, in welchen wieder die Zonen sich befinden. Ein solches vorläufige röhrende Gabe der sich ihm darstellenden Zonen treffend und die letzte röhrende röhrende Matrize ist, welche die Matrize bilden soll und in welchem die Zonen ihre röhrende Hinterschlüssen sollen, ist wie ein ringförmiger Typensatz anzuordnen, der radial zusammen in sich liegt, in welchen wieder die Zonen sich befinden. Ein solches vorläufige röhrende Gabe der sich ihm darstellenden Zonen treffend und die letzte röhrende röhrende Matrize ist, welche die Matrize bilden soll und in welchem die Zonen ihre röhrende Hinterschlüssen sollen, ist wie ein ringförmiger Typensatz anzuordnen, der radial zusammen in sich liegt, in welchen wieder die Zonen sich befinden. Ein solches vorläufige röhrende Gabe der sich ihm darstellenden Zonen treffend und die letzte röhrende röhrende Matrize ist, welche die Matrize bilden soll und in welchem die Zonen ihre röhrende Hinterschlüssen sollen, ist wie ein ringförmiger Typensatz anzuordnen, der radial zusammen in sich liegt, in welchen wieder die Zonen sich befinden. Ein solches vorläufige röhrende Gabe der sich ihm darstellenden Zonen treffend und die letzte röhrende röhrende Matrize ist, welche die Matrize bilden soll und in welchem die Zonen ihre röhrende Hinterschlüssen sollen, ist wie ein ringförmiger Typensatz anzuordnen, der radial zusammen in sich liegt, in welchen wieder die Zonen sich befinden. Ein solches vorläufige röhrende Gabe der sich ihm darstellenden Zonen treffend und die letzte röhrende röhrende Matrize ist, welche die Matrize bilden soll und in welchem die Zonen ihre röhrende Hinterschlüssen sollen, ist wie ein ringförmiger Typensatz anzuordnen, der radial zusammen in sich liegt, in welchen wieder die Zonen sich befinden. Ein solches vorläufige röhrende Gabe der sich ihm darstellenden Zonen treffend und die letzte röhrende röhrende Matrize ist, welche die Matrize bilden soll und in welchem die Zonen ihre röhrende Hinterschlüssen sollen, ist wie ein ringförmiger Typensatz anzuordnen, der radial zusammen in sich liegt, in welchen wieder die Zonen sich befinden. Ein solches vorläufige röhrende Gabe der sich ihm darstellenden Zonen treffend und die letzte röhrende röhrende Matrize ist, welche die Matrize bilden soll und in welchem die Zonen ihre röhrende Hinterschlüssen sollen, ist wie ein ringförmiger Typensatz anzuordnen, der radial zusammen in sich liegt, in welchen wieder die Zonen sich befinden. Ein solches vorläufige röhrende Gabe der sich ihm darstellenden Zonen treffend und die letzte röhrende röhrende Matrize ist, welche die Matrize bilden soll und in welchem die Zonen ihre röhrende Hinterschlüssen sollen, ist wie ein ringförmiger Typensatz anzuordnen, der radial zusammen in sich liegt, in welchen wieder die Zonen sich befinden. Ein solches vorläufige röhrende Gabe der sich ihm darstellenden Zonen treffend und die letzte röhrende röhrende Matrize ist, welche die Matrize bilden soll und in welchem die Zonen ihre röhrende Hinterschlüssen sollen, ist wie ein ringförmiger Typensatz anzuordnen, der radial zusammen in sich liegt, in welchen wieder die Zonen sich befinden. Ein solches vorläufige röhrende Gabe der sich ihm darstellenden Zonen treffend und die letzte röhrende röhrende Matrize ist, welche die Matrize bilden soll und in welchem die Zonen ihre röhrende Hinterschlüssen sollen, ist wie ein ringförmiger Typensatz anzuordnen, der radial zusammen in sich liegt, in welchen wieder die Zonen sich befinden. Ein solches vorläufige röhrende Gabe der sich ihm darstellenden Zonen treffend und die letzte röhrende röhrende Matrize ist, welche die Matrize bilden soll und in welchem die Zonen ihre röhrende Hinterschlüssen sollen, ist wie ein ringförmiger Typensatz anzuordnen, der radial zusammen in sich liegt, in welchen wieder die Zonen sich befinden. Ein solches vorläufige röhrende Gabe der sich ihm darstellenden Zonen treffend und die letzte röhrende röhrende Matrize ist, welche die Matrize bilden soll und in welchem die Zonen ihre röhrende Hinterschlüssen sollen, ist wie ein ringförmiger Typensatz anzuordnen, der radial zusammen in sich liegt, in welchen wieder die Zonen sich befinden. Ein solches vorläufige röhrende Gabe der sich ihm darstellenden Zonen treffend und die letzte röhrende röhrende Matrize ist, welche die Matrize bilden soll und in welchem die Zonen ihre röhrende Hinterschlüssen sollen, ist wie ein ringförmiger Typensatz anzuordnen, der radial zusammen in sich liegt, in welchen wieder die Zonen sich befinden. Ein solches vorläufige röhrende Gabe der sich ihm darstellenden Zonen treffend und die letzte röhrende röhrende Matrize ist, welche die Matrize bilden soll und in welchem die Zonen ihre röhrende Hinterschlüssen sollen, ist wie ein ringförmiger Typensatz anzuordnen, der radial zusammen in sich liegt, in welchen wieder die Zonen sich befinden. Ein solches vorläufige röhrende Gabe der sich ihm darstellenden Zonen treffend und die letzte röhrende röhrende Matrize ist, welche die Matrize bilden soll und in welchem die Zonen ihre röhrende Hinterschlüssen sollen, ist wie ein ringförmiger Typensatz anzuordnen, der radial zusammen in sich liegt, in welchen wieder die Zonen sich befinden. Ein solches vorläufige röhrende Gabe der sich ihm darstellenden Zonen treffend und die letzte röhrende röhrende Matrize ist, welche die Matrize bilden soll und in welchem die Zonen ihre röhrende Hinterschlüssen sollen, ist wie ein ringförmiger Typensatz anzuordnen, der radial zusammen in sich liegt, in welchen wieder die Zonen sich befinden. Ein solches vorläufige röhrende Gabe der sich ihm darstellenden Zonen treffend und die letzte röhrende röhrende Matrize ist, welche die Matrize bilden soll und in welchem die Zonen ihre röhrende Hinterschlüssen sollen, ist wie ein ringförmiger Typensatz anzuordnen, der radial zusammen in sich liegt, in welchen wieder die Zonen sich befinden. Ein solches vorläufige röhrende Gabe der sich ihm darstellenden Zonen treffend und die letzte röhrende röhrende Matrize ist, welche die Matrize bilden soll und in welchem die Zonen ihre röhrende Hinterschlüssen sollen, ist wie ein ringförmiger Typensatz anzuordnen, der radial zusammen in sich liegt, in welchen wieder die Zonen sich befinden. Ein solches vorläufige röhrende Gabe der sich ihm darstellenden Zonen treffend und die letzte röhrende röhrende Matrize ist, welche die Matrize bilden soll und in welchem die Zonen ihre röhrende Hinterschlüssen sollen, ist wie ein ringförmiger Typensatz anzuordnen, der radial zusammen in sich liegt, in welchen wieder die Zonen sich befinden. Ein solches vorläufige röhrende Gabe der sich ihm darstellenden Zonen treffend und die letzte röhrende röhrende Matrize ist, welche die Matrize bilden soll und in welchem die Zonen ihre röhrende Hinterschlüssen sollen, ist wie ein ringförmiger Typensatz anzuordnen, der radial zusammen in sich liegt, in welchen wieder die Zonen sich befinden. Ein solches vorläufige röhrende Gabe der sich ihm darstellenden Zonen treffend und die letzte röhrende röhrende Matrize ist, welche die Matrize bilden soll und in welchem die Zonen ihre röhrende Hinterschlüssen sollen, ist wie ein ringförmiger Typensatz anzuordnen, der radial zusammen in sich liegt, in welchen wieder die Zonen sich befinden. Ein solches vorläufige röhrende Gabe der sich ihm darstellenden Zonen treffend und die letzte röhrende röhrende Matrize ist, welche die Matrize bilden soll und in welchem die Zonen ihre röhrende Hinterschlüssen sollen, ist wie ein ringförmiger Typensatz anzuordnen, der radial zusammen in sich liegt, in welchen wieder die Zonen sich befinden. Ein solches vorläufige röhrende Gabe der sich ihm darstellenden Zonen treffend und die letzte röhrende röhrende Matrize ist, welche die Matrize bilden soll und in welchem die Zonen ihre röhrende Hinterschlüssen sollen, ist wie ein ringförmiger Typensatz anzuordnen, der radial zusammen in sich liegt, in welchen wieder die Zonen sich befinden. Ein solches vorläufige röhrende Gabe der sich ihm darstellenden Zonen treffend und die letzte röhrende röhrende Matrize ist, welche die Matrize bilden soll und in welchem die Zonen ihre röhrende Hinterschlüssen sollen, ist wie ein ringförmiger Typensatz anzuordnen, der radial zusammen in sich liegt, in welchen wieder die Zonen sich befinden. Ein solches vorläufige röhrende Gabe der sich ihm darstellenden Zonen treffend und die letzte röhrende röhrende Matrize ist, welche die Matrize bilden soll und in welchem die Zonen ihre röhrende Hinterschlüssen sollen, ist wie ein ringförmiger Typensatz anzuordnen, der radial zusammen in sich liegt, in welchen wieder die Zonen sich befinden. Ein solches vorläufige röhrende Gabe der sich ihm darstellenden Zonen treffend und die letzte röhrende röhrende Matrize ist, welche die Matrize bilden soll und in welchem die Zonen ihre röhrende Hinterschlüssen sollen, ist wie ein ringförmiger Typensatz anzuordnen, der radial zusammen in sich liegt, in welchen wieder die Zonen sich befinden. Ein solches vorläufige röhrende Gabe der sich ihm darstellenden Zonen treffend und die letzte röhrende röhrende Matrize ist, welche die Matrize bilden soll und in welchem die Zonen ihre röhrende Hinterschlüssen sollen, ist wie ein ringförmiger Typensatz anzuordnen, der radial zusammen in sich liegt, in welchen wieder die Zonen sich befinden. Ein solches vorläufige röhrende Gabe der sich ihm darstellenden Zonen treffend und die letzte röhrende röhrende Matrize ist, welche die Matrize bilden soll und in welchem die Zonen ihre röhrende Hinterschlüssen sollen, ist wie ein ringförmiger Typensatz anzuordnen, der radial zusammen in sich liegt, in welchen wieder die Zonen sich befinden. Ein solches vorläufige röhrende Gabe der sich ihm darstellenden Zonen treffend und die letzte röhrende röhrende Matrize ist, welche die Matrize bilden soll und in welchem die Zonen ihre röhrende Hinterschlüssen sollen, ist wie ein ringförmiger Typensatz anzuordnen, der radial zusammen in sich liegt, in welchen wieder die Zonen sich befinden. Ein solches vorläufige röhrende Gabe der sich ihm darstellenden Zonen treffend und die letzte röhrende röhrende Matrize ist, welche die Matrize bilden soll und in welchem die Zonen ihre röhrende Hinterschlüssen sollen, ist wie ein ringförmiger Typensatz anzuordnen, der radial zusammen in sich liegt, in welchen wieder die Zonen sich befinden. Ein solches vorläufige röhrende Gabe der sich ihm darstellenden Zonen treffend und die letzte röhrende röhrende Matrize ist, welche die Matrize bilden soll und in welchem die Zonen ihre röhrende Hinterschlüssen sollen, ist wie ein ringförmiger Typensatz anzuordnen, der radial zusammen in sich liegt, in welchen wieder die Zonen sich befinden.

Fertige Bettwäsche,

Bettzüge mit 2 Kissen, halbar und vollständig, 8,50, 4,50, 5 und 6,50 Mark. und Danisch 4,50, 5,50, 6, 7, 8 und 10 Mark.

Fertige Bettinletts,

Deckbett, Unterbett, 2 Kissen 6 Mark, 8, 10 und 12 Mark, feinste Inletts 18, 15, 17, 22 und 22 Mark, nur feberdicht.

Böhmische Bettfedern

Wie bekannt bittige Bezugsquelle. Anekant beste reine echt böhmische Gänsefedern.

G. Jahme, alleinige Niederlage der größten Bettfedern-Fabrik in Böhmen,
Poststrasse 12, Ecke der Rathhausgasse.

◀ Anekant bester Bitterliquier ▶

Gegründet 1846 - 25 Preis-Medaillen!

H. Underberg-Albrecht's

ALLEIN ECHTER

Boonekamp of Maag-Bitter

H.H. Klostler in Rheinberg am Niederrhein.

◀ Vor Nachahmungen wird gewarnt! ▶

Abnehmer
von täglich 150-200 Liter guter reiner Kuhmilch gesucht.
Off. unt. N. 28 an die Exp. d. Bl. erb.

Handwerker u. H. Geschäftseuten
empfehlen sich ein. Licht. Buchhalter zum Führen der Bücher. Off. unt. N. 156 Exp. d. Bl. erb.

Anker-Cichorien ist der beste.
Ich wohne jetzt
Wundererstraße 56.
Karl Winkler, Subherr.

Trockenes Brennholz,
die Kubre 9 Mt. frei Haus auch diesen Monat noch.
Opel & Strödicke, Brennholzfabrik.

Schulbücher,
neu u. gebraucht, billig bei
Joh. Lucius, Gr. Ulrichstr. 34.

Nächste und günstigste Lotterien.

Große Geld-Lotterie

Wiesbaden.

Allehöchst genehmigt von Sr. Maj. dem Kaiser.
Ziehung 20.-22. Oktober d. J.

Trotz geringer Loose-Anzahl
3311 Geldgewinne ohne Abzug.
125 000 Mark. Haupttreffer
50 000, 10 000 Mark u. z. z.

Originalloose à 3 Mark direkt zu beziehen vom alleinigen General-Debit de Fallois, Postfiscerant, Wiesbaden, und Rich. Schroedel, Halle a. S.
Für Sile und Porto bitte 25 Pfennig beifügen. Reichsbank-Ciro-Conto.

Große + Lotterie

für weibl. Epileptische.

Ziehung schon 12.-14. Oktober d. J.

4031 Gewinne i. B. v. 105 000 Mt.
Haupttreffer: 15 000, 5000, 3000, 2mal 1000 = 26 000 Mark.

Orig.-Loose à 1 Mark, 11 Loose 10 Mark, betriebe man eilig!

Orig.-Loose à 3 Mark direkt zu beziehen vom alleinigen General-Debit de Fallois, Postfiscerant, Wiesbaden, und Rich. Schroedel, Halle a. S.
Für Sile und Porto bitte 25 Pfennig beifügen. Reichsbank-Ciro-Conto.

Ungarweine.

Die echte Ungarwein-Import-Handlung
Gustav Spinner

Telephonruf 225 und **Magdeburgerstraße 1b**

offert unter Garantie der Reinheit seine seit 8 Jahren hier am Plage bekannt geworden und beliebten, hochfeinen, süßen **Medicinal-Ungarweine** in Original-Flaschen von Mt. 1,40 die ganze Flasche bis zu den hochschellen, feinsten **Tafelweinen** (Ankerweine). **Serbe ungarische rote und weiße Tischweine** schon von 90 Pf. die ganze Flasche und höher. **Süßen Desfermentweine**, das Bitter zu Mt. 1,90. **Feiner offerre meine gutgelagerten Mostel- und Rheinweine**, die 1/2 Flasche von 65 Pf. bis Mt. 3,40. **Alle französische Bordeauxweine** von 90 Pf. die 1/2 Flasche bis Mt. 8,90. Auch habe ein großes Lager in hochfeinen, alten **Madeira, Cherry, Portwein, Marsala, Malaga**, so auch hochfeinen **Cap-Weine** zu sehr mäßigen Preisen. **Feiner echt italienischen Vermouth di Torino (Magenwein)**, à Liter Mt. 2,50, **hochfeine Champagner**, 1/2 Flasche von Mt. 2,90 und höher, **französischen, echten, alten Cognac**, so auch **echten Jamaica-Rum**, alles zu bekannt billiger Notizen.
Die Preise verstehen sich frei in's Haus, exclusive Flasche. Preislisten franco, gratis.

Gustav Spinner, Weingroßhandlung.

Tanz-Unterricht.

Der 1. Winterkurs meines **Tanz-Unterrichts** für Gesellschaften und einzelne Personen beginnt **Dienstag den 20. Oktober** im **Gesellschafts-saal der „Kaiserhalle“**. Gefällige Anmeldungen werden jederzeit in meiner Wohnung entgegengenommen.

H. Wipplinger, Musik- und Tanzlehrer,
Försterstraße 46, Ecke der Magdeburgerstraße.

Um Raum zu gewinnen, beabsichtige ich

mehrere Artikel,

die ich nicht fortführen will,
zu jedem annehmbaren Preise
abzugeben. Deshalb auch
günstiger Einkauf für Händler.

Julius Winzer.

Für Handwerker!

Buchführung, bestehend aus praktisch eingerichteten Büchern, empfiehlt
Aug. Weddy, Leipzigerstr. 23.

Berger's
GERMANIA-CACAO
Robert Berger
Schokoladenfabrik
Aussereckelch.

Mein **Haarwässerchen** (geteilt, geschützt) mit 3 Diplomen und 2 goldenen Medaillen prämiert, welches sich durch seine unübertreffliche, sichere Wirkung als kosmetisches Hauptmittel zur Erhaltung, geg. Ausfall u. Förderung des Nachwuchses der Kopfhare einen Weltkur erworben hat, was meine Tausende von Dankbriefen, auch amtliche, beweisen, daher dasselbe für jede Familie ein unentbehrliches Hausmittel, besonders für Kinder u. Damen mit lockendem Haar; dann kein Beginnt fast zu werden ein Wirbel des Kopfes u. Stirne; von sicherem Erfolg begleitet; Hunderttausende verdanken denselben die Erhaltung des Kopfhares, so auch zur Förderung des Nachwuchses für junge Männer nur mein Haarwässerchen hat einige reell wirkende Mittel, daher auf das Wärme empfohlen! Kreise 1 u. 2 Mark und meine prämierte Rezeptur für unreine Haut 35 u. 50 Pf. H. Pollan, Stuttgart. Niedrigen in Halle bei Auspach, Drogg., Gr. Ulrichstr. 40; G. Ueber, Drogg., Steinstr. 6; H. Quaritsch, Floras-Drogg., Obere Leipzigerstraße 64; Gg. Zeising, Drogg., Ecke Gr. Steins u. Gr. Ulrichstraße.

Gas-Coke

ab Anstalt 90 Pfg. das hl, frei Gefäß 1 Mt. 5 Pfg. das hl, jedoch nur bei Abnahme von mindestens 14 hl.

Die Verwaltung der Gas- u. Wasserwerke.

Täglich frische Frankfurter

u. Franstädter Würstchen, Ital. Salat, Hummer-Mayonnaise, Kalb in Saucis, Rosette, Kalkbraten, gel. Wildschweinskopf.

Mittwoch u. Freitag

Schinken in Brodtweig, Eckt Weck, Pumpernickel, 4 Pfd. 75 Pfg.

Täglich frische Krammetvögel, Leipziger Lerchen.

Täglich frische Holland. Austern.

Gehr. Zorn,

Gr. Ulrichstr. 53.
Fernsprecher 367.

Chamotte-Steine u. Platten,

Facon-Steine nach Wunsch u. Beschriftung. Schmort- u. Weck- u. Wästel, Backofen-Ofen und Reparatoren, den größten Anforderungen entsprechend, liefert billig!

J. Kowalski's Chamottefabrik, Giebichtlein.

Anker-Cichorien ist der beste.

Großes Wohlsmekendes

Brod

empfehlen **Carl Koch,**
Herrenstr. 1 u. 2, die bekannten Verkaufsstellen.

Altenburgische Bauschule Roda

a) Bauhandl., b) Meister
Dr. Scheerer.

H. Schlackwurst,

8 1/2 Pfd. netto 10 Mt. 50 Pf., ff. Westwurst, 8 1/2 Pfd. netto 9,50, ff. Pflockwurst, 8 1/2 Pfd. netto 9,50, in Rillen
— Bei größeren Posten billiger. —
J. G. Siemens, Apen in Cldbg.
Fabrik H. Weidmannstr.

Anker-Cichorien ist der beste.

Alten u. jungen Männern
wird die in neuer vermehrter Auflage erschienene Schrift des Med.-Rath Dr. Müller über das

gestülte Nerven- u. Sexual-System

sowie dessen radikale Heilung zur Beachtung empfohlen.
Für Einsendung unter Couvert für 1 Mark in Briefmarken.
Eduard Bonst, Saaschwitz.

Fahr-Unterricht

für alle Sorten Zweiräder zu jeder Tageszeit, auch für Damen, nach leichter, ungerfährlicher Methode, empfiehlt das

Hall-Fahrräder-Depot

12/15 Martinstraße 12/15.
in 20 verschiedenen Modellen von 75 Mt. an.
Rover Zwei- u. Dreiräder in Auswahl. Nur beste deutsche und englische Fabrikate, unter Garantie. — Reparaturen, Ersatz- und Zubehörteile. Umfängliche und Bekleidungsgegenstände für Radfahrer.

21. Gr. Ulrichstrasse
1 Trepp.

Wöbel, Betten
Sophas
Matrasen

Abputzung

Nicolaus
Pindo

Nachfolger
21 Gr. Ulrichstr. 21,
1 Trepp.

Servett- u. Servissen-
Anzüge

Damen- u. Mädchen-
Mäntel

sowie Waaren aller
 Art.
 Preise wie gegen
 Baar.

Die F. Kneffel'sche
Haar-Tinktur,

welche sich durch ihre außerordentliche Wirkung zur Erhaltung und Vermehrung des Haares einen Welt Ruf erworben, welche, wo noch die geringste Keimfähigkeit vorhanden, selbst vorgerücktere Stadien sicher beseitigt und als vorzügliches Gedeihmittel unübertroffen dasteht, möge man den meist schmerzhaftesten Mitteln gegenüber vertrauensvoll anwenden; man würde durch kein Mittel je einen Erfolg finden, wo diese Tinktur wirkungslos bliebe. Pomaden u. dergl. sind, trotz aller Beklame, bei Eintritt obiger Uebel gänzlich nutzlos; auch hüte man sich vor „Erfolg garantirenden“ Anpreisungen, denn ohne Keimfähigkeit kann kein Haar mehr wachsen. — Die Tinktur ist amtlich geprüft. In Halle nur echt bei **Alb. Schlichter Nachf.,** Gr. Ulrichstr. 6. **H. Waltschott,** Gr. Ulrichstr. 30 und **F. A. Patz,** Gr. Ulrichstr. 10. In Mag. zu 1, 2 und 3 Mk.

Frank. Apfelwein,

à Fl. 35 Pf.,
fl. geb. Kasser 9 in bester Qualität,
à Ffd. 200, 180, 160 u. 140 Pf.,
Richte,
à Paket 6 Stck. = 25 Pf.,
fl. Hamburger Schmalz,
à Ffd. 48 Pf. offerirt
Alb. Trautwein,
Gr. Ulrichstr. 30.
Rossfleisch hochrein
Beesenerstraße 4.

Pastoren-Tabak

à Pfd. 80 Pfg. — Post-Paket v. 8 Pfd. 8 Mk. incl. End u. feco.
unübertroffen — trotz allem Versuch der Concurrenz!
offerirt
Gustav Moritz, Halle a. S.
Schöne Wohnungen à 65—70 Thlr.
sind Stiegegaße 14 zu vermieten. Näheres bei
Ranmann Schulte.

Neu! Patent-Zithern
(neu verbessert)
Thatsächlich v. Jedem
in 1 Stunde nach der
vorräthig. Schalle ohne
Vehrer erkennbar, unübertroffen Größe
56 x 36 Ctm. 22 Saiten, „Ton“
wundervoll, hochfein Kirschbaum,
Ebenholz ähnlich. (Wacht-Zufren-
mente.) Preis nur 18 Mk. 50 Pf.
mit Schale und sämmtlichem Zubehör
gegen Nachn.
H. Michaelis, Steinbohrer
b. Glöbe, Hüb. Halbe (Hannover).

F. Kohlhardt
prakt. Zahnarzt.
Kliniker für operative Zahnheilkunde und
Technik.
Radnische (Schmerzlos) mit Zahnst.
Geiststrasse 20.

Elegante Knaben-Garderobe
zu jeder Preislage
empfeicht ebenso billig wie jede Concurrenz
Wilhelm Röder, Alt. Markt 22.

Sparsamen Hausfrauen!
kann zum Reinigen der Wäsche
auf das Bährste das absolut un-
schädliche, v. tel. Zeit und Plage
ersparende
halleische
Wunder-Waschpulver
empfohlen werden von **Herrn**
Hillemann, Königsplatz 7 (Haupt-
niederlage), **G. Richter, Leipziger-**
straße 64, Geschwister Jüng,
Geiststraße 68.

Graue Ulmer Dogge entlaufen
Wuchererstraße 65.

Teppiche
in nur soliden Qualitäten,
Jacquard, Tapestry, Brüssel, Velours,
Tournay, Smyrna.
Möbelstoffe
aller Art,
Rips, Krepp, Damast, Fantasie,
Plüsch, Maquette, Epinglé,
Kameelstaschen.
Gardinen,
engl. Till, weiss u. crème.
Gardinen
werden zum
Waschen u.
Neuappretiren
angewonnen.

Arnold & Troitzsch,
Halle a. S.,
Fornspreeker Nr. 48b.
En gros. Gr. Steinstr. 9.
En détail. Markt 13.

Tisch-
decken,
Schlafdecken,
Reisedecken,
Gummitischdecken,
Wachs- u. Ledertuche,
Portièren
in allen Preislagen,
Portièrenriese
in 15 Farben,
Angorafelle, Bärenziegen,
schwarz, grau, weiss,
Läuferstoffe
für Zimmer, Corridore und Treppen.

Doppelbier ff.

Ärztlich empfohlen für Brustschwäche,
Magenerkrankungen, Reconvalescenten ic., em-
pfehlt **H. Müller, Schönebühnenstr.**
100 Mark
weshalb jedem Doppelbiertrinker, der nach Gebrauch
des weltberühmten Kaiserbieres (Kaiserbier) nicht
Säfte findet, ausserdem — Säfte, Pfeffer-
Kümmel, Süssholz- und Pfefferbrennspiritus, Wundstich-
salbe, deren schon nach einigen Tagen auf; von Damp-
fiebern mit Erfolg angewandt. Besteht in kein
Gefahrenmittel, sondern wird durch Umverteilung von
Halle zu Halle versandt. Preis: 3 Flaschen mit 12.
N. 4., 6 Flaschen Mk. 7., 12 Flaschen Mk. 12.

Albert Zenker,
Gutachter der Kaiserbierfabrik, Berlin (188).

Ungarweine
in allen Sorten und bester Qualität —
durch directe Verbindung zu den
billigsten Preisen — offerirt: **H. Beck,**
Germann, Fischergrosshandlung Halle a/S,
Ulrichstr. 37 a.

Sämmtliche Pariser
Gummi-Artikel.
J. Kantorowicz, Berlin N. 28.
Arkonaplatz. Preisliste gratis.

Neu! Für Neu!
Raucher!
Gesundheitspfeifen und Cigarren-
spitzen mit Speichelfänger u. Oelflanger.
Kleiner Fabrikant
Wilh. Röde
in Dessau bei Kassel.
Wiederverkäufer gesucht. Preislisten fr.
Berücksichtigen in Halle:
F. D. Weber, Steinbohrer, u. Hallsalla.
G. F. G. Kring, Schmeckstraße.

**Rheumatismus, auch Gelenksent-
zündung** wird gründlich geheilt. Sollte
lange u. länger zu leiden, bin aber jetzt
vollständig wieder hergestellt. Erben
Sie vertrauensvoll Mk. 1.50, auch in
Briefmarken ein und ich lasse Ihnen das
sicher wirkende Mittel zugehen.
L. Gödicke,
Giebichenstein.

Otto Giesert, Chemische Waschanstalt,

Kaulenberg 3.
Reinigung von Herren- und Damen-Garderobe jeder Art; feibene,
wollene und halbwollene Kleider mit jedem Gefas;
Uniformen, Wall- und Waschen-Anzüge, Pelzfacken, Röde, Hosen, Westen,
Mäntel, Teppiche, Stoppdecken us. werden je nach ihrer Beschaffenheit, ohne
einzuflauen oder ihre ursprüngliche Färgen zu verlieren, gewaschen oder chemisch gereinigt.

Gutes Roggenbrot!

vorzüglich schmeckend, empfiehlt zu billigen
Preisen die Bäckerei **Cophiasstr. 2.**
Zum Aufpolieren u. Zutritzen
der Möbel in Kirschbaum oder Mahagoni,
ff. gemauert, empfiehlt sich
W. Brandt, Möbelpolierer, Domplatz 5.
Brandt's Nothruf-Schlichter
befindet sich **Domplatz 5, D. v.**

Für die leidende Menschheit.

Egge Dank an **Dr. Werner** (die Apotheke in Enderbach (Württemberg)) In kurzer
Zeit wurden Knaben wie Mädchen und Erwachsene durch bekannte Mittel vom
Bettlässem
befreit. Obige Mittel empfehlen auch vielen tausenden Nervenkranken Carl Koppel, Oelmerstr. in H. 4, 7,
Kampfen, Göttingen in Hannover u. Bielefeld-Garten Grotzky Strassenlager in Göttingen bei Wäcker.
Trunksucht an bekämpfen, sind Ihre Mittel best und besten
Wirkung gewesen. Wieder durch **Werner** S.
Ueber Mittel **Schwerhörigen, Ohrenausen** — meine guten Heile. Gütegemüthe
Halle in Hitzung — Da ich die **Werner's** Mittel mein Heile wieder
erlangt, oftmals Dr. **Werner** S. Ihre Mittel haben auf **Werner** zu wirken. Mein Heile an
Dr. Werner in Enderbach (Württemberg) um Prospekte. Preis jedes Mittels Mk. 2.—

Halle a. S.
Al. Ulrichstraße 34
3 Könige.

Der Ausverkauf
der durch Rauch beschädigten
Möbel-, Spiegel- und Polsterwaaren
wird fortgesetzt.

Derselbe umfasst den ganzen zur Zeit des Brandes vorhanden gewesen Lagerbestand meines Geschäftes an neuen Möbel. Es ist alles vorräthig, was Möbel heißt, jedoch jeder Bedarf (auch bei neuen Ausstattungen) hier für fast die Hälfte des sonstigen Wertes gedeckt werden kann. Die Beschädigungen beziehen sich nur auf die Politur und sind deshalb leicht zu beseitigen. Jeder, der Möbel braucht, benutze diese nicht wiederkehrende Gelegenheit, gut gearbeitete neue Möbel für wenig Geld zu kaufen.
Sofachstern

Halle a. S.
Al. Ulrichstraße 34
3 Könige.

C. Hauptmann
Möbel-Fabrik mit Dampfbetrieb.

Halle a. S.
Al. Ulrichstraße 34
3 Könige.