

268

Q/164, 40<sup>o</sup> THESES

DE COCHLEA-  
TIONE EIVSQUE  
VENENOS ACONTAGIO-  
ne, & multiplicibus speciebus,  
quas sub præside

HASIONE LEFLERO  
*Narragonensi.*

Propriuato & domestico exer-  
citio suis, defendet

VOLVCRINIA LEPI-  
*da Stutzerensis;*

In Collegij huiss facultatis penetra-  
libus, in frequentia utriusq;  
sexus.

Calendis Temporis præsentis,  
præteriti & futuri.  
M. D. XCIII.

BIBLIOTHECA  
PONICKAVIANA





**N**superiore disputatione de Hasione eiusq<sup>p</sup> speciebus à nobis proposita, satis superq<sup>p</sup> examinata, inter reliqua de Hasionibus Venereis & Amatorijs, hoc est, de Cochleatoribus pauca quædam diximus, sed cum in genere scire, secundum Aristotelem, conuiam tantum pariat cognitionem, & cochleatores non int confusam habere virginum cognitionem, operæ pretium du-ximus, specialius de vnica illa specie hoc tempore agere, vt specialior fiat Hasionum illarum specialium speculatio: Cum pulcrum sit digito monstrari & dicier, Hic est, scilicet non vnius tantum magnus hasio, sed & insignis cochleator: Et non minus pulcrum sit monstrari & dicier, Hæc est vna magna hasibilis cochleatrix.

## II.

Bene autem intelligendum est, quod nunc cochleatio non amplius sit symptoma Hasibilitatis, sed quod Hasibilitas sit vel genus, vel symptoma saltem cochleationis, quod non est mirum, cum medicis notum sit, diuerso respectu idem symptoma & morbum principale esse posse, non secus sicut aliquis diuerso respectu Hasio, Leimstenglerus, & Cochleator simul esse potest, vt etiam Puellæ simul virgines cochleatrices, meretrices, Leimstengletrices esse possunt, siquidem nomina omnia in I X. sunt generis foemini, & vtrumq<sup>p</sup> sit Accusahasitiui casus.

## III.

Quod verò vocabulum cochleationis significat, ex gemma gemmarum virginum, & ex Lexicis & Calepino Ancillarum peti poterit, quæ deriuant illud nomen ex cochlearibus, quod nempe, qui hac qualitate vel morbo affecti sint, tam libenter ligant virgines, quam famelicus offam & cochlearibus, quod nempe, qui hac qualitate vel morbo affecti sint, tam libenter ligant virgines, quam famelicus offam & cochlearia, vnde postea hi ægroti cochleatores, Germanicè Lesslers vocantur, quadratq<sup>p</sup> in eos prouerbium, *Lecter aus der Küchen*.

## IV.

Alij sunt in ea sententia, quod nomen cochleationis ortum sit ex pompa (visa mihi digna relatu) nempe, quod tali cuidam socio ancilla vel virgo (ancillæ enim virgines non sunt) cochlear quoddam clanculariè vestibus appenderit, & pileo affixerit, (eodem modo vt virgini antica pars caligarum adolescentis ap-

penſa fuit) vnde poſtea hæc fabula omnibus cochleatoribus no-  
men hoc à cochlearibus fecerit, vt adhuc hodie ſic vocentur iux-  
ta verſum

Semper onos nomenq; ſuum Leporesq; manebunt.

V.

Sed vt ad rem perueniamus. Quid Cochleatio ſit, queritur  
amplius, nam licet conſlet ex ſuperiore Hafionis diſputatione,  
quod morbus ſit, tamen quis hi cochleatores nolunt credere, ſe-  
morbo laborare creditur, quod non ſit morbus, ſed contra illos  
ſciendum eſt, quod licet illi hoc neſcient, nihilo minus tamen  
eſſe: nam ſicut maxima fatuitas eſt, cum quis ſe fatuum ignorat,  
ita maximus morbus eſt, qui ignoratur.

VI.

Eſt ergo cochleatio non tantum morbus, verum etiam ve-  
nenum, dulce primum, poſtea amarum, in utroq; genere, muſcu-  
lino & foemino, in optatiuo & coniunctiuo modo, ſerpens pri-  
mum ex oculis in oculos, ex ore in os, ex lingua in linguam, ex  
manibus in collum & brachia, ex carne in ſpiritu febriliter, ſa-  
pè etiam in abyſſum carnis peſtilentialiter, omnes venas in toto  
corpo humano occupat.

VII.

Dicimus autem cochleationem venenum, quod tam conta-  
giosè ſerpatur & propagetur, maximè, ex conuertione vtriusq;  
ſexus, non ſecus vt in peste contagioſa venenum propagatur,  
ſaepè tantum ex ipſo viſu, non ſecus ac fi virgines eſſent basilisci,  
que viſu ſuo adoleſcentes inficiant, aut contra etiam adoleſcen-  
tibus inficiantur, vt mutua hæc cochleatio mērē ex conuertio-  
ne venenofè propagetur, & in venas neruosq; deriuetur.

VIII.

Sicut autem multæ ſunt in corpo re venæ & nerui, ſic quoq;  
ſunt multæ figuræ & modi cochleandi, ſecundum variationem  
locorum affectorum, vt quiuis facile intelligit, quarum prima  
quaſe fit ex oculis, & neruos viſiuos occupat, vt adoleſcentes &  
puellæ in Optatiuo modo, qui in Spiritu, & ex oculis cochlean-  
tur, vnde fit, vt puellæ per totum diem propè fenestrā ſedeant,  
vt ſartorum ſerui, & expectent adoleſcentes præteuntes.

IX.

Non

Non autem ex æquo expectant & spectant, sed cum cochleario ratione termini, non tantum sit in quinta specie qualitatis, sed & in Prædicamento Relationis, correlatum suum cochleantem, quem *Juncferum* / si Dñs placet, vocant, maximopere & sicuter expectant. Qui si præterit, non directè in fenestram faciem vertit, sed acutos, & obliquos facit oculorum angulos, ut & illam suam correlatiam videat, & aliis non animaduerat.

X.

Et hoc non interdiu sit, sed & noctu, tunc enim illa, domo clausa, iacet in fenestra superioris contignationis ianua tali signo & notata, hic verò ante fores musica, alij sc̄p instrumentis exhibet ei chorū, & canit illud Orlandi, *Surge, propera.* Item, *Ich kann schleichen Steh auf und lass mich ein.* Si hæc præ parentibus operire non audet, flet in illam musicam. *O suavis musica,* In fine videbitur cuius toni.

XI.

Sæpè etiam in templo certas sibi stationes describunt, ut alter alteram, aut altera alterum videre possit, & inde fit, ut nullam negligant concionem, qua non templum frequentent. Non propter Lazarum, sed propter Martham.

XII.

In hac figura videoas oculorum nutus frequentissimos, tensiones oris, motiones capitis, & pectoris, quæ gemitum præse ferunt, screatus, tusses breues, ehum, ehum, gesticulationes manus, risus leuiculos, Sic tamen ne rusticus intelligat, ostensiones munuscularum, corollarum, annularum, libellorum aureorum, amicularum, strophicorum, pomorum rubrorum, & id genus alia, Idem factitant in nuptijs & choreis, maximè si aliis cum alia, non cum propria correlativa coniungatur.

XIII.

Ex oculis aliquando, non semper tamen descendit hoc venenum in alias partes corporis, nimirum si ex optatiuo modo deriuetur in coniunctuum, cuius deriuationis ratio prius nobis explicanda est, quam doceatur, quomodo in alias partes venenum hoc descendat.

XIV.

Sunt autem deriuationis huius, ut coniungantur, casus varii.

A 3

Quidam

Quidam enim adolescentes cum volunt non tantum oculis & spiritu, sed coniunctim enter & præsenter cochleare, & virginibus coniungi, mittunt aliquando famulos, per quos quærunt, anne vinum & cerevisia ibi sit venalis: si sit, non opus est multis ambagibus, si non sit, quærunt proximam vicinam domum, & virgines accersunt, imò quæ non inuitæ eò veniunt, ibi quid agant, postea docebitur.

XV.

Virgines verè ancillás suas mittunt, per quas singunt peregrinas eò venisse literas, quas ipse auferat, ne decipiatur à tabellario. Haud raro etiam in vicem sibi literas scribunt, & extra portas in hortum, aut alias peregrinas domos se vocant,

XVI.

Translationis Epistolarum miri sunt modi: nam aliquando virginis complicant litteras in modum spiræ, & super hanc spiram flectunt & ligant flores iu modum coronæ, quam postea adolescentibus mittunt, vnde mens illorum mutuò patefiat; videte quæ so, nōne hac fallacia munitiones & vrbes prodi possunt? Res hæc verè acta est.

XVII.

Sæpè folium Chartæ lusorixæ mittunt, numerorum octo, aut nouem, quod significat adolescentes debere venire vesperi circa horam octauam aut nonam, quod non tantum puellæ, sed fæmellæ etiam faciunt, nimirum cum maritus non est domi, aut cum fessus socius dormit sicut piger Epimenides. Ratio est, quia, cur etiam non est alacris & fortis in bello.

XVIII.

Cum ergo iam deriuantur in coniunctuum modum, tunc primò venenum illud contagiosum se exerit, & linguam occupat, vt nihil aliud ibi audiatur, quam meum corculum, meum suauium, mea columba, mea gallina (quia debet excludere oua) imò totum sensum gustus perdit & accedit, vnde fit oris ad os combinatio, labiorum lambatio, vel linctura, linguae cum lingua refrigeratio, & manuum in partes corporis varias insinuatio.

XIX.

Aut si hoc nondum licet, nimirum si adhuc lupus quidam fit

sit in fabula , tunc saltem sit manuum datio , leuiuscula lateris ad latus compressio, titillatio, pedum contactus, genuum ad genua si fieri potest, applicatio, oculorum nutus, arrisio.

## XX.

Videmus etiam quod non raro cum lapillis & putaminibus nucum, iaculationes intendant, & petant se mutuo pomis, iuxta illud , Malo me Galathea petit lasciuia puella , Et fugit ad salices, & se cupid ante videri.

## XXI.

Donec tandem lupus , qui adfuit, absit, & tunc sequuntur, quæ thesi XVIII descriptimus , & præterea insinuat se venenum in omnes venas totius corporis : In Cephalicam primum, & caput vtrinq; ita dementat , vt videntes non videant, & audentes non audiant , & cum ament Ranam , ranam putent esse Dianam, & cum putent Amorem cadere super folium Rosæ, cadit super folium , quod ex vacca prolapsum est. Quæ stupefactio sensum inde oritur , quia omnes spiritus visuosi & auditorios venenum summo suo frigore constipat, vt fiant tanquam stipes: aut summo calore exsiccat & absunt : Vtrumq; enim in hoc veneno est calor & frigus, in quarto scilicet gradu.

## XXII.

Sæpè in humerariam axillarum & interiorem cubiti venam , quæ Hepatica dicitur, venenum hoc collabitur, & hinc homines ab amplexu humerorum & cubitorum non possunt iterum diuelli: fortè quod fiant in venis & nervis contracti, vt tam curua brachia semel collis iniecta , iterum non possint rectificare.

## XXIII.

Non secus sicut illi , qui in combinatione oris iuncti, disiungi iterum nequeunt, cum nimirum cutis labiorum exsiccatur, & corrugetur, non secus sicut crumena veteriarum , vt labra iterum planari nequeant: imò vt sæpè cutis ex tot osculationibus abradatur & perficitur. His postea peculiare vnguentum pro labris præparandum est. Sed de curatione huius morbi suo tempore.

## XXIII.

Rarissime sit , vt hoc venenum in Cardiacam seu cordialem venam cadat, quia si hoc fit, tunc fit lethale: itaq; maximè frequenter manet tantum in superficie Epatis & brachiū in exterioribus vénis , membranisq; oris & linguae , iuxta illud , Amo te quidem, sed non vt ducam: & verba puellarum folijs leuiora caducis.

## XXV.

Fit tamen aliquando vt in cardiacam cadat , sed tunc est magnum periculum, quia inde deriuatur venenum in adolescentibus in ramum alicuius vénæ ferè medianæ , in qua excitat spiritus , & inflamat , vlcusq; excitat purulentum , à quo nisi caueant sibi correlatiq; cochleatrices , statim in magnas cadunt passiones , acquiruntq; innumeros morbos complicatos , vt tumorem & obstructionem , quæ postea vitæ & mortis periculum inducunt,

## XXVI.

Ethæc species est pestilentialis , cum nimirum venenum , vt in definitione diximus , ex carne in spiritus , ex spiritibus in abyssum carnis prolabitur , quam vt omnes diligenter fugiatis, admonendi estis.

## XXVII.

In hanc formam cadent illæ fœminæ , quæ adolescentes domos & hortos suos semper frequentare iubent , & subhiciunt consilia , quomodo nimirum illud occultare & excusare possint , nimirum iubent chartam , & pennas secum portare , vt videantur populo aliquid scribere : & reuera sic se res habet , quia scribunt illi Socij , non tamen in charta , sed palimpsesto literas , vt vocant , versalicas , seu magnas , quas ad viuum , iuxta exemplaria artificis , sic exprimunt , vt nihil habeas quod improbes suo tempore.

## XXVIII.

Nunc aliquid adhuc arcanum & secretum de Natura huius veneni explicabo : Aliquando hoc venenum non est contagiosum & non egreditur ægrotum , sed manet in uno subiecto . Ethæc cochleatio spuria est , & inpropiè sic dicta .

Quæris ,

## XXIX.

Queris, quando hoc fiat: & in quibus? In virginibus & que in adolescentibus: Sunt enim adolescentes qui uxorem ducere volentes, omnes virgines ex aequo contemnunt, nulla est tam pulchra, tam elegans, tam bene constituta, quin illi habeant, quod in illis vituperent, & iubent sibi pingivnam, ad cuius similitudinem si non aliquam inueniunt in se venenum hoc retorquentur.

## XXX.

Eiusdem farinæ sunt quoq; virgines, quæ licet sint maturæ, vt nubes, non possunt tamen ullum inuenire adolescentem, qui vel incessu, vel barba, vel oculis, vel nafo, vel genis, situq; corporis illis non improbetur, quos vexant, deludunt, sic tamen, vt dum vexent, & deludant, vexentur ipsæ, & deludant seipsas.

## XXXI.

Fit enim vt cum diu elegerint, postea negligantur, & manent, quæ sunt, senescant, fiant pecora campi, obscura capita, quæ tandem Dñs agant gratias, si vel claudum vulcanum, vel Saturnum, vel Æsopum aliquem accipient apud manum: Dignum scilicet patella operculum.

## XXXII.

Sic vbi venenum in eodem subiecto permanet, incipiunt sibi solis placere. Et adolescentes emunt magna specula, magnos pectines, strigiles, miseramq; suam barbam, & capillos pectunt, repectant, tondunt, retondunt, capillos apud aures, & in fronte crispant, collaria iam sic, iam aliter corrugant, pilos purgant, repurgant, & diuersimodè collocant, & seipso non secus ac felles lingunt.

## XXXIII.

Idem faciunt virgines, nisi quod illis barba oralis negotium nullum facessat: illæ emunt viscosas strigiles, genas pingunt fucis, orant ad specula nouo pietatis cultu, nempe cum in libris precationum habeant specula in quibus suam imaginulam speculantur, & ex toto corde adorant, & inuocant seipso



seipſas, ſiquidem ſe Deas, Veneres, Iunones & Helenas eſſe præſumēnt,

#### XXXIV.

Quæ hæc ſpecula ſecum non habent, illæ cum volunt domo exire, ante ſpeculum componunt os ſemel & poſtea vel non vel vix idipſum iterum aperiunt, ne plicas iſtius compositionis corrumpant, & de nouo iterum ſic componere nequeant.

#### XXXV.

Ethæc cochleationis ſpecies contemnenda non eſt, cum multa viderimus exempla, quæ hac impropria cochleatione tandem ad propriè ſic dictam cochleationem peruererint: Eſt enim Parasceue ad ſequentem scenam.

#### XXXVI.

Redeamus nunc ad ſuperiorem propriè ſic dictam cochleationem iuter utrumq; ſexum, & quædam cochleantium diſtinctions doceamus, quæ ſunt, quod quidam cochleatores ſint felices, quidam infelices, ut exempli gratia, qui volunt puellis ſtrophiola abripere, & illis inuitis diſcindunt. Et qui puellas inuitas volunt ſuper braccas & genua collocare & inuitas alij modis familiater tractare, & qui quando non poſſunt cum virgine cochleare, cum ancilla cochleant. Illi enim in hoc Donato cochleationis, ſuum Felix non bene didicerunt, iuxta illud: Amare & non amari, ſive non gaſtare, facit Diabolum murmurare. Et hi poſſunt etiam hebetes dici, ad diſferentiam aliorum, qui acres dicuntur.

#### XXXVII.

Est ad huc noua diſtinctio, quam bene notate, quæ inſeruit ad diſtinguendos Tyrunculos ab artificiis, nam quando quidam vix veniunt ex ſchola A. b. c. daria, ſtatim tam haſibiliter diſcurrunt, ut hac pefe inſiantur, & poſtea ſe tam ineptos præbent, ut dici nequeat: Hi nondum ſunt lepores, ſed cuniculi in haſibilitate: in cochleatione verò ſunt cochleatores in ſedecimo: Artifices verò veterani cochleatores ſunt in foſio: Intermedij ſunt in quarto & octauo.

#### XXXVIII.

Id verò exquæ in adolescentibus ac puellis, contingit, in quibus

bus etiam sunt quædam in folio cochleatrices, quæ non tantum  
vnum, sed vel decem correlativa seu Juncferos habere possunt,  
& eos mirum in modum tractare, vnum vexare, pedibus calcan-  
do alterum, manus dando, tertium arridendo. Non minus etiam  
inter eas sunt quædam in sedecimo, quæ, vbi vix cunas egressæ  
sunt, nondumq[ue] acut vel colum tractare dicerunt, statim di-  
scunt se iuuenibus agglutinare, quia vrit mature, quod vult esse  
hure manere; & A teneris assuescere multum est. Intermedie  
sunt in quarto & octavo.

### XXXIX.

Tandem dicenda sunt prognostica illius morbi signa, seu  
veneni illius effecta: Sunt autem ea, pecuniæ emunctio, & fe-  
bris in crumena, quia, qui vult cochleare, debet pecunisare. De-  
bet enim dare amiculas, catenas, pallia, monilia, & huiusmodi  
alia: Virgines pileorum spiras, strophiola, coronas, &c. Item  
Rivalitas, si pulcra: Si deformis, crux & explosio. Item, plan-  
sus & luctus. Nam quando adolescentes abeunt, ut hanc vene-  
ni contagionem vitent, oritur luctus, & stridor dentium, fletus,  
eiulatus, & sic corbisatio, de qua fortè alias plura. Item succe-  
sio alterius post amissionem vnius. Nam successore novo, tolli-  
tur omnis amans.

### XXX X.

Symptomata sunt omnes eæ affectiones, quæ in Haibili  
qualitate accidere dicta sunt,

### XXXI.

Signa sunt magnum oculorum albumen, gyratio eorum  
dem, frequens pallor, gemitus profundi, annuli duplicitum ma-  
nuum, aut corculi transfixi signa gerentes. Tremor venæ ferè  
medianæ, & reliquæ phantasie, quæ thesi XII. supra recitata  
sunt. Plura vel qui ipse cochleator est, vel cochleantium, assi-  
diuus comes, & spectator est, obseruare poterit. Interim caueat  
tamen, ne illa contagione simul spectando corripiatur, iuxta il-  
lud, Qui claudio cohabitat, claudicare discit. Et, qui picem tan-  
git, inquinabitur ab ea.

Corol-

xxiiii.

Enī vult eccl[esi]a  
ne debet pecc[ati]u[m]  
misare.

Corbisatio  
falsa dñe  
Rost  
successore novo tollitur amans  
magis  
dari magis  
in libertate

*QX*  
*AA*  
*268*  
*X2KA162*

## Corollaria,

1. **A**n omnis cochleatio sit parasceue ad sequentem ascenam nuptiarum, coniunctionis & oppositionis? Negantur.
2. Vter sexus, masculus an fæmineus, fertilior & matu-  
rior sit ad cochleandum. Respondetur, pro sexu fæmineo.
3. An rusticorum serui cum ancillis rusticis dicantur  
etiam cochleare? Respondetur, Quod non, quia rusticus  
venter non gignit sensum tenuem, sed crassum.
4. An vna actio cochleationis faciat habitum? Affir-  
matur; contra omnes Logicos.
5. An cochleatio fieri possit in instanti? Affirmatur con-  
tra omnes Physicos.
6. An in sistemate cantus cochleatorij, ex amaro & dulci  
fiat bona harmonia? Affirmatur, quia repercussio in tertio  
& quarto modo est A Mi in La mi.
7. Vter numerus in cochleatione sit perfectior? Re-  
spondetur, Binarius contra Arithmeticos, qui dicunt nu-  
merum denarium esse perfectissimum.

**F I N I S.**



## Farbkarte #13

B.I.G.

8	
7	
6	
5	
4	
3	
2	
1	
Centimetres	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Black	
White	
3/Color	
Magenta	
Red	
Yellow	
Green	
Cyan	
Blue	

