

wirken ungeliche Wachsen und Reizen und vermehren häufig den Samen...

Frühe Gurken im Freien. Man sät die Samen oder Ende April 3-4 tägige Blumentöpfe mit buntem Samen...

Panicum excurraes, ein imopantes Gras, zu der Familie der Hirtegräser gehörend, stammt aus Natal und wächst dort an den Ufern flüßiger Seebüschel...

Die amerikanische Winterkresse (Barbarea praecox) verdient auch in Deutschland volle Beachtung...

Die Kartoffel, frühe Kartoffel (Convolvulus Batatas). Diese den Gewürzgewächsen ähnlichen Kartoffeln werden in Nordamerika unter dem Namen sweet Potatoes sehr häufig angebaut...

Bienenwirtschaftliches.

Eine der besten Bienenwabenpflanzen ist die blaue Angelwurz (Echinops sparocephalus). Sie wird 2-3 Meter hoch, legt eine Menge blauer Blütenköpfe an...

Thier- und Geflügelzucht.

Wie vertritt man Verdauung? Von allen Dingen ist fleischiges Nahrungsmittel den Vögeln erforderlich...

Gefochte Kartoffeln als Hünerfutter. Gefochte Kartoffeln werden von den Vögeln sehr geliebt, doch sind dieselben für sie ein minderwertiges Futter...

sind Kartoffeln mit einseitigen Stoffen, als: Milch, Kleie, Malzkeime und Hefeabfälle vermengt...

Krantheiten der Fische. Fische wie der Fisch im Wasser! heigt es für den Leien und für manchen Fischzüchter...

Gauwirtschaftliches.

Zwiebel als Heilmittel. Will man ein Geschwür schnell zum Aufgehen bringen, so lege man eine durchschnitten und in heißer Milch halbgelutete Zwiebel auf die Spitze desselben...

Apfelsaft. Geschälte oder in kleine Würfel geschnittene Äpfel werden mit reichlich Öl, etwas Essig, etwas Salz, einer Kleinigkeit fein gewiegten Zwiebeln, einem Theelöffel Zucker gut gemischt...

Manischewursten. Das Kaninchen wird abgelesen, nachdem es längere Zeit ausgeweidet im Zell gehalten hat, abgehäutet, lobann kocht man die halben Hosen nebst Kopf, Hals, Brust und halben Braten...

Gutes Wasser zum Waschen weich zu machen. Fürs die Wälder wird sowohl bei der Wäsche, wie beim Waschen des Körpers sehr unangenehm empfunden und läßt namentlich häufig reizende Wirlungen auf empfindliche Gesichtstheile aus...

Verfahren auf Gummischinken wieder herzustellen. Zunächst löst man in 100 Theilen Wasser 1 Theil Kampfer und 16 Theile Salz...

Wie entfernt man Hühneraus mit der Wäsche? Wo lange Flecken durch den Durchfall an den Wäschearten anhängen, können in der Schwelche gelöst werden...

Zwiebelzuppe auf französische Art. Kleine, weiche Zwiebelchen werden geschält, in mehrerleindende Ringe geschnitten, leicht in feinem Mehl geschwommen...

Manie kann man mit Perzentin aus den Säugern der treiben. Der Geruch des Perzentins ist den Mäuten sehr zuwider. Man kann Lappen damit befeuchten und sie in die Wölder legen...



Landwirthschaftliche Gratis-Beilage des „General-Anzeiger für Halle und den Saalkreis.“

Nr. 15 Halle a. S., den 10. April 1897.

Der Platz und die Besichtigung der Deutschen landwirthschaftlichen Ausstellung in Hamburg.

In den landwirthschaftlichen Kreisen nicht nur Westdeutschlands, sondern weit darüber hinaus zieht Hamburg als Ort der diesjährigen, vom 17.-21. Juni stattfindenden Wanderausstellung der Deutschen Landwirthschaftsgesellschaft immer mehr das lebhafteste Interesse auf sich...

wurde, den erwünschten vollkommenen Lebenslied über das Ausgestellte zu gewinnen und das Dargebotene in genügender Maasse innerlich zu verarbeiten...

Die centrale Lage des Ausstellungsplatzes im Herzen der Stadt - Altona und Vororte hinzugerechnet - die reichlichen Verkehrsmittel für die Besucher und der bequeme Eisenbahnanschluß für die Maschinen, Thier- und Waarensendungen...

Die im Frühjahr blühenden Gehölze und ihre Verwendung.

Sobald der Frühling durch laue Lüfte die starre Herrschaft des Winters gebrochen, entfaltet die Natur einen Blütenflor in so leuchtender Pracht, wie ihn in derartig wechselnden Farben und edlen Formen selbst der Sommer nicht bietet...

Damit wendet sich der Blick schon aus der eigentlichen Stadt dem Binnenlande zu. Hamburg ist für einen großen Theil von Nordwest-Deutschland das wirthschaftliche Centrum, nach dem alles gravitirt...

Fast gleichzeitig erscheinen an den noch unbelaubten Zweigen die gelben glodenförmigen Blüten der japanischen Forsythie, welche in drei Species F. Fortunei, suspensa und viridissima, sich bei uns einbürgerte...

Druck und Verlag von W. Kutschbach. - Verantwortl. Redakteur Hugo Knaack, beide in Halle a. S.





