



~~M. b. 186a~~  
nicht vorlesbar  
nicht PK

o) Pinguin, Job.

(nebst 21—40)

(Vor 31 enthalt  
allein 20 Doppelblatt)

2 mit Widmungen  
an Rudolph

7

Disputatio  
DE SUBIECTO MORBI:  
IN QVA,  
*D. O. M. A.*

P R A E S I D E C L A-  
R I S S I M O V I R O A N D R E A P L A N E-  
R O A T H E S I N O , D O C T O R E E T P R O F E S S O R E  
artis Medicæ in Academia Tubingensi celeberrima, Præ-  
ceptore suo summa fide & obseruantia colendo:  
16. Calend. Ianuarij , hora septima matu-  
tina , in Medicorum Auditorio ,  
exercitij causa respon-  
debit,

M 1286<sup>a</sup>

*M. I A C O B V S Z V V I N G G E R V S*  
Schorndorffensis.



T V B I N G A E ,  
Excudebat Georgius Gruppenbachius.  
Anno 1585.

Diphthago

de Thibetis made

ALOISIUS RAY  
VIALE ALTAIMA ETIOLIA  
EAST ASIAN LIBRARY  
UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARIES  
2004-05-01  
AUGUST 2004  
2004-05-01

ALOISIUS RAY  
VIALE ALTAIMA ETIOLIA  
EAST ASIAN LIBRARY

# DISPUTATIO de subiecto morbi.

## QVAESTIO.

**V**M GALENVS IN LIBRO DE DIFFERENTIJS SYMPTOMATUM, MORBUM ἐν προσθέσεως CEN πάθη PHYSICUM, DEFINIENS, DICAT, οὐσία esse διάθεσιμη πρᾶ φύσιμη σώματος : NON IMMERITO QUÆRITUR, UTRUM CORPORIS TANTUM ANIMATI SIT MORBUS, AN VERÒ PARTES ETIAM QUÆDAM INANIMATAE IN HUMANO CORPORE POSSINT SUBIJC̄T̄ MORBO, SIC UT RECTE DICANTUR AGROTARE & LABORARE MORBO.

### Thema I.

Alias Medici tres illas πρᾶ φύσιμη διάθεσες, nempe morbum, causam morbi & symptoma distinguunt ratione trium rerum, quæ in corpore hominis deprehenduntur. Nam morbus adscribunt ipsis partibus solidis animatis, ut venis, arterijs, nervis, ligamentis, carni, visceribus, ossib. & reliquis: et quæ animata non sunt, cuiusmodi existunt Spiritus, humores, & alia, ut cung, in corpore continentur, morbo laborare negant.

2. Causam morbi adscribunt ipsis contentis, quæ ratione, quæ animata non sunt, morbo participare nequeant: sed nihilominus qualitatibus suis πρᾶ φύσιμη vel quantitate, vel corruptione etiam totius substantiæ, cause fiunt morborum, adeò ut pleriq; morbi propter ista contenta, eorumq; vitia, corpora hominum exerceant.

3. Functionibus & ἐνεργειαις partium adscribunt symptoma, ut quæ nihil aliud sunt, quam ipsæ læsiones ἐνεργειῶν, quod præsertim toto primo genere symptomatum perspicimus: quanquam etiam reliqua duæ differentiæ symptomatum ad læ-

A 2 sionem

sionem ἐνδργεώμ, tanquam effectus quidem illius lesionis, referri possunt & debent: cum non oboriantur & existant in corpore, si non præcesserit lesio alicuius ἐνδργείας partis. Et sic videtur, quod in Spiritibus & humoribus nō sit morbus: sed tantum habitus ille πρὸς φύσιν cōueniat partibus solidis & continentibus.

4. Veruntamen nihil obstat, quod minus cum sanitatem tum morbum etiam nominatis modo contentis adscribamus. Etiam si enim animata nō sunt, nec actionem aliquam animatam exerceant, cuius solius impeditio, ut videtur, sit morbus, liberum autem exercitium sit sanitas: tamen sunt in corpore animato, eiusq; ἐνδργεώμ sunt cum materia, tum instrumentales causæ, tum obiecta, in quæ partes animatae actionem suam dirigunt.

5. Sic namq; sanguis καὶ φύσιν affectus, materia fit nutrificationis solidarum partium, ut quem certa alteratione in suam substantiam commutare soleant. Si autem is πρὸς φύσιν se habeat, tum aut omnino non, aut depravatè & vitiosè corpus nutritur, ut in hydrope, καχεξίᾳ, scabie, & alijs vitijs apparat.

6. Iam motionum & sensuum instrumentales causæ sunt ipsi spiritus, partibus corporis implantati & influentes, qui si etiam καὶ φύσιν sese habeant: Utq; sensuum organa ceteris paribus sua percipere obiecta, & artus ac membra corporis mouere & agitare possunt musculi. Sin autem grauis quedam affectio ipsos Spiritus opprimat: tum sensuum ἐνδργείας, tum praticos quoque membrorum motus impediri constat.

7. In genere, contenta ipsa sunt obiecta & patientia corpora, in quæ suam actionem agentes particulae solidæ dirigunt, quam etiam exercere valent, si καὶ φύσιν, & ritè disposita fuerint illa patientia: si autem vel qualitate vel quantitate contra naturam se habeant, tum actionem suam producere amplius non possunt.

8. Siquidem omnium agentium naturalium, ex quorum numero etiam sunt solidæ ac continentes humani corporis particulae,

cula, determinata est conditio & vis respectu patientium: nee agere quodvis potest, nisi certa mensura, rectangulis qualitate, tempore, loco, modo sit praeditum, id quod patitur. Vnde preclarè Aristotel. lib. 2. de generatione animali dicit: Calorem etiam seminalem non ex qualibet seminis parte carnem aut os facere, negat quolibet modo aut tempore, sed ex materia apta, & ut aptè, & cum aptè effici potest.

9. Quòd si nullā prorsus cum viuēte & animato corpore connexionē haberent, utique morbi & sanitatem contētis illis nō adscriberemus. Quia vero in ipso corpore viuente sūm esse retinent, & aliquo modo etiam ipsius partes dici possunt: atq; insuper illis καὶ φύσιψ habentibus, corpus animatū ἐνέργειας suas præstare potest: πρὸς φύσιψ autem illis affectis, easdem exercere amplius & præducere nequit, etiamsi ipsum corpus per se non laboret: profectò non sine causa talibus etiam contentis, cùm sanitatem tum morbum adscribere oportet.

10. Ac quòd contenta illa πρὸς φύσιψ affecta, nō tantum sint causæ morborum, qui reuera in solidis & in continentibus partibus, tanquam proprio subiecto, semper consistant, hinc etiam perspicitur: quoniam fieri potest, ut continentia ipsa sint sana, & nihilominus tamen ἐνέργεια impediatur propter vitium contentorum: sicuti hoc testatur ipse etiam Galenus, lib. 1. Epid. Comment. 2. part. 46. ubi sic scribit.

11. Mementote uniuersum opus concoctionis τῆς νοσήματος, in alteratione humorum consistere. Nam in particulis solidis est facultas, ut possint concoquere: vnde si solidæ particulae fuerint sanæ: tunc perficitur concoctio, que fit in humoribus: si autem & haec ipsæ particulae solidæ agrotauerint, ὡς ὅταν γέ τοι ἀνταταύται, supple sepius σώματα νοσεῖ, & sic potentia illorum laborauerit, & morbus sit receptus in habitu: tunc ille morbus extre-  
mum adfert periculum.

12. Ex quibus Galeni verbis promptum est colligere , quod contenta non tantum habeant causam morbi, sed etiam morbum. Dicit enim concoctionem νοσήματος , consistere in alteratione humorum: Vbi autem est concoctio morbi, ibi est morbus. Deinde cum dicit, si autem & haec ipsa solida ægrotauerint, presupponit aliis continentia posse esse sana, & tantum δυσηρεσία est in humoribus contentis. Tertio cum dicit, morbum tanto grauiorem esse & cum maiore periculo coniunctum, si etiam ipsa solidia corpora ægrotauerint, non tantum humores: subindicat leuius esse periculum, si tantum in humoribus δυσηρεσία quædam sit oborta.

13. Atq; Aristoteles etiam morbidum sanguinem dicit, cum lib. 3. de hist. animal. cap. 19. menses in mulierib. appellat νεογέννητα αἷμα, vitiatum ægrotumq; sanguinis genus: Et eodem in loco, determinans de quois sanguine dicit: οὐ γιεῖ αἷμα esse sapore dulce, colore vero rubrum: sed deteriorem sanguinem, οὐ φύσει, ἀντί νιγriorem esse, & sanguinem præ nimia cruditate humescere, sic ut sudor cruentus promanet, idem autor lib. 3. de partibus & causis animal. cap 5. memoria prodidit: cui pulatur etiam Gelenus, lib. 3. de causis symptomatum.

14. Porro non ut duo sunt agens & patiens, continens & contentum: ita etiam duæ sunt ἐνέργειαι, cum continentia agunt & contenta patiuntur: sed una ad numerum est ἐνέργεια, quæ est & dicitur actio, quatenus ab agente & partibus solidis ac continentibus excitatur, item passio, quatenus in contentis, tanquam in paciente & mobili subiecto recipitur & imprimitur. Unde liquet certè, quod ut perfectè ἐνέργεια editur, & sic sanitas adest corpori, quando & agens agit, ut agere debet secundum naturam, & patiens ab illo agente, ut pati naturaliter debet, patitur: ita contrà morbus existit, & ἐνέργεια impeditur, vel quando agens ipsum, ut secundum naturam debebat, agere  
non

5.

non potest : vel quando patiens subiectum actionem agentis  
non in se recipere, & sic non hoc, quod secundum naturam pati  
debebat, pati potest.

15. Quod si iam id quod ἐνέργεια πρώτο impedire, est mor-  
bus, vitium autem & affectio πρὸς φύσιν in contentis ἐνέργεια πρό<sup>τη</sup>  
impedit : cum propter illam pati non possint, id quod secun-  
dum naturam pati debebant a continentibus, impedita autem  
passione sua, actionem quoque continentium impediunt: cum ubi  
non sit passio, ibi non sit actio, ubi nec actio nec passio, ibi ἐνέργεια  
nulla: euincitur, in contentis quoque esse morbum.

16. Et quanquam hoc discrimen sit statuendum, quod pro-  
prio vitio continentium, actio primum seu πρώτως, passio autem  
δευτέρως secundario loco: similiter proprio contentorum vitio,  
passio πρώτως, secundario autem loco actio, impediatur: et si,  
inquam, hoc sit discrimen inter vitia contentorum, & vitia con-  
tinentium, respectu partium vel rationum ἐνδργείας: tamen in  
hoc non differunt, quod ἐνέργεια ipsa, ex actione & passione  
composita quasi, tam contentorum, quam continentium vitio  
& affectu impediatur.

17. Vnde quam morbus dicitur, si proprium vitium conti-  
nentis, actionem eius impedit, ut si δυσηρασία grauis occupet  
ipsas venas, ob quam sanguinem gignere nequeant, tam profe-  
cti morbus dici poterit, si proprium contentorum vitium pas-  
sionem eorundem impedit: (ut si succus ipse in sanguinem con-  
uertendus, corruptus fuerit & διαφθορὰ labore, ut a venis al-  
terantibus non hoc pati possit, quod secundum naturam pati ab  
illis deberet:) quia utroque modo ἐνέργεια, quae subiecto & adnu-  
merum una est, impeditur.

18. Neque hic aliqua est prerogativa agentis praepatiante,  
quod ad ipsam ἐνέργεια πρότη exercendam attinet (licet alias omne  
agens praestet patienti, & partes continentes, cœu animata, di-  
gnio-

gniores sint contentis, corporibus inanimatis) non, inquam, respectu excitandæ ἐνέργειας aliqua est prærogativa agentis præ paciente: cùm tam patiens quām agens ad ἐνέργειαν unam, animatam & naturalem exercendam necessariò & ex aequo concurrat & requiratur: ac tam ἐνέργεια nulla excitetur, si impedita sit passio, quām nulla est, si impedita sit actio: quemadmodum tam impeditur combustio, si non adsit subiectum combustibile seu nāusōp, quām si non adsit nāusinōp, seu ignis.

19. Quare nihil certè causæ est, cur tum morbus appelletur potius, si agens proprio vitio agere non possit (ubi tum secundario quasi loco impeditur passio patientis) quām si ipsum patiens proprio vitio laborans, actionem agentis in se recipere, & sic non pati potest, quod secundum naturam pati debebat, ubi tum similiter secundario quasi loco impeditur actio agentis, ut que sine paciente esse non possit.

20. Neque existimandum, naturales, de quibus loquimur, ἐνέργειas simpliciter produci & excitari ab ipsis partibus continentibus, solidis & animatis, ut quasi ventriculus solus concoctionis vel confectionis chyli munus exerceat, hepar aut venæ seipso tantum sanguinem gignant, renes serosum excrementum & attrahant, intestina feces & alii excrementa expellant, & reliquæ particulae animati corporis, solitariè & seipso tantu in ἐνέργειas exerceant: cùm ad omnes illas naturales ἐνέργειas, ex exercendas, patiens habile & idoneum subiectum requiratur. & quod si non sit, tam non excitatur ἐνέργειa, quām non edituri lla, si agens non esset, aut, ut ageret, habile non existeret.

21. Sed hoc tantum statuendum, singulis animati corporis particulis, certam vim & facultatem, certam actione mexercendi, tributam concessamq; à natura esse, (sicut luculi inter hoc Galenus in libris de usu partium ostendit) & eam tum excitari, si præstò etiam fuerit habile patiens & idoneum si subiectum, quod

quod tali modo à mouente moueri, & agentis actionem in se recipere, & sic pati queat, quemadmodum alias etiam in magno mundo certae rebus ad agendum ducuntur; viresque sunt inditae, quae etiam suam actionem exerunt, si habilia patientia subiecta contingent.

22. Ceterum motus, quos patiuntur contenta, sunt quatuor, totidem scilicet, quo numero dicuntur esse facultates naturales: quibus morbo affectis, actiones earum aut deprauatae, aut imbecilles, aut nullae sunt, ut liquet ex 3. de causis symptom: ut ergo partes solidae & continentes, attrahere, retinere, alterare, & expellere aliquid sua vi possunt: ita contenta attrahi, retineri, alterari & expelli possunt.

23. Atque ut tum sanitas existit ipsorum continentium, quando facultate sua attrahere, retinere, alterare & expellere possunt: cum autem non possunt, facultas eorum agendi laborat, & ipsis morbis primo inest: ita si contenta ex semetipsis vel attrahi, vel retineri, vel alterari, vel expelli secundum naturam possunt, sanitatis est in ipsis. Si vero hos motus sustinere & recipere non possunt, morbus ipsis contentis inheret, & περιτος vitio contentorum ἐνέργεια animata impeditur. Et sic morbus existit non in continentibus, sed contentis.

24. Quod autem etiam ipse Galenus causas symptomatum, quae nimirum sunt ipsi morbi, distinguat in vicia contentorum, & vicia continentium, colligitur ex lib. 3. de causis symptom. cap. 1. ubi sic scribit: Nosse oportet, an ventriculus non concoxit, ob vehementem concoctricis facultatis imbecillitatem, an ob immodicam copiam, an ob prauissimam aliquam ciborum qualitatem. Quod enim ex cibis oritur symptoma, facile emendantur, & quae sequuntur.

25. Proinde si omnem penitus morbi rationem à contentis auferamus, tunc alterutrum horum duorum absurdorum nobis

B erit

erit concedendum, nimis ut aut dicamus, symptomata in corpore hominis oboriri, eiusq; ev̄opyeia; impediri posse, nullo existente morbo, quod ab omni ratione alienum est: cū morbus sit hoc primum, quo impeditur ev̄opyeia, & symptoma sine morbo, quemadmodum umbra sine corpore, consistere nequeat: aut, ut dicamus, partes solidas & continentes sanas, & nulla dυrησις affectas, agrotare tamen & laborare morbo propter impeditam ev̄opyeia, quæ impedita scilicet est contentorum vitio, quod similiter est absurdum.

26. Neg<sup>i</sup> ipsas partes solidas morbo laborare dicere possumus, si propter vitium tantum contentorum suas actiones non exerceant, cū morbus sit diabētic & habitus eius, in quo inest. Sed in ipsis solidis & continentibus non inhāret ex hypothesi diabētic preter naturam, & contenta ad corpora eorum non pertinent, sed sunt aliquid ab ipsis continentium distinctum. Quare si neg<sup>i</sup> continentibus, neg<sup>i</sup> contentis in sit morbus, & tamen morbus sit aliquis propter impeditam ev̄opyeia, sequitur, morbus et accidens aliquid esse sine subiecto, quod est impossibile.

27. Nec est, quòd affirmemus, in contentis, cū actio quandoq; continentium impeditur, esse causam morbi, morbum aut ipsum simpliciter corpori toti adscribendum: cū omnis morbus, etiam uniuersalis, certum aliquid περιτοποῦ sibi vendicet. Ac si quandoq; causam morbi partium solidarum & continentium, continent in se, ipsa contenta πρὸς φύσιν sic affecta: nihilominus ipsa morbida diabētic ipsis continentibus, tanquam qualitas quedam & certum accidens inest & inhāret, quam etiam à causa, quæ in contentis est, separare & distinguere oportet.

28. Porro morbum prorsus adimentes ipsis contentis, morbos quosdam è medio tollere coguntur, qui omnium tamen confessione promorbis habentur. Sic namq; febres putridæ & spiritales promorbis habere & defendere non possunt: cū sanguis  
in cor-

in corde περιτοπή sit δεκτοπού putridarum, quemadmodum & Ephemeræ spiritus, & hectice solida cordis substantia, etiam ipso autore Galeno, & consentientibus reliquis medicis. Vnde si morbus seu febristantum sit in solidis, necesse erit, omnem febrim hecticam esse.

29. Contagium hoc caloris, quo solidæ partes etiam afficiuntur à calida intemperie contentorum, non est febris, sed calor tantum quidam symptomaticus & affectio κακίας. que finita febre cessat quoq; & soluitur. Atq; ut calor hecticæ febris, specie differt à calore putridæ: ita calor putridæ differt ab eo calore, quem efficit in solidis, qui febris non est, sed κακίας affectio quædam seu πάθημα, nempe fiens quidam præter naturam carior, non autem factus seu perfectus.

30. Quod si in contentis, spiritibus nempe & humoribus, febres subsistere possunt, sicuti certè illa harum sunt subiecta & δεκτα, manifestum, quod etiam aliae δυναστiae ac corruptiones, quæ cùm in humoribustum spiritibus, (cùm ratio nulla dari possit, ob quam una potius, ut febrilis, quam alia quævis δυναστιx pro morbo haberi possit) excitantur quandoq;, pro morbis eorum haberi debeant: & sic non solum continentibus, sed etiam contentis cùm sanitatem tum morbum adscribendum.

31. Ac huiusmodi contentorum morbi ad genus duntaxat ἐνεργειῶν naturalium pertinent: cùm in his tantum alterum sit continens, alterum autem contentum, & illud agere, hoc verò pati soleat, qua actione & passione una ἐνεργεια animata, seu naturalis tantum editur. In genere autem sensituarum & practicarum ἐνεργειῶν constitui non possunt: cùm ad has exercendas nō concurrat continens aliquod & cōtentum: sed ἐνεργεια simpliciter organis talib. adscribitur. Et hinc ut sanis illis sensiones, motusq; arbitrary eduntur: ita πάθη κακία illis affectis, morbus existit, quo ἐνεργειαι illæ simpliciter lœse sunt et impeditæ.

32. Obseruandum dupli modo contenta πρὸς φύσιν affecta impedire posse actionem continentium corporum: uno modo generatim, quatenus opus nutricationis impediunt, vel totius corporis, si in maioribus vasis contenta illa πρὸς φύσιν affecta consistant: vel certae alicuius particulae, in qua vitiata illa contenta harent, ut si lapis sit in vesica, aut lumbrici in intestinis, aut pus in thorace & pulmonibus, aut alia quedam in alijs particulis πρὸς φύσιν contenta, quae earum nutricationem impediunt. & temporis mora, si diutiū in ijs consistant, vel deteriorem in se habeant affectionem, vicinas quoq; particulas in consensum trahunt, & earum ἐνέργειαν labefactant.

33. Alter modus, quo πρὸς φύσιν affecta contenta, actionem continentium impediunt, est specialis omnino: siquidem impeditio illa in specie refertur ad actionem agentis, quam in se recipere debebat, eam autem non recipiendo, impediunt etiam actionem agentis: cum si nulla sit passio, nulla etiam possit esse actio, ut ex superioribus liquet.

34. Nihil prohibet, quò minus interdum duos morbos constituamus, unum adscribentes contentis, alterum continentibus: ut si cum hectica copuletur & societur etiam febris putrida, quod accidere posse Gal. in lib. de differ. febrium testatur: aut si ventriculus propria δυσηρασίᾳ laboret, ut frigida, & simul in eo contineantur depravata esculenta, quae concoqui & in chylum etiam à sano alijs ventriculo conuerti non possunt.

35. Interdum contentis adscribimus morbum, continentibus verò symptoma seu affectionem per συμπάθειαν & κτλ. ξεσιν, id quod in febribus putridis & spiritualibus accidere solet, aut si in vesica contineatur grumus sanguinis, vel in utero semen corruptum, ubi ἐνέργεια illorum vasorum impediri constat propter vitium contentorum, quod sua prauitate etiam alterat leuiter ipsa corpora eorum.

Inter-

36. Interdum contentis adscribimus symptomata, continentibus verò morbum, ut si calidius æstuansq; hepar calorem quoq; venis, quas continet, cōmunicet, easq; inflammet: sic tamen, ut ardor ille venarum restinguatur, quamprimum hepatis Φλόγως; deferbuerit: & sic in venis symptomaticus tantum & καρδιας conceptus fuerit calor: aut si arterie εὐλεκτοι; calentes, καρδιας etiam calefaciant spiritus vitales, quos in se continent.

37. Ut ἀσθλῶς contentis adscribamus causam tantum morbi, sic ut non ipsa etiam ægrotent, & continentibus morbum, fieri vix posse videtur: cum necesse sit in hoc casu stabilem esse affectionem in contentis, quæ sic etiam continentium substantiam alteret & immutet. Si aut ita stabilis in ipsis est affectio, morbi da certè erit, atq; sic duos morbos statuere oportet, unum cōtentorum, alterum continentium, licet prior posterioris sit causa.

38. Ut in præscriptis modò casibus, causam morbi à morbo ipso distinguere liceat, considerandum primò, quòd si duo fuerint morbi, unus contentorum, alter continentium, utrum eiusdem sint speciei vel generis, an verò aliis morbus sit in contentis, & aliis in continentibus. Ut si uterus à sua sede dimotus sit, & insuper menstruum corruptū in eo contineatur, qui duo morbi specie discrepant: posterioris hoc si fuerit, tum neuter alterius erit per se causa, sed quisq; suam propriam habebit per se causam, atq; tum facilis etiam est discretio, ut cum morbos à se inuicem, tum etiam ipsos à suis causis distinguamus.

39. Sin duo illi morbi sint eiusdem speciei, considerandum, qui priùs infestauerit, quod ex causis antecedentibus & externis cognosci potest: hunc enim posterioris causam constitues, & prioris aliam requires causam. Veluti si calidi & acres fuerint humores in venis, qui suum calorem iam εὐλεκτοι; venis ipsis cōmunicauerint: itaque acres illi & feruidi humores causa sunt coniuncta posterioris morbi: nempe caloris venarum, atq; idem

calidi & acres humores, ceu alter morbus, causam habebunt ante se, puta acrimoniam chyli, unde prognati sunt.

40. Neg, calor hic & acrimonia ipsorum humorum erit morbus ipsorum continentium: cum ipsis non inhæreat, morbum verò ceu diabes in parti, cuius dicitur esse morbus, inhæretere oporteat, sicuti albedo in est parieti, & animo virtus vel scientia. Similiter neg, ipsa acrimonia & ferver humorum erit morbus ipsorum humorum ceu contentorum: cum calor iste sit ex tertio qualitatis genere, morbum verò in primo collocari oporteat: sed causa morbi humorum erit ille calor: morbus autem tunc ipsorum humorum erit qualitas quadam & diabes, ab acrimonia & fervere in ipsis humoribus existente causata & excitata.

41. Atq, in hoc primo casu non solum morbum à causa oportet distinguere: cum in curatione alia cause conueniant, alias morbo ipsis accommodentur: sed oportet etiam rationem cause distinguere: cum una ad numerum res, ut ferver & acrimonia, duos morbos excitare possit, unum in contentis, alterum in continentibus. In contentis quidem, quatenus ipsis inhæret, in continentibus verò propter contagionem.

42. Quod ad alterum casum attinet, deprehendes contentis inesse morbum, continentibus autem symptomata: si sublata cruditate aut prauitate contentorum, illico continentia suas ἐργαζεται exercere possint: Ut, si per vomitū reiectis prauis esculentis ingestis antea, illico ventriculus concoquere incipiat, quam ἐνέργεια autem intermisit, quamdiu in ipso eiusmodi praua esculenta continebantur. Tunc enim contenta, quia pati non potuerunt, impediuerunt etiam actionem continentis corporis, & agentis ventriculi.

43. Et hoc nosse præsertim ad curationem pertinet: siquidem sublato contentorum vicio per medicamenta alterantia aut euacuantia, nihil est quod moliaris amplius: cum sponse contin-


continentium illa καὶ ξέριπ affectio soluatur & cessaat, sic ut nulla peculiariarequirat & desideret auxilia: quemadmodū alias etiam fieri solet, si in diuersis partibus, ubi una alteram non continet, excitentur affectus, quorum alter sit primogenius, alter per συμβάθειαν tantum, ubi tum etiam illo sublato, hic se tantum καὶ συμβάθειαν fuerit, sponte soluitur, & cessat. Veluti statim cessat dolor capitis, excitatus ab æruginosa bile in ventriculo contenta, quam primum per vomitum excreta illa reiecta ager fuerit, ut in lib. de locis aff. Galenius docet.

44. Sin, quod in tertio casu fieri solet, continentibus insit morbus, contentis autem symptoma, quod cognosces, si non proxime precesserint causa antecedentes & externe, que cruditatem aut prauitatem in illis excitare potuerunt: tum succurses primum & per se affectui continentium, contenta verò curabis minus, si non valde grauis aut diuturnus fuerit continentium morbus, sic namq; vitio continentium sublato, sponte etiam affectio καὶ ξέριπ in contentis soluitur.


45. Quòd si vehementior fuerit ὀνείδιο continentium, aut diutius durauerit: tum, quia propter mutuam illam contagionem vehementius alterata erunt ipsa contenta, utiq; ipsis ceu ægrotantibus iam, & non καὶ ξέριπ tantum laborantibus, priuatum succurses, quod idem faciendum in secundo casu. Quibus perspici potest, presentem, quam absoluimus modò, de contentorum morbis, questionem, non tam in θεωρίᾳ, quam potius in πράξει locum usumq; habere: sicuti hoc pleniùs ex 3.

Galeni de symptom. causis libro cognosci potest.

F I N I S.







# Farbkarte #13

B.I.G.

Black

3/Color

White

Magenta


Red

Yellow

Green

Cyan

Blue



utatio  
TO MORBI:  
v A,  
M. A.  
DE CLA-  
NDREA PLANE-  
ORE ET PROFESSORE  
ubingenisi celeberrima, Præ-  
& obseruantia colendo:  
hora septima matu-  
um Auditorio,  
sa respon-  
it,  
ZVING GERVVS  
orffensis.  
  
NG AE,  
s Gruppenbachius.  
1585.