

6.9.

Xe. 37.

I
H
I

E

Io

Io

Io



BALDVINI RONS.

SEI GANDENSIS

DE MAGNIS
HIPPOCRATIS LIENIB

BVS, PLINIIQVE STOMACACE
ac Scelerybe, seu vulgò dicto

SCORBUTO

Commentariolus.

Accessere

Eiusdem epistolæ quinq; eius-
dem argumenti.

Ioannis Echthij de scorbuto epitome.

Ioannis Vuieri de scorbuto observatio.

Ioannis Langij Epistola dua de scorbuto.

Citò, tutò, & Iocundè.



VVITEBERGÆ

Clemens Schleich excudebat.

M. D. LXXV.



CLARISSIMO
MEDICINÆ DOCTO

RI, D. HECTORI MITHOBIO, RE
pub. Hanobriensis Medico primario,
Balduinus Konseus

S. P.

ANNVS IAM FERÈ
est mi Mithobi, quod
relictà Illustriss. ac
clementissimi Principis nostri
D. Erici Brunsvicensium &
Luneburgensium Ducis aula,
Landstrostio isthàc iter faci-
ens, te pro veteri inter nos con-
suetudine, atq; patrio more, de-
libato utcunq; φιλοτιμίαι poculo,
quom sermo de communibus
studijs, sicuti inter aequales fe-
rè fit, incidisset: tu tandem id
mecum obnixè agere cepisti, ut

A 2 com.

commentariolum nostrum de
magnis Hippocratis lienibus,
iam iterum prelo committi
mandarem: distractis enim
iam undiquaque exemplaribus
uniuersis, multos nostra profes-
sionis illorum maximo teneri
desiderio, quom indies seuissi-
ma lues hac magis ac magis
propagetur: Hoc addens, te, si
opus sit, transmissis scripto, aut
typis excuso exemplari, eam
provinciam suscepturum, ut
typographo, qui annuas tuas
Ephemerides excudendas rece-
pit, negocium isthoc committa-
tur. Quid multis? eò me tan-
dem adegisti, ut fidem darem,
me prima occasione exemplar
scri-

scriptum transmissurū, præser-
tim quando constanter asserere-
res, me non futurum illorum
calumniæ subiectum, qui me
insimulaturi sint tanq̄ eādem
semper canens cantilenam,
quom̄ illis iam ante à Platone
abundè responsum sit, id quod
egregium est, iterum ac tertio
in sermone repeti oportere. Ego
igitur compositis utcunq; re-
bus meis, ut fidem liberarem,
arrepto calamo libellum, quæ
potui diligentia transcribo,
nonnullis ubi ferret occasio
additis: eratq; animus præscri-
pta quedam medicinalia, qui-
bus vulgus ad morbi curatio-
nē utitur, nostro inserere opus-
culo,

culo, verum quando Doctiss:
Medicus D. Ioannes Vuerus
in suis observationibus nihil
omiserit, quod ad morbi cura-
tionem fore putaret, ascriptis
etiam muliercularum empiri-
cis remedijs, consultius esse iu-
dicavi, nostro libello doctissimã
illius de Scorbuto observatio-
nem subnectere, quàm ex no-
stro pœnu novam medicamen-
torum farraginem deprome-
re, atq; ne quid studiosi deside-
rarēt, quoniam tam Vuerus,
quàm ego Doctissimi Ioannis
Langij nō semel meminimus,
illi subiungere duas epistolas
ex miscellanea secunda, in qui-
bus ex professo de Scorbuto a-
git.

git. Ne tamen & ego vacuus
omnino venisse viderer, ex mi-
scellaneous nostris, quæ nondum
in lucem prodierunt, statim
sub calcem nostri opusculi sub-
iunxi tres epistolas de Sceletyr-
be, atq; aliam de lumbagine,
quintamq; de Hollandia, in
quibus nonnulla quæ ad præce-
dentis opusculi intelligentiam
faciunt, Candidus inueniet le-
ctor. Tu interim mi Miho-
bi leuidense hoc munusculum
grato accipias animo, ac Rons-
seum ut tui studiosissimum
habe, Vale, Gouda, Ca-
lend. Augusti,
1583.

M. THEODOR.

Soupyrgus, Lectori.

Cum regis Delphos profectus liberis,
Ex vrbe domina qui superbum propulit.

Aurum cari reconditum tectorio

Ligni, Deo vati obtulisse dicitur:

Haud aliter in vili papyro Ronsseus

Præciosiorem amice lector, Persicis

Sic Iunius in
Nomenclato.
re a Marcel-
lo appellatam
scribit stoma-
cachem.

Offert tibi thesaurum opibus, oscedimè

Ratione qua queas mederi, & quæ pedes

Luctator vt vaser capit σκελετῦρβκ, opes

Lydi quod haud regis queant ditissimi.

Quare bonis perge auibus: hoc modo æthera

Conscendit Æsculapius, volitat virum

Hippocrates per ora: te quoq; Ronssee

Laus tua manet, quem posteri vacui odio,

Et amore, laudibus ferent ad sidera.



BALDVINO

RONSSEO REIPVB. GOV-

dane Medico Ioannes Vuierus Illu-

stris. Cliuia &c. Ducis Me-

dicus S. P. D.



QVOD LVCVBRA-

tiones tuas de Scorbu-

to mihi miseris legen-

das, censendasque ornatissime

Ronssee, facis tu quidem pro

singulari tua humanitate, & a-

nimi candore, quem ample-

ctor mirificè: illas vt equidem

me legisse agnosco, ita teme-

rarium me fatendum foret, si

elaborati tui scripti censor di-

ci velim. Quàm sit mihi curta

supellex nō sum nescius. Sum-

moperè autem placet is tuus

labor, quem ex professo insti-

tuiisti de scorbuto, licet antea

A 5 con-

contractius epistola vna doctif-
sima hunc tu omnium, quos
mihi videre licuit, primus ex-
plicueris. Perge igitur hanc se-
care glaciem, atq; hos exantlare
labores Reipublicæ admodum
vtilis. & ne diutius suppriman-
tur, cura vnicè. In curatione ve-
rò te paulò velim esse copiosio-
rem, atq; non nihil dicere de ijs
curandi modis, quibus felici
successu apud Hollandos, Phri-
sios, & loca maritima vtitur vul-
gus. Cum etiam in tibijs, ac ge-
nibus præsertim, neruorum ri-
gor ex graui illo imbibito hu-
more obseruetur, contra id
symptoma, quemadmodum
quoq; ad lituras possent fomen-
ta linimentaq; adscribi, Multū,
& sæpè de hoc morbo contuli
cum doctissimo, integerrimo-
que

que medico D. Ioanne Echthio
Coloniense, vt & cum alijs, quo-
rū audiui iudicia : hinc & scri-
ptum quod vides cōmunico,
vt legas aliorūq; videas sentēti-
am. Tā deprauatè hæc exscripse-
rat puer, vt me plurimū offen-
derit : transmitto tamen, vt ani-
mum erga te meum ostēdam,
& quid tuo nomine velim, si
modo possum, intelligas. Liben-
ter etiam chartæ in transcribē-
do calamum applicuissē ipse,
at temporis parum mihi est re-
liquum, tot profectioibus, &
occupationibus alijs auocor :
quas aūt suffuratus sum paucas
horas, libello nostro nuper ex-
cuso iam relegendo, castigā-
do, & augendo impendi. Ex-
emplaria etenim omnia distra-
cta esse scripsit Oporinus no-
ster,

ster, & plura à multis desiderari. Quapropter orauit ille, & hortatus est, vt ante Martini ferias recognitum, & locupletatum exemplar transmitterem Basileam, se illud emendatius, elegantius, auctiusque impresurum pollicitus est, addito copioso indice, & Cæsareo priuilegio. Tu interim in eo, quod feliciter cepisti, audacius progredere, pergeq; iuuare Rempub. Christianam, & in hoc totus sis, vt labor ille tuus mundo innotescat in multam haud dubiè Reipub. vtilitatem, Vale.

Cliuis vi. Nouembris,

M. D. L X I I I.

Genera-

Generalia quædam in morbis
consideranda. Caput I.

Quoniam in stomachaces cōsideratio-
ne tota hæc nostra exercitatio ver-
sabitur, non videbitur inconsultum, si
à primo orsi ouo, quisnam sit morbus,
inquiramus: Deinde eiusdem perscru-
temur causas, ac deinceps methodum
quandam curatoriam præscribamus:
siquidem si, ut autor est Aristoteles, qua-
tuor potissimum sunt, quæ nos in cuius-
que rei notitiam, ceu manu quadam
ducunt, quia, propter quid, si est, &
quid est, priora duo sine posteriorum
cognitione haberi nequeant: fieri non
potest, ut qualitatem, aut causam eius,
quod querimus, prius agnoscamus, quàm
eius naturam, veramq; essentiam; &
absurdum prorsus sit, morbi alicuius
curam suscipere, cuius naturam, & ori-
ginem ignores. Neq; sufficit dixisse
morbum aut in instrumentarijs, aut
similaribus consistere particulis: &
rursum eundem, aut ex defectu eius,
quod

ἀναλυτικῶς

κῶς ὕστερον

κῶς ἔτι

Lib. 2. de
locis affect.

Secti. 3. Aph.
12.

quod adesse debebat aut abundantia
eius, quod non erat necessarium fieri:
Aut sicuti Asclepiades, in meatuum ge-
nere Sanitatem & morbum reponere,
nisi, quemadmodum docet Galenus,
sumpto indicio ab excrementorum spe-
cie, doloris proprietate, tumoribus præ-
ter naturam, actione lesa, vitio coloris
quod sequitur, vel in uniuerso corpore,
vel in una aliqua parte, & proprijs ac-
cidentibus locum affectum, atq; adeo
morbum ipsum tandem deprehenda-
mus, ac deinde ex locorum varietate,
anniq; constitutione, morbos & præsa-
gire, et eorundem essentiam dijudicare
possimus; Alia namq; natura est mor-
borum austrinam constitutionem sub-
sequentium, alia borealem, ut docet
Hippocrates. Siquidem si austrina fue-
rit hyems, & pluuiosa, ver autem ari-
dum & brumale, mulieres quibus in-
stat in vere partus, ex qualibet occasio-
ne abortiunt; & quom hyems sicca fue-
rit, & aquilonia, ver autem pluuium,
& austri-

& austrinum, astate existent febrēs
 acuta, lippitudines, & dysenteria. Ad
 hæc alij vliginosis, alij campestribus,
 apricisq; locis in metu solent esse mor-
 bi: Nam Cranon, cuius in epidemijs
 meminit Hippocrates, pestilentibus, &
 putridis morbis maxime fuit infestata,
 quod in loco concauo, & meridionali
 sita esset, & auersa ventis aquilonijs,
 subiectaq; ventorum tranquillitatibus
 quas *υψηλιος* vocant: Et rursus, qui
 loca edita apertaq; incolunt, tardius se-
 nescunt, sicuti qui caua, palustriaq; ocys:
 ac locis palustribus ulcera capitis cele-
 riter curari, crurumq; tarde author est
 Aristoteles. Præterea Bononia, quan-
 tumuis leuia capitis vulnera lethalia
 esse conspicimus: Romæ contra, quan-
 tumcunq; magna sint, facilem curatio-
 nem admittere. Ad hæc Romæ tiliarum
 vel leuissima vulnuscule vix curantur,
 Bononia etiam maxima ocysime sigil-
 lantur: & Ferraria, ac Venetijs per pau-
 ca percipiuntur crises: Anconæ au-
 tem

Lib. 2. Sec
 cū 10

Proble.
 Sect. 14. præ
 6.



Lib de aere
aqua & locis.

4
rem vel in ipsa hyeme frequentissimè
visuntur. Adeo rectè Hippocrates
scriptum reliquit, quod quicumq; artem
medicam integrè assequi velit, primum
quidem temporum rationem habere de-
beat, quantum potentia quodlibet eo-
rum valeat, non enim simile quicquam
in ipsis existit, verùm differunt inui-
cem propter varias, quæ in ipsis sunt,
mutationes: Deinde ventorum calido-
rum, & frigidorum, maximè qui ex
his omnibus hominibus sunt commu-
nes, & mox, qui in vnaquaq; regione
sunt indigenæ & proprij. Neq; verò ne-
gligentiorẽ sese circa aquarum facul-
tates cognoscendas exhibere conuenit.
Quemadmodum enim gustu differunt,
& pondere ac statione; sic quoq; virtute
alijs aliæ longè præstant. Quare si quis
ad urbem sibi incognitam perueniat,
circumspicere oportet eius situm, quo-
modo scilicet ad ventos, & solis exor-
tus iaceat: Non enim æquales vires
sunt ad Septentrionem sita, & ver-
gentes

gentes ad austrum: neq; eius qua solem
 exorientem, & qua eundem occiden-
 tem spectat. Multum siquidem differt
 Asia ab Europa, secundum naturas o-
 mnium ex terra nascentium. Solent
 enim Asiani Europeis multo esse man-
 suetiores, timidiores, atq; effæminatio-
 res, quod Aristoteles per ἀνυπερισσιν
 fieri contendit; Hippocrates temporum
 æqualitati, aut inæqualitati acceptum
 fert. Consueverunt etiam nonnunq; vi-
 tia aliqua repente gigni in certa aliqua
 terrarum parte, membrisq; hominum
 certis, ut author est Plinius: vel ætati-
 bus, aut etiam fortunis, tanq; malo eli-
 gente hæc in pueris grassari, illa in adul-
 tis, hæc proceres sentire, illa pauperes.
 Nam splenitides viginosis præsertim
 locis, in metu esse dicit Hippocrates: Et
 hodie in Stiria & Carinthia ob vitia-
 tas mineris aquas homines struma, &
 bronchocele adeo affici contingit, ut
 voce priuentur. Plinius Elephantiasin
 peculiare Aegypti malum vocat, neq;

Prob. Sect.
 14 pro 16
 Lib de aere
 aqua & lo-
 cis.

Lib 7. Cap.
 50. & lib. 26
 cap. 1.

Lib. de aere
 aqua & lo-
 cis.

Lib. 26
 cap. 1.

B
 ante



ante Pompei magni tempora Italiam
 inuasisse demonstrat: Carbunculum
 idem Narbonensi prouincia familiare
 dicit, ac primum in Italiam venisse L.
 Paulo, & Q. Martio Censoribus. Præter
 ea lichenas, seu mentagram ante Ti-
 berij Claudij principatum Italia non vi-
 dit, quodam Perusino equite Romano
 questorio scriba, ex Asia contagem eius
 importante. Ita solet natura varietate
 rerum ludere, & semet quodammodo
 oblectare, & quemadmodum varias
 formas, monstrososq; partus producit:
 ita varios interdum, & novos parit
 morbos, & alios in nobis desinere sinit:
 argumento potest esse morbus, quem
 Gemursam appellare solent prisca, cuius
 vel nomen ipsum oblitteratum esse osten-
 dit Plinius.

Lib. 26.
 Cap. 1.

Quis morbus sit Stomacacaxia
 dicta, et quo nomine apud Hip-
 pocratem appelletur Cap 2.

Lib 25.
 Cap. 1.

Plinius Naturæ historia libro, nec
 bestiarum, inquit, scelera ad nocen-
 dum sola sunt, sed interim aquarum

7
quog, & locorum. In Germania trans
Rhenum castris à Germanico Casare
promotis, maritimo tractu fons erat
aqua dulcis solus, qua pota, intra bien-
nium dentes deciderent, compagesq, in
genibus dissoluerentur. Stomacacē Me-
dici vocabant, & Sceletyrben ea mala.
Id vitium hodie paulò latius serpsit, &
confines aliquot regiones inuasit, Hol-
landiam dico, ac Frisiam, Daniamq, &
sicuti audio, Flandris, Erabantisq, ha-
ctenus tamen incognitum, paulatim in-
notescere occipit: in Germania etiam
locis aliquot sese exerit. Hippocrates
sub finem secundi libri prædictionum, Lib. 2. præ
dica.
Plinij Stomacacem hanc, & Sceletyrben
graphicòs admodum his verbis depin-
git, ac magnitudini lienum acceptas
fert. Quicumq, inquit, dum neq, febre
citant, neq, decolores sunt, sæpe & ver-
ticem & tempora dolent, si non alium
habuerint manifestum abscessum in fa-
cie, aut grauitè loquantur, aut den-
tes doleant, his sanguinem per nares
B 2 eruptu

erupturum expectandum est. Quibus
 verò ex naribus sanguis fluit, hi, etsi
 alioqui sani esse videntur, hos autem,
 vel splenem in tumorem eleuatum ha-
 bere comperies, vel caput dolere: vel
 splendicans quiddam ipsis ob oculos ver-
 satur. Plurimq; verò horum simul & ca-
 put, & splen hoc modo se habere appa-
 rent. Gingiua vitata, & ora grauco-
 lentia his sunt, quibus splenes magni.
 Quicumq; verò habent splenes magnos,
 & neq; sanguinis eruptiones ipsis con-
 tingunt, neq; oris graucolentia, horum
 tibia ulcera praua habent, atq; ex his
 cicatrices negras. Cornelius Celsus lati-
 nus meritò Hippocrates dictus, eandem
 sententiam sic reddidit: Quibus saepe
 ex naribus sanguis fluit, his aut lien-
 tumet, aut capitis dolores sunt, quos se-
 quitur, vt quaedam ante oculos tanq;
 imagines, obuersentur. At quibus ma-
 gni lienes sunt, his gingiua mala sunt,
 & os olet, aut sanguis aliqua ex parte
 prorumpit: quorum si nihil euenit, ne-
 cesse

Lib. 2. Cap.
 7.

ce
 ci
 ac
 cu
 sig
 te
 fi
 &
 m
 et
 &
 tr
 te
 pa
 &
 le
 le
 de
 to
 pe
 Pa
 de
 on
 tu



cesse est in cruribus ulcera, & ex his
 cicatrices fiant nigrae. Possumus & huc
 accommodare, quae Caelius ille methodi-
 cus Siccensis, & Aesculapius scribunt:
 siquidem alter de lienosis loquens, praeter-
 terea, inquit, oris foetor aegrotantes af-
 ficit, cum gingivarum putrefactione,
 & defluxione. Sectarum principes me-
 minerunt tenuari etiam cutem uentris,
 et uenas negras apparere, atque crassiores,
 & in cruribus ulcera difficile in cica-
 tricem, vel indecenter uenientia. Al-
 ter uero quando, inquit, intumuerit
 pars splenis, usque ad sinistrum inguen,
 & praecordia ipsa usque ad iugulum do-
 lent, & ex uicinitate aliud latus do-
 let, cum colore pallido, & liuido, exin-
 de tumescit totum corpus cum oris fo-
 tore, in capite. Ante omnia difficultas
 pedum. His per omnia respondent quae
 Paulus Aegineta, & Aëtius nobis tradi-
 derunt, quae breuitatis gratia uolens
 omitto. Poterat enim solius Hippocra-
 tis uel Celsi locus satisfacisse, nisi aucto-

Cael. lib. 23
 Chron. Cap. 4.
 Aesculapius
 Cap. 4.

Aegin. lib. 31
 Cap. 49.
 Aëtius tit. 3.
 Ser. 3. Cap. 7

rum hae congerie manifestum prorsus
 reddere voluissimus, Plinium morbi
 potius symptomata, quam morbum ip-
 sum descripsisse, neq; satis animaduer-
 tisse ipsius originem, dum, sicuti ratio-
 nalis secta diligens usq; adeo inquisitor
 non fuit (ut bona tanti viri venia di-
 cam) ea, quae ab alijs experientia, ac for-
 tuito aliquo casu comperta essent, sedu-
 lò observare maluit, quam singulorum
 perscrutari causas. Si enim magno ex-
 istente liene, sanguinis eruptio per na-
 res non fiat, verisimile est, sanguine
 illo impuro ad inferiores regurgitante
 partes, coxas, atq; tibias, non secus ac
 sentina quæpiam, eundem recepturas;
 atq; inibi (solet enim cutis similis efflo-
 rescere humoribus) sui vestigia relictu-
 rum: & si, qui peccat humor, acrior sit,
 corrosa paulatim carne, ulcera produ-
 cturum, quae difficilem recipiant cura-
 tionem, & si consolidentur, post se cica-
 trices relinquant nigras, quod vitium
 loco iam citato Plinius Sceletyrben vo-
 cat.

Lib. 25
 Cap. 31

citat. Solent namq, ita affecti, vacillan-
 te, ac titubante gradu progredi, solutis
 quodammodo in genibus nervorum
 compagibus: Sin impetu quodam ad su-
 periora feratur humor melancholicus,
 è sinistra nare sanguinis fluor subsequen-
 tur, qui, nisi diutius durauerit malum,
 morbum per se frequenter soluit: &
 quantumuis non liberet, viam tamen
 sternit ad faciliorem curationem. Ve-
 rum si sanguinis eruptio, nec è naribus,
 nec hamorrhoidibus (assolet siquidem
 frequenter per has melancholica illa
 fex expurgari) nec aliunde subsequa-
 tur, tum demum necessum est gingiuas
 vitari, & os malè olere, & splendicans
 quid ob oculos versari, succo illo melan-
 cholico gingiuas inficiente atq, exceden-
 te, & fuliginosis vaporibus cerebrum
 petentibus: quod vitium Plinius Sto-
 macacen, vulgus medicorum corrupto
 vocabulo Stomacacaxiam appellat, ac si
 intelligant, uti suspicor τὴν τῶ σωμαχοῦ
 καχεξίαν, quod magna ex parte cibum

B 4 auerser-

auerferentur aegri, accidens profectò, non huic tantùm, sed & omnibus ferè in genere morbis commune. Quod quàm sit friuolum, quiuis, vel tenuiter in re medica versatus facile consequetur, quom potius græcæ dictionis etymon, ad os deprauatum referendum sit, quò & Danos allusisse verisimile est, dum vitium hoc Scerbock appellitant. Hollan-

Tetr. 3. Ser.
2. Cap. 7.

di tamen Aëtium sequuti Scuerbuyck, tanquam ventris rupturam, aut ramicem dicere maluerunt. Quidam dum vsitatum aliquod latinioribus nomen malo indere voluerunt, Oscedinem non satis propriè vocauerunt, quom Oscedo teste Gellio, vitium sit, quo quis teneatur, ut sepius oscitet.

Lib. 4. Cap.
30.

Quod aliud sit Stomacace ab icteritia nigra Cap. 3.

Qui Stomacacen, aut Magnos lienes, aut ut ut vocare libuerit, Ictericam nigram esse contendunt, quantum ego quidem conijcere possum, tota errant via, neq; satis perspectam habent

Arquati

Arquati nigri naturā. Nam sicuti bilis,
 ut author est Galenus, si in una aliqua
 parte redundat, tantummodo Erysipe- G. lib. de
Sympt. caus.
 lata, & Herpetes excitat, sin per uni-
 uersum corporis habitum exuperet, Re-
 gium morbum, quem græci ἰντεροσ no-
 minant, procreat: ita non vocabimus
 statim Ictericam nigram, ubi nigro
 quodam liuore suffundantur tantum
 coxa, tibia, aut quod rarius est, brachia,
 & partes circa lienis regionem in ven-
 tre, & dorso, nisi facultas illa attra-
 Etrix lienis infirma fuerit, & ni mea-
 tus, per quos atra bilis excrementum,
 ceu limum sanguinis, naturaliter elicie-
 bat, obstructi sint: nam alioqui ubi in
 uniuerso corpore atra bilis fuerit, loco
 iam allegato, Galenus Elephantiasin
 magna ex parte subsequi dixit, sicuti, si
 in una aliqua parte, Cancrum. Neq;
 quisq; quod sciam, veterum, præter
 Hippocratem, & Paulum ex Aegina Aegi. lib. 3.
cap. 49.
 medicum, suffusionem hanc atra bilis
 per uniuersum corpus proprio nomine

B s com

De totis aff.
Lib. 5.
cap. 7.

Meth. med
lib. 1. cap. 11.
& lib. 4.

Lib. de mor
bis 2.

compellavit: Nam etiamsi Galenus ob
splenis vitia, corpus uniuersum colore
subatro suffundi concedat: proprium
tamen nullum nomen eidem affectui
attribuit, quom antea pallida bilis suf-
fusionem, Regium vocari morbum
dicat, atq, ob id omnes ferè ad unum,
proprio carere nomine dixerunt, cuius
evidentissimum testimonium, nobis
dat Actuarius: nam qualem in he-
pate, inquit, arquatam creati diximus,
talis etiam affectio in liene oritur, ubi
eius humor in totum corpus diffundi-
tur, verum nigriore colore inficitur, ca-
retq, hic affectus proprio nomine. Qui
hoc Arquato corripuntur, non nulli in
suppallidum, alij viridem, quidam Li-
uidum, aut nigriusculum colorem mu-
tantur, pro humoris peccantis natura,
ac conditione. Perperam igitur arqua-
tum nigrum vocabimus, nisi per uni-
uersum corpus, ac precipue faciem, ater
quidam color suffundatur, quod clare in
hunc modum Hippocrates testatum re-
liquit.

quit. Color, inquit, fit niger circa faci-
 em, & maximè verò circa partes, ve-
 lut in umbra, occultatas, & oculi cum
 virore pallidi, itemq; lingua infernè,
 & sub lingua crassa, & nigra &c. Et Lib 3. Cap.
 Paulus Aegineta μέλανα ἰκτεροῦ (sic 49.
 enim appellat) esse dicit, quoties ater
 sanguis per totum corpus sese spargat,
 quod in Stomacace nostra, aut Sceletyr-
 be nequaquam fieri videmus: Siquidem
 etiamsi usu veniat interdum præce-
 dente λόξωσι, quam elumbationem,
 aut lumbaginem vocant latini, coxas,
 ventrem, lumbos, atro quodam colore
 infici, gingivasq; adeo affici, ut consor-
 tij lege ipsum palatum non rarò coaffi-
 ciant, nunquam tamen quisq; (quod sci-
 am) Sceletyrbicum vidit, cuius oculo-
 rum album in liuidum, suppallidum,
 aut nigriusculum colorem mutaretur,
 & cuius genæ cum tota corporis compa-
 ge alio tingerentur colore. Et quam vis Lib. 2. de na-
 tur. fac.
 Galenus Regium morbum, qui ab atra
 bile fiat, nigriorem esse dicat: Itemq;
 bulcerum

ulcerum cicatrices negras, non statim
 hinc inferendum erit, in icteritia ni-
 gra ulcera fieri, atq; ex his cicatrices ni-
 gras, sicuti in Sceletyrbe fieri assolet:
 Sed videtur Galenus negras cicatrices
 quodammodo à Regio morbo seiunxisse
 (sunt enim distinctæ inter se periodi)
 atq; id voluisse, quod ulcera, si quæ lie-
 nis vitio oriantur, cicatrices negras,
 tanq̃ melancholici humoris vestigia
 relinquunt. Verisimile igitur est, sicuti
 omne excrementum sui generis mor-
 bum creat, ipsumq; pro sui natura va-
 ria solere subsequi excrementorum ge-
 nera: ita Magnos hosce Lienes, ad exte-
 mas corporis partes, pedes dico, pulso
 melancholico humore, inibi pro sui na-
 tura morbum conciliare, quemadmo-
 dum iam ante Galeni auctoritate dixi-
 mus, si in vno aliquo loco bilis fuerit
 atra, in metu esse cancrum: ac proinde
 ubi crura, & coxas petierit, humorem,
 ubi aliquandiu delituerit, efflorescere,
 atq; semet exerere. Solet siquidem ut
 docet

docet Galenus, cutis similis efflorescere
 humoribus, unde & certissimam succi
 cognitionem ex colore dari dicit: nam
 si corpus solito albius effectum sit, pitui-
 tosum abundare succum indicat, si pal-
 lidius aut flavius, biliosum: ita si ad ru-
 bicundius, quàm pro natura, sit muta-
 tum, sanguinis abundantiam subesse,
 sicuti si ad nigrius, quemadmodum in
 Sceletyrbe contingit, nigram superesse
 bilem ostendit.

Lib. 4. sanita-
 tuendae.

Quod Stomacace non sit Vol-
 uulus Hæmatites, vt suspi-
 catur Ioannes Langius Ca. 4.

Ioannes ille Langius Palatinorum
 Rheni Archiatros, vir, si quisquam alius
 πολυίστωρ, & maximi exactissimiq; iu-
 dicij, atq; vt ipsemet de se scribit πα-
 λαίοφιλος, dum novos oriri morbos,
 quorum saltem nulla antea vestigia ap-
 paruerint, inficiatur, ac singulos, qui
 hodie grassantur, ad aliquem eorum,
 qui ab Hippocrate, Galeno, aut alijs an-
 tiquioribus

Epist. Med.

misc. 2.

Epist. 17. 86

141

Hipp. de
morb. iuter.

16
tioribus recensentur, reducere conatur, Stomacacen ad tertiam Hippocratici Voluuli speciem, quam hematitem vocat, refert, adeoque clarè ab eodem descriptam dicit, ut penicillo vix possis melius depingere, producitque in medium Hippocratem sic scribentem. In hoc morbo, inquit, accidit, ut ex ore malè oleant, à dentibus gingivæ discedunt, & à naribus sanguis profluit, aliquando ex cruribus ulcera pullulant, & alia sanescunt, alia emergunt, & cutis extenuata nigrescit. Scita mehercule morbi delineatio, nisi idem senex statim subiunxisset (est autem ad laborandum, & deambulandum promptus) quod diversum quid à Stomacace innuere videtur. Nam quantumcumque Sceletyrben à Stomacace seiungas, quod & facit Langius, (quod tamen vix fieri potest, quom eandem causam, eandemque sedem primario affectam consequantur) vix tamen è multis millibus unum reperias, qui Stomacace, aut Sceletyrbe

tyrbe laborans, ad laborandum, ac deambulandum promptus sit, quod humor ille melancholicus per se segne corpus reddat, atq; ad actiones pigrum. Neq; me mouet, quod Galenum, aut eum, quisquis tandem fuerit, qui definitiones medicas conscripsit, in medium producat, sigillatim de Sceletyrbe scribentem, atq; eandem inter resolutionis species, licet non satis proprie, referentem: Siquidem quom leſa, vitatiq; tantum sit actio, pedibus cruribusq; non absolute sibi constantibus, verum quodammodo vacillantibus, non autem in totum abolita, deperditaq; sicuti in resolutis demonstrat fieri Galenus, (dicitur enim, ut idem docet, neruorum resolutio potissimum, ubi motus deperditus sit, quam & si sensus duntaxat pereat, & sensus simul cum motu, resolutionem quoque nominare soleant) non satis proprie Sceletyrben paralysin dixeris, quando neq; sensus, neq; motus prorsus perierint. Rectius certe, ut Etymon vocabuli

De locis aff
li 3, ca. 10, &
Celsus meth.
chro Lib. 24
Cap. 1

vocabuli indicat, ossium perturbationem appellaueris, quando confusa quaedam, atq; interturbata, neq; recto ordine progrediens censenda sit potius motio, quam motus abolitio: si tamen alicui diminutam paralytin nominare lubeat, non multum refert, atq; per me, quantum eius fieri potest, integrum est: permittimus enim lubenter cum Galeno unicuiq; pro arbitrio nominibus uti, dum modo in cognitione laborantis particulae non aberremus. Verum, antequam ulterius progrediamur, Auctorem Medicarum definitionum satius erit semel audisse. Sceletyrbe, inquit, species est resolutionis, qua erectus homo ambulare non potest, & latus aliàs in rectum, quandoq; sinistrum in dextrum, nonnunq; dextrum in sinistrum circumfert, interdum quoq; pedem non attollit, sed attrahit, veluti ij, qui magnos cliuos ascendunt. Esto, demus Sceletyrben esse resolutionis speciem, an statim hinc inferendam erit, *primarium affectum*

Etum, aut in genibus neruorum compa-
 gibus dissolutis, aut in spina medulla
 consistere? minime. Videmus enim cere-
 brum, ac spinalem medullam lege con-
 sortij, alijs membris, & praesertim vi-
 sceribus, coaffici. Nam epilepsiam, apo-
 plexiam, atq; ex hac paralyisin oriri cer-
 tum est, ventriculo, eiusq; praesertim
 ore primario affecto: Sic Galenus Gram-
 maticum quendam iuuenem, quoties De loc. aff.
lib. 5. Ca. 6.
 vel nimis vehementer doceret, aut co-
 gitaret, aut in ediam sustineret, aut ira-
 sceretur, morbo comitiali correptum re-
 fert: Et quod de stomacho diximus
 idem de liene, & hepate pronunciatum De loc. aff.
lib. 3. Cap. 5.
 volumus: nam quantumuis aliquis hic
 obycere possit, stomachum cerebro, &
 rursus cerebrum stomacho affectiones
 suas facillimè transmittere, propter
 neruorum à cerebro ad os ventriculi
 descendentium magnitudinem, per quos,
 ut docet idem Galenus, etiam sensus
 particula huic, quàm vlli reliquarum
 corporis partium, acutior est: reliqua
 C verò

L. de lo aff.
3. Ca. 7.

verò viscera non item. Huic respos-
sum volumus ex Galeno, puero cuidam
quom à crure morbus comitialis oriri
consueuerat, purgato probè corpore,
membroq; in medio ligato, supra eam
partem, quæ videlicet primaria affecti-
one erat affecta, ac deinceps medica-
mento, quod ex Thapsia, aut sinapi fit ap-
plicito, accessionem, quæ quotidie inua-
dere consueuerat, penitus interceptam
fuisse: Ac proinde, si cruri consentire
potest cerebrum, multò magis iecinori,
ac lieni, quibus ex Sexto neruorum pa-
ri neruos non penitendos transmittit:
ut interim venarum consortium omit-
tam, per quas modò sanguis, modò me-
lancholia ad cerebrum transmittitur.
Lib. de arte. Huc adde, quod Hippocrates gibbosita-
tem, quæ infra septum transuersum fit,
solui dicat, quoties varices in cruribus
sunt, aut in vena iuxta poplitem, succo
illo, ut in commento eiusdem loci docet
Galenus, ad hasce venas delato. Consue-
nit siquidem magna ex parte varicum
origo

origo esse sanguis melancholicus, quod quom ita sit, non mirum est liene primario affecto, λόγδωοιρ interdum, atq; Sceletyrben accidere, genuum compagibus quodammodo dissolutis: solet etenim frequenter, si melancholici humoris copia grauetur, eundem ad crura, coxasq; remittere. Sic Hippocrates, magnis lienibus, & secunda & tertia splenitidis speciei, in cruribus ulcera in metu esse dicit. Ac Paulus ex Aegina medicus, ijs qui Lienis obstructione laborant, ulcera in curibus oriri dicit, quae cicatricem non reipiant.

L. 2. praedic.
& de inter-
nis affect.
Li. 3. ca. 49

De causa Stomacacaxiae dictae

Cap. 5.

Quaquam Galenus causas modo in internas, quod in ipso videlicet animalis corpore consistant: & προκατάξιν id est evidentes, quod extrinsecus aduenientes vehementer alterent, & immutent corpora, diuidere solet, contendatq; absurdum prorsus esse, cu-

Li. 4. metho.
& l. 2. de
morb. caus.

Li. 4. metho.

C a rationis

Li. 4. 82. 7.
metho.

Hip aph. sec.
3. aph. 12.

De aere.
aqua & lo-
cis.

curationis indicationem ab externa aliqua causa sumere, quom tamen ad affectus cognitionem plurimum conferrat: interdum etiam idem causas ingnentes, & augentes dispeſcat, anim aduertendumq; doceat in omni morbo, num effectrix causa deſierit, vel etiamnum agat, adeoq; ipsos morbos tum augeat tum faciat. Nobis generali definitione ſatis erit appellasse cauſſam, omne id quod quocunq; modo morbo aliquid confert; quemadmodum austrinam, & pluuiosam hyemem, ſi ver aquilonium ſubſequatur, abortus cauſſam dicere ſolemus: ac proinde magnorum lienum cauſſam partim ad vitus imtemperantiam, partim ad corporis totius conſtitutionem, partim ad regionem, atq; anni conſtitutionem referemus: Ad regionem quidem, quod vliginosis locis excrescere ſoleant lienes, ut autor eſt Hippocrates, & poſt eum Aetius: ſiquidem Hippocrates paſſim, tum potiſſimum libro de aere, aqua, & locis

& locis, Hepatitides, splenetitidesq; pa- Tetra. 3. fer.
 lustribus locis acceptas refert. Et Ae- 2. cap. 7.
 rius, ubi, inquit, humida affectione
 splen detinetur, atq; ea ubi amplius in-
 ualuerit, in tantum eius incrementum
 facit, ut etiam ventrem pertingat, &
 hepar. Consueerat autem humida dispo-
 sitio circa lienem consistere, ab immo-
 dicè humectantibus, diæta, exercitio,
 aëreq; & locis: oboriri solet & his, qui
 circa palustres habitant locos. Ab hoc
 non dissonat, quod loco iam citato Hip-
 pocrates scribat Phasianos, (est autem
 Phasis fluuiorum omnium stagnantissi-
 mus) pallidum semper præ se ferre colo-
 rem, velut hi qui Regio laborant mor-
 bo. Corporis porrò constitutioni acce-
 ptas ferimus splenitides, tam quòd
 morbus hic, non secus ac podagra, aliq;
 hereditarij morbi, hereditario quodam
 iure soboles inuadere soleat, tum quòd
 corporis compages, si melancholica sit,
 aut non satis compacta, sed quodam
 modo fungosa, oportunissime se ha-
 beat

C. 3;

beat

Huiusmodi
 splenes se vi-
 disse memi-
 nit Realdus
 Columbus
 lib. anat. 15.
 ita ut 20. li-
 brarum pons
 dus vnus lra
 en excederet.

Aph. Sect. 3.
 aph 3.
 Lib. de natu.
 hum.
 Gal. de bo-
 no & mal.
 fue.
 L. 2. ad Glau-
 con.
 Tetr. 3. ser. 2.
 cap. 7.

beat ad lienum excrescentias. Solent enim, ut author est Hippocrates, morbi alij ad alia bene maleve se habere. Vi-ctus autem rationem causam dicimus, quod ea potissimum, ut autores sunt Hippocrates & Galenus, & post eos omnes, quotquot extant classici scripto-res, ad morborum procreationem pluri-mum conferat. Nam Elephantiasin Ga-lenus in Alexandria plurimum gene-rari autor est, ex victus ratione: come-dunt enim, inquit, farinam elixatam, & lentem, cochleas, & alia plura salita, nonnulli etiam ex ipsis carnes asininas, & alia eiusmodi, quæ crassum, & atra-bilis humorem generant. Et si ita de Elephantiasi Galeno pronunciandū vi-detur, cur nobis idem non liceat de lie-num excrescentijs? quando Aëtius aquæ largiorem potum, & holera hume-tandi vi prædita, ad splenis magnitu-dinem magnopere conferre dicat? Et si solius aquæ potus, holerumq; largior usus Aëtio ad procreationem magno-

runt

rum splenum satisfaciant, cur nobis non liceat dicere Hollandis, tum ob victus intemperantiam, tum ob aëris lociq; qualitatem (ut corporis constitutionem laxam quodammodo, & fungosam omitterem) maximè esse infestas splenitides? Satis enim superq; notum est, eosdem cibis nimisquàm melancholici succi vesci. Nam præterquam aquaticas volucres, quarum apud ipsos quotidianus usus est, etiam fumum, si dicere liceat, deglutiunt, dum bubulas carnes (sicuti in Septentrione nostro fieri assolet) sale prius conditas, fumo exponunt, atq; easdem usu exigente comedunt: ferculum me hercule, si quod aliud melancholico succo materiam supeditans. Nam etiamsi quàm maximè boni succi sit quod fumo asseruatur, per fumationem, ut sic dicam, aliam quandam naturam induit, atq; innato succo orbem, atri humoris causa efficitur. Ceterum anni constitutionem ad lienis augmentum facere dicimus, quòd etsi

omnibus tempestatibus iuuadat, longo tamen rerum usu, & experientia edocti comperimus, humidum, atq; austrinum cœli statum, ad lienum excrescentias plurimum facere. Anno enim à redempto mundo 1556. quom toto anni decursu pluuia, himbresq; essent, flaretq; Auster, ac Fauonius, insequente anno plurimos Sceletyrbe, ac Stomacace inuasit, atq; ita inuasit, ut multos in vite discrimen adegerit: & ne longius petantur exempla, anno 1562. cum pluuium esset cœlum, subsequente anno frequentissimas, & molestissimas vidimus Sceletyrbes, & Stomacaces. Ut hinc manifestum prorsus sit, morbum hunc semper quidem esse Endemium, (voco autem Endemium, sicuti solet Galenus, eum, qui ex aëre patrio, vel aquis, quibus tota regio utitur, provenire solet) interdum etiam Epidemium, non tamen pestilentem. Videmus siquidem, humida precedente cœli constitutione, passim grassari, ac contagem alijs

Gal. comm.
in lib. de
mor. vulgi
& de rat. vi-
tus in mor.

alijs etiam leuissima de caussa immitte-
re: adeo rectè quidam aërem, & victus
rationem, potissimas morbi caussas ap-
pellauit.

Quibus ætatibus maximè mo-
lesta sit, & quo anni tem-
pore potissimum inuadat.
Cap. 6.

Morbi quidem omnes in omni-
bus sunt temporibus, quidam verò ma-
gis in quibusdam ipsorum, & fiunt, &
excitantur, ut ait Hippocrates: Scele-
tyrbe Vere potissimum, ac Autumno ac-
cessiones suas facit. Vere quidem atra
bile ex profundo corporis, & partibus
principalioribus ad exteriores, & igno-
biliores lata. Sic Hippocrates, Vere fu-
rores, atram bilem, & lepras accidere
dicit: Autumno autem, quòd id tem-
poris atra abundet bilis, quæ magno-
rum, ut diximus, lienum caussa esse so-
let. Nam Hippocrates autumno febres
quartanas, atq; erraticas, & magnos
C 5 lienes

Aph. sect. 9.
aph. 19.

Sect aph 3 a-
pho 20.

Sect. apho. 3
apho. 22.

lienes (ita enim τὸ πᾶσι δὲς hic interpretatur Galenus) fieri dixit. Solent tamen verna accessiones mitiores, ac breviores esse, autumnales longiores & periculosiores, & quae in vita discrimen aegrum interdum trahant. Aetatibus omnibus familiaris est, senili tamen grauior, quanquam consistentem frequentius infestet: pueris Stomacace frequens est, Sceletyrbe non item.

De vlcere Sceletyrbico. Cap. 7.

Quandoquidem qui magnis vexantur lienibus, vlceribus, quae difficulter cicatricem recipiunt, ex Hippocrate obnoxios diximus, malignorum hulcerum natura inquirenda est, ut ita tandem ad cognitionem Sceletyrbici deueniamus. Solet porro Galenus malignum vocare vlcus id, quo humor acris fertur, & ubi locus vlceratus vitiatus usq; adeo est, ut quicquid recipit, corrumpat, unde & κακόνθεος cauum appellat, ut quod ex corrosione natum est.

Lib. 4. metho.



est. Præterea Hippocrates, ulcera ma-
 ligna intelligere solet per ea, quæ aut
 vinciri debent, aut inueterauerunt,
 aut exedunt, aut quæ alioqui serpunt, in
 quo albo, quod sceletyrbica collocanda
 sint, nemo, ut opinor, est, qui negare pos-
 sit, præsertim quod ulcera omnia, quæ
 ab atra nascuntur bile, periculosa vo-
 care soleat Hippocrates: Sic Dysenteri-
 am, quæ ab atra bile fit, lethalem dicit
 in aphorismis, quod, ut in commento
 eiusdem loci docet Galenus, à cancro
 ulcerato parum differat; Est etenim
 adeo perniciofa, atq; maligna melanch-
 olicæ, (de ea loquor, quæ flauæ bili vehe-
 menter assatæ originem suam tribuit)
 ut in terram compacta, fermenti mo-
 re, ac quodam quasi aestu efferuescens,
 eandem iactet, & excutiat, & quæ par-
 ti alicui corporis sese affigens, adha-
 rensq; eandem corrodat, atq; exulceret,
 & semper ulterius serpat. Nos igitur
 quoniam paulò latiùs maligni ulceris
 nomē patere videbatur, Sceletyrbicum
 ad

Lib. de vlcer-
rib.

Aph. Secti. 4.
aph. 29.

Gal. de atra
bile, & com-
in lib. prædis-
cti.

ad particularius aliquod reducere conati sumus. Et quoniam Chironia, Telephia, Cancri, Phagedæne ad maligna referri soleant ulcera, deprehendimus tandem, eadem, quæ antiquis Telephia dicebantur, esse quæ hodie Sceletyrbica vocantur, siquidem, quamvis Galenus, et Paulus ex Aegina medicus, Telephia eò dicta dicant, quòd Telephus in tali ulcere consenuerit, non obstat quo minus eadem sceletyrbica, & telephia vocemus. Est enim verisimile Telephum doloris, temporisq; pertasum, omnem mouisse lapidem, nullisq; pepercisse laboribus, quo congruum aliquod medicamen reperiret, ac tandem senio confectum reperta herba, quam sibi cognominem esse voluit, pristinam recuperasse sanitatem. Est ad hæc nimis quàm notum, Telephium herbam, à Telepho esse inuentam. Vocamus autem Telephium, cum doctissimo viro Remberto Dodoneo eam, quam vulgus cochleariam appellat, quòd multis notis cum Dioscoridis

Gal. lib. 1. &
14. therap.
Aegine l. 4.
Cap. 46.

Diosc. l. 2,
Cap. 18.

scoridis descriptione conueniat, quan-
 quam non desint, qui vulgò dictam
 Fabariam esse contendant. Est autem
 abstergendi, & detergendi facultate
 præditum Telephium, ut docet Gale-
 nus, & ad putrida conuenit ulcera, &
 leucas, & alphas cum aceto abstergit.
 Plinius naturalis historia libro vulne-
 ribus & fistulis prodesse autor est.
 Paulus Aegineta, ut alios omittam, ul-
 ceribus putredinem expertis utile esse
 docet: & hodie multiplici experien-
 tia compertum est, non tantum assum-
 tum, sed & foris applicitum Telephi-
 um, sceletyrbicis plurimum conferre.
 Ita, ut hinc certissima quadam conie-
 ctura constanter affirmemus Sceletyr-
 bicum vlcus idem esse, quod olim Tele-
 phium dictum est.

L. 8. Simpli-
cium.

Lib. 28. cap.

Paul. Lib. 7.

De Magnorum Lienum vni- uersali curatione. Cap. 8.

Quoniam Galenus, tanquam le-
 ge quadam vetet, ei venam tundere,

Lib. de sang.
missio 8c 4.
de Sani. tuem

cui da.

cui sanguinis moles plurimum à mediocritate recessit, aut si cui (si permistos humores conferamus) bonus, ac purus sanguis paucus est, reliquus verò succus plurimus, quemadmodum in lienosis, ubi diutius perseverauerit malum, accidere videmus: tamen quoniam in principio natura ipsius ductu, sanguinem per nares profundi contingit, consultum prorsus fuerit, statim in initio, & antè omnia sanguinis missionem procurare, idq̄, quòd omnes simul vitiosi humores expurgentur. Est enim talis sanguinis missio, ut docet Galenus, qua omnes humores aequabiliter euacuet: non enim, quemadmodum purgatio, ita vena sectio vitiosum quempiam humorem seligit, ac detrahit. Detrahendus autem sanguis erit à vena media brachij sinistri, quod è directo erit, quòd hæc, tum loci vicinitate, tum fibrarum rectitudine, facillimè atque ocysimè crassum sanguinem à maioribus venis, atq̄, ipso potissimum liene euacua-

Secl. 2. Aph.
17. Aph. &
Lib. de ratio-
ne victus.
com. 11.

euacuabit. Si tamen melancholicis
 hic sanguis ad coxas iam defluerit,
 omnino suaserim venam poplitis, aut
 malleoli tundere, ut materiam ibi quo-
 dammodo fixam euacuemus: siquidem,
 etsi sanguinis missio, quae per venam ni-
 gram obitur, nonnullis sufficienter, vel
 ex ipsis cruribus attrahere posse videa-
 tur, hoc certum est, propter loci distan-
 tiam reuelli potius, atq; aliò transfer-
 ri, quàm è corpore euacuari, quòd &
 ipse Galenus multis passim argumentis Lib de rat.
vict com. III
 conuincit. Sanguine, prout vires, &
 morbi ratio fert, euacuato, non fuerit
 inconsultum, hoc, aut, simili aliquo de-
 cocto materiam fluidam reddere, quod
 recipit, corticum radicum capparum, ta-
 maricis, fraxini singulorum drachmas
 duas. Seminum anisi, faeniculi, singulo-
 rum drach. semis. quatuor seminum
 frigidorum maiorum singul. drach. j.
 herbae Britanicae cum radicibus ma-
 nip. unum & alterius dimidium, tele-
 phij, sisimbrij vel nasturtij aquatici, ab-
 sintbij

sinthij utriusq³, vulgaris dico & ponti-
 ci, chamædrios, teucrij singul. manip. i.
 quinq³ generum myrobalanorum sin-
 gul. drach. i. asari, thymi, epithymi, cas-
 suthe singul. pugillum. i. florum geni-
 ste Manip. dimidium, senæ Alexandri-
 næ vnc. vel sem. Facta omnium decocti-
 one, prout ars exigit, in aqua sufficiente
 quantitate ad lib. j. & vnc. iiij. pati-
 enti matutino, & pomeridiano tempo-
 re, colatura eiusdem propinabimus ad
 vnc. iiij. Si tamen hoc alicui tanquam
 nimis laboriosum, ac varium, suspe-
 ctum sit, poterit solius telephij, chamæ-
 drios, et absinthij decocto rem experiri:
 solent enim medicamenta, quò simpli-
 ciora, eò efficacius vim suam, atq³ ener-
 giam exerere. Vulgus Cepææ, quam à
 torrente Becabungam vocant, quòd vi-
 delicet in riuulorum fundis radices æ-
 gere soleat, telephij seu cochlearia, &
 nasturtij aquatici decocto consuevit
 uti ad morbi depulsionem. Preparata
 materia à mitioribus inchoandum erit:
 Solet

Solet etenim in initio melancholicus humor respuere acria, vehementiaq; medicamenta, atq; iisdem quodammodo irritari, exacerbariq;. Sumenda igitur erunt medicamenti Diasenæ drachmæ vi, aut vii, aut prout patiens ferendo est. Deinde ubi morbus paululum inclinauerit, tutò ad vehementiora transeundum est, obseruata hypothese, quæ à virium robore sumitur: Sumendum igitur est dilutum aut infusum Rhabarbari, & agarici in pastillos redacti, cum drachma vna, aut ij diasenæ, aut confectionis hammech addita sescuncia syrupi ex multiplici infusione rosarum solutiui, aut syrupi de epithymo. Proderit deinceps usum fuisse eclegmate, quod recipit, myrobalanorum conditarum unc. j. conseruæ florum genestæ unc. ss. conseruæ telephij sescunciam, radicum buglossi conditarum drach vj. Specierum latificantis Galeni scrup. ij. plirisarctica, diacapparisi, singul. drach ss. serapij de

D

pij de

*Serapij de fumaris, de pomis, de epithy-
 mo singul. par pondus, misceantur, ac
 fiat conditum liquidum. Qui vomitum
 proritant ex oxymelle, etsi multis
 experimentis probatum dicant, neq;
 nihil, neq; omnia facere videntur. Si-
 quidem si tenacius impactus sit humor,
 vix subsequetur, ac nisi cum summa
 virium iactura expurgabitur: Sin
 quodammodo fluctuet, atq; supernatet,
 non prorsus spe sua frustrantur, atq;
 morbi partem aliquam demunt. Ve-
 rum si quid haecenus mihi longo usu et
 ratione comperisse licuit, plurimum
 prodesse dicerem in hoc affectu, absin-
 thij, aut Telephij, aut fumaris, aut cha-
 madrios essentiam arte chimica elici-
 tam, si quotidie pondo granorum plus
 minus xv, ieiuno Stomacho sumatur,
 aut per se, aut cum serapio de epithy-
 mo: Quanquam si cui hoc laboriosius
 videatur, poterit idem experiri, cum
 praedictarum herbarum tinctura, aut
 Quinta essentia, ex praescripto Ioannis
 de*

de rupe scissa cum aethere, aut alcohol
vini elicita, quam in morbis melan-
cholicis, & qui iam multos annos radi-
ces fixerant, plurimum profuisse com-
peri, idq; (ut alios omittam) in genero-
sissimo ac nobilissimo Domino, Domino
Ioanne à Burgundia Fromontij Dyna-
sta, qui quom multos annos flatibus
Hypochondriacis laborasset, ac semper
coactus fuisset, ineunte Vere, ac Autu-
mno, varijs multisq; pharmacis humo-
rem peccantem expurgare, ac semet
emaciare, tandem sola fumarie, atq;
chamadrios Quinta (sicuti ille vocat)
essentia, minimo negotio restitutus fu-
it: ita ut hoc ceu domestico & familia-
ri medicamento, ad annos plus minus
duodecim, ad morbi precautionem fe-
lici successu usus fuerit. Atq; quoni-
am maximo usuj in hoc morbo esse po-
terit, breuib; conficiendi modum
subiungam. Accipis aether, seu spiri-
tum, seu alcohol vini, in eo maceras
luridas herbas, quarum tincluras, aut
D 2 essen-

essentias extrahere cupis, tantisper
 dum aether illud omnem tincturam vel
 viriditatem herbarum imbiberit, de-
 inde reiectis illis herbis recentes indis,
 idq. ter, aut si opus sit quater facis, dum
 absolutam herbarum tincturam conse-
 quutus sis, quo perfecto, abiectis fecibus
 aether illud usui reseruas, usuq. postu-
 lante, manè ieiuno Stomacho paruum
 cochlear patienti propines, dum voti
 compos fias, & si opus sit leuiculo phar-
 maco aluum molliente, usu exigente ex-
 hibere poteris. Atq. hæc hætenus,
 nunc ad victus rationem deueniendum
 est, hæc enim in propulsandis ac gene-
 randis morbis, non parum affert mo-
 menti. Nam, ut ait Diogenianus, ^{ἐν}
 τούτῳ γὰρ νοσοῦμεν, οἷς καὶ ζῶμεν. Esto
 igitur incidens omnino, atq. attenuans
 victus ratio, abstinendum ab anatibus,
 oloribus, anseribus, aquaticisq. omnibus
 volucris, exceptis earundem truncu-
 lis, suilla item carne, demptis etiam
 petiolis, seu unguis, rostro, & auribus,
 fumo incrustatis carnibus, bubulisq.

omnibus si nimio sale imbutæ sint: Nam
 iuuenorum carnes, si modico sale asper-
 se fuerint, atq; octiduum, aut paulò
 amplius eo condiantur, palato gratiores
 reddentur, & laudabilioris succj. Et
 quod de iuuenorum carne dico, idem
 de veruecina pronunciandum censeo: Gal. de bō
 Nam excrementitia eius humiditas, no & malo
 sale aut alio quopiam condimento ex- succ. & de ali
 gatur, concoctioni prorsus aduersabi- men facul
 tur, & non omnino probi succi erit.
 Potus esto aut vinum chamædrite (hoc
 enim spleneticis plurimum prodesse
 comperimus, nam scirrhosos eiusdem
 tumores discutit) aut absinthitex, al-
 ternis tamen vicibus aut diebus, ce-
 reuisiam tenuem absinthiten degustaf-
 se, admodum utile erit: ita enim ube-
 rior sanguinis adustio, aut assatio
 præpedietur. Si coxas, aut tibias ci-
 tra exulcerationem malum apprehen-
 derit, suaserim molli primùm frictio-
 ne uti; non est enim medicamen is Lib. 1. 257
 eiusmodi affectibus præsentius aliquod.

D 3

narr

nam & maturat, & rarefacit, & digerit, & euaporare facit noxios humores, atq; ob id Celsus, amat verò, inquit, hoc auxilium valetudo longa, & iam à primo impetù inclinata. Post frictionē summè commendarim emollientia, & modicè euocantia applicare: nam crassa omnia pingua, quòd obstruāt suspecta sunt. Si tamē neruorū rigor in genibus, aut tibijs sentiatur, non fuerit inutile, pingui illa muccagine decoctionis pedū bubulorum, post frictiones locum affectum inunxisse: nihil enim affectis, contractis, aut rigentibus nervis equè conuenit. Proderit etiam frequens mundarum fasciarum reiteratio.

De cura vlcis Sceletyrbici.

Caput. 9.

Qui Sceletyrbicum vlcus curare aggredietur, primùm, & ante omnia videre debet, num qua intemperies vlcis coniuncta sit, aut si alterius cuiuspiam particula occasione ingrauescere, atq; exacerbari soleat. Frustrà si-
quidem

quidem conglutinationem ulceris ag-
 grediemur, si caro, quæ subiecta est,
 intemperata est: quo fit, ut Galenus ^{3. Metho.}
 dicat, ubi intemperiei affectum iam sa-
 naueris, deinde etiam exulcerationis
 affectum sanabis, non aliter planè nunc
 curata intemperie, quàm si citra vlcus
 incidisset. Quo manifestum est, non
 esse vlcis, sed intemperiej propriam
 omnem eiusmodi curationem. Ad
 eundem modum, si, aut alterius cuius-
 libet particula occasione, aut etiam to-
 tius corporis, quom in eo sanguis mali-
 ue succi abundant, vitiosum aliquid
 vlcis partibus influxerit, meden-
 dum prius est, vel ei, quod fluxionis est
 causa, vel etiam toti corpori. Ita etiam
 & varices, qui saepe super exulceratum
 locum sunt, prius sanabimus, ut dein-
 de mox vlcus sanemus: etiam, qui ex
 liene, aut alia quavis notabili parte la-
 borant, ipsa prius parte percurata, mox
 ad vlcis curationem progrediemur.
 Sic quoq; Hippocrates in diuturnis, & Lib. de vlc
 cex.

D 4 malignis

Tetr. 4. ser. 2
Cap. 40.

malignis ulceribus, id agendum dicit, ut sanguis crebro, tam ab ipsis, quam à partibus adiunctis effundatur, probatq; potissimum huiusmodi medicinã, quoties ulcus in crure versatur, vel in digito pedis, vel manus, quòd hæc nimirum particula subiecta sint, & ab alijs dependeant, ac perinde promptè materiam concurrentem recipiant. Sic deniq; Aëtius Amidenus adolescenti cuidam diuturnum ulcus ad radicem manus habenti, venam ad ulcus supernè allatam exscindens, intra paucos dies hominem sanavit. Sceletyrbicum igitur, aut telephium curaturus ulcus, primùm & ante omnia, splenis magnitudinem percurabis, atq; humorem melancholicum duces, primùm quidem, si ita videbitur, sanguinis missione, deinde expurgato corpore intemperiem totius corporis sanare tentabis, siquidem quando caua ferè, uti diximus, sint ulcera hæc, nec glutinari, nec carne impleri poterunt, nisi caro que
sub.

subiecta est, temperata prorsus sit, si-
 cut apertè docet Galenus. Quod ubi ef-
 fectum est, videndum restat, num va-
 rices usquam, circa ulceratum locum
 sese exerant, conuenit enim eosdem sta-
 tim excindere. Præterea circumspecti-
 endum est, num pars affecta iusto im-
 becillior sit, ita ut quemuis etiam suc-
 cum (utpote qui nec multò copiosior
 æquo, aut deterior multò sit) ad sese re-
 cipiat, hunc siquidem auerti, regeriq;
 conuenit, inquit Galenus, astrictis vi-
 delicet, refrigeratisq; ijs partibus, que
 ante exulceratam sunt. Inchoanda quo-
 què deligatio est ab ipsa laborante par-
 ticula, deducendaque versus sanam.
 Quod si ulceris labra callo obducta
 sunt, eadem circumcidenda sunt. In
 summa quicquid aliquo modo congluti-
 nationem præpedire potest, antequam
 curationem ulceris aggrediamur, amo-
 liendum est, ac statim curandum, ut
 pars affecta eam siccitatem consequatur,
 quam in naturali statu sita posside-
 bat:

Lib. 4. me-
tho.Lib. 4. me-
tho.

Lib. de vlcer. bat. Nam neq; Hippocrates vlceribus
 emplastra induci vult, prius quam vl-
 cus exquisitè siccatum sit: Si etenim
 madeat, impositi emplastri vis obtun-
 detur, & concluso ac retento humore,
 non mediocriter offendetur vlcus. Vl-
 ceris igitur omnis, qua vlcus est, cura-
 tio, mediocris siccatio est, cauum etiam
 carne impleri postulat. Siccant autem
 modicè, terra sigillata dicta, cadmia:
 his valentior est chalcitis lota, & eru-
 go vsta. Mysi, Sori, & Chalcitin Gale-
 nus cognata inter se appellat, & ex una
 tanquam radice producta: tenuius ta-
 men apparet mysii, ac minus mordax, ac
 vrens: crassius Sori est, & utroq; siccant
 imbecillius. Verùm hac hominum in-
 curia multis iam seculis delituerunt, &
 perpaucis hodiè iam cognita sunt. Stim-
 mi, quod Antimonium vocant Arabes,
 desiccant, & astringit intense, unde &
 excrescentias in carne cohibet, & vl-
 cera ad cicatricem perducit, quare ole-
 um illius arte chimica elicatum, in hoc
 casu

De simp.
 med. fac. 1. 9.
 & lib. 4. de
 compo. med.
 per gen.

Dios. lib. 5.
 Cap. 49.

casu plurimum profuturum existimo.

Aluminis omnes, quotquot sunt differ- Li. de comp. medi. secund. gene.
rentia, ut author est Galenus, ulcera

satis desiccant, verum quom generose astringant, nemo ijs solis ad ulcera curanda utitur, siccari enim, & abstergi postulat ulceris cavitas, non autem, astringi. Sed & neq; iam dictis omnibus metallicis, quisq; utetur solis, sed pro loci, ulcerisq; ratione attemperabit.

Medicamenta igitur, quae huiusmodi Gal. 1. 3. metho.
ulceribus conueniunt, necesse est, ut Lege Tagautium 1. 2. cap. 15.
facultate simul digerente, & astricto-

ria polleant, ut ita quod influit, repellant, & quod parti affecta inhaesit, discutiant: non sunt enim exacerbanda, exasperandaue ulcera haec, sed citra ullam, quo ad fieri potest, mordicationem, & dolorem atreenda. Aggres-

sus iam curationem, quom primum ul- Gal. de comp. med. per genera.
cus solueris, ut post Galenum docet

Aëtius, considerabis, quantum humiditatis primum pharmacum ab ulcere Aëtius tetra 4. Ser. 2. cap. 40.
desiccavit, aut, si sordidum fuerit, quan-

tum

tum sordium deterferit, idq; tertium,
 aut quartum experiendum est, donec
 purum vlcus erit, ac siccum apparuerit,
 quod ubi animaduertes, ad aliud
 quidem medicamentum eiusdem qui-
 dem generis cum priore, sed debilius te
 conuertes; quod fortiora dolores, ac
 morsum vlcibus repurgatis inferre
 soleant, atq; ex puris sordida nonnun-
 quam efficere. Commendatur autem po-
 tissimum à nostri temporis Chirurgis
 formula medicamenti Auicennæ asscri-
 pti, quam Ioannes Tagautius hoc modo
 describit. Rec. Cadmiæ, aluminis, chry-
 socolla, hoc est, glutini auri, singul.
 part. octo, aeris floris, qui sponte ex are pro-
 silit, et corticis aeris, hoc est aeruginis, quæ
 in officiniis viride aeris nominatur v-
 storum, singul. partem unam. Gummi
 cupressi partes quatuor. Cere, olei ro-
 facei singul. quod satis esse videbitur
 fiat unguentum. Galenus, ad Asclepia-
 dem relatum medicamen hoc, non in
 efficacius describit, quod habet, Aeris
 Squam-

Lib. 4. Fen. 4
 tract. 3.
 Cap. 10.

Tagaut. L. 3.
 Cap. 15.

Lib. med.
 sec. gen.

Squamma, eruginis rase utriusq; pondo
 unc. unam. Cera selibram, resinae la-
 ricis pondo unciam semis. Ea qua li-
 quari debent aridis affunduntur, qui-
 bus exceptis, ac curiosè mollitis utitor.
 Item platysma exiguum soli affectæ
 parti, ut ulcus tantum comprehendat,
 inijcito. Caterum ambientes partes
 pharmaco, quod phlegmonen arceat,
 circumdare oportet, atq; inter curan-
 dum tertio quoq; die solaere expedit,
 deinde fomentis mitigare, ipsumq; em-
 plastrum, quod à latitudine πλατύσμα
 vocatur, abluendo emollire, ac rursus
 imponere, donec cicatricem recipiat.
 Quod si ne sic quidem successerit, con-
 fugiendum erit ad emplastrum illud
 admirandum Aëtij, & Galeni, quod è
 Sori vocat, cicatricem inducens, de plo-
 ratis ulceribus opitulans, aut ad em-
 plastrum à Paulo Aegineta descriptum
 ad Chironia conueniens: Recipit autem
 Cerussa unc. viii. aluminis scissilis
 unc. ij. Squamma aris unc. ij. Salis ham-
 moniaci,

Tet. 4. ser. 2.
 Cap. 44.

Lib. 4. Cap.
 46.

moniaci, thuris, eruginis rase, corticum
 malorum granatorum, uniuscuiusq;
 unc. ij. Calcis viuae unc. i. cera libram
 unam, olej Myrthei libram. iss. arida
 vino dissolue. Hoc medicamentum, in-
 quit, callum ab initio excindit, & re-
 conditum seruatur. Deinde in vsu e-
 mollitum myrtheo, cicatricem inducit.
 Poterit verò quiuis ad corporis, quod
 curandum suscipit, conditionem &
 temperiem, actionem suam dirigere,
 atq; modò intendere, modò remittere
 aliquantulum. Nos exemplis his conten-
 ti, ne in longum excurrat oratio, lecto-
 rem ad Galenum, Paulum, atq; Aetium
 relegamus, apud quos uberrimam me-
 dicamentorum syluulam reperiet. Illud
 adiecisse contenti, quod si cui simplicia
 experiri animus sit, non fuerit incon-
 sultum, succum Telephij cum mellis pau-
 xillo, in modum unguenti ulceratis par-
 tibus applicuisse, quibus si Cadmiam in
 pollinem redactam adieceris, cum mo-
 dico mali terra, quam Aristolochiam ro-
 tundam

tundam vocant, atq; cere sufficienti
 portione, medicamentum, quod caua
 repleat, sordes expurget, & excrescen-
 tem carnem compescat, ac tandem ad
 cicatricem perducatur effeceris. Aëtius
 ad maligna tibiaram ulcera experi-
 mento cognitum, lupinos, inquit, ari-
 dos ustos, tritos largè inspergito, &
 hapsum lane ex vino expressum, su-
 perligato. Hoc repurgat, incarnat, &
 ad cicatricem perducit.

Ad oris ulcera. Cap. 10.

Plinius naturalis historia libro,
 oris ulceribus remedio esse dicit, her- Lib. 25 ca. 54
 bam Britannicam, neq; id iniuria: nam
 & Dioscorides depascentibus oris, & Lib. 5 cap 20
 tonsillarum ulceribus Britannicam her-
 bam priuatim accommodatam dicit: Et
 Galenus vulnerū conglutinatoria Bri- L. 6. Simple
medi.
 tannica folia refert, atq; ex his expres-
 sum succum reseruari ait, tanq̄ ad Sto-
 matica medicamenta efficacissimum.
 Nam & putrescentia iam, inquit, quo-
 dam

Li. 5. metho.

dammodo sanare videtur. Si tamen
 humidiora esse contingat ulcera, ijs,
 quae valentius siccent opus erit: nam,
 ut autor est Galenus, ulcerum, quae in
 ore accidunt, quaecumque sunt admodum
 humida, ea medicamentis egent, quae ve
 hementer siccent, veluti Diphryge, tum
 ipso per se, tum ex melle, & vino, &
 mulso: Praeterea ea, quae Iris dicitur,
 aut quae Anthera, hisque, vel siccis, vel ex
 melle, vel ex vino, vel mulso. Utile ve
 ro est ad talia, & Musa medicamen
 tum, & Rhois succus, & Omphacium,
 aliaque quaecumque strenue siccant, veluti
 haec ipsa, quae quod in assiduo sint usu,
 σομαλινά græcè sunt dicta. Quare non
 admodum consulto mihi facere viden
 tur, qui ad oris ulcera haec, Cepæ deco
 cto, quam Becabungam vocant, utun
 tur: Siquidem etsi modicè astringat,
 humidior est, quam ut oris ulceribus
 aliquo modo prodesse possit. Rectius
 certe fecerint, si ad oris collutiones hoc,
 aut simili gargarismate usi fuerint.
 Recipit

Recipit autem Bistorta cum radicibus,
 tormentilla cum radicibus, singulorum
 M. ij. malicorij vnc. ij. rhois obsoniorum
 vnc. j. decocta in aqua pluuiae libris ij.
 ad lib. j. colo transfundantur, colatur aq.
 addantur, aluminis scissilis drach. ij.
 mellis optimi vnc. ij. Contendunt non-
 nulli, non esse ad hanc rem praestantius
 remedium, quam collutionem prepara-
 tam ex corticibus, & folijs oxyacan-
 the vulgaris, & rosis integris nondum
 maturis in aqua chalibea coctis: atq.
 idem prestare asserunt, oliuae folia, cum
 stillatio plantaginis liquore contusa.
 Quod si superexcrescere carnem con-
 tingat, eandem scalpro, aut vulsella
 eximere conueniet, atq. frequenter os
 calluere, & interdum hoc, aut simili
 aliquo medicamento affectas partes illi-
 nere, quod recipit, succorum Telephij,
 Britannicae, aut Tormentilla. Sing.
 vnc. ij. mellis optimi vnc. ij. aluminis
 vnc. β. cadmia scrupul. iij. lemnij sigil-
 li scrupu. ij. conterenda conteruntur, &

E ex usu

usu artis in modū eclegmatis crassioris
 consistentia decoquuntur. Si tamen hoc
 alicui propter aluminis, et cadmia quan-
 titatem vehementius videatur, pote-
 rit, aut imminuere nonnihil, aut cad-
 miam abluere instillatio plantaginis
 liquore. At si venæ eæ, quæ aut sub lin-
 gua subsistunt, aut quæ in labijs sunt,
 extuberent, atq; intumescant, eadem
 post vniuersalem purgationem non in-
 consultò tudentur: quin & id quoq;
 procurandum est, vt ex gingiuis atri-
 illius sanguinis fluor sollicitetur: Siqui-
 dem nisi id fiat, sicuti precedente capi-
 te diximus, vlceris conglutinationem
 prepediet. Dentibus autem vacillan-
 tibus optimum est oleum calchanti aci-
 dodulce chimica arte elicatum.

De Prophylactice, Cap. II.

Solet morbus hic, si semel inuase-
 rit, singulis ferè annis recurrere: quò
 fit vt eò dirigenda sit omnis nostra
 actio, vt quo ad fieri potest imminen-
 tem

tem, ac quodammodo instantem depel- Lib. 254
 lamus: quod Plinius naturalis Histo- Cap. 7.
 ria libro esu florum herba Britannica
 prestari posse credit: florem, inquit, Vi-
 bones vocant, qui collectus priusquam
 tonitrua audiantur, & deuoratus se-
 curos omnino reddit. Superstitiosa pror-
 sus curatio, quemadmodum & illa, Lib. 306
 quam de hirundinum pullis scribit, qui Cap. 4.
 si edantur, toto anno edentes ab an-
 gina securos reddunt. Mihi certè tu-
 tius videtur incunte Vere venam tun-
 dere, atq; leuiusculo aliquo Cathartico
 atram bilem ducere. Nam Galenus ho-
 minibus ipsa experientia compertum
 esse dicit, non in seipsis tantum, sed & Com. 130
 in iumentis, si ante aestatis initium, aph. sect. 14
 circa ultimam Veris partem sangui-
 nem detrahant, à morbis, quibus capi
 solebant, securos futuros. Incidenda
 verò erit aut vena media, quam ni-
 gram vocant, aut poplitis, idq; si vari-
 ces aut in coxis, aut tibijs appareant.
 Proderit ad hæc, sicuti ante diximus,

De bon. &
malo succo.

De alim. fac. 3

Lfb. 4. de
reg. acia

victus ratione congrua uti, atq; absti-
nere ab his, quæ succi melancholici caus-
sa esse possunt. Ad sanitatis namq; con-
servationem, & morbi effugium, pluri-
mum referre, quo quisq; cibo, aut potu
utatur, Iulius Caesar de bello civili te-
statur, ut interim Galenum omittam.
Cauendum igitur est à carnibus bubu-
lis, macie strigosis, aut senio confectis,
aut sale nimio quodammodo exuccis:
siquidem Galenus omnibus, qui tem-
peramento naturali melancholici fue-
runt, bubulas carnes suspectas habet, si
largius sumantur, quòd crassiorem san-
guinem, quàm conueniat, generent, &
affectus melancholicos procreare sole-
ant, inter quos & lienis tumores com-
prehendit. In eodem albo recensetur
porcina caro, quæ veteris victima etas-
tem sit assequuta. Nam alioqui Hippo-
crates, suillis, inquit, carnibus, nulla
aliæ meliores sunt, idq; si non admodum
pingues, neq; etiam pertenuēs sint, ac
neq; victima veteris etatem sint asse-
cuta.

cuta. Et Galenus easdem^m exquisita
 tertiana laborantibus exhibere non
 veretur. Volucres; omnes fluuiatiles
 melancholico humori præbent fomi-
 tem: At quicquid in quotidianum u-
 sum fumo asservatur, cane peius, ac
 angue fugiendum est: nam præterquam
 quod dura est concoctionis, si quod ali-
 ud, atro succo materiam suppeditat.
 Contulerit certè, si quid aliud, bibisse
 cereuisiam, aut vinum ὀλιγοφόρον abs-
 inthite: noui etenim nonnullos, qui
 huius solius usu, non solum ingruentem
 depulerint morbum, sed etiam factum
 prorsus persanarint. Victus ratio esto
 eiusmodi, quæ, quantum eius fieri po-
 test, boni sit succi, & facilis concoctio-
 nis. Bubule igitur carnes, quoniam fa-
 miliares nobis longa consuetudine red-
 ditæ sunt, si benè habitorum iuuenco-
 rum sint, easdem ad dies aliquot modi-
 co sale aspergi curabimus ante decoctio-
 nem, ita enim, & gratioris saporis, &
 facilioris concoctionis, & probioris
 E 3 succi

Lib. 1. ad
 Glau. & Li.
 7. meth.

succi reddentur. Ouilla, quoniam ex-
 crementitia sunt, atq; succi non omni-
 no laudabilis, eadem conditura prępa-
 randa sunt, exugit enim sal excremen-
 titiam illam humiditatem, & conco-
 ctioni quodammodo preparat. Aër in
 quo versamur, serenus prorsus sit, aut
 ab austrino flatu liber. Domus etiam
 sicca sit, solet siquidem morbus hic exa-
 cerbari frigida, humidaq; murorum
 exhalatione. Sub Autumnum autem
 multò maiore cura, quàm ineunte Ve-
 re opus esse censeo, quòd nimirum præ-
 cedens æstas humores assauerit. Quare
 & tunc quoq; si vires, ætas, atq; corpo-
 ris constitutio permiserint, vena ape-
 rienda erit, atq; humor melancholicus
 ducendus, efferuescensq; illa bilis, hoc,
 aut simili aliquo decocto compescenda
 erit, quod recipit seminum quatuor
 frigidorum maiorum, singul, drach
 unam, cichorij cum toto, buglossi cum
 radicibus utriusq; manipulum iß. scolo-
 pendria, fumaria, cassuthæ, capillo-
 rum

rum veneris, teucrij. chamedrios, singulorum Manip. i. florum buglossi, boraginis, genistæ singulorum pugillum unum. Rhabarbari optimi in nodulo ligati drachm. unam, senæ alexandrinæ à sordibus expurgatæ unc. j. Sem anisi drach. iss. fiat omnium decoctio in iusta quantitate aquæ, ex usu artis ad libram unam, in cuius colatura dissoluito serapij de pomis thabor, de epithymo singulo. unc. j. ex multiplici, infusione rosarum solutiui unc. ij. Sumet autem singulis vicibus unc. iiij. Cæterum quoniam frequentius hic herbæ Britannicæ quæ nondum prorsus innotuit mentionem facio, lectorem monitum volumus, nos eius loco hætenus usurpasse Bistortam: hæc etenim Britannicæ facultatibus planè respondet. Nam & vim habet astringentem, priuatim ad ea, quæ in ore, & tonsillis sunt depascentia ulcera, accommodatam, quemadmodum et de Britannica scriptum reliquit Dioscorides. t. Præerea radices eiusdem

Lib. 4. Cap. 2

E. 4

vulneri-

vulneribus glutinandis utiles sunt, dysenteriam sanant, vomitum biliosum reprimunt, & foetum in utero retinere dicuntur: In summa ad omnia alia, quibus astrictione opus est, utilis censetur, quemadmodum post me multi certissimis experimentis compere-
runt: Sunt enim qui huius solius usu, sicuti & de Britannica scribit Plinius, à Stomacace fieri securos existimant. Atq; hæc hætenus de causa, sanatione, ac præcautione Scorbuticæ diætæ passionis. Verùm quoniam stimulis quorundam amicorum prouocati aliquando fuimus, quædam, quæ non satis dilucidè in nostro hoc commentariolo enunciata fuerant, non nihil apertius per literas explicuimus, uisum fuit ex miscellaneis nostris medicis, tres de Scorbuto epistolas, cum una de lordosi, seu tabe dorsali hic subiungere, ut studiosi faciliùs ad veram morbi cognitionem certa methodo peruenire tandem possint:

Quare

Quare apud Amstelredamū,
 Alecmariam, atq; alia vicina lo-
 ca, frequentissimè infestet Scor-
 butus? Ad Hadrianum
 Iunium.

Quoniam petitioni tuae commen-
 tariolo nostro de magnis liemibus,
 abundè satisfactum esse existimem,
 attamen ne aqua quodammodo postu-
 lanti, aliqua ratione defuisse videar,
 paucula quedam, quæ auctuarij loco esse
 possint, scribemus. Apud omnes igitur
 receptum est, aquas alias, alijs longè esse
 tum salubriores, tum ὀξυπρωτέρας, si-
 quidem ut pluuie reliquis magis tenui-
 um sunt partium, ita facilius secernun-
 tur, & præcordia minus inflant: Stag-
 nantes contra omnes, ut pigre ὀξυπρω-
 τωτέρας ab omnibus reijciuntur. Vi-
 demus enim sæpenumerò obstructis
 meatibus eos, qui illis vberius utun-
 tur, deposito nativo colore, aurigino-
 sum quendam induere, quemadmodum

E s

de

de Phasianis meminit Hippocrates, unde non immerito Plinius, vel ipsos fontes, qui cœnum faciunt, damnat. Huc adde, quod præter eas, quæ à qualitate aquarum sumuntur differentia, pro quorundam etiam locorum, aut temporum discrimine varios sortiantur effectus. Plutarchus enim in vita Crassi, Lucanam paludem mutatione temporis dulcem, rursusq; salsam, & potui incommodam fieri asserit: Præterea idem in vita Antonij recitat, Antonianos milites in inedia montanum ingressos iter, post longos labores, ac intolerabilem sitim, tandem peruenisse ad fluvium, cuius aqua frigida quidem & pellucida erat, salsa tamen, & venenosa erat, nam bibentibus, inquit, statim torminaciebatur, sitimq; inducebat. Author est etiam Strabo duos esse amnes in Nigroponte Cerum, & Neleum diuersarum naturarum: nam si animalia ex uno potent, pilos eorundem albescere, alterius autem aqua ebibitq; nigrescere.

Rursum

Rursum si Plinio credimus in Campa-
 nia aquæ sunt, quæ sterilitatem fœmi-
 narum aboleant: Thespiarum etiam
 fons conceptus mulieribus representat:
 in Aegypto potus fœtifer Nilus esse tra-
 ditur, Linusq; fons in Arcadia partum
 custodire fertur, nec abortus pati, adeo
 ut mirum non sit, palustres ac lacustres
 aquas pro loci differentia, alijs alias ad
 splenitidum procreationem longè esse
 oportuniores. Quod & quotidiana do-
 cemur experientia, siquidem quom alijs
 prouincijs sua non desint stagna, & la-
 cus, raras tamen, aut nullas prorsus in
 eisdem sceletyrbes vidisse mihi conti-
 git, antequam contagione malum sem-
 per ulterius serperet: In Hollandia
 contra, tum ob patrij ipsius soli, (ut quod
 ab alijs planè diuersum sit, gleba nec
 argillofa, nec sabulosa, nec harenosa,
 sed caua quodammodo, & pumicis mo-
 do rara) tum aquæ ipsius, quæ terra na-
 turam imbuit, qualitatem, sæpissimè
 inuadunt, & quò sunt lacustres magis,

aut palustres loci, hoc etiam frequentio-
 res sunt Scorbuti. Nam quantumuis
 omnes ferè Hollandi, ac Frisij eadem
 penè victus ratione utantur, ac sub eo-
 dem propemodum versentur climate:
 videmus tamen alios alijs sceletyrbe,
 aut Stomacace citiùs ac frequentius ap-
 prehendi. Nam & qui Alecmariam, Am-
 stelredamum, ac vicina inhabitant lo-
 ca, multò periculosius, ac frequentius
 sceletyrbe afficiuntur, quàm qui aut
 Gaudam, aut Rotterodamum incolunt.
 Atq; his rarius splenitide laborant Dor-
 dracenses, siquidem quom undiquaq;
 celeberrimis, atq; rapidissimis fluuijs
 alluatur Dordracum, verisimile est
 ciues fluuiatilem illam aquam, in coctu-
 ram ciborum assumere, quæ, ut stag-
 nante tenuior est & facilioris concocti-
 onis, ita etiam visceribus non usq;
 adeò grauis est, neq; uti stagnans in
 corpore diu hæret: ut interim loci ip-
 sius naturam ab Amstelredamensi, &
 Alecmariano agro nonnihil dissiden-
 tem

tem ommittam. Si quis igitur securum
 perpendat, quàm sit homini necessari-
 us usus aquæ, non mirabitur, pro aquæ
 ipsius qualitate morbos gigni. Nam &
 Hippocrates plurimam partem ad sani-
 tatem easdem conferre dicit, præser-
 tim quando certum sit, siue bibendum,
 siue edendum sit, aqua in totum carere
 nos non posse: nam & cibos aqua coqui-
 mus, & ceruisiam, & quod omnium
 pessimum est, crudam interdum bibi-
 mus aquam, quo ad spleenitidum gene-
 rationem, vel ipso Hippocrate teste,
 nihil facit magis.

Sceletyrben ac Stomacacen
 esse Magnorum Lienum acci-
 dentia, nec esse distinctum
 morbum Scorbutū à magnis
 Hippocratis lienibus, ad
 Cornelium Heydium.

Quas Vuieri nostri obseruationes
 medicas misisti mi Heydi, legi, atq;
 maximi

maximi lucri, ac laudis loco duco tali
 viro, iam iterum, si non per omnia, sal-
 tem aliqua ex parte nostros de Scorbu-
 to labores placuisse. Is siquidem nun-
 quam fui, qui mihi tantum tribuen-
 dum censuerim, ut si quid à me,
 aut dictum, aut scriptum esset, si non
 calumniam, saltem censuram alio-
 rum subterfugere posse crederem. So-
 leo enim rationem, atq; adeò verita-
 tem ipsam ducem sequi, atq; quàm ma-
 ximè gaudere, si quando à quoquam
 cum ratione redarguar. Caterùm quod
 ille mecum dissentire videatur in eo,
 quòd omnes morbos, qui mortale genus
 hodiè affligunt, ad aliquem eorum, qui
 à veteribus descripti sunt, reducere co-
 ner, non est quod diluam, quando in
 miscellaneis suis disertissimè demon-
 stravit doctissimus Langius, nullos ho-
 diè exoriri morbos, qui non fuerint
 prius, aut quorum vestigia antè aliqua
 ex parte non apparuerint. Nam &
 Hispanicam seu Gallicam luem, quam
 omnes

omnes ferè vno ore nouum & anteaetis
 seculis incognitum morbum appellant,
 farraginem quandam multorum in se
 inuicem mixtorum morborum esse di-
 cit, mentagræ dico, lichenis, Græcorum
 lepra, phlictanarum, serpiginis, exan-
 thematum, & id genus aliorum: Neq;
 id iniuria, quando sapiens ille in Pro-
 uerbijs dicat, Nihil esse sub Sole, quòd
 non anteaetis seculis fuerit: & Comicus
 asserat, Nihil dici modò, quòd non di-
 ctum prius sit: Siquidem, si quis Sym-
 piomata sudoris Anglici, quem velut
 nouum, & inauditum, anno humanæ
 salutis supra Millesimum, quingentesi-
 mum, vigesimo octauo, omnes admira-
 ti sunt, omnes veriti sunt, cum febre
 oyphoede, aut sudorifera conferat, pa-
 rum admodum, aut nihil differre com-
 periet, quando in hac, non secus ac su-
 dore illo Britannico, vniuersum corpus
 copioso sudore madescat, atq; exolua-
 tur: Verùm quòd is aliter, quàm ego in
 nostris, de magnis lienibus, commenta-
 rijs

riy's afferui, alium dicat esse à Scorbu-
 to magnos lienes Hippocratis, ni vani-
 tatis redargui velim, cogor paucis no-
 stram stabilire opinionem. Nam quam-
 vis mihi vitio vertendum non erat,
 quòd per omnia scopum ipsum non atti-
 gissem, ut qui primus hanc secuerim
 glaciem, atq; alijs inuentis addendi oc-
 casionem præbuerim: attamen quoniam
 is qui certissimis coniecturis, ac rationi-
 bus sua fulcire solet, mihi non satis hac
 in parte satisfecisse videtur, tacendum
 minimè consultum videbatur. Quòd
 ita dictum nolim, tanquam Simia in
 morem, mei mihi placeant catuli, hoc
 siquidem deierare ausim, me, si doctis-
 sima eiusdem scripta, aut longo usu ob-
 seruatas curationes, ante nostros in
 publicum diuulgatos de magnis lieni-
 bus commentarios, aut vidisse, aut le-
 gisse contigisset, nunquam ne cogita-
 turum quidem fuisse de Scorbuto quic-
 quam in medium proferendi: Quando
 Vieri tanta sit apud eruditos estima-
 tio,

tio, ut ei contradicere summa quodam-
 modo sit religio, tam exquisitum in re-
 bus ambiguus iudicium, ut illi refraga-
 ri pro inscitia habeatur, tanta recondi-
 tarum rerum (ut omnia uno comple-
 tar verbo) cognitio, ut nihil ferè sit,
 quod eum subterfugere potuerit. Ve-
 rum, ut ut est, mi Corneli, amicus So-
 crates, ut inquit ille, amicus Plato,
 magis amica veritas. Neq; dubito il-
 lum, ut est candidus prorsus, iniquiore
 animo laturum assertionem meæ opi-
 nionis, quàm me illius tacitam repre-
 hensionem: nec tam vereor illius ex-
 candescentiam, quàm quorundam ca-
 lumniam, qui nos de lana caprina dis-
 ceptare clamitabunt, quando in reme-
 diorum exhibitione inter nos conueni-
 at, in morbi ipsius denominatione con-
 trouersia sit, dum unus Scorbutum tan-
 quam nouum, & veteribus inauditum
 morbum appellat; alter ad Hippocratis
 magnos lienes eundem reducere cona-
 tur, quando ille Scorbutum à magnis
 F lieni

Lienibus differre dicit, quod in his
 aut crura, aut gingivae tantum male
 habeant, in scorbuto contra utraq³ si-
 mul afficiantur: Ego contra necessari-
 um negem, ut in magnis lienibus sem-
 per Stomacace cum Sceletyrbe con-
 iuncta sit, quando impurus ille sanguis
 lienem distendens, interim ad superio-
 ra tantum, nonnunquam etiam ad in-
 feriora solummodo repat, sicuti ubi
 plurimum redundaverit, neq³ subse-
 quuta fuerit eiusdem notabilis aliqua
 evacuatio, totum occupet corpus. Sic
 lituras frequenter non solum in cruri-
 bus animadvertimus, sed & in bra-
 chijs, ventre, tergo, idq³ potissimum
 ροσδωσθ aut lumbagine corpus aggra-
 vante, quam & symptoma quoddam
 magnorum lienum esse iudicamus. At
 sic, mea quidem sententia, Hippocrates
 intelligendus est, ubi de magnis lien-
 bus loquitur: siquidem quamvis is in
 magnis lienibus dixerit, aut gingivas
 vitari, aut in cruribus ulcera maligna
 oriri

oriri, non negat tamen ob id, quin & traq; hæc inuadere simul queant accidentia. Nam quemadmodum, is sub aphoristica quadam breuitate plurima cõplecti solet, ita non rarò unum aliquem morbum, pro exemplo alterius ponit. Sic hîc quoq; in cruribus maligna ulcera, atq; ex his cicatrices nigras posuit, sub yisdem lituras illas liuidas, atq; subnigricantes intelligens. Vidimus enim non rarò, ubi diutius durasset malum, lituras illas suppuratas, atq; in malignum degenerasse vlcus, quale Telephium esse coniectura satis euidentis demonstrauimus. Nam quod Hippocrates dicit, quicunq; verò habent splenes magnos, & neq; sanguinis eruptiones ipsis contingunt, neq; oris graecolentia, horum tibia ulcera maligna habent, atq; ex his cicatrices nigras; non videtur aliud voluisse, quàm quòd magnitudo illa lienum, duce natura, per se nonnunquam curetur, idq; sanguinis è naribus fluore, quem & exemplis

loco ab eodem sene appositum asseri-
 mus; quom non paucos nouerimus, quos
 profusio sanguinis ex hæmorrhoidibus
 ab hac seuissima lue asseruerit, quem-
 admodum etiam nonnullas, quæ mensi-
 bus confertim manantibus sanitatem
 recuperarint: ceterum, si nulla harum
 vacuationum signa sunt, corpus variè
 affici, ita ut modò gingiue, modò cru-
 ra, nonnunquam etiam utraq, simul
 impetantur, idq, potissimum, quoties
 humor ille melancholicus suæ copia sple-
 nem admodum distendat. Nam quod
 Hippocratem sic intelligendum cense-
 am, mouent me Celij methodici Siccen-
 sis, & Aesculapij loci, in nostris de ma-
 gnis lienibus commentarijs, citati, qui-
 bus lienosis fœtorem oris, cum ulcero-
 sis cruribus attribuunt. Ac Pauli ex
 Aegina medici auctoritas potissimum
 libro tertio, capite quadragesimo nono,
 qui de lienis cum duritie tumore lo-
 quens, sic scribit: Hoc pressis vitio, os
 fœtet, gingiue exeduntur ulcera in
 cruribus

cruribus cicatricem non recipiunt etc.
 Adeo ut omnes, quotquot sunt authores,
 uno ore spleneticis omnibus duo hæc ac-
 cidentia, oris fœtorem dico, & ulcera
 maligna in cruribus communia esse
 dicant, quæ modò simul inuadere asse-
 runt, interim etiam distinctim, non
 esse siquidem necessarium, ut utraq; si-
 mul, atq; eodem tempore inuadant:
 quod & nos de Scorbuto constanter
 affirmamus, quandò plurimos noueri-
 mus, qui quom à scorbuto, aut magnis
 lienibus vexarentur, citra lituras, aut
 ulcera in cruribus, solas gingiuas vi-
 tias haberent, & os malè olens: &
 rursum alios, quibus benè affecto ore,
 & gingiuis, crura, & coxæ non solum
 lituris illis fœdarentur, sed & grauif-
 simis, & curatu difficillimis ulceribus
 impeterentur: adeò nihil ita perpetu-
 um est, quin alterationem aliquam
 non suscipiat. Solent etiam morbis
 multa accidere, pro loci, temporis, &
 naturarum ratione. Sic Anconæ, quom

frequentissima videntur crises, Ferraria, & Venetijs rarissima sunt: sic alijs locis frequentiores sunt liturae illae in coxis, ac tibijs, citra oris aut gingivarum noxam aliquam; alijs contra gingivae vitatae, cum oris graeolentia tantum modo, alijsq; locis ulcera maligna in cruribus citra manifestum aliquod oris vitium, aut liturarum vestigia aliqua, quod nos Goudae in diuersis animaduertimus. Quare praeter rationem omnem esse putamus inferre, Scorbuto non esse magnos Hippocratis lienes, quod in his, quemadmodum in scorbuto, os & tibiae simul non afficiantur, quando non sit necessarium omnino, ut iam ante diximus, in utrisq; combinationem illam accidentium concurrere, idq; potissimum, quoties sanguinis e naribus, aut haemorrhoidibus euacuatio praecessit: tum enim os ac gingivas solummodo affici contingit, ut iam saepius dictum est. Quod etsi usu veniat, non possumus tamen insi-
 cias

eas ire, quin magna ex parte Stomacace, cum Sceletyrbe coniuncta sit. Cæterum ob id velle distinguere à lienum affectione Scorbutum, atq; ad nouum aliquem morbum reducere conari, mihi certè, saluo saniore iudicio, ridiculum prorsus videtur, idq; eò potissimum, quòd omnia remedia, tam topica, quàm vniuersalia dicta, quæ ad hunc morbum etiam ab empiricis concinnantur, spleneticis utilissima sint. Nam ut ea, quæ secundum methodum sunt, omittamus, nouimus nonnullos, qui solo pomorum aurantium unà cum corticibus usu sanitatem recuperarunt. Quod etsi empiricum sit, cum ipsa tamen ratione nonnihil habere commune videtur, siquidem quom in lienis affectibus, authore Galeno, opus sit attenuantibus pharmacis; citra manifestam aliquam caliditatem, cum modica astrictione, ut robur addatur affectæ particule, aurantia affecto lieni non prorsus inutilia pronuntiabimus. Inci-

dunt etenim, compescunt astuantem sanguinem, & robur addunt læse parti. Caterum num ratione duce, homines barbari, ad propellendam hanc luem anarantijs primùm vsi fuerint, pro incomperato est; mihi probabilior ea videtur opinio, quæ fortuito, & casu quopiam facultatem hanc compertam esse asserat, redeuntibus ex Hispania Batauis nautis, ac vberi nouitate aurantium allectis, præter spem auida quadam gulositate morbum pellentibus, atq; id non semel felici successu experientibus.

Balnea ferrata, aut acida dicta Scorbuto conuenire.

Omnixè tuis ad me literis, vir doctissime, efflagitasti, ut paucis explicarem, num Scorbutus, aut lienum magnitudo aquis mineralibus sanari possit. Nam quom, sicuti in commentariolo nostro de magnis lienibus asseruimus, potiore originis suæ partem atq; tribua-

tribuat stagnantibus aquis, verisimile
esse certorum aliquot fontium, atq; eo-
rum potissimum, qui metallica aliqua
facultate communicent, restitui posse.

Nam si quemadmodum docet Plinius
libro 31. capite quarto, tales sunt aquae,
qualis terra, per quam fluunt, qualesq;
herbarum, quas lauant, succi; consenta-
neum est fontium ipsorum vires, pro-
prietatesq; alterari, intendi aut minui,
pro terrarum, ac ductuum, per quos
transcolantur varietate: alij enim ner-
uis, ut idem eodem libro capite secun-
do author est, alij pedibus prosunt, aut
coxendicibus, alij luxatis fractisq;, alij
inaniant aluum, sanant ulcera alij, atq;
alij capiti cruribusq; priuatim meden-
tur, quorum vim obtundi atq; euanes-
cere videmus imbre copiosiore, aut alio
riuulo in eosdem profluente. Sic Gale-
nus decimoquarto methodi therapeut,
in Lesbo quadraginta à Mytilenis sta-
dijs, aquam esse ait, cui insit digerendi
facultas, quare quom vehementer de-

F 5

siccet

siccet, pinguibus, tumefactis, & hy-
 dropicis, summè conuenire author
 est. Quod quom ita sit credendum esse
 in tanto aquarum mineralium, aut bal-
 neorum varietate aliquem esse fontem,
 qui seuisimo huic malo opitulari possit.
 Et quom singulorum vires, tam eo-
 rum, qui in Italia, quàm qui in Germa-
 nia sunt excutio, inter reliquos mihi
 maximè arriident ij, qui in Arduen-
 na sylua visuntur, quos à sapore acidos
 nominant, ij siquidem vt ferri potissi-
 mum naturam, cum aliquantula sulphu-
 ris portione sapiunt: ita ad præsens ne-
 gotium tam intrò assumpti, quàm foris
 admoti, plurimum profuerint. Si ete-
 nim remedium spleni in Scirrhum sit
 præsentissimum, ferrum aqua, aut vi-
 no aut posca extinctum, vt docet Aë-
 tius tetr. 3. ser. 2. Cap. 8. quantò ma-
 gis prodesse consebimus eam aquam,
 qua natura duce, in primis venis ferri
 naturam ac facultatem imbiberit, cu-
 iusmodi sunt scaturigines eorum fons
 tium,

rium, qui ferri venas, aut mineras
 praterlabuntur. Docet enim quoti-
 diana experientia, aquas non tantum
 vim, & energiam metallorum, quæ
 lambendo quodammodo praterfluunt,
 ad sese allicere: sed & eorundem sapo-
 rem, quemadmodum in acidis ferrum
 sapientibus, cernimus, nonnunquam etiam
 odorem, sicuti in sulphurulentis, &
 bituminosis videre licet. Credendum
 igitur esse acidos hos fontes, non tan-
 tum excrementa Lienum, sed & ulce-
 ribus inde natis plurimum profuturos,
 quando videamus indies, scabiem, &
 fœda ulcera solis balneis, & lotionibus
 acidorum fontium in Arduenna sylva
 ad sanitatem reduci. Et Scribonius
 Largus capite 146. ad tumorem, & do-
 lorem, & exulcerationem vesicæ bene
 facere dicit aquam, in qua ferrum can-
 dens demissum sit. Hoc ego, inquit,
 traxi ab aquis calidis, quæ sunt in Thu-
 scia ferratæ, & mirificè remediunt
 vesicæ vitia, appellantur itaque vesica-
 riæ

rie, quondam Milonis Gracchi preto-
 rij hominis optimi, ad quinquagesimum
 lapidem reddentis. Neq; id mirum ali-
 cui videri debeat, quando nouam quan-
 dam naturam, atq; efficaciam, vt di-
 ximus, aqua hac adsciuerit, dum ex
 contrarijs & repugnantibus inter se
 qualitatibus; calida dico, & frigida,
 humidaq; & sicca, nonnunq; adscititi-
 am naturam imbiberit, ita vt relicta
 naturali humectatione, qua dulcis ac
 simplex aqua corpora madefacere so-
 let, iam siccet; non tamen tam intense
 quam ipsum metallum, cuius per abster-
 sionem quandam vim imbuit. Atq; huc
 vt veniamus, considerata erit ante
 omnia ipsius metalli temperies, quod
 praterfluens aqua eius facultate par-
 ticipat: & quando de acidis, aut fer-
 ratis Arduenna sylua balneis mentio-
 nem fecimus, ferri natura expendenda
 venit, cuius temperiem varij variè di-
 spescunt. Chimista enim, qui singulis
 metallis ob quandam cognationem, &
 simili-

similitudinem planetas suos assignant,
 ferro Martem attribuunt, ita ut id
 Martis nomine passim appellent: Vnde
 quom Mars caliditate & siccitate ex-
 cellat, ferrum etiam eisdem qualitati-
 bus insignitum esse inferre videntur.
 Alij contra frigidum esse predicant,
 idq; autoritate Galeni, qui libro me-
 thodi, lapidum, inquit, substantia con-
 stans stabilisq; propter siccitatem &
 frigus est, ad eundem modum aris, &
 ferri, & ut uno verbo dicam, omnium
 quæ ex terra sunt corporum. Et libro
 quarto simplicium medicã, quæ corpora
 sunt duriora terrea magis sunt, inquit:
 Præterea libro tertio de Simplicium
 med. facul., corpus terreum crassum est,
 ait, ferrum & lapis, quod autem ter-
 reum est, frigidum & siccum esse
 compertum est. Atq; huic quidem opi-
 nioni, quotquot ferè sunt Arabes, &
 Neoterici subscribunt, præsertim quan-
 do in mixtione ipsa metalli, ferrum ex
 terrestribus partibus, & cænosis sul-
 phuris,

phuris, & argenti viui peritiores con-
 flari doceant, quae frigida & sicca sub-
 stantia sunt, unde & durum, fuscum,
 atq; graue sit. Alij medium quoddam
 inter utrosq; statuentes, ferrum in mi-
 nera repertum calida constare natura,
 ob calidorum mineralium ferrum con-
 stituentium naturam, asserunt: quod
 verò arte conficitur, à reliquis secretum
 mineralibus frigidum, quoniam ter-
 rea, crassioraq; in eo abundantius per-
 maneant, subtiliori per vim ignis con-
 sumpto. Qui quidem, ut quod sentiam
 eloquar, rectè sentire mihi videntur,
 quom videamus thermas, aut aquas,
 quae ferri mineram praterlabuntur,
 temperie esse non exquisitè frigida,
 sed cui calor aliquis adiunctus sit, quem
 augeri contingit, si sulphuris aliqua
 minera in propinquo est. Quare quom
 ad Scorbuti curationem opus sit par-
 tim incidentibus, partim acrimoniam
 humoris peccantis obtundentibus, par-
 tim etiam affecta particula robur ad-
 denti-

dentibus, optimè id effecerimus, bal-
neorum ferratorum, aut aqua acidula
usu, addunt siquidem, si qua alia, ro-
bur spleni, moderatâq; sua frigiditate
acrimoniam humorum compescunt, atq;
quom acido suo sapore obscure quodam-
modò calefacere videantur, sicut ace-
tum, crassa incidunt.

De Lumbagine, & tabe dorsa-
li, ad Gerardum Kegelin, Phar-
macopœum Gouda-
num.

Quereris, mi Gerarde, te ex tormi-
nibus, tenesmo, ac grauiſſimis cir-
ca præcordia doloribus quodammodò
rediuiuum, in alium morbum, qui va-
rijs modis te excruciet, atq; lancinet,
tanquam ex charybdi quadam in Scyl-
lam incidisse, ac medicos vestros, nescio
quid de instante renum inflammatio-
ne presagire, quòd nimirum dolor, qui
te af-

te affligit, à scapulis ad lumbos, atque
 adeo ad ipsa ossis coxendicis acetabula
 discurrat. Verùm ego, sicuti illorum
 doctrinam & exactissimum iudicium
 probè perspectum habui, non potui in
 animum perducere meum, illos tale
 quippiam de presenti morbi statu præ-
 sagisse, quin potius verisimile esse iudi-
 cani, te non satis animadvertisse, aut
 alioqui intellexisse quid dixerint:
 quando certum sit in inflammationi-
 bus, obstructionibus, atq; adeo omnibus
 renalibus affectibus, dolorem fixum es-
 se in loco, neq; vagari incertis sedibus,
 quemadmodum in tuo morbo asseris
 fieri. Nec dubito, quin erroris occasione
 tibi præbuerit lumborum & renum
 nomen, quod apud praticos aliquot
 medicos, indifferenter pro eodem apud
 populum (quanquam non satis appositè)
 usurpari hodiè videmus. Quando igitur
 obnixè efflagitas, ut & ego, quod
 sentio, transcribam, quanquam præstò
 tibi adsint doctissimi Medici, qui tibi
 abundè

abundè satisfacere possint, tamen anti-
 qua illius nostræ necessitudinis memor,
 meo non deero officio. Morbus ergo
 etsi longè à nephritidis natura absit,
 talis tamen est, qui non omninò parui-
 pendendus sit, græci λόγδωσιπ, latini
 lumbaginem appellant, est q̄, Hollandis
 tum propter rationem victus, tum loci
 ipsius qualitatem, uliginosam prorsus,
 familiaris planè, ac propemodum in-
 digena, quanq̄ & alijs locis, illos soleat
 inuadere, qui immoderatiore utuntur
 venere. Nam sicuti libro secundo de
 morbis author est Hippocrates, corripit
 maximè sponso, atq̄ veneri deditos,
 prodiḡ, ipsis genitale semen multum,
 ac liquidum, & genitura in utero non
 manet, & in somnis semen profundunt,
 siue dormiunt cum uxore siue non. Ve-
 rum hanc tabis dorsalis speciem, sicuti
 puto, non est quod metuamus; quando
 verisimile magis sit, morbum tuum
 originem traxisse à materia pituitosa
 sanguini, aut flatibus, aut melancholiæ
 mixta,

*mixta, per modum catharri à capite per
 venas in spinalem medullam deflue-
 te. Siquidem quom septem sint catar-
 rheumatōn, aut defluxionum species, ut
 author est libro de glandulis Hippocra-
 tes, quibus cerebrum sese exonerare
 solet, per nares dico, per aures, per
 oculos, per palatum in guttur ac gu-
 lam, ac reliqua per venas in medullam
 spinalem, & sanguinem; necessum est
 locum, in quem defluxio decumbit, va-
 riè affici, pro materia ipsius tum quali-
 tate, tum quantitate. Nam si recre-
 menta, aut sordes, quæ à cerebro in
 aliam partem defluunt, non prorsus
 malignæ sint, ac quantitate pauca, do-
 lor ipse & affectus talis erit, qui à natu-
 ra facile euinci, ac discuti possit: Sin
 excrementa tum qualitate, tum quan-
 titate peccant, credendum est, eadem
 gravissimorum symptomatum occasio-
 nem præbitura. Ac proinde quoniam
 reliquis sex omisis, de ea tantum de-
 fluxionis specie, quæ à capite per ve-
 nas*

nas in spinalem medullam decumbit
 nobis sermo est: sciendum est, quod
 quoties frigidi ac lenti humores in spi-
 nam defluunt, vicinas partes primum
 occupare, atq; afficere; quæ nisi ita ro-
 bustæ sint, ut conceptam materiam sta-
 tim euincere, ac dissipare possint, eas-
 dem ad subiectas, ac maxime vicinas
 partes vicissim transmittunt, quæ dum
 nervosam genus distendit, gravissi-
 mis doloribus totum hoc corpusculum
 lancinat, incipiendo à scapulis, & sen-
 sim serpendo ad lumbos, atq; interdum
 etiam ad ipsum os coxendicum. Atq;
 ita affecti vix progredi, aut sese loco
 mouere possunt, quam affectionem pro-
 priè Lumbaginem, aut λόγδωσις voca-
 mus: si quis tamen neotericorum Gut-
 tam dicere malit, quòd tanquam gutta
 à cerebro defluat humor, rectius fecerit,
 quàm ij, qui generaliter ad omnes ar-
 ticulorum dolores gutta nomen accom-
 modare voluerunt. Habet autem hoc
 cum quartana commune, quod omnibus

anni temporibus inuadat, astate tamen
 sit breuior, autumno longior, maximeq;
 si hyemem attingat. Ceterum si acrior
 simul, & tenacior sit humor, qui à cere-
 bro defluit, atq; maiore cum impetu
 feratur, iam non solum in subiectam
 spinam decumbit, verum etiam in ace-
 tabula ossis coxendicis, ac tum demum
 tabem dorsalem, aut spinalem, aut of-
 sis sacri dicti Hippocrati, conciliat; ma-
 lum tale, in quo vitam pro morte com-
 mutare pro solatio est, quando semper
 magis ac magis ingruentibus dolori-
 bus, requiei tempus nullum conceditur,
 siquidem, ut libro de glandulis Hippo-
 crates ait, Oritur morbus ex defluxio-
 ne capitis per venas in spinalem me-
 dullam, inde autem in os sacrum impe-
 tum facit, quo medulla ipsa fluxionem
 producit, & in coxendicum acetabula
 seu iuncturas deponit, & si tabem fe-
 cerit, homo macrescit, atq; hoc modo
 contabescit, & viuere non expetit: sta-
 tim enim scapula dolent, amboq; pedes
 ac

ac crura consequuntur, & semper tandem pereunt multo tempore curati, atq; sic deflorescit homo, & moritur. Habet præter cætera cum reliquis tabidis commune, quod autumnus ei magna ex parte exitialis sit, ver autem ad pharmaciã oportunissimum. Porro quod spinalis medulla are scat, atq; marcescat, in caussa est obstructio orificiorum, ac venarum, atq; vasorum à cerebro ad spinam sanguinem atq; spiritum deferentium: quo fit, ut curandi methodus in eo consistat, ut reseratis poris, materia peccans euacuetur. Quod si plethoricum quoq; corpus sit, primùm tundenda erit vena, aut humeraria brachij dextri, aut media sinistri, aut etiam si usus exigat, poplitis, & si fortè turneant ora illa venarum, quas hæmorrhoidas græci appellant, consultum erit easdem, aut admotis sanguisugis, aut alio quouis modo adaperire, solet enim, ut antè diximus, lumbaginis caussa esse. Humor melancholicus, qui quamvis cras-

sior esse videatur, quam ut commodè
 ad spinam transmitti possit: quotidiana
 tamen experientia ita fieri posse docet,
 quando lienosis lumbaginem indies su-
 peruenire conspiciamus, quemadmo-
 dum in sceletyrbe nostra annotauimus.
 Et Galenus commento tertio in pri-
 mum prorrheticòn Hippocratis, idem
 apertè demonstrat, dum dicit, lumbis
 dolentibus expectandam euacuationem
 per hæmorrhoides, quòd propter earun-
 dem retentionem, non rarò doleant
 lumbi, magisq; si eius temperatura, qui
 ita afficitur, melancholica sit, aut si ab-
 scedentes, ut sic loquar, precedentis
 morbi reliquiæ, ad ora illa venarum de-
 lata, exitum non habeant, quod & tibi
 accidisse ipse, ni fallor, meministi. Post
 sanguinis igitur missionem decoctis res
 tentanda est, quæ materiam fluidam
 reddant: deinde medicamenta pur-
 gantia, pro humoris peccantis ratione
 propinanda erunt, incipiendo à cle-
 mentioribus, habita semper ratione
 capitis,

capitis, tanquam partis primario affecta. Deinde si res exiget, fortioribus etiam utendum erit, in quem usum Elaterium suum Hippocrates summe commendatum habet. Ego magis probarim globulos ex agarico, cum turpethi portione aliqua maceratos, idq; aut in decocto foliorum sene, cui nonnihil seminis anisi, aut fœniculi additum sit, aut alio quouis, prout res exigere videbitur. Post purgatum corpus, consultum erit fomentationibus, frictionibus, inunctionibusq; uti, quæ simul & exocent materiam, & dolorem mitigent, & robur addant affectæ particule. Poterit etiam in eundem usum, si locus, tempus atq; aegri consuetudo admittant, preparari balneum, aut aquæ dulcis, aut quod artificiosè confectum sit, ex verbena, rosis, Salvia, libanotide, chamamelo, meliloto, atq; alijs id genus aquæ incoctis. Quod si per se non satis fluxa sit alvus, suadet Hippocrates, ut eandem, iniecto lacte, eluamus: At si

G 4 forte

humor tenacius inhaerit, atq; altius
 quodammodo impactus fuerit, ac flatu
 utcunq; fuerit particeps: non solum iam
 dictis hypothesis exequendam erit
 negocium, verum etiam medicamento-
 sas illas cucurbitulas in usum vocare
 par erit, ut videlicet humor ille, earun-
 dem attractione, foras euocetur, cautio-
 ne interim habita, ne copiosior sit ma-
 teria, quam ut commodè per easdem
 educi possit, siquidem alioqui pericu-
 lum esset, ne nouus quidam fomes mor-
 bo suppeditaretur. Victus ratio inci-
 dens, atq; attenuans, & quae non omni-
 no tenuis sit, iniungenda est: protendi-
 tur enim malum hoc, ut reliqui articu-
 lares morbi, ut minimum, in vigesi-
 mum diem; ut plurimum, in quadra-
 gesimum, quanquam non raro metas
 has excedat. Potus sit interim vinum
 ὀλιγοφώρον, quod nos villum dicimus,
 interim cereuisia tenuis diligenter
 cocta. Somnus sit temperatus, & qui
 concoctioni ciborum sufficiat, nimius
 enim

enim catarrhis obnoxium reddit cerebrum. Exercitium moderatum esto, pro virium robore, ac tolerantia ratione citra defatigationem. Tu interim vale, atq; id cura, ut pro valetudinaria, quam ocysimè athleticam corporis constitutionem nobis offeras. Lysfeldio.

De Hollandia.

DE Hollandia nostra varij variè sentiunt, sunt enim qui Borea, ac Rheni munus esse suspicentur, quemadmodum in Symmiotis suis annotavit Petrus Nannius: alij à sylvarum frequentia Holtlandiam appellatam affirmant: alij rursus à fœno Hoylandiam dici volunt: potior tamen, ac vulgò magis recepta opinio est, quæ à terræ cavitate Hollandiam nominatam existimat. Nam quantumvis Martinus Dorpius eam tantum probet, quæ à lignorum congerie Holtlandiam vocatam dicit, ac reliquos, qui aliter sentiant, pro ridiculo habeat, quod verisimile sit, illic olim

G S magnas.

magnas, densasq; fuisse sylvas, quæ
 aut tempestate, aut vi ventorum, aut
 terra motu, aut alio quouis modo con-
 ciderint, ubi nunc passim multò infra
 terram ingentes quercus reperiuntur,
 atq; effodiuntur: evidentissimis ta-
 men argumentis id vanum esse de-
 monstrat Nannius, quom pleraq; Hol-
 landiæ loca, atq; ea præsertim, è quibus
 ligna hæc effodiuntur, arbores auersen-
 tur, ac proinde verisimile esse, arbores
 has aliundè inuectas, potissimum quan-
 do Plinius libro secundo dicat, insulas
 nonnullas semper esse fluctuantes: &
 lib. 16. Cap. 1. idem asserat, non procul
 à Cauis (quos Bremenses, aut his con-
 fines esse suspicantur) circa duos præci-
 pue lacus, littora ipsa obtinere quer-
 cus, quæ suffossa fluctibus, atq; propulsa
 flatibus, vastas radicum insulas secum
 auferant, atq; in finitima æstuaria de-
 ferant. Huc adde quod recenti homi-
 num memoria, anno nimirum 1552.
 euentus docuit inundationibus ma-
 ris

ris integra nonnunquam prædia à con-
 tinente auelli, atq; in alium transfer-
 ri locum. Existimandum igitur nihil
 minus, quàm à lignis Hollandiam esse
 dictam, ac potius animaduersione di-
 gnum, cur in Hollandia, non secus ac de
 agro Gabiensi meminit Plinius; videa-
 mus ad concitatiores ingressus, aut
 equitantium cursum, integra nonnun-
 quam terræ iugera concuti, ac tremere;
 esse siquidem rationi magis consonum,
 tremebundam hanc natura tellurem
 Hollandiæ nomen indidisse, quàm ali-
 unde inuectitias arbores. Quod & me-
 cum suspicatur vir si quisquam alius po-
 lyhistor, ac maximi iudicij Hadria-
 nus Iunius libro animaduersionum quin-
 to, atq; locum hunc ex panegyrico Ma-
 ximiniano, Augusto dicto profert.
 Quanquam illa regio, diuinis illis tuis
 expeditionibus Cesar, vindicata atq;
 purgata, quam obliquis meatibus Vaha-
 les interfluit, quamq; diuortio sui Rhe-
 nus amplectitur penè, ut cum verbi
 periculo

Sic restituit
 Iunius, quom
 vetus lectio
 callidis habe
 ter.

periculo loquar, terra non est, ita penitus aquis imbuta permaduit, ut non solum quā manifestè palustris est, cedat ad nixum, & hauriat pressa vestigia, sed etiam ubi paulò videtur firmior, pedum impulsu quatiatur, & sentire se procul mota pondus testetur, ita ut res est subiacentibus innatat, & suspensalate vacillat. Hæc Panegyrista ille de Batavia solo dilucidè admodum dixit, & nos quotidiana experientia sic esse comperimus: nec mirum. Siquidem quom aquæ lacustres graues admodum sint, & terra palustris leuis, ac pumicis in morem spongiosa, necessum est, ut his utrisq; inter se mixtis, æquilibrium quoddam consurgat, unde contingat, neq; omnino deprimi terram, neq; rursus aquas planè obrui, sed ex æqualiter inter se mixtis tremebundam reddi tellurem, ac pedum impulsu, ut ait panegyrista ille, quati. Quod in rerum natura fieri posse, demonstrat Seneca. Nam si aqua, grauior est, inquit, leuio-

strenuus
 in corpore
 etiam
 etiam

leuio
 tan
 uio
 tra
 sun
 aq
 sa
 quo
 pro
 flu
 sign
 do
 ter

leuiorem rem, quam ipsa est, feret, & tanto supra se extollet, quanto erit leuior. At si aqua, & eius rei, quam contra pensabis, par pondus erit, nec pessum ibit, nec natabit, sed aquabitur aqua, & natabit quidem, sed penèmersa ac nulla eminens parte. Quod quom ita sit, non mirum est, aquas pro terra, quam lambunt aut praeterfluunt, qualitate, varijs ac diuersis insigniri facultatibus, praesertim quando videamus ipsas non raro sapore inter se differre.

Ioannis

IOANNIS ECH
THII DE SCORBUTO,
vel Scorbutica passione,
epitome.

Scorbutus est morbus chronicus, ex
natura humoris melancholici, cuius
color in cute efflorescit. Scorbutus est
morbus splenis, aliquando obstructi, ali-
quando intemperati, aliquando cum
incipiente Scirrho, qui praepedit eius
attractionem, ac consuetam atrabiliaria
redundantia sequestrationem ex hepa-
te venisq, eoq, humore uniuersum cor-
pus vitiat, sed peculiariter crassiore
feculentia crura contaminat, atq, eua-
porante acredine gingiuas inficit. Scor-
butus est morbus chronicus, non sim-
plex, sed ex pluribus compositus, ex
quibus aliqui morbi tantum, aliqui
morbi simul & causse rationem obti-
nent. Primò adest morbus in confor-
matione, vel obstructione lienis, hinc
præcordiorum angustia. Secundò adest
morbus

morbis in numero, videlicet multitudine humoris melancholici, in uenis porta, per quas lien materiam melancholicam solitus erat attrahere, & sic per consequens depurare sanguinem: & etiam in uenis, per quas ex liene in ventriculum melancholia transmittitur. Hic morbus nascitur ex priore morbo veluti ex causa, aut etiam contra: quia potuit utrumque fieri, vel ut primo sola crassitie peccans lienem obstruxerit, deinde impedita eius visceris attractione, sui copiam in praecordijs ac mesenteraicis auxerit, vel contra, ut primo copia sui in uenis, ac praecipue porta, redundarit, deinde lienem obstruxerit.

1. Angustia praecordiorum, ob retentum humorem melancholicum, in uenis porta. Est autem hoc Symptoma operationis respiratricis laesa.
2. Expultrix deprauata, quippe cum sanguine fertur humor per corpus totum, qui à liene attractus

Ex hoc autem morbo sequitur

attractus, partim ipsum nutrire, partim in ventriculum effusus, per ipsum euacuari debebat.

Symptomata videlicet

3. Qualitas mutata, qua nascitur ex proximo Symptomate, videlicet color faciei ex pallido fuscus, qui in reliquo etiam corpore efflorescit, & rubedo gingivarum pruriginosa ac dolor.

4. Crurum debilitas, quod est Symptoma operationis laesae, vel animalis, vel naturalis, vel utriusq.

Tertio adest intemperies inaequalis, qua sicuti ex humore melancholico diutius praecordia obsidente gignitur, ita reciprocatione quadam eum humorem assidue gignit, id est, intemperies ista inaequalis morbus est similis, ex precedente morbo partim factus, partim fiens. Hi tres morbi sunt in principio scorbuticae passionis, qua tum ex in-

scitia

scitia curantis, vel agroti negligentia, ad augmentum vel statum pervenire potest, & tunc ei etiam sequentes morbi in augmento, vel in statu superveniunt. Quarto adest solutio continui, videlicet ulcus gingivarum, quod nascitur ex symptomate gingivarum modo dicto, id est, in symptomatibus secundi morbi, videlicet ex rubedine pruriginosa, ac dolore gingivarum. Quinto, crurum magnitudo modo aucta, modo deminuta. Et hic etiam morbus est in conformatione, quem animalis operatio, scilicet motus crurum, ablata, vel tantum laesa comitatur, nempe in nervis, tendonibus, ac musculis tanta materia imbibita, ut vel facultati animali transitus intercludatur, vel membra illa ad motum inhabilia propter humorem, etiamsi facultas praedicta transeat, reddantur. Ego certe pro mea observatione dicerem, Scorbutam fieri non solum ex duritie, aut Scirrho, aut etiam lienis intemperie, aut forte etiam

am hepatis excessiua ipsum viscus de-
 bilitante, & per consequens eius facul-
 tatem, ac operationem ledente: sed eti-
 am ex corrupto, vel etiam putrefacto
 sanguine circa viscera, tum hepatis,
 tum lienis, aut vicino loco contento:
 certè si sanguis est putrefactus ac cor-
 ruptus, & fortè ipsum corpus hepatis,
 & lienis, faciet haud dubiè ambulandi
 impotentiam, & dyspnoeam, imò
 etiam aliquoties syncopen, non minus
 quàm in vero scorbuto. Nam si gru-
 mus sanguinis lipopsychiam, & colorem
 fædum, & pulsum paruum, obscurum,
 & frequentem adfert, teste Galeno 6.
 de locis affectis Cap. 3. quanto magis
 sanguis corruptus in viscere aliquo
 eodem etiam fortè putrefacto. Quo-
 modo verò Scorbutica passio superuenit
 hominibus irregulariter & gulosè vi-
 uentibus, præsertim praua, & corrup-
 ta atq; etiam putrida victus ratione
 utentibus, ut est videre in prima caus-
 sarum procatarteticarum, non mirū si in
 talibus

talibus hominibus corrumpatur, an
 etiam putrescat sanguis, quam corru-
 ptionem sequitur præcordiorum angu-
 stia, & leui ex momento lipopsychia:
 nec tamen necessum est semper sequi
 maculas in cruribus, relaxationem
 gingivarum in ore. Ut ut sit, siue rectè
 sentiam siue secus, quaestione tamen di-
 gnum inter medicos censeo, an ex pra-
 ua & putrida victus ratione (unde
 plerunq; hic morbus eiq; consimilis qui-
 vis alius affectus originem trahit) possit
 corrumpi, atq; adeo etiam putrescere
 sanguis, vel lasis visceribus, vel etiam
 illasis. Item si concedatur talem san-
 guinis putredinem esse, quod genus
 morbi constituat, apud veteres nomen-
 claturam aliquam habens. Item an
 talis putredo citra febrem subsistere
 possit. Ratio dubitandi est, quando hic
 morbus plerunq; conspicitur sine febre
 sensibili. Porro putredinem etiam fri-
 gidam videmus fieri in locis cænosis
 frigidis, ubi bufones, & similia gene-
 rantur.

vantur. Quod si quis instet, hoc tamen non fieri citra calorem, nos contra negamus illum calorem excessivum, atq; adeo febrilem esse. Nam de formali eius corruptione vix puto scientiam haberi posse, nisi quod in genere putridam, aut saltem corruptam atri humoris speciem pra se ferat aliquam.

De varia & multiplici nomenclatura huiusce passionis, & quid sit apud veteres.

Scorbutus dicitur à Scorbuck, quae dicitur (sicuti mihi refertur) est vox Danica, sed à Saxonibus etiam usurpata. Gingipedium quibusdam ficto nomine dicitur, à gingivis, & pedibus corrupto sanguine infectis, eòq; sanguinis mundificatiua rectè ad curandi rationem exhiberi. Stomacace & Sceletyrbe veterum videtur esse Scorbutus: scripserunt de Stomacace & Sceletyrbe Plinius lib. 25. Cap. 3. & Strabo libro 16. suae Geographiae: Graecorum tamen & Arabum regioni ignotus hic morbus

bus fuisse videtur, quia Pliniana appellatione nusquam utuntur, nemoq; unus uni morbo signa, quæ scorbuto adsunt attribuit. Sceletyrbe autem, quæ designatur ab auctore definitionum medicarum, diuersum omnino est malum ab affectibus crurum, qui in scorbuto visuntur. Apud Auicennam Cap. 3. fen. 15. tracta. 2. Cap. 5. ubi de signis apostematum splenis differit, est inuenire congeriem symptomatum, quæ in scorbuto visuntur. Aegineta quoq; libro tertio Cap. 40. easdem scirrhisplenis notas ponit in hæc verba: Hoc pressis vitio os foetet, gingiua exeduntur, ulcera in cruribus cicatricem non recipiunt. Alexander Trallianus similia ferè de phlegmone ex atra bile prodidit lib. 3. Cap. 23. Ictericam nigrā minimè credimus: quia nusquam Ictericæ nigrae scorbuto familiaria symptomata attribuntur, & ictericorum nigrorum nemo nec in ore, nec in pedibus affligitur, posset tamen Scorbuto aliquando superuenire.

De causis Scorbuti.

CAusse procatartica. Prima dieta grossa & corrupta, ut in nauibus Hollandorum, & Phrisiorum: usus aquarum corruptarum in aquarum dulcium penuria, praesertim in aere calido, quo citissime aqua corrumpi possunt: Item caro villa, à coctura etiam subolida, lardum rancidum, caro venatica putida, pisces grossae substantiae, panis biscoctus aliquando submucidus, allia, cereuisia mali succi procreatiua, carnes, vel pisces vel quaecung, alia fumo indurata, & sale diu conseruata, & id genus reliqua.

Secunda, aër ambiens calidus sanguinis partes subtiliores resoluens, reliquam sanguinis massam crassiorem relinquens,

Tertia, vigilia,

Hæc possunt generare humorẽ malâcholicum, causam
Quarta

Quarta, labores.

Quinta, cura.

Sexta, febres precedentes; quia, ut inquit Galenus, sunt nonnulli, qui per febriles morbos melancholicum humorem contraxerunt, l. 3. de loc. aff. cap. 3.

videlicet
proigoumenam
huius
morbi,
etiamsi
prava ut
ctus ra-
tio non
processe-
rit.

Causæ proigoumenæ & coniuictæ.

Primus morbus assignatus fuit obstructio lienis: huius causa proigoumena est vel antecedens, primò hepar copiosè generans humorem melancholicum: secundo humor melancholicus in meseraicis, præcordijsq; redūdans. Causa continens est idem humor melancholicus lieni iam infarctus, vel copia, vel crassitie sua obstructionem ipsi visceri afferens. Secundus morbus

H 4

assigna-

assignatus fuit multitudo humoris melancholici, huius causa proigoumena, & continens est, primò Hepar generans humorem melancholicum: Secundo obstructio lienis. Tertius morbus assignatus fuit intemperies inæqualis, que si fuerit sine febre, causam principem, & continentem habet frigidam & siccam: si verò cum febre, calidam, seu adustionis participem & siccam. Quartus morbus assignatus fuit gingivarum vlcus, huius causa proigoumena, & continens, est acrior subtiliorq; materia peccantis portio, que vel à natura Criticante, ut sic dicam, vel à calore sursum sublata, loca tenera humidaq; facilius arrodit. Quintus morbus assignatus fuit crurum mala dispositio, huius causa proigoumena & continens, est humor melancholicus crassus, magnitudinem augens, & motum impediens, unde crura maculosa ita intumescunt, ut elephantiasin Arabum quispiam esse opinetur: huiusmodi autem

tem

tem magnitudo aucta causam habet
 intemperiem crurum ex humore pra-
 sente factam, & fierem inuicem. Item
 antecedentem habet causam ex supe-
 riorum intemperie, & humorum mul-
 titudine. Magnitudo verò crurum di-
 minuta, causam habet atrophiam: atro-
 phia autem operationes ablatas sequi-
 tur. Summa summarum causa prin-
 ceptis (sic enim malo reddere proigoume-
 nam) atq; adeò ferè coniuncta scorbu-
 tica passionis, est humor melancholicus,
 id est multitudo fœculenta bilis atra,
 in hepate cum sanguine procreata, aut
 putridus sanguis ex prava, atq; putri-
 victus ratione procreatus, sicuti nos
 opinamur.

Signa Scorbuti remotiora, &
 communia aliorum
 morborum.

Primum corporis totius grauitas. Se-
 cundum spontanea lassitudo, quæ ta-
 men hebetiores non sentiunt nisi à con-

H s

sucto

sueti exercitio. Tertium præcordiorum
 aliqualis angustia. Quartum crurum
 debilitas. Quintum gingivarum pru-
 riginosa rubedo ac dolor. Sextum faciei
 color ex pallido in fuscum vergens. Hac
 ubi coniunctim inueniuntur Scorbu-
 tum adesse iudicare licet.

Signa propinquiora, et certiora.

Primum oris graueolentia. Secun-
 dum gingivarum laxis sanguifluus
 tumor. Tertium dentes vacillantes.
 Quartum crurum maculae plumbeae,
 purpureae, nigris violis obscuriores.
 Quintum lentigines innumerabiles
 grysi, siue pulli, aut solum circa os, vel
 sola crura superuenientia symptomata.
 Sextum signum est passione magis in-
 grauescente, ambulandi impotentia.
 Septimum anhelitus difficultas, potis-
 simum dum se mouent, aut erigunt, &
 si aliquandiu erectè sedere conantur,
 quasi deficiente spiritu semianimi de-
 liquio afficiuntur. Octauum rursus de-
 cum-

cumbentes reficiuntur, ac respirant li-
 berius, imò decumbentes se sanos asse-
 runt: Sed quia fieri non potest, ut sine
 omni motu decumbant, fit interdum
 ut delinquentes animo langueant. No-
 num in his rarissimè deficit appetitus,
 frequenter cibum appetunt. Decimum
 observatur aliquando motus aliquis ag-
 gravationis, in pluribus quarto, quin-
 toq; die, in aliquibus tertio die, in pau-
 cioribus singulis diebus, sine tamen o-
 mni febre, aliqui tamen febriunt. Vnde
 cimum, præcesserunt aliquando febres,
 quæ quasi per crisin in scorbutum ter-
 minatæ fuerunt: unde etiam talis
 scorbutus natus contagione serpit in to-
 tas familias, & tota monasteria, desi-
 nitq; in lethalem dysenteriam commu-
 tatus, aliquoties verò desinit subito, ac
 mortali deliquio animi. Duodecimum
 quibusdam aliis toto morbi decursu est
 constricta, ac ad egerendum difficilis:
 Contrà nonnulli continuo ventris flu-
 xui obnoxij sunt. Decimumtertium, inter-

interdum maculosa illa crura sic intumescunt, ut elephantiasin Arabum suspicari esse possis: rursus verò aliorum crura sic attenuantur, ut nuda cutis deturpata ossibus affixa videatur. Nec mirum, quia etiam alijs morbis, contraria aliquando superveniunt Symptomata, ut in pleuritide &c. Decimumquartum, macule aliorum in nigras, aut pullas squammas resoluuntur, uti morphea, & Græcorum lepra assollet, aliorum verò leues, æquales, splendentes permanent cum quodam vestigio ad impressionem digiti. Decimumquintum, item morientibus quibusdam delitescunt macule, quibusdam à morte uberrimè efflorescunt. Decimumsextum, conspicitur etiam aliquando, licet perraro, varicosa venarum plenitudo, sic & sub tota lingua minutissima etiam vene varicibus similitima, & similes in inferiori labro varices visæ fuerunt.

Isthuc tamen
æpissime vidisse contigit
B. R.

Indicationes curatiuæ.

Primus

Primus morbus, videlicet obstructio,
 tollitur apertione, qua per subtili-
 antia atq; abstergentia perficitur. Se-
 cundus morbus, videlicet multitudo,
 tollitur partim intentione curatiua,
 videlicet euacuatione eius, quod iam
 factum est, partim praeseruatua eius
 quod, fit: idq; bifariam. Primò prohi-
 bendo ne talis humor amplius genere-
 tur, quod fit per curationem intempe-
 riei iecinoris, & per ablationem caus-
 sarum procatarticarum. Secundo pro-
 hibendo ne retineatur, si quid forte ite-
 rum genitum sit, quod fit per meatu-
 um reserationem, & per splenis con-
 fortationem. Ita prohibitio retentio-
 nis duplicem prestabit usum, nempe
 praeseruatuum in hoc secundo morbo, vi-
 delicet multitudine, curatiuum in pri-
 mo morbo, videlicet obstructione lienis.
 Tertius morbus, videlicet intemperies
 tollitur, partim intentione curatiua,
 videlicet correctione facta intemperiei
 per contraria, partim intentione praeseruatua
seruatua

seruatiua similis adhuc intemperiei: idq̄, bifariam: primò per ablationem sue causse, nimirum multitudinis humoris, quod fit partim euacuando, partim aperiendo, partim dieta attenuante, & boni succi: Secundo per roborationem viscerum. Ita ablatio humoris duplicem & ipsa usum prestabit, nempe curatiuam in secundo morbo, videlicet multitudine, & præseruatiuam in tertio morbo. Sunt igitur quatuor intentiones, apertio, euacuatio, alteratio, confortatio. Euacuatiōi debetur primus locus, quæ partim vniuersalis, partim particularis esse debet. Secundus locus apertioni, deinde repetitur aliquoties euacuatio. Tertio loco succedit alteratio, quæ etiam corroboratiōnem aliqua ex parte exequitur. Nam corroboratiōnis quoq̄, est debilitatem membrorum ex intemperie propulsare, priuatim tamen magis exequitur viscerum indigentiam, nempe lienis, hepatis, & stomachi.

Ioannis

IOANNIS WIER
RI MEDICI OBSER-
uatio de Scorbuto.

Scorbutus est, quando propter splenis
obstructionem impeditur attractio
humoris melancholici, qui reliquo san-
guini commixtus, uniuersum corpus
tabida corruptione inficit: tum puni-
ceis lituris crura defœdans, ex crassio-
rum sui partium decubitu: tum por-
tione tenuiore sursum elata, teneras
gingiuas acri corrosione, & putida car-
nis excrescentia vitians. Eiusmodi
definitionum, descriptionumq; liberta-
tem medicis usurpare licet, ad facilio-
rem rei intelligentiam: quom̄ alioquin
curiosius hæc in logicorum scholis fore
discutienda non ignorem. Nomen verò
fictum ex Danica, & maritimæ Ger-
manicæ lingua. Scorbuc enim ijs sonat
ruptum ventrem, quasi totus venter
& hypochondria, vt sit, patiantur:
quomo-

Scorbutus

Scorbuc

Scormunt,

quomodo & Scormunt nostrates appellat, quando inficiuntur gingivæ, quod ruptam buccam, vel os sonat: item

Scorbein,

Scorbein, quando in cruribus morbi, symptomata vel signa apparent, quasi dicas ruptas tibias: Hollandis à puncteis maculis blauscuyt nuncupatur.

Blauscuyt,

Stomacace,
Sceletyrbe,

Stomacace & Sceletyrbe Plinij est, cuius meminit libro natural. Histo. 25. Cap. 3. ijs verbis. Nec bestiarum solum ad nocendum scelera sunt, sed interim aquarum quoq; & locorum. In Germania trans Rhenum castris à Germanico Casare promotis, maritimo tractu fons erat aquæ dulcis solus, qua pota intra biennium dentes deciderent, compagesq; in genibus dissoluerentur. Stomacacen medici vocabant & Sceletyrben. Et malo reperta auxilio est herba, quæ vocatur Britannica, non nervis modò, & oris malis salutaris, sed contra anginas quoq; & serpentes. Folia habet oblonga, nigra, radicem nigram. Succus eius exprimitur, & ex radice

radice Phrisij, qua castra erant mōstra-
 uere illam. Apud hos & finitimas res-
 giones maritimas, potissimum septen-
 trionem spectantes, sparsim illud ma-
 lum haectenus sauijt: proximis verò an-
 nis ad ditiones confines, ubi antea in-
 auditum ex praua victus ratione, siue
 contagione, proserpere cepit, vt iam
 Germania inferiori vniuersa prope-
 modum innotuerit. Alioqui amplissi-
 mo totius Germania superioris regno
 adhuc incognitum, quemadmodum &
 Italia, Gallia, ac Hispania. Si fortè in
 aliquo Asia vel Africa loco lues hæc sen-
 tiatur, is erit vel maritimus, vel alius,
 ubi rarus salubris aquæ usus, vel ubi
 victus aut aër eius fomitem suppeditat:
 proinde & morbus hic ei tractui
 solummodò peculiaris, velut maris
 quoq; borealis accolis: nullo autem mo-
 do cunctis mundi partibus, vt reliquus
 morborum aceruus familiaris. Na-
 bathæi siquidem in fœlici Arabia & eo
 aduentantes Romani illam perpeffi
 I. fuisse

fuisse videntur Augusti Caesaris aed.
 Huius etenim imperio, quom in Arabi-
 am exercitum Romanum traduxisset
 Aelius Gallus, eum in ipsa expeditione
 relinquere coactus est in albo vico ma-
 ximo Nabathæorum emporio: ubi esta-
 tem & hyemem transigere oportuit,
 ut reficerentur infirmi. Quandoqui-
 dem oris, & crurum cæterisque eius loci
 vitijs tentabatur exercitus, quorum
 illa circa os, hæc circa crura resolutio-
 nem quandam fuisse ob aquas, & fru-
 ctus provenientes scribit Strabo libro.
 16. circa finem, qui eodem tempore vi-
 xit. Peculiare verò nomen eius pestis
 apud Arabes non comperio: Cæterum
 medici vel Græci, qui apud Romanos
 fuerunt, tum potissimum medicinam
 faciebant, vel latini Græcæ linguae per-
 ti, qui in illis bellis exercitus Romanos
 sectati fuere, ex symptomatibus, quæ
 maximè tum in ore, tum in tibijs ap-
 paruerunt nomina sinxerunt Græca, ut
 morbus $\sigma\omicron\mu\alpha\kappa\acute{\alpha}\kappa\eta$ ab oris vitio; $\sigma\kappa\epsilon\lambda\epsilon\sigma$

$\tau\upsilon\sigma\theta\eta$

ἰγρῆ, à tibiærum læsione infectioneq̃
 appellaretur. Voces enim has, nec qui
 Germanicum Casarem comitabantur
 medici, à Phrysijs accepere, qui tunc
 temporis medicis maximè doctis, & in
 linguarum peregrinarum usu tritis
 caruisse videntur, ut apta morbis no-
 mina Græca formare nequiverint: si
 tamen fortè quos habuerint, ij fuere
 patrij, & eruditionis exigua: Ab Ara-
 bibus vel Nabathais, easdem voces
 identidem non didicere medici Aeli-
 um Gallum sequuti.

Porro quæ sceletyrbe ab authore σκελετύρ
 definitionum sub Galeni describitur ἔστιν ὄγκος ὅστις ἔστιν ὁ ὄγκος ὅστις ἔστιν ὁ ὄγκος
 nomine, nihil minus est, quàm Scorbu-
 tus noster, quom eam paralysis speciem
 esse scribat, qua recti incedere neque-
 unt: sed nunc in laeam, nunc in dex-
 tram corpus contorquent: interdum
 crus post se trahunt non secus, quàm ac-
 cliues locos ascendentes faciunt: Hæc
 eius verba, σκελετύρβη ἔστιν εἶδος πα-
 ραλίσεως, ὡς ἐπιπατέριον ἐπὶ εὐθείας μὴ

I a

δύναμις

δ' αὐαδῆ, καὶ ποτὲ μὲν κατ' εὐθύ, ποτὲ δὲ
 εὐώνυμον εἰς τὰ δεξιὰ περιφέρει τὸ δε-
 ξιὸν εἰς τὰ ἀριστερά, καὶ ποτὲ μὲν ἐπισυ-
 ρει τὸ σκέλη, ὡς ἀναβαίνοντες τι-
 μέγα. *Oscedinem appellasse hunc mor-
 bum Marcellum, ab oris, vel gingiva-
 rum erosione arbitror. Gingipedium
 quibusdam dicitur, nomine ficto à gin-
 giuis, & pedibus laesis.*

*Quaestio hoc loco occurrit, utrum
 lues haec à priscis, nimirum sacra &
 veteris nostrae Medicinae scriptoribus
 Graecis, & Arabicis fuerit cognita, de-
 scripta q̄? Cuius affirmatiuam partem,
 quom alij sustineant, ego in negatiuam
 propendo. Nam Auicenna. can. 3.
 fen. 15. trac. 2. Cap. 5. quandam symp-
 tomatum quidem congeriem quae in
 Scorbuto videntur, recenset, ubi de
 signis apostematum splenis agit: Scor-
 butum tamen nostrum non describit,
 licet proximius eum attigisse videa-
 tur. Hippocrates item de magnis lieni-
 bus sic quidem scribit lib. 2. Prædictio-
 num,*

num, ut quaedam Scorbuti accidentia
 notet, sed paucis signis, quae in splenis
 affecti morbis apparent, Scorbutus no-
 ster peculiaris morbus non describitur:
 ait enim gingivas vitiatas, oris gra-
 ueolentiam his accidere, quibus splenes
 magni. Quicumq; verò habent sple-
 nes magnos, & neq; sanguinis eruptio-
 nes ipsis contingunt, neq; oris graueo-
 lentia, horum tibiae ulcera prava ha-
 bent, & ex his cicatrices negras. Ad
 trutinam nunc Hippocratis verba vo-
 cemus, expendamusq;. Quibus ma-
 gni lienes his gingivas infici & putre-
 re asserit, illud unum symptoma est.
 Hinc subiungit. Quibus verò splenes
 magni, nec putrescunt gingivae, neq;
 sanguinis eruptio contingit, horum ti-
 biae ulcera sortiuntur maligna, atq; ci-
 catrices hinc atras. Hic manifestè ap-
 paret Hippocratem in ea esse sententia,
 quòd eodem tempore utrumq; illud
 symptoma in splene magno non coniun-
 gatur: Sed tibiæ ulcera tum prim-

um subsequantur, quando humor ille
 melancholicus acris non feratur sursum
 ad gingivas, vel sanguinis eruptione
 minuatur, verum ad tibias subsidat,
 fædè exulceret, & cicatrices postea ni-
 gras relinquat. In Scorbuto autem si-
 mul gingivæ putrescunt, fætentq̃, &
 tibiæ lituræ ample liuescunt, quæ
 etiam quàm rarissimè ad exulceratio-
 nem perueniunt. Hæ etiam præcedunt
 ulcera ea rara maliciosaq̃, si fortè tan-
 dem emergant: nullaq̃ harum macula-
 rum magnarum, in hoc morbo semper
 ferè apparentium, apud Hippocratem
 mentio, fit, sed solarum cicatricum ni-
 grarum post ulcera relictarum, quæ com-
 munes quoq̃ sunt cunctis exulcerationi-
 bus ab humore melancholico natis. E-
 nimuerò difficulter admodum sanan-
 tur: quare etiam in scirrho splenis cica-
 tricem non admittere affirmat Paulus
 Aegineta lib. 3. Cap. 49. Ad Celsi sen-
 tentiam, qui latina reddidit ea Hippo-
 cratis verba. l. 2. Cap. 7. idem dictam
 volo.

volo. Eadem ratione ad Celij, & reli-
 quorum eiusdem sententia veterum
 auctoritates responsum sit. Scorbutum
 adhuc alium esse ab icteritia nigra, &
 tertia voluuli specie, quam Hamati-
 ten vocat Hippocrates, & ego longo
 medicinae usu obseruavi, & doctè in
 suo insigni libello de magnis Hippocra-
 tis lienibus, ostendit excellentissimus
 medicus Balduinus Ronssseus, mihi ne-
 cessitudine haud vulgari iunctus.

Ex recentioribus scriptoribus Scor-
 butum sic satis describit Olaus Magnus
 natione Suecus, in sua historia de gen-
 tibus Septentrionalibus lib. 15. Cap. 51.
 etsi multis in locis eum figmentorum
 alloqui minimè puduerit; hac ipsius
 verba: Est & morbus castrensis, qui
 vexat obsessos, & inclusos, talis scili-
 cet, ut membra carnosae stupiditate
 quadam densata, & subcutaneo tabo
 quasi cera liquefens, digitorum im-
 pressionem cedant, dentesq; veluti casu-
 ros stupefacit, colores cutium candidos

reddit ceruleos, torporemq³ inducit cum
 medicinarum capiendarum nausea, vo-
 caturq³ vulgari gentis lingua Scorbuck.
 Græcè cachexia, forsitan à subcutanea
 mollicie putrescente, qua videtur esu
 salforum ciborum, nec digestorum na-
 sci, & frigida murorum exhalatione
 foueri, sed vim tantam non habebit,
 ubi muri interius tabulis quorum-
 cunq³ lignorum sunt cooperti. Insuper
 si diutius grassetur iste morbus, absin-
 thiaco potu continuato illum arcere. Sic-
 uti & calculi radices, per decoctionem
 veteris cereuisie cum butyro epote tol-
 lere solent. Lib. item 9. Cap. 38. Viri-
 bus, ait, primis annis demum (milite
 stragibus continuis diminuto) artibus,
 dolis & insidijs obsidentium surripi-
 unt commeatum, præsertim pecudes,
 quas secum abductas, in herbosis do-
 morum tectis pascendas imponunt, ne
 defectu carniū recentiorum, morbum
 incurrant quibus suis agritudinibus tri-
 stiorem, patria lingua Scorbuck nunc-
 cupatum,

cupatam, hoc est saucium Stomachum,
 diris cruciatibus et diuturno dolore ta-
 befactum. Frigidi enim & indigesti
 cibi auidius sumpti morbum huiusmo-
 di causare videntur, qualem medici
 cachexiam uniuersalem appellant.
 Huius luis quoq; obiter meminit Alber-
 tus Grantz in sua Saxonia. Item Enri-
 cius Cordus, in suo Botanologico.

Causæ.

Causa proxima erit humor crassus,
 crudus, frigidus in vasis sanguinis con-
 tentus, siue is sit melancholicus, siue
 cum pituita mixtus. Causæ remota,
 sex res non naturales, aër corruptus,
 victus prauus, putrisq; frequens in re-
 gionibus septentrionalibus, maximè
 earum navibus marinis, velut caro su-
 illa à coctione nonnunquam subolida,
 lardum fumo infarctum, exiccatumq;
 subinde rancidum, quandoq; ab initio
 impurum, grauisq; infectionis indicatijs
 imbutum, plerunq; crudum etiam vo-

I s raturum:

ratum: Item carnes reliqua, & pisces
saliti prius, deinde atro multoq; fumo
transfusi, & indurati, vel multo sale
conseruati diu, similiter qui crassa sub-
stantia, & exucci sunt. Caro venati-
ca, & putida, volucres aquatica, &
quacunq; aceto condita longo tempore
fuere, brassica, allia, panis vetus bis-
coctus, nonnunquam submucidus: le-
gumina, cereuisia crassa, & feculenta,
usus aquarum vitiosarum in dulcium
penuria, unde seui bignuntur morbi,
testibus Hippocrate, & Plinio. Item
ieiunia, cum exiguo mali succi cibo: ad
haec vigiliae, labores intempestiui, im-
modiciq; affectus animi, cogitationes
graues assiduae, precedentes quoq; fe-
bres, & vacationum deuitarum in-
termisio, siue suppressio, uti haemorrhoi-
dum, mensium, & similia.

De aereaqua.
Et locis 31.
Pl. Lib. 25.
Cap. 3.

Signa.

Signa in morbi principio. Corpo-
ris totius grauitas, spontanea lassitudo,
qualiscunq; praecordiorum angustia,
crurum

crurum imbecillitas, leuisq; rigor, cum
 dolore exiguo, gingiuarum prurigino-
 sa rubedo à naturali mutata ac dolor:
 faciei color ex pallido in fuscum ver-
 gens. In incremento gingiuarum laxis
 sanguifluusq; tumor, & putredo cum
 oris fœtore, quarum aliquando etiam
 caro ad dentium radices consumitur,
 utrobiqu; dentes vacillant: crurum ad-
 hæc lituræ conspersi leuiter sanguinis
 faciem ostendentes quandoq; & quales
 morsu pulices imprimere solent, maio-
 res tamen, quæ etiam in fœmoribus, &
 toto corpore sparsim aliquando appa-
 rent, ex minus crasso sanguine procrea-
 ta. Plerunq; etiam macula ampla, plum-
 bea, liuida, purpurea, nigris violis obs-
 curiores, ex fece corrupti sanguinis
 eò decumbente genita: quare rarò ad-
 modum in alijs locis, quam cruribus
 emergunt. Quandocunq; verò hæ vi-
 dentur, certissimè Scorbutum adesse
 denunciant, etiamsi alia signa adhuc
 delitescant. In faucibus item aliquan-
 do is

do is liuor apparet, in ijs, quibus uniuersum corpus hac putri lagine ita permaduit, ut ferè mortis periculum haud longè absit. Ingrauescente morbo, neruorum in cruribus rigor, ambulandi impotentia, neruorum item contractio, anhelitus difficultas, maximè ubi eger mouetur, aut erigitur, aut sedet: tum quoq; ferè vel omninò linquitur quandoq; animo, decumbens autem respirat liberius, reficiturq;. Quidam appetunt cibum frequenter, quibusdam edendi auuiditas languet. Motus aggrauatiuus in multis quarto, quintoq; die, in plerisq; tertio: in paucis singulis diebus, sine manifesta tamen febre obseruatur. Aliquos interim quandoq; simul febrere non est dubium. Nonnulli enim hac lue correpti, febre lenta erraticam corripuntur: Aliquando etiam febres præcesserunt ardentes, malignæ, duplices tertianæ: & ubi in ipso Scorbuto nondum post eas febres perfectè curato, febris quartana valdè maligna

maligna subsequeretur, vidi: & in ip-
 sa quartana declinatione rursus appa-
 ruit Scorbutus, sano tandem consilio
 victus. Sic et febres non adeo per cri-
 sin terminari saepenumero videntur,
 quam novos ex labefactis visceribus,
 atrophia, & multa sanguinis corrup-
 tione putrilagineq; producere morbos,
 prioribus non raro peiores. Quibus-
 dam alius astrictior, alijs fluxilior. Li-
 uor ille crurum quandoq; integras tibi-
 as inferiores, circumqua; usq; ad pe-
 des, cum tumore ita obsidet, ut ele-
 phantiasis notam esse quis iudicaret;
 rursus aliorum crura sic attenuantur,
 ut ossa videatur cutis tegere sola, ple-
 rung; cum calore multo, nonnunquam
 absq; eo. Quorundam etiam maculae in
 squammulas resolvuntur, quemadmo-
 dum in Erysipelate fieri etiam assolet:
 aliorum leues, aequales, nonnunq; splen-
 dicantes permanent cum leui vestigio
 ad digiti impressionem. Plerung; eti-
 am, licet raro admodum, apparet vari-
 cosa

cosa venarum plenitudo, & sub lingua
 tota vena minutissima, varicibus per-
 quam similes: Identidem & inferiori
 labro conspiciuntur: Pulsus hic, ut in
 quartana febre, varius, exilis, durus,
 frequens, debilis pro temporis, et morbi
 varietate. Urina rubicunda, turbida,
 crassa, fœculenta ad modum vini ru-
 bri recentis, quemadmodum & feruen-
 te quartana, potissimum à sudore solet
 apparere & grauis odoris.

Prognostica.

Scorbutus in iisdem familijs, ali-
 quando frequens, partim quòd eodem
 victu sint vsi agroti, quare contagione
 putatur serpere: partim quod contagio
 ledat, ubi in oris, & gingivarum vi-
 tio, ex iisdem poculis bibunt, vel assi-
 dua contrectatione vitiatos Spiritus
 admittunt. Quandoq; est à parentibus
 hereditarius.

Febres aliquando in hunc morbum
 terminantur. Hunc etiam plerumq;
 tabes

tabes comitatur, subinde hydrops, quandoq; & dysenteria, atrophia verò prope modum semper.

Ulcera in tibijs, si nonnunquam exoriantur, quod rarò tamen fit, cicatricem difficulter admittunt, quippe fœtida admodum, maligna, & aliquando gangrenosa, ita plerunq; corrupta, ut immissum ferrum non sentiant.

Habent nonnulli in hoc morbo illesas gingivas, sed defœdata crura, quæ vel ex ore, vel ex naribus sanguinem reijciunt.

Morientibus ex hoc malo plerisq; delitescunt maculæ, alijs à morte efflorescunt uberrimè.

Victus.

Victus sit concoctu facilis, & boni succi moderatè calefaciens, tenuis, incidens etiam subindè, atq; attenuans, abstergensq;: cui leuiter astringentia accedant quandoq;. Conuenit Polenta nostra hordeacea, imò & auenacea, vel hordeum

hordeum excorticatum, cocta in iuscu-
 lo aut aqua, deinde cum vino per seta-
 ceum redacta. Bassula Corinthiaca
 etiam coquantur, in iure aliquo idoneo,
 vel etiam aqua & vino, atq; similiter
 per setaceum transmittantur: Potest &
 oui vitellum subinde commisceri. Ea-
 dem quoq; passula manduntur, si nimia
 sibi, aut oris siccitate laboret aeger. Pro-
 sunt & amigdalae cum colatura deco-
 ctorum furfurum triticeorum appara-
 ta, quibus amararum pars aliqua fuerit
 mixta. Aromata in cibo, pro flaccidi
 corporis, & morbi exigentia, quandoq;
 miscenda, ut cinamomum, macis, nux
 myristica, & zinziber. Omphacij usus
 hic non inutilis. Condimenti loco assu-
 mantur & interdum Cappares, cum u-
 nis passis Corinthiacis ex oxysaccharo,
 vel oxymelite longo: atterantur vero
 dentibus prius minutissime, quam de-
 glutiantur. Potus sit cereuisia bona,
 optimè defecata, maximè absinthites,
 uti & vinum eadem herba cōfectum:
 ant

aut si quis chamædrite afficiatur, erit
 & hoc utile multum. Aqua etiam la-
 ctis haud temerè quis utetur. Lac item
 caprinum, vel in eius defectu vacci-
 num recens, in quo decocta fuerint si-
 symbrium, cardamine, vel nasturtium
 hortense cum folijs latioribus, hyemale
 vocant, vel cochlearia, non sine successu
 pleriq; usurpant, potissimum qui lacti
 assuevere, eoq; afficiuntur, vel qui id
 innoxie patiuntur. In cubiculo versen-
 tur sicco, calido, mundo, & lucido: tri-
 stiores animi affectus excludant.

Curatio.

Curatio à sanguinis missione in-
 choanda erit in initio, si eius fuerit ple-
 nitudo, vires, etas, & reliqua consen-
 serint. Copiosam autem detractionem
 hic dissuaserim. Per hamorrhoides si
 legitime vacuentur, commodum erit.
 Si peculiari modo affectus comperiatur
 splen; lienaris, vel media in sinistro
 brachio aperiatur: Sin verò hepar ma-
 gis;

K

gis;

gis, vel aequè grauatum, corpusq; sanguine redundare deprehendatur, tum dextri brachij tundatur iecororia, vel basilica, aut media. Quom autem raro aduocetur medicus, nisi altas malum egerit radices, inualueritq; & lituris in tibijs se morbus prodiderit, à sectione vane abstinendum consuluerim.

Hinc leniter corpus euacuetur cum folijs senæ Alexandrinæ, quam vocant expurgatis ad vnc. ꝑ. vel 3 iij. vel minus, si epithymi tantundè adiunxeris, cum paucis passulis Corinthiacis, semine fœniculi, & zinziberis an. 3. ꝑ. quæ simul vespertina hora in seri lactis sufficiente quantitate leniter efferueant, & macerentur noctu: deinde mane post feruorem unicum forti expressione coletur serum quod propinetur. Potest & vnc. ꝑ. sequentis pulueris eodè modo infundi, colaturaq; expressa exhiberi. Rec. foliorum senæ alexandrinæ expurga. vnc. 1. epithymi, tartari albi an. vnc. ꝑ. cinamomi, garyophyllorum, galangæ,

galanga, seminis anisi, an. 3 i. di-
 gridij 3. j ss. fiat puluis. Conferunt ac
 pilula de fumaria, ac diasenæ: Pilulas
 etiam ex lapide lazuli, & armeno, etsi
 quidam exhibeant, mihi tamen displicent: confectionem hamech qui offerre
 quoq; volent, quantitatis vt singula-
 rem habeant rationem necesse est, quom
 uehementes expurgationes innoxie
 hic morbus non ferat, vbi tam facile
 cor afficitur, lediturq;. Purgato suauiter
 corpore, singulis diebus bis, hora ni-
 mirum matutina, qua etiam in plerisq;
 sudor expectatur, & quarta pomeridia-
 na assumuntur vnc. iij. succi expressi ex
 herbis sequentibus, admiscebiturq; Sac-
 chari puri quantum voles, & canella
 parum. Rec. cochlearia, sisymbrij, car-
 damines, nasturtij hyemalis dictian.
 partes aequales, becabunga partem me-
 diam, quantitate obseruata vnius præ-
 dictæ herbæ: hæ virides in mortario
 lapideo cum pistillo ligneo contunden-
 tur, exprimenturq;. Caterum eæ po-
 tisti-

potissimum in hoc morbo extirpando
 singularem sunt sortita ex ratione pra-
 rogatiuam, quom prima tres incidant,
 extenuent, & per urinas expurgent,
 quarta aliarum vires contemperet.
 Propterea etiam pro corporis, morbi, &
 caloris ratione augeri, vel minui po-
 test. Contusa item illa in lacte caprino
 recenti, vel in eius penuria, vaccino
 decoquuntur: & à forti expressione si-
 mili modo potus propinatur. Recentem
 eum quotidie apparari consultius est.
 Felicem quoque successum expertus sum,
 si quando in lactis sero, illa herba deco-
 querentur. Succorum tamen exhibi-
 tio praestat: at ex docti, exercitatiq;
 medici arbitrio haec mutari possunt,
 ubi & cum vino rubello coquerentur,
 non temerè memini. Liquoris verò non
 magna superfundenda quantitas, quod
 succulenta sint herba: quare haec solum
 eius admixtione contegentur ad coctio-
 nem, aliàs cum ijs liquoribus etiam per
 cribrum setaceum valida expressione
 trajici

traici solent contusa cruda. Absinthi-
 um vulgare admixtum confert pluri-
 mum, vtiliterq; adiunxi saepenumero
 fumariam, & chamedryn. Nummu-
 laria quandoq; ob laxa viscera, & dis-
 solutas compages miscetur. Si alijs de-
 inde multa aliarum materiarum far-
 rago placuerit, quemadmodum myro-
 balanorum, maximè indorum, corti-
 cum radicum capparis, fraxini, cuscu-
 ta, asari, thymi, epithymi, adianthi,
 matricaria, chelidonia, betonica, hys-
 sopi, agrimonia, scabiosa, teucry, phylli-
 tidis, ceterah, amaricis, acetosa, radi-
 cum valeriana, bistorta, enula, polypo-
 ly, lapathi acuti, fœniculi, petroselini,
 pimpinella, cichory, boraginis, buglossæ
 rhapontici, aristolochia rotunda, gly-
 cyrrhiza, passularum, senæ Alexandri-
 næ, florum genista, sambuci, seminum
 anisi, fœniculi, viticis, seminum fri-
 gidorum, & id genus reliquorum, per
 me licet, ex paucarum tamen planta-
 rum legitimo vsu curationem consequi

tus sum non rarò felicem. Hoc item re-
 medio infinitos esse curatos intelligo.
 Rec. comæ absinthij vulgaris sicci, gra-
 norum iuniperi contusorum an. M. i.
 lactis caprini ℥ iiij. coquantur ad ter-
 tia partis consumptionem, exprimendo
 colentur, deinde admisce croci in pul-
 uerem redacti ʒi. denuo ebulliant fer-
 uore uno aut altero, secundo colentur.
 Decocti huius datur haustus tepidus
 ter in die, hora matutina, ac tertia po-
 meridiana, & quando cubitum itur.
 Mulierem noui in Scorbuti curatione
 celebrem, quæ corpore vacuato, hanc
 propinabat potionem. Rec. Becabungæ,
 sisymbrij, cardamines an. M. ij. vel
 iiij. contusis herbis admisce seminis
 erucæ, radicis ireos hortensis nostri vul-
 garis recentis an. ꝰ. zinziberis ʒ ij.
 piperis longi ʒi. Simul per colum traj-
 ciantur cum vini rubei ℥ ij. Ex hoc po-
 tu commoto singulis diebus hora matu-
 tina calidè offerebat, deinde agro di-
 ligenter contecto eliciebat sudorem,
 nouem

nouem in ea curationis ratione impen-
dens dies. In comitatu Marcensi, beca-
bungam, sisymbrium, cardaminē, &
aloen contusa, & cum lacte colata pro-
pinant nobiles quaedam matronae. Te-
nello infanti cum successu aliquoties
apozema hoc exhibuit Comitissa qua-
dam. Rec. Rhabarbari, centaurij mi-
noris, rhapontici vulgo dicti an. ʒ. ʒ.
ʒ. Seminis anisi, liquiriciae an. ʒ. ʒ.
in puluerem redacta traiciantur cum
expresso liquore. Manipuli florum da-
mascenorum, quos vocant, in aqua de-
coctorum hinc cum Sacchari s. q. fiat
Syrupus longus, unde cochlear manē
& vespere bibit.

Ingratam & ferè abominabilem
potionem in Phrysia Orientali velut
certissimam in scorbuti curatione habi-
tam, hic subiungere volui, ut excre-
mentis quoque suam inesse vim natura-
lem quilibet videat, quae tamen in u-
sum non admittimus, quòd alia magis
grata, neque usque adeo abominabilia cer-

tiori ratione usurpari queant, iucun-
 diorq; curationis modus obseruetur. Rec.
 vini rhenensis mensuram sex quarta-
 rum, singula quarta pendent ℥ iij.
 medicinales, radicem raphani maio-
 ris boni, & recentis in mortario lapideo
 diligenter contusi vnc. ij. que cū parte
 vini dicti in ollula seorsum mixta ma-
 cerentur per horam integram: liquor
 fortiter expressus per linum, cum sex
 vini dicti quartis commisceatur: dein-
 de in eiusdem vini portionem aliam
 immittatur separatim stercoris tati-
 rini, & anserini par quantitas trium
 magnarum nucum, itidemq; per horam
 relinquatur, post validam inde expres-
 sionem, vino primo affundatur, hinc
 Rec. nucum myristicarum, cariophyllo-
 rum, an. vnc. ij. contusa seorsum, linoq;
 illigata in dicto vino suspendantur,
 atq; eo modo horis viginti quatuor po-
 tus consistat. Inde quotiescunq; sitit
 ager largè bibit: nec aliam usurpat
 potionem donec integram consequutus
 fuerit

fuerit sanitatem. Potus autem hic ap-
 parari, secundo poterit, si requirat ne-
 cessitas. Interea cauentur salita valde,
 secalinusq; panis. Quom Phrysia tauro-
 rum & anserum sit feracissima, ex pa-
 ratu facilibus ibi concinnantur huiusmo-
 di medicamenta. Tantam autem vim
 calorificam stercorei anserino inesse, ut
 in qua incidit gramina, vrat: &
 hinc cum liquore conuenienti transfu-
 sum incidere, menses, secundinam, &
 urinas potenter mouere constat: nec
 dubium est taurinum stercus identi-
 dem hac nonnihil facere. Vacua-
 tiones priores semel atq; iterum tota
 curatione reiterari queunt. Inde die-
 bus alijs offeratur matutina hora coch-
 learia conserua, vel etiam conserua
 chamædrytis seorsum, vel mixta, qui-
 bus accedant radices buglossæ, vel bor-
 raginis condita, velut & enula. Por-
 ro notandum omnes ferè plantas acres,
 quibus inciditur attenuaturq; materia
 morbifica, ad huius mali profligatio-
 nem

nem iuuare: ne quis sibi persuadeat, à
 tota substantia, vel forma occulta so-
 lum herbas tantoperè prædicatas no-
 bisq; hinc familiares, ut efficacissimas
 puta sisybrium, cochleariam, & bec-
 cabungam, istum profligare morbum,
 cuiusmodi sunt, præter enumerata pau-
 lo antè, draco, Scordium, semperui-
 uum minus, herbae omnes splenetica, ra-
 dices aperitiuæ, semina calida, bacca
 lauri, iuniperi, atq; id genus substantiæ
 reliquæ. Hypochondria illinantur, sini-
 strum hac vel simili mixtione. Rec. olei
 de capparibus vnc 1. unguenti de brio-
 nia contra splenem vnc. ß. misce. Dex-
 trum oleo absinthite, quibus si postulet
 necessitas, primarum nostrarum herba-
 rum succus incoquatur. Gingiua
 laxæ & putridæ interim colluantur
 cum decocto foliorum & corticum o-
 xyacanthæ vulgaris, cochleariæ, sisy-
 brij, cardamines, nasturtij hyemalis, &
 rosarum rubearum immaturarum, in
 aqua ferrata preparato, in cuius cola-
 tura

tur expressa aluminis pauxillum fue-
 rit dissolutum. Saporis & abstersionis
 ratione, admisceatur mel crudum, vel
 rosaceum: siue ut conseruentur confir-
 menturq; magis gingiua, imò & feruor
 restinguatur diamoron. Valent huc
 quoq; oleastri folia cum stillatitio plan-
 taginis succo expressa: item pruni silue-
 stris cortices. Collutio quoq; alia hoc
 conficietur modo. Rec. aqua ℥ j. Salis,
 aluminis an. 3 ij. bulliant simul. Item
 Rec. malicorij, sumach, balaustiorū an.
 vnc. ℥. passularum vnc j. cū aqua fluua-
 tilis ℥ iij. ad medietatis absorptionem
 coquantur, traiectoq; per colum liquori
 admisce mellis rosacei ℥ ij. aluminis 3
 ij. Confricantur & gingiua sanguino-
 lente, & flaccida, sale vsto, cui puluis
 balaustiorum fuerit mixtus: vel cine-
 ribus sarmentorum, cum testis ostrco-
 rum, aut mytulorum vstis: Interim
 illa sanguinis sanies quoq; exugitur, ex-
 puiturq;. Inde etiam os colluitur deco-
 cto radicū bistortæ, quæ virtute Bri-
 tannicæ

tannica simili pollet: hinc & succus ex-
 primitur, ut etiam ex dicto nostro na-
 sturtio, et cum diamori parte dupla mis-
 cetur, quo gingivae illinuntur. Vel. Rec.
 succi bistortae, mellis rosacei an. ꝰnc. iij.
 ad succi consumptionem coquantur: inde
 aluminis vsti ʒj. admisce. hoc linimen-
 to utere: quemadmodum & hac con-
 fectione. Rec. bistortae ꝰnc. ꝰ. salis ʒj. cum
 diamoro ad conditi consistentiam mis-
 ceatur: Sic & alumine & pyrethro
 cum melle crudo mixtis, quibus ex sa-
 liuae, & olibani pulvisculo parum indi-
 potest. Cuius supra memini, muliercu-
 la collutionem parabat ex hyssopo, am-
 brosiana, betonica, & radicibus enule
 aqua incoctis, in colatura expressae ʒij.
 dissoluebat aluminis ꝰnc. ꝰ. & simul cum
 melle sinebat efferescere, despumabat-
 g. Phrysi aliam conficiunt ex aceti cere-
 uisiarij ʒij. boli armeni ꝰnc. ꝰ. aluminis
 ʒij. mellis ꝰnc. iij. simul bulliunt. Saxo-
 nes pleriq; sabinam adiungunt. Si
 gingivarum putredinosus tumor ni-
 mis

mis luxuriet, forficula nonnihil aufe-
 rator, & unguento aegyptiaco, vel a-
 lumine vsto cum rosaceo melle mixto
 consumatur, aut etiam vitrioli oleo
 coerceatur. Est & haec aqua in earum pu-
 tredine eximia, quomodo etiam in ma-
 lignis ulceribus, si spongiola eo liquore
 imbuta confricentur gingivae. Rec. arse-
 nici sublimati. ʒ ij. aluminis vsti ijʒ.
 in pulverem contusa simul bulliant in
 aquae plantaginis ℥ i. ad horam in va-
 se duplici. Liturae in cruribus foven-
 tur decocto baccarum iuniperi leuiter
 contusarum, sisymbrij, cardamines utri-
 usq; nasturtij hyemalis, cochleariae, qui-
 bus si voles addes flores camomilla, ar-
 themisiam, melissam, absinthium, ro-
 smarinum, maioranam, thymum, hyssopum,
 & similes herbas, quae aquae inco-
 quantur. Si & spongias ex eo calido
 expresseris, inferioribusq; tiliarum
 partibus utring; applicueris, maculas
 sub cute obscuras, & adhuc delitescen-
 tes manifestè elicies, ut efflorescant, &

Scorbuti

Scorbuti signa - luceant. Linimento
 hoc inungentur quoq;. Rec. butyri maia-
 tis vnc. ij. ꝑ. baccarum iuniperi contusa-
 rum ʒ vj. vini puri vnc. ij. coque in ficti-
 li ad vini consumptionem, expressione
 vehementi colato: ungantur crura ma-
 nè & vesperi, vel fiat illinitio, butyro-
 sitate collecta ex lacte, in quo decocta
 fuerint sisymbrium, cardamine, nastur-
 tium hyemale, beccabunga, absinthi-
 um, & bacca iuniperi contusa. Appli-
 cantur & parum ea pinguedine imbu-
 ti. Habenda etiam ratio caloris, ut in-
 signiter calefacientes planta tum mi-
 nuantur, becabunga augeatur, & in
 lacte ebutyrato apparetur decoctio. Coa-
 gulum lactis ebutyrati per se quoq; ap-
 ponitur, vel lac ebutyratum recenter
 concretum. In tumoribus durioribus
 admouetur cataplasma ex lacte, cui con-
 solida maior fuerit incocta, absinthi-
 um, siue etiam chelidonium maius, &
 minus, radices bryoniae, medulla pa-
 nis, farina fabarum, vel hordeacea,
 quoq;

quoque vel lupinorum pro affecta partis
 constitutione, aut calore. Nervi, liga-
 menta, tendonesque, si huius materiae
 grauis copiam imbiberint, rigidioraque,
 & ad motum inepta fuerint reddita,
 post fotum vel etiam absque eo inungan-
 tur adipe anserino vel anatino, vel ta-
 xi pinguedine aut simili. Si tibiae ex-
 ulcerentur, pro hulceris conditione
 mutanda, quae adhiberi debent Pro ab-
 stersione autem, & mundificatione pa-
 retur linimentum ex cochlearia, apij,
 & absinthij succo, ac mellis quantitate
 debita coctis ad consistentiam: cui si
 putredinis magnitudo postulauerit, si-
 ue pulueris aristolochiae rotundae, vel
 aluminis vsti, vel praecipitati momen-
 tum admisceatur. Conferet quoque empla-
 strum diacalcites, siue diapalma, quod
 nonnihil etiam cum oleo rosaceo dissolui
 potest: item ad cicatricem citius indu-
 cendam emplastrum de minio, vel un-
 guentum de tutia, vel consine, postea
 applicetur.

Appen-

Appendix.

Quom inter morbi huius causas non minima existat aqua vitium, qua hinc corpori humano arcessantur incommoda, ad pleniorum nostri instituti explicationem, hic ex Hippocrate subiungere volui, lib. de Aere, aquis & locis, ubi ita scribit: Hyeme verò glaciata, frigidas, ac turbatas præ niue, & glacie, ut pituitosissima, & mucosissima existant. Bibentibus autem splenes sunt magni, ac pleni, & ventres duri, tennes & calidi, humeri verò, ac clavicula, & facies attenuata. In splenem enim carnes colliguntur, quapropter graciles existunt. Edaces autem esse tales, ac siticulosos par est: ventresq; tum supernos, tum infernos calidissimos habere, ut etiam medicamentis fortioribus opus habeant, atq; hic morbus ipsis & æstate, & hyeme familiaris est. Ad hæc etiam hydroges plurima, ac lethalissima fiunt. Æstate enim

enim dysenteria multa, ac alui proflu-
 uia incidunt, & febres quartana diu-
 turna. Hi autem morbi prolongati tales
 naturas ad hydropas deducunt, ac oc-
 cidunt. Et hi quidem morbi estate ipsis
 sunt: Hyeme verò iunioribus quidem
 peripneumonia, & insania morbi: Se-
 nioribus verò ardentes febres, propter
 ventris duriciem: Mulieribus autem
 tumores oboriuntur, & pituita alba,
 & vix in ventre concipiunt, ac diffi-
 culter pariunt: & fœtus magni ac
 tumidi, deinde ex alimentis tabescen-
 tes, ac deprauati fiunt. Expurgatio
 commoda post partum mulieribus non
 contingit: Pueris verò hernia acci-
 dunt, & viris varices, & ulcera in
 tibijs. Quare fieri non potest, ut tales
 naturæ sint longæua, sed ante tempo-
 ris aduentum senescunt. Præterea fœ-
 mine se in utero habere putant, & u-
 bi partus tempus adest, ventris moles
 illa ac plenitudo euanescit: hoc autem
 contingit ex aqua, quom utero ex aqua

cepta laborant. Atq; has quidem aquas
 ad omnem rem improbas esse sentio:
 Intelligit autem de palustribus, stabi-
 libus, ac lacustribus, nam earum &
 paulo antè meminerat. Adhæc quòd in
 lacte plantas coquant, expressumq;
 liquorem felici successu hauriant egro-
 ti, id seri magis ratione quam totius la-
 ctis euenire sentio, dum in colatura
 butyrositas, vel lactis coagulum in cri-
 bro setaceo, vel panno lineo, per quem
 transmittitur liquor, adhærescit, per-
 manetq;, & si quippiam simul transflu-
 it, reliqui succi acrimoniam contempe-
 rat, ob qualitatem suam calidam &
 pinguem. Serum autem, sanguinis se-
 ro, id est, lotio facultatibus respondens,
 & propterea acre calidum tenuiumq;
 partium, abstergit, aperit. Urinas mo-
 uet, atq; vel huius luis profligationem
 cum primis utile ex priscorum etiam
 testimonio, siquidem Aëtius Amide-
 nus ex Galeno libro 2. Cap. 94. sic scri-
 bit: Efficaciori sero utitur aliquis ad
 corpora

corpora & morbos, quæ validioribus
 præsijs indiguerint, præsertim ad diu-
 turna exanthemata, liuentesq; varos,
 ad omnesq; humorum deprauationes in-
 cutim tendentes, ut lepram, & consi-
 milia, ad antiqua ferinaq; ulcera, ad
 capitis achores, & huiusmodi: item ad
 oculos assiduò fluentes, ad palpebrarum
 scabiem, ad faciei maculas, imò & ad
 diuturnas periodos febrium, & ad hos,
 qui ab aduersa valetudine in hydropem
 pergunt. Prætulit Mesues serum ex ni-
 grarum caprarum lacte elicatum, dein-
 de ex ouillo sic inquiring: Aqua lactis
 macerationis materia est, & per se quis-
 dem innocuum medicamentum; præfer-
 tur, quæ fit ex lacte nigrarum capra-
 rum in laudatis pascuis victitantium,
 recenterq; fætarum. Excalfacit hæc,
 atq; siccatur ordine primo completo, &
 usq; ad secundum. Quinetiam atte-
 nuat, abluat, abstergit, & nitrosa, qua
 referta est facultate, aluum absq; aliqua
 mordacitate leniter subducit, bilem

L 2 tum

ram flauam, tum atram ab exustis hu-
 moribus genitam deijcit, quo fit ut mi-
 rificè conferat maniacis, & melancho-
 licis. Præstat item ad viscerum infar-
 ctus, & morbis inde prouenientibus
 opitulatur, nimirum aqua intercute
 laborantibus, felle suffusis, & lienosis.
 Datur utiliter febrientibus ex bile, &
 viscerum ac vasorum obstructionibus.
 Competit etiamnum vitij in cute à bi-
 le & perustis humoribus emergentibus.
 Quare lichenibus, vitiliginibus, al-
 phis, psoris, leprisq; admodum conue-
 nit. Ne præterea remoram inijciat
 plantarum nostrarum non ita vulgari-
 um ignoratio, paucis meam explicabo
 sententiam, potissimum quom hic mirè
 hominum nostrorum iudicia varient.
 Præcipua autem celebriorq; cochlearia
 est, quæ ternas perspicuè ostendit for-
 mas, pro ætatis diuersitate. Primò e-
 nim ortu foliola edit ophioglossò, vel
 linguæ serpentinae similima, quæ confer-
 tim ab ipsa radice cum pediculis emer-
 gunt:

gunt; deinde post adolescentiam car-
nosiora euadunt, asaroq; & magnitudi-
ne ferè, & figura respondent, nisi quòd
circuitus notetur obtusioribus angulis,
ut plurimum septenis, vel nouenis, po-
tissimum etiam hyberno tempore, folio-
rum item minor portio plana, frequen-
ter verò conspiciatur incurua ad coch-
learis analogiam, ex qua & etymi ratio
tam apud Germanos, quàm latinos pro-
flaxit, ut cotyledon meritò dici possit.
Tandem altero ætatis anno folia illa
hederacea, vel asaro conformia strian-
tur, gracilescuntq; paulatim eò magis,
quò altius à radice ad umbellam con-
scendunt, angulis interim quoq; se ma-
nifestius prodeuntibus, idq; mensibus,
Martio, Aprili, & Maio, quibus flores
luxuriant albi, in quorum locum dein-
ceps mense Iunio succedit semen uber-
rimum, quod maturum in exiguis cap-
sulis apparet, obscure subrubrum, exi-
guum & planum. Radix huic est te-
nuis, albicans, reeta, non longa. Gustu

L 3

herba

herba deprehenditur calida in secundo gradu completo, aut potius tertio, si-
 symbrijq; cardamines acrimoniam attin-
 git. Apud nos planta est domestica,
 apud Hollandos, Phrysios, & confines
 ditiones maritimas Sylvestris. Et quia
 à nullo planta hæc depingitur authore,
 præterquam eruditissimo Dodoneo, qui
 tamen in eius delineatione multum de-
 liquit, volui ego primus posteritati ex-
 hibere genuinam effigiem.



Cochlearia

Cochlearia integræ forma




do
si-
in
ca,
es
ia
re,
qui
de-
ex-

ria



Adolescentia & hyberna cochleariæ folia,



Contendunt pleriq³ hanc esse Telephium, quòd portulacæ similia folia habere iudicetur, id quod à me negatur, licet quoq³ ad eius similitudinem folia habeat: nequit tamen unica hæc conditio nobis inde creare Telephium: alioqui cepæa, crithmum, tribulus terrestris, tithymallus, helioscopius etiam forent Telephium, quom folia sortiantur portulacæ, hoc est, crassa, lenta, carnosæ. At plures sunt notæ repugnantes. Primum enim Telephium habet folia cerulea, id est obscure nigriscantia, ut plumbago Plinij, branca ursina: at cochlearia saturati est viroris. Secundò illius folia sunt plana, aqualia: huius ut plurimum ad cochlearis formam incurua cum exiguis angulis. Tertio cauliculi Telephij altius assurgunt, suntq³ referti folijs plurimis: cochlearia pediculi à radice assurgunt plurimi cum folijs singulis in vnoquoq³ pediculo. Quartò nec caulem hæc habet portulacæ similem, hoc est pinguem

Cochlearia
non esse Telephium.

& rotundum, sed pediculos solummodo introrsum angulosos, extrorsum rotundos. Quinto illius flos quandoq; est albus, nonnunquam luteus; huius semper albus. Sexto loci ratione diuersitas contingit: Telephium enim in cultis, & maxime inter vites nascitur, cochlearia verò in Phrysiâ, & Hollandiâ pratis, & aggeribus mari vicinis, non videntis. Septimo facultatis gradu differentia liquet, quandoquidem illud exiccandi & detergendi virtute praeditum esse dicit Galenus, quemadmodum & Dioscorides, quom vitiligines curare scribat, sed non esse calidum insigniter nisi in primo gradu. At cochlearia eundem occupat gradum quem sisymbrium cardamine: acrimoniam enim insignem praebet gustui. Telephium itaq; & cochleariam discrepare asserendum. Iam verò, neq; esse cochleariam eandem cum Plinij Britannica plantam, ut non nullis placet, hinc praeter cetera demonstratur, quod non sit.

Cochleariam
 & Britannicam
 esse diuersas
 esse plantas.

sit altera à Dioscoridis Britannica, quæ
 sylvestris lapathi sortitur folia, sed ni-
 griora, pilosiora. & gustu astringentia:
 Cochlearia autem rotunda, viridiora
 asaro similia, leuia minimè hirsuta, ut
 nec ullo modo astringentia: urinam
 etenim promouet: Proinde etiam an-
 gine nullatenus conducit, velut illa ut
 Plinius vult. Britannica item habet
 caulem: cochlearia verò multos pedi-
 culos cum singulis folijs ab vna radice,
 quæ etiam hic ad spithami longitudi-
 nem tendit; illius, breuis est.

Sisymbrium cardamine, siue na-
 sturtium aquaticum minus, nasturtium
 aquaticum maius, & nasturtium hor-
 tense hyemale.

Sisymbrium quibusdam Cardami-
 na dictum nasturtium est aquaticum
 minus, exiguis primò exorta folijs ro-
 tundis, quæ adolefcendo paulatim gra-
 cilescunt, prolonganturq; ramulis nu-
 merosis, in cacumine tantùm comanti-
 bus, in quibus flosculi tandem emer-
 gunt

Sisymbrium
 cardamine
 nasturtium
 aquaticum
 minus.

**Nasturtium
aquaticum
maius.**

Cresson

**Nasturtium
hybernum.**

gunt candicantes circa veris initium. Id non modò in aquosis, & riguis locis prouenit, sed in hortis quoq̃, & circa itinera sapore admodum acri. Alterum nasturtium aquaticum maius dictum, folia habet multò maiora, primò rotunda, quom verò adoleuerint, eruce modò dissecta, satino nasturtio sapore proxima. In locis riguis, & potissimum circa fontium riuos discurrentes nascitur. Italis nuncupatur Sismebro aquatico, & Cressione, Gallis Cresson, Hispanis Berros, & Agriors, Germanis, Brunkressen, & Wasser-kressen, utriusq̃ icones à Matthiolo exquisitè proponuntur.

Est & nasturtium dictum hybernum, maiori aquatico primùm simile, quo autem huius folia ætatem consequuntur maturiorem, eò frequentius profundiusq̃ laciniantur, maximè caulem versus, irionis modo, antrorsum verò cum quinque angulis in circumferentia variant. Caulis autem altius rectè excrescit

crescit angulosus, striatus, racemosus,
 & flexilis, floribus in cacumine luteis,
 qui in Maio, & Iunij initio florent, qui-
 bus pereuntibus, emergunt siliquæ ob-
 longa rotunda, & erecta, exiguum
 continentem semen: in hyeme nasturtij
 aquaticæ maioris effigiem refert, in
 acetarijs familiare. Dodonæus $\psi\epsilon\upsilon\delta\omicron\sigma\epsilon\zeta\alpha$
 vop Dioscoridis esse arbitratur, nuncu-
 patq; Barbaream, vel herbam. S. Barba-
 ra: Gallis herbe de Sanct Barbe dici-
 tur: nostratibus VVinterkresse. Tres hæ
 nominata nasturtij species in Scorbuti
 curatione sunt utilissima.

Ex Ioannis Langij Lembergij.
 Miscellan par 2. De nouis
 morbis.

Quod in meis, præter amicorum
 consuetudinem, literis nihil noui
 significauerim, non tantum admirari,
 sed agrè ferre quoq; videris. Nempe
 quom in epistola de portentoso par-
 tu asseruerim, Germaniam crebrius
 ipsa

Morborum
monstra no-
ua.

Causae nouo-
rum morbo-
rum.

ipsa Africa, aliquid morborum vel mon-
stri noui parturire. Nam ut Diogenia-
nus octauus apud Plutarchum Symposij
conuiuia ait, οἱ δὲ καὶ τὰ νοσήματα τῆς
φύσεως, ὡς τὰ τέρατα ἕκαστος ἀξιούσι,
id est, aliqui naturam parere morbos
nouos, aequè ac monstra censent. Si id
scire tibi cordi, & non horrore fore sci-
uissem, non modò quid nostra aetate, sed
etiam, quid olim in genere morborum
nouo præteritis seculis, accidisset, libens
significassem: nam ut tu es φιλόκαι-
νος, nouitatis amator, ita ego sum πα-
λαιόφιλος, antiquitatis amator. His
porro morborum monstris, non solum ob
siderum, & cæli ex octaua domo sche-
mata, aëris, aquarum mutationem, sed
ob ganeam, mutati victus rationem
Germania nostra est valdè fœcunda:
quæ quom, ut alia quæuis monstra, præ-
ter naturæ consilium accidant: ita quoque
sensim exolefcunt, vel in aliam morbi
speciem degenerant, ut febris illa ex
Britannia sudorifera, & venerea illa
ex

ex Neapoli contagionis lues, quæ quom
 sit multorum morborum farrago, facile
 in alias cummutari ægritudines po-
 tuit: ut rectè quis cum Poeta excla-
 marit:

Heu quantum noster mutatus ab
 illo?

An non noua quoq; morborum por-
 tenta, dum Traianus Cesar orbi impe-
 raret, contigerunt? dum quidam diu-
 turna laborans dysuria tandem emi-
 xerit geniculatum ordeï calamum. Ac
 dum Plutarchus uiueret, adolescens
 ephēbus magna cum spermatis uberta-
 te excreuit animalculum hirsutum &
 multipes. At illud longè mirabilius,
 quom quædam in Principis cuiusdam
 Germani gynæcio iuuençula, ad specu-
 lum sese adornaret, detentis in ore acu-
 bus, quibus peplum affigeret, ab ama-
 sio à tergo clanculum adeunte intra
 scapulas percussa, ingemiscens acus de-
 glutit, quas post biduum illæsis ure-
 teris eminxit. Atqui quom hæc raren-
 ter,

Species mor-
 bi gallici muta-
 tata

Hæc morbo-
 rum porten-
 ta Plutar.
 Symp. 8. cap.
 9.

ter, & admodum paucis accidunt, præ-
 ter morbi rationem miraculis, quam
 morbis, sunt similia, quorum tres
 sunt primariæ classes. Epidemij, qui
 ex aëris, & aquæ infectione, aut priua-
 ta virulenta luis contagione, aut dei ob
 nostra delicta ultione, ac vindicta vul-
 go grassantur. Alij sunt endemij uni
 populo familiares, ob uitiatas mineras a-
 quas, ut Corinthijs, & quibusdam Alpi-
 um accolis, steatomata, struma, bron-
 choceli: aut ob crudi, & salsi victus ra-
 tionem, ut Danis Stomacacia: vel
 uni nationi sunt vernaculi, & quasi
 natalitij. Tertiæ classis morbi dicuntur
 sporades, qui ex prava victus ratione
 dispari specie, passim, & sparsim gras-
 santur. Nihil sanè æquè parit morbos,
 & veteres innouat, ac prava cibi, &
 potus victus ratio; ἐκ τούτων γάρ (in-
 quit Diogenianus) νοσοῦμεν, οἷς καὶ ζῶ-
 μεν, ex his enim agrotamus, quibus &
 viuimus. Ad sanitatis quippe conser-
 uationem & morbi effugium, pluri-
 mum

Tres morbo
 Classes Gal.
 1. Epid. 1.
 Et lib 2 de
 nat hum, &
 lib 1.
 De rat o. vict
 acut. Morbi
 epidemii &
 endemii.

Morbi spo-
 rades,

Plutar 3.
 Symp.
 Hip lib. 2. de
 nat, humana,

mum referre, quo quisq, cibo aut potu
 utatur, Iulius Caesar de bellis civilibus
 testatur, in quibus asserit, Massilienses
 gravi peste conflictatos, quod in obsidio-
 ne ob annonae inopiam, veterem pani-
 cum, ordeumq, exoletum edere fame
 coacti fuissent. Herodotus in Euterpe
 scribit Aegyptios ac Chaldaeos, quovis
 mense triduo se vomitu purgare, atq,
 intestina clysterijs eluere solitos, sanita-
 tis conservanda ergo, arbitrati inquit,
 omnes corporis languores, ex cibis &
 aëris mutatione oriri. Quod & ille Me-
 dicorum coryphaeus Hippocrates libro de
 natura humana altero his verbis nobis
 testatum reliquit. At praestat Galeni
 eiusdem fidi interpretis verba Graeca,
 quae plus energiae habent, adscribere.

Massiliens.
 pestis.

Diodor. quod
 que eadem
 Lib. 1. & 4.

Εἰπερ οἱ ἐν αἵματι ἐν λιμῶν, ὀσφριοφαγόντες,
 σκελέων ἀκραγέες ἐγγίοντο. αὐτὰρ καὶ οἱ
 οροβοφαγόντες, γδναλγέες. ἴσμεν δὲ, ὅτι
 ἢ πυροῦς ἢμισαπῆς διὰ λιμῶν ἀναγκασ-
 θέντες ἐσθίειν ἕνε, κοινὸν ἀπὸ τῆ κοινῆς αἰ-
 τίας ἐνόσθησαν νόσημα, ἢ πρὸς αὐτόπεδον
 ὅλον ἕδαλε μοχθηρῶν ἕκαστων, ὁμοίως

Verba Hip-
 po & Gale-
 de natu huz
 ma,

M 50



ἐν ἅπασιν τοῖς ἐσθλατότατοις τῷ ἐλαβῶν ἔχει.
 Idest non rectè Hippocrates omnium
 communium morborum causam, in so-
 lum aërem refert, siquidem qui in Eno
 urgente fame, vescebantur legumini-
 bus, cruribus vacillabant, qui verò er-
 ua edebant, hos genuum dolor infesta-
 bat. Nec verò nos id latet, quom qui-
 dam cogente fame, triticum semiputre
 manducassent, in communem, commu-
 nem ob causam, incidisse morbum. A-
 liquando etiam quom totus exercitus
 vitata uteretur aqua, similiter eo-
 dem morbo omnes afflictos fuisse mili-
 tes. Hæc Galenus. Quod & Plinij hi-
 storia perbellè confirmat, qui scribit in
 Germanici Caesaris exercitu citra Rhe-
 num ex, vitiosi & medicati fontis
 aquæ potu, vi malefica conspurcata, du-
 os novos exilijse morbos, quorum alter
 erat putridum oris maleolentis viti-
 um, quod σωμακάκηρ appellabant, quo in-
 tra biennium omnes dentes decide-
 bant,

Plin. Lib.
 25. Cap. 3.

Stomacate.

bant, commune quoque Gallica luis sympto-
 toma: Alterum quod nervos crurum
 adeo oblaedebat, ut compages in geni-
 bus dissoluerentur, & crura vellica-
 ret, quod ob id σκελετύς ἔσκη à cruribus Sceletybe.
 appellarunt. Strabo vero non in Germa-
 nia, nec ex vitio aquatantum, sed in
 Arabia quoque, ex fructuum ac pomo-
 rum eius regionis esu, in Gallorum ex-
 ercitu virumque, malum seuisse tradit.

Quae sua seminaria in Daniam, & Nor-
 uegiam usque propagasse videntur, ubi Olaus de re-
 gio. Sept. 2.
 9. Cap. 38 &
 lib. 16 ca. 51.

(ut Olaus Magnus Gotthorum Archie-
 piscopus, harum rerum testis oculatus
 scribit) ex cibis, piscibus, carne, sale, &
 suffitu maceratis, esculentis frigidis,
 & crudis, ac pane non probe pisto,
 morbus ille horrendus castrensis & à
 vulgo dictus Scherbock, in crudescit, Scherbock
 Daniae &
 Norvegiae
 morbus,
 quo fauces, & gingivae putrescunt, ven-
 triculus duris cruciatibus torquetur,
 dentes stupent, & vacillant, membra
 carnosae tumore inflantur, & caro sub

cute livida, ac ut cera mollis tabescit, ac
 digitorum impressioni velut œdema
 cedit: obsessi vero in Dania, ne defectu
 carniū recentium hoc corripiantur
 morbo, pecora secum abducta, vel hosti-
 bus adempta, in herbosis domorum te-
 ctis pascunt. Hic morbus frigida muro-
 rum exhalatione exacerbatur, intra ta-
 bulata vero mitescit: assiduo autem po-
 tu vini absinthitis, aut veteris cum bu-
 tyro cerevisiæ, in qua absinthium quoq;
 maceratum sit, potu, is crudelis morbus
 profligatur: quem ut novum Colonia
 incrudescere morbum, quom non disti-
 mili Danorum victus ratione utantur,
 Doctor Ioannes Ectius, vir eruditio-
 ne, vitæq; integritate spectatus mihi
 recensuit. Sensit quidem, inquit Plini-
 us, & facies hominum novos, omniq;
 ævo priore incognitos, non Italia modo,
 verum uniuersa propè Europa, morbos.
 Grauisimum ex his morbi genus, quod
 primum Tiberij Claudij principatu ir-
 repit in Italiam, Lichenas Græco nomi-
 ne: La^s

Pl. L. 25.
 cap. 1 Plus
 tat. Symp. 8.
 Cap. 9.
 De nouis
 morbis hæc
 Pl. L. 26.
 Cap. 1. Pet
 Cim. L. 20.
 cap. 10 Plut
 vt supra.
 Lichen. men
 tagra,

tino quidem, quoniam ioculari quadam
 lascivia à mēto pullularet, mox usurpa-
 to inde vocabulo Mentagram apellaue-
 runt. Græcorum elephantiasin, quam
 Arabum esse lepram asserimus, ante
 Pompei magni ætatem Italia non vi-
 dit, & quam ex canis rabie ὑδροφοβία
 iuxta Asclepiadis primū tempora,
 Græcorum medicis agnitam, Atheno-
 dorus Philosophus in primo epidemio-
 rum testatur. Et hic quidem morbus in
 Italia celeriter restinctus est, sicut &
 ille, quem Gemursam appellarūt prisci,
 inter digitos pedum nascentem, etiam
 nomine iam oblitterato: Id ipsum certè,
 inquit Plinius, mirabile, alios desinere
 morbos, alios durare sicut colum, quod
 Tiberij Cesaris principatu irrepfit, ma-
 lum. At Plutarcho mirabile non vi-
 detur, dum ob nouam victus rationem,
 novos incrudescere morbos, & rursus
 ob alteratam corporis cōplexionem eos
 exolescere quoq; pateat, inquit enim,
 διο μὴ θαυμάζωμεν ἂν ᾔκιντ' τι τῶν οὐ
 πρότερον

Aquæ ti-
 mor in canis
 rabie.

De Gemurs
 sa hæc Plin.
 lib. 26. ca. 1.

Ex oñ. Pla-
 tar Sympt.

πρότερον ὄντων, ὕστερον ἐκλέλοιπεν. αἰτία
 γὰρ ἢ τῶν σωμάτων φύσις, ἢ ἄλλω ἄλλοτε
 λαμβάνουσα κρᾶσις. *Id est, nihil admi-
 rabimur, si quid morborum acciderit,
 quod prius non erat, ac rursum defece-
 rit, causa enim est corporum natura,
 aliam, atq; aliam suscipiens tempera-
 turam. Quid igitur ad has nouitatis
 morborum causas respondebis? An vis*

De morbo-
 rum nume-
 ro Plin. quo-
 que lib. 7.
 cap. 51. &
 lib. 25. ca. 2.

*ut Affrica plus nouitatis afferat? aut
 Deorum iras censebis? Parum ne erat,
 quom homo trecentis morborum gene-
 ribus infestaretur, nisi etiam noua ad-
 derentur? à quibus te & humanum ge-
 nus uniuersum Christus, qui pro nobis
 languores nostros sustinuit, afferere
 velit.*

De veterum Stomacacia, &
 Sceletyrbe, & morbi Galli-
 ci tuberibus.

A Ccepisti ne modò obsecro Theodo-
 rice exoletos veterum morbos?
 quorum vel nomina sunt obliterated,
 semina-

feminaria tamen in corporibus elemen-
tarijs rediuiua delituerunt: ob muta-
tam victus rationem, loci, aquarum,
aerisq; naturam, caelestium siderum or-
tus, occasusq; radijs alteratam, ut nouos
nonnunquam renasci morbos. Ob id ac-
cidit, ut Plinius, Strabo, Olausq; Got-
thorum Archiepiscopus, Stomacaciam,
Sceletyrben, nouos in Dania, & Caesaris
Germanici exercitu castrenses esse, &
dici morbos arbitrati sint, quom iudem
ante Hippocratis quoq; tempora morta-
le hominum genus diris calamitatibus
afflixerint. Id ambiguitatis ut in her-
barum censura, nominum varietas, &
mutatio effecit. Stomacacian quippe
Danorum, & Caesaris Germanici mili-
tum morbum, Hippocrates libro de in-
ternis affectibus, sub nomine voluuli
hemathites, non describere, sed tan-
quam penicillo his verbis depingere vi-
detur: In hoc, inquit, morbo accidunt,
ut ex ore malè oleant, à dentibus gin-
giue discedunt, & à naribus sanguis
M 4 profluit;

Voluulus haec
mathites flo.
macacia n. d.
fra, de quo
Hipp. lib. de
morb. inter.

Ab osse sacro usque ad talos crurum paralyfis,

De Sceletyrbe Plin, lib. 25. cap. 3.

profluit, aliquando ex cruribus ulcera pullulant, & alia sanescunt, alia emergunt, & cutis extenuata nigrescit. Est & alter arumnosus nervorum morbus, ac roboris eorum decoctor, ante Caesaris Germanici expeditionem quoque non ignotus, quem à solutis in genibus nervorum compagibus Sceletyrben appellarunt. Hic ex lentore, & defluxu phlegmatis per spina medullam, obstructis ac relaxatis nervis, qui à postremis lumborum vertebrae, & osse sacro, ubi multifariam diuaricantur, ac in colli vesicae, & sphincteris musculum & crura propagantur, ceteris supremis à lumborum vertebrae per totam corporis molem nervis illasis. Quo fit, ut suprema corporis pars in vigore subsistat, & inferna ab umbilico ad talos usq; relaxetur, & agrotus cruribus tremat, & vacillet, ac titubet. Nervi quoque grosso de phlegmate flatu distenti, quom in lecto vel quouis motu incaluerint, & crurum, ac vesicae muscoli saltu iectigationis

gationis adeò conuelluntur, ut lotium
præter voluntatis arbitrium emingāt.

Quid multis? Corpus nisi baculis suf-
fultum fuerit, progressuri labascunt,

& corruunt. Quemadmodum Hippo-
crates lib. prænotionum altero hisce

verbis describit: Medulla, inquit, spi-
næ affecta, homo nec crurum, nec vesi-

cæ, aut ventris officio potens est, nisi
urgente necessitate; si verò morbus in-

ualuerit, tum aliquando præter vo-
luntatem meijt, & egerit. Hunc verò

morbum author libri definitionum per-
elegantè ita definiuit. Σκελοτύρβη ὄζειν

εἶδ' ὅτι παραλύσεως, ὡσεὶ πρὶ πατέρῃ ἐπὶ εὐ-
θείας μὴ δ' ἰσχυρῶς, καὶ ποτὲ μὲν καὶ εὐθύ,

ποτὲ δὲ εὐώνυμον εἰς τὰ δεξιὰ πρὶφεραίν, ἢ
τὸ δεξιὸν εἰς τὰ ἀριστερά, καὶ ποτὲ μὲν

ἐπισύρει τὸ σκέλον, ὡσαύτως οἱ ἀναβάνοντες
τι μέγα. Id est, Sceletyrbe est spe-

cies paralysis, qua correpti recto calle
progredi non possunt, sed modò à dex-

tris in sinistrum vacillant, ac sinistrum
pedem in dextrum circumferunt, ac

M s cogn-

Hippoc. lib.
prædict. 2.

Galenī in
lib. definiti-
onum scele-
tyrbes des-
criptio.

Esus colum-
barum mede-
tur paralyfi,
Rabi Moses
in consilio
ad Solda-
num,

Morbus Gal-
licus vetus
morbus,

cognuntur dextrum in sinistrum, & in
progressu attollere crus, tãquam hi, qui
magna & ardua conscendere volunt.
Plarig^s mederi cum theriaca, ac balneis
laconicis, & unguentis calorificis de
castorio, costo, ac euphorbio volunt. Sed
frustra omnis conatus, quum thermis
sulphureis frustra insudarunt: quibus
tamen esum odoremq^s columbarum syl-
vestrium esse salutarem. Zoar Sol-
dano scripsit, & dixit: Comedere co-
lumbas sylvestres est presentanea anti-
dotos relaxationi omnium membro-
rum, & illis, qui reponunt post se crura
& pedes, & salutare priuationi sen-
sus, & motus. Versari etiam in peri-
sterotrophio, id est, columbario, est ijs
paraliticis valde salutare. Morbum
quoq^s Gallicum, quamuis sit veterum
morborum farrago, & colluies, nouum
tamen esse plarig^s contendunt, quom
seua illius Symptomata, multis seculis,
antequam incrudescerent, nobis visa
sint: varia scilicet exanthematum ge-
nera,

nera, lichen, serpigo, herpes, gargareo-
 nis & tonsillarum ulcera, sephiros,
 cancer & steatomata, tubera, ac ex
 intima ossium medulla concretus sub
 illorum panniculis tumor: & in cruri-
 bus scyrrhi & πόροι, qui noctu plus q̄
 interdiu seuiunt: quos ochram θγύπτερον,
 id est, dissipare, dixit Dioscorides. Nec
 tam dirus in arthritide ex visceri hu-
 moris lentore grassatur dolor, qualis
 circa ossa in hoc Gallico morbo seuire
 solet, quem Gracè ὀσσοκόπον ob id di-
 cunt. Qualem quoq; dolorem, & olim
 Archigenes, & Galenus, ossibus cra-
 nei impactum, cantharidum cauterijs,
 & helleborismo purgarunt. προμεμελε-
 τήκαρ, inquit Aetius, ἢ δὲ ὕδρ διαθήσει
 καὶ ἐν αὐτοῖς ὡς εἶπεν, τοῖς ὀστέοις πεπυ-
 γήκαρ. Hoc testatum fiet, Ostocorum,
 ossium dolorem, antequam Gallica ex
 venere lues innotesceret, in humana
 deseuisse corpora. Vnde & in capite,
 sub pericranio tubera, ossibus cranei
 impacta crebro innasce vidimus, quæ
 ex

De dolore
 ossium Are-
 tæus Capas
 dox lib. 2.
 cap. 12.

Ca. de ochra
 terra.

Aetius lib.
 6. cap. de he-
 micrania.

ex morbo Gallico cephalalgia agnata
 meritò dicere poteris. Proinde nihil
 opus esse arbitror, ut meis literis sem-
 per aliquid novi significem, quom exo-
 leti veterum morbi quotannis denuò
 incrudescant, & renouentur, & ut Co-
 micus ait, nil dictum modò, quod non
 sit dictum prius: ita nil in morbis
 modò accidit, quod non acci-
 derit olim. Vale.

RERVM



RERVM AC VER- BORVM INDEX.

A.

A ccidencia propria in morbis consideranda	2
Actio laesa in morbis consideranda	2
Aer, & victus praecipua morborum causa	27
Alexandri quibus vescantur	26
Alumen desiccet & astringit	47
Ambulandi impotentia vnde proueniat	202
Anni constitutio morbos praesagit	2
Anni constitutio quare causa sit magnorum lienum	27.28
Antimonium valde desiccet	46
Apoplexia a ventriculo etiam oritur	21
Aqua potus splenes magnos facit	26.27
Aqua quomodo differant	4
Arquatus niger quomodo fiat	14.15
Auranciorum pomorum consideratio	75
Aurancia Scorbutto conuenire	76
Aqua in Lesbo hydropicis conueniens	77.78
Aqua vsus quam sit necessarius	65
Aquarum differentiae	62.77
Aquarum varij effectus	77
Asclepias	

*Asclepiades in quibus morbum & sanitatem
constituit* 2

Asia differt ab Europa 5

Asiani quare sint timidi & effeminati 5

Anconæ crises frequentissima 3.73 7.4

Austrina constitutio quos morbos pariat 23

Autumnalis accessio longior & periculosior

30.

B.

Bistortæ facultas 59

Bistorta fœtum in vtero continet 60

Bistorta securos reddit à sceletyrbe *ibid.*

Bistorta loco Britannicæ samenda 59

Bistorta viribus respondet Britannicæ 59.

245.246

Balnearum ferratorum consideratio 80

Balnea ferrata scorbuto conuenire 76

Balnea ferrata scabiem curare 79

Balnea ferrata vesicæ vlceribus prodesse 79

Batauia 96

Bremenses 94

Blauscuyl 216

Britannica herba, eiusq; consideratio 216

Borealis constitutio quos morbos pariat 2

Bononiæ capitis vulnera lethalia 3

Ibidem vulnera tibiarum facillima 3

Britannicæ flores vibones dicti 55

Britannica oris vlceribus conuenit 51

Britan^o

Britannica loco bistorta sumenda est	59
Britannica vulnera conglutinat	51.60
Britannica viribus respondet bistortæ	59
Bronchocele quare frequens sit in Stiria, et Carinthia	5
Bubulæ carnes quæ optimæ sint	57

C.

Cancer quomodo fiat	33
Cancer ulceratus	31
Cepæ decoctum ulceribus oris non conueo nit	52
Carbunculus Narbonensi Prouincia famio liaris	6
Carnes Bubulæ melancholici succi sunt fumo incrustatæ	56 41
Iuencorum sale aspergendæ	57.41
Veruecinæ modicè saliendæ	41
Caro superexcrescens quomodo auferenda	53
Causa effeatrix in morbo consideranda	24
Causa externa curationem non indicat	24
Causa externa morbum demonstrat	24
Causa quid sit	ibid.
Causæ internæ quæ sint	23
Causæ euidentes quæ sint	ibid.
Causarum diuisio	23.24
Cerebrum coafficitur alijs partibus	21
Cerebrum	

Cerebrum & ventriculus quare facile coaf-	21. 22
ficiantur	
Chamedrite vinum spleneticis plurimum con-	41
fert	
Chymistas singulis metallis suos ascribere	80. 81
planetas	
Color vitiatuſ in morbis conſiderandus	2
Corporis conſtitutio quare cauſſa ſit magno-	25
rum lienum	
Cochleariæ herbæ deſcriptio	254. 255. 256
Cochleariæ integræ forma	257
eiuſdem adoleſcentia & hyberna folia	258
eiuſdem ſemen & radix	255
Cochleariam non eſſe Britannicam	260
Cochleariam non eſſe telephium	259
Cranon peſtilentibus morbis cur infeſtata	3
Cicatrices nigrae quibus accidunt & vnde	8. 9
fiant	
Crurum mala diſpoſitio	208
Crurum lituræ quomodo fouendæ	247
Cruri conſentit cerebrum	22
Cutiſ oſtendit ſuccum ſubiectum	17
Cutiſ ſimilis effloreſcit humoribus	17

D.

Dodonæi in cochleariæ deſcriptione lapſus
256

Dolor

Dolor in morbis considerandus	2
Dysenteria lethalis	31
Dysentericæ quando fiant	23

E.

Eclegma pro lienosis	37
Elephantiasis peculiare malum Ægypti	5
Elephantiasis unde generetur	26
Elephantiasis quomodo fiat	26
Emplastrum è fori	49
Endemius morbus quis sit	28
Erisipelas quando generetur	13
Epilepsia à ventriculo orta	21
Essentia debet cognosci ante causam et qualitatem	1
Essentia morbi unde iudicetur	2
Europa differt ab Asia	5
Europæi quare sint audaces & feroces	5
Excrementa in morbis consideranda	2
Excrementum omne creat morbos sui generis	16

F.

Febres acutæ quando fiant	3
Febris melancholiam generat	207
Ferrariæ perpaucæ crises	374
Ferri natura	78

N

Ferrum

<i>Ferrum spleni conuenit</i>	78
<i>Fontis acidi in Arduenna Sylua mixta fa cultatis</i>	78
<i>Fontes mineralium quæ præterlabuntur na turam imbibunt</i>	78 79
<i>Fons in Germania trans Rhenum</i>	7
<i>Fribtio mollis ribus conueniens</i>	4
<i>Fumæ carnes pessima succi.</i>	57

G.

<i>Gargarisma vlceribus oris conueniens</i>	52
<i>Gemursa morbus</i>	6.271
<i>Gingiuæ quibus malæ sint</i>	8
<i>Gibbositas quomodo soluat</i>	22
<i>Gingipedium</i>	204. 220
<i>Grumus sanguinis quid efficiat</i>	202
<i>Gutta quid</i>	87

H.

<i>Herpetes quomodo gignantur</i>	13
<i>Holera humida splenes augent</i>	26
<i>Hollandi fungosi</i>	27
<i>Hollandi cur magis splenitide laborent</i>	27
<i>Hollandi quibus vescantur</i>	ibid.
<i>Hollandi Boreæ ac Rheni munus</i>	93
<i>Hollandia ligna auersatur</i>	94
<i>Hispanica lues appellatur morbus incognitus et fara</i>	



78
e fa
78
et na
78 79
7
4
57
52
6. 271
8
22
220
202
87
13
26
27
27
ibid.
93
94
mitus
fara

et farrago multorum morborum 94

Hollandia à lignorum congerie vocata est

93. 66. 67

Hollandia cur ad concitatiores ingressus sres
mat 95

Hoylandia à feno dicta 93

Hollandia à cavitare dicta 93

Hollandia à sylvarum frequentia appellata
ibidem.

Homines in cauis locis citius senescunt 3

Homines in eduis locis tardius senescunt 3

Humidus coeli status lienes auget 28

Hyems austrina et ver siccum quos morbos
pariant 2

Hyems sicca et ver pluuium, quos morbos
gignat 2

I.

Iecinori consentit cerebrum 22

Intemperies curanda ante hunc 43

Intemperies quomodo tollenda 213. 214

Ioannes Langius notatur 17

Ioannis Langij laus ibid.

Ioannis VVieri laus 68. 69

Icterus quomodo fiat 13

L.

Lichene quando Italiam inuasit 6

Liene affecto lordosis accidit 23

Lienes magnos qui morbi comitentur 23

N 2 Liene

<i>Liene affecto sceletyrbe accidit</i>	23
<i>Lien melancholiam ad crura transmittit</i>	
<i>ibidem</i>	
<i>Lieni consentit cerebrum</i>	22
<i>Lienis magna symptomata</i>	61.70
<i>Lienis humiditas unde procedat</i>	25
<i>Lienosis è sinistra nare sanguis fluit</i>	11
<i>Lienosis quæ vena tundenda sit</i>	35
<i>Lienes magni hæreditarius morbus est</i>	29
<i>Lienes magni icteritia nigra non est</i>	12
<i>Lienosis sanguinis missio procurari debet</i>	34
<i>Lienosorum potus</i>	57
<i>Lienosorum victus</i>	ibid.
<i>Liturarum in cruribus animaduersio</i>	70
<i>Lippitudines quando fiant</i>	3
<i>Locorum varietas morbos præfagit</i>	2
<i>Locum affectum quæ demonstrent</i>	ibid.
<i>λόγος</i>	15.23.85.70
<i>Lumbaginis causa</i>	85
<i>Lumbagini autumnus perniciosus</i>	89
<i>quid cum quartana commune habet.</i>	87.
88.	

M.

<i>Medicamenta mitiora præcedere debent</i>	36
<i>Medicamenta quò simpliciora eò efficaciora</i>	
36	
<i>Medicamenta vehementiora, quando et quibus sint exhibenda</i>	37
	Medic

23	Medicamenta <i>ulceribus conuenientia</i>	46.
	47	
	Medicus aquas considerare debet	4.
22	Medico considerata	ibid.
70	Mala aurancia quare scorbuto profint	
25	75. 76	
11	Mentagra quando primū Italianam inuasit	
35	6	
29	Morbi quidam in certis membris gignuntur	
12	5	
34	in Morbis quæ considerata	I
57	Morbi quidam repente gignuntur	5
ibid.	Morbū quæ demonstrent	2
70	Morbū in quibus partibus consistat	I. 2.
3	Morbū unde procedat	I. 2.
2	Muccago pedum bubulorum neruis conueniens	42.
ibid.		
70	Mulieres quando abortiant	2
85	Multitudo quomodo tollatur	213.
89		
87.		

N.

	Natura ludit rerum varietate	6
	Natura morbi cognoscenda, antequam curationem aggrediaris	I
	Natura rei debet cognosci ante causam, & qualitatem	I
	Nabathæi scorbuto correpti Augusti Cæsaris ætate	218.

N 3 Nasturo

36
iora
quis
37
lediz



<i>Nasturtium aquaticum minus, maius &</i>	
<i>hortense</i>	261
<i>Nasturtium hyemale</i>	262
<i>Nasturtij species tres vtilis in scorbuti cu-</i>	
<i>ratione</i>	263
<i>Necessarium non est vt Stomacace cum</i>	
<i>sceletyrbe coniungatur</i>	70

O.

<i>Obstructio quomodo tollatur</i>	213
<i>Oleum Calchanti acido dulce dentibus vacil-</i>	
<i>lantibus optimum remedium</i>	54
<i>Olai magni locus</i>	223. 224
<i>Oliuae folia</i>	53
<i>Omphacium</i>	52
<i>Ordo in stomacaces inquisitione</i>	L.
<i>Origo morbi cognoscenda ante euacuatio-</i>	
<i>nem</i>	I
<i>Os quibus malè oleat</i>	8. II.
<i>Ostedo</i>	12. 220
<i>Ostis sacri tabes</i>	88
<i>Ouille carnes quæ præstantiores</i>	58
<i>Oxymel</i>	38
<i>Oxyacanthæ folia</i>	53.

P.

<i>Phasiani pallidi</i>	25
<i>Pinguia omnia obstruunt</i>	42
<i>Plinius causas rerum non scrutatus est</i>	10
<i>Plinius</i>	

Plinius obseruauit quæ experientia erant cognita	10
Purgatio humorem seligit	34
Potus lienosorum	57
Putredinis forma non scitur	204
Putredo frigida ubi fit	203

Q.

Quatuor in cognitionem rei nos ducunt	1
---------------------------------------	---

R.

Regio quare sit magnorum splenum causa 24. 25	
Resolutio neruorum quid sit	19
Raphani liquor	240
Romæ tibiæ vulnere non curantur	3
capitis vulnere facile curantur	3

S.

Sal excrementum carniū consumit	58
Sanguis corruptus quid efficiat	202
Sanguis quibus effundatur	8
Sceletyrbe quid sit	20. 275. 276
Sceletyrben non esse nouum morbum	272.
Sceletyrbe Græcorum alia à Scorbuto	205
220	
Sceletyrbe ignota Græcis & Arabibus	2. 4
Sceletyrbe morbus endemius est	28

N 4 Sceletyr

<i>Sceletyrbe non est icteritia nigra</i>	205
<i>Sceletyrbe ossium perturbatio est</i>	20
<i>Sceletyrbe non est paralysis</i>	19
<i>Sceletyrbe potissimum fit vere & autumno</i>	
29	
<i>Sceletyrbe est resolutionis species</i>	20
<i>Sceletyrbe diuersum omnino est malum ab</i>	
<i> affectibus crurum</i>	215
<i> qui fiat in autumno & vere</i>	29
<i> singulis annis recurrit</i>	54
<i> qui de ea scripserint</i>	204
<i> eius definitio</i>	20
<i> eius delineatio</i>	18
<i> eius prophylactice</i>	54
<i>Sceletyrbicum ulcus</i>	44
<i>Sceletyrbicis sanguis mitti debet</i>	44
<i>in Sceletyrbico vlcere quæ consideranda</i>	
44. 45. victus ratio 40 41. 56. 57	
<i>Sceletyrbicum vlcus idem quod telephium</i>	
33	
<i>Scerbock</i>	12. 269
<i>Scorbuck</i>	224
<i>Scerbock Daniæ & Norvegiæ morbus</i>	
269. eius curatio	233. 234
<i>Scorbein</i>	216
<i>Scorbuti causæ coniunctæ</i>	207
<i> causæ procatarticiæ</i>	206
<i> definitiones</i>	98
	indica:

205	indicationes curatiuæ	212. 213. 214
20	princeps caussa	209
19	Scorbutus non est icteritia nigra	223
170	signa propinquiora XVI.	210. 211
	signa remotiora sex	209. 210
20	symptomata	100
2 ab	Scorbutum morbi sequentes duo	201
215	unde dicatur	204
29	unde fiat	201
54	Scorbutus ex priore morbo nascitur	99
204	gingipedium dicitur	204
20	ignotus Græcis & Arabibus	ibid.
18	in principio tres morbos continet	100
54	Scorbutus morbus in conformatione	98
44	morbus in intemperie	100
44	morbus in numero	99
a	non est icteritia nigra	205
57	quibus superueniat	201
um	Sceletyrbe veterum est	204
	fere sine febre subsistit	203
269	Scorbutum non esse nouum morbum	69
224	Scorbutum esse magnos Hippocratis lienes	68. 69
bus	Scorbutus ab Olao magno descriptus	223
234	Scorbutus an icteritia nigra	ibid.
216	an voluuli hæmatitæ species	ibid.
207	an etiam veteribus cognitus	220
206	quibus locis potissimum grassetur	217
98		
ica:	N 5	Scorbu

<i>Scorbuti lues vetus, sed peculiaribus tamen</i>	
<i>locis familiaris</i>	217
<i>Scorbuti definitio</i>	215
<i>Scuerbuck ventris ruptura</i>	12
<i>Scormunt</i>	216
<i>Sisembro aquatico</i>	262
<i>Siccantia modicè</i>	46
<i>Spinalis tabes ab immodica venere</i>	85
<i>à defluxu humorum in acetabula coxarum</i>	
<i>dicum</i>	88
<i>Splenem magnum quid arguat</i>	8
<i>Splenis magnitudo curanda est ante hulcera</i>	
44 <i>quomodo curanda</i>	44
<i>constitutio anni eorum causa est</i>	24
<i>eorundem causa est regio</i>	24
<i>item victus ratio</i>	26
<i>Splenitides vbi proueniant</i>	5
<i>Stomacace vnde dicta est</i>	7 218
<i>Stomacace icteritia non est</i>	12
<i>Stomacace vide Sceletyrbe</i>	7
<i>Stomacacia</i>	273
<i>Στομάχικα medicamenta</i>	52
<i>Strumæ frequentes in Stiria & Carinthia</i>	5
<i>Suillæ carnes quæ præstantiores</i>	56
<i>Sudor anglicus</i>	67
<i>Superstitiosa curatio</i>	55
<i>Sysimbrium cardamine</i>	235. 256. 261
	Tabes.

T.

Tabes dorsalis ex immodica venere	85
à defluxu catarrhi	86
Telephi diligentia vt curetur	32
Telephij facultas	33
Telephium cochlearia est	32
Telephium herba à telepho dicta	ibid.
Telephium an cochlearis	260
eius folia	258
Telephus consenuit in vlcere	32
Tempora anni vnde differant	2
Telephium idem est quod vlcus Sceletyrbi-	
cum	33
Tumor in morbis considerandus	2

V.


Varicum origo vnde	22. 23
Vena quibus tundenda non sit	34
Vena sub lingua quando tundenda	54
Vena sectio omnes humores euacuat	34
Venetijs per pauca crises	3
Ventriculus & cerebrum quare consentiant	
21	
Ver siccum & hyems austrina quos morbos	
pariant	2
Ver pluuium & hyems sicca quos morbos pa-	
riant	3
Vernalis	

<i>Vernalis accessio breuior, & mitior</i>	30
<i>Victus & aër præcipua morborum caussa</i>	27
<i>Victus ratio in morbis est maximi momenti</i>	40.
<i>Victus quare magnorum splenum caussa sit</i>	26. 27.
<i>Ulcera capitis, vbi tardè, vbi celeriter curentur</i>	3
<i>Ulcera cruris quibus accidant</i>	9
<i>Ulcera humida quæ requirant</i>	52
<i>Ulcera sceletyrbica</i>	31
<i>Ulcera telephia sunt sceletyrbica</i>	32
<i>Vnde telephia dicta</i>	ibid.
<i>in Ulcere quæ consideranda</i>	47
<i>Ulcere, qua vlcus est, sanatio</i>	46
<i>Ulcerebus oris præsentiss. remedium</i>	51
<i>Ulcus malignum quod sit</i>	31
<i>Voluulus hæmatites Hippocratis est stomachi</i>	237
<i>cacæ hodierna</i>	237
<i>Volucres fluuiatiles melancholici succi sunt</i>	57
<i>Vomitus quid purget</i>	38.



7
i
t
u
3
9
2
31
2
d.
7
6
51
31
=
37
nt
8.





230
In der
Anzahl
von
100
Stücken
zu
verkaufen
für
den
Preis
von
10
Mark
pro
Stück
in
Kasseler
Druck
1870




Uk 3243a

X 2203552

56.


MI



BALDVINI RONS.
 SEI GANDENSIS
 DE MAGNIS
 HIPPOCRATIS LIENI
 BUS, PLINIIQUE STOMACACE
 ac Scelerybe, seu vulgò dicto
 SCORBUTO
 Commentariolus.

Accessere
 Eiusdem epistolæ quinq; eius-
 dem argumenti.
Ioannis Echthij de scorbuto epitome.
Ioannis Vuieri de scorbuto observatio.
Ioannis Langij Epistola due de scorbuto.

Citò, tuto, & Iocundè.



VVITEBERGÆ
 Clemens Schleich excudebat.
 M. D. LXXV.

