

Deutsches Weiz.

Trotz der angeordneten Beschleunigung der Arbeiten des...

Weber das handelspolitische Verhältnis zwischen Deutschland und Rußland...

Auf indirektem Wege erhalten wir die folgende Mitteilung aus Petersburg:

Die russische Regierung setzt ihren Kampf gegen alles, was deutsch in weiten Grenzen...

Die Preisveränderungen in den Industriekartellen demüthigen sehr in den Auslieferung...

Aus Washington, den 9. April, wird geschrieben: Nach der letzten im Druck erschienenen...

* In Demago ist ein evangelischer Pastor an den Einfall gekommen bei der Feier des Abendmahls...

gleichsam par ordre de maati ohne unseren Willen wieder thun, was Luther schon freigelegt hat...

* Die Abrechnung der Central-Krankens- und Sterbe-Kasse der Tischler und anderer gewerblicher Arbeiter für das Jahr 1888 weist...

* Nach einer der „Berger-Z.“ aus Bielefeld angehenden Mittheilung hat die Vereinigungs-Gesellschaft...

Die Witterungsverhältnisse im mittleren Deutschland während des März 1889.

(Zu der nachfolgenden Uebersicht sind die Resultate der meteorologischen Beobachtungen an den 10 mittheilungswürdigen Stationen...

wir treten damit in eine Reihe auffälliger Winde um die Monatsmitte ein. Entsprechend der Druckvertheilung sind diese Winde nördlich und bringen uns beträchtliche kalte und Schneefälle...

Ueber Temperatur und Niederschlag ertheilt man offizielle Angaben aus nachfolgenden 4 Tabellen.

a = 1.-10., b = 11.-20., c = 21.-31., d = 1.-13.

Tabelle I. Mitteltemperaturen in Centigraden.

Table with 12 columns: M, B, S, G, N, W, A, G, G, W, G, B, R. Rows a, b, c, d.

Tabelle II. Abweichungen dieser Temperaturen von den Normalmitteln: + = zu warm, - = zu kalt, um, Saale: Tagesmittel.

Table with 12 columns: M, B, S, G, N, W, A, G, G, W, G, B, R. Rows a, b, c, d.

Tabelle III. Wärmegrenzen.

Table with 4 columns: Maximum, Minimum, am, Schwermitt. Rows M, B, S, G.

Tabelle IV. Niederschlagshöhen in Millimetern.

Table with 12 columns: M, B, S, G, N, W, A, G, G, W, G, B, R. Rows a, b, c, d.

Es gebe zum Schluß noch die hierfür für Halle geltenden Resultate der Beobachtungen an der kal. meteorol. Station. In Klammern () stehen die wöchentlichen Normalmittel, 1 bedeutet 7 Uhr morgens, II 2 Uhr mittags, III 9 Uhr abends; dagegen bezieht sich () hinter II auf 6 Uhr morgens, () hinter III auf 10 Uhr abends.

Luftdruck Millimeter I 753.36 (752.67), II 752.20 (752.47), III 752.46 (752.79), Maximum 765.6 am 16., Minimum 735.8 am 21. Temperatur °C. I -0.4 (1.1), II 4.0 (3.4), III 4.6 (2.6).

Tage mit Temperatur unter Null 15, obige Temperatur über Null 8. Dunstdruck Millimeter I 4.1 (4.1), II 4.9 (4.8), III 4.6 (4.6).

1. nach Beobachtungsterminen geordnet: I R N O D S D S S B W B Stille. II 1 2 0 4 5 8 8 6 3 0 0. III 2 1 3 3 1 8 4 9 0 0.

2. nach Monatsabschnitten geordnet: I R N O D S D S S B W B Stille. II 3 3 3 3 8 3 6 2 2 0. III 3 1 0 3 4 10 2 7 0.

Das Nebelvergnügen der vorhergehenden 4 Winde über die ihnen entsprechenden nun demnach wiederum ein bedeutendes Interesse aus dem Doppelt als unter normalen Verhältnissen (48 und 28), auch war die vorhergehende Hälfte der Winde um einen Mittelreiz weiter nach Süden gedrückt als normal, was sich aus folgender Gegenüberstellung ergibt:

Table with 2 columns: März 1889, März normal. Rows S-R, S-B, W-D, W-G, W-S, W-T, W-L, W-M, W-N, W-O, W-P, W-Q, W-R, W-S, W-T, W-U, W-V, W-W, W-X, W-Y, W-Z.

Witterungs- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt. DFG logo.

