

1042.

1042
qu

5.

Auspice Christo!

Disputationem Inauguralem,

de

Lue Venereâ,

Consensu Gratiôß. Facultatis Medicæ

in Academia Wittebergensi,

PRÆSIDE

Viro Nobiliss. Ampliss. Excellentiss. & Experientiss.

DN. MICHAELË SENNERTO, Med. Doct.

Ejusdemq; Prof. Publ. Famigeratissimo,

*Dn. Præceptore, Patrono & Promotore, religiosè
colendo,*

Pro Licentiâ,

Summos in Arte Medicâ Honores, Privilegia, &

Insignia Doctoralia

legitimè impetrandi,

Publicè ventilandam proponit

M. ADAM PURPIUS.

In Auditorio Majori, d. Mens Maij, Anno M. DC. LXXIX.

Horis Ante & Pomerid.

Typis JOHANNIS SIGISMUNDI Ziegenbeins.

159.

Die Kunst der
Schreibung

von
Johann

Christoph

Waldkirch

in
Leipzig

bei
Johann

Waldkirch

1717

M. A. Waldkirch

Leipzig

1717



Lue Venereâ

PROOEMIUM.

§. 1.

Virulentia Venereæ Luis ad Examen invitavit Medi-
corum plurimos. Hos juxta seriem enarratos sup-
ponam, partim ut molestus citandi labor evitetur, *Venereâ*
partim ut constet, quorum Auxiliis in cognoscendo *Luis Do-*
lores.

& curando Morbo Gallico, proficere possit quilibet. Varietate
gravium Doctorum abundat *Jordani Ziletti opu Venetum de*
Morbo Gallico. Eundem ad Normam Mentis Hippocratico-
Galenicæ & Experimentiæ Chymicæ enucleant *Ludov. Mercat-*
us T. 2. l. 7. Dan. Sennert. l. VI. M. Pr. Job. de Vigo Pract. Chi-
urg. l. V. Hier. Capivacc. T. IV. l. 2. Job. Zechius Tract. in-
sign. IV. Ambr. Paræus, L. XII. Op. Chirurg. Herc. Saxonia l.
IX. Pantb. Andr. Laurent. T. 2. Op. Med. Laur. Joubertus T. 2.
de Variolâ Magnâ. Gabr. Fallopius, T. 2. l. 1. M. G. Arn. Wei-
skardus Thesauri Pharmac. P. 3. Amat. Lusitanus Cent. 2. Cu-
rat. Medic. Melch. Sebitz Part. IX. Spec. Med. J. B. Monta-
nus T. 2. Opusc. Med. Job. Colle Elucid. Chirurg. Tit. de L. G.
Jacob Genathius Decad IV, disp. Sel. Job. Bapt. Sylvat. Controv.
LXXIII. Theophr. Paracels. T. XII. Chir. Min. Part. 3. Bapt. Hel-
mont. T. 2. Tit. IV. Osvald. Grembl. L. 2. Arb. Integ. & Ruinosa.
Petr. Forestus, Felix Plaverus, Fabr. Hildanus, Petr. Poterius,
Zacut. Lusitanus, Lazarus Riverius, Timæus von Gildentlee f
Philipp. Grünling, Georg. Horstius, Wilh. Ballonius, in Observa-
sionib. Curat. & Consil. Med.

§. 2. Quibus jungantur Joh. Paschalis, Alex. Fontana,
Petr. Rossinius, Alex. Petronius, Alph. Ferrius, Anton. Franca-
manus, A. M. Brasavolus, Ant. Scanarolus, A. N. Philothæus,
Bened. Rinius, Bernhard. Tomitanus, Bened. Victorius, Do-
min. Leo, Georg. Vella, Franc. Frizimelica, Fel. Betera, Wiilh.
Rondeletius, Hier. Montuus, Horat. Guargantius, Jac. Cata-
neus, Joh. Almenat, Joh. Benedictus, Joh. Crato, Aloisius La-
bera

bera, Laurent. Frisius, Leonh. Schmauf, Marin. Brocard M. A. Blondus, Mich. Paschalius, Natal Montefaurti, Nic. Leonice- nus, Nicol. Massa, Nicol. Pall. Joach. Krüppel, Gabr. Minus- tius, Georg. Dordenus, Petr. Hallard, Petr. Maynard, P. Tra- polinus, Prosp. Borgaruccius, Wendel. Hook, Ulricus de Hut- ten, Sebastianus Aquilianus, Scipio ex Mercuriis, & Petr. Andr. Matheolo, Libris de M. G. ac Malo Francico. Item, Augerius Ferrerius de Pudendagrâ Hisp. & Lucas Ghinus de M. Neap. Mitius, & citra Nationum Infamiam, Opera sua de Lue Vene- reâ inscribunt, Edvard. Maynvvaring, Lond. Joh. Macallone in Jatr. Chym. L. V. Hartm. in Pr. Chym. Barth. Sileber, Henr. Arnifæus, Joh. Saporta, Joh. Sylvius, Varandæus, Aurel. Mi- nadous, Ant. Lindenius, Joseph Quercetanus, Leonh. Borall. Casp. Forella, Nic. Macchell. Cypr. Maroxia, Fernel, Victor Manggus, & Joh. Petr. Albrecht, Hildesf.

CAP. I.

S. 1. **N**ominum Lûi Venereâ imponendorum, Ratio fuit varia. Illam ratione sedis, *Pudendagram*, *Casp. Forella*; *Mentagram* & *Pestim vulva*, *Paracels. l. 2. cap. 1. Chirurgo Syphilidem Fracastor. l. 1. de M. G. vocant.* Cohærentes affectus inspiciens, *A. Minadous, Virulentiam Veneream*; *P. Poter. Cent. 1. obs. xviiij. Ulcera Ægyptiaca, de quib. Aretæus l. 1. cap. IX. de Causf. Morb. Acut. & scabiem Veneream*; *Conr. Schelling, Pustulas Mali de Franciâ, die Französische Pocken/ Joubertus variolam Magnam, T. 2. Op. B. Dan. Sennerius, L. Vi M. P. Gonorrhæam Gallicam*; *Paracels. c. l. Basilisum & Sodomam Gallorum, dixit. Famoso Nomine Contagium venereum, maximè in Castris Gallorum disseminatum ad Neapolim, Itali appellant Morbum Gallicum.* Ancipites Galli, num virulentæ Luis Fomitentem excitaverit obsessa Neapolis; an verò huic ex Indiâ Occidentali succurrens Miles Columbi, succensum diffuderit, *novissimum morbum perhibere, e fuisse modò Neapolitanum modò Hispanicum, atq; Scabiem vel variolam Hispanicam.* Hispaniâ concivibus remoturi dedecus, fædæ morbositatis nativitatem Indiæ occidentali tribuunt, in quâ primi, tanquam à populari propter Anthropophagiam affectu, sint inveni-

Nomina
L. V. (1) ra-
sione Sub-
jecti.
 (2) *Effec-*
uum.
 (3) *Ori-*
ginis.

ntis, referente Bapt. Helmont, T. 2. Tr. IV. Meliora monitus
E. Dan. Sennerto, l. VI. M. P. sine Gentium offensione, a Causa
& effectum nomenclaturam tribuendam capio, & putridum
Morbum cum Paræo, Fernelio & Capivacc. appello *Luem Veneream*. Hanc enim nullus contrahit hodie, nisi vel contagio vene-
neræ, vel impuro concubitu inficiatur. Nec immunis est infectus
à Symptomatibus horrendis. Lascivè luxurians, sæpe Scortatio-
nis pœnas luit abundanter. Vitalis Laticis Temperies adultera-
tur, ut Macies, Languor & Putredo succedant. Animales Fa-
cultates languescunt enormiter. Vis Genitalium cariosa ulcere
affigitur. Corpus universum consumitur pustulis putridis. Conf.
Bolognin. Tr. 2. de Ulcer. Gall.

§. 2. Olim quidem illieitæ libidinis Flammas, vel effusa
divinitus Aquæ extinguebant, Genes. cap. V. l. vel ultrices
Flammæ consumebant sceleratas Terras, Gen. cap. XIX. mitior
hodie vindicta Dei, Venereos conficit scabiè venereæ. Hanc
Jobo propter Ulcerositatem universalem, tribuens Job. Pine-
da, S. J. Comment. in Cap. 2 Job. immemor fuit ulcerum Ele-
phantiacorum & Syriacorum, quorum notæ descriptæ ap. Cor-
nel. Cels. l. 3. cap. 25. & Anton. Alaymum in Conf. de Ulc. Syr.
melius sancto Viro conveniunt, assentiente Tb. Barb. cap. VIII.
de Morb. Nec innotuit hoc Morbi Genus Seculis Antiquorum,
juxta mentem Medicorum ferè omnium. Frustrâ igitur &
Hier. Reusn. & Fr. Valles. pro Senio Luis in subsidium citant
Hipp. l. 3. Epid. Sect. 3. t. 11. Recensentur ibi ora exulcerata,
Tubercula Pudendorum, Carnium suppurationes, denudatio-
nes & elapsus ossium, fluxiones putridæ, defluvium capillo-
rum, contabescentiâ, vox vitata, ac membrorum dolor. Et
hæc quidem L. V. Symptomata fatemur. Quibus tamen ad-
dit Hippocr. t. 16. Febres ardentes, Phrenitidem, ac Carbuncu-
los. t. 26. Ignem sacrum cum Ulcusculis, t. 24. accumulata Fune-
ra, & Indolem Morbi Popularem, t. 23. Ex quibus signis conjun-
ctim colligo, D. Senem delineasse Febrem Pestilentialem, E-
pidemicam & apprimè malignam. Irrita itidem judico, quæ
afferunt Aquilanus, Paschalis, Soanarolus, Victorinus, & nuper-
rimè Maynvvaring. Per Hos Nomina Morbi Veteres ignora-
runt,

(4) Causa.

Nomen-
clas. Ratio.

Tempus or-
ientis L. V.
juxta Pine-
dam, S. J.
Reusner. &
Valles. Sin-
guli conve-
luntur, &
vindictur
Hippocra-
tes.

tunt, neq; naturam ipsam. Benè *Helmont. 1.2. Tr. IV.* Non omnes Morbi simul venerunt in Palæstram. Symptomata descriptorum ab illis affectuum, ad constituendam L. V. sunt insufficientia; Nec poterat constare *Ævo Priscorum* Morbus, cujus savitiam primū *n. A. C. 3494. Miles Caroli IIX. Regis Gallici, in Castris Neapolitanis est experius*; Ab illo reduce in Galliam, & infectis prius tam Italis, quàm Hispanis, propagata Lucis in omnes Europæ Provincias.

Seculum verum ad- dicitur.

Modus or- te L. V. (1) Helmōt.

§. 3. At quo modo emerferit eadem in Italiâ, ægrè con- jiciunt DD. neq; in conjecturis conveniunt. Satis eruditè *cum Helmōt. T. 2. Tr. IV. suspicatur Osvo. Gremsf. L. 2. cap. V. Arb. Ruin.* illam fuisse introductam à Milite, in Obsidione Neapo- litanâ *congreddente cum Equâ, Ulcere fetido diffuente, quod no- stri vocant den fressenden Wurm.* Morbus V. L. similis, natu- ræ equinæ familiaris, purulentâ carie depascens pudenda, & curandus Hydrargiro, Fermentum contagiosum naturæ hu- manæ afflavit in Actu libidinis, perinde ac Idem à sordidâ me- trice in Testes Maris attrahitur. *Tbeophr. Paracels. l. 3. Chir. Cap. 3. Copulam leprose meretricis cum scabioso Milite Gallo, ac- cusat.* Aus zweyen aussätzigen Kranckheiten/ ist diese Kranckheit entsprungen/daraus folget der Nahme Leprorum Filia, oder Le- proforum spurips. Cum forsā antea sæpius leprosa fuerint commistæ scabiosis, miror non innotuisse jam pridem Conta- gium venereum. Ignota enim Romæ Elephantiasis & Lepra, sub Principatu Augusti benè constabat *(. Plinio l. XXVI. Hist. N. Elephanticos etiam Mulierum consuetudine usos, ex assentien- te Aëtio, habet Th. Barib. cap. IIX. de Morb. Nec unquam ab immundâ Venere immunis Italia fuit. Tiberii tempore, Senatus gravibus decretis libidinem Illustrum fœminarum sal- tem coërcuit, permisso forsā plebejis quæstu corporis. C. Tacit. l. 2. Ann. cap. 35. M. A. Seneca, Seculi vitia & libidinem Poppeæ detestaturus in Octav. Act. 2. ait :*

(2) Para- celsi.

Seculo premimur gravi,

Quo scelera regnant. Savie impietas furens.

Turpi libido Venere dominatur potens.

(3) A. Mi- nadoi.

A. Minadous, Venet. de Virul. L. V. asserens variorum Semi- num

169
num in Utero Mulierum Indicarum corruptionem putridam,
Inquinantem Milites Columbi, malè negligit Fluxum men-
struum, quo laborantes Foeminae Indicae, commodius corpu-
scula virulenta concumbentibus insinuassent. Europæos Illas
in Æthiopico littore comprimentes, quandoq; confestim ex-
spirasse animam, testatur *Illustr. Dan. Sennert. l. VI. Med. Pr.*
Menstruatas enim, & *Moyse cap. XV. Levit. immundas pro-*
nunciavit. Variatur tamen & Sangvinis & Uteri constitutio.
Seminum verò maligna putrefactio, nulla est *Wilb. Harv.*
Reg. Arch. de Generat. Anim. Exerc. LXVII. cui per Experien-
tiam multorum Annorum compertum, in Utero Cervarum
& Damarum, in Canibus, Cuniculis aliisque Animalibus pluri-
mis, nihil prorsus absoluto coitu reperiri, nihil etiam Semio-
nii coagulati, *juxta Hippocr. l. de Nat. Puer. 2. 4. sed uterum in-*
fici contagioso spiritu. vid. Ant. Denfing. Genes. Microc. Joh.
Bohnii Phys. de conc. Datâ tandem illâ putrefactione, acris
humor & fatidus concitaret spasmos, Epilepsiam, Cruciatum
lancinantes, febricitationes, & excarnificantia Tormina, *Ni-*
col. Tulp. l. IV. Obs. XL. & l. 1. Obs. 10. quorum Historia ap. Ho-
var. Auger. l. 2. de Part. Hom Rosset. de Part. Casar. & Henr.
Roonhus. Part. 1. observat. Medic.

§. IV. *Nicol. Leonicienu,* ex putridis sordibus Tyberis in-
tumescentis, propullulante M. G. nobis persvadet *Tr. de M. G.* (4) *Leoni-*
Facta est Roma navigabilis, & stagnantibus Aquis maduerunt *cent. V. sec. 2.*
Agri. *Ideo Pomponius:*

Tempore Alexandri Sexti, nonisq; Decembris,
Intumuit Tiberis bis senas circiter ulnas,
Insula, quaq; domus, facta est: mediisq; repenti
Circumducta viis equabat Gyba fenestras.

Fœtidam hujusmodi colluviem Semina virulentorum Mor-
borum exonerare, demonstrat quidem *Ath. Kircher. IX. Mund.*
Subter. At incunabula L. V. Leonici illi tribuit, contra Men-
tem Hipp. cui *Sc. Et. III. Aph. 15. Morbi squalentium & humido-*
rum Temporum; sunt Febres longa, fluxiones Alvi, putredines,
Comitiales & Symplicationes: Joh. Lybault. Jac. Holl & Rod. à Fon-
an Comm. ad Gal. Morbi Pestilentiales. Effatum Historia fir-
mat,

160.

mat. Tyberis inundationem, obruentem Romanorum campos, subsecuta Fames & Pestilentia, A. C. 588 sub Pelagio *secundo, teste Blondo, Dec. 1. vol. 8. atq; sub Gregor. M. 591. teste Gregor. Turonens. Referente Platinâ in V. bonif. IV. Huius tempore Roma laboravit Inundatione Aquarum. Fame, Pestilentia & foedâ scabie, Elephantiasin referente, quam humidi Veris Ig-
turam, Hippocr. *dixit s. Et. 3 Aph. XX.* Vehementiùs urgens, antea sæpiùs & Italiam & reliquas Europæ partes, Aquarum multitudine opprimentes fluvii, nec tamen excitantes L. V. *Conf. Tacit. Annal. 1. c. 76 Hist. 1. c. 86.* Eodem quoq; Tempore in Romano Tybrim, in A. to Ferrarienti & Mantuano Padum, in Veneto Athesin exundasse, *Leonice. c. 1.* fatetur: nec strages hominum per V. L. sed Pestilentiam est edita.*

(5) Astrolog.

Astrologos, malignam Saturni & Martis cum retrogradâ Venere conjunctionem, hanc scævitiem evomuisse in Italiam, divinantes, Pericæi redarguunt; qui sub eodem latitudinis Parallelo circumfiri, eundem Syderum aspectum, nullam verò Syderum virulentiam participarunt. v. *Atb. Kirch. Itin. Exstat. Part. 1. Juxta Leonb. Fioravanti.* Surreptis à Mercatoribus Hominum cadaveribus, & carnibus illorum coctis, in obsidione Neapolitanâ, Milites ex diuturno usu nutrimenti Humani, utrinq; contraxerunt Morbum. v. *B. D. Sennert. l. VI. M. P.* Quam tamen Rationem Experientia enervat. Ethiopici Incolæ Regni Anzicani, hostium & laniatorum servorum carne quotidie satiati, per *Schultes. l. 2. Geogr. c. 3.* Massage- tæ & Scythæ tam jugulatorum, quàm mortuorum cadaveribus vescentes, teste *Strabone l. XI.* eadem Lue carcbant. Hanc Americanis quoq; incognitam fuisse ante adventum Pamphili, *Helmont perhibet T. 2. Tr. 10. Edepol* si tantâ virulentia imbueret Anthropophagia, cupediarum loco Carnes humanas non haberent Occidentales Indi. Adhuc hodie Peruvianorum & Brasiliensium quidam, captorum hostium feminas domi alunt prolis gratia, quam vix editam devorant. Ex prznantium aperto ventre, protractum fatum semivivum deglutiunt, prout ex *Incâ Garcilasso refert Georg Horn. in Hist.*

(5) Fioravanti.

(7) Fallop.

Ind. S. VII. p. 42. Verisimilius forsan cum *Gabr. Fallop. de M. G. dixeris,*

dixeris, Hispanorum Scorta infecta, ob Annonæ caritatem pul-
sa ex Neapoli, & excepta clanculum in castris Gallorum, hos
malignâ Lue fadasse, disseminandâ undiq;

§. V. Nostri ita, nullo modo consentire D D. in explicando
ortu primo, licet conjecturis eruditis illorum sententiæ inni-
tantur. Verum, vel Indis olim inficientibus Hispanos, vel Hi-
spanis & Gallis seiplos mutuò inficientibus, semina Morbi fa-
cilè ex propriis visceribus sunt genita; *vitio sc. Vitæ, Aeris,
Aque & corruptorum humorum.* Tam corrosivus liquor, consu-
mens ossa & depascens carnem, intra corpus nostrum con-
fluit. Materia Cancri, Lepre & pestilentialium bubonum in
nobis ipsis concipitur. Dolorificâ vermiculatione, in locis car-
nolis & pudendis, scatent Nigræ Guineæ, & accedentes Ba-
tavi. *Levin. Hulsus Cap. XLVIII. der Siebenden Schiffarib/*
Dissectos Bubones Peste peremptorum Romæ, innumerabili
vermium futurâ refertos, vidit Julius Placentinus. Ipsos hu-
mores benignos, malignâ putrefactione indolem venenosam
induere, tradunt *Cel. Sennert. l. 2. Inst. M. Kirch. l. IX M. S. Card.*
l. de Ven. Igitur, cum Morbos & Morborum Causas alamus,
Plagæ nostræ etiam Indies succrescant, vix dubitandum, quin
fada Lues apud Indos & Gentes quaslibet conflari potuerit,
ex vapido sanguine, acescente propter Exhaustionem Veneræ,
am, vel Fermentum contagiolum; humoribus autem affluen-
tibus versus sacras partes incalidas, putrescentibus, & Geni-
talia exedentibus pituoso ulcere, fetido, maligno & conta-
gium implantante concumbentibus. *conf. Edvv. MaynWa-
ring. cap. IV. d. L. V.*

§. VI. Namq; & ipsa *Veneræ Lues, est Morbus malignus,*
Chronicus, Partes occupans varias, nidificans in Acri- Acrio
& Piruitâ viscidâ, transplantandus contagiosè, Morbos verò ac
Symptomata excitans plurimâ: ratione quorum, non tam
Morbus, quàm Morborum colluvies videtur. Imbuens vestes
& Linreamina, tanquam Mucus, macula, vapor & Aura con-
tagiosa, Corpus & causa Morbi quidem, *juxta A. Minadoun;*
hærens in carne vivente & humoribus, tanquam præternatu-
ralis dispositio, qualitas morbosa appelletur. Hoc duplici
modo

(8)

Possibilis
Naturæ.

L. V. definitur per
Formam,
Subiectum.
Causas.
Effectum.

est Morbus
S. milaris

167.
Organicus.
Communis.
Malignus.

modo & causa est Morbi & Morbus ipse. Humores reddit corrosivos, Urinam acrem, Carnem ulcerosam, Sanguinem vapidum & partium temperies pervertit, Pustulis exasperat cutim laevam, acri carie consumit membra; Ossa sibi continua, & cohaerentes glandulas, dissolvit erodendo. Contagione maligna introducitur. Virulentiam suam in corpore affecto multiplicat; putridum ac fetidum squallorem adjunctum habet, & Symptomata infert saevissima. Ex causis malignis oritur, & effectus malignos edit.

Chronicus
quoad
Principium.

S. VII. Ratione Principii, Augmenti & declinationis morbus saepius est Chronicus. Confiteor quidem, interdum vix hausta Fermenta Venerea, vi Spirituositatis, irrepere corpus & atrosos humores sibi assimilare. Puerum unius Mensis, laborantem L. V. mediante infecta Nutrice, plures intra breve intervallum contaminasse, *habet Amat. Lusit. Cent. 1. Curat. 49.* Veruntamen delitescens L. V. sperma, sensim quoque sensimque succrescit; instar veneni pestilentialis, delitescens in Funebris Instrumentis, Funibus, Linteis, Lectis & Indutiis, *per XIV; XX. ac XXX. Annos, ventilati tandem subitò. v. B. Dan. Sennert. l. VI. de Febr. Andr. Gallus Fasc. 3. d. Peste. Apud Fel. Platerum l. 3. Obs. Med. quidam ante sexennium commisit impurae, sentiebat dentum Torturam & Scabiem Morbi Gallici. Elapsis V. mensibus, contagium L. V. vires exseruit in Puellis duabus ap. Sim. Jacob. Obs. XVI. Tophos Gallicos XXV. Anno à concepta Lue coagulatos, Illustriss. Viro discussit Hero. Saxon. d. L. V. cap. XI.* Quandoque leniora ulcuscula in Naso, Faucibus & Sacris locis enata, paulatim serpendo corpus universum adoriuntur; arrodendo autem consumunt ossa. Ut plurimum ex occulto & pededentim spicula sua corpori infigit M. G. nec uno impetu virulentiam omnem effundit. Fomitem illius post trigessimum annum reviviscere annotat Fernel. l. 2. de abd. Causis. Apud Amat. Lusitan. Cent. 1. Curat. 49. Infectus Morbo gallico, restitutus bene aestimabatur. Interpositis X. Annis Uxorem duxit, cui demum intra VI. annos scabiem Gallicam affricavit lentè. Spirituosum enim fermentum, uno insultu Principiis vitalibus non copulatur, nec

Augmentum.

Declinationem.

addita
Ratio.

illa

illa ab Admiratione debita seducit. (*sensim subjugata, sensim quoq; n. circa hostem recipiunt.*) Insinuatum verò penitus Latetibus, ægrè propter commisionem intimam à Partibus divellitur. Sopitum, propter volatilem spirituositatem resuscitatur promptè; & resuscitatum, aliquando vel sopitur, vel tarda incrementa capit propter fixam cruditatem & vitalitatem procul arcentem maligna.

§. I. X. Indifferenter à cujuslibet ætatis homine recipitur. Embryonem in Utero matris affectum, curavit Sam. Formius *Subjectum*
Obsero. XXXVI. Juvenum fermentescibiles humores faciliè corripit. Non adeò expeditè succendit frigidum sanguinem se- *generale.*
num, teste Fallop. *Cap. XXII. de M. G.* Mulierum Mammillas, Fauces & Pudenda exulcerat. Minus Septentrionales; magis verò æstuantium Provinciarum Incolas affligit. Illorum enim habitus densior & humores magis consipati: Horum Sanguis inflammabilior faciliè incalescit. Partes obsidet modò exter- *Sedes affe-*
nas modò internas. Illævis Pudendis & cruribus, cum Osculo, *Et specialis*
Lacte & Salivâ communicatum, Labia, Fauces, Palatum ac *externa,*
glandulas capitis penetrat. Haustum per sanguinem mater-
num, vestes infectas, & sudorem contagiosum, fermentando in cute pustulosam scabiem excitat. Attractum in concubitu impuro, vestigia circa Obscœna utriusq; Sexus effingit. Pars primò recipiens, sedes quoq; est primò affecta. Ab exterioribus missum ad Interiora, sanguini insinuat & Lymphæ: Circulatum cum sanguinæ, virus suum imprimit pulmonibus, Cordi, Capiti, Faucibus, Cerebro, Vesicæ, Renibus, Partibus sacris, ossibus, Glandulis, Cuti, Lacti, Salivæ, Semini, humori & membro cuilibet, quod motus sanguis allambit. Tam latè errat & diffunditur, ut nulla Pars sit exempta. Et quanquam non omnis simul, nec semper afficiatur, affici tamen potest. Igitur non aliqua determinata sedes Morbi vagabundi; sed diversa pro hujus more & ætate est statuenda. Regiam ejus sedem in Hepar, tanquam corruptæ in V. L. sanguificationis Fontem, non collocassent Nicol. Massa & Ludov. Mercat. *Interna.*
T. 2. l. 7. si oblerassent olim, (1) Hepar nec distribuere pulsantem sanguinem, nec supremo sanguificationis officio fungi, *Confutatur*
sedes falsa.

284.

propter inventum hodie à Th. Barthol. & Pecqueo ductum Thoracicum. (2) maximè sanum existere adhuc Hepar, reliquis Partibus Venereorum putrefactis, notante *Maynwaring. cap. VI. L. V.* Cutis verò licet defædetur Pustulis; Calvaria evadat gummatosa, Caput doleat, & Pudenda vel impleantur verrucis vel erodantur Carie, nulla tamen illarum Partium est adæquata sedes Fermenti Venerei, atq; Venenosi.

(1)
Causa Con-
tinens.
hæc
non simplex
Intemperies.

§. IX. Vim hujus malignam, & excitantem proximè & a-
lentem immediatè L. V. accipio; naturam vix determinare audeo. Pruritus dolorq; Scabies fetida & Citrina; Bubones Inguinum rubentes calidiq;, tantum Intemperiem Atrabiliarium, Biliariam, Pituitosam & sanguineam demonstrare videntur *P. A. Matthiolo Tr. d. M. G.* At humores, primis qualitatibus instructi, nihil virtutis contagiosæ & virulentæ, quâ utraq; pollet V. L. alunt. Tanta quoq; Morbi Symptomata non procreant. Inflammatio sanguinea, calore ossa non exedit. Putredo pituitosa, humiditate non corrodit carnem. Acredo Biliosa nec saniosam Scabiem gignit, nec Guajaco temperatur. Atrabilarii succi, (*planè confutati à Conring. Cap. XII. de Generat. Sang.*) Signa occurrunt nulla. Generandus est ille per adustionem Melancholiæ, teste *And. Vesal. l. V. c. 9. de Fabr. C. H.* Lues autem Venerea maximè infestat Partes perpetuo madore squallidas, sc. Fauces, Nares, Pudenda, & mammillas. Ex apertis Bubonibus & Ulceribus manans sanies, flava est Citrina, & fusca. Atredinem adustam qualem in Membris, putrefaciente Gangrænâ emortuis, observamus, non refert. Igitur ad illas Causas generatio L. V. non spectat.

Sed Fer-
mentum
minimum.

§. X. Fermenta, à quibus gravium Morborum fluit scaturigo, omnem ferè Naturæ Scenam & implent & absolvunt. Eadem ideò Divina dixit Hippocrates, juxta Helmont. Odor vestis aut Chartæ pestilenti Labe infamis, imperceptibili Fermento venenoso nos contaminat. *Kræber d. Peste Sect. 2.* Minima portio Liquoris à mordente Hæmorrhoo eructata intra carnem, effervescentem sanguinem per omnes vias proturbat. *A. Sever. l. 3. d. Vip. Pyth.* Tantillum Salivæ, injectæ per rabiosum canem, ideam suæ rabiei traducit. Demorsus mordet, la-
trat,



trat, pavet ad conspectum liquidorum, saepe cum canibus sagacitate certat, & virtute effluviolorum odorabilium, prænuntiat accessuros ex longinquo Amicos, teste Borello Cent. 3. Obs. 68. Vermiculos canino capite in Vulnere & ambeso vestium loco succrescere, referunt *Illustr. Dan. Sennert. l. 2. Inst. Med. Salmuth. Cent. 2. observat.* Similia Fermenta Venerea, transmutando Corpus humanum, V. L. excludunt proximè & fervent. Fermentati sanguinis efflorescentiæ sunt Pustulæ, Scabies & pütredo subsequens. Ebullientes intra carnem humores, dolorem prurientem; circa exanguia loca, dein coagulati, Tophos gummatosos constituunt. Ipsa Fermenta in minimâ quantitate, per osculum, sudorem, & halitum ore frequentius, vel vaporem Latrinarum Pudendis exceptum, penetrant corporis intima, partibus uniuntur singulis, humores putrefaciunt confestim, & occupatam œconomiam inhabitant.

S. XI. Illa cum *Dan. Sennert. L.VI. P. IV. Med. Pr.* Potestates voco totâ substantiâ activas, malignas, venenosas & contagiosas. *Conf. Job. Riold. d. abd. Caus. Cap. X. Eustach. Rudius d. M. occult. l. 1. C. V.* Producta Lues qualitate venenosâ ac contagiosâ gaudet; ex minimo corpusculo saepe reviviscit; Spirituosa, humorosa & solida alterat; Medicamentis saltem Ipeccificis & Alexipharmacis profligatur; nec vulgaribus cedit, corrigentibus intemperies notas. Constatendum igitur est, aliquid venenosi & maligni morboris Fermentis subesse. Illorum tamen naturam ulterius examinans, convincor penitus, eandem quoque; ex Acrid-acido conflari, cui ex colliquefacto corpore pituita viscida est addenda. *Divo Hippocr. 1. 24.* insunt Homini salsum, acidum, & infinita alia, facultates habentia omnigenas. T. 42. Acidus etiam humor, reliquos præcellens maximè est incommodus, Ex pustulis diffuens, superficiale cutim acidâ acedine erodit. Pessum argenteum & candidum in Pudenda mittens *Henric. ab Heer,* arrosolum ab acido & omnipice nigriorem *vidit observat. XIV.* Ejusdem corrosivi abundantiam in L.V. imprimis peccare, unanimiter consentitur DD. *Petr. Faber in Chirurg. Spagy. Theophr. Paracels. T. XII. in Chirurg. Min.* Et sensus fidem faciunt. (1) Enim ex virtute

cujus Existencia demonstrata per similia signa & causas.

quoad Effsentiam (1) est venenosum.

(2) acridum.

demonstrat Autoritates DD.

Acris acidi & viscidæ pituitæ, Effectus V. L. proficiscuntur,
 (2) Juvantia ægrum, tollunt hanc duplicem causam, eandemq;
 (3) Nocentia augent. (4) Ab utraq; etiam Ratio Symptomatum
 capitur aptè. singula scrutemur distinctim.

L. V.
 Effectus.

§. XII. Ossa allambens Acidum, hæc corrodit. frequenter
 illitus Vitrioli Spiritus, dentes comminuit. Acidum putrefaciendo
 carnem colliquefacit. Membranosa & nervosa tangens, pungit ac irritat. Acetositatem suam, transmutando humores,
 propagat, effervesceat cum Alkali & coagulationis est Principium.
v. Bernhard. Svalvv. de Alc. & Acid. David. Beckiæ Exper. de Rer. Nat. Princ. Ergo illud satis potens ad erodenda
 ossa tibiæ, narium, palati, calvariæ & dentium: ad generandam
 scabiem saniosam modò per effervescentiam succorum, modò per
 colliquefactionem carnis. Imbuens Perioestia, Pericranium &
 Meninges cerebri, Cephalæ Caput, & fixo dolore sentientes
 partes torquet. Acidum, in sanguine occultum suscitans, &
 inquinans tam Lympham quam dulce chylum, ipsum vitale
 Principium & hujus actiones adulterat. Sanguinem quoque
 Venereum V. S. emissum, coagulans Acidum illud, in grumos
 spissat statim. Ex Effectibus conclude causam.

Juvantia.

§. XIII. Salutem Ægri juvant Alcalia volatilia & fixa, nec
 non quæ accedunt ad Naturam horum, ut Gum Diaphoret. CC. pp. &
 Terra sigillata. It. Spirit. Volat. & Olea Sale volat. prægnantia.
 Quæ Medicinæ omnes, modò absorbendo infringunt acidum, &
 temperatum, halituosè profligant; modò incisam pituitam
 viscidam, abstergunt. Cum verò Curatio fiat, per illa, quæ
 causæ sunt contraria. Et omni Acido opponatur hostile
 Alkali, atq; Spiritus volatilil. cujus utriusque est usus in
 curandâ L. V. Hujus quoq; Causam esse corrosivum acidum,
*colligimus ex Helmontii Tit. variis; Petri Fabri Chirurg. Spagyricâ &
 Bernh. Svalvv. d. Alc. & Acido.*

Nocentia.

§. XIV. Pinguedines Oleoso-Acidæ, cariola Venereorum
 ossa, magis sordida & fungosa reddunt. Imò quævis Oleoso-
 Acida, inimica ossibus & vulneribus Cranii, *affirmat Felix Wurtzium.*
 Acidis Factoribus L. V. internè acida addens, ulcera auget

207.
auget & morbum, confortat effervescentias; Sanguinem magis magisque; inspissat, corrosiones adjuvat ineffabiles, angorem cordis & suffocationem pulmonum. v. *Frid. Helvet. Dirib. Med. cap. IX.* Ergo acidum & augens & alens Morbum, hucusquoque est causa. Idem modò aceto acerrimo, modò Spir. Vitrioli aut Nitri corrosivo, non incommodè aliqui æquiparant. Tàm acrem acidum liquorem, ut aculeo feriret Linguam, in corrosorum Intestinatorum cavitate, Famulæ Amstelodamensis, dissectæ Lugduni à Franc. Sylvio, gustu exploravit *Joh. Petr. Albrecht, Diss. d. L. U. S. XLVII.* Qui vel Ægri vel Chirurgi, humorum ex Gallica scabie resudantium degustationem non horruerunt, aliquando acetositatem acrem, aliquando autem Aciditatem corrosivam, fenserunt Linguâ. Ipsa quoque ex Ulceribus spirans Graveolentia, per Fidem olfactus est lubacida. *conf. Theod. Kerckring. Spicil. Anat. Obs. 65.* Pro vario autem M. G. gradu, nunc remissius, nunc intensius acre-acidum existit. Vel enim Aquam assimilât, in quâ Vitriolum solutum, vel Aquas fortes, & ipsos Mineralium Spiritus, vehementer corrosivos. Cum Potestatibus Ingestorum salis, intrat sanguinem. Sed temperatum dulcibus, amaris & contrariis, tranquillè agit: Noxias demum vires secretum exercet. Hermetici quidem validissimos Liqueores secreturi à Salibus, hæc ignis violentiâ fluere cogunt, *monstrante Glanbero P. 2. c. 3. Furr. Chym.* Tanta verò fusoria flamma in corde non micat; nec Reverberatio calcinatoria Paracelsi admitti potest. Adest tamen succendens Contagium Veneris, à quo orta transmutans Fermentatio, salinas particulas sanguinis exaltat, adigit ad fluorem, & subjugatum acre-acidum hæc ratione solvit; quod exardescens in humoribus, non confundatur cum acrisalfo, quale latet in Lapide Septico Augustanorum, & quibusvis cauteriis potentialibus, quæ lixiviosa Salia recipiunt. Hoc enim mortificat, urente æstu pungit, Loço cuidam infixum manet, & partibus excisis vel nigredinem, vel Escharam nigram superaddit, prout Gangræna & potentiale cauterium, docent. Illud acre-acidum exulcerat, dolore lancinante rodit, serpit ulterius, & corrumpendo gignit purulentiam albam.

traditur
ejus Natura
ra,

Gradus:

Materia.

Causa.

differentia
ab acrisalfo.

ham. Acidum enim præcipitans tartareas particulas, sanguinem cum fæore albicantem reddit, *juxta Beckium Exper. Nat. p. 46.*

(3)
*viscido-pi-
 tuosum,*
cujus
Causa,
Materia,
Forma,
 &
*Demon-
 stratio.*

§. XV. Hoc pituitam, tanquam sociam sibi causam & generat, & habitat in generatâ. Generat quidem colliquefaciendo carnem succulentam & glandulas; atrodendo membranas & ossa; putrefaciendo humores vitales & genitales. Generata pituita quoad consistentiam est maximè viscido-mucosa; quoad virtutem acris acida. Utriusq; signa occurrunt in Gonorrhæâ purulentâ, & tumoribus gummatosis. Mucoso fatida Materies, pungens & lacerans cum Urinâ excernitur. Viscosum quid inclusum tenent verrucæ & Tophi. Acris acidus humor ex pustulis, depasto Palato, & cariosis ossibus stillat. Sed frustra prolixus non ero in enarrandis manifestis documentis.

(2)
*Causa an-
 tecedens in
 solidis, hu-
 moribus,
 spiritibus.*

§. XVI. Causarum hætenus traditarum Energiam, promouet antecedens dispositio corporis. Hujus habitus rarus, spongiosus, scorbuticus & scabiosus requiritur. Rarus quidem facillè imbibit nociva, obduratus resistit. *Fallop. C. XXII. d. M. G.* nec infectos vidit Juvenes, quorum Glans detecta corio fuit obducta duriore; nec Senes, exsiccati magis Habitus. Scorbutica verò Intemperies, admodum affinis L.V. in hanc obsequiosè commutatur. Humores sint Melancholici, acidi, acres, fermentescibiles, & cacochymici. Melancholici enim, ex quibus malè eradicatur L.V. conveniunt vi aciditatis, cû causâ. *conf. B. Sennert. Instit. l. 2. C. VI.* Fermentescibiles incalescunt, putredinem & contagia concipiunt promptè. Cacochymici verò Spiritus partim impuros & imbecilles, partim Ideâ Timoris infectos possident; ideoq; ineptos ad arcendam & subigendam materiem hostilem.

(3)
*Præcitar-
 tica, con-
 tagium.*
Ejus
*Forma &
 Terminu.*

§. XVII. Sanos humores in Diathesin venenosam, acrem, acidam & pituitosam, fermentando tranſmutat; latentem verò in corpore aptitudinem, excitat à corpore infecto forinsecus accedens contagium. Unanimis Modernorum est confessio, per experientiam firmata, non aliter hodie succendi V.L. quam Effluvio contagioso; Quod instar visceris halitus,

saniei, & Muci tenacioris divaporatum, distantia ideo ut pluri-
mum non penetrat, nec more spermatis pestilentialis per im-
mentum aërem fertur, sed membro magis insinuatur attacto.
Huic communicatur per *Gesta, Ingesta, Egesta & Ambientia.*
Ad *Gesta* spectant Coitus, Balneum, Novaculum & Cucur-
bitularum applicatio. Fomitum Mali concubitus impurus ma-
ximè diffat. Libidine enim turgentia Genitalia, fungosa, mol-
lia, nuda, & incallescata tam per attritionem, quàm affluxum
spirituum, non tantum fulgines contagiosas transpirant, in-
fectum semen vel madorem eructant, & acidam sanie[m] expri-
munt; sed hujusmodi etiam offensuras Exhalationes ab sor-
bent spontè. Experimenta vide in *observat. Epiph. Ferdin. Schencki, Langii, Hildani, Wieri, Foresti, Greg. Horstii, Donati, Ant. Beniv. Rhodi.* Squallidâ sanie maculatum Bal-
neum inficit lavantes. *conf. J. C. (Clandini App. de Ingr. ad Inf. Ballon. Consil. Cucurbitulas atq; Novaculas, depuratas negligenter, inficere commonefaciunt Tacken. Cap. XV. Hipp. Chym. atq; Diom. Cornar. Obs. 25.*

§. XIII. Ingesta semen comprehendunt, sanguinem nu-
tritium, Lac, Cibum Potumq; & utriusq; Instrumenta. In-
fectum semen & uterum conspurcat, & generandi Fetus ma-
teriam, sive hanc semen muliebre dicas, cum *Laurent. & Hoffmanno, sive Ovarium, cum Th. Kerckring. in Anthrop. & Job. Horn. in Prodr. Obs. Genit.* Cum Sanguine nutritio, Embryo-
ni fordido utero attacto, Miasma malignum Mater instillat.
Job. Rhod. Cent. 3. obs. 83. Amat. Lust. Cent. 1. Cur. 50. Lactantes
imbuunt ulcerosâ sanie madentes Papillæ, turgentium mam-
millarum vaporationes, & Lac Lymphatico-chylosum, vitia-
tum in sinu sanguinis. *conf. Helmont. T. 1. Tit. Nutrit. Infant. ad V. l. Mich. Etmüll. Valetud. Infant. cap. 2. §. 1X.* Citra
coitum virulenta corpuscula suscipit, juscula vel pulmenta,
malignitate prius fecundata salivali, hauriens: combibens
ex impuro poculo infecti, vel ejusdem usurpans Cochlearia,
Pocula & Patinas, quibus aliquid visceri Fermenti salivosi
adhuc cohæret. *v. Sebix. Spec. Med. Part. 1X. c. 2. Tr. de con-
tag.* Imprimis nutrices infectæ, pulmenta lambentes, causas

C

ulcerosi

abg
communi-
catur per
Gesta.

per Ingesta.

ulcerosi Oris & Aphtharum malignarum, vi acidæ Salivæ ingerunt Puello. Hier. Mercur. de Morb. Puer. l. 1. Cap. VI. Contra etiam his laborans infans, inficit nutricem, infuso fermento maligno Papillis spongiosis, & turgido lacti, v. Illustr. Dn. Dan. Sennert. l. VI. P. IV. C. IV.

per Egesta.

§. XIX. Egesta Fæces alvinas, Urinam, Sudorem & Salivam significant. Senem habet Fallopius Cap. 22. ob communem usum ejusdem Latrinæ, infectum ab Ægrotis. Halitum Urinæ recens emissæ à Venereo, in Matulâ vitandum docet Petr. Roslin, p. 40. d. M. G. Satis enim est efficax ad concitandam Gonorrhæam purulentam, & ulceranda Genitalia. Osculo immissa malignitas Labiis spongiosis, vel molli Genarum Cuti, facillè penetrat interiora Faucium & Capitis. Carcinomate Venereo in facie deturpatus Sacerdos, petulans tamen & ebrius, solo osculo inquinavit Puellam, ap. Forestum l. 23. obs. 2. Insensibilis etiam transpiratio & Sudor, corrosivâ aciditate venereâ pragnans, proximè concumbens Corpus fanum maculat in attractâ Parte, sc. Dorso, Brachio, Tibiis. Zacut. Lusitan. Prax. Hist. l. 2. C. 1. Effluvia enim ab infecto Corpore decidua, vicini poros subeunt, atq; humores fermentant.

per Ambientia.

§. XX. Illa verò derivata in sanos per Salivam, sudorem, excrementa & sordes; per Halitum etiam ex Ore & Poris cutaneis emissum, contagiosâ malignitate imbuunt aerem contiguum. Matriona quædam, L. V. laborans ap. Fabr. Hildanum, Cent. V. Obs. 98. solo vapore Inunctionis Mercurialis, repleta Hypocaustum, & salivationem movente, curata fuit. Alia verò expers virulenti Mali, collocata saltem in Cubiculum, destinatum quorundam L. V. infectorum, Unctioni, Animam redditura existimabatur, Cent. V. Obs. 99. Tanta est Venereæ Auræ atrocitas, ut resuscitata per incalescentiam ex fordibus mucosis, ac sanie vestimentorum, Linteorum & stragularum, instar flammæ corripit fungosam carnem & sanguinem venosum. Ex mutatis immundorum Juvenum Calligis in Bacchanalibus, Virgo XV. Annorum, Femitem Luis colligens, excelsa est fatidissimo ulcere in Collo Uteri, Vesicæ & In-



& Intestinis, consumpta Vigiliis & dolore intra paucos dies dies exspiravit, teste *Hildano Cent. 1. Obs. 100.* similem huic Experimentiam vide ap. *Francanc. cap. 2. d. M.G. Eustach. Rudium l. V. d. Morb. occult. Simon. Jacobi obs. XVI. & Lazar. River. Cent. IV. Obs 91.*

CAP. II.

§. I. Ex suppositis Subjectis & Caussis ipsis, Luis elicio differentias. Ratione Subjecti interna est & externa: Particularis & Universalis. Interna Vitalitatis medicullium permeavit, & plurimarum Actionum lationem sibi conjunctam habet; ideoque Aucta & Confirmata dicatur. Externa in quadam Corporis superficie hærens maturato auxilio est discutienda, ne vires capiat serpendo. Particularis (1) solidum aliquod Membrum, Tibiam, Dorsum, & Locum Genitalem occupat. (2) Cutim universam versicoloribus maculis fædat, aut erumpentibus Pustulis. (3) propter Concubitum, Mentulam & feminalem humorem in Testiculis; propter exceptum osculum, labia & salivam in glandulis sublingualibus polluit, ut gonorrhæa & gingivarum putrefactio subsequantur. Universalis verò intime affligens Spiritus, Humores & solidas Partes, in Spiritibus quidem languorem & vertiginem, in Humoribus cachexiam, in solidis ossibus cariem; in carne ulcera; in glandulis, excrementorum collectionem generat. Ad normam caussarum examinata V.L. (1) tanto contagio pollebat olim, teste *J. Palmari. l. 1. d. V.L. ut factor, à spurco humore exhalans, olfacientes; effluvium manans ex oculis, juxta Manard. l. 7. Epist. Aspicientes; Et Miasma ex salivante vel sudante fumans, inficeret respirantes. (2) vehementer acido-corrosiva videtur aliquando, Nasum enim, cranium, uvulam & palatum depascit, exedit sinum pudoris & Intestina. Ossa Tibiæ in pedibus comminuendo diffringit, ut medellæ & ambulationis spes evanescat. Horridarum rerum experimenta recenset *Felix Platerrus l. 3. Obs. Tit. defædat.* Mitior est in corpore, cujus sanguis ferocientibus salibus acidis & lixiviosis non adedò redundat. (3) propter indigestionem humorum, interdum citra corruptionem, maximum proventum pituitæ viscidæ & gummosæ al-*

172
*Differentia
LV. (1) ex
Subjectis.*

(2) ex Caussis.

lit, in Scirthis & Tophis circa crura & caput observandum. Cum sanguis fluxili magis sero gaudet, putrida & ulcerosa scabie squallet corpus. (IV) Hereditaria & acquisita est. Illius causa cum semine & sanguine in sobolem derivata, instar fermenti venenati se habet, Symbola salis & sulphuris Elementa in sanguine exalantis, per Willis. Cap. 2 d. Scorb. Hæc verò per coitum impurum, Lac, Oculi, vestimenta & similia acquiritur, tradita Cap. 1. Petr. Forestus l. 32. Obs. IV. cum Mat. zhiolo, Nicol. Masse & Hispano, propter colorem & virtutem pustularum, ipsam Luem affirmans esse vel biliosam & Melancholicam, vel pituitosam & sanguineam, Veterum indicationi præservatoriæ benè favet. Principium, augmentum, statum & declinationem inspiciens Morbi, hunc dico incipientem, au-gescentem, inveteratum & declinantem.

(3) ex Tem-
pore morbi.

Signa In-
cipientis.

§. 2. Incipiente Venereâ Lue, mœror, tristitia, lassitudo, torpor & segnities, succedunt statim. Dolor vagabundus, errans per articulos, caput & dentes, imprimis nocte sub plumis pungit. Rubescens color faciei perit, mutatus in fuscum & luridum. Capilli defluunt, tinnunt aures, oculi caligant. In fronte, genis, labiis ac ore, pustulæ prurientes & ulcera apparent, cum semen morbi, osculo vel immundo cibo potuve est transmissum. Idem verò ab Infantis lactati virulento ore contractum, vires suas in apprehensum membrum exserit. Mam-millæ igitur inflammatae, propter grumescentiam Lactis acris dolore ardent; Papillæ pustulis & fissuris exulcerantur ab effluente lacte infecto. Maculæ & pustulæ prurientes univer-sam cutim infestant, quam Fomes contagiosus impuri vesti-menti, vel hausti à concumbente sudoris, fermentavit. In Te-sticulis corruptum semen, semper exstillat humorem fati-dum, purulentum, flavum, viridem, atq; acrem. Hujus efflu-xum Gonorrhæam Gallicam vocamus, cum ardore & dolore punctorio excernitur. Glandem Penis tangens, erodendo ul-cuscula generat. Pudenda modò internè, modò externè acris bus pustulis æstuant. In sinu verò Inguinum, duri ac obliqui bubones protuberant, juxta Vasorum spermaticorum divari-cationem. Et hæc quidem utentibus suspecto coitu, in sacris Locis eveniunt.



§. 3. Ingravescente Morbo, acerbissimi dolores exerciant *Angescen- 273.*
 caput, frontem, tempora, os humeri claviculas, pectus, pleu-
 ram, iterum, dorsum, intestina, femora, partem tibiaram
 anticam, & membranas musculorum. Inre diu licet dispere-
 ant, graviores tamen accumulatur nocturno tempore, quo
 ipso vociferantes Agri morsus sentiunt, carnem dilacerantes
 atq; pungentes. Maculae per Cutim sparguntur diversicolo-
 res, sc. rubentes, obfusae, citrinae, lividae aut nigrae. Dura ve-
 rd Exanthemata squamosa crusta obducta, in capitis, faciei, co-
 xarum, & pubis exasperata cute emergunt. Materies illorum
 interne putrefacta; vel forina scabie contaminat cutim, vel
 profundius serpendo, sordida ac fistulosa ulcera generat, col-
 liquefactura tam Musculos, quam ossa. Locis excarnibus, sc.
 calvariae, ossibus atq; tibiis, tumores accrescunt, quos vulgo
 vocant Tophos, Gummata & Nodos. Calvescens caput, in-
 domabilis Cephalaea obsidet. Lurida facies colorem cadave-
 rosam repraesentat. Caligantium oculorum Lumen magis
 magisque extinguitur. Aures tinniente susurru personant. Per
 glandulas oris & membranas narium, colluvies pituitosa ma-
 nat, qualis etiam ex glandula lachrymali diffluit. Gingivae pu-
 trescunt, dentes vacillant; Uvulam & Tonillas acidum ulcus
 arrodit. Pustulae nec non Fissurae Mammillarum in contuma-
 cia ulcera degenerant, Gonorrhoea magis dolorifica, luxurians
 & purulenta evadit. Cacoetheis fordibus exceduntur Genita-
 lia. Copiosi bubones prohibentes gressum, in sinu coaervan-
 tur. Carunculis implentur meatus urinarii. Urina, cum acu-
 leato dolore reddita, purulenta est atq; cruenta. Anum &
 muliebrem sinum pudoris, modo condylomata, modo verru-
 cae intumescunt. Articulorum Facultas motrix enervatur.
 Volae manuum & pedum Plantas, Rhagades vel Fissurae discin-
 dunt, verrucae deturpant. Ungues sub Tumore conditos, pu-
 tredo dissolvit.

*Capite,
 Thorace,
 Ventre in-
 fimo &
 Articulis,*

§. 4. Saeviora existunt Symptomata Luis inveteratae. Den-
 tes ipsos & portiones mandibularum excidentes, quotidie vi-
 demus. Perditum penem, decedentes oculos, & exesum nasum
*Inveterata
 ex lesis
 Partibus,*
spectavit Eustach. Rudim l.V. d. Morb. Occ. Depastam faciem,

ut omnia interiora Faucium per horrendam Foveam specta-
 rentur, *observavit Plater. l.3. Obs. Med.* Idem comminutas
 carie penitus Tibias Cauponis, & plures Meretrices Nato mu-
 ellatas refert. Privatio Gingivarum, Labiorum, Uvulae & Ton-
 fillarum, *ex Rondeletio constat, Fernelio, Botallo, Quercetana.*
 Cranium carie pertenebratum, ac destillantem in Meninges
 saniam, *habet Vid. Vidius T. 2. part. 3. l. 2. d. Curat. Membran.*
Quendam ex Joh. Schenckii observat allegat Illustr. Dan. Sen-
nerius l. VI. M. Pr. Cui per Palatum, Os Sphaenoides & Cribri-
 forme ab Ulcere Gallico corrosum, putrefactum Cerebrum
 diffluit. *His affinia vide in Peterii Cent. 1. § 3. Curat.* Durissi-
 mi Tophi, nullis emollientibus, vix igni obedientes, in cru-
 ribus & alibi coagulantur, *teste Pareo & Foresto l. 32. obs. 16.*
 quibus addatur *M. A. Sever. de Absc. Nat. l. IV.* Tam in-
 exhausta sordes cancroforum ulcerum confluunt intra fun-
 gosa Genitalia, Carnem, Ossa, Uterum atq; Fauces, ut viva
 putredine ac vermiculatione consumi videatur homo, *juxta*
Chr. Lang. in Curios. Med. cap. de Variol. Ideo vox aliquid striduli
 susurrat, deglutitio corrupta Uvula laeditur. Caecitate
 oculus & surditate Auris laborat. His affectibus vertigo, epi-
 lepsia, apoplexia, paralysis & vigilae copulantur. In pulmonibus
 difficilis respiratio & phthisis: in corde tremor & syncope;
 in thorace pleuritis ac Empyema; in sanguine cachexia
 adest, atq; febricula, qua exhaustus Aeger infelicem animam
 exspirat. Corpus hydrope intumescit, arefcit atrophiam, ulceribus
 ex editur. Chylificatio est laxa. Nausea & vomitus infestat
 frequens. Dolentis acerbè intestina, varios humores eructant.

*Actionibus
 Animalibus,
 Vitalibus,
 Naturalibus.*

*Modus
 contagii
 perantis.*

§ 5. Tam late sparsum contagium Veneris, amplissimas
 quoq; strages edit, licet à principio in humores irrepit fer-
 mentescibiles, quales sunt sanguis, lympha, succus nervosus,
 semen & sulphurea unctuositas cutis. Sicut absumptis spiri-
 tibus, & exaltato sale per diurnam fermentationem, vinum
 generosum evadit acetosum; *Willis. cap. 1. d. Febril.* Ita illud
 instar Fermenti se habens, multiplicantis naturam propriam,
 & alienam transmutantis, *judice summo Viro, Dan. Sennerto,*
l. IV. d. Febr. c. 3. Sibi etiam fermentando assimilat Humorum
 Massam,



Maffam, & ☉ corrosivi exaltatione perverfam, imbuit acri-
aciditate. Hæc membranofam Cutimpungens, pruritum; *in Habitu*
vofas fibras irritans, leviozem adhuc dolorem gignit. Coagu- *Corporis.*
lata cum secretis portionibus fanguinis intra Cutem, Exanthe-
mata afpera; colliquefaciens carnem, ulcuscula faniofa pro-
ducit, quæ profundius ferpentia in Ulcera manantia degene-
rant. Utrorumq; contagiofum Miasma reforbens fanguis, & *in Sanguine infecto.*
inficitur & inficit. Infecti quidem compages, fæculentiis falis
& pituitofis repletur, Spiritus opprefsi attenuantur, fixantur
Salia volatilia, dulcis humor nutriens confumitur, & motus
velociffimus inhibetur à coagulatore acido. Hinc mutatus in
corpore color, & fubitus mœror in Spirituum ac Salium vo-
latilitate confiftens: hinc Membrorum contabefcentia, &
virium languor, à depauperato fanguine proficifcuntur. conf.
Valent. Willius Cap. 3. d. Morb. Castronf. Francisc. Sylvius l. 1.
& 2. Pr. M. Partes fingulas atq; omnes inficit Sanguis, cum
hujus per omnem ambitum circumvoluti temperiem, fe-
quantur illæ. v. *Scip. Claramont. l. n. de conjic. Morib. Magnif.*
C.V. Schneider. l. 3. & IV. d. Catharr. Motu autem & circulatio-
ne, Particulis nutritiis & excrementitiis maximè offendit.

§. 6. Acefcens in V. L. fanguis, more coagulandi lactis, *& inficien-*
condensatur magis, atq; in oneratis ventriculis cordis, ægrè *te Cor,*
motus, iisdem vel undulatam palpitationem, vel fuffocati-
vum catharrum minatur: Infuso enim Spiritu Vitrioli acido
in venam jugularem Canis, Belluam more Epilepticorum
fpumantem & grumefactum in extincto Corde fanguinem,
vidit Fracaffatm, Pis. Prof. prout referunt *Acta Societ. Angl.*
A. 1667. n. 27. Pulsus etiam irregularis, cum frequenti Spi-
rituum vitalium deliquio cietur, quoniam fæculentiis acido-
falis refertus fanguis, effervescendo difficulter accenditur,
velut Ellychnii oleum, fale imbutum ac fordibus limofis,
conf. Louver. Tr. d. Cord p. 125. A Corde exantlata ejus crassa *Pulmones,*
Moles, & tardè colata per pulmonum vesiculas, Asthma; Pi-
tuitâ illas obftruens, Peripnevmoniam; acrimoniâ eadẽm
corrodens, Ulcus excitat; vel purulentiâ inquinans Chylum *Lienom,*
nutritium, vel putrefaciens Parenchyma, ut Phthisis & Em-
pyema

Lienem,

Stomachū,

*Bilem,
Succum
Pancreati-
cum,*

Chylum,

Intestina,

*Dorsum,
Lumbos,*

pyema subsequantur. Ex Pulmonibus & Corde per Ramum Splenicum in Lienem descēdens sanguis viscido-acetosus, fermentum volatile fixat, & erudorum Salium volatilisationem cohibet, per conjecturas *Velshuyssii d. Liene,* & *Helmont. T. 1. Tit. Jus Duumvir.* Infusus Membranis stomachi, hujus Mucum acido-salium heberat, & inspissatā Lymphā & Pituitā crassā, quæ agglutinata ventriculo, appetitum & chylicationem perdit: titillans verò aut aggravans, vomitum sollicitat. Cum Cæliacæ Ramo sinistro, in Pancreas; cum dextro in Hepar tendens, tam Pancreaticum succum, quàm Biliarium invertit. Illum naturā subacidum, aciditate ac sero viscido auget. Hujus generandi materiam, mucoso Phlegmate vitiat; generati verò fluiditatem remoratur, & spiritum volatilem opprimit. *v. Sylvii Disp. Med. 8.* Igitur obtusa Bilis, solvendas Chyli particulas viscidiores Sale suo non incidit, nec fluiditate illas donat! Acidior humor Pancreatis, easdem hostili acido acuit, & reddit magis glutinosas. Ita volatilifandi in Intestinis Chyli fermentatio impeditur. Fæces præcipitandæ infeliceiter segregantur. Pars crudæ Massæ foras amandata, dolorificas dejectiones efficit; Pars verò per Lactea sursum vecta in venam axillarem, sanguinem tingit inquinamento acido, quod illius spirituosam rarefactionem coercet, emicaturam vitæ flammam sufflammat: Humorem verò Chylosum & Lymphaticum cōgit in Pituitosum Mucum. Atq; hoc nutritio succo depravato, nutriendum corpus atrophîa exarescit, obnubilatis spiritibus Anima languet, & effervescentiâ sanguinis imminutâ, recrementa acetoso-viscida magis conglomerantur, ægerrimè quidem in corde coquenda, perituris Membris tamen dispensanda. *Natb. Higbm. Cap. V. d. Aff. Hypoch.*

S. 7. Eadem illapsa Plexui Nervorum Mesenterico, vel Membranis Intestinarum, vellicando fibras nerveas, & mutuâ colluctatione illas divellendo, dolores acutissimos in abdomine; Colicos in Intestinis; vagabundos, in variis Partibus ciunt. Per affinitatem subeuntia in Nervos lumbares, Hypogastricos, atq; ipsam cum Arteriis Medullam spinalem, plurimas



mas partes acetosi Salis acredine cruciant, ac diuturnis tormi-
nibus dorsum, Lumbos, Ossa Pubis & Articulorum torquent.
v. Magn. Dn. D. Schueid. Cap. XXI. d. Apopl. Cum urinoso Se-
ro segreganda in Renibus, simul horum vasa solvunt, ut cruo-
rem refudent, qui putrescendo factus purulentus, Urinam sa-
niosam constituit. Inde Mictio & cruenta & purulenta, (cujus
tamen sunt plures Causæ) proficiscitur. Urina spiculis acidis
aculeata, pungendo ureterum ac Urethræ membranas, dolo-
rem acrem; constringendo iterum irritatas Sphincteris fibras,
molestissimã stranguriam creat. Materia acris-acida per Arte-
rias Spermaticas testiculis communicata enervatis, modò le-
viter mutata in serosum semen; modò in lividum, viridem &
fatidum humorem, ex laxatis Parastatis & vesiculis feminali-
bus arrosis, spontè diffluit, atq; Gonorrhæam producit; cui
propter seminis turgescentiam, Satyrismus; propter acredi-
nem, & flatulentam Penis convulsionem, Priapismus cohæ-
ret. Utriusq; tam seminis quàm Urinæ Acor, Urethram exul-
cerat: in ulcere autem ex tenaci humore nata caruncula, illam
obstruit. Glandis & Præputii Portiones, acris Pustularum sa-
nies vel arrodit, vel depascit. A sanguine infecta seminalis
humiditas Testiculorum foemineorum, pari modo ad Expul-
sionem acredine suâ incitat continentes Partes. Ergò Semen
per Tubas Fallopii; liquor verò unctuosus per Foramina Uteri
ac vaginæ, *juxta Regn. de Graaff*, continuò desillans, Pollu-
tionis atq; Gonorrhææ causa existit. Ille Hæmor acido-acris
viscosè adhærens Utero, internam Membranam sæpè exedit
incurabili ulcere. In vaginam depluens, Nymphas atq; La-
bia madefaciens, non tantum urente pruritu vellicat attactas
partes, sed acidâ etiam corrosivitate putrefactas destruit, ut
Substantiâ consumptâ, evanescant in saniem ulcerosam, ser-
pentia ulcera alentem. Quoties autem intra attritam carnem
fungosam sinus muliebris, acida sanguinis Pituita coagulatur,
Condylomata ibi & verruæ; quoties eadem in Glandulis in-
guinalibus colligitur, Bubones duri extuberant, calore, rube-
dine & dolore sæpius immunes, quos Venereos vocamus, *de*
quib. Joh. Rivian. Anthr. l. 2, c. X. Ant. Sapor, d. L. V. C. 8.

177.
Renes.

Urinam.

Semen.

Membrum
virile.

Uterum.

Vaginam.

Inguia.

Crura.

178.

§. 8. Per Arterias crurales deorsum latæ sordes Venereorum acidæ, in Juncturis cum Synoviâ effervescunt, doloresq; parturiunt. *Rollf. diff. Anat. l. 2. c. 6. Knoeff. d. Podagr. p. 23.* Acrimoniâ colliquefacientes carnem pedum, hanc convertunt in putrilaginosa ulcera. Crassescentes cum Lymphâ, reflua ex Articulis, vel cum Muco cariosorum ossium, & consistentes circa Membranas Tibiæ, Cranii, Frontis, Clavicularum, &c. conglomantur in Tumores gummatosos atq; Tophaceos. *Forest. l. 32. Obs. 23.* Periostia vellicantes nervoso-sensibilia, dolores acerbissimos concitant in ossibus & cartilaginosis locis, Per Periosteâ transcolatâ in Tibiam, & ossa ipsa, cum salso horum spumose effervescunt. Igitur solvendo, Periostium lacerant, ut æger carnificetur exquisitissimè. Erodendo comminuunt ossa, ut fungosa & cariota reddantur usque in Medullâ. *v. Act. Haffn. vol. IV. obs. 80. Etmüll Hipp. Chym. c. 2.* Agitatis nocte propter Lecti calorem recrementis acidis, eorum colluctatio & exinde ortus dolor, admodum ingravescit: maxime circa solida ossa, à quibus acida quævis avidè sorbentur, licet hæc hostiliter atterant illa: Ut idè benè interdixerint Chirurgi usum acidorum in ulceribus, observantes olea destillata, aliq; pinguia, maximum detrimentum attulisse, Cranii & ossium affectibus. *P. Barb. Chir. l. 3. c. 2. Bereng. d. Fract. Cr.*

Articulos.

Extremitates Articulorum Fæces acidæ sanguinis ibi stagnantis diffundunt in Rimas, quas Rhagades Græci dicunt, orituras à Galenicorum excremento adusto & salso, teste *Nic. Pison. l. 3. Cog. Morb. c. 18.*

Mammillas.

§. 9. Sursum evehctus contagiosus sanguis, quisquillas suas seponit in mammillas, fauces, nares, oculos, cranium & cerebrum. Atq; cum virus venereum promptè invadat spongiosas partes, Mammis quoq; transmittit copiam viscidæ Pituitæ, quæ intra bibulas glandulas cum Lymphâ coalescens, in solidum Apostema erumpit. *Ballon. l. 3. Epid.* Præsentis verò Lactis butyrosæ & caseosæ partes, præcipitata ab acido Sanguinis inquinati, punctoriâ Inflammatione mammillas tumefaciunt. *Kerg. d. Ferm. Sect. 3.* Effervescentiæ succedens Tumor altior, & ardor magis intensus, tandem in liquamen purulentum

Hæm. lact.

179.
tumabit. At Serofitates, quæ fluidæ adhuc remanent, Tubulos atq; Papillas mammillarum oblongis ulcusculis proscindunt: Fauces, palatum & linguam infantium, fervidis Aphthis excoriant.

§. 10. In Organa. Cephalica sursum per Carotides, & *Faciem.*
deorsum per Ramos Jugularium confluens sanguis infectus, Aciditate & Pituitâ vel fluidâ vel inspissatâ, officinarum Animalium vigorem evertit. Utraq; fluida, pinguedinem subcutaneam, glandulas miliares & cutim colliquefaciens, faciem atq; collum pustulis indecoris deturpat: Immixta salivali Humori glandularum maxillarium & sublingualium, acridine imbuit manantem isthinc per ductus Warthoni, salivam, quæ irrigans Fauces, exulcerat, putrefacit & atterit. Ideò Gingivæ putrido humore flaccescentes, gravem odorem spirant. Dentes comminuti sordibus, & vacillantes in Alveolis, elabuntur. Ulcera corrosiva atterunt tam glandulas quam maxillas. Uvula tumefacta prius, dein putrefacta, abscedit. Atq; hæc vitia non potest non sequi, tam masticatio quam deglutitio laboriosa. Ex venis in membranam pituitariam Palati & ossa vicina transfudans acida materies, Palati laminam dissolvit: Os verò Colatorii & cribriforme, uliginosâ carie confumit. Hæc sanies inde destillans versus interiora Faucium, glottidis latera viscido humore oblinat; sensibilem asperæ Arteriæ membranam irriando convellit, & aërem pulmonibus continuò inspirandum, corrosivis Corpusculis vitiat. Ergò referatis claustris Faucium, vox patula resultat per Nares. Humectatâ glottide, raucedine stridet æger; vellicatis à membranâ connexâ Pulmonibus, tussis convellit Thoracem. Illos quoq; phthisicos reddit, semper cum mucoso aëre absorptum Miasma corrosivum.

§. 11. Acidus humor per venulas & lachrymalia puncta *Oculos.*
depluens in Oculorum Annatam, hanc mordaci Ophthalmiâ inflammat. Idem intra Membranarum venas congelatus, propter insitam visciditatem, & frigiditatem aëris, modò suffusâ Cataractâ obnebulat oculum, modò turgidum reddit tumore, disrupturo quandoq; in saniosas pustulas. Redundans

280.
Capillos.
Cranium.

in lachrymalem glandulam, hanc quoq; cum subjectis offibus exedit in sinuosam fistulam, quæ acri stillicidio & oculos & nares humectat. Occupans exteriora capitis, radices at nutrimentum capillorum causticâ acredine comburit: unde defluuium eorum contingit. Pericranium, vel ipsas quoq; Meninges aciditate & Pure acri pungens, immanem Cephalalgiam suscitât. Ossa autem cranii Sale fluido & corrosivo perterebrat, ut corrupta in tenues auras evanescant. Paulò mitior est L. V. Pituita acida coagulata. Etenim Tumores tantum gummatosi in Fronte & Capite constantur, ab excremento Pituitæ viscoso, concrecente circa suturas & glandulas. Tophos verò lapidosæ consistentiæ, producit Aciditas cum carie ossis corrosi, & pituitâ viscidâ, obrigescens circa varia cranii loca. *conf. A. Sever. l. 2. Pyrot. Part. 1. Ambr. Paracum. l. IX. cap. 20.*

Cerebrum.

S. 12. Interiora Capitis penetrans sanguis vitulentus, noxam suam affigit cerebro, nervis & spiritibus. In cerebrum vel pituitosa evomit recrementa vel acida. Illa quidem cerebri poros implent, atq; in sensoriorum Nervos illapsa, Spirituum commercia intercipiunt. Inde Apoplexia, cœcitas, surditas, Coryza & plurium Articulorum paralyses exoriuntur. Hæc verò consumentia succum nutritium, Atrophiam causant, *secund. Joh. Bohn. Disp. Phys. XII. S. X. Charlet. Oecon. An. Ex. X.* Perpetuò irritantia fibras nerveas, leviores spasmos, contracturas & dolores, dein convulsivos motus, quales sunt Epileptici, cient. Spiritus, enusti particulis pituitosis aut narcoticis, succumbunt, indulgent somnolentiæ, & ægrè tam per fibrillas cerebri, quàm Nervorum dispensantur. Pituita in status soluta, vias pervertit Spirituum, atq; hos impulsos adigit in vertiginem. Hinc Functionum perit; vigor, aliàs in Spirituum luce & serenitate cerebri, consistens. Sensuum hebetudo, languor, mœror, oblivio & morosis succedit. *Th. Barth. l. 3. d. Luc. Anim. Wesp. d. Apopl. El. Montalt. Archip. Tract. XII.*

Prognos.
Longitudi.

S. 13. Atq; hæc dicta volo, de inveteratâ L. V. cujus signa Diagnostica ex enarratis effectibus; Prognosin verò & Eventum

tum colliges ad normam fontium Hippocraticorum ex Prosp. *nis & Bre-*
Alpino, Lud. Durero, Joh. Jonst. Ant. Constant. & Lud. Lemo-
vitatis. Nota tamen (1) virulentiam Veneream esse & diurnam
 & gravem, propter intemperiem acidam, corrosivam, conta-
 giosam & sanguinem redactum in vappam & acetositatem. (2)
 ut plurimum tardè accrescere & decrefcere, cum expurgetur
 paulatim, & sopita reviviscat. Illa universalis, interna, in-
 veterata & hæreditaria, admodum lentè profligatur ex corpo-
 re Scorbutico, Melancholico & cacochymico, cujus Evacua-
 tiones solitæ simul supprimuntur. Citiùs ex fluitantibus hu-
 moribus, quàm organicis partibus labefactatis ejicitur. Pri-
 mus insultus facilè retunditur, at iterata contaminatio, & re-
 cidiva ex imperfectâ curatione est contumacior.

§. 14. Licet naturâ non habeatur lethalis V. L. in Rui-
 nam tamen sæpissimè præcipitat, conjuncta Dysenteria cruen-
 ta, Febris hæctica, Macies, Hydrops, Phthisis, vomitio sangui-
 nis per pulmones erosos, hæmorrhagia narium & uteri nimia,
 vigiliarum perpetuitas, Apoplexia & Epilepsia. Spes salutis le-
 vior itidem restat ægro, cui ossa Nasi, Cranii & Tibiæ acido
 madore irrigua, comminuuntur; cui Intestina, Renes, Vesica
 & uterus, vel fordido carcinomate, vel Fistulis consumuntur:
 Partes verò genitales inexhaustâ Gonorrhæâ fætidâ scatent.
 Futura salus affulget, cum viæ excretoriæ, remissis symptoma-
 tibus, materiam malignam evomunt: cum hæmorrhoidalia
 solvantur; Alvus laxatur; Urina citra acris doloris sensum, &
 limosa & copiosa fluit; Sudor fætidus cum levamine manat;
 Salivatio supervenit; Uterus per fluxum Menstrui non mor-
 dacem, Corpus expurgat; Bubones suppurati virus exspirant,
 & nutritione vitali Corpus iterum efflorescit. *conf. Prosp. Al-*
pin. l. VII. c. VI. d. Pras. V. & M. Constant. l. IV. Med. Progn.

*Mortis &
Salutis.*

CAP. III.

Methodus curandi.

§. I. Possibilis restitutio Sanitatis, & afflictio Ægri, ad cu-
 ram invitant Medicum. Hujus est cautè persequari (1) Sub-
 jectum curandum, (2) curantia auxilia, atq; (3) eorundem ap-
 pli-

*Contenta in
ordine Me-
dendi.*

plicandorum Methodum. Subjectum curandum vel universale, vel particulare. Illud quidem Sanguis cum connexâ Lymphâ ; hoc verò pars inquinata quævis, ut Cranium, Cutis, Membrum genitale, &c. Auxilia secundum indicationem (1) Curatoria, (2) Præservatoria, & (3) Vitalia, ex Medicinâ triplici fonte capiuntur. Ut administrantur legitimè, in optimâ formâ, quantitate, & tempore, tantùm indicanti morbo vel Symptomati applicanda sunt prudenter. *conf. J. C. Claudin. de Ingr. l. 1. § 2.* Curandi sanguinis sordes viscido mucosas, acidas & malignas, sive intra sinum proprium hæreant, sive partibus aliis affigantur, Natura svadet vel evacuandas vel alterandas. Illas ergò indomabiles atq; abundantes, curaturus *evacuet per Vomitoria, Purgantia, Diuretica, Diaphoretica, Salivationem, Balneum, Vesicatoria & Caustera; Alteret distinctim per subsequentes Potestates.*

*Methodus
Evacuato-
ria & Al-
terativa.*

*Evacuatio
per vomitū.*

§. 2. Pituitâ viscidâ in stomacho fluctuante, & vergente sursum, nauseabundo Ægro Vomitoria præbemus, ex Antimonialib; Mercurialib; Vitriolicis, Tartareis, & additis pro necessitate circumstantiarum specialibus Medicinis, quæ omni conatu Evomitionem sollicitent. Feliciter autem acquiescimus in receptis Chymicorum Formulis, scil. in Croco Metallor. Tartar. Emetico, Floribus, vitro, $\frac{1}{2}$ ℥, & Globulis Antimonii, nec non Sale Vitrioli & famoso Mercurio vitæ, cujus tamen Genesis Antimonio debetur. Illud saltem nota, quod Antimonialia Vino colando misceantur commodissimè; Mercurialia autem, cum Extracto Diacarth. atq; Panchymagogico, vel Electuar. Diasari *Fernel.* Diaturbith *Montagnan.* & Antimoniali *Crollii*, redacta in Bolos atq; Pilulas, promptius stomachum versus Superiora invertant. Hac quoq; ratione, Pulvis Mercurialis, gingivis, dentibus atq; palato non adhæret, aliàs facillè in Salivalibus glandulis producturus non desideratam Salivationem. *conf. Willis, Pharmac. Ration. Part. 1. sect. 2. Rollinc. Diss. Chym. V.*

- ℞ Fri Emet. Myns. gr. jv. Extr. Panchymag. gr. vj.
Ol. Cinam. Fænic. aa g. ij. F. Pil. N. 8.
- ℞ ℥. Vit. gr. V. Elect. Diasar. Fern. ʒjʒ
℥. q. s. Sacch. F. Bol. N. 2.

℞ Croc.



℞ Croc. Metall. gr. XII. vin. Rhenan. ℥j.

Colatura s. vinum Emeticum.

§. 3. Purgantia tantummodò solubilem Intestinatorum Sa-
burram abstergant, & impuritates sanguinis emulgeant flu-
xiles. Acidos humores & fixos violenter non moveant, nisi à
Complexu Continentium leniter dissoluti fuerint. Illos enim
irritatos cum summis Torminibus manare, semper expertus
est *Fr. Sylvius l. 1. Med. Pr. c. 2* Atq; prout Rhabarbarum e-
ducit Bilem; ita cumprimis Seminaria V. Luis Purgantia ex-
turbent. Convenit igitur, ut Cacochymiam presentem sol-
vamus Digestivis Acidis & Lixiviosis, Crystall. & Cremore
Tartari, Tartaro Vitriolato, Clysto Antimonii, Mixt. Tar-
tari aperitivà *Zobellii*, Arcano duplicato Holsatico, Pulve-
re digestivo *Cnoeffelii*, & Tincturâ *Æris* aperitivâ *Zvvœlff*.

Digestiva.

℞ Clyst. ℥ii, Tinct. *Æris* aper. Zvvœlff. a 3ß
s. Digestiv. Tinct. uff 40 Tropffen.

℞ ℞ri Oati ʒß Cremor. ℞ ʒj, ʘ essential.
Acetofell. 3ß Mus ʘi g. X.
s. Digestiv. Salz uff 2 mahl.

§. 4. Incisos humores unice eliminandos perhibeo *Phleg- Purgantia.*
magogicis, Melanagogis, Mercurialibus, & Resinosis. Phleg-
magogica, viscidam Pituitam, alumnam Morbi, subtrahunt.
Ac ideo recommendavero Rad. Jalapp. Mechoac. Irid. Bryon.
Turbitb. Polypod. Fumar. Electuar. Hydragog. *Sylvii*, Cathar-
ticum Catholic. de Extract. *Grünling*. Pilulas Polychrest. *Am-
stelodam. & Fabrii. ab Aquapend.* Elixir Citri Purgans *Joh.
Michaël.* Extract. Catholic. *Poterii*, Panchymagog. *Rollsinc. &
Crollii.* Pulver. Panchymag. *Quercetani*, Syrup. Hydragog. &
Pantagog. *Mynschieu*; Trochiscos Alhand atq; de *Agarico.*

℞ ℞ri Oati, Cremor. ℞ri a ʒß Scamm. ʘati gr. iij
Jalapp. pulver. ʒj, Elæosacch. Cinam. gr. jv. F. Pulv.
Acidirates hostiles, quæ coincidunt cum Veterum Sordibus
Melancholicis, feliciter educunt *Melanagoga*; quæ ia quidem
voco Extractum Hellebor. Nigr. Oxymell Hellebor. Majus,
Syrup. & Elect. Dia Sennæ: Pilulas Balsamic. *Cnoeff.* & Extr.
Panchymag. *Zvvœlff.* Ad normam v. Petr. Joh. Fabri, Myrothec.
Spagy. l. xv. c. 17.

℞ Per

℞ Per descens. elab. Ol. Helleb. Nig. Ol. destill. Anis. a. g. vj. in Ovo forbili.

℞ Extr. Helleb. c. Spir. Vin. Nigr. facti ℥j Magist. Jalap. gr. vj. Mass. Pilul. Ruff. ʒʒ F. Pilul. div. in 2. Part. aq.

Confer *Rhodium*, in *Not. ad Scribonium Largum*, *Job. Tilemann.* atq; *Petr. Morellum de Materia Med.* Resinosa stimulo instructa, fortius dissolvunt, cum impacta mucilaginosi fuerint. Ad illa referatur Magist. Jalapp. Scamm. & Gum. Guttae, Mochoac. Gumm. Ammon. Galban. Bdell. Opopan. Seq. Pilul. magni usus, laudat Sylvius, l. i. c. vij.

℞ Gumm. Ammon. c. Acet. sol. ʒʒ. Mastich. el. ℥j Trochisc. Alhand Magist. Scamm. aa gr. XXX. F. Pil. N. XLIX. deaur. Dos. N. IIX.

℞ Magist. Jalapp. gr. IV. Scamm. gr. ij
▽ Cinam. ʒj. solv. & d. in Vitr.

Mercurialia, quæ facultate specificâ Virulentia Venereâ resistunt *Illustr. Sennerto, T. VI Med. Pr.* mirabiliter renovant depravata *Beguino, l. 2. Tyroc. Chym. & Untz. in Anat. Mercurii.* Ut ideò *juxta Job. Hartmann. Prax. Chymiat. p 324.* Purgationes Mercuriales hic maximè locum habeant, cautissimè provocandæ tantum in Cacochymia virulentâ, aliquot Granis Mercurii ℥i aut ℥i , semper tamen dirigendi in scopum desideratum per commixtionem, & flentiar. Extractor. & Massarum Pilularium, quæ Alvum turbando, Humores deorsum propellant.

℞ Extr. Panchym. Croll gr. IIX. ℥i dulc. gr. vj. Ol. Cinam. q. i. F. Pil.

§. 4. Diuretica, quæ limositates propellant sanguinis, & stranguriam demulceant, commendanda quidem; præsentè tamen Gonorrhæâ virulentâ, & suppressione locii, evitanda sunt illa, quæ acida sentiuntur & acria instar Spir. Vitrioli, ♁ is, ♀ , ⊖ & ♁i , Pil. de Canth. Ol. Tereb. & Junip. Quibus exulcerati meatus urinarii, magis punguntur, & retinantes humores salini, promptius affluunt. Eligenda igitur, quæ oleositate dulci Aciditatem simul obtundunt, temperant atq; præcipitant; visciditates verò virtute saponaria abstergunt, ad mentem



rem Helmontii, Atq; in hunc scopum conducunt Ol. Amygd. d. & a. Anif. Fanic. Rad. V. ap. Sem. IV. fr. Maj. Sem. Viol. purp. Saxifr. Oe. Cancr. Os Sepiæ, Sang. Hirc. Lapis Microc. Carpiouū, Percar. Pulv. Buf. Croll. ⊖ Ranar. Genist. ⊖ Sarment. vit. Lixiv. Nephrit. Mineralis, Magist. Lap. Microc. Species Neph. & Lixiv. Diuret. Mynsich, Syrup. Alth. Fernel. Byzantinus, ite de V. Radic. aper. Tinct. Fri, Lixiv. Polychr. Rollf. L. V. Sect. II. Med. Spec. Similia lixiv. mirè prædicat Willis. Part. 2. Pharm. Nat.

- R. Tinct. ⊖ Fri. ʒj. dof. g ʒo. in Dec. Lignor.
- R. Ol. Anif. Junip. an. ʒj. dof. g. X. in decoct. Lign.
- R. Sem. Viol. Purp. Millii ⊖ is IV. Frig. Maj. aa ʒj Amygd. d. ʒij. c. q. f. ▽. Saxifr. F. Emulf.
- R. Magist. Ocul. Cancr. ⊖ Frax. Junip. Abs. aa ʒß. Div. in 2. Dof.
- R. Elix. Lithonthr. Rollf. Chym. l. IV. a ʒß ad ʒj. Spirit. Diar. Grüling. Floril. part. vij à ʒß ad ʒj.

§. 5. Ut Humores eleuati versus Circumpheriam, Diaphoretica præbemus liquida, fixa, volatilia, spiritiuosa, & specifica. Liquida quidem in arteros ductus promptè subeunt, & viscidam massam Sanguinis penetrant, imprimis si Spirit. Vini fuerint copulata. Fixa in Diathesi Sanguinis acidâ conueniunt, quorum particula ⊖ li acido occurrentes, cum eodem spumose effervescent, prout ex Limat. Sris vel ⊖ Fri & affuso Spir. ⊖ li liquet. Huc ergo spectant Pulv. fixus Antimonialis Valentini. Antimonium Diaph. Bezoart. Miner. Simpl. Zlc, Sc, Oe, ⊖ ʒit Zrvzlf. Cinnab. Antimonii, Pulv. Pannon. Sal Guaj. Bux. Tart. Cent. Min. Scord. Ossea & Testacea qualibet. Volatilia acria incisam sanguinis compagem referant, & volatilifant cruditates indigestas. Commendo ⊖ vol. CC. vip. Serp. Succ. Tartari, Fl. * Spir. xci. CC. c. Sal vol. Fulig. Inter spiritiuosa, quæ ex Sulphureis & Salinis constant, excellit Spir. Ther. Camphor. Spir. Diatr. Diap. Spir. Vin. Camph. Tinct. Tartari, Antimonii, Tinct. Bezoart. Mich. Specifica ingrediuntur Anti-Venerea, ex Lignis composita, scilicet Spir. Ess. Extr. Vin. decoct. & Salia tam Guajac. quam Sassafr. Resin. Guaj. Extr. Sarsap.

E

R. Be-



- R. Bezoart. ℥. ʒ. iis, aa gr. X. Fl. ❄ci gr. V.
- R. Spir. CC. c. ⊖ vol. Succ. alb. rect. aa ʒj.
Tinct. Fri ʒij, d. in Vitr. Dos. XL. gutt.
- R. Essent. Lign. Guaj. ʒβ Spir. Fulig. ❄ci vol. aa ʒ. VI.
- R. Spir. Theriac. Camph. ʒiβ Tinct. Bezoart. Mich. ʒj.
- R. Extr. Guaj. ʒβ Diast. Frac. ʒiβ Pulv. Pann. ʒj
Rob. Samb. ʒij. M. d. in Fict. S. Schwitzlattev.

S. 6. More internorum Diaphoreticorum, humores fufos li-
 quefaciunt externa Balnea, imprimis Laconica. Cum vapore Pa-
 tients calorem haurit ex variis Estuariis *Severani, l. i. Pyros. Part.*
 3. Cortinulâ plicatili *Gesneri, T. 2 Thef. Chym. Part. IV.* Mantello
 ligneo, *Ang. Sala, Tern. Bezoart. cap. 18.* Lectulo sudorifero,
Tentyl. Exeg. Chym. Sect. V. & Laconico quadrato Palmarii d.
L. V. cap. 17. Rarefactura cutis Aura, ut serpat intra Carnem,
 Venas & Nervos, vel Halitum edimus accenso Spiritu Vini, vel
 candentibus silicibus calidè affundimus, Aquam Medicatam, de-
 coctum appropriatum & annosum vinum. Exhalationem saluta-
 rem suscipit agrotus vel decumbens, vel insidens undiq; circum-
 fusum vaporatum imbibit per Peros, exerto tantum capite.
 Hujus Sudationis Modus, Tempus & quantitas Prudentiæ com-
 mittitur Medici. Absolutâ autem illâ, Aër cubiculi calefaciendus,
 corrigitur suffimigiis ex Olib. Ladano, Myrrhâ, Styrae. gran. Pu-
 leg. & *Calaminth.* Vires ægri instaurantur juscule refocillatorio,
 Morsulis atq; Trochiscis Cordialibus, vel Pane aromatizato, &
 Vino optimo madefacto, *v. D. f. Claudii, de Ingr. ad Infr. is*
App. Sect. X.

S. 7. Lenioribus prædiis non cedente Lue inveteratâ, genero-
 rosè moveatur Mercurialis Salivatio. Hæc enim fermentatas
 Lymphæ & Sanguinis quiescencias acidas, copiosissimè evacuat
 per Salivales ductus. Nisi prohibeant illam nimia cacochymia,
 virium imbecillitas, decrepita Senectus, frigiditas hyemalis, corpo-
 ris tabescentia, ulcerositas oris, & respirationis difficultas,
 tanquam Herculeum Auxilium in usum sapientissime vocatur.
 Quicquid opponat *Sylvaticus, Montanus, Fernelius, Torella &*
Franciscianus. Id certè confessum est ab omnibus, ad contuma-
 ces Syphilios affectus expugnandos, nil præstantius extare Mer-
 curio:



curio: cuius appatandi varios modos ideo descriperunt *Oswald.*
Crallius. Bernhard. Penott. Masih. Unizer. Job. Beguin. Z vvalff.
et Patr. Job. Faber Chirurg. Spag. sect. 3. c. 13. Exhibetur Mercu-
 rius Internè & Externè : Internè quidem sub Forma suffragiti
 aut Masticatorii. Fumum ℞ii ℞i cum odoriferis aliis, periculo-
 sissimè inspirabatur per Tubulum intra Fauces. Resolutus enim
 in vaporem maximè nocivus est Nervis & nervosis Membranis.
 Qui ex ℞ii dulc. ℞b , Mastich. pulv. $\text{z}\beta$ & sq. Terebinth. Ven. Pi-
 lulas Masticatorias conficiunt, aliquantulum malè & dentibus
 & Gingivis consulunt. Commodius igitur ℞ii ℞i dulcis, & ℞i
 rubri grana aliquot pro interno usu miscentur Bolis, Conserv. &
 Extractis. ℞. ℞ii ℞i dulc. gr. VI, Conserv. Ros. Viol. aa $\text{z}\beta$ F.
 Bol. N. 2. Notandum verò Mercurialium Usus per aliquot dies
 continuandum esse gradatim, donec Evacuatio Salivalis sub-
 sequatur.

5. 8. Externè Mercurius applicatur sub Forma (1) Unguen-
 ti. ℞ii vivi $\text{z}\beta$, $\text{z}\beta$ ad ziv , subigunt cum Ung. Rosac. Pomat. Ol.
 Laur. expr. & similibus. vel $\text{℞. Ung. Vale August. Neap. Sennert.$
 Rollfin. In conclavi calido, juncturas inungunt Articulorum, &
 Spinalem Medullam; vel quoq; deorsum caput, tanquam Pitui-
 ta Metropolin, juxta Hippocratem. Seipsam per 3. dies inun-
 gens Patiens, IV. die Salivationem expectat; caliditate tamen
 Lecti, Aëris & Cubiculi, est juvandus semper. ℞. ℞ii viv. ziv ,
 Ung. Rosac. Pomat. aa zv . Misc. in Mortar. lapid. Pist. ligneo,
 donec Mercurius sit absorptus. Adde Ol. Terebinth. Laur. Spic.
 aa $\text{z}\beta$; Styrac. liq. $\text{z}\beta$; Mast. pulv. $\text{z}\beta$. F. Ung. (2) Emplastri. Mer-
 curium miscent cum Empl. d. Melil. Diac hyl. Oxycroc. Usus au-
 tem celeberrimi est Vigon. Empl. de Ran. cum duplâ vel tripli-
 catâ Mercurii quantitate. ℞. ℞ii vivi c. Tereb. opt. extincti $\text{z}\beta$.
 Empl. Oxycr. zij , Ol. Lig. q. s. ut F. Empl. (3) Cinguli. Cingulum
 Coriarium impletum Mercurio vivo, Axung. Porc. Succo Po-
 mor. & Ung. Pomat. nudis Lumbis cum felici Salivationis suc-
 cessu applicant. ℞. ℞ii vivi ziiij Ol. Oli $\text{z}\beta$ Caryoph. zv , $\text{℞. z}\text{iiij}$
 O Gemm. zij Ceræ q. s. Massa Cinguli Rulandini. (4) Lixivii.
 ℞. ℞ii ℞i $\text{z}\beta$, Aq. Scab. Fum. Ros. aa zv . Aq. Salv. zij . decoq. ad
 solut. Hoc lixivio madefactam spongiam manè & vesperi ap-
 plica

198.
plica Articulis Salivans æger evitet omne frigus; Dietâ utatur mediocri; Digestivis internis & depurantibus sanguinem, sc. Pro O . Tinct. Zij , Zio Diaphoret. Bezoart. Ori, Spir. & Ell. Lign. Simpl. & compos. decocto Lign.

S 9. Ortis Symptomatibus cautè prospiciendum. Vacillantibus dentibus, & erosis Gingivis, desine. Fauces intumefactas ablue Gargarismatibus ex Lignis. In Ulceribus Oris illa præpara, ex Ros. rubr. Balauft. c. Lacte; addito Melle Rosar. & Syrup. l. Granat. l. Plantag. v. g. R . Aq. Plantag. ℥ij Ros. ℥ss Syrup. Myrt. Diamor. comp. Granat. aa Zij , Conf. Ros. rubr. zij Acet. q. l. F. Garg. Si plura Salvationi obveniant Symptomata, vel abluenda sunt inuncta loca Vino aut decocto Lign. & Salvia, atq; fini Auri Luminis contengenda: vel ipsa est inhibenda Salivatio. Igitur Arteris Carotidibus, & Medulla Spinali Lincoamina frigida applicant, licet non satis tutò. Melius deglutiendas porrigimus, Barbetti Med. Pr. l. IV. cap. V. Pilulas Opiatas. Ac aureos nummos in ore detinendos imperamus, qui attrahentes Mercurium, albescunt. Articulos autem dolentes puri Auri Laminis externè fovendos siveo per Experimentiam Riverii, *Cent. 2. Ob. 91. conf. Sennert. l. VI. Part. IV. Botall. d. LV. Trumphis diff. de Saliv. Mercuriali.*

S 10. Atq; hic quidem per Salivationem curandi modus, priori demum seculo inventus à Jac. Carpo, Bonon. Ferrum verò & ignem, ad evacuandos contumacissimos affectus, jamdudum nobis commendavit Hippocr. *Sect. 11X Aph. VI.* Et hujus vindex acerrimus, *M. A. Severinus. in Pyrotechniâ & Med. Effio.* Partibus igitur vitiatas tantum efficacis Ignis est imprimendum, quantum ad eximendum malum satis. Humorem enim qui creat morbum, exsiccat, absomit, discutit: corroserum ossium Cariem & Squamas, Exostoses, Verrucas, Callos, Bubones, Gummata, Nodos, Polysarciam, Syphilia & putridorum ulcerum difficiles cicatrices, emendat. Exostosi Gallicâ crebram Epilepsiam induci solitam, sed eandente ferramento sanatam, narrat *Vidus Vidius l. 2. cur. Morb. c. 18* Hoc quoq; emendanda Capitis Ossa, à Lue Venereâ corrupta, *consuit Ambr. Paravi l. IX. c. 20.* Gummi Syphilium Cauterio exurendum profundius, cuidam præcepit

189.
pſt Leonb. Botallus; hujus v. executionem contemnens eger,
miserabiliter est mortuus. Cerebrum enim ſphacelo corre-
ptum in diſſectione apparuit. Quid ergo prohibet, quin ferra-
mento ignito vel excoquamus malignum humorem in putre-
factis locis oſſeis & carnoſis; vel rumpamus irrefolubiles Tu-
mores, ut maturati abſcedant? Efficacis hujus Medicinæ Auto-
res habemus Græcos, Arabes & Latinos. Quæ Medicamenta non
ſanant, illa Hippocrati l. 6. Ferrum ſanat; & quæ Ferrum non
ſanat, illa Ignis ſanat. Medici autem eſt prudentis, pro Circum-
ſtantiarum varietate, diverſis Cauteriorum generibus uti; com-
modè Ignem immittere concoquentem; *evitare juxta Avic. l. 2.
Fen. cap. 29. Nervos, Membranas, & Ligamenta; munire partes
ſanas, & loca inuſta defendere ab humorum incurſu, ad normam
Thom. Freni, Tr. de Cauſ. & Holler. l. 3. Chir. 6. V. Loco Cauterio-
rum, quandoq; etiam feliciter admoventur Empl. Veficatoria.
His inſignis tres Exoſtoſes capitis intra XV. dies diſcuſit Ri-
verius, Cont. IV. Obſ. 19. conf. Foreſt. l. 32. obſ. 16.*

§. II. Subinde tamen contingit, ut emaciati Ægri non ſuſti-
neant lætidam ſalivationem, & crudelem chirurgiam reformi-
dant; Ordinaria verò per ſudationes Methodus, ſatis feliciter
non ſuccedat, modò propter Vires, vigiliis & doloribus abſum-
ptas, modò propter immanes oſſium nodorumq; torturas: atq;
tunc quidem, ſuadente Ertmüll. Chir. Inf. c. 3. imitandus eſt Co-
natus Dantiſcanorum, qui Militi inveteratâ Lue Venereâ, cum
Ulceribus in Tibiis, Tumore Brachii dextræ, doloribus Capitis
horrendis, atq; gummatolis Nodis in Oſſibus laboranti, Reſ.
Scamm gr. viij diſſ in Eſſ. Guaj. ʒij. infuderunt per apertâ venam.
Unde ſequente vomitu, ſubita omnium Symptomatum facta eſt
remiſſio, ſpatio XXIV. Horarum, & poſt triduum ſecura ulce-
rum coalitio, ſine Empl. prout *ex Dau. Major. delit. Hyb. 3. re-
cenſet Sigism. Elsholt. Clyſm. N. 6. 8.* Commodè igitur infun-
duntur Spir. & Eſſ. Lign. cum Spiritu Fumar. paratæ: quibus
tamen quandoq; ſubſtituuntur Spiritus Junip. *cur Helm. Tit.
Arb. vir.* nec non Cochl. & Fenic. vel Eſſ. Scordii Vincet. Ze-
doar imprimis ſi vol. ⊕ CC. Spir. * & Spir. Theriac. Camph.
ſciantur. Qui verò vim peculiarem renovandi venenatas ſordes.

190
cum *Ash. Kirch. tr. Tripl. Adagn.* tribuunt *Serpentibus & Vipèris*, harum maximè \ominus vol. sol. per liquorem appropriatum, vel *Ess. Viper. Alexiph. Zwœlff. Anim. Pharm. Cl. XII.* injiciunt, atque promitigando sensu & motu dolorifico Spirituum, aliquantulum sol. Extr. opiat. atq; Tinct. Papav. errat. addunt. Sic variè & evacuat & alterat *Insuloria* chirurgia.

§. 12. Sed ritè jam evacuatis humoribus vitiosis, interior massa sanguinis & Lymphæ est alteranda Salinis volatilibus & fixis, terreis, Spirituosis, Aromaticis, Oleosis, atq; specificis Alexipharmacis: Salia vol. obstructa reserant, Putredinem balsamicâ acridine consumunt, incidunt pituitam viscidam, resolutas quisquillas discutunt, Fluiditatem ac effervescentiam vitalem restitunt sanguini, corrosivas verò & fixas aciditates, contemperant atq; volatiles magis reddunt, v. *Willis. Pharmac. Rat. Part. 1. Wedel. de Fac. Med. l. 1. Sect. 3. cap. V.* Illorum ingens copia subest in *Anti-scorb.* ac *Alexipharmacis* quibuslibet: Et quidem (1) inter *Naturalia*, in *Radicib.* *Pimpin. Galang. Angel. Zedoar. Elen. Imperat. Contrayer. Meu, Armoraciæ, Aristol. rot. serpentar. Virgin. & V. Aperient. In Folis & Herbis* *Cochl. Nast. Anth. Mentha, Salv. Scord. Puleg. Chelid. Min. Chamædr. In Floribus* *Rorism. Jasm. Lil. Conv. Lavend. Pæon. Mar. Spic. nostr. In Baculis* *Ebuli & Junip. In Semine* *Eruc. Sinap. Aquil. Nasturt. Petros. In Cortic.* *Cinam. Aurant. Frax. Chinæ de Chin. In Resin.* *Mastich. Amm. Galb. Succ. alb. Styrac. calam. Terebinth. In Færo, ❄, Camph, Fulig. vip. Serpent. Cerv. & Hirc. Sang. Atq; in variis horum paratis Spiritibus, Tinct. Ol. Ess. Extr. Inf. & Vinis Medicatis. conf. Rollinc. Med. Spec. Comm. l. XI. (2) Inter Artificialia (1) in \ominus vol. *Vip. Serp. CC. Cochl. Nasturt. juxta Mællenbrocc. Sang. Hirc. & Cerv. Succ. alb. Cranii, Sang. ac Urin. Homin. Fl. ❄ci, atq; demum \ominus Færi vol. ex ipso fixo \ominus Færi, ad mentem Helmont. & Beckii, resuscitato per distillationem. It. quibuslibet *Fr. Sylvii \ominus volat. Oleosis, & Ol. \ominus no vol. Constare enim Olea, ex resolutis \ominus us volatilib. conatus demonstrare nobis Jac. Barner. Tr. Spir. Vin. sine Acido. (2) in Fæbus \ominus ❄ci, CC. Liq. CC. Succin. Urinæ, \oplus li vol. \ominus & Færi rectific. Fulig. Spir. Vin. Camph. Theriac. Camphor. item Menth. Cinam. Zedoar. Cochl.***

192

Cochl. Junip. galv. Lumbr. terr. nec non \square tu Alexiphar. Compos. Zvvelff. App. p. 55. Anti-Scorb. Rollf. Chym. l. 3. cap. 20. & Fr. Decker. l. IV, Pr. c. 3. (3) in ∇ Prophyl. Amstel. cujus descriptio ap Barbett. l. 3. Pr. c. 3. in ∇ a Anti-Scorb. Mynsichtii, Armam. Chym. Sect. 19. Mollenbr. de Cochl. c. XI. Willisii d. Scorb. cap. 7. Matth. Mart. d. Scorb. p. 191. Timai à Guldensicc. l. 3. Cos. Med. 33. Sennert. Querc. Dorncr. Döring. quarum formulas habet E. D. Sennert. d. Scorb. cap. vij. (4) In Tincturâ Bezoart. Mich. & Ludov. \square ri c \square \ominus \square ri vol. Frid. Hoffm. Thes. Pharm. Sect. 28. Antidot. Rollf. Corall. Sassafrat. Mischael. \square , Rhabarb. Chamædr. Absynth. Bacc. Junip. (5) Essentiâ Alexiphar. Zvvelff. App. p. 30. Anth. Agrim. Lignorum, Guaj. China, Galangæ, Cort. Citr. Eypator. Ablynth. Compos. Scord. Succin. Fl. Cent. Min. Theriac. (6) In Extr. Antiven. Serpent. & Viper. Petr. Poter. Pharm. l. 1. Sect. vj. Acor. v. Angel. Contrayer. Cortic. Aurant. Caryophyll. Cinam. Galang. Junip. Menth. Sambuc. Sarsap. Scorz. Valer. (7) In Elix. Propr. Parac. cum \square u \ominus \ast ci; Elix. Citr. Alexiphar. Pestilent. Anti-Scorb. Febr. Splenet. & Anti-Hypoeh. Crollii, Paracels. Zvvelff. Mynsichti. Syrupos, Confervas, Electuaria & quælibet Saccharata, nisi delicatioris sint Palati, nullis concedenda existimat Gualt. Charlet. d. Scorb. cap. XI. Tum quia in eorum præparatione vix fieri potest, quin magna pars \square um volat. qui Herbis insunt Anti Ven. & Anti-Scorb. undeq; maximas virtutes nanciscuntur, inter coquendum dispergatur in Aërem: Tum quod Succus ille in \ominus is formam concretus, quem Saccharum vocamus, utut palato dulcedinis specie sublandiatur, reverà tamen \ominus in se contineat acerrimum & corrosivum, quod constat ex Analyfi ejus Chymicâ. Quippe Saccharum per se destillatum, liquorem largitur vix Aquæ Chrysulcæ acrimoniâ & vi corrodente cedentem. Adicias & illas rationes, quibus Saccharum & Saccharata tam Scorbuticis, quam Venereis nocere, abunde probant, Dorncrell. in Praef. Dispens. Mollenbr. Tr. de Arthr. vagâ, & Tackius in Consang. \ominus , Vini. &c. Ex enarratis varias concinnare R. Formulas, licet cuivis sit promptum, juvabit tamen addidisse more consveto Paradigmata.

R. Ess.

192
R. Eff. Lignor.

Galang. aa ʒj

℞us Theriac. Camph. ʒjʒ

Tin&. Bezoart. ʒij

d. in vitr. def. 40. g.

R. ⊖ vip. vol.

CC. aa. gr. vij

Rob. Junip ʒj

d. in Vitr.

R. ℞us *ci ʒʒ

Cochl.

CC. c. ⊖ vol. aa ʒj

Elix. Propr. Par. ʒijj.

d. in vitr. def ʒ0. g.

R. Extr. Anti ven. Poter. ʒʒ

Aq. Anti-Scorb. Doring.

ʒij

d. in Fict.

Alterersaffruff 1. mahl. Alterterrancruff 4. mahl.

§ 13. Consideranti mihi subito factam Alterationem, misti cum ℞u ⊖ lico acido, ⊖ is ꝑri lixiviosi, & omnis Aceti l. Acidi, cum Saturno aut Marte coagulati, dulcescentiam; Inspicienti etiam, monitore Helmontio, & experientia testante, Butyrum non condensari, si Lacti Alcalisatum ⊖ injectum fuerit, eò quod Acidum coagulans sit absumptum, ita videtur; ⊖ ia fixa & lixiviosa, Acidi Potestates domare saturando, visciditates pituitosas abstergere, Lixiviorum more mundificare Corpus, effervesceere cum hostilibus Acidis; colliquefacta facile, iterum diffluere per Emunctoria, & dissipanda Luis Causse convenire, debite adhibita. Evitanda enim est nimio illorum usu dissolvendi Sanguinis rarefactio, cum, infuso copiose Ol. ꝑri deliquato in Sanguinem venosum Canis, hunc spumantem exspirasse vitam, notaverint Chirurgie Infusorie Patroni, teste *Eemüll. l. c. cap. 1.* Igitur vel Pulveribus & Terreis, vel Electuariis & Succis expressis miscenda sunt, ne acris sapor deglutientia Organa, & rumidas sæpe Fauces pungat. Singula illorum, quanquam unius saltem virtutis & indolis alcalicæ hodie perhibeantur, speciatim tamen appellantur vel simplicia, ⊖ ia ꝑri, Guaj Scord. Fumar. Chamap. Card. B. Frax. Absynth. Ciner. Clavell. Agrim. Cent. Min. vel Composita, ut Arcanum dupl. Holsat. Anti-Scorb. Splenet. Cordial. & Anti venerea, de quib. *Mysicibi. Ar. mam. Chym. Sect. 11.*

§ 14. Cum ⊖ us lixiviosis ferè in Operationibus conveniunt, quorum Pars maxima est Terrea, Calx emortua, insipida & exusta. Hujus generis per Artem elaboratas Medicinas, voco

Puly.

103.

Pulv. Zij alb. & fix. Valent. Gum Diapher. CC. utum, Magist.
 Perl. Corall. Cern. Alc. Matr. Perl. Oc. Cancr. Succ. albi, Ebor.
 Mandibul. Lucii; Gemmas pp. Granat. Hyacinth. Rubin. Sapphir.
 Chrysol. &c. quibus commistis utimur in Elect. d. Gemm. & ca-
 lido & frig. in Confect. d. Hyacinth. Specieb. lætificant. Galen.
 & Confect. Liberant. His quidam, invitis Chymicis, addunt, Me-
 tallorum legitime fixata ꝑra, quibus tota Morborum cohors, &
 iratus Archæus obediat, juxta *Helmont. Tit. in Herbis & Ver-
 bis, &c.* Idco tam gloriosus est *Poterius, Obs. & Curat. Cent. 1.
 Cap. 2.* in prædicandis eorum miraculosis virtutibus. Hinc in-
 quisitio illorum tam anxie torfit *Paracelsum cap. 7. de Reb. Nar.
 Libav. in Synt. Arcan. Chym. & Polem. in Novo Lum. Med. Ve-
 rum* similes superioribus, sitientes Calces, ipsa benigna Natura
 subministravit, sc. Terr. sigill. Corall. & Cancr. Corall. Cretam,
 Lapid. Perc. Perl. Bezoar. Testacea, &c. Conjunctione autem &
 Artis & Naturæ species, Aciditates in Sanguine luxuriantes, vel
 absorbent & imbunt, vel figunt & corrosivam L.V. causam mi-
 tigant, prout Chymica tentamina, nos persuadent quotidie, al-
 legata etiam à *Joh. Bohnio, in Epist. d. Alc. & Acido.* Nunc su-
 perest, ut ex utrisq; , & \ominus bus lixiviosis, & calcibus inspidis, Pul-
 veres, Electuaria, & Mixturæ, s. a. conficiantur, ad normam *B. D.
 Sennert. l. IV. de Febris.*

R. Pulv. Bezoart. D. Senn. Zij
 Lapid. Bezoart. Orient. gr. vij
 Bezoart. Miner. gr. xvj
 Rubin. Granat. Hyac. aa. ʒjß
 F. Pulv. dos. ʒjß
 R. Pulv. Pann.
 Spec. d. Hyac.
 Conf. Lætif. aa ʒß
 Diasc. Frac. zij
 Aq. Scorz. ʒß
 Fl. Samb.
 Card. B. aa ʒj

R. \ominus Scord.
 Junip.
 Fri \oplus l.
 Absynth.
 Arc. dupl. aa gr. IIX.
 Bezoart. \mathcal{Z}
 σ is aa gr. X.

M. D. in Fict. uff 2 mah.

F. Pulv. div. in 3 dos.

§. 15. Spirituosa, quæ inflammabilitas distinguit à \ominus is; lim-
 F pida

294.

pida fluiditas & destillatio à globosis mollisculis Oleorum, illa
 obscuratum vitæ Spiritum illuminant, obfuscentes Nebulas dis-
 sipant; Facultates resuscitant depravatas; instaurandis Naturæ
 Viribus succurrunt, & foedæ Luis Causas adoriuntur, cum visci-
 dam Pituitam calore suo concoquant, ac corrosivam infringant
 Aciditatem, tanquam maximè notum nobis Principium, abomi-
 nabilis Morbi, etiam *juxta A. Severin. l. IV. de Secr. Abst. cap.*
XXIII. Experimur enim corrosivum Gum ☉ am, cuius Medici-
 nam facturo, ob atrocem Indolem exoso, evadere benignum &
 dulcescere, per Spir. Vin sæpius affusum & abstractum. Roden-
 tem Aquæ fortis aciditatem, tantoperè Spir. Vin, hebetat, ut et-
 iam internè possit tutò usurpari, licet antea solus Odor Atro-
 phiam Corpori attulisset. *Beck Exp. p. 40.* Acidissimus ☉ us ☉ is
 & ☉ i, propter reiteratam cohabitationem Spir. Vin. tam mirè
 dulcescit, ut dulcis exinde dicatur. *Schrad. Pharm. l. 3. cap. 15.*
 Igitur juxta Mentem Franc. Sylvii Tr. de L.V. Vis eximia, tem-
 perandi in L. V. acrimoniam acidam, inest Spirituosus, quæ pe-
 tuntur ac evocantur ex generoso Vino, Vini Fæcibus, Frumento
 fermentato, & Vegetabilium Floribus, Herbis, Fructibus & Bac-
 cis, per antecedentem Fermentationem destillatis in ardentem
 liquorem Comprehendunt autem (1) simplices Spir. Vin. rectifi-
 catiss. Frumenti, Spiritus ardentis Fl. Rorism. Rosar. viol. Bor-
 rag. Bugloss. Herb. Menth. Salv. Meliss. Fructuum redolentium,
 Baccarum succulentarum, Junip. Sambuc. Cerasor. nigr. Semin.
 calid. &c. de quib. copiosus est *Angel. Sala in Anat. Ess. Veget.*
& Aphoris. Chym. Febure. Glauber. atq. Glafer. (2) Compositas
 cum ☉ is simplicibus Medicamentorum species varias, Essent.
 Ambr. gr. Meliss. Angel. Cort. Citr. *Bolnes. Auror. Chym. p. 2. Ess.*
 Lign. LL. Convall. Sassafr. Junip. Flor. Cordial. Ess. Theriac.
 Camphor. Elix. vit. *Matth. & Rolff. Pestilentielle Crollii, Aro-*
mat. Mynsicht.

R. Ess. Ambr. ʒij
 ☉ Ros. ʒij
 ∇ Cinam.
 Elix. Vit. Matt. aa ʒʒ

R. Ess. Fl. Cord.
 Junip.
 Meliss. aa ʒij
 Lign. SS. ʒj
 des Cochl ʒ in
 Vino tepido.

S. 16.



§. 16. Aromatica, quæ ex ☉ vol. Oleoso & acri constant, Ol.
 æthereo restaurant, Quis vitales, ☉ vol. torpidam Sanguinis ef-
 fervescentiam redintegrant, dissolvunt coagulabiles Humores ac-
 cidios, eosdemq; infringunt, obtundunt & profligant. Igitur
 commodè applicantur ab illo, qui Opem suam pollicetur L. V.
 laborantibus. Virtus eorum modò extracta latet in Tincturis,
 Essent. & Elix. Chymicorum, v. g. in Tinctura Apopl. & Mæb.
 ▽ Carbunc. Maximil. & Schrad. Essent. Alexipharm. Elix. Cephal.
 & ▽ Antidot. Zvvælf. ▽ vis vitæ Renod. Herst. in Pharm.
 Catb. & Querc. in Pharm. Dogm. modò ruditer commista, & Civitatis
 suæ Radios spargit ex Speciebus, Rotulis, Electuariis. &c.
 sc. Dialcord. Fracast. Antid. Matth. Mithrid. Damocr. Theriac.
 Androm. Acor. Condit. Diacor. Mesu. Confect. Alchem. Aurèa
 Alexandr. Trypher. Magnâ Nicol. & Minor. Mesu. Trochisc. Xy-
 loaloet. Specieb. Aromat. Rosat. Diarrhod. Abbat. Diatrion. San-
 talin. Diagalang. Lætificantib. &c.

§. 17. Oleosa, cum omne Acidum calefaciens & arrodens ob-
 tundant, prout in Febribus ardentibus, & stranguriâ, ex frigidoro-
 rum Seminum Emulsione colligendum nobis est; illorum quo-
 que applicatio, in acidâ L. V. salutaris est. S. d. judico, accipien-
 da tantum esse Olea expressa, mucilaginosâ, dulcia & temperata;
 qualia pro interno usu modò exprimuntur ex Olivis, Amygd. dulc.
 & Nucibus variorum generum: modò cum temperante ▽ fl. Pa-
 pav. errat Nymph. Fl. Samb. & Rosar. emulgentur ex Amygd. &
 IV. Seminib. frigid. Maj. atq; Minor. Vel etiam capiuntur cum i-
 psis, in quibus herent, Corporibus, nimirum Bolo pingui, Baccis Oleo-
 sis & Animalium pinguedinibus. His commodè propter affinitatem,
 cum Charletonio addenda sunt Lacticia: Lac nempe Caprinum,
 (maximè, si Capra Anti Scorbuticis alatur) Asininum & vacci-
 nis insillate sunt Lactis Xci aliquot guttule; Et absentibus illis,
 Serum Lactis Bubalini, temperatioribus Anti Scorbuticis im-
 pregnatum: It. Aq. Limacum & Lumbric. Magistrales; Juscula
 Limacum vel Asacorum fluviatilium, cum Taraxaco cocta, & om-
 nia Alimenta Medicamentosa, quæ Chylum dulciorem ac pin-
 guiusculum suppeditando, Miasmatis Venerei Acrimoniam aci-
 dam, obtundendo sensim enervent.

§. 18. Atq; hæc quidem per Alterantia curandi Ratio; Cap-
 fas V. L. nobis hætenus perspectas, exactè respicit. Specifica
 Malignitas, totâ substantiâ morbificans, Alexipharmacis quoq;
 vi Experientiæ, Specificis, est subjuganda. Illorum quædam Pri-
 maria sunt, ut Qius, Guajac, Sassafras, Sarsaparilla, Saponaria &
 Chinæ Radix: quædam Secundaria, ut Lignum Buxi, Junip. Olæ,
 Fraxini, & Preparata Viperina, Mercurialibus, quæ admirandam
 opem hîc conferunt, *judice Ol. Worm. l. 1. Mus. Rar & Casalp. d.
 Metall. p. 3. c. XL* articulorum juncturas & Plantas Pedum exter-
 ne inungimus; Humores iisdem internè movemus, ut salutaris
 excretio & Pyralismus subsequatur; de quo medendi ordine in
 superioribus dixi satis. *Joh. verò Hartman. Pract. Chym. p. 327.*
 Quis Galis albi vel rubei g. ij. in Spir. Guaj. & Theriac. Mitt.
 propinat, quæ Superiores quibuslibet Medicinis, omnè nocivum
 expellant per Sudorem, & inveteratas Radices facillimè
 extirpent, modò vires consent, Sudori sufficientes. His longè
 tutiora censeo *cum Fernel. d. L. V. c. 7.* Antidota Vegetabilia,
 quæ internè, tanquam Medicinæ Alterantes, Disphoreticæ, &
 ordinariæ Potiones, liquida hauriuntur: Ad ablundas autem
 Pustulas, sopiendos dolores, & sicanda ulcera fætida, externè
 usurpantur. Curandi iisdem Ægri, Dietæ assuefiant mediocri,
 quotidie in Laconico largiter sudant, Inadentibus Circumstan-
 tiis solvunt leniter Alvum, & Potus loco, vel Infuso Anti-Vene-
 reo, vel Decocto Lign. Secundo & Tertio, utuntur. Medici est,
 ex Alexipharmacis Specificis cum ∇ simpl. l. dest. procurare
 Infusa atq; decocta, quæ additis Seminib. calid. Glycirr. vis-
 passis, sol. Sacch. atq; appropriatis Succis, interdum edulcorat
 delicatulis atq; diluit. Imprimis proficua videntur, Poterii l. 1.
 Pharm. Spag. decocta Anti-V. bis data in die ad ʒij & ʒvij Far-
 raginem illorum v. ap. *Magnovar. d. L. V. c. 14. Amat. Lust. Cent.
 4. Cur. 15. Forest. l. 32. obs. 15.* Laudandæ virtutis Sudoriferum
 Anti-V. est illud *Pauli Barbatte Prax. Med. l. IV. & Cap. IV.* ex
 Lignis concinnatû, quod ʒj . Lig. Guaj ʒij Sarsapar. Chin. aa ʒiij
 Rad. Irid. Flor. ʒj inf. per 24. horas
 in f. q. ∇ comm. coquant, parum. Colat. evaporatur ad ʒiij .
 quæ dissolv. in Aq. Petros. ʒxvj . Elix. Citr. desc. *A. Sala* ʒj .
 Filt. per Manicam Hipp. & add. Julap. Ros. q. s.



§. 19. Animadvertens *Quarces. in Pharm. Dogm. Partes Aëas*
 & *Olcosas* Guajaci, in decoctione exhalare, Scobem hujus per
 Retort. in *Hum* destillandam commendavit, cui etiam pluri-
 mum tribuit *communis Medicorum Doctor, Dan. Sennert. lib. VI.*
P. IV. cap. 13. dos. à ʒʒ ad ʒj. Ergò loco decoctorum, hodiè ca-
 piunt Extr. Anti-Ven. l. Guaj. *Poterii* ʒj ad ʒij. Magist. Guaj. à
 ʒj ad ʒʒ cum Sudorif. in formâ solidâ. Essent. Guaj. Chinæ Saff-
 safr. Spir. Sassafr. Essent. Lign. & Tinct. Corall. Sassafrat. J. Mi-
 chaëlis. Magisteria v. Pilulis, & ipsa Antidota Venerea Pulverib. æ
 Electuar. immixta, ægrè penetrant in alterandam Massam Sanguinis.

1. *Hum* Guaj.

Sassafr. aa ʒj

▽ Anti-Scorb. Döring. ʒʒ
 d. in Vitr.

2. Extr. Anti-Ven.

Poter. ʒij

Tinct. Corall. Sassafr.
 Magist. Guaj. aa ʒj
 d. in Fict.

§. 20. Pares ferè cum his agendi Potestates exerunt Viperinæ
 Carnes, quæ virulenta Miasmata Luis, magneticâ virtute ex
 corpore morboſo imbibunt. Plures Elephantiacos Carne Viperar.
 coctâ, & Vino Vip. Medicato restituit *Galenus, de Subfigur. Empir.*
6. 12. Multiplici experienciâ confirmatus, spem concepit certam
 sanandi Elephantiasin \ominus , Pulv. Trochisc. & Carne Viperarum,
 Quæ curandi ratio olim approbata à Græcis & Latinis, hodiè in
 Malignis & Pestilentialibus magnoperè commendatur, à *D. Sen-*
neri. l. IV. de Febr. Cap. V. Severin. Part. ult. de Vip. Kirsh. l. 3. Art.
Magn. Bassone in Philos. Nat. Carnem Viperinam *Andromachus*
 idè Theriacæ miscuit: & Trochiscos Viperinos apparavit *Gale-*
nus. Tackenum decocto viperarum sæpius profligasse Contagia
 fædæ L.V. refert *Etmüll. Chir. Inf. c. 3.* Igitur in subsidium vo-
 cemus Pulv. viper. Alexipharm. & Confort. Bezoart. Viperino-
 Animale, Trochisc. Viper. Alexipharm. Essent. Viper. Alexi-
 pharm. \ominus vol. vip. & \ominus viper. Comp. *Joh. Zuccelff, Pharmac. A-*
nim. Cl. XII. & XIV. nec non introducta hodiè Extracta & Es-
 sent Viperarum, *sam Poterii quàm Bolnest. c. l.*

§. 21. Sic Fontem manantis Morbi internûm evacuavimus &
 alteravimus salutiferis: Scaturigines Morboſæ, quæ adhuc e-
 mendandæ restant, Specialia Corporis membra mundant. In Capi-

te defluuium capillorum, cohibetur (1) acri lixivio Ciner. Clavell. Abrot. Fraxini, Guajacel, Pulegii, Salv. Hoc apertis Spiraculis putridum humorem discutit & insorbet. (2) Suffimigio cephalico ex Zij Cinnab. artif. z\beta Benz. Styr. Myrrh Ladan aa zij Contra Ophthalmiam acrem, Pustulas & Suffusionē, Oculis inflamus edulcoratum Magist. Perlarum, cum Sacch. Hj & Tutu pp mistū. Aridam Ophthalmiam demulcent ex Sassafr. Sar ap Guaj. Anif. Fenic. Coriand Euphras. & Rosis, decocti in vino Sacculi. Tinnientes Aures, quas incurabiles dixit Fallop unice iuvant Salivationes Vales , & Masticat Rotulæ ex Magist. Guaj. Pyrethro, Euphorb. Vio no , Mastich. & q l. Cera.

S. 22. Ulcera Narium & Faucium corrigunt Suffimigia ex Guaj. & Cinnab. ∇ a, Osa Compot. Sennert. & \odot sol. Hartm. Naribus turundas cum Ung. d Litharg. & Gossypium Ol. Spicæ imbatum, subdimus. Excoriatas Fauces mundificat solum in ∇ a Plantag. Ung. *Egyptiac.* pro Gargarism. vel quoq; Gargarismus ex Melle Rosato, & Colat. decoct. Virid Æris z\beta , O, Cort. Aurant. aa zij . Gall. zij . Plantag. sicc. M\beta Rosar. rubr Balauft. aa Mij . Verrucas absumunt Ol. A , us Oli & Ois , maximè tamen Qius us c. O usto in ∇ Plantag. solutus. Manuum vel Pedum asperas fissuras, mitigandas censeo, Ung d. Alth. & Anodyno: easdè v. sanat liquefactum Empl *Dia* Aris *Rulandi* *Cent. 1. Cur. 93.* vel Ung. ex Succo Hyper. Ol. Pri deliquato, & Axung. Porc. Sæpe tamen omisso Furo substituitur Qius us . Contumaces nimium Rhagades suffimigamus Cinnab. zj Qii nti z\beta . Gumm. Junip. Lign. Aloës, Guaj. Myrrhâ & Thur. aa zij .

S. 23. Vesiculam crystallinam, circa Frænum Glandis in virili Membro, quæ aliàs longè lateq; sub nigrescente Escharâ internè mortificat, feliciter tollit Inunctio ex misto Ol Laur. expr. & dest. Spicæ Spirit. Tabaci *Hartm. commendat, cum Magneno tr. de Tabac.* Vel quoq; applicatur Ung. de Cerussâ, & Terra Sigill. c. Succ. pp. inspargitur, pro exsiccandâ humiditate. Præsente hâc Vesiculâ antumefieri magnoperè Præputium consuevit, cui semper suprâ Glandem reducendo, Linteolum imponitur, vel decocto Lign. & Herbar. astring. ∇ Ros. ac Plantag. vel Ung. Diapompholigos, imbutum. Ad leniendam Fistulæ exulcerationem, Cerussâ. Litharg. & Oen in ∇ Plantag. coctum, Syphone injicimus, Conjunctas sæpe Carun-

Carunculas absumimus immiffa Candelâ cereâ & terebinthinatâ, cui
illinimus Ulag. Citrinum, aculeatum Camphorâ. *¶* Gio 290 & 290.

§. 24. In Gonorrhœâ virulentâ, citato non suppressendâ, (1) Humor
purridus ac pungitivus est temperandus, Ulcus v. mundandum. Priori
Intentioni satisfaciunt Extracta Antivenerea, Emulsiones Oleosæ
Seminum frigidorum, frequens Ufus Ossis Sepiæ, Succ. Ebor. Corall.
pp & similia Alcalium: Posteriori verò Ol ac *¶* us Terebinth. Bals.
Aris Anifat. & Infusum Vinosum ex Cantharid. (2) relaxatâ glandu
lâ corroborantib, sunt astringendâ. Internè sub Formâ Pilul. & Pulv.
prebent Croc. *¶* is astr. Myrrh. Bol. Arm. *River. Cent. 2 obs. 74. R. Güm.*
Arab. Tragac. Corall. Mum. Bol. Arm. aa ʒj. Syrup. Ros. rubr. Sicc. q. s.
F. Pil. quarũ dos. ʒj. Externè a. Regio Lumbricorum & Perinæi modò
Ol. astring. Myrtil. Myrrino, Nard. Maltich. & Ment. inungitur, mo
dò fovetur decocto cataplasmate ex Vino austero, *monente C. Celso.*

§. 25. Cutem adhuc defædant Pustulæ. Ulcera & Bubones; Mem
branosa atq; nervosa lacerant dolores; Ossa tophaceum Gummi obli
det, atq; Caries illa comminuit. Pustulas fomentamus decocto Lign.
Ol. Scorp. Viper. Spic & Laur. Illas magis contumaces inungimus
Ol. Erug & *¶* per deliquium, Ol *¶*ii *Valent. & Glauber.* Liqueore
*¶*iali & Lunari *Hartm p. 333.* nec non *¶* à Osâ & *¶* ali. Casum Cru
stularum promovet Ol Chamom. & Lil. alb. Ulcera maligna abster
gunt Ruand Bals. *¶* is atq; Empl. Dia *¶* is, Mumia Miner. *Poterii l. 3.*
*Pharm Spag. Bals. ¶*alis *D. Sennert. l. 6. Part. IV. c. 23.* Ung *¶* ole
Hartm p. 335 & Eustach. Rudii l. V. d. Morb. Occ. c. 9. Corrosivam il
lorum aciditatem imbibit, Saccharum Saturni, & applicata desuper
Plumbi lamina. Factâ mundificatione. Sarcotica ex Balsamicis & a
maris applicamus, *que vide ap. Fabrici. ab Aquap. de Ulcerib.*

§. 26. Bubones in Igvine extrahuntur Cucurbitulis & Vesicato
riis. Emolliuntur Cataplasma ex Rad. Alth. Lil. alb. Cepis, Ficub. & c.
Empl. Diachyl. c. gummi. Empl. Ranar. *Vigon* cum *¶* io duplicato, Bals.
¶ is *Ruland.* Mature per transversũ Cultello apertiuntur, ne acris ma
teria delibrescens, maximos Sinus & gravissima Symptomata efficiat,
de quib. Hild. Cent. V. Obs. 65. Aperti servantur, quo Humor malignus
transudet, & tandem Ulcerum gallicorum more mundantur, *vid.*
Barbitt. l. 2. c. 3. Chirurg. Fel. Wurzg. l. 2.

§. 27. Dolores mitigamus internè per decocta Sarsap. & Chinæ; per
laudana Opiata. *¶* Ra Anodyna Metall. Diase. Fracast. & Mixt. Ther
iac.

200.
riac. Opiatis aenatas: externè v. per applicationem Empl. Ranar. Vig.
cum Q̄io triplicato: Ceratum Anodynum *Placeri*, Fotus ex decocto
Guaj. Chamom. Puleg. Salv. Ung. Anodyn & Gale: Inunctionem Ol.
Scorp. Vip. Guaj. nec non omnibus Cataplasim. quæ in Arthritide
Scorbutica usurpari consueverunt, & descripta extant ap. *Möllen-*
bros. Tr. de Variis.

S. 28. Gummata Syphilia, quæ Emplastris suppurantibus rarissimè
obediunt, vel aperiuntur Caustero Potentiali, & Injectis ∇ is Ofsi ac
Q̄bus exeduntur; vel exuruntur candente ferramento, si juncturas
Articulorum & Tendines non obsideant. Escharam Empl. Diapalmâ
tollimus. Ofsi abrafo inspargimus Pulveres aridos, ex Thure, Myrrhâ,
Guaj. juxta C. Cels. l. 7. c. 12. desuper admovemus Empl. defensiv.
Wurtzii, vel *Opedeltoch Parac. & Minder.*

S. 29. In Carie Ossium, vitandæ sunt Acidæ pinguedines & Oleo-
itates, quæ Ossa magis corrodunt; Salutarem v. Medelam edunt Ce-
russa, Litharg. Tutia, Pulv. Guaj. Sacch. Saturn. Mumia Miner. Poterii,
& dulcis Croc. Q̄is, probè edulcoratus Fel. Wurtzii. His benignio-
ribus nihil proficientibus, vel scalptorio cultello abradendæ sunt
Ossis fungositates cariosæ, vel exhauriendæ ignito Caustero, post-
quam vicinæ Partes præmunitæ fuerint. Articulos cariosos, quos i-
gnis emendare nequit, Serrâ amputandos esse, necessitas svidet. O-
ptimè n. *Job. Horne Microt. Sect. 2. Part. 1. S. 32. Vitam amittunt, non*
solum Partes molles, sed & ipsa Ossa, quæ propter ut cetera Pars Corporis
vnta sit (quandoquidem Malum semper ulterius serpsit, & proximas Par-
tes sanas simili labe inficci) membrum illud abscindere, satius est. conf.
Ambr. Paracem l. XII. cap. 35.

S. 30. His rationibus curandas esse, V.L. implicatas Morbositates,
& eradicandas causas, ut æger à futurâ recidivâ, simul præserve-
tur, juxta leges Almæ Artis judicavi; qui omnimodè præservari ma-
vult à quolibet hujus morbi ingressu, nimum ne confidat Θ bus vi-
perinis *Tackenii*, vel *Viper. Essentiis*, Pulverib. & *Theriaca lib. mix-*
turis, svadeo. Occasiones juvabit evitare, quibus Contagia sordidæ
Luis injiciuntur: illas explicatas vide in Cap. 2. S. xvj. Libidinosi v.
Auribus insulurrandum perhibeo illud *Horatii serm. l. 1. Sat. 2.*

Desine matronas sectariæ; Unde laboris,
Plus haurire mali est, quam ex Re decerpere Fructus.

FINIS.


Benigno & Misericordi Deo,
Laus esto atq; Gloria.

153154

X2615746

R

W 17





5.

Auspice Christol
Disputationem Inauguralem,

de
Lue Venereâ,

Consensu Gratiôs. Facultatis Medice

in Academia Wittebergensi,

PRÆSIDE

Viro Nobiliss. Ampliss. Excellentiss. & Experientiss.

DN. MICHAËLE SENNERTO, Med. Doct.

Ejusdemq; Prof. Publ. Famigeratissimo,

Dn. Præceptore, Patrono & Promotore, religiosè
colendo,

Pro Licentiâ,

Summos in Arte Medicâ Honores, Privilegia, &

Insignia Doctoralia

legitimè impetrandi,

Publicè ventilandam proponit

M. ADAM PURPIUS.

In Auditorio Majori, d. Mens Maij, Anno M. DC. LXXIX.

Horis Ante- & Pomerid.

Typis JOHANNIS SIGISMUNDI Ziegenbetus.