

VORL.

Y94⁸
qu

ALTISSIMI REGIMINE! 16 - 569.
DISPUTATIO MEDICO-CONSULTATORIA

De
M A N I A,

Quam
Consensu & Autoritate
Illustris ac Gratiissimi Collegii Medici in
florentissimā ad SALAM ACADEMIA,

PRÆSIDE

VIRO

Nobilissimo, Amplissimo, Excellentissimo & Experientissimo
DN. GEORGIO WOLFGAN-
GO WEDELIO, Medic. Doct. Anatom.

Chirurg. ac Botan. Prof. Publ. famigeratissimo, S.R.I.
Acad. Natur. Curios. Collegæ Primario,
Dn. Patrono, Præceptore ac Promotore suo omni honoris & observan-

tiæ cultu æternūm venerando,

publicæ artis cultorum ventilationi submittit

JO. LUDOVICUS SCHLAPPERITIUS,
RAVENSPURGENSIS, A. & R.

In Auditorio Medicorum,,

d. Junii, Anno M. DC. LXXIII.

H. L. Q. S.

JENÆ

Typis JOHANNIS NISI.



570

DISPATATO MEDICO-COM

A I R A M

Couenant Antilles

an the Grafton College

and the University of

Paris

and

the Royal Society

and the Royal Society of Medicine

and the Royal Society of Art

and the Royal Society of Literature

and the Royal Society of Medicine

and the Royal Society of Art

and the Royal Society of Literature

and the Royal Society of Medicine

and the Royal Society of Art

and the Royal Society of Literature

and the Royal Society of Medicine

and the Royal Society of Art

and the Royal Society of Literature

and the Royal Society of Medicine

and the Royal Society of Art

and the Royal Society of Literature

and the Royal Society of Medicine



Σὺν τῷ Θεῷ!

PROOEMIUM.

VIN horologiis, si omnia
decenter sibi invicem re-
spondent, legitimo indice mon-
stratur tempus; sin rotula exor-
bitet, vel subtilissima, nullus
observatur ordo, sed vel qui-
escunt omnia, vel turbulenter & confusè mo-
vetur machina; Sic in humano cerebro si
justa perduret temperies, animalis sensus & mo-
tus ritè habent; sin subtilissimum organum tur-
betur, eccentricitatem facile patitur intelle-
ctus, & tota vacillat machina. Rationis hinc
imperium succumbit, ipsa quasi sui anima
obliviscitur, & brutis non tam similis, quam
inferior redditur homo, quando urgentibus
morbi stimulis cum ratione insaniunt, & ex-
tra se vertuntur miseri ægri. Sistimus exce-
rebratum juvenem, & cum eo furoris cura-
tionem. Annuat Deus Optimus Maximus,
ut feliciter omnia cedant!

A 2

HISTO-

HISTORIA.

572.

Vir XXVI. annorum, plethorâ biliosâ pollens, torvum aliâs facili de causâ videns, dentibusque, si irascitur, stridens, habitus carnosî, facie rubicundâ, ruffis capillis, postquam périculum famæ publicè sustinuisset, secumque mœrorem cum iracundiâ & vindictâ mixtum devorasset, servit puellæ noctuque diuque. Post verò, ab hâc divertens amoris spicula, alii cor suum devovet, quam & in conjugium dicit. Vix elapsis binis mensibus, cum prius in Nobilium quorundam coronâ Baccho generoso fuisset inebriatus, insolito furore, nullâ præviâ febri, corripitur, quos antea charos habebat, maledictis jam prosequitur, parentes adeò ipsos, conjugem adversatur & convitiis proscindit, vociferatur, delira loquitur, se Cæsar is confessionarium fingens, mox in cachinnos resolvitur, validissima vincula disrumpit, frigoris nullum sentit incommodum, appetitus ferè caninus viget, vigiliis verò vexatur, permerdat indusia, reminiscitur tamen suspectum poculum ipsi ab amasiâ propinatum. Parentes petunt consilium.

RESOLUTIO.

AFFECTUS, cuius curatio expetitur, est MANIA, furor, item insania, ἀπὸ τῆς μανῆς νοήσεως à solutione senianitatem mentis dictus, Germanis Die Unsinzigkeit.

Pertinet hic ad res p. n. & quidem symptomata facultatis animalis sensitivæ depravatæ, quippe delira loquitur, & facit æger.

Adesse symptoma hoc, signa in historiâ relata evincunt, petita i. ἀπὸ τῆς κρεόντων κατὰ πὺν τῆς σοίας λόγον seu ab Es-

SEN-



573

SENTIALITER INHÆRENTIBUS: Delirium cum furore sine febre, quæ duo delirio addita illud & à melancholiâ & phrenitide discernunt. 2. **ESSENTIALITER CONSEQUENTIA** seu symptomata alia idem patefaciunt: actiones læsæ in facultate naturali, appetitus ferè caninus; in animali, Vigiliæ contumaces; in qualitatibus mutatis, si hūc referre licet, cachinni & rubor faciei; in excretis, permerdatio linteraminum. His se immiscent furentium indicia alia, audax & minax vultus, tristis frons, torva facies, citatus gradus, inquietæ manus, color versus, crebra & vehementius acta suspiria, recensita à Seneca.

I. de ira c. 1.

3. **CAUSÆ PRÆGRESSÆ** confirming idem, tum naturales, tum non naturales uberior post diducendæ, imprimis verò philtri exhibitio, cuius æger recordatur quam optimè.

4. **SIMILITUDO** duplex adest, i. intuitu ægri ipsius, licet enim antea facili quoque de causa iracundus dentibus fremeret, tamen jam omnia exacerbata, jam sibi quo ad cœtera maximè dissimilis. • Respectu aliorum. Multos vidi furentes, catenis vincitos absque febre, & qui philtra assumpserant, à Medicis pro Maniacis habitos.

SUBJECTUM recipiens, Ut QVOD est æger ipse, quatenus animâ rationali & corpore constat: Ut QVO, est corpus cum animâ vegetativâ & sensitivâ directè & per se; rationalis cùm sit *άναγκης*, indirectè & per accidens coafscitur.

SUBJECTUM PRINCIPALE *περιττον δεκτικόν* est cerebrum, ut similare, in temperie suâ turbatum. Cerebrum respectu cordis debebat esse frigidius, ut temperaret spiritus vitales, magisque exaltaret; in ægro nostro intempera-

tum est redditum. Spiritus animales humore roscido de-
stituti effervescent, non secus ac phlegmate ablato magis
acriores redduntur spiritus in Chimiâ.

SUBJECTUM SECUNDARIUM est cor, quatenus
spiritus vitales & sanguinem igneum ad cerebrum mittit,
qui refrigerio solito destituti, uti jam dictum, œconomi-
am sensuum turbant.

Modus, quô caput in Maniaco delirio afficitur, duplex
occurrit: unus per *idionáθεαν*, quando domestico vitio,
nullâ aliâ in collegium adhibitâ parte primò, per se, dispo-
sitione permanente, affectum est. Alter, cùm affectum
quidem non excludit, ab alio tamen & cum alio viscere
per *dev. ιπονάθεαν* coafficitur, sicque aliorum in se derivat
membrorum peccata.

In nostro ægro non patitur per consensum vel posi-
tivum vel privativum, *κατὰ ρευματισμὸν καὶ ἡπίχειριν* secun-
dum defluxionem & irruptionem, sed essentiam, per *σύνα-
θροισμὸν, γένεσιν, τὴν Διάθεσιν*. Continuus est affectus, nec
ullâ interpolatione remittit.

CAUSA IMMEDIATA est ignea spirituum animali-
um dispositio. Accensi nempe sunt igne alieno, ipsis per
naturam alieno & peregrino, in ventriculis cerebri, & to-
tâ porosâ substantia stabulantes.

MEDIATÆ PROXIMIORES CAUSÆ, quoad essen-
tiam consideratae, sunt humores biliosi calidi ex prædomi-
nio, seu sanguis calidior & siccior; ex subdominio san-
guis ipse, ex sententiâ Veterum, ob quam rationem in ca-
chinos simul æger resolvitur.

Paracelsici deferunt causam affectus nostri principio
utili *gio*, qui si sublimetur & cerebri feriat *XX*, delirum
concitat affectum, incendit & acredine suâ sensuum do-
micilium pulsat.

Sylvia-

578.

Sylviani vaporibus acribus ex confictu humoris pan-
creatici & biliosi versus superiora elevatis eundem des-
gnant.

Iuxta Cartesium, atomis irregularibus animam in-
glandulâ pineali residentem infestantibus, ipsiusque con-
ceptus turbantibus, causa debetur.

Angli succum nutritum nervorum roscidum pec-
cantem incusabunt.

Modum essendi quoad, tum ratione quantitatis & mo-
lis, tum quoque qualitatis manifestæ, juxta Platerum oœ-
cultæ (utræque magnæ activitatis sunt) humores peccan-
tes delinquent.

Motu etiam peccant humores hi duplici: generationis
& locali.

Generata fuit materia vitiosa in capite ipso per ~~ava-~~
~~θροσμὸν~~ congregationem & collectionem, ob facultatem læ-
sam & errorem externum. Facultas læsa est ab intemperie
calidâ & siccâ totius. Error externus symbolam suam
addidit, quatenus in rebus non naturalibus, animi præser-
tim affectibus & Bacchi potu, peccavit æger.

Extra locum affectum vitium Totius plethorâ bi-
liosâ ~~πηγαλλον μέρη~~ contulit. Imprimis verò cordis ca-
lor auctus, qui mediantibus arteriis communicatus cum
capite phantasiam depravat.

MEDIATA REMOTIOR CAUSA quadruplex est.

SUPERNATURALITER Dæmonem se immiscere
morbo non judicamus, linguis enim peregrinis non lo-
quitur.

Ex NATURALIBUS eminet TEMPERAMENTUM
calidum & siccum, seu biliosum, quod ex iracundia, capil-
lis ruffis, aliisque in historiâ recensitis patet. Cum itaque
æger

æger fuerit Φύσις ὄργιλος, ὀξεῖθυμος; naturâ iracundus, acriter excandescens, facile accendentibus aliis causis in maniam incidere potuit.

ÆTAS ejusdem est rationis, cum in tali siccus & acrius calidum nativum evadat. Habitus corporis carnosus sanguinis abundantiam designat.

NONNATURALE S inter se offerunt CIBUS ET POTUS, avidè enim cibos deglutiit, & in coronâ nobilium strenue bibentium Baccho generoso inebriatus est. Ebrietas verò, dicente Senecâ, nihil aliud est, quam voluntaria insania.

Altero loco memoranda animi pathemata, mœror, iracundia genuina maniæ soror, vindictæ & ultionis fervor, ipseque amor duplex, binis personis collatus. Amanentes autem amentes esse, vel fieri facile, quis ignorat? Accessit philtrei seu potionis amatoriæ haustus incautus, quæ loco amoris in veneficam derivandi ut plurimum furorem conciliant, juxta illud Nasonis:

Philtrea nocent animis vimq; furoris habent.

Venus, quatenus sanguinem accedit, spiritusque & vitales & animales turbat, oblivioni non tradenda.

Inde generatus affectus sequentia post se traxit symptomata, quæ in historiâ signorum vicem obierunt.

Horum jam ratio reddenda.

1. *Nulla quidem adest febris, quia abest, juxta sententiam Veterum, putredo, juxta recentiores, fermentatio.*

2. *Quos ante a charos habuit, jam odio prosequitur & maledictis, mens enim laborat, nec rationis imperium firmum stat amplius, quæ quid honestum, quid turpe, dicit.*

3. *Confessionarium Cesaris se esse fingit, quia ante à Theologia operam navavit, & præambitione alta petens, quæ vult, sibi persuadet verè adesse.*

4. *In*

4. In cachinos resolvitur, quia sanguis bili est admixtus.
5. Validissima vincula disrumpit, & admirando corporis robore pollet, quia depravata ratione appetitus dominatur spiritibus animalibus.

6. Frigoris nullum sentit incommode, tum ob continuam agitationem calidioris & siccioris sanguinis, tum ob imaginationem aliò conversam.

7. Appetitus ferè caninus adest, quoniam fermentū in stomacho acrius redditum ad edendum & bibendū stimulat.

8. Vigiliis contumacibus vexatur, ob siccitatem nimiam cerebri & άναθυμίας seu suavum vaporum non tam defectum, quam turbationem & receptionem malam.

9. Permerdat industria, tum quia facultas naturalis præ animali viget, tum quia honestatis ob delirium nullam habet curam.

10. Rubicunda est facies & oculi, quod primo loco erat memorandum, nam cum perturbatio attonitos capitis spiritus confuderit, hinc nervi præcipue qui ex altissimo capite transversim in oculos descendunt, vicinore malo laborant, & crebrius micantibus oculis occultum animi morbum livido ac truci aspectu pingunt.

Circa PROGNOSIN eventus seu SALUTIS & MORTIS,

Difficulter quidem affectus hic tollitur, cum hectica quasi quædam cerebri sit intemperies, attamen lethalem fore non metuimus, præprimis cum risus delirio conjungatur. Jam verò Cous 6. Aphorism. 53. deliria μετὰ γέλωνος cum risu quæ sunt, esse tutiora, quæ autem μετὰ αγδῆς, adhibito studio, quasi de industriâ, periculosiora esse scribit. Nec obstat, quod essentialiter cerebrum nostri sit affectum, dominatur enim simul sanguis, ita ut bilis absolute non prædominetur. Nullum tamen in se delirium tutum, Galeno 6. aphorism. comment. 53. autore.

B

TEM-

577.



TEMPUS EVENTUS seu LONGITUDO determinari quidem nequit, ast per inductionem multorum exemplorum & Practicorum omnium consensu, diuturnum est malum, quod s̄aepius συνανθίσκεται, commoritur. Sed cū recentior sit in nostro ægroto infania, medicamentis eam debellandam per unum & alterum mensē censemus.

MODUS EVENTUS erit vel juxta Hippocratem 6. aphorism. 21. hæmorrhoidum fluxus, vel discussio, robore naturæ facta.

CURATIO maturanda, præpositis, ceu statuis mercurialibus, methodo medendi & experientiâ, cum materiâ præsidiorum.

Methodus medendi suggerit indicationes consuetas.

CURATORIA symptoma ipsum respicit, & intemperiem totius & cerebri alterandam jubet.

PRÆSERVATORIA causas antecedentes corrigendas monstrat.

VITALIS viribus naturalibus consulit, vigilias tollendo, aliisque prospiciendo, quæ ægri ex usu sunt.

Satisfit hisce indicationibus ex triplici fonte materiis præsidiorum desumptis.

Ex CHIRURGIA generosissimum remedium deprimimus VENÆ SECTIONEM, & à magnitudine affectus & plethorâ indicatum. Secetur itaque vena media na alterutrius brachii vel cephalica, sanguisque ad $\pi\kappa\jmath$. & $\lambda\alpha\pi\psi\chi\alpha\iota\omega$ ferè emittatur, ut mutatione sensibili factâ, fervidissimus sanguis alteretur. Sequentibus diebus, vel post unam & alteram septimanam, vena frontis incidatur, ut quod multis maniacis remedio fuit, & nostro forsitan ex optato successu mentem reddat auxilium.

Sin contumax resistat morbus, ARTERIOTOMIAM
suade-

si uademus retrò aures, vel in temporibus administrandam,
observatis, quæ circà illam occurruunt, circumstantiis.

SETACEUM & VESICANTIA in nuchâ & fonticu-
los, nisi manus dederit affectus, itidem commendamus.

CAUTERIA in futurâ coronali , si æger admittat,
multum conferre poterunt auxilii.

Quin & apertio apicum digitorum Paracelsica , ut
equator iaea imperari potest, si, quod non ominamur, spem
nostram destituat effectus.

Ex PHARMACIA se offerunt primo loco LENIENTIA:

Rx feri lact. destillat. 3ij. essent. fol. sen. anim. rhab. a. 3j.
fir. de pom. Reg. Sapor. 3j. M.F. haustus. S. Lindtränklein.
Vel Rx pulv. diazen. Montagn. 3j. conf. anagall. 3j.
fir. fol. sen. q. s. F. l. a. bolus. S. Lindbissen.

Quibus ante V.S. clysterem administrandum sub-
jungimus:

Rx rad. polypod. belleb. nigr. a. 3j.
fol. anagall. nymph. endiv. a.mj.
fol. chamam. n. B. bord. mundat. 3j.
caric. pinguium no. v. Coq. in f. q. ▽. Col.
Rx 3B. adde diapr. solutiv. conf. bamecb. a 3B.

Θ 3B, vitell. ovor. no j. M. F. l. a. clyster.

PRÆPARANTIA succedunt, materiam cum toto corpore
communicatam temperantia & ad exitum disponentia:

Rx ▽ nymph. borrag. bugloss. a 3B.
hyperic. 3ij. nasturt. ▽ tic. 3j.
~ Θ li cephal. 3ij. fir. de polypod. q. s.
M. F. potio. D. infictili. S. Altertränklein.
Rx decoct. fer. lact. capr. 3B Inf. per P.
fl. hyperic. nymph.
rosar. a. mj. summit. fumar. mB.
~ Θ 3B. conf. nymph. 3ij. Colat. manè adde
fir. fol. sen. q. s. F. l. a. potio. S. ut suprà.
Rx magist. Θ l. Jar. 3j. Θ hyper. scord. a. 3B.
M. F. pulvis. S. Præparir sälzlein uss z mahl.

580.

Disposito & fluxili reddito hoc modo corpore, eva-
cuabuntur humores atrabiliarii purgantibus propriè sic
dictis.

Kātw: Rx belleb. nigr. 3ij. fol. sen. 3vj. passul. min. 3j.
berb. anagall. nymph. amj. cinam. acut. 3j.
Coq. in f. q. ▽ l. Colat. 3j. adde sir. de hyperic. 3j.
M. pro duabus dosibus.

Rx lap. laz. prepar. gialap. prepar. a. 3j.
troch. alband. g. iv. ⊖ Giai. g. ii.
M. F. pulv. S. Purgierpulver usf einmahl.
Rx extr. belleb. nigr. 3j. lap. laz. ppt. 3B.
troch. alband. pulv. syr. ppt. a. gr. iv.
M. cum einet. comall. q. s. F. l. a. pilulæ.
S. Purgierpillsen.

Ärw. Rx. ▽ benedict. Rut. 3j. oxymel. belleb. Jul. 3vj.
tinctur. lap. laz. gtt. vj.
M. F. haustus. S. Brechtränklein.
Rx oxySacchar. emer. 3ij. julepi rosar. 3B.
M. F. haustus.

Rx ⊖ vit. Kegler. gr. iij. ⊖ ⊖ nasturt. vol. gr. iv.
Sacchar. perlat. parum. M. F. pulvis.

DIAPHORETICA, ut peregrinum fermentum per
poros eliminent, materiam potionis amatoriæ ubi ubi hæ-
rentem disjiciant, malignitatem, si qua inde orta, corri-
gant, in usum quoque vocanda.

Rx tinctur. bezoart. 3j. corallior. 3B.
- secund. human. 3ij. M. D. in fidili.
S. Schweißtr. wässerlein. Dos. 40. 50. gtt.
Rx ⊖ nasturt. volat. 3B. conf. alk. 3j.
▽ ciberiac. camph. 3ij. hyperici 3j. M. F. potio.
Rx ⊖ diaph. ZZ. nat. elect. a. 3B. mag. perlar. gr. vj.
Sacchar. perlat. 3j. M. F. pulvis. S. Schwipülverlein.

Nec DIURETICA, ut hostis eliminetur penitus, of-
ficio suo deerunt

Rx - ⊖ volat. 3ij. ess. sabin. 3j. D. in vitr. 20. 30. gutt.
pro dosi,

Rx clyss.

Rex clysi. 3 ♀ at. 3ij. tinctur. hyperic. anagall. a. 3j.

M. S. M. p̄tcur ins Bier/ 30. 40. Tropfen in ein Nößel.

Rex ~ * nos. ♂ lis 3j. lit. convall. 3B M. S. u. s.

587

PTALISMUS ♀lis (duro nodo durus cuneus) suaderi potest, si continuet morbi ferocia, unctione cum ♀rio mortificato factâ, tamdiu, donec liquati humores sufficienter evacuentur.

ALTERANTIA & roborantia specifica nunc sequuntur, magna contra morbum activitatis, interius, & exteriorius, tum ad philtrum, tum ad caput directa.

Rex ludi bum. ppt. 3B. pulv. secund. bum. 3j.

Θ volat. nasturt. ∇ atic. 3B. perlar ppt. 3j.

M. F. pulvis. D. in ch. S. Pulver uss 5/6. mahl.

Rex tinctur. ♀, sangu. asin. a. 3j. ess. anagall. compos. 3j.

D. in vitro. S. Hauptm̄ptcur.

Rex herb. hyperic. verben. a. mj. nasturt. aquat. m B.

nd. paeon. nymph. a. 3j. bacc. herb. parid. 3ij.

M. conc. cont. g. m. S. Species zum Kräuterbier.

Vel coquantur in sero caprino, & a gro lapius propinetur haustus.

Electuarium sequens magna erit efficacia:

Rex conf. hyper. meliss. anegall. a. 3j.

magnet. ppt. ludi bum. ppt. a. 3j.

mag. emn. human. perlar. ppt. a. 3j.

tinctur. corall. 3B. conf. alkerm. 3ij.

M. c. sir. hyperic. F. l. a. Elect. S. Hauptlatwerg.

Rex tinctur. D 3j. S. HauptTinctur.

Rex tinctur. corall. Dn. D. Präsid. lap. lazul. a. 3j.

D. in vitro. S. u. s.

Rex pulv. cephal. ZZrini 3ij, lap. lazul. ppt. 3B.

magist. perlar. 3j.

M. F. pulvis. S. Sonderbahr Hauptpūlverlein.

Nec ipsa ♂lia & opiate parum conferent ad furibundi nostri ægri curationem, quod in Tr. de opio propediem latius deducet Nob. atq; Excell. Dn. Praes.

B 3

Rex ext.

Rx extr. anagallid. vel hyperic. gr. vj. laud. op. gr. iij.

M. F. l. a. pilulæ. D. in pyxide. S. Kuhepullen usf ein-
mahl.

Rx ~ *Gl.* volat. eſſ. anod. Dn. D. Praef. a. 3*ß*.

D. in vitro. S. Harptessenß.

EXTERNA his opem suam jungent, refrigerantia &
humectantia.

Rx ſem. 4. frig. maj. papav. a. 3ij.

▽ anagall. hyperic.

verbenæ a. 3ij.

F. l. a. Emuls. applicetur linoleo dupli fronti, hepati
& testibus.

Rx unguent. popul. 3j.

○ camph. 3j. Hni 3*ß*. opii 3*ß*.

M. F. l. a. unguentum, illinatur temporibus.

Testibus in specie sequens applicari potest epithema:

Rx ▽ solan. hyper.

nymph. ſemperviv. a. 3ij.

† rosac. 3j. camph. 3j. ⓠ bezoart. 3ij.

M. S. Eiferlicher Umschlag.

Pediluvium hunc in finem etiam præscribi potest:

Rx fol. lactuc. verben.

hyperic. nymph. a. mij.

fl. papav. errat.

ros. paeon. a. mj.

capit. papav. alb. no. x.

summit. aneth. mj.

md. paeon. nymph. a. 3j. M. pro pediluvio.

Ex iisdem & capitiluvia additis helleboro & buxo con-
cinnari possunt. Balneationes attemperant sanguinē, cor-
pus inquietum demulcent, & blandè humectando ſiccitatē
corrigunt, quin etiam paregoricā ſuā vi ſomnum cōciliant.

His omnibus si præfracte restiterit affectus, submersio
in ▽ am in uſum vocari posset, commendata à Celsol. 5.c.27.
& tum in rabie ſeu maniā caninā, tum aliā quoque omni-

lau-

laudanda. Illa enim est aquæ benedictio, ut rabiem ejusmodi exemplò sanet, quale exemplum rabiosi hydrophobi hoc modo curati elegans observavit *Helmontius* l. demens idea inscripto. §. 47.

Ferulæ item semel atque iterum ostensâ turbatos componemus spiritus. Et denunciatio & castigatio insaniam coercet, quibus mens mota est, non erupta.

In DIÆTA NATURALI VICTUS eligatur frigidus & humidus; condiantur cibi succo citri, limonum, acetosæ. Embammata ex nasturtio aquatico, quibus folia anagallidis addi possunt, crebrò trahantur in usum. Aromata, cibi salvi & acres exulent Vinum & § ad ultimam relegentur Thulen. Cerevisia sit tenuis, alteretur præter supra dicta, instillatione Tinctura violarum, hyperic. rosar. anagallid.

In VITALI AER sit frigidior, alteratus inspersione aquæ frigidæ, foliis vitis, hyperici, fl. rosar. nymph. fol. salicis, vel sabinæ suffimigio ventilatus.

AFFECTUS ANIMI quoque licet modo refrænentur & compescantur, strategematibus fallatur æger.

In ANIMALI SOMNUS omni procuretur modo. Musica divinum illud mentis humanæ delinimentum frequenti & suavissimo susurro ægri aures demulceat, quò compositi spiritus, requie nectareâ delibuti, somno se se dedant & communi illo sensuum vinculo ligentur.

MOTUS corporis compescatur. Ligeretur æger, nisi morigerum se ferulæ præbeat, lineis vinculis.

ALVUS humectantibus & stimulantibus sui admoneatur officii.

VENUS, quoque mens redeat, nisi pruritus insigniter urgeat, vitetur.

Qui

584

Qui liceat motos animi componere raptus,
quando agitur furiis, oculis micat acribus ignis,
& fremit os rabidum, dens stridet, fulmina spirat
lingua, ac insolito jactatur robore corpus,
publicitus tradit Tua dissertatio docta.
I, cathedram felix conscende, & consere pugnam
sanguinis expertem, sed magnâ LAUDE coruscam.
Perge Tuum studium patriæ doctisque probare,
sic animi morbos & corporis arte fugabis.

*Pereximio Dn. Respondenti, Auditori suo per-
industrio, & in consultorio foro opti-
mè versato, hanc singularis benevolentia
tesseram adponit*

Præses.

CL.

DNO. SCHLAPPERIZIO,

auditori suo exoptatisimo,

De

M A N I A C O

consultanti æquè ac disputanti

ΠΑΝ ΕΥ!

adclamans gratulatur

ex animo

Augustinus Henricus Faschius, D.

Archiate Ducalis Saxonius & Professor

publicus extraord.

Prefixam ad metam, Schlapprizi, proximus adstas;
inde brevi laurus cinget honora comes!




153154

X2615746


R

W 17





Farbkarte #13



B.I.G.

ALTISSIMI REGIMINE!
DISPUTATIO MEDICO-CONSULTATORIA
16 - 569.

De
M A N I A,

Quam
Consensu & Autoritate
Illustris ac Gratiissimi Collegii Medici in
florentissimâ ad SALAM ACADEMIA,

PRAESIDE
VIRO

Nobilissimo, Amplissimo, Excellentissimo & Experientissimo
DN. GEORGIO WOLFGANG-
GO WEDELIO, Medic. Doct. Anatom.

Chirurg. ac Botan. Prof. Publ. famigeratissimo, S.R.I.
Acad. Natur. Curios. Collegæ Primario,
Dn. Patrono, Præceptore ac Promotore suo omni honoris & observan-
tiæ cultu æternum venerando,

publica artis cultorum ventilationi submittit
JO. LUDOVICUS SCHLAPPERITIUS,

RAVENSPURGENSIS, A. & R.

In Auditorio Medicorum,
d. Junii, Anno M. DC. LXXIII.
H. L. Q. S.

JENÆ
Typis JOHANNIS NISI.