

Liber
Bibliothecæ Academicæ Halensi
a
CHRISTOPH. ERNEST. CONONE,
Med. Doct. & Practico
Berolinensi,
TESTAMENTO DONATUS.
1729.

XV 8

ANATOMIA

PÆONIAE,

IN QVA

NATALES ET QUALITATES PÆONIAE, ITEM. QUE PRÆPARATIONES ET MEDICAMENTA EX EA VARIA CUM VIRTUTIBUS ET USU AD PLURIMOS HUMANI CORPORIS AFFECTUS EXHIBENTUR.

Auctore

JACOBO AUGUSTINO

HÜNERVOLFFIO, Medic. Licent. & Practico.



ARNSTETI,

TYPIS HENRICI MEURERI,

M. DC. LXXX,

Remedia, naturæ munera, non ostendere, Et in arcanis habere non decet, perfidiæ atq; invidentiæ crimine manifesto.

ALEXANDER BENEDICTUS.

Aphor. I, 1, c. 1.



Τῆ Θεῆ Χειρογυγῆν.

PROŒMIUM.

SI deliciarum causâ re-
gnum intramus amænum ve-
getabilium, & oculos aperi-
mus, in eo tot præclaramune-
ra, atque secreta auxilia nobis
offert providissima mater Na-
tura, ut ea admirari, & sapientissimum rerum
omnium Conditorem suspicere omninò ha-
beamus necessum.

Inter alia se ostentat *Sambucus* in falice
nascens, cujus frustula feliciter contra epile-
psiam de collo feruntur pendula. vid. *Thom.*
Bartholinus, Centur. 4. Histor. Anatom. 69.

Incantamenti instar narium hæmor-
rhagiam sistit *radix Nigellastræ* lingvæ subdita,
ut videre est ex *Quadripart. Botan. Simon.*
Pauli, Class. 2 pag. 94.

Verbena viridis, de collo suspensa, mi-
rè sanat dolorem capitis. vid. *Forestus libr. 9.*
Observ. 25. A 2 Poly-

Polygonum sub axillis positum, jucundè solet compescere fluxum hæmorrhoidalem, de quo *Ephemer. Germ. Ann. 3. Observ. 23.*

Nec desunt herbæ vi & naturâ mirabiles in terris remotis; qualis illa est herbula, in Malacca & Continentis quibusdam Indiæ locis crescens, quæ ossa animalium adeò firmat ac roborat, ut si ejus succo solummodò dentes imbuantur silicem in pollinem redigere possint. vid. *Jacob. Bontius lib. 5. Med. Indor. cap. 33.*

E contrariò nascitur in Norwegia herba *Ossi-fragæ*, ab Incolis **Been gras** vocata, ita emolliens ossa jumentorum, quæ illâ vescuntur, ut ad ambulandum penitus reddantur inepta. Nihilominus conficitur ex eadem unguentum pro glutinandis ossibus, ut testantur *Ephemer. Germ. Ann. 1. Observ. 38.*

De radice arboris *Jacæ* hoc occulti memorat India, quòd aphthis puerorum & febris salutifera apponatur medela. *E. G. A. 3. Obs. 294.*

Plura ejusmodi alia commemorare super sedebimus, & in *Paoniam* conjiciemus oculos, cujus radice collo appensa puerum quendam à terribili morbo, epilepsiâ, felici eventu liberavit *Galenus lib. 6. de simpl. med. facultat. 248.* Hanc non facietenus intuebimur tantum,

tum, sed & naturam, vires & facultates, nec non usum eius in medicina saluberrimum contemplabimur.

Hoc ut præstare valeamus, Divini Numinis imploramus auxilium,

CAPUT I

Nominalem Pæoniæ definitionem proponit.

Cum nomina rebus explicandis præmittere conveniat, ὀνοματολογία præfigemus, & ponemus

I. ETYMOLOGIAM. Pæonia Græciæ ortum suum debet, & dicitur Græcè *παωνία*, *ὑπὸ Ἰ. Παιῶν*, præstantissimo Medico antiquo Pæone, qui vulnera Plutonis ab Hercule inflicta jussu Jovis sanavisse dicitur, *Homer. Iliad. 5.* Sive ab illo, qui apud *Ovidium lib. 1. Metamorph.* ita loquitur:

Inventum Medicina meum est, Opifer-
que per orbem

Dicor, & herbarum subjecta potentia
nobis.

Sive ab illo, quem Delphi Incolæ sanitatem precantes invocarunt his verbis:

Ἰη Παιῶν, Sana Pæan.

II. HOMONYMIAM. In hac occurrit ambiguitas quædam. I. Ungaria, regio

gio illa opima, & nulli fertilitate secunda, à rege quodam Macedonum, Pæonis nomine, dicta fuit Pæonia sive Pannonia, prout tradit *Hoffm. lib. 2. de Med. Officinal. c. 167.* Hinc populi ejus vocari etiam solent Pæones.

Adam Olearius lib 1. c. 22. de India Orient. peditum meminit hastatorum, & sagittipotentium, qui à peregrinantibus in India conducti exiguâ mercede famulantur, & dicuntur Pionen. Piones autem Asiatici fuere populi, & haud dubiè è Mysia Asiæ illuc migravere, ita dicti ab urbe Pionias, quam condidit Pion. vid. *Lexic. ling. lat. Calepini, in Onomast. propr. nom. lit. P.*

2. Ars medica à Pæone Medico, inventore suo, Pæonia dici solet.

3. Notavit *Aëtius tetrabibl. 4. serm. 1. c. 102.* antidotum, in defluxionibus sanandis peculiarem, & veteribus valdè famosam vocabulò *παιωνίας.*

4. Catapotium (medicamentum, quod juxta *Scribonium Largum cap. 87.* non diluitur, sed ita ut est devoratur, ab Hippocrate *γολιον* sive *γολιδιον* appellatum) ex myricis fructu & galbano compositum, nomine *Andrea Παιόνιον* vocari scribit *Galeno lib. 9. de loc.*

5. Tandem inter alias herbas, quibus olim Pæon Parcarum oravit pensas brevesque colos,

colos, cum p̄xonia fuerit præstantissima, hoc accepit retinuitque nomen. Cujus historiam expedituri cognoscemus

III. SYNONYMIAM. Ubi multifariam audit. A Græcis vocatur *πειωνία*. A Dioscoride lib. 3. Herb. c. 48. γλυκύσις, γλυκύσιδη, ob similem in malis punicis dulcorem, teste Theophrasto. Glycyfulam vocat eam Monhemius tom. 2. lib. 2. de plant. cap. 15. Theodorus Gaza super Theophrast. lib. 9. histor. c. 9. Dulcisidam interpretatur. Has nomenclaturas ceu barbaras rejicit, & Gazæ versionem ineptam dicit Hoffmannus l. c.

Occurrit etiam apud Dioscoridem, Apulejum, & alios vocabulum *Σελήνογονον*, quod idem est, ac genitura lunæ. Idem *Σελήνιον*, quod corniculatæ lunæ speciem involucra seminum referant.

Plura alia à Trago aliisque obsoleta traduntur nomina, quorum unum & alterum hic tantum adduxisse sat erit.

Δάκτυλος & *Ίδαίος* nominatur præcipue fœmina, eò quod ejus radices subito quasi in digitos quosdam dividantur. vid. Hoffm l. d. Dodonæus Histor. Stirp. p. 194. Dactylos vocari tradit ob formam æqualem: vel ut Marcell. Virgil. in Commentar. ad Dioscoridem lib. 3. c. 139. vult, ob parem virtutem dactylo-

rum, qui Jovis nutrimentum, gemmæque sacrae precibus exorata à gentilibus, fuisse perhibentur.

Aglaophotis, h. e. splendor lucis ab Apulejo & Dioscoride dicitur, cum sit pulcherrima herba, nec tam pulchrò nomine indigna. Nullo tamen nocturno lumine nobilem esse, quod de masculæ granis olim dicebatur, refert *Gesnerus in Commentar. de Lun. Herb. & Reb. Noct. Luc. pag. 25.*

Ephialtiam *Aëtius* dicit, quòd gravi affectui, Ephialtei sive incubo, epilepsiæ vel apoplexiæ tristi medeatur nuntio. vid. *Hoffm. lib. 3. Instit. Med. c. 90. p. 430.*

Lunarem sive Lunariam *Dodonaus* vocat, quod morbo secundum lunæ conversiones invadenti, epilepsiæ opituletur.

Cynospastum *Plinius lib. 21. c. 17.* hac ratione appellitat, quia à cane famelico alligato radici funiculo prolecto que debeat evelli, de qua historia videatur *AElianus lib. 14. c. 24. & 27.*

Flavius Iosephus lib. 7. c. 20. de Bello Iudaico vocem habet Baaras, quâ præoniam designat *Dodonaus l. c.* Volunt autem Baaras ortum ducere ab Hebraico verbo ארס arsit, aut quod asphaltum, sive aquæ fervidæ in loco ejus natali sint; aut quod herba nocturnò splendore veluti ardeat. No.

Nobis Germanis dicitur *Patonæ*. *Wichte*
rose. *Pfingstrose*. *Danorum* dialecto audit *Pion-*
rose. A *Bohemis* salutatur *Piwonka*. A *Belgis*
Picænen. Ab *Anglis* *Peionie*. A *Gallis* *Pivoi-*
ne, *Penæfne*. Ab *Italīs* *la Peonia*. Ab *Hispa-*
nis *Rosa del monte*, *Rosa albandeira*, *Albar-*
dera.

CAPUT II

Definitionem realem suppeditat.

Absolutâ nominis indagine,
 nunc realem definitionem *Pæoniæ* cum
 differentiis trademus.

Pæonia est herba, exurgens à radice
 crassa, longâ, bifida vel trifida, in glandes di-
 visa in *fœmina*, succulenta, odore & sapore
 acri prædita, intus candida, caule rubescente,
 turculoso, sesquipedem alto, foliis juglandis,
 floribus rosam magnam puniceam æmulanti-
 bus, semine rotundo rubro in siliquis lanugi-
 nosis referentibus cornicula luteis apicibus
 sensim purpurascente, multifariis medicorum
 usibus inserviens.

Herbam diximus esse *pæoniam*, quia fo-
 liata sine caudice quidem, sed cum caule cre-
 scit à radice, cauleque singulis annis semen
 profert.

A 5

Diffe-

Differentia tùm ab aliis herbis, tùm à propriis speciebus facilè patescit, si botanici consulantur scriptores, nostrique simul adhibeantur sensus.

In omnibus ferè herbariis duæ in marem & fœminam divisæ reperiuntur species.

Mas agnoscitur, & à fœmina distinguitur
1. radice palmô longâ & digito crassâ unicâ, rectâ & profundè in terram descendente, postea verò inæqualiter ramificante. Fœmina autem plures in radice nigra propagines habet, subitoque quasi in digitos quosdam dividitur, vid. *Remb. Dodon. Hist. Stirp. pempt. 2. libr. 1. cap. 32.*

2. Differunt à se invicem caule & foliis: in mare enim caulis & foliorum pediculi rubent, ipsaque folia sunt juglandis folia lata ex pluribus commissa, quamvis juxta Dodonæum non tam multa ad unum nervum aut *ex* ut in juglande cohæreant. Ab aquila botanicorum, *Bauhino*, hæc species primaria exhibetur foliis nigricante splendido. In fœmina verò caulis parum aut nihil rubet, foliaque helleboro albo similia, laciniata & angustiora quàm in mare reperiuntur. *Dodon. l. c.*

3. Floribus distinguuntur, namque mas florem magis purpureum, sive sanguineum emittit, at fœmina pulchrè quidem, plerumque

que tamen dilutius rubet. vid. *Matthiolus*,
Tragus, & alii.

4. In semine orbiculato utriusque speci-
ei nulla ferè occurrit discrepantia, nisi quòd
fœmellæ, & plenò flore quædam parcè admo-
dum & tardè semen proferant; mascula verò
promptius.

5. Florum simplicitas & plenitudo, item-
que color varius, pro loci scilicet genio &
temporis mutatione, plures constituunt præ-
oniæ differentias.

Marem & fœminam flore simplici exhi-
bent *Baubinus*, *Clusius*, & alii.

Peculiarem fœminæ speciem flore sim-
plici depingit *Dodoneus l.c.* quæ III est apud
Baubinum, foliis in virore candidioribus, & a-
versâ parte etiam albidioribus, floribus mi-
noribus dilutiusque rubentibus, radicibus
glandulosis longioribus & tenuioribus, quàm
in priori Autoris fœmina. Hæc referente
Penâ, mare nondum reperto, à nonnullis pro
mare habita, & neutra sive promiscua, quasi
utriusque particeps esset, salutata fuit. Si
enim quantum ejus è terra adolescit aspicias,
marem dicas; sin evulsas radices, fœminam
judices, nisi quòd pleniores & habitiores
sint.

Pæoniam Byzantinam flore admodum
rubro iostar minii *Clusius in Observ. Pannon.*
affert,

affert, quam Turcæ, referente *Camerario*, satis
ὀμόνυμος Schakaik appellant.

Byzantina altera *Clusii* fert florem dilutè
 rubentem simplicem.

Altera *Camerarij* flore pleno dilutiore &
 minore, foliis non ita caducis, rarior est.

Fœmina flore pleno rubrincarnato re-
 peritur in Horto *Eystetensi*.

Pœoniam fœminam polyanthos *Lobelij*
Belgij, hortos specioso florum incremento,
 qui duplicatione & fortura, uti papavera, ma-
 ximum altheæ hortensis florem æquant, & in-
 terdum superant, exornare testatur *Histor.*
plantar. gener. Lugdun. l. c. Quam speciem
 fortè ex Hispania allatam, & primùm Antver-
 piæ duodecim coronatis unicam emptam fu-
 isse tradit *Camerarius* in Horto. Jam verò tan-
 ti non æstimatur, quia ferè in omnibus hortis
 præcipuis reperitur. Admirationem habet,
 quod in elegantissimo uno ejusmodi flore
 quingenta folia majora & minora aliquando
 numerata fuerint.

Pœonia Hispanica five Pumila, tam fo-
 liis, quàm floribus exiguis, nigroque admo-
 dum semine modò citatus Autor *l. d.* in medi-
 um sistit, quæ apud *Clusium III* est.

Pœonia fœmina exalbido flore pleno,
 die *Fleischfarbene VI Clusii* est.

Pœonia *Ochranthemos*, i. e. flore palleſcen-
 te,

re, & Leucanthemos, i. e. flore candicante, non tamen planè albo, in ante memorato exhibentur horto.

Pæoniam flore albo deliniat *Taberna montanus lib. 2. de Herb. cap. 46.*

Pæoniam floribus albis produci in Ida, monte Insulæ Cretæ, vulgoque vocari Plyphedilam, *Bellonius lib. de memorabilibus* refert.

Dodoneus radicem Baaras pæoniæ maris speciem esse voluit, quam *Thomas Bartholinus lib. 1. de luc. anima.* aut *Plinii nyctegretum*, aut illi similem esse credit, lucentemque appellat, *lib. 21. cap. 11.*

Nonnulli grana illa coccinea elegantissima durissimaque, nigrâ maculâ insignita, quæ ex India ad nos mittuntur nominibus Ginge & Abrus, & non tam in puerorum dentitionibus, febribus & spasms usurpantur, quam ad ornatum interjectis parvis unionibus è collo & brachiis à formis nobilibus gestantur, propter similitudinem quandam pæoniis annumeravere, iisque pæoniæ Indicæ nomen imposuere. Verùm cum simile non sit idem, & pisi Americani figura in *Histor. plant. Lugd.* de his testetur, ea pæoniarum ordine meritò excludimus.

CA-

CAPUT III

Veram pæoniam marem prō-
ducit.

Innotuit ex præcedentibus utriusque pæ-
oniæ speciei diversitas; hinc nemo facile
fidem dabit *Theophrasto*, qui *lib 9 de Hi-*
stor. plantar. unum tantum pæoniæ genus
esse contendit.

Scire autem convenit, quænam sit pæo-
nia mascula vera, tam anxie à medentibus
quæsitæ? Hanc *Dioscorides lib. 3. pag. 134.*
dicit unâ constare radice, quod verissimum,
omniumque qui de pæonia scripserunt testi-
monio comprobatum esse notavit *Bodæus à*
Stapeln, Comment. in lib 9. Hist. Plantar.
Theophrasti Eresii, pag. 1048.

Plinius aliud persuadere conatur. Inquit
enim, mas plures habet, quoniam non unâ
radice nixus est. Comperimus autem fal-
sam esse hanc *Plinianam* lectionem, quæ nega-
tione tantum transpositâ hoc modo emendari
debet: mas plures non habet, quoniam unâ
radice nixus est. vid. *Histor. Plant. Lugd. pag.*
857.

In hac specie *Dioscorides* observat caules
& pediculos rubentiores, foliaque; nuci juglan-
dis

His similia, ex quinque solùm, & subinde ex tribus commissa, quæ juxta *Stapelium l. c. pag. 1044.* latitudinem quatuor digitorum habent, vid. *Flora Marchica Elsholtzii pag. 158.* Item *Hort. Reg. Blesens. Rob. Morisoni, pag. 150.*

In eadem magnæ purpureæ in summo caulium superbiunt rosæ, staminaque sunt in medio etiam purpurea, ex quibus lutei dependent apices. Siliquæ reperiuntur ibidem instar nucis Græcæ foris lanuginosæ, quibus per maturitatem apertis, grana coccinea nigra, Ochri ferè magnitudine in conspectum veniunt, interprete *Dodoneo Stirp. Histor. pempt. 2. l. 1. cap. 32.*

Excellentissimus D. D. *Wedelius*, Academiae Salanzæ, & N. C. lumen & ornamentum, ex horto Vinariensi veram hanc præoniam marem, notis Dioscorideis conformem accepit, meq; illius ex singulari favore fecit participem.

Secessionem à nobis facit *Hieronymus Tragus*, cum *lib. de Herb. c. 200.* fraxinellam sive dictamnium album officinarum præoniam marem dicit.

Eum imitatur *Joh. Langius*, in *lib. 1. epist. med. 74.* quoniam natale solum præonia mascula, supra montium vertices, & intra scopulos (quos ignavos conscendere medicos

dicos tædet) sibi collocavit, medicis diu ignota fuit: donec studio & operâ medicorum Germaniæ, hanc vulgare esse nostrum dictamnum comperimus.

Verum enim verò celeberrimi illi viri placidum hoc suum infirmo probandi medio stabiliunt. Si enim perpendamus fraxinellæ radicem ferè inodoram, saporeque adstringenti destitutam: si caulem absque adnatis asperum, foliaque positione quadruplo minorâ ferrata, & hircum penè olentia: si flores odore citrei & arantii pomi, siliquasque scabro exterius cortice: si denique semen ejus leve pellucidumque, omninò ipsam præoniæ mari non quadrare comperiemus. vid. Hoffm. lib 2. de Med. Offic. c 82. Stapel. l. c. p. 1134. Histor. Plant. Lugd. lib. 7. cap. 43.

CAPUT IV

Locum natalem, collectionem,
& electionem præoniæ
exhibet.

Nascitur Præonia in montibus altissimis, asperis, præfractisque umbrosis, testibus. *Dioscoride, Plinio.*

Visa

Visa fuit eadem in alpibus Cretæ & Siciliae,
 teste *Apulejo*.

Candidam, montis Idæ progeniem, anno-
 tavit *Bellonius*.

In Arabia marmoribus Perfici lateris e-
 gregiam speciem, Marmoritim vocatam ger-
 minare, *Ælianus* scribit.

Pæoniam marem, quam Mompelii luna-
 riam appellant, in Averniæ montibus reperi-
 ri, foliis, siliquis, seminibus ac radicibus pæ-
 oniaæ sceminae pulchrè congruentem: gigni
 itidem veram masculam in montibus propè
 Comum & Larium lacum, ait *Gesnerus in*
Commentar. de raris & admirandis herbis
pag. 55.

Marem cum scemina, vere & æstate flo-
 rentem, Genevæ Alpinis & Narbonæ arduis
 Vegani culminibus, ibidemque sylvosiss, non
 procul ab alio celebri monte Lupi dicto se e-
 ruisse; notioerem tamen sceminam illam in
 hortis, ususque frequentioris ibidem populo
 esse *Pena* enarrat.

Ex solo remotiori propagata nunc hor-
 tos ubivis locorum exornat. Usitatissima
 autem est vulgaris scemina; quamvis haud
 rarò etiam plantetur mas, qualem inprimis
 verum Lindaviæ in mercatoris cujusdam hor-
 to omni plantarum genere instructissimo, fo-
 liis ternis binisve juglandium similibus, &

B

gra-

granis rubentibus in filiquis se vidisse commemorat *Gesnerus l. c.*

In Principali horto Vinarix, marem etiam floruisse verum, antè diximus.

Hortus Medicus Altdorffinus, Inclutæ Reipublicæ Norinbergensis beneficiò adornatus, & sub inspectione Excell. D. D. *Mauritii Hoffmanni*, P. P. & Botanici celeberrimi hactenus conservatus, innumeros inter totos quos parturit orbis flores, quos oculis licuit decerpere quondam, non manibus, diversas utriusque generis protulit pæonias, de quibus vid. *Catalog. Plantar. Hort. Med. Altdorff. Maur. Hoffm.*

In collectione Pæonix tempus conveniens observandum est, non enim semper bonum est, inquit *Paracelsus Tract. 1. Philos. p. m. 309.* herbas colligere, fructus decerpere, & radices eradicare, cum diversa sint anni tempora, & pro diversitate illorum vires vegetabilium nunc augeantur, nunc minuantur.

Hinc Pæonia, & omnes plantæ balsamicò suò tempore in usus medicos decerpendæ sunt, hoc est, quando ipsarum qualitates maximè vigent, atque colore, odore & sapore nobis se commendant, monente *Schrödero Pharm. Med. Chym. lib. 3. c. 23.*

Flores Pæonix mense Majo, cum expliciti

ti pulchritudine suâ luxuriant, nec tamen marcescunt, commodissimè leguntur. Autumnò matura ejus semina nonnihil sicca, nec excussa colliguntur.

Eodem anni tempore nonnulli etiam radices effodiunt, cum nempe herba perit, & vis in radices descendit, quod *Dioscoridi* non videtur esse adversum, inculcanti, radices herbarum colligendas esse, cum folia decidere incipiunt. Quamvis alii malint radices colligere, quando vigorem & maturitatem assecutæ sunt plantæ, credentes, has cum illis simul vigere & maturari. Notandum verò est, radices alias, quæ sunt maturitate lignosæ, eruendas esse, antequam maturescant: alias verò, quæ maturæ fiunt citra priorem mutationem, (quo in numero radix est pæoniæ,) colligendas esse, ubi maturuerint. Vid: *Schröder. l. c.*

Astrologi, Medicique non inferioris subsellii, cum in rebus aliis, tum in radice pæoniæ collectione, siderum constellationes & influentias diligenter observant, multumque dicunt conducere ad ejus proprietates.

Efficaciorē esse pæoniam collectam inclinante ☽ in ♀ existente, experientiâ sua confirmavit *D. Desgrandsvres* apud *Riverium*. Cui *Beatus Roslincius* suffragatur *Meth. med. Spec. Comment. pag 641.*

D. D. *Wedelius* optimum etiam id tempus putat, ☉ & ☾ in ♈ versantibus, cum faustis imprimis aspectibus ♃/♀ vel ♃ij quoque, ♃, ♃li, Δno.

Veteres pæoniam noctu collegisse legimus apud *Plinium lib. 9. c. 9.* occupati enim vanâ superstitione verebantur, ne picus martius, pæoniæ custos, observans interdium ejus flores, involatu violento læderet ipsorum oculos; neve iisdem procideret anus.

Quæ de Baara, nonnullorum pæoniâ *Iosephus Histor. de bello iudaico lib. 7. c. 25* scribit, ea sunt impiâ fraude plena.

Vallis (inquit) qua civitas Machærus à parte septentrionali cingitur, quidam locus Baaras appellatur, ubi radix eodem nomine gignitur, quæ flammæ quidem similis est colore, circa vesperam verò veluti jubare fulgurans, accedentibus, eamque evellere cupientibus facilis non est; sed tam diu refugit, nec prius manet, quàm si quis urinam muliebrem, vel menstruum sanguinem super eam fundit. Quin etiam tunc, si quis eam tetigerit, mors certa est, nisi forte illam ipsam radicem ferat de manu pendentem. Capitur autem alio quoque modo sine periculo, qui talis est: Totam eam circumfodiunt, ita ut minimum ex radice terrâ sit conditum. Deinde

inde ab ea religant canem, illoque sequi e-
am, à quo religatus est, cupiente, radix qui-
dem facile evellitur, canis verò continuò
moritur, tanquam ejus vice, à quo herba tol-
lenda erat, traditus. Nullus enim ipse
accipientibus metus est. Tantis autem pe-
riculis propter unam vim capi eam, operæ
pretium est. Nam quæ vocantur Dæmonia,
pessimorum hominum spiritus, vivis immer-
sa, eosque necantia, quibus subventum non
fuerit, hæc citò, etiamsi tantummodò admo-
veatur ægrotantibus, abigit. Fluunt autem
ex eo loco aquarum fontes etiam calida-
rum &c. Hactenus Iosephus.

De Cynospasto eadem ridicula narrat
Ælianus lib. 4. de Histor. Animal. c. 27. quæ
ideò efficta, populoque inculcata sunt, teste
Trago, ne temerè quis attingere & prostituere
conetur hoc stupendum auxilium.

Fabulosæ autem antiquitati derogamus
omnem in eo fidem, potiusque cum *Dodoneo*
credimus, præoniæ fructus & radices ab omni-
bus quavis horâ die noctisve, citra ullum o-
culorum, vel sedis, vel etiam ipsius vitæ no-
cumentum effodi posse, & colligi.

Collectæ radices, inque partes oblongas
divisæ, loco puro & sicco asservandæ sunt,
non humido squalidoque, ne situm contra-
hant & cariem, sicque dispergatur & dissipe-
tur

tur per poros hiantes virtus balsamica.

Flores in umbra ficcandi, & arculis ligneis reponendi.

Semen etiam asservandum loco sicco vasculis ligneis, vel vitreatis.

In electione mascula vera recens, & decenter siccata optima est. Quia autem hæc sæpè haberi non potest, ejus locò multi recipiunt fœminam vulgarem, ejusque radices ut gratiores, aut pulveres ex ea compositi albidiores evadant, decorticant, quamvis ablutio diligens, & abrasio cuticulæ exterioris sufficere possit.

CAPUT V

De

Temperamento Pæoniæ, & Fundamenti Chymicis.

Considerandum nunc venit Pæoniæ temperamentum, quod unanimi Scriptorum confessione calidum est & siccam.

Fundamenta rationis & experientiæ consensus id approbant.

De calore non solum color rubicundus in fl re, & coccineus in granis conspicuus, sed

sed etiam sapor in radice acris & subamarus, linguam & fauces non nihil pungens ac titillans, & hic quidem manifestè, ille probabiliter testatur.

Nec obstat dulcedo gustu simul perceptibilis, quæ temperatum aliàs temperamentum indicat, à quo tamen deflectit hæc radix in eo, quòd caliditas, in acrimonia subamara consistens, frigiditatem in ea superat.

De siccitate ejusdem adstrictio levis, gustu non minus observabilis, testimonium fert.

Neque exiguum præbet caloris indicium odor præsertim in radice gravis & exhalationes, quæ non aliunde, quàm à partium tenuitate provenire possunt.

Idem comprobant pingves & oleosæ particulae, tam in radice, quàm femine conspicuæ.

Tales Chymici solent æquiparare Sulphuri, ut lapidas, acres, & subamaras, dulcesque Sali, & volatiles, quæque auras facile quarunt, Mercurio.

Examen instituimus destillando radices præoniæ fœminæ siccas per se ex arena per retortam vitream, & prodierunt ex ℥j. radicum ℥vj. aquæ spirituosæ, sale volatili imprægnatæ, crassique olei ℥iij. Quod in fundo remansit ☉, adustum cum ipsa herba & floribus ulterius, & elixiviatum, alcali fixum, idem-

demque purificando elegans crystallinum exhibuit.

De calido igitur temperamento præoniæ neutiquam dubitandum, cum in eò tam neoterici, quàm veteres medici consentiant, & pares etiam de gradu sententias foveant.

Calidam & siccam in secundo gradu eam statuit *Ottho Brunsfeldius in Append. Tom. 1. Simpl. Pharm.* Idem perhibent *Job. de Vigo lib. 7. de Natura Simplic.* *Fernelius lib. 5. M. M. cap. 18.* *Schröderus lib. 4. Pharm. Med. Chym. pag. 127.* *Macasius lib. poster. Mater. Med. sect. 2. c. 2.*

Cum quæritur, an nostra Germana præonia quoad temperamentum cum illa veteri conveniat? Respond. id negandum non esse, præsertim si incolam germanorum montium hortorumque cultiorum, & non eam, quæ hinc inde plantatur in locis humidioribus, & indiligentibus hortis, intelligamus. Colligere hoc licet ex *Galeno*, in utraque proculdubio specie, (nam indistinctè *lib. 6. de Simpl. Med. Fac.* loquitur de hac radice,) lenem adstrictionem cum quadam dulcedine, & plusculam acrimoniam subamaram observante; quæ omnia nostræ Germanæ præoniæ quadrant.

CA-

CAPUT VI

Pæoniæ vires in genere de- tegit.

Acrasi pæoniæ in præcedentibus de-
terminata, variæ ac diversæ vires seu
facultates propullulant, quas inter
prima est *vis aperiendi*, in particulis acri-
bus & tenuibus existentiam & subsistentiam
suam habens, & hæ nulli alii, quàm salino
principio illam activitatem debent.

Comites sunt *vires attenuandi, inciden-
di, abstergendi*, in particulis salinis pariter de-
litescentes.

Vim leniter adstringendi præter Gale-
num lib. 6. de Med. Simpl. Fac. ipse tenuius
manifestat.

Cùm verò juxta tritum, unius rei una sit
forma specifica, haud immeritò quæritur, un-
denam oriatur illa vis contraria? Respond.
ex *Dogmatibus Med. General. D. D. Brunonis*
pag. 692. Omnes quidem activas facultates
provenire à forma uniuscujusque rei specifi-
ca, sed non omnes formas statim esse formas
essentiales, sed quasdam ad conditionem
principiorum materialium elementarium
pertinere, à quo formarum genere dependet

B 5 etiam

etiam facultas pæoniæ adstringens, secundaria & accidentalis inde vocata.

Ubicunque igitur in humano corpore aut sanguis aut humor alius visciditatem p. n. induit, ita ut vasa obstruantur, motusque sanguinis circularis impediatur: vel quoties p. n. laxantur, aut debilitantur corporis partes, non tantum pæonia visciditatem illam corrigendo, & obstructions vasorum expediendo, sanguinemque ad motum circularem disponendo; sed etiam partes qualvis leni & successivâ adstrictione redintegrando, non repugnantibus facultatibus, officium salutare præstat.

Plures insuper habet usus in medicina non contemnendos pæonia,

Si principia ejus activa, sal & sulphur, attenuandis, liqvandis & fundendis humoribus apta, respicimus, non tantum *diaphoretica*, sed etiam *diuretica vis* præluet.

Vi anodyna ipsam quoque pollere testatur experientia, quando scilicet ob ventris tormina ploratus, vigiliæque infantium, ab usu præsertim feminis cedunt. Nec deest ratio, si enim interior membrana intestinorum ab humore acido & acri roditur & mordetur, illud semen oleositate, sive parte suâ sulphuræâ aculeos humoris rodentis ita oblinat, ut rodere vel pungere ulterius nequeant. Dormiunt autem infantes, cum sopiuntur ita do-

lores, & sulphur pæoniæ resolutum in teneris corporibus pacatiores reddit spiritus.

Menagogis eadem adnumeranda venit ob naturam aperitivam, & quod crassos humores sanguini copulatos attenuet, fundat, viscida detergat, & motum liberum sanguini conciliet. Neque impediunt hanc vim portiones terrestres in ea cohabitantes; sed quando activæ præstiterunt officium, passivæ hæc partibus robur addunt, & actionem concludunt.

Anthelminticam esse, licet ex amaritie & acrimonia, & inde vi attenuandi, incidendi & abstergendi colligere. Nec obstat illa in radice deprehensa dulcedo, quæ fugitiva satis est, & momentanea quasi si gustetur, hincque vermium delectamento impar. Intenditur autem hæc virtus, si adjiciantur amara, quibus non tam geniti in corpore lumbrici, quam nova eorundem generatio impeditur.

Ad *Lithontriptica* refertur pæonia, quòd facultate manifestâ, *λεπτομεγεία* scilicet in calculi coagulum se infinet, illiusque gluten incidat & solvat. Eò nomine commendat eam *Dioscorides*, *Fernelius*, *Trallianus*, *Tragus* & alii.

Interrogati de occultis pæoniæ qualitatibus, an illæ etiam dentur? Respond, cum **D.**
D.

D. Brunone, omnem facultatem medicamentosam quoad principium intrinsecum, sive essentiam, non esse satis perspectam, & dici posse occultam: quoad modum verò operandi in sanguinem & spiritus, nullam esse facultatem occultam adeò quidem ut non possit à medico dari sufficiens ratio. Vid. *Dogm. Med. General. Brunonis pag. 701. 703.*

CAPUT VII

Pæoniæ vires in specie contra affectus varios internos explicat.

Magnam in quamplurimis morbis & symptomatibus virtutem possidere pæoniam, sequentia comprobant.

In *Febris* intermittentibus ea usurpatur, vel ad pituitam in ductibus pancreatis lateribus spiculis suis salinis incidendam, vel ad inhibendum paroxysmum, & præcavendos insultus epilepticos sulphure suo fixante. Sic in tertiana cum aliis alterantibus in formula liquida ipsam propinavit Beatus *Rolfincius*. Vid. *Metb. med. spec. comment.*

In febris malignis, petechialibus, variolis, imò in ipsa peste, intentione secundaria,

riâ, ubi scilicet epileptici motus metuendi, eandem apprimè convenire, præsertim si copuletur alexipharmacis, omnes in medendo versati suffragantur.

In *Epilepsia* maximè conducit, quia corrigit acetosam sanguinis acrimoniam, & nervorum, partiumque nervolarum explicat crispaturas, sive sola, sive cum aliis, præsertim volatilibus in usum trahatur.

Exempla feliciter usurpatæ præoniæ in hoc gravissimo affectu tam per se, quàm cum aliis videri possunt apud *Willisium*, *Tract. 1. de Morb. Convuls. c. 3. & 4.*

Hildeshemius Spicil. 7. de Affect. Capit. pag 598. emulsionem seminum præoniæ in paroxysmo epileptico in gravida feliciter usurpatam meminit.

Nos infantibus in eodem affectu, præmissis universalibus, aliquot diebus ante novi. & pleni. lunia, aliquoties cum fructu dedimus radicem & granam præoniæ in pollinem redacta, cum absorbentibus & opiatis.

Ad *Cephalalgiam*, ab acido excedente, radix & semen præoniæ cum speciebus diarrhod. Abb. & saccharo profunt, quod remedium commendat *Bauhinus de Composit. Medicamentor. cap. 27.*

In *Vertigine* præonia in forma essentiæ, cum aqua è typhis cervinis, & spiritu liliorum
con-

convallium, & paucis guttulis tincturæ opii mixta, magnoperè confert, eò quòd impuri spiritus animales nimium agitati ex ejusmodi ulu purificentur, & ad tranquillitatem reducantur. Assensum nobis præbet D. D. *Iohrenius in Prax. Chim. sect. 1. cap. 5.* ubi pulverem radicis præoniæ cum stercore pavonis, & cinnabari ꝑij, de die bis sumendum in decocto salviæ, vel visci pomorum, adversus memoratum affectum extollit.

Incubi remedium præstans est, siquidem caliginosos ac densos ex imo corpore à crudis & crassis humoribus ad cerebrum, & substantiam ejus medullarem assurgentes, inque motu ac sensu torporem, in phantasia verò cogitationes deliras excitantes halitus discutit, viasque spirituum semi obstructas aperit. Eò fine radices ejus conditas, aut excorticata grana aquâ lavendulæ inebriata cubitum ituris svadet B. *Sennertus lib. 1. Prax. part. 2. cap. 29.*

In *Lethargo* trahitur in usum cum aliis pituitam viscidam in corpore redundantem alterantibus & corrigentibus aromaticis & volatilibus, bilisque narcoticam vim infringentibus & emendantibus acidis, non omisâ visci illius humoris evacuatione. Consentit idem *Sennertus lib. 1. Prax. part. 2. cap. 20.*

Apoplectici proficua est, quatenus spiritu-
um

um animalium influxus removet obstacula, quò sine omnes ferè pulveres & aquas antia-
poplecticas ingreditur.

Melancholia resistit, quatenus medica-
mentis volatilibus associata vappescentem
& acetosam sanguinis qualitatem corrigit.

In *Mania* conducit post V.S. cum hume-
dantibus & refrigerantibus acidis adhibita,
ita enim spiritus fervidiores demulcentur, &
impetus eorundem inordinatus ligatur, sique
opiata his jungantur, eò melius succedit in-
tentio medici.

Non autem enumeratis tantummodò,
sed omnibus insuper capitis affectibus frigi-
dis mederi præoniam, autor est *Simon Pauli*
Quadripart. Botan. pag 106.

Hinc etiam *Catarrhosis* utilissima est cum
aliis attenuantibus maritata, cum non tan-
tùm pituitosam materiam attenuet & incidat,
sed caput insuper exsiccet ac roboret, ut ipsa
per competens emunctorium feliciter excer-
ni possit.

In quibus verò peccat serosa & acris ma-
teria, & ad pectus delabatur, & membranâ
asperam cingente arteriam vellicatâ *Tussis* ex-
citatur molesta, cum paregoricis & anody-
nis, imò cum ipsis narcoticis præonia utiliter
adhibetur, acrimonia seri corrigitur, & im-
petus ejus in pulmones impeditur. In hunc
fi-

finem laudant pulverem catarrhalem *Augu-
stani Append. in Pharm. Reg. pag. 17.* Lau-
dat pulverem contra tussim infantium *Myn-
sichtus Armam. Med. Chym. pag. 109.* Simi-
lemque laudat *Agricola part. 2. Commentar.
& Animadvers. in Poppii Med. Chim. Tract.
de ♀, pag 376.* quos omnes exaltat radix &
semen pæoniæ.

Dimicat adversus *Tussim convulsivam
infantium* decocta radix cum visco quercino,
& hyssopo. Vid. *Willisus Tract. de morb.
Convuls. pag. 223.*

Nos puellam unius anni, furibundâ &
convulsivâ tussî correptam, vomitu excitatô,
& radice pæoniæ cum elæosaccharo anisi per
vices exhibita curavimus. Multa ex usu e-
merici materia mucilaginosâ fuit rejecta, un-
de haud dubiè ob adscendentes acriores hali-
tus, vellicantes diaphragma, pulmones, &
musculos expirationi inservientes, hæc tussis
excitata fuit.

In *Asthmate* usum suum exhibet, quatenus
viscidam & glutinosam pituitam in thorace
incidit, quâ intentione cum ea radice, & non-
nullis attenuantibus pectoralibus egregium
confecit decoctum *Reusnerus Observat.
Med. 60.*

Ad ejusdem humoris visciditatem in
pecto-

pectore attenuandam & incidendam nuper
natis infantibus commendavit olim D. Martini,
inclutæ Reipublicæ Lubecensis Poliater, hunc
pulverem expertum :

℞. Rad. pæon. irid. Florent. ā ʒij. *M*

Crocī ʒij.

Sacch. alb. ʒij. canth. ʒiʒ.

penid. ʒʒ.

M. f. l. a. pulv. subtilisf.

Dosis à ʒj. ad ʒij. in lacte nutricis.

Viribus fractis ob dissolutos in corde spiri-
tus, pæonia, reficientibus admixta cordiali-
bus, opem præstat, cum eorum non tam pro-
hibeatur dissolutio, quam promoveatur aug-
mentum. Cui scopo multorum aquas vitæ
vel virtutum nomine celebres, aliasque plu-
res ingreditur compositiones.

Non minus confert ipsa famosissimis illis
cordis affectibus, *Palpitationi, Lipothymia, & Syn-
copi*, quatenus cum resolventibus & opiatis
data, grumescentiæ sanguinis resistit.

Ad appetitum depravatum, *Picam* vel *Ma-
laciã* prædicatur pæonia, si radices cum cor-
ticibus citri, pomorum aurantiorum, foliis
melissæ, vitis tenerioribus, & vino malvatico
infundantur ac destillentur. Ita enim exhi-
bita fermentum ventriculi ab excremento
pravo adulteratum corrigitur, & appetitus
iste non tantum sistitur, sed etiam ne gravidæ
C ob.

obdenegarum usum absurdorum ciborum
fœtibz suis aliquam noxam accelerent, præ-
cavetur, præsertim si accedat mentis malè
circa objecta oblata ratiocinantis correctio.
Hoc ipsum cum *Sennerto* Beatus fatetur *Mæbius*.

*Ventris & hypochondriorum inflationi-
bus* opitulatur pœonia: cujusmodi pulvis est
Sennerti ex radice pœoniæ, ireos, femine cumi-
ni & sesami paratum. Vid. *lib. de Morb. In-
fant. part. 2. cap. 20.*

Tormina ventris lenit pulvis radices pœ-
oniæ & bistortæ, cum momento croci, ad
Ëj infantibus exhibitus. Vid. *Crato in Eu-
porist. pag. 700.*

Nec vacant laude in *Dysenteria* radices
pœoniæ in cerevisia coctæ, decoctumque bu-
tyro conditum manè vesperique bibitum,
præsertim in dysenteria epidemia, ubi reliquis
nihil juvantibus, hoc remedium cum abster-
gentibus multis profuisse meminit *Sennertus*
lib. 3. Prax. pag. 358.

In *Passione Iliaca* nonnulli pœoniam com-
positionibus admiscere consueverunt. Ta-
lis est illa aqua vitæ, quam *Wierus lib. medi-
cament. de Morb. incognit. pag. 111.* contra
hanc passionem producit.

Cachexia à pœonia depellitur, si conjunga-
tur cum medicamentis volatilibus oleosis &
aromaticis, non neglecto simul usu catharti-
co.

corum. Hôc modô ichores corrupti, sanguinis circuitum, totiusque nutritionem impediētes, corriguntur, & viscera in naturalem statum reducuntur, ut firmis talisiterum stare possit homo. Eâ fini apud *Platerum* hic pulvis contra cachexiam infantium, à quacunque causa ortam, ex radicis & seminis pæoniæ ʒj fl. rosar. rubr. ʒβ. nuc. mosch. par. tost. ʒij. baccar. lauri par. tost. ʒβ. spicæ, schœnanth. croc. Orient. ā ʒj. ventric. & intestin. gallinar. præp. ʒj. Croci ♂ aperitiv. ʒiβ. cinamoni elect. ʒj. paratus, prostat.

In *Affectione Hypochondriaca, & Scorbuto* debellando symbolum suum confert pæonia, quatenus salinis & aromaticis volatilibus sociata fermentationem alimentorum in ventriculo depravatam, emendat, humorem melancholicum, sive acido austerum, corrigit, biliosum acrem alterat, & expulsis per cathartica excrementis morbificis, corpori rursus amicam fœnerat quietem. In priori affectu *Tragema*, ventriculum corroborantis nomine, radicem pæoniæ continens, describit *Beatus Rolfincius in Consil. Med. lib. 8. Consult. 3. pag. 723.* In altero, à calidiori sanguinis dyscrasia, eximias exhibet rotulas *Willisus Tract. 2. de Scorbuto, cap. 7. pag. 296.*

Quod iterum juxta *Tragum* & alios abigat, virtuti ejus aperitiuæ partim imputari debet,

partim adstrictoria & sedativa; penetrando enim ad hepar, & ductum intestinale bilis expedire & aperire, & spirituositatem ac volatilitatem eius emendare valet.

Si *Vermes* in intestinis hæserint, præonia ab eis liberat, præsertim si rhabarbarum, corallina, dictamnus albus, similiaque fuerint adjecta, ita enim putredini atque pullitiei verminosa resistitur potentius. Vid. *Sennertus lib. de Morb. Infant. cap. 23. Tabernmontanus Histor. Herb. lib. 2.*

Nos aliquando sex lumbricos, spithamâ longiores, cineritii coloris, à rustico puero abegimus, iterumque octo, diversis temporibus, essentiâ radicis præonia, & sale C. C. volatili, cum sp. Oli fixato paucisque granis gummi cathartici Peruviani exhibitis.

Arthritidem levat præonia, quatenus acrimoniam spiritus acidi ad articulos demandari solitam contemperat, quod vel potentius præstat, quando ipsi alia insuper arthritica sale volatili abundantia admilcentur. Exemplum nobis præbet aqua illa arthritica præoniâ aucta *Timæi von GùldenFlee.* Idem docet *Diacorallium Tralliani*, quod aliis præferre solet antiarthriticis: & vinum medicatum *Grålingu*, quò præmissis præmittendis quendam à dolore podagrigo feliciter liberavit. Vid. *Centur. nov. Curat. Dogmat. Herm. Observ. & Cur. 13.* Con-

Contra Calculum renum & vesicae radix
 pæonia commendatissima est, Dioscoridis,
 Fernelii, & Tralliani suffragiis.

Cùm enim ut plurimum ab ingestis cau-
 setur calculus, inque multis, præsertim in infan-
 tibus prima digestio depravetur à cibis cru-
 dis, acidum ventriculi spirituosum vappea-
 scens illorum nescit resolvere mucaginem,
 cui si accedat in progressu volatile salinum,
 ope austeri congeniti illa mucago facilè con-
 crescit in calculos, juxta celeberrimum
Sylvium lib. 1. Prax. cap. 55. Cruditates au-
 tem istas acidas, seu causam calculi antece-
 dentem, pæonia corrigit, quod in primis viis
 viscidum est, incidit, & serum ad renes & ve-
 sicam tendens ad exitum promovet, sique hy-
 dragogo naturam in sequestrandis succis vi-
 tiosis juverimus, notabiliter calculi generatio
 impediatur.

Venit nuper biennis puer in manus meas
 curandus, quem pulte ex farina cruda parato
 cibaverant, cui in flatus erat ventriculus, ad-
 erant tormina, alvus immemor erat officii
 sui, urina parcius prodibat, & aliquando mu-
 cosum sedimentum exhibebat. Cùm itaque
 alvus adstricta iterum præstitisset officium à
 propinato laxativo; ventriculique regio
 cum hypochondriis inuncta fuissent oleis
 carminativis, ex usu potionis sequentis per
 C 3 vices

vices crebras cochleatim exhibiti, copiosa & limosa urina, cum tribus calculis albis squamosis & friabilibus, plena hordei grana amulantibus, excreta fuit.

℞. Aq. pæon. chærefol.
petrosel.

Succi gram. rec. express. ā ʒj.

Sir. byzant. ʒʒ.

Oc. ʒ præp. ʒʒ.

Extr. rad. pæon.

veron. ā ʒj.

Spir. ʒ dulc. gutt. viij.

M. S.

Träncklein / offtzugebrauchen.

Ad Mensium suppressionem conducit pæonia, conciliando quietiori sangvini motum, reserandoque factam à viscosis humoribus obstructionem. In quem finem efficax apozeuma pæoniatum, pilulasque pæoniâ pariter nobilitatas in medium sistit *Bauhinus lib. de Compos. Medicam. c. 21.*

Si maligna ex utero assurgens aura suffocationem excitat, pæonia cum volatilibus & opiatis eam reprimere atque discutere valebit. Huc facit pulvis antihystericus *Tillingii lib. de Laud. Op pag 510.* Item destillatû descriptum à *Sennerto lib. 4. Prax. part. 2. sect. 3. c. 4.* Ut & decoctum *Corbeji, Gynec. lib. 1. c. 5.*
Suffo.

Suffocationem Hypochondriacam, sexum utrumque pariter affligentem, à flatibus halitibusque melancholicis, ex pituita in intestinis tenuibus elevatis ortam, amovet pæonia, quatenus illorum causam materiales, pituitam corrigit, & flatus halitusque dissipat, juncta præsertim cum castoreo, & aromaticis oleosis. Qualem mixturam habet Franc. De Le Boe Sylvius, Prax. Med. l. 1. cap. 19. §. 72.

Prægnantibus ad Fœtum confortandum pæonia utilis est, hinc balsamis puerorum frequentissimè admisceri solet.

In Partu difficili quidam expellentibus admiscunt Pæoniam, & sic non tantùm faciliorem reddunt fœtus exitum, sed etiam lochia cum secundinis propellunt feliciter. Hujus generis potionem nobis reliquit *Tulpius lib. 4. Observ. Med. 42.* Extat & eclegma huc pertinens apud *Rodericum à Castro lib. 2. de Morb. Mul. cap. 1.*

Eadem amica nervorum adversus Uteri dolores optimum medicamentum præbet, teste *Galeno*, qui radicem & grana ejus cum vino mulieribus propinare jubet *lib. 2. de facile parabil.*

Sedat insuper Tormina, doloréinque in partu, & post partum qui oritur, paregoricâ suâ virtute. Hinc oleum illud exornat *Riverianum*, in hoc casu longè præstantissimum.

CAJ

CAPUT VIII

Pæoniæ virtutem antepilepticam
in amuleto notat.

Magno adjumento esse pæoniam, humano corpori appensam & alligatam, celeberrimi Hygejæ pronunciant Antistites.

Morbum comitiale abigere de collo suspensam, memorat *Galenus lib. 6. de simpl. med. fac. cap. de glycisida. s. pæonia*, ubi extat hæc historia:

Equidem, inquit, vidi puellum quandoque octo totis mensibus morbo comitali liberum, ex quo hanc radicem gestavit: ac postea fortè fortuna, cum, quod à collo suspensum erat, decidisset, protinus denuò convulsione correptum: rursusque suspenso in locum illius alio, inculpate postea egisse. Porro visum est mihi satius esse, rursum id collo detrahere, certioris experientie gratiâ. Id cum fecissem, ac iterum puer esset convulsus, magnam recentis radicis partem, ex collo ejus suspendimus: ac deinceps prorsum sanus effectus est puer, nec postea convulsus est.

Singulare hoc est experimentum *Senis*, ab omni oblivione vindicandum.

Dio-

Dioscorides nihil de mirabili hujus radicis facultate meminit. Inventio debetur *Galeno*, qui penitus eam cognovit.

Expertus de eadem ita loquitur *Aëtius Terribil.* 1. *Serm.* 1. pag. 18. Aliquando puerulo octimestri comitiali apprehenso, magnam radicis recentis partem de collo suspendimus, jussione factâ, ut perpetuò eam contineret appensam, & ex hoc facto puer perfectè sanus evasit, neque amplius apprehensus aut convulsus est.

Ad sensum præbet *Forestus*, qui dicit *lib.* 10. *Observ.* 59. pag. 388. Puerulo duorum mensium epilepsiâ continuò afflicto, ex *Galen*i testamento sacculum hunc ad formam quadratam collo suspendi, ut furculam stomachi nudam attingeret : *℞. Rad. præon. virid. ʒiv. sem. præon. maris, nempè nigr. ʒiʒ. radice concisâ ac semine contusâ, hæc in sacculum concludebam, bombace interjectâ & sindone coopertum & intersutum, ad collum cum filo rubro sericeo ad os ventriculi contingentem suspendi mandavi : & ut ibidem suspensum ad aliquot dies permaneret ; ita ut ex hoc suspensorio, miraculi instar, paroxysmi cessarent, neque amplius reversi sint. — quem admodum & alii plurimi ex sola radice viridi collectâ unâ cum semine ejusdem in sacculo*
 C ; ita

ita conclusis convaluere. Etiam ante hoc
tempus & postea in aliis hujus suspensorii ma-
ximam esse vim & præclaram, experti sumus.
Tale exemplum etiam de alio puero recenset
eodem modò curato.

Idem l. 6. Observ. 61. in Schol. pag. 393.
radicem in quinque taleolas scissam, lunâ de-
crescente collectam, & sem. numerò iij. ad-
hibuit eodem modo; & radices virides fri-
ctas in sartagine comedendas præbuit, quod
denuò in fine ex empirici usu commendat.

Confirmat id quoque *Fernelius*, qui *lib. 2.*
cap. 17. pag. 309. de abdit. rer. caus. de pæonia
mascula verissimum comperisse se scribit, il-
lam infantium collo subnexam comitiam
morbum sanare, idque totius substantiæ dis-
sidio adscribit.

Nec *Bergerus lib. de pæonia* diffitetur
propriâ suâ veterem hanc experientiam.

Sacculum ex radice pæoniæ rec. in taleo-
las sciss. adhibuit insuper cum aliis feliciter
J. P. Lotichius lib. 2. c. 1. Observ. 20. pag. 193.

Nobis quidem hæcenus non licuit esse
tàm beatis, ut hoc remedium tentaremus. Talis
enim hodiè ægrotorum, vel horum curam a-
gentium mos est, ut salubre medentis consili-
um sæpè amittant, & optima etiam remedia,
nisi momentò juvent, irrideant & contemnant.
Inte-

Interim tamē fidem adhibebimus optimis Au-
toribus, videbimusque, quomodo agat, &
tām citō medeatur epilepsiæ pæonia ap-
penfa?

Galenus docet, partes aliquas à ra-
dice defluentes, ac deinde per inspiratio-
nem attractas: aut aëre assiduè ab ea immu-
tato & alterato, affectos ita locos curare. docet
item, siccas illas *ἀναθυμίασις* nimiam ventricu-
lorum cerebri humiditatem nuper natorum
infantium, in qua scilicet omnis epilepsiæ cau-
sa consistere credebatur, corrigere: :
quod promptius evenire scripsit *Aëtius*, si sem-
per stomachum contigerit radix: sic enim
arbitratur, ab illius partis calore, majores ab
ea excitari vapores.

Cui assentiens affirmat *Hildesheim in*
Spicil. pag. 569. prodesse radicem hanc eâ ratio-
ne, quia ex pæonia exhalant vapores, qui ce-
rebrum petentes epilepsiæ adversantur.

Nobis verò magis arridet hæc ratio: :
quia subtiles aëreæ *ἄραι* & *ἕλες* atomi exre-
centi præsertim exhalant copiosè corporis
calore promptæ, inde vis illa per glandulas
subcutaneas communicatur sero, quō corre-
ctō ab acrimoniâ suâ acetosâ, seu atrabilariâ,
promptè epilepsiæ succurritur.

Amuletum ex radice & semine pæoniæ,
adjectis aliis, etiam, in hoc affectu parat
Willi-

Willisus lib. de Morb. convuls. cap. 3. pag. 49.

℞. Rad. & sem. pæon. ā ʒij.
 Ungul. alc.
 Cran. human. præp. ā ʒj.
 Visc. querc. ʒß.

gross. pulv. in sericum rubrum insuan-
 tur, & fiat sacculus collo suspenden-
 dus.

Nonnulligrana pæoniæ cum pericarpis
 rutæ pentagonis certò numerò in sacco con-
 clusa, contra epilepsiam ex collo suspen-
 dunt.

Alii pro eadem intentione globulos,
 sive corallia rubra cum pæonia formant, quæ
 à sexu sequiori è collo & brachiis gestan-
 tur.

Poma factitia *Cnöffelii* ingrediuntur et-
 jam radices & grana pæoniæ, quæ si manibus
 teneantur, epilepticos valent inhibere paro-
 xysmos, quod pariter evenit propter effluvia
 illa, Ærea & ælia penetrantia. Vid. *Ephemer.*

Germ. Append. ad Ann. 6. & 7.

pag. 62.

CA-

CAPUT IX

Usum pæoniæ externum in affectibus variis internis & externis tradit.

Subjungere nunc etiam placet, quid pæonia præstet ulterius externè applicata, in affectibus tam externis, quam internis. Hos inter offert se iterum epilepsia, ad cujus præservationem lactentibus pueris utiliter inspergitur coronali futuræ hic pulvis:

℞. Granor. pæon. ʒiʒ.

Flor. lil. convall.

pæon. lavend. ā pi.

Succini alb. ʒij. nuc. mosch. ʒʒ.

M. f. pulv. subtilissimus, quem describit

Vntzerus lib. 2. de epileps. cap. 14.

Unguentum ad epilepsiam præcavendam componit *Baubinus lib. de Compos. Med. cap. 45.* ex seminis & radicis pæoniæ, rad. angel. sem. nigell. Rom. fol. majoran. rosmar. ā ʒj. cum ol. nardin. q. s. quò tempore lomni syn- ciput, ac narium interiorem partem inungere jubet.

In motibus epilepticis puerorum nos linimentum sequens nuchæ, spinæq; dorsi, præ-
mis-

missis aliis etiam, affricuimus nonnunquam feliciter:

℞. Ungvent. nervin. ℥vj.
 Ol. de castor. sem. pæon. ex-
 press. ā ℥iij.
 succini, junip. ā ℥j.
 Pingved. castor. bals. Peruv. ā
 (℥β.

M.

Emplastrum *Cratonis*, in ipso paroxysmo epileptico capiti raso imponendum, itemque varias Practicorum cucuphas pæonia ingreditur.

Hæc & similia topica antepileptica sine dubio agunt ob *ἀναρρηκτικὴν* particularum plium & φάρων blandarum, quæ lymphæ acrimoniam, & putrilaginem sæpè junctam corrigunt optimè.

Lixivium cephalicum *Mynsichti*, quod sapientiae titulo audit, pæonia decorat, de quo videatur ipsius *Armament. Med. Chym.*

In paralyfi, & convulsionibus puerorum, lixivio cum baccis lauri & pæoniae parato, corpora lavare jubet *Primerosius part. 2. de Morb. Puer. pag. 40.*

Contra vertiginem lixivium cum pæonia parat *Agricola in Commentar. & Observ. in Med. Chym. Poppii, Part. 1. Tract. de O. pag. 38.*

Lo.

Lotionem capitis, in lethargo proficua,
non sine pæonia proponit Beatus *Rolfincius* in
Consil. Med.

Ad balnea commodè quoque recipitur
pæonia. Ita *Sennertus* in *Tract. de Infant.*
Cur. part. 2. c. 10. epilepticis infantibus spi-
nam dorsi lavare jubet decocto rad. pæonia,
alth. lil. albor. & fl. chamæmeli.

Matthiolus nuper natis infantibus sequens
præservativum balneû, adjectâ pæoniâ, con-
fecit, multoties comprobatum in eodem affe-
ctu, quod etiam celeberrimus *Mehlius*, Medicus
ille Cæsareus commendavit.

℞. Castorei ziiij.

Sem. pæon. Miiij.

Coq. in ℥iv. vini albi pro balneo.

In eundem usum simile hoc producit
Hæferus in *Hercule Med. p. m. 362.*

℞. V ℥ij. Castor. ℥ss.

Radic. pæon. ziiij.

Macerentur & colentur, postea adde

Decoct. flor. tilia,

herb. heliotrop.

fenecion. ā ℥ss.

Ablue his tenellum corpus. Cave

autem, ne fervidum nimis ejusmo-

di balneum adhibeas.

Pedi-

Pediluvium ex calamentha, betonica, fl. stœchad. Arab. montan. majoran. rut. iva, & rad. pæon. cum lixivio paratum, laudat *Faventinus*, Empiricus, in epilepsia.

Sterilibus fœminis conducit balneum ex decocto rosar. rubr. gallar. balauftior. & rad. pæon. à *Roderico Castrensi* ordinatum.

Semen pæoniæ tritum cum oleo, & lumbis mulierum, pudendisque affricum, facilitare partum, memorat *Otto Brunsfeldius lib. 4. Iatrii sui, pag. 54.*

Linimentum *Foresti* contra cicatrices reliquas à variolis, quas non tam turmæ vermium, ex animata putredine natorum, cutim arrodenti, quàm acrimoniæ ichorum fibras corrodentium adscripsimus in thesibus nostris inauguralibus de variolis, ingreditur etiam radix pæoniæ. Descriptio hæc est:

- Ol. amygd. dulc. lil. albor. à ℥ss.
- Pingved. capon. ℥iij.
- Rad. pæon. ireos Florent.
- Lithargyr. à ℥ss.

M. in mortario calido, & exprime.

Ad podagram coquitur in aqua pæoniæ herba, & imponitur secundum *Cratonem*. Vid. *Euperist. pag. 348.*

Suffumigia parantur epilepticis proficua, ex granis & radice pæoniæ vel solis, vel cum aliis fragrantibus speciebus. Suffi.

Suffitu castorei, asæ foetidæ, pæoniæ & similibus, epilepticis in paroxysmo succurrit *Camill. Raven. in Meth. rational. de Epilepsia.*

Ex iisdem suffitum naribus excipiendum epilepticis parat *Mynsichtus in Armam. Med. Chym. p. 187.*

Pulvis pæoniæ radicis injectus carbonibus in arula igniaria, & fumus exceptus muliebri sinu, sterilitati adversari testis est *Crato in Euporistis, pag. 397.*

Alii contra strangulationem & procidentiam uteri eundem fumum commendant.

Præstant autem hæc eâ ratione suffitus, quia particulae specierum prunis inspersarum volatiles in fumum diditæ, illis, quibus mederi volumus partibus, se insinuant, halitus noxios discutunt, humores crassos & pituitosos attenuant & resolvunt, acres & seditiosos leniunt, abstergunt, & calefaciendo & exsiccando roborant.

Otho Brunsfeldius grana pæoniæ cum pilis auris mulæ à mulieribus gestata in corpore nudo, conceptioni resistere scribit.

Apulejus de virtutibus herbarum, cap. 64. laudat radicem pæoniæ appensam cum fillo, aut circumligatam contra dolorem ischiaticum.

D

Fe-

Ferunt etiam, hæmorrhagiam narium
fistere hanc radicem, si subjiciatur lingvæ.
Vid. *Compend. Medico-Pract. Schmitzii,*
pag 103.

Afros de collo suspensâ eâdem se præ-
munire adversus immanium serpentum, &
virulentorum animalium icus & morsus, *Ano-*
nymus in Dodonaum refert.

Ut ut autem prolata hæc dubia ad-
huc & incerta sint, nihilominus amuleta,
quæ scilicet naturali ratione nituntur, apud
plurimos grande solet esse pretium, neque
immeritò, cum ea sæpè tales morbos sanent,
quos alia medicamenta licet optima, sanare
non possunt.

Amuleta verò, quæ nullam habent ratio-
nem naturalem, non assis facienda sunt, e.g.
quando pæonia januis & parietibus suspen-
ditur, aut in humano corpore gestatur ad
arcendum spiritum malignum, tempestatem,
item ad divinationes & conciliandam superi-
orum gratiam, &c. De quibus *Apulejus, Pli-*
nus, Weckerus, & alii scripserunt.

Disquiritur, an etiam mediis naturali-
bus Dæmon, vel morbus à Dæmone, aut per-
sonis maleficis permissu Dei inductus, ex hu-
mano corpore possit expelli? Respond. licet
hoc difficile sit, planè tamen impossibile non
esse factu, quod multis confirmare posse-
mus

mus exemplis. Duo autem hæc tantum ad-
duxisse sufficiat.

Uxor *Magreti* melancholica, variis lingvis
loquens, à *Calceario* medico curata fuit helio-
boro, referente *Pomponatio*.

Dæmoniacus furiosus, purgato ab atrâ
bile corpore, à *Rulando* pristinae sanitati resti-
tutus fuit.

Purgantia his ægrotis fuerunt adjumen-
to, quoniam ea nigrum, scædum, turbulen-
tumque humorem, in quo spiritus immundus
suum habuit domicilium, exturbârunt.

Si itaque Dæmones ipsi (ut verbis *Codron-
chii* utar) in homine locantes domicilium, eli-
minato humore, cui promptissimè insident,
melancholico, idem deserere coguntur, quid
dubitandum erit de fascini per maleficos tan-
tum inducti solutione, in ordine ad illud ceu
mitiori malo.

Ut verò malefici, vel ipse Dæmon, ad in-
fligenda mortalibus mala, mediis utuntur na-
turalibus, quorum ope obstructiones, intem-
periem, continui solutionem inferunt, noxi-
os humores concitando, utiles autem putre-
faciendo, ita non minus medicus generosis
fultus auxiliis, intemperiem corrigere, ob-
structionem tollere, unitatem restituere, hu-
mores putridos educere, corrigereque vale-
bit.

Efficiunt hæc tùm evacuantia, tùm alte-

rantia] medicamenta. In classe posteriorum est pæonia, quam supra melancholiæ & epilepsiæ adversari diximus. His autem affectibus cum Dæmon haud infrequenter se immisceat, & radix illa absque superstitione externè corpori applicata, præsertim non neglectis simul aliis convenientibus internis, atomis suis & Æreis humorem melancholicum, & phantasmata depravata corrigere, spiritus tenebricosos illuminare, & seditiosos componere valeat, non mirum est, si ipse Dæmon nidum ac stationem suam quoque derelinquere cogatur.

CAPUT X

Præparationes & medicamenta varia ex pæonia sub forma liquida exponit.

Cùm usuales in officinis præparationes, & medicamenta nobiliora ex pæonia recensere nunc ordo nos jubeat, ab usitatâ methodo, quâ in liquidæ, siccæ ac mediæ consistentiæ medicamenta dividuntur, non recedemus.

In censum liquidorum sive fluidorum veniunt

I. A.

I. *Aqua pæoniæ simplex*, quæ ex radice, floribus, vel herba viridi, aut succo eius expresso, ut ex aliis vegetabilibus destillatur. Vid. *Quercetanus Pharm. Dogm. restit. lib. 1. c. 7.*

Præstantior verò est aqua pæoniæ, quæ paratur affusione aquæ simplicis, illâ quæ ex succo eius expresso elicitur: ratio videatur apud *Zwelferum Pharm. reform. pag. 702.*

Nobis *Wedelianus* ille modus destillandi aquas efficaciores placet, in *Pharm. in A.F.R.* propositus.

R. Herb. pæon. recent. (cui radicem addere etiam possumus) magnam quantitatem, ita ut tota vesica sit plena, affunde aquæ simplicis quantum reliquum spatium capere potest, & ne calor vi in ipsum alembicum proruant, ante collum cucurbitæ ligna duo decussatim obdantur, & destillatio fiat.

Si toti pæoniæ concisæ & contusæ vinum affundatur, vel cerevisia, & destillatio instituat, aqua spirituosâ evadit.

Inter compositas nulla ferè est aqua antiapoplectica, cui non ingrediatur pæonia: Talis est aqua antiapoplectica *Sennerti lib. 1. Prax. part. 2. c. 37.* descripta. Aqua apoplectica *Mynsichti*, quæ extat in *Arman. Med. Chym. sect. 19. pag. 237.* Aqua apoplectica *He-*

roica *Timæi* von *Göldenlee* / *in cas. medic.*
 proposita. *Aqua apoplectica secreta Agri-*
colæ Animadvers. in Popp. tract. de ♀, pag.
711.

Recipitur etiam in aquam carbunculi,
 cujus descriptionem habet *Thiermajrius*
lib. 1. Consil. Med. c. 10.

Nobilitat eadem aquam epilepticam
Langii, & Cnöffelii, de quibus videatur *Phar-*
mac. Augustan. p. m. 295. Ephem. Germ. ap-
pend. ad ann. 6. & 7. pag. 51. Item Aquam
 antiepilepticam *Verzaschæ*, descriptam cen-
tur. 1. observ. med. 83. Aquam cephalicam
Brunneri in consiliis medicis delineatam; &
 aquam illam *Sennerti, Das Flußwasser / lib.*
cit. c. 31 appellatam.

Huc pertinet aqua epileptica *B. Mæbii*,
 quæ sic paratur:

℞. Rad. pæon. valerian, ā ʒj.
 fol. rutæ Mj.
 flor. lil. convall. pæon.
 lavend. anthos ā Mj.
 sem. pæon ʒj. visc. querc. ʒii. l. ʒiiij.
 castor. ʒß.

Infunde c. vino generoso, digerantur,
 & secundum artem destillentur.

Aqua

calidiores & fortiores cum vino aut V^s parati, & sæpè aquarum nomine insigniti spiritus administrandi sunt, sed senibus, & pituitosis temperaturis; prægnantibus verò, plethoricis, & infantibus aquæ simplices & tenuiores.

Spiritum epilepticum compositum binæ distillationis, floribus & radice pæonia eminentem proponit *B. Rolfincius in Chym. in A. F. R. pag. 143.*

Idem l. c. pag. 155. Aquam, sive spiritum hirundinum compositum dulcem & amarum pæonia illustrem describit.

Arcano, & spiritui suo antiepileptico pæoniam admiscet *Tentzelius, Exegesi Chymiatr. part. 1. sect. 1.*

In epilepsia spiritus hic compositus *Cnöffeli* maximi est momenti:

℞. Phlegm. Ⓞli, s. sp. Ⓞli roridi q. v. s. ℥xviij.

Ⓞli rubr. ℥j. rad. pæon. ℥j. visc. querc. ℥ss. cran. human. ℥iij. cinnabar ℥ij. ℥iij. sem. pæon. tantundem.

Mixta distillantur per retortulam.

Dosis à ℥ss. ad ℥j.

Nos ex solis radicibus pæoniæ per retortam vitream viâ siccâ distillando ob-

Spensat. modern. S. 21. conservantur hi succi prælo expressi, solò odore cujusdam ignis sulphurei, manentque deinceps absq; saccharo, vel alio additamento incorrupti, cujus favore balsamicum aliquid acquirunt.

Cnöffelius hunc habuit modum: Excipiebat sili sulphurati ardentis fumum lagenâ vitreâ inversâ, idque sponte suâ extingvi patebatur, mox sine mora succum quemvis in illam infundebat, & orificium ejus arctè deligabat. Vid. *Ephemer. Germ. app. ad ann. 6. & 7. pag. 51.*

IV. Tincturam, sive extractum liquidum coloratû obtinebis, si floribus superfundas aquam fontanam vel præoniæ, ad eminentiam aliquot digitorum, inque digestionem exigui caloris ponas, & postea spiritu Φ , Oli, aliusve acidi q. s. ad gratum acorem addas. Extrahitur hoc modo tinctura, per chartam emporeticam colanda, & si placet, sacchari f. q. edulcanda. Efficacissima est in epilepsia, & nocturnis infantium pavoribus. Vid. *Chim. in A. F. R. B. Rolsincii lib. 3. s. 2. cap. 1.*

Elegans tinctura impetratur, si post spiritus radicum præoniæ, per retortam viâ siccâ destillati effusionem, vas recipiens oleo in lateribus conspurcatum, s. rectificato elua-

cur.

tur, & in digestionem lenis caloris ponatur, posteaque liquor filtretur. Hâc usi sumus in epilepsia puerorum cum aliis appropriatis cum fructu.

Tincturam corticum rubrorum radice præoniæ cephalicam antepilepticam cum \sqrt{v} præparare docet *Rolf. Chim. in A. F. R. l. 3.*

f. 2. c. 7.

Tincturam antepilepticam compositam sequentem commendat *Deckerus in Exercit. Pract.*

℞. Rad. præon. mar. sic. ℥ij. angel. ℥j.
 aristol. rot. fraxinell.
 valerian. sylv. ā ℥β.
 fol. origan. Cret. majoran. nob.
 ā Mj.
 thym. rut. salv. ā Mβ.
 flor. præon. mar. hyperic. ā piij.
 beton. salv.
 lavend. rorismar. ā pij.
 sem. ammeos Orient. nigell. ā zij.
 præoniæ ℥j.
 cast. lign. acut. zijij. caryophyllor.
 extremit. cortic. arantior. ā zij.
 cardamom. minor.
 castor. opt. nuc. moschat. ā zijβ.
 spir. salis ❄ci ℥β.

Con.

Concisus atque contusus affundantur V
 rectif. pint. vj. Ultimò addatur sal.
 *ci, digerantur simul in arena per octi-
 duum, deinde exprimantur, & per char-
 tam emporeticam colentur, fecibusq; ite-
 rum affundantur spir. vini optimi pint. iij.
 ponanturq; denuò per quattriduum in
 MB, deinde sine adustione abstrahatur
 omnis spiritus, qui tincturæ priori affun-
 datur, ac usui seruetur in vitreo nimbo
 probè obturato.

V. *Essentia* paratur, macerando ra-
 dicem in aqua vulgari, vel propria, deinde
 succum exprimendo, clarificando, & post eva-
 porationem debitam, spir. vini tincturam ex-
 trahendo, eamq; leni evaporatione ad justam
 consistentiam redigendo. Vires ejus sunt an-
 tiepilepticæ. *Rolsincius l. c.*

Idem essentiam laudat ex floribus præoniæ
 in MB leni calore contabescentibus, si suc-
 cus exprimatur, novisque floribus affunda-
 tur, & tertio iteretur; postea clarificetur al-
 bumine ovi, coletur, & ad mellis consistenti-
 am redigatur.

Essentia alia secundum *εγχειρησιον Glau-
 berianam* parari potest cum universali solven-
 te, sive alcahest, quò tum vegetabilium, tum
 ani-

animalium & mineralium noxias & deleteri-
as qualitates corrigi, & in saluberrimam me-
dicinam converti posse, dicit *Glauberus*,
Pharmac. spagy. part. 2. pag. 46.

Liquore etiam alcahestico *Helmontii* pæonia
extrahi, & spir. vini beneficio in tincturam, vel
essentiam redigi potest. Vid. *Ephemer. Germ.*
append. ad ann. 6. & 7. pag. 195.

Essentia pæoniæ composita cephalica
hoc modo describitur in *Ephem. Germ. app.*
ad ann. 6. & 7. pag. 38. 39.

Rad. pæon. certô tempore collecta,
ʒij.

summitat. beton. melis.

lavend. basilicon. rutæ,

origan. ā Mj.

confect. anacard.

theriac. Androm. ā ʒj.

visc. querc.

lign. aloes ā ʒʒ.

Pulverisata, & grosso modo incisa, cum
reliquis optimè commixta, infundan-
tur cum

spir juniper. ℥jʒ. sambucin. ℥ʒ.

& in vitro benè claulo stent per octidu-
um in digestionem, colaturæ per char-
tam emporeticam institutæ, adde

⊖li roridi compos. s. sedativ. simpl. ℥ss.

(de quo *Ephem. Germ. l. c. pag. 36.*)

Ralur. cran. human.

Magister. corn. alc.

Nuc. moschat. præp. ā ʒj.

Essent. nuc. moschat. ʒiſs.

coriandr. ʒij.

citri ʒij.

Mixta digerantur denuò in vitro circulatorio, hermeticè clauso, per duos vel tres menses; circulatione peractâ, illud quod subtile est, à crasso sedimento per inclinationem separetur & essentia cephalica ita simpliciter & absque destillatione parata, adservetur ad usum necessarium.

Vires. Cephalicum, epilepticum & apoplecticum medicamentum, est insigne. Dosis à cochl. j. ad ij.

VI. *Elixir* ex pæonia, aliisque V^s ceu primario elixiriorum menstruo extrahitur, utique ⊖, ⊕, ♀, aliòve acido acuitur, eoque virtus concentratur, & medicamentum efficacius redditur.

Elixir pæoniæ Mysichtus in Arman. Med. Chym. conficit, quod omnia alia remedia in epilepsia, & aliis periculosis capitis affectibus curandis superare dicit.

Eli-

Elixir cephalicum, à frigida causa exor-
tis affectibus dicatum, cum pæonia parat B.
Rolf. in Chim. lib. 4. f. 2. c. 2.

Ingreditur etiam elixir cephalicum ca-
lidum, & utrumque hystericum *Crügeneri*, qui
in eorum confectioe adhibuit loco $\sqrt[5]{}$ ace-
tum suum principale radicum. Vid.
lib. de usu chim. & prepar. elix. pag. 1. 69.

Cùm verò notum sit ex *Pharmacia We-*
deliana lib. 2. f. 2. c. 0. menstrua acida in pa-
randis elixiriis primitus affusa, ingredientium
um Δ potius obtundere, quàm extrahere,
meritò illa præferimus elixiria, quæ $\sqrt[5]{}$ primò
extrahuntur, & non adeò magna quantitate
acidorum concentrantur.

Elixir uterinum sequens per literas mihi
communicavit D. D. *Wedelius*, Vir omni lau-
de potior, quod ingreditur pæoniæ radix. \mathcal{N}

\mathcal{R} . Rad pæon. maris, succini præp.
myrrh. elect. castor. \bar{a} \bar{z} j.
diptamn. Cret. zedoar. \bar{a} \bar{z} \beta.
galang. baccar. laur.
antophyllor. \bar{a} \bar{z} ij.
croci, camphor. \bar{a} \bar{z} j.

Extrah. cum $\sqrt[5]{}$ u zedoar. vel $\sqrt[5]{}$ rectifi-
catis. Dos. gutt. XXX. & amplius.

Prod.

Prodest in plurimis uteri morbis, & inde profurgentibus symptomatibus, in capitis affectibus ipsius. Curat dolores post partum tormina hysterica, suffocationes, lipothymias, motus spasmodicos ex hoc fonte oriundos. Miscetur variè pro re nata cum aliis quoque, anodynis, carminativis, & volatilibus urinosis.

Elixir bezoardicum B. Mæbii.

℞. Mixtur. simpl. ℥j.

Extr. galegæ
valerian.

flor. præon. ā zij. l. ziiij.

Digere calore lenissimo per noctem, ac deinceps in vitro benè munito in loco frigido ad usum repone.

Dosis à ℥j. ad ℥j.

Elixir vitæ majus *Quercetani*, ad restaurationem & conservationem balsami nostri radicalis, fœcundum est insuper semine præoniæ. Vid. *Pharmac. dogmat. restit. c. 7.*

VII. *Oleum* ex granis præoniæ tritis & tostis, *Pharmacopœja Augustana* exprimere docet, cujus usus tam intra corpus quàm extra, in epilepsia & similibus præclarus existit.

Oleum præoniæ coctum juxta *Zyvelse-*
rum paratur modò sequenti:

℞

Herb. virid. cum floribus & radice, in-
fundantur in ſ q. ol. olivarum. Digerantur
in loco calido, & coquantur, donec omnis
ferè humiditas ſit abſumpta, poſtea colentur,
& exprimantur.

Oleum compositum Riverianum, tormina
à partu ſedans, paoniam recipit, cujus deſcri-
ptio hæc eſt.

Rad. aristoloch. rotund.

ireos Florentin.

paoniae à ʒʒ.

cyperi ʒij.

Herb. ſicc. artemiſ.

matricar. origan.

calamenth. puleg.

dictamn. Cret. abſinth.

fabin. rutæ

beton. ſaly. à Mʒ.

Flor. anthos

ſtæchad. lavend.

chamæmel aneth.

hyperic. ſambuc. à pʒ.

Baccar. lauri, juniper. à ʒij.

Sem. cumini,

rutæ, pæon.

dauci, vitic. à ʒʒ.

Cayrophyllor. Nucift.

Cinamom. Zingiber. à ʒj.

Omnia contuſa & incita miſceantur, ac
in ol. veter. ʒʒij. macerentur, ſtent per

E

ſeptis

septimanam in vase fictili clauso, dein super cineres calidos spatio 4 aut 5 horarum bulliant, postea oleum exprimitur, & ad usum asservetur.

Investigantes, an oleum pæoniæ æthereum destillari possit, Vulcano subiecimus expressum ex pæoniæ granis oleum, & per retortam vitream ex arena destillando nihil aliud elicere potuimus, quam substantiam pinguem, butyro non absimilem.

Idem nobis evenit in destillatione olei amygdalarum dulcium, licet pro dividenda partium crassitie & viscositate, arenam oleo adjecerim.

Felicius autem successit operatio in destillatione olei seminis lini, pariter mucilaginosi, quod absque alterius additione exhibuit oleum volatile, s. æthereum, idque sine dubio propter partium tenuiorum, & non adeò viscosarum miscellam.

Oleum crassum ex radicibus cum spiritu per retortam extorsimus, quod in suffocatione hypochondriaca, odore halitus austeros corrigendo ac deprimendo juvisse, compertum habemus.

Oleum Θ li antiepilepticum, *Heraclinum*, spiritibus adnumerandum potius, exaltat semen pæoniæ, quod ab *Henrico ab Heer, lib. 3. Observ. 18.* descriptum, & à *Müllero, Medico* quon-

quondam Electorali Bavarico, correctum legitur in *Consil. Med. Thiermairii, lib. 1. c. 1.*

VIII. *Vinum* prœniatum, contra vertiginem, epilepsiam, & frigidos capitis morbos commendatum à *Tabernemontano lib. 2. de Herb. pag. 492.* conficitur, si radices siccæ, & tessulatim incisæ indolium multum injiciantur, & fermentatio expectetur, quâ finitâ, vinum defecatum & clarum si fuerit, transvasetur, & ad usum reponatur.

Exemplô vini enulati secundum *Gratarolum, lib. de vini natura, c. 20.* Vinum prœniæ ita fieri potest:

℞. Rad. prœn. lotarum & siccatarum q. v. scindantur in taleolas, & in musto ad mollitiem, vel ad tertiz partis consumptionem coquantur, mustum deinde coletur per pannum lineum, & adjiciantur radices; mustum hoc decoctum cum tepidum adhuc est, alio musto admisceatur, & fermentatio permittatur.

Petrus Poterius in Pharm. spagy. lib. 1. sect. 3. vasis, in quo ebullit mustum, forami- ni superiori adaptat alembicum vitreum, quò subtilissimum, & fragrantissimum spiritum educit, quem seorsim servandum, aut ut vini naturam exaltet, reaffundendum præcipit.

Vinum antiepilepticum *Quercetani* nobilita-

litatur floribus & semine pæoniæ, & describitur
in *Pharm. dogm. restit. cap. 9.*

Vinum hoc purgans contra epilepsiam
commendavit celeberrimus *D. Michaël b. m.*
in *Collegio privato, in Meth. prescrib. form.*
Morelli.

- ℞. Rad. pæon. j. t. collect. ʒij.
Herb. prim. ver. Mj.
Visci querc. ʒß.
Rasur. cran. human. ʒij.
Agarici albiss. ʒvj.
Rad. hellebor. nigr. ʒj.
Gialap. ʒß
Cardam. Cubebar. ā ʒiß.
Sem. pæon. ʒiß.

Aspergantur species spiritu epileptico
composito, fiatque l. a. nodulus.

S.

Sonderlich Püschlein in Wein.

Vinum antipodagricum pæoniâ dona-
tum ordinavit *Grülingius Centur. nov. curat.*
dogm. Herm. Observ. 13.

- ℞. Sassaaparill. Rad. Chin.
Lign. assafrasi. ā ʒiß.
Rad. pæon. irid. Florent.
caryophyllat. ā ʒj.
Herb. chamædr. ʒij
beton. salv. ā ʒj.
Flor. hyperic. prim. ver. ā ʒß.

Ma

Macis. ʒʒ. sem. coriand. præp ʒiiij.
 Incide & contunde s. a. pro vini a bi
 mensuris iiijʒ. ex quo ad partum primum
 haustum bibere jubet.

IX. *Mulsum* acquies, si partibus
 duabus, vel tribus, vel pluribus vini, unam
 partem mellis adjicias, pzoniamque cum ali-
 is in eo infundas, coquas, & coles.

X. *Claretum* fit, si loco mellis sac-
 charo utamur.

Claretum in caduco purgans, ad imita-
 tionem *Erasti*, cum pzoniam proponit *Brunne-*
rus Consil. med 14. quod ita se habet:

℞. Rad. pzon. sem. ejusd. excort. ā ʒʒ.

Cinamom. Macis,

Galang. zingiber.

Caryophyllor. ā ʒi.

Fol. sen. ʒj. Rhabarb. elect. ʒiiij.

Agaric. trochisc. ʒiiij. Turbith. elect.

Sacchar ʒiiij. (ʒij.

Vini alb. Rhen. ℥j.

Aq. ʒviiij. ad vinum, quod nervis,
 & nervolis partibus, ac morbis inimi-
 cum, diluendum. Macerentur per XIV
 horas, & per filtrum sæpius colentur,
 donec clarum evadat.

Claretum aliud antepilepticum laxati-
 vum pzoniatum habet *Mynsichtus in Arma-*
ment. Med. Chim. sect. 22. Ex-

Extollitur in eodem affectu sequens B.
Michaëles.

℞. Flor. pæon. tiliz,
lilior. convall. beton. ā Mj.
tunic. ver. p. iij.
rad. pæon. d. t. collect. ʒj.
hellebor. nigr. ʒvj.
fol. fen. s. s. ʒj.
visc. querc. ʒß.
rasur. ungu. alc.
cran. human. ā ʒiß.
cubebar. cardamom. ā ʒj.
cinamon. elect. ʒiij.

Infunde in s. q. vini rorismarini, l. rhena-
ni optimi, stent in infuso per triduum, postea
colentur, & edulcentur saccharo, iterumque
per manicam Hippocratis colentur.

S.

Sonderlich purgir claret auff unterschiede-
ne mahl.

XI. *Cerevisia* medicata, ut vinum
paratur ex radice pæoniz, hyssopo, helenio,
sceniculo, cinamomo, caryophyllis, in pe-
ctoris affectibus; hoc tantum observatō, ne
ingredientia, quæ vires in tenuiori habent
substantia, cerevisiz adhuc fervidæ, sed po-
tius tepidæ injiciamus, & adjectis suo tempo-
re fecibus, defervere permittamus.

XII.

XII. *Hydromel* simplex, ex aqua & melle paratur, si que compositum expectatur, possunt radices pœoniæ, aliaque pro medici intentione in coqui.

Hydromel antepilepticum pœoniatum describit *Unzerus, lib. 2. de Epilepsia, cap. 11.*

XIII. *Oxymel* simplex, ex aceto & melle confit, compositum verò ex his, & pluribus medicamentis, quale est oxymel epilepticum sequens, ad imitationem *Quercetani*, in quo primas tenet pœonia.

℞. Rad. pœon. j. t. collect. ʒj.
 ireos Florent. fœnic. ā ʒß.
 fol. beton. rutæ,
 hyslop. majoran. ā Mj.
 flor. stœchad. Arab.
 pœon. lilior. convall. ā pij.
 sem. pœon. visc. querc. ā ʒvj.
 nuc. moschat.
 cinamomi, caryophyllor. ā ʒj.

Macerentur per 24 horas in ℥iv. oxymel. cillitic. l. pœoniati, postea coquantur ad unius tertie consumptionem.

XIV. *Acetum* pœoniæ infusum fit in modum aceti lavendulæ, sive rosarum, acetò scilicet floribus, aut radicibus affusò: si que nonnulla addideris alexipharmaca, medicatum theriacale optimum parabis.

E 4

Ex

Ex pæoniæ succo confurgit etiam acetum. *Claud. Deodatus libr. 2. panth. hygiast. pag. 15.* sequentem parandi modum habet:

℞. Herb. pæon. q. s. & per philosophicas digestiones purum ab impuro separa, mox ad succi ita depurati ℥j. spir. vin. rectific. adde ℥j. deinde vitreo vase benè obturato inclusa soli expone, & brevi acetum acerrimum habebis.

Virtutes hujus declarat acetum simplex, quod gratissimum præbet ciborum condimentum, cruditatum est correctivum, appetitus suscitabulum, & fermentalis humoris supplementum. Hinc validissima tam ad sanitatem humani corporis in suo vigore integrè conservandam, quam ad ejusdem varia affectionum morbificarum genera propulsanda suppeditat remedia. Atomis suis multangulis & acutis, dum in partium se insinuat poros, eos aperit, humores infarctum molientes perrumpit, punctationibusque suis expultricem sollicitat facultatem, & officii admonet, febricitantes refrigerat, dum salia volatilia imbibit & præcipitat, pestiferi morbi contagia repellit, & ab iisdem nos conservat ac liberat, tristes & otiosos spiritus à sopore liberat, cerebrique nubem potenter discutit, imò totum hominem roborat, & non
tan-

tantum verminosa putredinis antidotus, sed & omnium venenorum certissimus dormitor est. Inservit præterea multis operibus & artibus humanis, cum durissimas, & penitissimas etiam partes penetret. Nec est, quod acetum propter innatantes vermiculos serpenti formes abhorreamus, cum nihil quicquam isti nobis noceant, neque semper in aceto præsertim laudabili tales reperiantur, teste *Boyleo, tentam. physiolog. pag. 58.*

XV. Decoctum pæoniæ ex toto paratur usitato more, quod proprio sirupo edulcatum feliciter in capitis & nervorum affectibus exhibetur.

In morbis similibus majoris efficaciam est decoctum compositum pæoniatum, à *Willisio tract. de morb. convuls. c. 3.* commendatum. *Idem c. 4.* nutricibus mane & vesperi haustum seri lactis, cui radices & semen pæoniæ maris, semenque fœniculi dulcis incocta sunt, propinat, & puerulos ita à passionibus spasmodicis præservat, & liberat.

Simile narrat ad nervorum læsiones *Barbette in Opere suo chirurgico, pag. 106.*

Aliud in lethargo laudat *B. Rolfin-*

E S

fin-

Sincius in Meth. med. spec. comment. pag. 94.

Decoctum hydroticum contra epilepsiam, prœoniam recipiens, præparat *Quercetanus in Pharm. dogm. restit. cap. 8.*

Aquam coctam pro potu ordinario talem puero epileptico nobili propinavit *Thiermeirius lib. 1. Consil. med. c. 3.*

℞. Sassafr. ℥ij. Visc. querc. ℥j.

Rad præon. Sem. coriand. ā ʒβ.

F. omnium infusio in mensuris duabus aquæ, deinde coquantur ad tertiæ partis consumptionem.

XVI. *Sirupus* præoniæ, ex triplici florum infusione conficitur, nonnunquam etiam ex succo florum expresso & purificato. Potentior autem est hoc modo secundum *Zwelferum* paratus:

Destilletur ex recentibus floribus præoniæ aquæ ℔β. sine ulla additione in MB. hinc immergantur florum recentium & radicum præoniæ maris concisarum ā ʒiij. & post digestionem in calore paulò validiori vase clausò fiat colatura, & lenis expressio; essentia parata interim asservetur. Tum fiat ex ℔β. florum recentium, & ʒiij. radicum ejusdem c. s. q. aquæ simplicis ferventis nova infusio, & demum post unam vel alteram ebulliti-

litionem colatura, & expressio; colatura albumine ovorum optimè clarificetur, & cum libris duabus, vel dimidia sacchari coquatur ad consistentiam tabulati, addendo ultimo aquæ superioris destillatæ, & recentibus floribus essentificatæ q. s. (*lib. circiter*) fiatque unicâ ebullitione sirupus antepilepticus. Vid. *Pharm. Reg. class 1. p. 9.*

Sirupum præoniæ compositum digestivum helleboratum in morbo caduco *Helidius de Paduanis* producit, quem principaliter ingreditur præonia.

Eandem recipit sirupus antiepilepticus, & helleboratus major *Quercetani*, sirupus de pyrethro *Mynsichti*, necnon sirupus de artemisia *Augustanorum*, & aperitivus pro mulieribus *Zvvelferi*.

XVII. *Emulsio* ex semine præoniæ cum aqua homogenea parari potest.

Sequentes formulæ *B. Michaelis* ex collegio ms. in Morellum, commendationem merentur.

℞. Sem. præon. excortic. ʒij. ^{AB}
f. l. a. emulsio cum aq. præon. ʒij.
adde

Magister. epileptic. Mich. ʒij.

Rot. man. Christ. perl. q. s.

M. S.

Milch gegen die schwere Noth.

Alia.

Alia.

• Sem. pæoniæ zij.

papav. alb. zij.

f. l. a. Emulsio c. s. q. aq. lil. con-
vall. l. flor. til.

adde

Aq. epileptic. Lang. zijij.

Magister. cran. human. ðij.

edulc.

Man. Christ. perlat. q. s.

M. S. ut supra.

Similis efficaciam hæc est emulsio, quam
D. D. Bovvitz, celebris Practicus Jenensis p.
m. nobis olim commendavit:

• Sem pæoniæ,

palm. Christi in ✠ macerat.

ā zij.

Pinear. Amygdal dulce. ā ʒß.

f. l. a. emulsio c. aq. ceras. fl. til.

pæon. ā zijij.

adde

Magister. cran. human.

Smaragd. præp. ā ʒß.

Margarit. præp. ðj.

Man. Christ. perl. zij. M.

Emulsio antepileptica, & hysterica
Cnöffelii, semen & aquam pæoniæ in se conti-
nent, quas vide in *Ephemer. Germ. append.*
ad ann. 6. & 7. pag. 50.

XVIII.

XVIII. Ad *Julapiorum* compositionem adhibetur *pæonia*.

Ita *Julapium* antiepilepticum suave & extemporaneum præscribit *Thiermajrius lib. 1. Consil. Med. c. 3.*

℞. ▽ mirabil. *Lang.*
epilept. Eiusd. ā ʒiʒ.
Sir. de pæon. ʒj.
Oli gutt. viij. M.

Antispasmodicum hoc laudat *Willisius* in *Tract de Morb. convuls. c. 5.*

℞. ▽ jugland. simpl.
cerasor. nigr. ā ℥ʒ.
limacum ʒʒ.
Sir. flor. pæon. maris ʒij. M.
Dosis ʒiʒ. ad ʒij.

XIX. *Potiones* variae, & ferè innumerae reperiuntur apud *Præcticos*, quas *pæonia* nostra ingreditur. Pro avertenda & præservanda epilepsia infanti, acerbissimis ventris torminibus vexato, *Grülingius Centur. nov. curat. dogm. Herm. Obs. & Cur. 31.* ordinavit sequentem potionem:

℞. ▽ flor. til.
pæon. ā ʒj.
Spir. cerasor. ʒij.
Sir. de pæon. ʒʒ.

Extr.

Extr. pæon. ʒß.

⊖ corall. perlar. ā ʒj.

⊖ C. C. usti præp. ʒj.

⊖ Oli gutt. v. M.

Dosis cochl. parvum.

Nos mulieri melancholicæ, propter
terrorem gravissima alvi tormina patienti,
potione sequenti opem tulimus:

℞. Aq. citri ʒiiij.

vitzæ Matthioli

Sir. de cinam. ā ʒj.

Essent. rad. pæon. ʒß.

℞ sal. ❄ci vol. ʒj.

o o caryophyllor. gutt. ʒ.

Laud. opiat. gr. ʒ.

M. S.

Träncklein / offe einen Löffel voll zunehmen.

*Sennertus lib. 1. Prax. sect. 2. c. 31. hanc
antepilepticam describit potionem:*

℞. Aq. flor. tilix, pæon. ā ʒij.

cheiri, herb. Trinit. ā ʒj.

Essent. pæon. ʒß.

Sir. de pæon. ʒß. M.

Detur cochlear unum atque alterum.

B. Rolfincius in tertiana, & malignis febribus talem propinavit:

℞. Aq. pæon. Majoran. ā ʒij.

Sir. acetos. citr. granator. ā ʒß.

Extr.

Extr. card. bened.
 scordii ā ℥j.
 M. D. S.

Schweiß-Tranck auff 1 mal.

Huc referre licet Willisii liquorem anti-
spasmodicum ex tract. de morb. convuls.

6. 4.

℞. Rad. pæon. mar. rec. incis. ℥iv.

Contusis in mortario affunde

Vini Hispan. ℔j.

fiat expressio fortis

adde

Man. Christ. perlat. ℥ss.

Servetur in vitro occluso.

Dosis cochl. j. l. ij. bis in die.

XX. *Mixtura* etiam ex pæonia, &
 aliis parantur varia. Notæ sunt illæ *Rolfincia-*
ne in *Chimia in A. F. R.* recensitæ, mixtura antia-
 poplectica, antiepileptic. dinic. paralytica,
 & ophthalmica. Item antiepileptica *Criöffe-*
lii, cujus descriptionem vide sis in *Ephem.*
Germ. append. ad ann. 6. & 7. pag. 59. Repe-
 ritur & capitalis mixtura pæoniâ illustrata
 apud *Matthæum Martini*, in *Histor. & Curat.*
de morbis mesenterii abstrusioribus, pag. 328.

Nos puellæ cuiusdam, undecim anno-
 rum, atrocissimis & insolitis spasms corre-
 ptæ, mixturam sequentem cochleatim per
 brevia intervalla exhibuimus, quæ ipsi non
 parum levaminis attulit:

℞. Aq.

- ✱. ▽ pæon. valerian. ā ʒij.
epileptic. Lang ʒj.
Tinct castor. cortic. rad. pæon. ā ʒj.
salis ✱ci vol. ʒj.
Theriac. smaragd. ʒβ.
Laud. opiatī gr. j.
Man. Christ. perlat. ʒβ. M.
S.

Sonderliche Mixtur.

XXI. Errhinis, quæ humores eva-
cuant vitiosos è vasis vicinis, pæonia quoque
inditur. Quale exemplum notavit *Sennertus*
lib. 1. Prax. part. 2. c. 31.

- ℞. Succī rutæ, betæ ā ʒβ.
Aq. sambuc. majoran. ā ʒj.
Sem. pæon. nigell. ā ʒj.

Misceantur, & in nares trahantur.

XXII. Nec Apophlegmatismi
destituuntur pæoniâ, quorum beneficiô in
epilepticis, & apoplecticis, materia pituito-
sa viscida irritatur, inciditur, solvitur, atte-
nuatur, adque palatum & os trahitur, elici-
turque. Hujusmodi sunt generis gargari-
smi apud *Sennertum l. c.* & *Deckerum, in*
Exercitat. Pract. circa Meth. medendi, c. 3.
delineati.

XXIII. Cùm Clysteres etiam in
paroxysmo diuturniore epileptico, tùm eva-
cua-

evationis, tum revulsionis causa morbifica
gratia, commendentur à Practicis, & horum
compositionem prænia ingrediatur, unicum
hoc ex praxi *Sennertiana* apponere lubet para-
digma :

℞. Rad. præon. ireos ā ʒβ.
folior majoran.
rutæ, beton.
summitat. centaur. minor. ā Mj.
flor. tilia, lavend. ā Mij.
sem. anis. fœnic.
præonia ā ʒj.
agarici in pet. ligat. ʒij.
Coq. in s. q. aq. font. Colatur.

℞. ℞j. in qua dissolue
electuar. diaphœnic.
benedict. laxat. ā ʒβ.
hier. simpl. ʒij.
ol. rutac. ʒij.
mellisanthosat. ʒj.
salis ʒi. M. f. clyster,
cujus vis augeri potest, si pilular. aure-
ar. vel trochiscor. alhandal grana ali-
quot addantur.

Alium præonia radice instructum in casu
simili exhibet *Mynsichtus in Arman. med.*
chim. p. 434.

XXIV. *Balnea & Inseffus* ad va-
rios affectus ex pæonia, aliisque præscribi
possunt, quorum nonnulla notavimus supra
ca. 8.

In mensium suppressione inseffus hic po-
terit esse utilissimus:

Herb. abrot. artemis. sabin. ā Mj.
Flor. cotul. foetid. cheiri. ā Mβ.
Rad. pæon. bryon. alth. ā ʒij.
Bacc. lauri, junip. sem. angel. ā ʒβ.
Coq. in vase clauso, & vapor ex sella per-
forata excipiatur.

CAPUT XI

De

Præparationibus & medicamen-
tis pæoniæ solidiori-
bus.

Solidis adnumeratur I. *Confectio sac-
charata* pæoniæ, quæ ita paratur: In-
jiciuntur pelvi cupræ radices purgatæ,
& in aqua maceratæ, iterumque siccatae; &
saccharum siropisatum paulatim instillatur,
versis continuò supra calore, ut absumpta hu-
miditate saccharum radicibus adhaereat, &
crustæ instar easdem obducatur.

II. *Mor-*

II. *Morsuli* ex plerisque partibus pæ-
oniz conjunctis hōc modō concinnari pos-
sunt:

- Conserv. flor. pæon.
- Rad. pæon. condit. ā ʒij.
- Pulv. gran. pæon. ʒj.
- Extr. pæon. ʒiʒ.
- Sacchar. in s. q. aq. pæon. solut.

ʒiij.

M. f. s. a. confect. in morsulis.

B. *Rolfincius Consil. Med. Hist. 13.* hos
commendavit antepilepticos:

- Spec. diamb.
- diamosch. dulc. ā ʒʒ

Cubebar.

Nuc. moschat. ā ʒij.

Sem. pæon.

lavend.

anthos

tiliz ā ʒʒ.

Rad. pæoniz

helen. citri ā ʒj.

Sacchar. albiss. ʒvij. f. *Morsuli*
cum aqua fl. tiliz, qui dentur pro lubitu,
vel ʒʒ. pro dosi.

III. *Rotula*, sive *Tabella* pæonia-
tæ dantur nonnunquam felici successu contra
epilepsiam *D. D. Willisius Tract. de Morb.*
convuls. c. 4. tales pueris præscribit:

F a

• Pulv.



R. Pulv. rad. pæon. maris ziiij.
 sem. ejusd. zi.
 Sacchar. albiss. solut. in aq. R. til.
 & ad tabulat. coct. ziiij.
 °° succini ʒi. f. s. a. tabulæ.
 Singulæ pendeant ʒß.
 Comedatur una horâ qualibet sextâ.

In epilepsia hysterica sequentes *Rodericus de Castro, lib. 2. de morb. mul. c. 2.* laudat:

R. Myrrh. Corall. rubr.
 C. C. Ebor. ā ʒß.
 Sem. pæon. maris, agni cast.
 Visc. quercin. ā zi.
 Cran. human. ʒiß. cum
 Saccharo dissoluto in ▽ ros. f. rotulæ.

Decantatissimis etiam rotulis suis smaragdinis, angelicis præservativis pro gravidis, & zedoarticis salvificantibus pro pueris, pzoniam inseruit *Mysichtus in Armament. med. chym. pag. 156. 166. 167.*

IV. Trochisci pzoniam exaltantur, pro varia intentione medici.

B. Rolfincius Masticatorios tales composuit *lib. 2. Conf. Med. pag. 194.* lethargicis, apoplecticis, & epilepticis summè proficuos.

R. Rad. galang. ziiij.
 pzon.

præon. pyrethr. ā ʒj.

Nuc. moschat. Cubebar. ā ʒj.

Sacchar. ʒj.

°° nuc moschat. destill. gutt. ij.
cum sirup. de stœchade, & albumine
ovi f. trochisci, quorum unum atque al-
terum teneant in ore; manè, jejunoq;
ventriculo.

V. *Pilula* extracto præoniæ dotata antepilepticæ ita exhibentur à *Thiermajrio d.l.*

℞. Bals. aloëtic. *Quercetani* ʒß.

Extr. præon. rutæ ā ʒß.

Pulv. cran. human. ʒij.

Corall. præp. Margar. præp. ā ʒj.

°° succini gutt. iij.

cum aq. antepileptica f. pilulæ,
ex ʒj. numero X. formandæ, & pulvere
Marchionis asperg.

Sumuntur ante novi — & pleni — luni-
um, & ante utriusque quadraturas numero
X singulis vicibus, horâ unâ ante prandium
& cœnam, in sirupo de præonia, vel in alio
convenienti vehiculo.

Alias contra epilepsiam hystericam præ-
oniâ insignes describit *Sennertus lib. 4 Prax.*
pag. 268. Alias ad menstrua movenda confi-
cit *Bauhinus de compos. medicam. c. 25.*

VI. Nobilitat p̄onia *Massas cephalicas*, ex quibus globuli, corallia, pomaluforia, similiaque formari solent.

Pomum epilepticum *Cnöffelii*.

- Rad. p̄on. constellat.
- Visci querc. suô tempore coll.
- Granor. p̄on. certô temp. coll.
- Ungul. alc. ver.
- Cran. human. rasp. (triquetri)
- Corall. rubr. ā ʒij.
- Lap. smaragd. ʒvj.
- Œli Cypr.
- Succini pulveris. ā ʒj.

Omnia prius separatim pulverisata commisceantur in mortario terreo vitreato, & cum gummi ceraforum nigrorum in aqua p̄onia, seu liquore arboris tiliæ dissoluti q. s. fiat massa tenax, ex qua postea formentur duo poma, manibus tenenda, ante accessum paroxysmi.

VII. In *Pulverem* rediguntur p̄onia radices, flores & grana, & vel sola, vel cum aliis speciebus in vehiculis commodis exhibentur.

Ad epilepsiæ præsertionem à *Willisio tract. de morb. convuls. c. 3.* sola præbetur radix, circa lunationum tempora, manè &

& vesperi, pondere ʒj. ad ʒij. l. iij. in tinctura appropriata, vel decocto hyssopi, aut castorei, cum aqua fontis & vino albo facto.

Grana pæoniæ trita cum rasura cranii humani pondere æquali miscet, & epilepticis exhibet *Montanus in Consult. med. cent. 2.*

p. 58.

Eadem grana cum pulvere ætiti intro data, epilepticos paroxysmos lenire, scribit *Tesoro dello giore trattato curioso cap. 61.*

pag. 201.

Nos trita pæoniæ grana & radices cum pulverisato semine anisi, infantibus, ventris torminibus vexatis, in lacte nutricis sæpè feliciter porreximus.

Pulveribus humorum acrimoniam lenientibus, & absorbentibus copulata hæc grana, non tantùm epilepsiæ, sed & aliis gravissimis medentur affectibus, quâ fini ingreditur pulverem Marchionis, seu epilepticum, in *Dispensator. Augustan. pag. 101.* descriptum, & à *D. D. Verzascha, Scholarcha & Archiatro Basileensi, cent. 1. observ. 83.* hunc in modum correctam:

- Rad. pæon. maris decresc. ʒ effoss.
- Visc. querc. ʒb.
- Rasur. ebor.
- Ungul. alcis.
- Cinnabar. nativ ver.

F 4

C. C.

C. C. in alemb. præp.

Fecul. præon.

Sem. præon.

Corall. rubr. præp. ā ʒij.

Hyacinth. præp.

Margarit. præp. ā ʒi.

Lap. bezord. Orient. ver. ʒß.

Fol. ☉ numero XX. f. pulv.

Dosis est ʒß. ad ʒij.

Consimiles habentur innumera, & nullus ferè medicus est, qui non propriam descriptionem pulveris epileptici possideat. Eò nomine insigniti prodeunt pulveres excellentes *Pontani*, *Ioëlis*, *Wideholzii*, *Bauhini*, *Bartholini*, *Schulteti*, *Rolfincii*, *Cnöffelii*, *Reusneri*, *Wittichii*, *Willisii*, *Tillingii*, quos omnes præoniæ radices & grana exornant.

Præcipuum ingrediens est etiam præonia specierum diapæonias *Cordi*, quæ videantur in *Antidotar. med. p. 25.* itemque specierum contra epilepsiam & apoplexiam, in *Dispens. nov. s. Pharm. Reg. class. II.* extantium. Inter ta est insuper speciebus dialunæ, diaolibani, diatabaci, diajovis, diacinnabaris, & ipsi pulveri polychresto Imperiali *Mynsichti*,

Eximius etiam & probatus antepilepticus pulvis est hic, in ipso paroxysmo usurpandus:

℞. Unicorn. mineral, in Thuring. foils.

ʒß.

Cin-

Cinnabar. ℥ij,

Castor. pulver.

Fec. rad. pæon. ā gr. iv.

Laud. opiat. gr. j.

°° succini gutt. j. M. f. pulvis,
ut alcool. D. pro una vice adulto, cum
aqua fl. pæon. & oxymel. scillitico.

Pulverem specificum sequentē ad vertiginē,
in decocto salviæ, vel visci pomorum, bis de
die sumendum, laudat D. D. *Iohrenius*, in
Prax. Chim. c. 5.

℞. Rad. pæon. sole in libr. ingred.
coll. ℥j.

Stercor. pavon. albiss. ʒβ.

Cinnabar. ℥ij ʒβ.

M. f. pulvis.

Celebris est pulvis apoplecticus
D. D. *Podhocinski*, quem ingreditur
pæoniæ radix, & describitur in *Ephemer.*
Germ. append. ad ann. 6. & 7. pag. 38.

Trageam hysterica pæoniâ conspicu-
am commendat *Quercetanus* in *Pharme.*
dogm. restit. c. 20

Pulverem sternutatorium pæoniâ insi-
gnem *Herlicius* laudat in *tract. de cura gravidar.*
puerper. & infantium.

Species pro cucuphis sive pileolis, &
sacculis cephalicis, aliquam pæoniæ quantita-
tem recipiunt.

F 5

Tales

Tales epilepticis pueris præscribit *Iac. Primerosius part. 2. de morb pueror. pag. 39.*

℞. pulv. rad. ireos Flor.
cyperi ā ʒi.

Flor. lavend.

stœchad. Arab. ā Mʒ.

macis

cinamom.

sem. pœon. ā ʒi.

M. f. pulvis pro cucupha.

Sacculos elegantissimos cephalicos præoniâ claros *Sennertus lib. 1. Prax. pag. 622.*
& *Rolfincius Meth. med. spec. comment. pag. 641.* commendant.

Plures alii pulveres & species præoniâ aucti, passim reperiuntur in libris Practicorum, quos omnes conscribere hujus chartæ vetat angustia.

VIII Fecula sive Chersæ præoniæ sunt sequenti modo: & Rad. præon recent. mundat. & à cortice exteriori liberat. q. v. incidantur & contendantur minutim, postea includantur sacco lineo, & aspersâ aquâ l. vinô prius sub prælo exprimantur. Hic succus egressus in locum frigidum ponatur, qui quiescendo sensim dabit sedimentum, quod leniter exsiccandum.

Oritur hîc quæstio, an tali processu radix præoniæ ex sententia *Zyvelseri* succo suo nati-

nativo ita spoliatur, ut omnis virtutis & efficaciae expers evadat? Ad hoc respondemus: orbari quidem succo suo eam radicem, sed tantum superfluo, viroso & ingrato, bonam autem succi partem in feculis relinqui. Hinc tantum abest, ut inutiles & effetae habeantur, ut potius matri suae sive crudae radici praeferantur, praesertim ubi delicatesiores aegroti, atque pusilli ejusmodi medicamentis opus habent. Vid. *Pharm. Wedel. in A. F. R. l. 2. s. 2. c. 2.*

Sunt qui feculas aliis addunt, & sic saluberrima medicamina parant. Pro secreto habetur sequens in epilepsia à *Ioh. Ferdinando Herodi in Crocolog. c. 8.*

℞. Fecul. rad. pzon.
 serpentar \bar{z} gr. vij.
 Magister. croci gr. ij.
 °° buxi per descens. destill.
 gutt. iij.

M. pro dosi. Detur in ∇ , vel tinct.
 pzonix.

Specificum cephalicum B. *Michaelis* ingreditur etiam hic cremor, & ita describitur:

℞. Cinnabar \bar{z} ij rectificatis.
 vel ter rectif. \bar{z} v.
 Cran. human. s. Δ calcin. \bar{z} ij.
 fecul. pzon. \bar{z} decresc. coll.

Magi-

Magister. corall. rubr. ā ʒj.
 matr. perlar.
 margaritar. ā ʒß.

Fol. ☉ fini numero X. M. f. pulvis.

Dosis à gr. v. ad ʒß. & ʒj.

Vehiculum potest esse aqua p̄xonix, vel aliud appropriatum. Vid. *Laur. Blumentrost Pharmacothec. domestic. & portatil. c. 62.*

Nos virum quendam honestum à singulatu triduum durante, feculis rad. p̄xonix & aricum essentia sicca terræ Japponicæ tinctis, & elæosaccharo macis feliciter liberavimus.

IX. Si *Chymia* suppeditaret oleum p̄xonix æthereum, facilis quoque esset *Elæosacchari* præparatio, quod medicamentum secundū *Salam. Saccharol. part. 2. c. 15.* conficies, si sacchari finiss. & subtilissimi sufficienti quantitati tantum olei destillati instilles, ut aliquantum humectatum formâ pulveris subsistere queat; & in mortario vitreo saccharo incorpores. *Schröder. in pharm. med. chim. fol. 8.* ad ʒj. sacchari, olei ʒj. vel circiter sufficere autumat.

Elæosaccharum compositum polychrestum pulvere radice p̄xonix honestatum *B. Rolfincius* describit in *Chim. in A. F. R. pag. 276.*

Ali-

Aliud elæofaccharum cephalicum cum floribus præoniæ pulveritatis Idem habet in *Meth. med. spec. comment. pag. 624.*

X. Magisterium præoniæ vulgari modo paratur, si folia floresve in lixivio cinerum clavellatorum, vel salis ♀ coquantur, & infusa stent loco calido, hinc factâ filtratione, solutione aluminis in aqua simplici factâ, præcipitentur.

Verùm magisteria in hunc modum præparata genuina non esse, sed impura atque inertia, pluribus ostendit **D. D. Wedelius** *Pharm. libr. 2. 4. c. 1.*

Idem judicare licet de magisteriis, quæ solventibus & præcipitantibus acidis fiunt, cujus commatis est magisterium coralliorum præoniatum *Mynsichti*, in *Arman. Med. Chym. sect. 1. p. 34.* propositum.

Utut enim ejusmodi magisteria edulcentur, semper tamen acidum aliquod salporis corporum horum immersum retinetur, quod remanens tractu temporis aërem attrahit, & quod in hujus rei fidem adfert **Excell. Wedelius**, in charta aliquandiu hæc asservata, eandem sensim corrodunt, & in pulverem redigunt. Suo itaque merito præteruntur magisteriis præparata, nisi ob levitatem & gratiam ali-

aliquis illa personis delicatioribus, alios quosvis pulveres abhorrentibus, exhibere velit.

XI. Sal sive Alkali prœoniæ fixum splendidum acquiritur, si planta recens integra comburatur lentè, & cum aqua cinis coquatur in lixivium; vel si fervida aqua aliquoties filtratur, & tandem purificatus liquor lentâ evaporatione & crystallisatione inspissetur. Hoc si repetatur aliquoties, sali egregius conciliatur nitor.

Qui verò splendoris & saporis gratiâ cineres cum Δ calcinant, & elixivationem peragunt, aut additione spiritus acidi ad alcali crystallisationem instituunt, illi salia minus pura conficiunt, sed ea potius in aliud ens, sive sal ignobilioris efficacix commutant. Vid. *Pharm. Wedelian. lib. 2. f. 4. §. 7.*

Alcali crystallinum compositum antepilepticum, & uterinum prœoniâ illustratum producit *Mynsichtus* in *Armam. Med. Chym. p. 195. 202.*

Si ex sola, vel decoctâ prius in aquâ prœoniâ, succus exprimatur, isque clarificetur, & ad tertias inspissetur, sal acidum, sive potius tartarus crystallinus, à similitudine \square vini ita dictus, exurgit, quem nonnulli perperam sal essenziale sive volatile vocant. Hic verò in frequenti usu non est.

Sal

Sal volatile pœoniz, in radice & semine
residens magis, destillatione cum spiritu
vini factâ, sub liquore latitans acquiritur.

Ut autem melius hæc salia demonstrari
queant, multos ea parandi modos excogita-
verunt artifices, quorum aliquot examinat
D. D. *Wedelius* in *specim. altero chimico, de
sale volat. plantar. c. 5.* ubi tandem concludit,
salia volatilia contusione, digestionem, & arti-
ficiali quadam fermentatione ex plantis gene-
rari posse & colligi.

Hæc salia sunt, quorum vi *Paracelsus*,
Libavius, *Borellus*, & alii plantas ex cineri-
bus resuscitari posse dicunt. Cùm verò à pri-
vatione totali ad habitum non detur regres-
sus; deinde notum sit experimento, levi
etiam calore vel ambustione seminificum
characterem in ipsis seminibus aboleri; præ-
tereaque in ipsa planta ipse hic character non
æquè resideat vel reperiatur, quæ tamen
(planta) ad sal proliciendum comburi con-
suevit; facilis est conclusio & indubitata, re-
suscitationem ejusmodi plantarum aut fal-
sam omninò esse, aut tantùm apparentē. Vid.
Pharm. Wedelian. l. 2. s. 4. c. 4.

XII. Ad *Suffitus* etiam adhibetur pœ-
onia, de quibus capite octavo egimus.

XIII. *Emplastris* eadem utiliter ad-
mi-

miscetur. Ita Crato sequens emplastrum, seā
mine pæoniæ decoratum, laudat in ipso pa-
roxismo epileptico, capiti raso imponen-
dum :

- ℞. Succini albi,
- Thuris, Mastich. ā ʒiʒ.
- Galban. Opopanac. ā ʒj.
- Visc. quercin. ʒij.
- Ambr. gryf. gr. vj. Moschi gr. iij.
- Sem. pæoniæ ʒʒ.
- Ladani ʒiʒ.
- Ol. nuc. moschat. parum.

rosar. q.s. f. Emplastrum,
cui asperge pulv. cubebar. & suturæ co-
ronali applica.

Empastrum aliud epilepticum, radice
& semine pæoniæ exaltatum, concinnat
Mynsichtus in Armam. Med. Chym. sect. 35.
p. 502.

Emplastrum efficax contra dolores ca-
pitis graves & diuturnos, à causa frigida or-
tos, ita parabitur:

- ℞. Emplastr. de beton. ʒij.
- Pulv. rad. pæon. zedoar.
- cyper. irid. Flor.
- sem. nigell. aneth.
- castorei, succini flav. ā ʒj.
- Picis liquid. q.s. Misce,
- applicetur capiti raso.

CA-

CAPUT XII

De

Mediæ consistentiæ præparatis medicamentis præo- niæ.

INter mediæ consistentiæ medicamen-
ta occurrit *I. Conserva præoniæ*, quæ
paratur ex floribus recentibus minutissi-
mè incisis, & in mortario lapideo contusis,
quibus tantum sacchari additur, quantum ad
prohibendum situm vel mucorem satis est,
hinc exponuntur soli in vase probè munito,
& interdum agitantur.

Radices etiam mumisari *I. conservisari*
possunt, si recentissimæ coquantur & con-
quassentur, vel per setaceum trajiciantur, &
saccharo misceantur.

Conservam præoniæ Θ latam obtinebis,
si addas spir. Δ l. Θ li q. s. ad gratum aco-
rem.

Bolum epilepsiæ adversantem hunc præ-
scribit *Thiermajrius lib. 1. Cons. Med. c. 3.*

\mathcal{R} . Conserv. rad. præon. q. s.
 \circ \circ succin. gutt. vj.

\mathcal{G}

Cran

Cran. human. præp. gr. xij.
 Misce.

II. *Electuaria*, sive *Opiata* abusive
 ita vocata se sistunt, quorum ingenti in nume-
 ro præstantissimum est electuarium spe-
 cificum epilepticum *Willisii*, tract. de morb.
convuls. c. 3. hõc modõ descriptum.

• Conserv. fl. pæon. maris,
 lilior. convall. ā ʒiij.
 Pulv. sem. & rad. pæon. maris
 ā ʒij.

Corall. præp. Margarit. pulv.

Cran. human. præp. ā ʒij.

⊖ visc. querc. ʒiʒ.

M. c. s. q. sir, è corall. f. Electuarium.

Capiatur manè & vesperi qu. nucis mo-
 schatæ.

Sanctorius Mithridatium cum pulvere
 granorum paradisi, & pæoniæ maris, sæpè fe-
 liciter adhibuit in epilepsia.

Montanus Centur. 2. Consult. Med pag.
 58. bina electuaria ad usum in epilepsia lau-
 dat, quorum unum recipit scillæ assatæ, & f. a.
 præp. ʒij. pulv. sem. pæon. ʒj. & mellis optim.
 col. & despumati ʒj. Alterum Mithridat.
 optim. ʒj. Sacch. rosat. ʒiij. Sem. pæon. ʒj.
 Rasur. cran. human. ʒvj. Sir. de cortic. citri
 q s. pro Electuario.

Cele-

Celebris est antidotus convulsiva, radice pæonia instructa, quæ describitur à *Sennerto lib. 1. Prax. part. 2. c. 31.*

Electuarium ex pæonia apprimè conveniens, epilepsiæ, & aliis morbis cephalicis, reperitur apud *Bertrucium Collector. Medicin. tract. 1. sect. 1. c. 8.*

Cerebrum confortantem opiatam eximiam ordinavit *Reusnerus Observ. Med. 30.*

Aliam in catarrhis deprædicat *Sennertus* locò allegatò. Aliam habet antimelancholicam *Timæus von Gùldenlee Cas. Med. lib. 1. c. 14.*

Electuarii Patavini epileptici primarium ingrediens est radix pæonia, à *Thiermajrio* producti *lib. 1. consil. med. c. 3.*

Nec omissa fuit pæonia in compositione theriacæ smaragdina Hispanorum, à *Zacuto Lusitano artic. 4. c. 2. distinct. 6. pharm.* in medium allata, & à *D. de Maphais*, Medico Electorali Bavarico, ita reformata:

- Smaragd. præp. ℥iij.
- Hyacinth. præp. ℥ij.
- Rad. pæon. Sem. ejusd.
- Visc. querc. ā ℥ij.
- Croci ʒβ
- Cinamomi, zedoar. ā ℥ij.
- Diſamn. Cret. Sem. citr. ā ℥iij.

G 2

Sem.

Sem. acetos. ʒj.

Rasur. unicorn. ebor ā ʒij.

Corall. rubr. præp. ʒiʒ.

Serici è purpura ʒij.

Sirup. de limon.

Mellis & Sacchar. ā q. s.

M. f. Electuarium molle.

III. Linctus sive Eclegmata si desidererentur, ea cum p̄onia confici possunt. Tale infantibus in metu epilepsiæ exhibere jubet *Petrus à Castro lib. de Colostro, punct. 2.*

℞. Mellis rosat. sacchar. ʒʒ.

(Hoc autem paratur ex succo rosar. rubr. ℥iij. mell. & sacchar. clarific. ā q. s. pro sirupo, s. melle rosato saccharino.)

Ol. sesamin.

amygd. d. f. Δ. express. ā ʒʒ.

Sacchar. canth. violat. ʒi.

Rad. p̄on. d. t. coll. ℥ii.

(Hoc est, ☉ existente in Leone, die & horâ ☉li dicata.) Misc.

Loch sive Eclegma leniens in partu dolore, ipsumque partum facilem reddens, exhibet *Rodericus Castrensis lib. 2, de morb. mul. c. 2.*

IV.

epilepsia, sed & in mania, delirio, & aliis infirmitatibus cerebri commendat, & in *Ephem. Germ. Append. ad Ann. 6. & 7. pag. 61. 62.* juris publici factum est.

Similis efficaciae extractum pæoniatum reperimus in libro jam allegato, pag 59.

Extractum specificum uterinum cum pæonia magni æstimatur à *Mynsichto, Arnam. Med. Chym. pag. 69.*

Laudanum in caduco epileptico & hysterico excellentissimum pæonia nobilitatum ita describit *D. D. Iohrenius in Prax. Chym. c. 5.*

℞. Cran. hominis violentâ peremti
morte ꝑij.

jecor. ranar. virid. exsic.
num. XL.

castorei, succin.
gagat. ã ꝑij.

rad. pæon. sole in libram ingressum
faciente collect. ꝑij.

sem. pæon.

visc. querc. ã ꝑj.

flor. pæon.

tiliæ ã Mj.

fantal. rubr. citr.

croc. Orient.

mumia ver. ã ꝑj.

galang.

car.

cardamom. maj. & min.

macis \bar{a} z^{ij} .

Pulverisatis affunde spir. vin. & extrahe l. a. tincturam, quam filtra, & in Balneo M. evapora ad consumptionem dimidiæ partis menstrui, nunc admisce

sulph. ☉ narcotic. z^{ij} .

digere vase clauso per 15 dies igne lento, post abstrahere menstruum ad mellaginem, ante ultimum verò evaporationis gradum antequam spissescant

sal. corallor.

perlar. \bar{a} z^{j} .

cinnabar. nativ. min.

cinnabar. ss \bar{a} z^{ss} .

in aqua cinamomi solut. admisceantur, & longâ agitatione incorporentur.

Dosis à gr. vj. ad ss .

Sulphur ☉ narcoticum, medicamento antecedentis ingrediens, à Nobiliss. *Iohrenio Prax. Chim. c. 1.* ita describitur:

℞ Limatur. ss part. j.

☉ li part. ij .

Affunde acetum destillatum, coque lentò igne, coagula & urge in arena ad incandescentiam, refrigeratis iterum affunde acetum, & extrahatur tinctura, postea instillato guttatim oleo ☿ precipitabitur ☿ ☉ li anodynum, quod bene abluendum propter sallem ☉ li vomitumcientem. VII.

VII. *Linimentum* resolvens & dis-
cutiens materiam impactam morbificam in
paralyfi scorbutica, pæoniam recipiens, com-
mendatur à D. D. *Dravvitzio, lib. de scorb.*
dolorif tit. 3. pag. 174.

Rad. pæon. galang. ā ziiij.
summit. saliv. hyslopi,
beton. ā pij.
flor. chamæmel. Rom.
pæon ā piij.
fol. organ. rut. recent. ā Mß.
baccar. laur. juniper. ā ziiij.
castorei zß.

Incisa & contusa coq. in ol. lumbricor.
ßß.

vini ziiij. ut vinum exhalet. adde
ol. nuc. mochi express. zij.
succini, rosmarin. ā ðj. M.

Quercetanus in hoc linimento suo caput
purgio noluit etiam præterire pæoniam.

Pulv. flor. calendulæ,
lavend. tilix ā zij.
fol. fenæ,
sem. pæonix, nigell.
siler. montan. ā zß.
castor. ðj.
hellebor. zij.
piperis gr. vj.
lign. aloes ðß.

mo-

moschi, ambræ ā gr. vj.

o. c. terebinth. & ceræ q s. ad fin-
gendum linimentum.

De hoc parum digito minimo inde in
profundissimum narium locum, & opta-
tos in purgando cerebro effectus vide-
bis. Est quoque aptissimum remedi-
um ad vertigines, epilepsias, & ad ipsum
repurgandum in infantibus, ad hæc ma-
la proclivibus, cerebrum, quod acidis
& serosis humoribus plerumque obside-
tur, ex quibus commemorata mala ori-
ginem ducunt.

Linimentum sequens caput roborans in
apoplexia præscribit *Sennertus lib. 1. Prax.*
pag. 675.

℞. Extr. rutæ ʒj.

pæon. ʒi.

o. o. nuc. mosch. express. ʒʒ.

destill. gutt. vij.

rutæ,

fœnic. ā ʒʒ.

succini gutt. v. Misce.

VIII. *Unguenta* denique ad vari-
os affeus ingreditur pæonia. Unguentum ad
dolores capitis à causa calida & frigidâ tale
optimum est:

℞. Alabastr. in † macerat, ʒiʒ.

G s

Syc

Succi rad. pæonia
altheæ

herb. verben.

flor. rosar. ʒ ʒj.

Ol. chamæmel.

rosar. ʒ ʒiiij.

cum cera alba f Unguentum.

cui add. opii Thebaic. ʒj.

Hoc fronti & temporibus chartâ bibulâ
applicetur.

CAPUT XIII

De

Dosi & vehiculis medicamento-
rum ex pæonia.

Variat dosis pro varietate medicamen-
torum ex ea concinnatorum.

Aqua destillata simplex exhibe-
tur ab ʒj. ad ʒiiij. vel ultra. Eadem
dosis observatur in infusis, decoctis, potioni-
bus, claretis, julapiis, & liquidis similibus.
Dosis compositarum, & cum vino vel spiritu
vini destillatarum aquarum dimidii, aut uni-
us alteriusve cochlearis capacitatem æquat.
Spiritus volatiliores & penetrantiores, ut
& tincturæ & essentiæ, item elixiria & mix-
turæ saturatiores à ʒss. ad ʒij. vel ʒj. ad sum-
mum

num propinantur. Morsuli, rotulæ, trochisci, similesque confectiones ad placidum accipiuntur. Pilularum ℥ss. l. ℥j. & ʒss. sufficiunt. Pulvis radicis vel seminis pæoniæ simpliciter præparatus à ℥j. ad ʒj. vel ʒij. præbetur. Pulverum compositorum dispensatio prudentis medici relinquitur arbitrio, nunc enim infantibus, nunc adultis robustis, nunc delicatioribus sunt exhibendi. Hodie dosin eorum propter nauseam ultra ʒj. vix extendere licebit. Feculæ & salia dantur à ℥ss ad ʒss. & ʒj. Conservæ, electuaria & eclegmata pro lubitu sumuntur. Extracta à granis v ad xxx administrantur, & si cum opio parata fuerint, in minori subsistitur dosi

Vehicula quod concernit, ea constituent juscula carniū calida, cerevisia, vinum, nisi calor p. n. id impediatur; item lac & pulmenta, præsertim in infantibus. Exhiberi quoque possunt pæoniata medicamenta in aquis destillatis, sirupis, emulsionibus, aliisve gratis, & morbis convenientibus medicamentis.

CAPUT XIV.

Invectiva in pæoniæ vires diluitur.

Non

Non desunt, in dubium qui vocant, imò negant antepilepticam pæoniæ virtutem, tanti à plerisque Medicis autoribus classicis æstimatam.

Smetius Miscell. lib. 2. c. 33. ait: si posteriorum ætatum experientia verum comperisset, quod de pæoniæ radice *Galenus* scripsit, meritò magni æstimanda foret. At nullus eorum, qui periculum ejus fecerunt, multum de tanta hujus radice vi & potentia gloriatur.

Idem recentes pæoniæ radices, easque veras & legitimas, præmissis evacuans per alvum & urinas, adhibitis etiam inunctionibus, comitialibus omnis ferè ætatis collo appendi iussit, eos tamen nec citius, nec melius aliis, quibus nihil de collo suspensum fuit, à se curatos fuisse testatur. Unde prorsus in ea est sententia, si peculiari quadam vi proficit hæc radix comitialibus, perparum prodesse: nec nisi vacuato corpore vim hanc exerere posse: addit etiam, de collo suspensæ minus confidendum esse, nisi aliter juvet, quam *Galenus* credidisse videtur.

Cui se adsociat *Petr. Hoffmannus*, *Galenus* nostri, inquiens, pæoniæ de collo pueri epileptici aliquoties appensæ, ut fidem haberem, hæcenus mihi nemo persvasit.

fit. Vid. *Cist. med. Hornung. epist. 205.*
pag. 386.

Mercurialis dicit: Nunquam vidi aliquem
 quicquam beneficii à radice pæoniæ habuisse.
 Hinc eam tempestate nostrâ aut amissam,
 aut eò munere nos indignos esse judi-
 cat.

Eandem querimoniam habet *Casp. à*
Reies, Camp. Elys. jucund. quest. pag. 256.
 ubi leguntur hæc verba: ego nullam, aut
 contemnendam vim in hac radice expertus
 sum.

Ioh. Crato à Krafftheim, consil. med. 28.
 scribit, de pæonia nostrâ quid sperare debeat-
 mus, cum fœminam tantùm habeamus, faci-
 lè est existimare.

Excell. D. Ludovici Pharmac. pag. 616.
 tradit: Ipsa pæoniæ tum maris tum fœminæ,
 etiam ad superstitionem usque collecta ra-
 dix, (in taleolis) appensa, pulverata, deco-
 cta, condita, imò destillata quoque, quanto-
 perè expectationem curativè fallat, hinc inde
 non sine tædio observamus.

Alios experimentum *Galeni* de hac radi-
 ce adeò offendit, ut incantationis illud infi-
 mulent. Vid. *Hoffm. lib. 2. med. off. c. 167.*
Simon. Pauli Quadripart. botan. class. 2.
pag. 106.

Pace

Pace verò horum gravissimorum viro-
rum dixisse liceat, habent pœonia utriusque
species eandem facultatem eximiam, sem-
perque fuerunt, & adhuc etiam sunt in usu
adversus epilepsiam: nec virtus in amuleto
periit hodiè, quamvis unus vel alter experi-
entiâ suâ id, quod *Galenus* & alii de radice re-
centi scripserunt, non observaverint. Hujus
sententiæ est *Ioh. Bapt. Sylvaticus in Gal.
Hist. 14.* Nobiscum etiam faciunt *Oribasius,*
Serapio, Paulus. Nec desunt illustrium vi-
rorum supra c. 8. adductorum, aliorumque
experimenta certissima.

Audiamus insuper *Zacutum Lusitanum,*
qui *lib. 1. de med. princip. histor. pag. 38.* scri-
bit, antepilepticam vim pœoniæ non esse in-
dubium vocandam, eò quòd infiniti hoc
morbò correpti ab hoc amuleto non fuerint
adjuti; afferitq; tam marem, quam fœminam
tùm tenellis, tùm adultis variâ formâ exhi-
bitam plurimum pro curatione & præserva-
tione prodesse.

Siquis verò, cur auxilium hoc tam sæpè
decipiat medicos, causam inquiret? eam
nos dicimus esse radicem, quæ vel tempore
suo balsamico non colligitur, vel vetusta ni-
mis & arida in usum trahitur: aut impedi-
mento est vehementia causæ morbificæ, cui
natura debilis impar est resistere: aut obstat
mor-

morbis hæreditarius & inveteratus : hæc autem mala non facile ad votum medentis cedere aut moveri, eò quòd tacitò & diuturnò conamine sedem sibi confirmaverint, certa res est. Ætas hominum adulta superest, quæ multis de causis etiam remedii hujus operationem retardare potest, cui tamen aliquo modo etiam conducere non negabimus, licet non tantum, ut ætati nuper natorum, de quibus hoc maximè *Galenum* intellexisse cum *Aëtio* & aliis testatur *Sylvaticus* l. d.

Si quæratul uterius, utrum suspensa præonia collo sola ab epilepsia possit liberare, an verò ex mente *Smetii* opus sit prius aliqua corporis purgatione? Dicendum erit, pueris grandioribus & adultis in epilepsia consensuali omninò prius convenire corporis purgationem, cum ita sæpè removeatur latens in abdomine mali fomes, sive turmalumbicorum, sive faburra pravorum humorum is fuerit. In nuper natis verò puerulis, ob imbecillitatem corporis haud tutum erit quidpiam cathartici moliri, nisi papaverculum diutius retentum, & hinc in deterius corruptum, autor fuerit epilepsia.

Aliàs potest ad epilepsia extirpationem satis esse, si recens natis infantibus non vehementer convulsis, recens præonia radix
de

de collo suspendatur, & nonnihil de hac intro
iisdem, vel nutricibus suis exhibeatur, ita
enim humida pusionum corpuscula non tam
exsiccabuntur, quàm acrius atque pumascens
serum in ipsis corrigetur, quemadmodum
supra dictum fuit.

Cùm igitur pæonia interius & exterius
adhibita, ex se tam laudabiles producat ef-
fectus, nefas fuerit, tales adscribere præsti-
giis, ac illi detrahere dignitatem. Quid
enim præstigiis cum vera medicina com-
mercii? Nimirum

Vana superstitio procul hinc, magiciq;
susurri.

Atque sic historiam pæoniæ levi peni-
cillo adumbrasse sufficiat. Errata CAN-
DIDUS LECTOR humana judicet,
nobisque ignoscat & faveat.

DEO TER SANCTO SIT
LAUS HONOR ET GLO-
RIA IN ÆTER-
NUM.



IN-



INDEX.

A.

B.

Abrus quid dicatur? Pag. 11.
Aceti encomium. 70.
Acetum bonum vermiculis caret. 71.
Acetum pæonia. 69.
 ex succo. 70.
ad Affect. hypochondr. pæonia valet. 33.
Aglaophotis. 6.
Alcali pæonia fixum. 92.
Amuleta pæoniata. 42. 48.
Anodyna pæonia. 24.
Anthelmintica pæon. 25.
Antidotus πικρῶν. 4.
Apophlegmatismorum sus. 78.
ad Apoplexiam pæon. 28.
Aqua compos. varia pæon. 52.
Aqua cocta antepilept. Thierm. 72.
 epileptica Mœbii. 52.
 pæonia simplex. 51.
ad Arthritiaem pæon. 34.
ad Asthma pæon. 30.

Balnea antepileptica. 45
 contra steril. mulierum. 46.
Baaras quid sit? 6. 11.
 quomodo olim acquirantur? 81.
 unde dicatur? 6.
Been graas. 2.
Bolus antepilept. Thiermajrii. 95.

C.

ad Cachexiam pæonia. 32.
ad Calculum ren. & vesicæ pæon. 35.
ad Catarrhos pæon. 29.
ad Cephalalgiam pæon. 27.
ad Cordis affectus pæon. 31.
Cerevisia pæoniata. 68.
Chersæ pæonia. 89.
Claretum antepilept. Mich. 68.
 in caduco purg. Brunneri. 66.
 pæonia. 66.

H

Clyster

Clyster in epilepsia.	79.	Eleosaccharum pæonia.	90
Conditum rad. pæonia.	99.	Electuaria abusive dicuntur	
Confectio saccharata pæon.		opiata.	96
	80.	ad Epileps. Montani	9
Conserva flor. pæoniae.	95.	Electuar. specif. epilept.	
rad. pæon.	95.	Willisii	96
Plata.	95.	Elixiria pæoniata varia	60
Cynospastus.	6.	Elixir bezoardicum Moebii.	
			62
D.		uterinum Wedelii	61
Dæmones ad infligendos		Emplastrum contra dolores	
morbos mediis utuntur		capitis	94
naturalibus	47	epilepticum Cratonis	
Dæmones ab hominibus me-			94
diis expelluntur natura-		Emulsio antepilept. Bo-	
libus	49	vvitzi	74
Δοξολογία Ἰδαίων.	5	Michael	73. 74
Decoctum ad nervorum læ-		seminis pæonia	73
siones Barbette.	71	Ephialtia cur dicatur pæo-	
pæonia.	71	nia?	6
Diaphoresin &		ad Epilepsiam pæonia	27
Diuresin promovet pæon.	24	Errhinum pæoniatum	78
ad Dolores in partu & post		Essentia pæoniata varia	58.
partum pæon.	37		59
Doses medicam. pæoniat.		Essentia pæon. comp. ceph.	
	104	Cnöff.	59
Dulcissima.	5	Extractum pæonia	99
ad Dysenteriam pæon.	32		
E.		F.	
Eclogma in metu epilepsia.		ad Febres intermittentes	
Petri à Castro.	98	pæon.	26

<i>malignas paeon.</i>	26	<i>ad Ictus animal. venenat.</i>	
<i>petechiales paeon.</i>	26	<i>appensa radix paeon.</i>	48
<i>Fecula paeonia.</i>	88	<i>ad Incubum paeon.</i>	28
<i>an viribus destituan-</i>		<i>ad Inflationes hypochondr.</i>	
<i>tur</i>	89	<i>paeon.</i>	32
<i>Fleischfarbene Patönge</i>	10	<i>ad Inflationes ventris paeon.</i>	
<i>Fætum confortat paeonia</i>	37		32
G.		<i>Insessus in mensium suppress.</i>	
<i>Galenii historia de puero epi-</i>			80
<i>leptico paeonia amuleto</i>		<i>Iulapium antepilept. Thier-</i>	
<i>curato.</i>	38	<i>majori.</i>	78
<i>Gichtrose</i>	7	<i>antispasmodicū Wil-</i>	
<i>Ginge quid dicatur?</i>	11	<i>lisi.</i>	75.
<i>Glycyssis. Glycysida</i>	5	L.	
<i>Glycysula.</i>	5.	<i>Laudanum in cacuco epile-</i>	
H.		<i>ptico Iobrenii.</i>	100
<i>Hæmorrhagiam narium si-</i>		<i>ad Lethargum paeon.</i>	28
<i>stut ab extra radix pæo-</i>		<i>Linctus in metu epilepsie</i>	98
<i>nia</i>	48	<i>Linimentum caput purg.</i>	
<i>Herba Indica mirè animal-</i>		<i>Querc.</i>	102
<i>um ossa roborans</i>	2.	<i>cephalicum Rolf.</i>	103
<i>Herba ossifraga ubi nasca-</i>		<i>contra cicatrices à</i>	
<i>tur</i>	2	<i>variolis relict. Fo-</i>	
<i>Hydromel paeon.</i>	69	<i>resti</i>	46
<i>ad Hypochondriorum infla-</i>		<i>in paral. scorb. Dravy.</i>	
<i>tiones paeon.</i>	32.		102
I.		<i>ad Lipothymiam paeon.</i>	28
<i>Jaca arboris radix quibus</i>		<i>Liquor antispasmod. Willi-</i>	
<i>affectibus succurrat?</i>	2	<i>sui</i>	77
<i>ad Icterum paeonia valet</i>	33	<i>Lithonriptica est paeonia</i>	25
		H	2
			Lixi

Lixivia cephalica 44
Lunaris s. Lunaria. 6.
 M.
Magisterium pæonia 91
Magisterius cur præferantur
preparata? 90
ad Malaciam pæonia 31
ad Maniam pæon. 29
ad Melancholiam pæon. 29
Menagoga est pæonia 11. 25.
 36
Mixtura antispasmodica 78
Morsuli pæoniati 81
ad Morsus venen. animal.
radix appensa pæon. 48
Mulsu pæonia. 67.
 N.
Nigella stri radix in hæmor-
rhagia narium proficua 1
Nyctegretum Plinii 11
 O.
Oleum amygd. d. destill. 64
crassum rad. pæon. 64
Heracelinum 64
pæon. athereum s. vol.
 64
pæonia coctum 63
pæonia express. 62
Riverianum contra
tormina à partu 63

sem. lini athereum s.
vol. 64
Oxymel pæonia. 69.
 P.
Pæonia ars dicitur medica 4
Byzantina 9
calida est & sicca 20
certa sub constellatio-
ne colligitur 17
collo suspensa quibus
& quomodo con-
ducat 41. 109.
 110
cum periculo collige-
batur à veterib⁹ 15
Pæonia definitio 7
differentia 8
due species 8.9
qualitates occulte
an dentur? 25
Pæonia exalbido flore 10
flore albo 10
simplici. 8.9
Pæonia Hispanica 10
hodiè quovis tempore
tutè effoditur 19
Indica vulgi 11
in hortis nostris plan-
tatur 15. 16
leucanthemos 11
 mascu-

mascula vera qua sit?	12	Παιωνία antidotus	4
		Παιώνιον catapotium	4
mense Majo floret	17	ad Palpitationem cordis pe-	
nascitur in montibus		onia.	3E
altissimis umbro-		ad Partum difficilem peon.	
sis	14		37
neutra	13	ad Passionem Iliacam peon.	
non est fraxinella s.		Patonge	7
dictamnus alb.	13	Pediluvium in epilepsia	46
nostra Germana cum		Peionie	7
veteri convenit	22	Penoesne	7
ochranthemos	10	la Peonia	7
Pannonia s. Vngaria		ad Pestem peon.	26
dicitur	4	Pfingstrose	7
polyanthos	10	ad Picam peon.	3E
promiscua	9	Pilula antepilept. Thierm.	
pumila	10		83
quando colligenda	16	Pioener	7
quanam eligenda?	20	Pionrose	7
ubi conservanda?	20	Pionen populi Indici	4
unde dicatur?	3	Piones populi Asiatici	4
Peoniae vires	23. & seqq.	Pivoine	7
virtus antepileptica		Pivvonka	7
in amuleto	38	Pisum Americanum non est	
virtus haec impugna-		peonia	II
tur	106	Pomum epilepticum Cnöffe-	
confirmatur	108	lii	84
virtus eadem cur in		Polygonum in fluxu hamor-	
multis se non exe-		rhoidali efficax	2
rat?	108	Potio antepilept. Sennerti	76
		H 3	Potio

Potio contra calculum	36	del monte	7
Potio preservans ab epilepsia Grülingii	75	Rotula paoniata antepileptica Willisii.	81
Potio in tertiana & malignis febb. Rolsincii	76	Rotulae in epilepsia hysterica Roderici de Castro.	82.
Potio ad tormina alvi.	76	S.	
Psypbedila quid sit?	11	Sacculus contra epilepsiam appensus Foresti	39
Pulvis contra cachexiam infant. Plateri	33	Willisii	42
contra epilepsiam externus	43	Salpaon. essenziale s. volatile vulgi	92
Marchionis correctus Verzascha	85	Sal paon. volatile verum quomodo fiat?	33
pectoralis Martini	31	Sal paonia fixum crystallinum	92
pro cucurpha epilepticus Primerosii	88	Sambucus in salice nascens appensa epilepticis prod-est	1
specificus ad vertiginem Iohrenii	87	Schakaik	10
Pulveres varii paoniat.	85	ad Scorbutum paon.	33
Purgantia Daemoniacis conferunt.	49.	Secretum in epilepsia Her- totidi.	89
R.		Σελήνιον	5
Radix paonia destillata per se ex retorta quid fundat?	21	Σεληνόζονον	5
Resuscitatio plantarum ex cineribus an possibilis sit?	93	Specificum cephalicum Michaëlis	89
Rosa albandeira	7	Spiritus compos. epilepticus Cnöffelii	54
albardera	7	ex radice via sicca destillatus	55
			paon-

paonia simplex	53	partum paeon.	37
Succus paonia expressus quomodo conservetur?	55	ad Formina ventris paeon.	32
Sulphur Oli anodynum Iobrenii	101	Trochisci Masticatorii Rol- fincii	82
Suffitus quomodo juvent contra sterilitatē	47	ad Tußim paeon.	29. 30
Suffumigia antepileptica	46. 47	V.	
ad Suffocationem hypochondriacam paeon.	37	ad Variolas paeon.	26.
ad Suffocationem uterinam paeon.	37	Vehicula medicamentorum paeoniatum	104. 105
ad Syncopen paeon.	31	ad Ventris inflationes paeon.	32
Syrupus paonia	72	Verbena collo appensae virtus in dolore capitis	I
I.		ad Vermes paeon.	34
Tabella antepileptica Wil- lisii	81	ad Vertiginem paeon.	27.
Tartarus paonia crystallinus	92	Vinum antepilepticū Querc. antipodagricum Grü- lingii	65 66
Theriaca smaragdina	97	paeoniatum	65
Tinctura antepileptica compos. Deckeri	57	purgans in epilepsia Mich.	66
Tinctura flor. paeon. aliag.	56	Unguentum ad dolores capitis	103
Topica antepileptica quomodo agant?	44	Unguentum ad epilepsiam Bauhini	43
ad Tormina in partu & post		ad Uteri dolores paeon.	37.

F I N I S.


* * *

Sphalmata mutanda & corrigenda.


Pag. 1. l. 2. lege amœnum. pag 5. l. 16. lege item.
pag. 6. l. 28. lege sint. pag. 20. l. 22. lege siccum. pag. 25.
l. 19. lege quibus non tantum geniti in corpore lumbrici
necantur, sed etiam nova &c. pag. 27. l. 6. lege feri & san-
guinis acrimoniam. pag. 27. l. 29. lege è typhis tenellis
cervi. pag. 30. l. 10. lege infantium pag. 31. l. 13. dele non.
pag. 33. l. 1. pro ichores lege humores. pag. 42. l. 15. lege
sive. pag. 66. l. 22. lege sarsaparill. pag. 69. l. 10. lege ad
imitationem Querc. paratum. pag. 72. l. 21. lege florum.
pag. 75. l. 16. lege dosis, pag. 81. l. 25. lege pro dosi con-
cedatur. pag. 98. l. 24. lege looch. pag. 103. l. 25. lege af-
fectus. pag. 109. l. 20. & 21. lege lumbricorum.
Reliqua Lector benignus & æquus pro lauda-
bili suâ humanitate emen-
dabit.

n.
ci
n-
is
n.
ge
d
n.
n.
f.





no



24 1352

ULB Halle
005 136 679

3



1000

Handwritten blue ink scribbles in the bottom right corner.





B.I.G.

Black

3/Color

White

Magenta

Red

Yellow

Green

Cyan

Blue

Farbkarte #13

Centimetres

Inches 1 2 3 4 5 6 7 8
Centimetres 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

NATOMIA

ONIAE,

IN QVA

LES ET QUA.
S PÆONIAE, ITEM.
ARATIONES ET MEDI-
EX EA VARIA CUM
US ET USU AD PLURI-
UMANI CORPORIS
PECTUS EXHI-
BENTUR.

Autore

O AUGUSTINO
VOLFIO, Medic, Li-
cent. & Practico.



ARNSTETI,
HENRICI MEURERI,
M. DC. LXXX,